

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție: conform SIA RSA Poeds-b3 wdp1-MD1613633356365

Denumirea procedurii de achiziție: Licitația deschisă: Echipament militar (îmbrăcăminte specială și accesorii), pentru necesitățile Armatei Naționale în anul 2021

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Tara de origine	Produsul-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standa rde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri						
	Lotul 1						
					Conform modelului stabilit în DPRM nr.580-V din 06.10.2010. Vestonul și pantalonii din semifină culoare verde-închis cu epoleți brodați cu fir culoare aurie, ecuson AN pe fondal roșu și ecusonul drapelului de stat pe mîneacă, vestonul și pantalonii trebuie să fie cu captușeală de culoare neagră, să fie confecționați cu ață din nuanța țesăturii. Echipamentul se confecționează din stofta prestatorului. Țesătura de bază va corespunde conform caracterelor: compoziția: lînă $\geq 45\%$ și polyester, densitatea superficială ≥ 280 gr/m ² . Indicii calitativi nu se admit mai inferiori decît cei stabiliți. Nuanța de culoare a țesăturii este identică cu modelul autorității contractante. Mărimile tipodimensionale vor fi prezentate la semnarea contractului. Ofertanții pentru prezenta poziție vor prezenta mostrele în decurs de 3 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor. Termen de livrare: 60 c-t – pînă la 01.06.2021; 240 c-t – pînă la 15.12.2021.	Conform modelului stabilit în DPRM nr.580-V din 06.10.2010. Vestonul și pantalonii din semifină culoare verde-închis cu epoleți brodați cu fir culoare aurie, ecuson AN pe fondal roșu și ecusonul drapelului de stat pe mîneacă, vestonul și pantalonii trebuie să fie cu captușeală de culoare neagră, să fie confecționați cu ață din nuanța țesăturii. Echipamentul se confecționează din stofta prestatorului. Țesătura de bază va corespunde conform caracterelor: Compoziția: lînă $\geq 45\%$ și polyester. Densitatea	
18410000-6	Veston și pantalonii din semifină de culoare verde-închis	Veston si pantalonii	MOILDO VA	Simco mtex SRL	Conform modelului stabilit în DPRM nr.580-V din 06.10.2010. Giaca și pantalonii din semifină culoare verde-închis cu epoleți brodați cu fir culoare aurie, ecuson AN pe fondal roșu și ecusonul drapelului de stat pe mîneacă, vestonul și pantalonii trebuie să fie cu captușeală de culoare neagră, să fie confecționați cu ață din nuanța țesăturii. Echipamentul se confecționează din stofta prestatorului. Țesătura de bază va corespunde conform caracterelor: Compoziția: lînă $\geq 45\%$ și polyester. Densitatea	Conform modelului stabilit în DPRM nr.580-V din 06.10.2010. Giaca și pantalonii din semifină culoare verde-închis cu epoleți brodați cu fir culoare aurie, ecuson AN pe fondal roșu și ecusonul drapelului de stat pe mîneacă, vestonul și pantalonii trebuie să fie cu captușeală de culoare neagră, să fie confecționați cu ață din nuanța țesăturii. Echipamentul se confecționează din stofta prestatorului. Țesătura de bază va corespunde conform caracterelor: Compoziția: lînă $\geq 45\%$ și polyester. Densitatea	DPRM nr.580-V din 06.10.2010
	Giacă și pantalonii din semifină de culoare verde-închis	Giaca si pantalonii	MOILDO VA	Simco mtex SRL	Conform modelului stabilit în DPRM nr.580-V din 06.10.2010. Giaca și pantalonii din semifină culoare verde-închis cu epoleți brodați cu fir culoare aurie, ecuson AN pe fondal roșu și ecusonul drapelului de stat pe mîneacă, vestonul și pantalonii trebuie să fie cu captușeală de culoare neagră, să fie confecționați cu ață din nuanța țesăturii. Echipamentul se confecționează din stofta prestatorului. Țesătura de bază va corespunde conform caracterelor: Compoziția: lînă $\geq 45\%$ și polyester. Densitatea	Conform modelului stabilit în DPRM nr.580-V din 06.10.2010. Giaca și pantalonii din semifină culoare verde-închis cu epoleți brodați cu fir culoare aurie, ecuson AN pe fondal roșu și ecusonul drapelului de stat pe mîneacă, vestonul și pantalonii trebuie să fie cu captușeală de culoare neagră, să fie confecționați cu ață din nuanța țesăturii. Echipamentul se confecționează din stofta prestatorului. Țesătura de bază va corespunde conform caracterelor: Compoziția: lînă $\geq 45\%$ și polyester. Densitatea	

				<p>superficială ≥ 280 gr/m². Indicii calitativi nu se admit mai inferiori decât cei stabiliți. Nuanța de culoare a țesăturii este identică cu modelul autorității contractante. Mărimile tipodimensionale vor fi prezentate la semnarea contractului. Oferanții pentru prezenta poziție vor prezenta mostrele în decurs de 3 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor. Termen de livrare: 60 c-t – până la 01.06.2021; 190 c-t – până la 15.12.2021.</p>	<p>superficială ≥ 280 gr/m². Indicii calitativi nu se admit mai inferiori decât cei stabiliți. Nuanța de culoare a țesăturii este identică cu modelul autorității contractante. Mărimile tipodimensionale vor fi prezentate la semnarea contractului. Oferanții pentru prezenta poziție vor prezenta mostrele în decurs de 3 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor. Termen de livrare: 60 c-t – până la 01.06.2021; 240 c-t – până la 15.12.2021.</p>		
	Lotul 2			<p>Conform modelului stabilit în DPRM nr.580-V din 06.10.2010. Scurta este constituită din partea din față, spate, mâneci, gulter și cordon cu cataramă. Partea din față este formată din două repere simetrice. Ele se încheie cu fermoar acoperit cu bordură ce se încheie la un rând de capse plasate în cinci niveluri. Mai jos de linia taliei sănt plasate, sub unghi, două buzunare cu bordură. Spatele este constituit din partea superioară – platcă, și partea inferioară. În regiunea taliei sănt aplicate trei găici pentru cordon: două – în cusăturile laterale și una – pe linia de simetrie a spatelui. Mâneca este montată și formată din partea anterioară și partea posterioară. La terminația mânecii, în interior, este aplicată o manșetă elastică confecționată din tricot dublu. Epoleții sănt montați în răscoliala mânecilor, iar terminațiile libere sănt fixate cu capse pe cusăturile umerale. Gulterul de bază este răsfrânt, cu ștei. Scurta este căptușită cu țesătură de mătase, fiind prevăzută, suplimentar, o vestă detașabilă căptușită cu vatin/simpon, fără mâneci, care se fixează cu fermoar de marginea interioară a bizețului. Vesta detașabilă are două buzunare care se încheie cu ajutorul panglicii velcro. Stofa de bază este prevăzută cu impermeabilitate sportivă la apă din exterior. Materialul de bază, modelul și nuanța de culoare corespund cu modelului aprobat de către autoritatea contractantă. Oferanții pentru prezenta poziție vor prezenta mostrele în decurs de 3 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor. Termen de livrare: 60 c-t – până la 01.06.2021; 240 c-t – până la 15.12.2021.</p>	<p>Conform modelului stabilit în DPRM nr.580-V din 06.10.2010. Scurta este constituită din partea din față, spate, mâneci, gulter și cordon cu cataramă. Partea din față este formată din două repere simetrice. Ele se încheie cu fermoar acoperit cu bordură ce se încheie la un rând de capse plasate în cinci niveluri. Mai jos de linia taliei sănt plasate, sub unghi, două buzunare cu bordură. Spatele este constituit din partea superioară – platcă, și partea inferioară. În regiunea taliei sănt aplicate trei găici pentru cordon: două – în cusăturile laterale și una – pe linia de simetrie a spatelui. Mâneca este montată și formată din partea anterioară și partea posterioară. La terminația mânecii, în interior, este aplicată o manșetă elastică confecționată din tricot dublu. Epoleții sănt montați în răscoliala mânecilor, iar terminațiile libere sănt fixate cu capse pe cusăturile umerale. Gulterul de bază este răsfrânt, cu ștei. Scurta este căptușită cu țesătură de mătase, fiind prevăzută, suplimentar, o vestă detașabilă căptușită cu vatin/simpon, fără mâneci, care se fixează cu fermoar de marginea interioară a bizețului. Vesta detașabilă are două buzunare care se încheie cu ajutorul panglicii velcro. Stofa de bază este prevăzută cu impermeabilitate sportivă la apă din exterior. Materialul și nuanța de culoare corespund cu modelului aprobat de către autoritatea contractantă. Oferanții pentru prezenta poziție vor prezenta mostrele în decurs de 3 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor. Termen de livrare: 60 c-t – până la 01.06.2021; 240 c-t – până la 15.12.2021.</p>		
18410000-6	Scurtă calduroasă din țesătură combinată de culoare verde-închis	Scurta calduroasa	MOLDO VA	Simco mtex SRL		DPRM nr.580-V din 06.10.2010	
	Lotul 3						
18400000-3	Cămașă din țesătură combinată de culoare gri-	Samasa gri	MOLDO VA	Simco mtex SRL	<p>GOST 19867-93. Conform modelului stabilit în DPRM nr.580-V din 06.10.2010. Cămașa trebuie să fie de culoare gri-deschis cu mâneci scurte. Cămașa este constituită din partea din față, spate, mâneci și gulter. Partea din față este formată din două repere simetrice, care se încheie la un rînd de nasturi</p>	<p>GOST 19867-93. Conform modelului stabilit în DPRM nr.580-V din 06.10.2010. Cămașa trebuie să fie de culoare gri-deschis cu mâneci scurte. Cămașa este constituită din partea din față, spate, mâneci și gulter. Partea din față este formată din două repere simetrice, care se încheie la un rînd de nasturi</p>	GOST 19867-93 DPRM nr.580-V din 06.10.2010

deschis cu mîneci scurte			<p>plasati în șase niveluri. Pe partea superioară a feței sînt aplicate două buzunare cu clape. Buzunarele se încheie cu ajutorul nasturilor și butonierelor. Partea din spate este formată din partea superioară – placa și partea inferioară. În cusătura de montare a plăcii sînt prelucrate două pliuri simetrice, orientate spre răscoiala mîneilor. Mîneca este montată și formată din partea anterioară și posterioară. Mîneca este securată pînă la linia cotului. Terminația mînecii este prelucrată cu manșetă croită integral. Gulerul este răsfrînt, cu ștei secționat. Epoleții sînt montați pe linia umerală și fixați cu nasture. Terminația cămășii este prelucrată cu betelie, încheiată la un rînd de nasturi plasati în două niveluri. În regiunea cusăturilor laterale ale cămășii, betelia este montată cu elastic. Mărimile tipodimensionale vor fi prezentate la semnarea contractului. Oferanții pentru prezenta poziție vor prezenta mostrele în decurs de 3 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor.</p> <p>Termen de livrare: 60 buc. – pînă la 01.06.2021; 240 buc. – pînă la 15.12.2021.</p>	<p>în șase niveluri. Pe partea superioară a feței sînt aplicate două buzunare cu clape. Buzunarele se încheie cu ajutorul nasturilor și butonierelor. Partea din spate este formată din partea superioară – placa și partea inferioară. În cusătura de montare a plăcii sînt prelucrate două pliuri simetrice, orientate spre răscoiala mîneilor. Mîneca este montată și formată din partea anterioară și posterioară. Mîneca este securată pînă la linia cotului. Terminația mînecii este prelucrată cu manșetă croită integral. Gulerul este răsfrînt, cu ștei secționat. Epoleții sînt montați pe linia umerală și fixați cu nasture. Terminația cămășii este prelucrată cu betelie, încheiată la un rînd de nasturi plasati în două niveluri. În regiunea cusăturilor laterale ale cămășii, betelia este montată cu elastic. Mărimile tipodimensionale vor fi prezentate la semnarea contractului. Oferanții pentru prezenta poziție vor prezenta mostrele în decurs de 3 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor.</p> <p>Termen de livrare: 60 buc. – pînă la 01.06.2021; 240 buc. – pînă la 15.12.2021.</p>
Cămașă din țesătură combinată de culoare gri-deschis cu mîneci lungi	Camasa gri	MOLDO VA	<p>Simco mtex SRL</p> <p>GOST 19867-93. Conform modelului stabilit în DPRM nr.580-V din 06.10.2010. Cămașa trebuie să fie de culoare gri-deschis cu mîneci lungi. Cămașa este constituită din partea din față, spate, mîneci și guler. Partea din față este formată din două repere simetrice, care se încheie la un rînd de nasturi plasati în șase niveluri. Pe partea superioară a feței sînt aplicate două buzunare cu clape. Buzunarele se încheie cu ajutorul nasturilor și butonierelor. Partea din spate este formată din partea superioară – placa și partea inferioară. În cusătura de montare a plăcii sînt prelucrate două pliuri simetrice, orientate spre răscoiala mîneilor. Mîneca este montată și formată din partea anterioară și posterioară. Terminația mînecii este prelucrată cu manșetă. Gulerul este răsfrînt, cu ștei secționat. Epoleții sînt montați pe linia umerală și fixați cu nasture. Terminația cămășii este prelucrată cu betelie, încheiată la un rînd de nasturi. În regiunea cusăturilor laterale ale cămășii, betelia este montată cu elastic. Mărimile tipodimensionale vor fi prezentate la semnarea contractului. Oferanții pentru prezenta poziție vor prezenta mostrele în decurs de 3 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor.</p> <p>Termen de livrare: 60 buc. – pînă la 01.06.2021; 240 buc. – pînă la 15.12.2021.</p>	<p>GOST 19867-93. Conform modelului stabilit în DPRM nr.580-V din 06.10.2010. Cămașa trebuie să fie de culoare gri-deschis cu mîneci lungi. Cămașa este constituită din partea din față, spate, mîneci și guler. Partea din față este formată din două repere simetrice, care se încheie la un rînd de nasturi plasati în șase niveluri. Pe partea superioară a feței sînt aplicate două buzunare cu clape. Buzunarele se încheie cu ajutorul nasturilor și butonierelor. Partea din spate este formată din partea superioară – placa și partea inferioară. În cusătura de montare a plăcii sînt prelucrate două pliuri simetrice, orientate spre răscoiala mîneilor. Mîneca este montată și formată din partea anterioară și posterioară. Terminația mînecii este prelucrată cu manșetă. Gulerul este răsfrînt, cu ștei secționat. Epoleții sînt montați pe linia umerală și fixați cu nasture. Terminația cămășii este prelucrată cu betelie, încheiată la un rînd de nasturi plasati în două niveluri. În regiunea cusăturilor laterale ale cămășii, betelia este montată cu elastic. Mărimile tipodimensionale vor fi prezentate la semnarea contractului. Oferanții pentru prezenta poziție vor prezenta mostrele în decurs de 3 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor.</p> <p>Termen de livrare: 60 buc. – pînă la 01.06.2021; 240 buc. – pînă la 15.12.2021.</p>
Lotul 4				

18400000-3	Cămașă din țesătură combinată de culoare albă	Camasa albă	MOLDO VA	Simco mtex SRL	<p>Conform modelului stabilit în DPRM nr.580-V din 06.10.2010. Cămașa trebuie să fie de culoare albă cu mâneci lungi. Cămașa este constituită din partea din față, spate, mâneci și guler. Partea din față este formată din două repere simetrice, care se încheie la un rînd de nasturi plasați în șase niveluri. Pe partea superioară a feței sînt aplicate două buzunare cu clapete. Buzunarele se încheie cu ajutorul nasturilor și butonierelor. Partea din spate este formată din partea superioară - platica și partea inferioară. În cusătura de montare a plăcii sînt prelucrate două pluri simetrice, orientate spre răscolala minciilor. Mîncea este montată și formată din partea anterioară și posterioară. Terminația mincii este prelucrată cu manșetă. Gulerul este răsfrînt, cu șrei secționat. Epoleții sînt montați pe linia umerală și fixați cu nasture. Terminația cămășii este prelucrată cu betelie, încheiată la un rînd de nasturi plasați în două niveluri. În regiunea cusăturilor laterale ale cămășii, betelia este montată cu elastic. Oferanții pentru prezenta poziție vor prezenta mostrele în decurs de 3 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor. Termen de livrare: 60 buc. - pînă la 01.06.2021; 240 buc. - pînă la 15.12.2021.</p>	DPRM nr.580-V din 06.10.2010
18423000-0	Cravată din țesătură combinată de culoare neagră	Cravata neagra	MOLDO VA	Simco mtex SRL	<p>Conform modelului stabilit în DPRM nr.580-V din 06.10.2010. Cravata este constituită din piesa de bază, nod și bențiță. Piesa de bază are forma unui trapez alungit și se finalizează în unghi ascuțit. Nodul este permanent, de formă triunghiulară. Bențița este formată din două jumătăți de formă dreptunghiulară. Lungimea cravatei trebuie să fie de 55 cm și să fie confecționată cu ață de nuanța țesăturii. Oferanții pentru prezenta poziție vor prezenta mostrele în decurs de 3 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor. Termen de livrare: 60 buc. - pînă la 01.06.2021; 190 buc. - pînă la 15.12.2021.</p>	DPRM nr.580-V din 06.10.2010
18423000-0	Papion din țesătură combinată de culoare neagră	Oapion negru	MOLDO VA	Simco mtex SRL	<p>Conform modelului stabilit în DPRM nr.580-V din 06.10.2010. Papionul este format din țesătură de mătase artificială de culoare neagră legat în forma aripiilor de fluture. Oferanții pentru prezenta poziție vor prezenta mostrele în decurs de 3 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor. Termen de livrare: pînă la 01.06.2021.</p>	DPRM nr.580-V din 06.10.2010
	Total Loturi: 5					

Semnătura: _____ Numele, Prenumele: MURGOCI SIMION În calitate de: ADMINISTRATOR
Ofertantul: SIMCOM SRL SIMCOMTEX Adresa: DURLEST ST.VODA 10

