

ECOVIVI 500 E27

GRAND SIZE

Modern luminaries made of shockproof resin material, UV-rays stabilized, rust and corrosion-free. Suitable for post top, wall and hanging installation. Supplied with flat diffuser granting no upward light emission. Provided with high temperature resistant ceiling suitable for horizontal bulb fixation and with aluminum reflector to optimize the light distribution. Designed according to the international regulations against light pollution (standard UNI 10819 - Installation area: Zone 1). Insulation class II, Protection rating IP65.

Diffusore moderno realizzato in resina antiurto, stabilizzato ai raggi UV, inattaccabile da ruggine e corrosione. Idoneo per il montaggio a palo, a sospensione o a parete. Fornito con diffusore piatto per garantire assenza di emissioni di luce verso l'alto. Provvisto di soffitto ad alta resistenza al calore idoneo per il fissaggio orizzontale della lampadina e completo di parabola riflettente in alluminio per direzionare il flusso luminoso. Progettato in ottemperanza alle norme internazionali contro l'inquinamento luminoso (standard UNI 10819 - Area di installazione: Zona 1). Classe di isolamento II, grado di protezione IP65.



EV6.000.E27



ECOVIVI 500 E27 - E40 - COMPONENTS

IP65



ROOF made of shockproof resin material, UV-rays stabilized, rust and corrosion-free.

TETTO realizzato in resina antiurto, stabilizzata ai raggi UV, inattaccabile da ruggine e corrosione.



High temperature resistant **CEILING** made of white polycarbonate (PC), UV-rays stabilized, suitable for ballast fixation on its upper side and provided with E27 or E40 lampholder on its lower side. Bulb in horizontal position.

SOFFITTO realizzato in policarbonato bianco (PC) ad alta resistenza al calore, stabilizzato ai raggi UV, nella cui parte superiore vengono fissati i reattori. Fornito completo di portalamпада E27 o E40 atto a sostenere la lampadina in posizione orizzontale.



Parabolic **REFLECTOR** made of anodized aluminium, designed to optimize the light distribution and to limit the skyward dispersion of the luminous flux.

PARABOLA riflettente realizzata in alluminio anodizzato, progettata per ottimizzare la distribuzione del flusso luminoso e limitarne la dispersione verso il cielo.



DIFFUSER with flat shape to avoid the skyward dispersion of the luminous flux, according to the international regulations against light pollution and in particular the standard UNI 108119. Made of UV-rays stabilized polycarbonate (PC).

DIFFUSORE con configurazione piatta per evitare la dispersione verso il cielo del flusso luminoso, in ottemperanza alle norme internazionali sull'inquinamento luminoso ed in particolare la norma UNI 10819. Realizzato in policarbonato (PC) stabilizzato ai raggi UV.



Decorative connection **RING** to be fixed on the luminaries diffuser.

ANELLO decorativo da fissare sul diffusore dell'apparecchio.

ECOVIVI 500 E27

EV6.000 *



Dimensions and weight

Height: 300 mm
Diameter: 600 mm
Weight: 5 Kg
Junction to support: diameter 60 mm
Area expose to wind pressure:
CxS = m² 0,0982

Moulded colours:

Black White Grey

Diffuser PC (UV treated):

Clear

E27-E40

*ADD. SUFFIX



Luminaries supplied with E27 or E40 lampholder. Metal plate for ballast fixation available as an option (H.BAL.PLT)

suitable lamps:

CFL-LED
SON-HQI

max 150W

E27
Lampholder only


.E27

E40
Lampholder only

.E40

HORIZONTAL BULB



AGAINST LIGHT POLLUTION



E27 - E40 VERSION

* ADD THESE SUFFIXES TO THE REFERENCES MENTIONED IN THE CATALOGUE

PHOTOMETRIC DATA SAMPLE



ECOVIVI 500 clear HQI 150W.







POST height 5mt
10x10mt area: average 38 lux

The photometric data for all the versions are available upon request or on our website.

ECOVIVI 500

GRAND SIZE

MADE IN
ITALY



ECOVIVI 500

GRAND SIZE

