

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ „CERTMATCON“



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Регистрационный номер ОСрг - 049 11 A008517-18

Дата выдачи: 26 июня 2018

Действителен до: 26 июня 2021

EN ISO/CEI 17065
ОСрг-049

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОСрг - 049

CERTMATCON мун. Кишинэу, ул. Узинелор, 9, оф. 15, MD2023, тел. 022-903-001; моб. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

НАСТОЯЩИМ ДОКУМЕНТОМ УДОСТОВЕРЯЕТСЯ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ, ИДЕНТИФИЦИРОВАННАЯ КАК:
НАИМЕНОВАНИЕ/ ОПИСАНИЕ

Плиты минераловатные теплоизоляционные "ТЕХНО", с логотипом
"SWEETONDALE", согласно приложению одна позиция.

Производство изделий согласно ТУ У В.2.7-23.9-35492904-001.2013.

Код NM MD
6806

СООТВЕТСТВУЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ В:

Т.Р. на строительные материалы согласно П.П. № 226 от 29.02.2008.
GOST 9573-2014 п.3.7 таб.3, RNI 06-5.3.35.2001 п.2.2.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО "Завод теплоизоляционных материалов "ТЕХНО",
ул. Риздвяна, 300, г. Черкассы, Украина.

Код страны
UA

ЗАЯВИТЕЛЬ

Производитель.

Код ОКПО
354939023018

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Акт заключительной оценки № 0086 от 26.06.2018 выдан ОС "CertMatCon", мун. Кишинэу, ул. Узинелор, 9, оф. 15, MD 2023, сертификат аккредитации № ОСрг-049 от 08.05.2018 действующий до 07.05.2022, выдан CNA "MOLDAC", Протокол испытаний № 423 от 07.06.2018, выдан ИЛ ICSC "TNCERCOM" IS, мун. Кишинэу, ул. Индепенденцей, 6/1, сертификат аккредитации № LI-021 от 23.02.2018 действующий до 22.02.2022, выдан CNA "MOLDAC", Протокол испытаний № 301 от 26.06.2018 выдан ИЛ "CertMatCon", мун. Кишинэу, ул. Узинелор, 9, оф. 15, MD 2023, сертификат аккредитации № LI-101 от 31.07.2015 действующий до 30.07.2019, выдан CNA "MOLDAC".

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Система 2+. Периодическая оценка соответствия осуществляется ОС "CertMatCon" один раз в год. Сертификат действителен в случае обеспечения технологического процесса установленного ООО "Завод теплоизоляционных материалов "ТЕХНО" обеспечения информацией на государственном языке, каждой упаковки продукции согласно действующему законодательству.

Серия В № 001073



Руководитель ОС

Пуха И.



Внимание предпринимателей и контролирующих органов!
Копии сертификата соответствия легализуются в соответствии с правилами установленными ОС „CERTMATCON“, информация на www.certmatcon.md

Подделка сертификатов преследуется по закону.

ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CERTMATCON”



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 11 A009437-19

Data emiterii: 15 iulie 2019

Valabil pînă la: 31 decembrie 2020

KM SR EN ISO/IEC 17065:2013
OCpr-049

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Amestec uscat pe baza de ipsos, pentru construcții,
marca comercială "COMPOSITE". M 20,
fabricat conform cerințelor SM 262:2005.

Codul NCM
2520

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

Ordin nr.381 din 31.07.2018, Cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura generală de evaluare a
conformității produselor pentru construcții, utilizată în perioada de tranziție la standardele armonizate, conform
HG nr.913 din 25.06.2016; SM 262:2005 pct. 4.2.1.1, 4.2.1.2, 4.2.1.3, 4.2.1.4, 4.2.1.5, 4.2.1.7, 4.6, 4.7;
RNI 06-5.3.35:2001 pct.2.2.

PRODUCĂTOR

"DOMUS CONSTRUCT" SRL,

str. Studentilor, 2 of.12, com. Stauceni, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Producerea: str. Uzinelor, 205/2, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Codul țării
MD

SOLICITANT

Producătorul.

Codul IDNO
1006600028821

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 0396 din 15.07.2019, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău,
str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, certificat de acreditare Nr. OCpr.-049 din 08.05.2018 valabil pînă la
07.05.2022, eliberat de CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 75 din 12.07.2019, eliberat de
CI "CIPC INCERC TEST" SRL, mun. Chișinău, str. Varnița, 16/1, certificat de acreditare Nr. LI-125 valabil
pînă la 16.06.2023, eliberat de CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 398/9 din 27.06.2017, eliberat de
LI din cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, certificat de acreditare
Nr. LI - 101 valabil pînă la 30.07.2019, eliberat de CNA "MOLDAC".

INFORMAȚII SUPLEMENTARĂ:

Sistemul 2+. Evaluarea de supraveghere se va efectua una dată la 6 (șase) luni de către OC "CertMatCon".
Certificatul este valabil doar în cazul respectării procesului tehnologic stabilit de către producător și asigurării cu
informație în limba de stat la fiecare unitate de produs și certificat de calitate a fiecărui lot de produse livrat.
Contract de prestări servicii Nr. 789 din 29.05.2017.

În baza prezentei, solicitantul este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul
certificat

Conducătorul OC

Puha I.

Seria A № 008018



În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON”, informații pe www.certmatcon.md
Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației



OKHA Dbyru

Evidence of Performance

Air permeability, Watertightness, Resistance to wind load



Test Report

No. 13-003446-PR02

(PB-A01-02-en-02)

Client OLTCHIM SA
Divizia Materiale de Constr.
Strada Uzinei nr.1
240050 Rm.Valcea
Romania

Product Tilt and turn window with fixed sublight

Designation System designation: Ecolux Light

Performance-relevant product details Material: PVC-U / white

Overall dimensions (W x H) 1100 mm x 2300 mm

Special features -/-

Basis

EN 14351-1:2006+A1:2010

Test standard/s:

EN 1026:2000-06

EN 1027:2000-06

EN 12046-1:2003-11

EN 12211:2000-06


Correspond/s to the national standard/s (e.g. DIN EN)

Test report : 13-003446-PR02

(PB-A01-02-en-01) dated

6.11.2013

Representation



Instructions for use

The results obtained can be used by the manufacturer as the basis for the manufacturer ITT test report summary. Observe the specifications set out by the applicable product standard.

Validity

The data and results refer solely to the tested and described specimen. Classification remains valid as long as the product and the above basis remain unchanged. The results can be extrapolated under the manufacturer's own liability subject to observance of the relevant specifications set out by the applicable product standard. This test/evaluation does not allow any statement to be made on any further characteristics regarding performance and quality of the construction presented; in particular the effects of weathering and ageing were not taken into account.

Notes on publication

The Ift-Guidance Sheet "Advertising with Ift test documents" applies. The cover sheet can be used as an abstract.

The report contains a total of 25 pages

Results

Air permeability according to EN 12207:1999-11



Class 4

Watertightness according to EN 12208:1999-11



Class 6A

Resistance to wind load according to EN 12210:1999-11/AC:2002-08



Class C3 / B3

ift Rosenheim

08.11.2013

Michael Breckl-Stock, M.Eng., Dipl.-Ing. (FH)
Deputy Head of Testing Department
Building Components

Thomas Stefan, Dipl.-Ing. (FH)
Operating Testing Officer
Tightness & Wind Load



ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CERTMATCON”



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

13 C001086-19

Data emiterii: 22 iulie 2019

Valabil pînă la: 22 iulie 2020

CertMatCon

ORGANISMUL DE CERTIFICARE

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Plăci decorative din fibre minerale pentru tavane suspendate.
dimensiuni: 600 mm x 600 mm; 1200 mm x 600 mm.

Contract Nr. 27/MG/2018 din 01.01.2019 cu "Knauf AMF GmbH & Co." KG, Germania.

Codul NCM
6806

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:
RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2.

PRODUCĂTOR

"Knauf AMF GmbH & Co." KG, Germania.

Codul țării
DE

SOLICITANT

"M.C.F. - ENGROS" S.R.L., str. Ismail, 112/1, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Codul IDNO
1002600008119

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 343 din 22.07.2019 eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023; Raport de încercări Nr. 403/3 din 15.07.2019 eliberat de I.I. din cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023, certificat de acreditare Nr. I.I. - 101 valabil pînă la 30.07.2019, eliberat de CNA "MOLDAC"; Certificat de apărare împotriva incendiilor la materiale de construcție și la construcții seria CSI nr. 019-16 din 18.05.2016 eliberat de SPC și SE al MAI RM.

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Sistemul 3+. Evaluarea de supraveghere se va efectua o dată la 6 (sase) luni de către OC "CertMatCon". Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat la fiecare ambalaj/unitate de produs conform legislației în vigoare. Contract de prestări servicii Nr. 61/2019 din 19.04.2019.

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul certificat

Seria V № 000066



Conducătorul OC



În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON”, informații pe www.certmatcon.md
Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației





"CARIERA COBUSCA" SA

s. Salcia, tel/fax: 0 (265) 79 285, 241

e-mail: carieracobusca@rambler.ru, carieracobusca@mail.md



Produsul este certificat, № OCPr-01811A1326-18 valabil până la 05 septembrie 2020

OCPr-018

CERTIFICAT DE CALITATE
 pentru Nisip din savura de la concasarea prundisului
 GOST 8735-88

Data 16 octombrie 2018
 Partida №
 Cantitatea 22,89 tone

Cumpărătorul Nicovan-Grup SRL
 Transportatorul camaz GEA503+
 Factura fiscală № IM0656356

Încercări în conformitate cu GOST № SM GOST31424.2011

Denumirea indicatorilor				Rezultatul încercărilor			
1. Гранулометрический состав: остатки на ситах в процентах, полный остаток (Componența granulometrică, reziduuri pline pe site, %)							
10 мм	5 мм	2,5 мм	1,25 мм	0,63 мм	0,315 мм	0,16 мм	>0,16 мм
0,00	0,30	10,55	22,00	39,00	70,70	92,20	7,80
2. Модуль крупности (Modulul granulometric) Группа (grupa) Класс (clasa)				2,34 medie 2			
3. Кол-во пылевидных и глинистых частиц, % (Conținutul particulelor argiloase și prafoase)				0,90			
4. Кол-во комовой глины, % (Conținutul de argilă în bulgări)				0,00			
5. Содержание органических примесей (Conținutul impurități organice)							
6. Активность естественных радионуклидов, Бк/ кг (Activitatea de radionuclizi naturali)				16,30			
7. Содержание вредных примесей (Conținutul de impurități nocive)				Corespunde GOST (anexa A)			

Inginer șef

Șef laborator

TICHET DE CÎNTAR nr. **IM0656356**

16.10.2018

Camion


camaz GEAF503+

Greutate proprie 14 800 kg

Greutate bruto 37 690 kg

Greutate netto 22 890 kg

I. ș.



Talon de garanție

Гарантийный талон

instaleco

Boiler electric DemirDöküm

Бойлер электрический DemirDöküm

Model

Модель

Numărul de serie

Серийный номер

Data vânzării

Дата продажи

Semnătura vânzătorului

Подпись продавца

L.Ş.

М.П.

Termenul de garanție

Срок гарантии

5 Ani

5 Лет

Pentru bac

На бак



1 An

1 Год

La partea electrică

На электрическую часть



Stimate cumpărător, la procurarea produsului și instalării lui în continuare, cereți completarea corectă și deplină a talonului de garanție. În caz de lipsă a talonului de garanție, sau a completării lui incorecte garanția nu se îndeplinește și pretențiile nu se primesc.

Уважаемый покупатель при покупке изделия и дальнейшей его установке, требуйте правильного и полного заполнения данного гарантийного талона. При отсутствии талона или при его неправильном заполнении претензии на качество изделия не принимаются и гарантийный ремонт не производится.

Condițiile de îndeplinire a garanției

- 1) Nimeni nu are dreptul de a face îndreptări în talonul de garanție. Talonul de garanție cu îndreptări este socotit nevalabil.
- 2) Garanția la articolul procurat intră în vigoare din momentul procurării.
- 3) Garanția este valabilă numai pe teritoriul republicii Moldova.
- 4) Vânzătorul garantează efectuarea reparației articolului procurat numai în termenii indicați în acest talon de garanție.
- 5) Garanția nu se răspindește la:
 - articolele care au primit defecte în timpul transportării lui la cumpărător sau de la el de sinistător;
 - articolele care au fost defectate în urma atîrnării neglijente;
 - articolele cu defecte care au fost provocate în urma instalării incorecte, reparației și reglării necalificate, modernizării de

Условия выполнения гарантии

- Никто не имеет право делать исправления в гарантийном талоне. Гарантийный талон с исправлениями считается не действительным.
- Гарантия на приобретенное изделие вступает в силу с момента покупки.
- Гарантия действительна только на территории республики Молдова.
- Продавец гарантирует бесплатный ремонт изделия только в течении срока, указанного в гарантийном талоне.
- Настоящая гарантия не распространяется на:
 - изделия, получившие повреждения во время транспортировки к покупателю или от него владельцем самостоятельно;
 - изделия, поврежденные в результате небрежного обращения с ними;