



RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. 5970-A din 17 octombrie 2023

tipul produselor,
mărea, volumul partidei,
bucătăria,
de valabilitate
reducătorul
solicitantul
documente de însoțire
ocul prelevării probei
prezentat de către
cantitatea probei
data primirii probelor

Sfeclă roșie, r.a.2023

G.Ț. "Cecoi Tamara", r-l Anenii Noi, s. Gura Bîcului

-- " --

Cererea Nr. 2171 din 16.10.2023

G.Ț. "Cecoi Tamara"

Solicitant

1,5 kg

16 octombrie 2023

Data începerii încercărilor	16.10.2023
Data finisării încercărilor	17.10.2023

copul încercărilor
documente normative (DN)

Adresare

HG nr. 115 din 08.02.13, anexa 1

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR


Indicii determinați, unități de măsură	Metoda de încercări	Limite admisibile conform DN	Rezultate
Caracteristici toxicologice			
Conținutul de nitrați, mg/kg, max	GOST 29270-95, IM 5048-89	1400	1031

Responsabili de încercări:

E. Movilă

Șef de laborator

S. Paui



Rezultatele încercărilor sunt eliberate pentru proba prelevată și prezentată de către client
Atenție producătorilor și organelor de control!

Copia Raportului de încercări nu este valabilă fără originalul semnăturii și a ștampilei laboratorului de încercări care l-a eliberat.
Prezentul Raport de încercări nu poate fi reprodus sau utilizat integral sau parțial fără permisiunea laboratorului de încercări care l-a eliberat.



/Director LCF IP / Director CPL PI
Tatiana Rotari
15.08.23

RAPORT DE ÎNCERCĂRI / TEST REPORT
Nr. 02131 din / from 15.08.2023

Detalii solicitant:
Applicant: A.N.S.A.
mun. Chișinău, str. M. Kogălniceanu, nr. 63

Detalii produs:
Product details:
Cantitate lot/suprafață:
Quantity batch/surface: Ceapa
50 t

Exemplare: Yvineanu Viortca - inspector ANSA Locul eşantionării: Florești
Sampling by: Sampling location:

Document însoțire: 7760 din 08.08.2023
Accompanying document: from

Origine: Republica Moldova Destinație lot: monitorizare de stat
Origin: Destination of batch:

Signatură: 00006096
Seal Nr.:

Nr./cantitate probă: 1 most/2 kg Data recepției: 09.08.2023
Nr/sample mass: Receiving date:

Cod produs: 02131/1
Sample code:

Informație suplimentară: ---
Additional information:

Ordinul ANSA Nr.130 din 28.03.2023

Solicitare:
Request: Determinare reziduurilor de pesticide și conținut de nitrați
Determination of pesticide residues and nitrate content
02131/1 - reziduurilor de pesticide

Responsabil recepție / Reception manager: Bobuțac Svetlana
Director adjunct / Deputy-Director: Zuza Elena



REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR / TEST RESULTS
Nr. 02131 din / from 15.08.2023

Cod Proba / Sample code	Parametru / Parameter	Rezultate / Test results	U.M.	LMA / MRL	Metoda de încercare / Test method	Referințe / References
02131/1	Nici un campus depășind $\geq$	---	---	---	GC MS/MS	PS-LCR-RP-01
02131/1	Nici un campus depășind $\geq$	---	---	---	LC MS/MS	PS-LCR-RP-03

Notă/Note: Lista substanțelor analizate și limita de cuantificare (LOQ) sunt prezentate în anexa la prezentul raport.

Responsabil încercare/test responsible person:

Bosca Maria
Bosca Maria

Șef Laborator/ Head of Laboratory:

Bosca Maria

Abrevieri/Abbreviation:

AN - analize NOLDAC / accredited by NOLDAC
NN - neacreditat NOLDAC / unaccredited by NOLDAC
LC MS/MS - Determinarea reziduurilor de pesticide prin metoda Cromatografică în Fază Lichidă / Liquid Chromatography method with tandem mass spectrometry
GC MS/MS - Determinarea reziduurilor de pesticide prin metoda Cromatografică în Fază Gaz / Gas Chromatography method with tandem mass spectrometry
LMA - limita maximă admisibilă / NRL - the maximum residue level
U.M. - unitatea de măsură / unit of measurement
9.01 mg/kg
36 mg/kg
LOQ pentru metodele LC MS/MS și GC MS/MS / LOQ for the LC MS/MS and GC MS/MS methods
LOQ pentru metoda toxicologică / LOQ for the toxicological method
Referințe - reprezintă documentele însoțitoare / the limit of quantification of the test method
Referințe - reprezintă documentele însoțitoare / the limit of quantification of the test method

Rețutură la prezentul raport de încercare pot fi prezentate cu încredere în rezultatul (U), însoțit de factor de acoperire ≥ 2 , nivel de încredere $\geq 95\%$. Rezultatele acestor documente se referă doar la proba analizată. Laboratorul nu este responsabil de eşantionare și nu poate răspunde pentru informațiile furnizate de solicitant sau persoane care alocă eşantioane pentru analiză în laborator. / The results of this test report can be presented with extended uncertainty (U), using a coverage factor ≥ 2 , confidence level $\geq 95\%$. The results only referred to the analysed sample. Laboratory is not responsible for sampling and does not accept any responsibility for information supplied by the applicant or persons who performed the sampling and analysis of the results. Any reported comments have not to be considered part of accreditation. The partial responsibility of the documents is placed only on the person providing the information to the laboratory.

Originator/Originator:

LCF IP-CPL PI G.


Beneficiar/beneficiary Nr.

1

Copie determinat:

Electronic copy:

Yvineanu Viortca - inspector ANSA





Directorul LCF IP / Director LCP PI
Tatiana Rotari



RAPORT DE ÎNCERCĂRI / TEST REPORT
Nr. 03180 din / from 04.10.2023

AGRODRIEȘ SRL
r-nul Florești, s. Prajila

Detalii solicitant:
Applicant:

Produs: Morcov
Cantitate lot/suprafață:
Quantity batch/surface: 50 t

Eșantionare: Vînceanu Viorela - Inspector ANSA
Sampling by: Locul eșantionării: Florești

Document însoțitor: 14913
Accompanying document: din 27.09.2023

Origine: Republica Moldova
Origin: Destinație lot: Republica Moldova

Sigilul: CF-030322
Seal Nr.:

Nr./cantitate probă: 1 most/2,7 kg
Nr/sample mass: Data recepției: 28.09.2023

Cod probă: 03180/1
Sample code:

Informație suplimentară:
Additional information:

Solicitare:
Request: Determinare reziduuri de pesticide și conținut de nitrați
Determination of pesticide residues and nitrate content
03180/1 - Cipermetrin

Responsabil recepție / Reception manager: Belenuec Ala
Directorul adjunct / Deputy-Director: Zuzana Elena


28.09.2023 - 04.10.2023

Rezultate analitice / Analytical results
REZULTATELE ÎNCERCĂRIILOR / TEST RESULTS
Nr. 03180 din / from 04.10.2023

Cod Proba / Sample code	Parametri / Parameter	Rezultate / Test results	U.M.	LMA / MRL	Metoda de încercare / Test method	Referințe / References
03180/1	Cipermetrin -AM	<0.010	mg/kg	0.050	GC MS/MS	PS-LCR-IP-01

Notă/Note:

Responsabil încercare/Test responsible person:
Șef Laborator / Head of Laboratory: Bînceanu Viorela



Abrevieri/Abbreviations:
AM - secțiunea MOLDAC /accredited by MOLDAC
NN - necredință MOLDAC /unaccredited by MOLDAC
LC MS/MS - Determinarea reziduurilor de pesticide prin metoda Cromatografie Lichidă cuplată cu spectrometrie de masă /
determination of pesticide residues using the Liquid Chromatography Mass Spectrometry method
GC MS/MS - Determinarea reziduurilor de pesticide prin metoda Cromatografie Gază cuplată cu spectrometrie de masă /
determination of pesticide residues using the Gas Chromatography Mass Spectrometry method
LMA - Limita maximă admisibilă / NRL - the maximum residue level
LMA - unitatea de măsură / unit of measurement
LOQ - Limita de cantificare a metodei de încercare / the limit of quantification of the test method
LOQ - 0.01 mg/kg
LOQ pentru metoda MOLDAC / LOQ for the MOLDAC method
LOQ - Limita de cantificare a metodei de încercare / the limit of quantification of the test method
LOQ - 0.01 mg/kg
Referințe - documentele interne pe care se bazează metodele de încercare / References - are the internal documents for the test methods
Referințe - documentele interne pe care se bazează metodele de încercare / References - are the internal documents for the test methods

Rezultatele în prezentul raport de încercare pot fi prezentate cu încredere numai în cazul în care s-a respectat nivelul de încredere de 95%. Rezultatele acestui document se referă
doar la probele analizate și nu pot fi utilizate pentru alte scopuri decât cele pentru care au fost realizate. Reproducerea acestui document este permisă doar cu aprobarea scrisă a laboratorului
de analiză. Acest document este proprietatea laboratorului de analiză și nu poate fi distribuit altcuiva fără permisiunea scrisă a laboratorului de analiză.
The results in this test report can be presented with confidence only in the case where the confidence level is 95%. The results only referred to the analyzed sample. Laboratory
results are valid only for the analyzed sample and cannot be used for other purposes than those for which they were performed. The reproduction of this document is allowed only with the written permission of the laboratory.
This document is the property of the laboratory and cannot be distributed to anyone without the written permission of the laboratory.

Originalul/Original:
LCF IP/CPL PI Nr. 1
Beneficiar/Applicant Nr. Vînceanu Viorela - Inspector ANSA

Copia electronică:
Electronic copy:

RAPORT DE ÎNCERCĂRI

nr. 1647DA din 03.10.2023

- | | | |
|---|--|--|
| 1 | Obiectul încercat
(identificare, descriere) | Mostra nr. 1647DA. Cartofi |
| 2 | Solicitant | G.Ț. " Drucioc Galina"
Republica Moldova, r-nul Briceni, s. Bulboaca |
| 3 | Informație furnizată
de solicitant | Producător - G.Ț. " Drucioc Galina"
Republica Moldova, r-nul Briceni, s. Bulboaca |
| 4 | Eșantionarea | De către solicitant. Cererea depusă nr. 0899DA din 02.10.2023 |
| 5 | Cantitatea de mostră | 5 kg |
| 6 | Data primirii mostrei LÎ | 02.10.2023 |
| 7 | Scopul încercărilor | Determinarea indicilor de inofensivitate |
| 8 | Data începerii încercărilor | 02.10.2023 |
| 9 | Data finisării încercărilor | 02.10.2023 |

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR

Indici fizico-chimici

Indice	UM	Metoda de încercare	Valoarea de referință	Rezultatul obținut*
Nitrați	mg/kg	MU 5048-89	-	102±17

* Incertitudinea de măsurare asociată rezultatelor încercărilor (valoarea după „±”) este estimată pentru un interval de încredere de aproximativ 95% și nu include contribuția din eșantionare.

Responsabil de emiterea RÎ

Doina Morari

Șef de laborator

Zoia BOICO





Directorul LCF IP / Director CPL PI
Tatyana Rotari

RAPORT DE ÎNCERCĂRI / TEST REPORT
Nr. 02871 din 18.09.2023

Detalii solicitant:
Applicant: PETRU VASILE MALER CT
r-nul Orhei, s. Jora de Jos

Detalii produs:
Product details:
Cantitate lot/suprafață:
Quantity batch/surface: 3 500 t

Exantionare: Mirza Xenia - Inspector ANSA
Sampling by: Locul exantionării: Orhei
Sampling location: din 12.09.2023 from

Document însoțitor: 12038
Accompanying document: din 12.09.2023 from

Origine: Republica Moldova
Origin: Destinație lot: Romania, Federația Rusă
Destination of batch:

Stigilă: CF-096883
Seal Nr.:

Nr./cantitate probă: 1 most/2.4 kg
Nr/sample mass: Data recepției: 12.09.2023
Receiving date:

Cod probă: 02871/1
Sample code:

Informație suplimentară: Sotul de toamnă.
Additional information:

Solicitare:
Request: Determinare reziduuri de pesticide și conținut de nitrați
02871/1 - analiza multireziduua LC-MS/MS, GC-MS/MS

Responsabil recepție / Reception manager: Bobulac Svetlana
Director adjuncț / Deputy-Director: Zuza Elena

Rezultate / Test Results
Nr. 02871 din 18.09.2023

Cod Proba / Sample code	Parametru / Parameter	Rezultat / Test results	U.M. / MRL	Metoda de încercare / Test method	Referințe / References	U
02871/1	Acetamidoprod(R)-AM	0,065	mg/kg	LC MS/MS	PS-LCR-RP-03	---
02871/1	Ciprodinil (L) (D)-AM	0,013	mg/kg	LC MS/MS	PS-LCR-RP-03	---
02871/1	Chlorantriliprol-AM	0,025	mg/kg	LC MS/MS	PS-LCR-RP-03	---
02871/1	Captan-NM	0,121	mg/kg	GC MS/MS	PS-LCR-RP-01	---
02871/1	Folpet-NM	0,116	mg/kg	GC MS/MS	PS-LCR-RP-01	---
02871/1	Fen-fluvalinat (L)-NM	0,011	mg/kg	GC MS/MS	PS-LCR-RP-01	---

Notă/Note: Lista substanțelor analizate și limita de cuantificare (LOQ) sunt prezentate în anexa la prezentul raport.

Responsabil încercare/Test responsible person: Bulat Iva
Bocva Maria
Bocva Maria

Șef Laborator/ Head of Laboratory:
Laborator/Head of Laboratory:
LC-MS/MS - Determinarea reziduurilor de pesticide prin metoda Cromatografică Lichidă cuplată cu spectrometrie în masă /
determination of pesticide residues using the Liquid Chromatographic method with tandem mass spectrometry
GC-MS/MS - Determinarea reziduurilor de pesticide prin metoda Cromatografie Gazată cuplată cu spectrometrie în masă /
determination of pesticide residues using the Gas Chromatographic method with tandem mass spectrometry
MS/MS - metoda de măsură / unit of measurement
LOQ - limita de cuantificare a metodei de încercare / the limit of quantification of the test method
0,01 mg/kg - LOQ pentru metoda LC-MS/MS și GC-MS/MS / LOQ for LC-MS/MS and GC-MS/MS methods
30 mg/kg - LOQ pentru metoda GC-MS/MS / LOQ for the GC-MS/MS method
Referințe - reprezintă documente interne pe care se bazează metodele de încercare / References - are the internal documents for the test methods

Reproducibilitate în raportul de încercare / reproducibility in the report: Rezultate în conformitate cu cerințele / Results in accordance with the requirements
Laboratorul este responsabil de rezultatele testelor și nu poate fi responsabil de erorile de laborator / The laboratory is responsible for the test results and cannot be responsible for laboratory errors
Laboratorul este responsabil de rezultatele testelor și nu poate fi responsabil de erorile de laborator / The laboratory is responsible for the test results and cannot be responsible for laboratory errors
Laboratorul este responsabil de rezultatele testelor și nu poate fi responsabil de erorile de laborator / The laboratory is responsible for the test results and cannot be responsible for laboratory errors
Laboratorul este responsabil de rezultatele testelor și nu poate fi responsabil de erorile de laborator / The laboratory is responsible for the test results and cannot be responsible for laboratory errors

Copie electronică / Electronic copy: Mirza Xenia - Inspector ANSA

