



|           |                        |  |            |        |       |               |
|-----------|------------------------|--|------------|--------|-------|---------------|
| 6.1       | 03720107<br>306661     | Bumbac de șters  | kg         | 0,02   | 25    | 0,5           |
| 6.2       | 71410200<br>13400      | Vopsitor industrial  | h-om       | 1,02   | 52,57 | 53,621        |
| 6.3       | 29221400<br>06705      | Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)  | h-ut       | 0,28   | 250   | 70            |
| <b>7</b>  | <b>RpCI42<br/>A</b>    | <b>Demontarea elementelor de acoperis -<br/>igheaburi,</b>                               | <b>m</b>   |        |       | <b>9,86</b>   |
|           |                        |  |            |        |       | <b>7,36</b>   |
| 7.1       | 72130500<br>13100      | Tinichigiu   | h-om       | 0,09   | 52,57 | 4,731         |
| 7.2       | 93100600<br>19920      | Muncitor deservire CM  | h-om       | 0,05   | 52,57 | 2,629         |
| 7.3       | 29221400<br>06703      | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)  | h-ut       | 0,01   | 250   | 2,5           |
| <b>8</b>  | <b>RpCI42<br/>A</b>    | <b>Demontarea elementelor de acoperis -<br/>burlane,</b>                                 | <b>m</b>   |        |       | <b>9,86</b>   |
|           |                        |  |            |        |       | <b>7,36</b>   |
| 8.1       | 72130500<br>13100      | Tinichigiu   | h-om       | 0,09   | 52,57 | 4,731         |
| 8.2       | 93100600<br>19920      | Muncitor deservire CM  | h-om       | 0,05   | 52,57 | 2,629         |
| 8.3       | 29221400<br>06703      | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)  | h-ut       | 0,01   | 250   | 2,5           |
| <b>9</b>  | <b>TrB01A<br/>2-5</b>  | <b>Transportul materialelor din grupa 4<br/>(incarcare, asezare, descarcare,</b>         | <b>t</b>   |        |       | <b>69,392</b> |
|           |                        |  |            |        |       | <b>69,392</b> |
| 9.1       | 93100600<br>19900      | Muncitor necalificat   | h-om       | 1,32   | 52,57 | 69,392        |
| <b>10</b> | <b>TrI1AA0<br/>2C3</b> | <b>Incarcarea materialelor din grupa A -<br/>grele, in bulgari prin aruncare - de pe</b> | <b>t</b>   |        |       | <b>23,657</b> |
|           |                        |  |            |        |       | <b>23,657</b> |
| 10.1      | 93100600<br>19900      | Muncitor necalificat   | h-om       | 0,45   | 52,57 | 23,657        |
| <b>11</b> | <b>TsI50A<br/>10</b>   | <b>Transportarea pamintului cu<br/>autobasculanta de 5t la distanta de 10</b>            | <b>t</b>   |        |       | <b>45,5</b>   |
|           |                        |  |            |        |       | <b>0</b>      |
| 11.1      | 34105400<br>00006      | Autobasculanta-5t  | h-ut       | 0,182  | 250   | 45,5          |
| <b>12</b> | <b>RCsB2<br/>1C</b>    | <b>Forarea mecanica a gaurilor cu<br/>diametrul de 16-20 cm, in elementele de</b>        | <b>buc</b> |        |       | <b>69,063</b> |
|           |                        |  |            |        |       | <b>11,886</b> |
| 12.1      | 40111062<br>02741      | Energie electrica  | kw         | 3,325  | 4     | 13,3          |
| 12.2      | 20028339               | Materiale mărunte  | %          | 5      | 0     | 0             |
| 12.3      | 71230100<br>10200      | Betonist   | h-om       | 0,2261 | 52,57 | 11,886        |
| 12.4      | 28112368<br>32352      | Burghiu widia  | buc        | 1,064  | 36    | 38,304        |
| 12.5      | 29405200<br>07609      | Masina de perforat cu burghiu vidia  | h-ut       | 0,1197 | 25    | 2,993         |
| <b>13</b> | <b>RpCU0<br/>7C</b>    | <b>Matarea golurilor in plansee, cu mortar<br/>de ciment, dupa instalatii</b>            | <b>buc</b> |        |       | <b>36,03</b>  |
|           |                        |  |            |        |       | <b>30,491</b> |
| 13.1      | 26511221<br>00402      | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg         | 0,35   | 2,5   | 0,875         |
| 13.2      | 14211022<br>00513      | Nisip sortat nespălat de râu și lacuri 0,0-3,0 mm  | m3         | 0,001  | 300   | 0,3           |
| 13.3      | 41001162<br>02818      | Apă pentru mortare și betoane  | m3         | 0,006  | 19    | 0,114         |
| 13.4      | 71220500<br>13400      | Zidar  | h-om       | 0,43   | 52,57 | 22,605        |
| 13.5      | 93100600<br>19920      | Muncitor deservire CM  | h-om       | 0,15   | 52,57 | 7,886         |
| 13.6      | 29522700<br>03817      | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric   | h-ut       | 0,01   | 50    | 0,5           |
| 13.7      | 29221400<br>06703      | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)  | h-ut       | 0,015  | 250   | 3,75          |
| <b>14</b> | <b>CC02L2</b>          | <b>Armaturi din otel beton PC 52 fasonate</b>  | <b>kg</b>  |        |       | <b>23,847</b> |

|           |                   |  |           |       |       |               |
|-----------|-------------------|--|-----------|-------|-------|---------------|
|           |                   | <b>in ateliere de santier, cu diametrul</b>  |           |       |       | <b>3,732</b>  |
| 14.1      | 27106022<br>00000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm   | kg        | 1,025 | 19    | 19,475        |
| 14.2      | 27341138<br>03881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm   | kg        | 0,01  | 25    | 0,25          |
| 14.3      | 20102373<br>18750 | Distantieri  | buc       | 0,28  | 0,5   | 0,14          |
| 14.4      | 71230200<br>11140 | Fierar beton   | h-om      | 0,066 | 52,57 | 3,47          |
| 14.5      | 93100600<br>19920 | Muncitor deservire CM  | h-om      | 0,005 | 52,57 | 0,263         |
| 14.6      | 29221400<br>07000 | Macara   | h-ut      | 0,001 | 250   | 0,25          |
| <b>15</b> | <b>CC02K</b>      | <b>Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul</b>       | <b>kg</b> |       |       | <b>25,319</b> |
|           |                   |  |           |       |       | <b>5,204</b>  |
| 15.1      | 27106021<br>00000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm  | kg        | 1,025 | 19    | 19,475        |
| 15.2      | 27341138<br>03881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm   | kg        | 0,01  | 25    | 0,25          |
| 15.3      | 20102373<br>18750 | Distantieri  | buc       | 0,28  | 0,5   | 0,14          |
| 15.4      | 71230200<br>11140 | Fierar beton   | h-om      | 0,095 | 52,57 | 4,994         |
| 15.5      | 93100600<br>19920 | Muncitor deservire CM  | h-om      | 0,004 | 52,57 | 0,21          |
| 15.6      | 29221400<br>07000 | Macara   | h-ut      | 0,001 | 250   | 0,25          |
| <b>16</b> | <b>CL57A</b>      | <b>Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4</b> | <b>kg</b> |       |       | <b>43,012</b> |
|           |                   |  |           |       |       | <b>11,04</b>  |
| 16.1      | 28112363<br>09900 | Confectii metalice   | kg        | 1,04  | 25    | 26            |
| 16.2      | 24121261<br>00010 | Miniu de plumb   | kg        | 0,02  | 25    | 0,5           |
| 16.3      | 28731559<br>00311 | Electrozi E-42A, 4 mm  | kg        | 0,01  | 70    | 0,7           |
| 16.4      | 22222222<br>22992 | Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol etc)                             | %         | 1     | 0     | 0             |
| 16.5      | 71360800<br>25001 | Montator   | h-om      | 0,21  | 52,57 | 11,04         |
| 16.6      | 31105000<br>02401 | Aparat de sudura 28-35 Kw  | h-ut      | 0,08  | 25    | 2             |
| 16.7      | 29221400<br>06702 | Macara de fereastră  | h-ut      | 0,01  | 250   | 2,5           |
| <b>17</b> | <b>CB03E</b>      | <b>Cofraje din panouri refofosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea</b>              | <b>m2</b> |       |       | <b>84,47</b>  |
|           |                   |  |           |       |       | <b>52,57</b>  |
| 17.1      | 28741258<br>81241 | Saibe uzuale M 10  | kg        | 0,005 | 67    | 0,335         |
| 17.2      | 28741158<br>41033 | Piulite uzuale patrate M 10  | buc       | 0,3   | 0,55  | 0,165         |
| 17.3      | 28741158<br>25003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm  | buc       | 0,3   | 5     | 1,5           |
| 17.4      | 28752763<br>11528 | Scoabe din otel pentru constructii   | kg        | 0,03  | 35    | 1,05          |
| 17.5      | 28731458<br>87000 | Cuie cu cap conic tip A pentru construcții   | kg        | 0,03  | 22    | 0,66          |
| 17.6      | 20301229<br>28385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm   | m2        | 0,13  | 75    | 9,75          |
| 17.7      | 20101029<br>04340 | Dulapi de rasinoase  | m3        | 0,001 | 5400  | 5,4           |
| 17.8      | 20101029<br>03495 | Scinduri de rășinoase  | m3        | 0,001 | 5400  | 5,4           |
| 17.9      | 23201873<br>15789 | Decofrol   | kg        | 0,12  | 22    | 2,64          |
| 17.1      | 93100600<br>0     | Muncitor deservire CM  | h-om      | 0,15  | 52,57 | 7,886         |

|           |                         |   |           |        |       |                                    |
|-----------|-------------------------|---|-----------|--------|-------|------------------------------------|
| 17.1      | 71240100<br>1<br>10700  | Dulgher   | h-om      | 0,85   | 52,57 | 44,685                             |
| 17.1      | 34105200<br>2<br>06752  | Automacara 6 - 10 tf  | h-ut      | 0,02   | 250   | 5                                  |
| <b>18</b> | <b>CA04F</b>            | <b>Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau</b>                     | <b>m3</b> |        |       | <b>2316,694</b><br><b>278,621</b>  |
| 18.1      | 26631021<br>00000       | Beton   | m3        | 1,025  | 1850  | 1896,25                            |
| 18.2      | 22222222<br>22992       | Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)   | %         | 3      | 0     | 0                                  |
| 18.3      | 41001162<br>02818       | Apă pentru mortare și betoane   | m3        | 0,15   | 19    | 2,85                               |
| 18.4      | 71230100<br>10200       | Betonist  | h-om      | 4,85   | 52,57 | 254,965                            |
| 18.5      | 93100600<br>19920       | Muncitor deservire CM   | h-om      | 0,45   | 52,57 | 23,657                             |
| 18.6      | 29522700<br>03100       | Vibrator de adincime  | h-ut      | 0,6    | 20    | 12                                 |
| 18.7      | 29221400<br>07000       | Macara  | h-ut      | 0,28   | 250   | 70                                 |
| <b>19</b> | <b>CE40A</b>            | <b>Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament</b>                                | <b>m3</b> |        |       | <b>8020,952</b><br><b>1182,825</b> |
| 19.1      | 28741158<br>254550      | Buloane de constructii cu piulite si saibe  | kg        | 7,5    | 62    | 465                                |
| 19.2      | 20101029<br>069611      | Scanduri brute, calit III   | m3        | 0,01   | 5400  | 54                                 |
| 19.3      | 20101029<br>087371      | Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a  | m3        | 0,93   | 5400  | 5022                               |
| 19.4      | 20101029<br>041691      | Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II   | m3        | 0,12   | 5400  | 648                                |
| 19.5      | 28731220<br>007511      | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Покровки)  | kg        | 8,5977 | 45    | 386,897                            |
| 19.6      | 27859                   | Pastă antiseptică   | kg        | 3,01   | 22    | 66,22                              |
| 19.7      | 23203226<br>000361      | Gudron  | kg        | 2,58   | 22    | 56,76                              |
| 19.8      | 28741458<br>870491      | Cuie de constructie   | kg        | 3      | 22    | 66                                 |
| 19.9      | 26821326<br>004260      | Carton gudronat (толь)  | m2        | 1,45   | 15    | 21,75                              |
| 19.1      | 71240100<br>0<br>10730  | Dulgher 3   | h-om      | 20,25  | 52,57 | 1064,543                           |
| 19.1      | 93100600<br>1<br>19920  | Muncitor deservire CM   | h-om      | 2,25   | 52,57 | 118,283                            |
| 19.1      | 24105200<br>2<br>067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)                                       | h-ut      | 0,15   | 250   | 37,5                               |
| 19.1      | 29552700<br>3<br>002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)  | h-ut      | 0,33   | 25    | 8,25                               |
| 19.1      | 29405200<br>4<br>076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)  | h-ut      | 0,23   | 25    | 5,75                               |
| <b>20</b> | <b>CE41A</b>            | <b>Montarea capriorilor cu tratament antiseptic.</b>  | <b>m3</b> |        |       | <b>9030,351</b><br><b>1266,411</b> |
| 20.1      | 20101029<br>087372      | Grinzi ecarisate de rasinoase b=40-75mm calit a II a  | m3        | 0,16   | 5400  | 864                                |
| 20.2      | 20101029<br>087371      | Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a  | m3        | 0,06   | 5400  | 324                                |
| 20.3      | 20101029<br>041692      | Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia  | m3        | 0,83   | 5400  | 4482                               |
| 20.4      | 28741458<br>870491      | Cuie de constructie   | kg        | 7,2    | 22    | 158,4                              |
| 20.5      | 27106020<br>001211      | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм) | kg        | 4,38   | 19    | 83,22                              |
| 20.6      | 26821326<br>004260      | Carton gudronat (толь)  | m2        | 3,38   | 15    | 50,7                               |
| 20.7      | 27859                   | Pastă antiseptică   | kg        | 1,96   | 22    | 43,12                              |

|           |                    |  |            |        |       |                |
|-----------|--------------------|--|------------|--------|-------|----------------|
| 20.8      | 28731220<br>007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg<br>(Поковки)                                   | kg         | 38     | 45    | 1710           |
| 20.9      | 71240100<br>10730  | Dulgher 3  | h-om       | 21,68  | 52,57 | 1139,718       |
| 20.1<br>0 | 93100600<br>19920  | Muncitor deservire CM  | h-om       | 2,41   | 52,57 | 126,694        |
| 20.1<br>1 | 24105200<br>067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на<br>автомобильном ходу)                         | h-ut       | 0,15   | 250   | 37,5           |
| 20.1<br>2 | 29552700<br>002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba,<br>бензопила)                          | h-ut       | 0,44   | 25    | 11             |
| <b>21</b> | <b>CE30A</b>       | <b>Astereala la invelitori sau doliile<br/>invelitorilor din tigla, placi tip eternit</b>  | <b>m2</b>  |        |       | <b>76,186</b>  |
|           |                    |  |            |        |       | <b>15,508</b>  |
| 21.1      | 20101029<br>03495  | Scinduri de rășinoase  | m3         | 0,0107 | 5400  | 57,888         |
| 21.2      | 28731458<br>87000  | Cuie cu cap conic tip A pentru construcții   | kg         | 0,12   | 22    | 2,64           |
| 21.3      | 71240100<br>10700  | Dulgher  | h-om       | 0,225  | 52,57 | 11,828         |
| 21.4      | 93100600<br>19920  | Muncitor deservire CM  | h-om       | 0,07   | 52,57 | 3,68           |
| 21.5      | 29521600<br>07200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut       | 0,03   | 5     | 0,15           |
| <b>22</b> | <b>CE42A</b>       | <b>Executarea lucarnelor. se exclud<br/>cerceveli Lemn rotund de rasinoase</b>             | <b>buc</b> |        |       | <b>1228,92</b> |
|           |                    |  |            |        |       | <b>347,12</b>  |
| 22.1      | 28631463<br>108081 | Balamale (петли)   | buc        | 4      | 20    | 80             |
| 22.2      | 28631463<br>112701 | Cremon (ручка оконная)   | buc        | 1      | 25    | 25             |
| 22.3      | 20101029<br>010142 | Cerceveli /fereastra lucarna din lemn  | m2         | 3,5725 | 200   | 714,5          |
| 22.4      | 28741458<br>870491 | Cuie de constructie  | kg         | 1,4    | 22    | 30,8           |
| 22.5      | 71240100<br>10730  | Dulgher 3  | h-om       | 5,97   | 52,57 | 313,843        |
| 22.6      | 93100600<br>19920  | Muncitor deservire CM  | h-om       | 0,633  | 52,57 | 33,277         |
| 22.7      | 24105200<br>067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на<br>автомобильном ходу)                         | h-ut       | 0,11   | 250   | 27,5           |
| 22.8      | 29552700<br>02609  | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba,<br>пила дисковая электрическая)        | h-ut       | 0,16   | 25    | 4              |
| <b>23</b> | <b>CE32A</b>       | <b>Rigle din lemn de rasinoase asezate in<br/>lungul capriorilor de beton armat</b>        | <b>m2</b>  |        |       | <b>122,539</b> |
|           |                    |  |            |        |       | <b>42,056</b>  |
| 23.1      | 20102129<br>06961  | Rigle de rasnoase cu muchii 50x 50 mm  | m3         | 0,0096 | 5400  | 51,84          |
| 23.2      | 27107034<br>34920  | Otel lat   | kg         | 0,75   | 35    | 26,25          |
| 23.3      | 22222222<br>22992  | Material marunt (cuie, suruburi etc)   | %          | 3      | 0     | 0              |
| 23.4      | 72142400<br>21810  | Lacatus CM   | h-om       | 0,55   | 52,57 | 28,914         |
| 23.5      | 71240100<br>10700  | Dulgher  | h-om       | 0,25   | 52,57 | 13,143         |
| 23.6      | 29521600<br>07200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut       | 0,01   | 5     | 0,05           |
| <b>24</b> | <b>CN51B</b>       | <b>Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe<br/>suprafete ascunse cu paste antiseptice:</b> | <b>m3</b>  |        |       | <b>87,722</b>  |
|           |                    |  |            |        |       | <b>20,502</b>  |
| 24.1      | 24621061<br>10601  | Paste antiseptice  | kg         | 3,01   | 22    | 66,22          |
| 24.2      | 93100600<br>19930  | Muncitor   | h-om       | 0,39   | 52,57 | 20,502         |
| 24.3      | 24105200<br>06700  | Automacara   | h-ut       | 0,001  | 250   | 0,25           |
| 24.4      | 34105400<br>00001  | Autocamion, 5 t  | h-ut       | 0,003  | 250   | 0,75           |
| <b>25</b> | <b>CN50B</b>       | <b>Tratamentul ignifug al lemnariei;</b>   | <b>m3</b>  |        |       | <b>666,719</b> |

|           |                    |  |           |       |       |                |
|-----------|--------------------|--|-----------|-------|-------|----------------|
|           |                    | <b>carcase, estacade.</b>  |           |       |       | <b>107,769</b> |
| 25.1      | 24301161<br>04963  | Vopsea ignifuga de exterior I 107/30   | kg        | 9,8   | 55    | 539            |
| 25.2      | 26511221<br>00024  | Ciment portland P 40 saci S388   | kg        | 5,04  | 2,5   | 12,6           |
| 25.3      | 93100600<br>19930  | Muncitor   | h-om      | 2,05  | 52,57 | 107,769        |
| 25.4      | 24105200<br>06700  | Automacara   | h-ut      | 0,004 | 250   | 1              |
| 25.5      | 29522700<br>02921  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)                                  | h-ut      | 0,029 | 150   | 4,35           |
| 25.6      | 34105400<br>00001  | Autocamion, 5 t  | h-ut      | 0,008 | 250   | 2              |
| <b>26</b> | <b>CE17A</b>       | <b>Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de</b> | <b>m2</b> |       |       | <b>26,274</b>  |
|           |                    |  |           |       |       | <b>13,143</b>  |
| 26.1      | 26821326<br>00465  | Folie suplimentara polimerica  | m2        | 1,15  | 10    | 11,5           |
| 26.2      | 28752763<br>120001 | Шпильки (fise)   | buc       | 12    | 0,1   | 1,2            |
| 26.3      | 22222222<br>22991  | MATERIAL MARUNT  | %         | 3     | 0     | 0              |
| 26.4      | 71340300<br>12200  | Izolator hidrofug  | h-om      | 0,2   | 52,57 | 10,514         |
| 26.5      | 93100600<br>19920  | Muncitor deservire CM  | h-om      | 0,05  | 52,57 | 2,629          |
| 26.6      | 29521600<br>07200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut      | 0,01  | 5     | 0,05           |
| <b>27</b> | <b>CE07A</b>       | <b>Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile</b>     | <b>m2</b> |       |       | <b>208,703</b> |
|           |                    |  |           |       |       | <b>60,456</b>  |
| 27.1      | 27104036<br>43000  | Placi din tabla amprentata tip tigla   | m2        | 1,15  | 107   | 123,05         |
| 27.2      | 27104036<br>40000  | Tabla plana protejata anticoroziv  | kg        | 0,5   | 25    | 12,5           |
| 27.3      | 28752763<br>12000  | Accesorii metalice pentru fixare   | buc       | 9     | 0,6   | 5,4            |
| 27.4      | 22222222<br>22991  | MATERIAL MARUNT  | %         | 5     | 0     | 0              |
| 27.5      | 72130500<br>13100  | Tinichigiu   | h-om      | 0,9   | 52,57 | 47,313         |
| 27.6      | 93100600<br>19920  | Muncitor deservire CM  | h-om      | 0,25  | 52,57 | 13,143         |
| 27.7      | 29521600<br>07200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut      | 0,05  | 5     | 0,25           |
| <b>28</b> | <b>CE07A</b>       | <b>Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile</b>     | <b>m2</b> |       |       | <b>216,368</b> |
|           |                    |  |           |       |       | <b>60,456</b>  |
| 28.1      | 27104036<br>43000  | Placi din tabla amprentata tip tigla   | m2        | 1,15  | 107   | 123,05         |
| 28.2      | 27104036<br>40000  | Tabla plana protejata anticoroziv  | kg        | 0,5   | 25    | 12,5           |
| 28.3      | 28752763<br>12000  | Accesorii metalice pentru fixare   | buc       | 9     | 0,6   | 5,4            |
| 28.4      | 26401223<br>03000  | Coame metalice pentru placi tip tigla  | buc       | 0,1   | 55    | 5,5            |
| 28.5      | 27104037<br>40000  | Pazie din tabla protejata anticoroziv  | buc       | 0,04  | 45    | 1,8            |
| 28.6      | 22222222<br>22991  | MATERIAL MARUNT  | %         | 5     | 0     | 0              |
| 28.7      | 72130500<br>13100  | Tinichigiu   | h-om      | 0,9   | 52,57 | 47,313         |
| 28.8      | 93100600<br>19920  | Muncitor deservire CM  | h-om      | 0,25  | 52,57 | 13,143         |
| 28.9      | 29521600<br>07200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut      | 0,05  | 5     | 0,25           |
| <b>29</b> |                    | <b>Bordura fronton sub tigla 312.5mm</b>   | <b>m</b>  |       |       | <b>50</b>      |
|           |                    |  |           |       |       | <b>0</b>       |

|           |                   |   |          |        |       |                           |
|-----------|-------------------|---|----------|--------|-------|---------------------------|
| 29.1      | 27431235<br>49026 | Bordura fronton sub tigla 312.5mm   | m        | 1      | 50    | 50                        |
| <b>30</b> |                   | <b>tigla de Coama</b>   | <b>m</b> |        |       | <b>50<br/>0</b>           |
| 30.1      | 27431235<br>49026 | tigla de Coama  | m        | 1      | 50    | 50                        |
| <b>31</b> |                   | <b>Dolie interioara</b>   | <b>m</b> |        |       | <b>55<br/>0</b>           |
| 31.1      | 27431235<br>49026 | Dolie interioara  | m        | 1      | 55    | 55                        |
| <b>32</b> | <b>CK26B</b>      | <b>Retinator de zapada aplicativ</b>  | <b>m</b> |        |       | <b>83,078<br/>21,028</b>  |
| 32.1      | 27431235<br>49026 | bariera parazapada  | m        | 1      | 50    | 50                        |
| 32.2      | 28741158<br>29126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm  | buc      | 4      | 3     | 12                        |
| 32.3      | 74220100<br>60100 | Timplar   | h-om     | 0,32   | 52,57 | 16,822                    |
| 32.4      | 93100600<br>19920 | Muncitor deservire CM   | h-om     | 0,08   | 52,57 | 4,206                     |
| 32.5      | 29521600<br>07200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut     | 0,01   | 5     | 0,05                      |
| <b>33</b> | <b>CE20A</b>      | <b>Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv.consum cot de</b>   | <b>m</b> |        |       | <b>206,124<br/>15,771</b> |
| 33.1      | 27104063<br>11800 | Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass  | m        | 1,05   | 75    | 78,75                     |
| 33.2      | 28752763<br>11231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi  | buc      | 1,4    | 42,5  | 59,5                      |
| 33.3      | 26661228<br>00555 | Element de inchidere  | buc      | 0,2    | 35    | 7                         |
| 33.4      | 28752740<br>00050 | Elemente de legatura  | buc      | 0,1    | 35    | 3,5                       |
| 33.5      | 28752741<br>10101 | Piesa de racordare jgheab -burlan   | buc      | 0,0976 | 81    | 7,906                     |
| 33.6      | 28752740<br>00501 | Cot de jgheab   | buc      | 0,0976 | 185   | 18,056                    |
| 33.7      | 28741158<br>37745 | Suruburi  | buc      | 10     | 1     | 10                        |
| 33.8      | 22222222<br>22991 | MATERIAL MARUNT   | %        | 3      | 0     | 0                         |
| 33.9      | 72130500<br>13100 | Tinichigiu  | h-om     | 0,3    | 52,57 | 15,771                    |
| 33.1      | 29521600<br>07200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut     | 0,02   | 5     | 0,1                       |
| <b>34</b> | <b>CE22A</b>      | <b>Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv.consum cot burlan</b> | <b>m</b> |        |       | <b>176,626<br/>18,4</b>   |
| 34.1      | 27104063<br>11726 | Burlan rotund prefabricat tip brass   | m        | 1,05   | 85    | 89,25                     |
| 34.2      | 28752740<br>00502 | Cot burlan  | buc      | 0,087  | 75    | 6,525                     |
| 34.3      | 28752741<br>10001 | Piesa de legatura   | buc      | 0,25   | 35    | 8,75                      |
| 34.4      | 24132173<br>00010 | Cleme   | buc      | 0,5    | 30    | 15                        |
| 34.5      | 28741158<br>30000 | Pilnii de curatire  | buc      | 0,25   | 81    | 20,25                     |
| 34.6      | 28752740<br>00503 | Cot de capat  | buc      | 0,087  | 75    | 6,525                     |
| 34.7      | 28752740<br>00050 | Elemente de legatura  | buc      | 0,25   | 35    | 8,75                      |
| 34.8      | 22222222<br>22991 | MATERIAL MARUNT   | %        | 2      | 0     | 0                         |
| 34.9      | 72130500<br>13100 | Tinichigiu  | h-om     | 0,35   | 52,57 | 18,4                      |

|           |                    |  |           |        |       |                |
|-----------|--------------------|--|-----------|--------|-------|----------------|
| 34.1      | 29521600<br>07200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut      | 0,015  | 5     | 0,075          |
| <b>35</b> | <b>CL17B</b>       | <b>Confectii metalice diverse, montate<br/>aparent: balustrada, grile, chepenguri,</b>       | <b>kg</b> |        |       | <b>41,322</b>  |
|           |                    |  |           |        |       | <b>11,04</b>   |
| 35.1      | 28112363<br>09800  | Confectii metalice diverse   | kg        | 1      | 29    | 29             |
| 35.2      | 28731559<br>01200  | Electrozi pentru sudura  | kg        | 0,005  | 70    | 0,35           |
| 35.3      | 40111062<br>02741  | Energie electrica  | kw        | 0,008  | 4     | 0,032          |
| 35.4      | 24301261<br>03294  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80   | kg        | 0,01   | 55    | 0,55           |
| 35.5      | 26511221<br>00402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg        | 0,02   | 2,5   | 0,05           |
| 35.6      | 10101262<br>00341  | Carbuni de forja (huila)   | kg        | 0,02   | 15    | 0,3            |
| 35.7      | 72142400<br>21810  | Lacatus CM   | h-om      | 0,19   | 52,57 | 9,988          |
| 35.8      | 93100600<br>19920  | Muncitor deservire CM  | h-om      | 0,01   | 52,57 | 0,526          |
| 35.9      | 72120300<br>22700  | Sudor  | h-om      | 0,01   | 52,57 | 0,526          |
| <b>36</b> | <b>IzD03C</b>      | <b>Vopsirea confectiilor si constructiilor<br/>metalice cu un strat de vopsea de miniu</b>   | <b>t</b>  |        |       | <b>432,431</b> |
|           |                    |  |           |        |       | <b>135,631</b> |
| 36.1      | 24301261<br>03294  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80   | kg        | 5,2    | 55    | 286            |
| 36.2      | 23201662<br>00676  | White spirit   | kg        | 0,36   | 30    | 10,8           |
| 36.3      | 71410200<br>13400  | Vopsitor industrial  | h-om      | 2,58   | 52,57 | 135,631        |
| <b>37</b> | <b>IzD04C</b>      | <b>Vopsirea confectiilor si constructiilor<br/>metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi,</b> | <b>t</b>  |        |       | <b>783,785</b> |
|           |                    |  |           |        |       | <b>326,985</b> |
| 37.1      | 24301161<br>03218  | Vopsea de ulei orice culoare   | kg        | 8      | 55    | 440            |
| 37.2      | 23201662<br>00676  | White spirit   | kg        | 0,56   | 30    | 16,8           |
| 37.3      | 71410200<br>13400  | Vopsitor industrial  | h-om      | 6,22   | 52,57 | 326,985        |
| <b>38</b> | <b>IzF04J1</b>     | <b>Strat hidroizolant executat la cald la<br/>terase, : strat de separare aferent</b>        | <b>m2</b> |        |       | <b>14,136</b>  |
|           |                    |  |           |        |       | <b>1,051</b>   |
| 38.1      | 02682122<br>600749 | Carton bitumat   | m2        | 1,08   | 12    | 12,96          |
| 38.2      | 71340300<br>12200  | Izolator hidrofug  | h-om      | 0,02   | 52,57 | 1,051          |
| 38.3      | 29221400<br>06703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)  | h-ut      | 0,0005 | 250   | 0,125          |
| <b>39</b> | <b>IzF53A</b>      | <b>Executarea manuala a suportului<br/>k=2 pardoselii cu strat termoizolant din placi</b>    | <b>m2</b> |        |       | <b>90,132</b>  |
|           |                    |  |           |        |       | <b>6,308</b>   |
| 39.1      | 26701122<br>04002  | Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm   | m2        | 1,02   | 80    | 81,6           |
| 39.2      | 22222222<br>22992  | Materiale marunte ( bare de metal cu diametrul D=6-8mm, lungimea=400mm)                      | %         | 1,5    | 0     | 0              |
| 39.3      | 71340500<br>13250  | Izolator   | h-om      | 0,07   | 52,57 | 3,68           |
| 39.4      | 93100600<br>19922  | Muncitor deservire   | h-om      | 0,05   | 52,57 | 2,629          |
| 39.5      | 29221400<br>06702  | Macara de fereastră  | h-ut      | 0,004  | 250   | 1              |
| <b>40</b> | <b>IzF04J1</b>     | <b>Strat hidroizolant executat la cald la<br/>terase, acoperisuri sau la fundatii si</b>     | <b>m2</b> |        |       | <b>14,136</b>  |
|           |                    |  |           |        |       | <b>1,051</b>   |
| 40.1      | 02682122<br>600749 | Carton bitumat   | m2        | 1,08   | 12    | 12,96          |
| 40.2      | 71340300<br>12200  | Izolator hidrofug  | h-om      | 0,02   | 52,57 | 1,051          |

|           |                    |  |           |        |       |                |
|-----------|--------------------|--|-----------|--------|-------|----------------|
| 40.3      | 29221400<br>06703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)  | h-ut      | 0,0005 | 250   | 0,125          |
| <b>41</b> | <b>CC03C</b>       | <b>Montare plase sudate la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, la plăci.4VR</b>           | <b>kg</b> |        |       | <b>27,472</b>  |
|           |                    |  |           |        |       | <b>1,577</b>   |
| 41.1      | 28731220<br>04100  | Plase sudate   | kg        | 1,01   | 25    | 25,25          |
| 41.2      | 27106021<br>00000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm  | kg        | 0,005  | 19    | 0,095          |
| 41.3      | 27341138<br>03881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm   | kg        | 0,01   | 25    | 0,25           |
| 41.4      | 20102373<br>18750  | Distanțieri  | buc       | 0,3    | 0,5   | 0,15           |
| 41.5      | 71230200<br>11140  | Fierar beton   | h-om      | 0,025  | 52,57 | 1,314          |
| 41.6      | 93100600<br>19920  | Muncitor deservire CM  | h-om      | 0,005  | 52,57 | 0,263          |
| 41.7      | 29221400<br>07000  | Macara   | h-ut      | 0,0006 | 250   | 0,15           |
| <b>42</b> | <b>CG01A</b>       | <b>Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm</b>        | <b>m2</b> |        |       | <b>82,839</b>  |
|           |                    |  |           |        |       | <b>36,799</b>  |
| 42.1      | 26641021<br>02010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)   | m3        | 0,033  | 0     | 0              |
| 42.2      | 26511221<br>00402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg        | 13     | 2,5   | 32,5           |
| 42.3      | 14211022<br>00513  | Nisip sortat nespălat de râu și lacuri 0,0-3,0 mm  | m3        | 0,042  | 300   | 12,6           |
| 42.4      | 41001162<br>02818  | Apă pentru mortare și betoane  | m3        | 0,01   | 19    | 0,19           |
| 42.5      | 71320300<br>12600  | Mozaicar   | h-om      | 0,6    | 52,57 | 31,542         |
| 42.6      | 93100600<br>19920  | Muncitor deservire CM  | h-om      | 0,1    | 52,57 | 5,257          |
| 42.7      | 29521600<br>07200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut      | 0,03   | 5     | 0,15           |
| 42.8      | 29522700<br>03817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric   | h-ut      | 0,012  | 50    | 0,6            |
| <b>43</b> | <b>IzF55C</b>      | <b>Termoizolarea exterioară a pereților și glafurilor, clădirilor cu tencuiele fine pe</b> | <b>m2</b> |        |       | <b>397,083</b> |
|           |                    |  |           |        |       | <b>121,437</b> |
| 43.1      | 24621061<br>10545  | Adeziv „Ideal Universal”   | kg        | 4      | 7     | 28             |
| 43.2      | 24821061<br>10547  | Adeziv „Ideal Fasad”   | kg        | 5      | 7     | 35             |
| 43.3      | 26821626<br>11370  | Plăci din vată minerală termoizolantului*cladirii 145kg/m3 b=100mm                         | m2        | 1,07   | 175   | 187,25         |
| 43.4      | 26141226<br>01913  | Împieșlitură din fibra de sticla-160 g/m2  | m2        | 1,1    | 8     | 8,8            |
| 43.5      | 27107035<br>010547 | Cornier din aluminiu l = 3m  | m         | 0      | 0     | 0              |
| 43.6      | 02874136<br>313400 | Diblu din material plastic   | buc       | 8      | 0,8   | 6,4            |
| 43.7      | 22222222<br>22992  | Materiale mărunte (cîrpe, spumă)   | %         | 1      | 0     | 0              |
| 43.8      | 71340300<br>12200  | Izolator hidrofug  | h-om      | 1,892  | 52,57 | 99,462         |
| 43.9      | 93100600<br>19922  | Muncitor deservire   | h-om      | 0,418  | 52,57 | 21,974         |
| 43.1      | 29221400<br>06702  | Macara de fereastră  | h-ut      | 0,025  | 250   | 6,25           |
| 43.1      | 29521600<br>07200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut      | 0,0034 | 5     | 0,017          |
| 43.1      | 29404200<br>07679  | Fereastru mecanic  | h-ut      | 0,03   | 25    | 0,75           |
| 43.1      | 29522400<br>04021  | Mixer electric   | h-ut      | 0,021  | 25    | 0,525          |

APROBAT:

Intocmit:

---

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

---

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.