



**RAPORT**  
**a încercărilor de laborator**  
**ОТЧЕТ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

Nr. 4701 din „25” 09 2018

1. Denumirea întreprinderii, organizația (beneficiar) SC „RODITAL-LUX” SRL  
 Наименование предприятия, организации (заявитель)
2. Adresa juridică Chișinău, com. Bubuieci, str. Ștefan cel Mare, 14/1  
 Юридический адрес
3. Denumirea mostrei, data producerii Detergent pentru spălarea rufelor ”Demo”  
 Наименование образца (пробы), дата изготовления
4. Producătorul (firma, organizația, instituția) SHANDONG MINGYIN DAILY CHEMICALS CO., LTD  
 Изготовитель (фирма, предприятие, организация)  
 țara China  
 страна
5. Data și ora prelevării 10 ora 00 min „20” 09 2018  
 Время и дата отбора час мин
- N.P.P. funcția Mostra a fost prelevată de beneficiar  
 Ф.И.О., должность
- Condițiile de transportare auto  
 Условия доставки
- Livrat în LIA 11 ora 30 min „20” 09 2018  
 Доставлен в ИЛЦ час мин
6. Date suplimentare \_\_\_\_\_  
 Дополнительные сведения
7. D.N. la producție DNT a producătorului  
 НД на продукцию
8. D.N. privind reglementarea volumului cercetărilor de laborator și aprecierea lor IM nr.341 din 15.04.2014  
 НД регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку

Nr. d/o № п/п	Parametrii cercetați Определяемые показатели	Rezultatele cercetărilor, unități de măsură Результаты исследований Единицы измерения	Incertitudinea de măsurare Неопределенность измерения	Nivelul maxim admisibil, unități de măsură Величина допустимого уровня	DN a metodelor de investigare НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6

\* Nota: La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de calcul extinsă cu coeficientul de acoperire  $k=2$  și nivelul de încredere 95%.

**I. Analiza chimică cantitativă:**  
**КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ**

Mostra a sosit 12 ora 00 min „20” 09 2018  
 Образец поступил час мин

Codul 4701.1.1.1.18  
 Код

Nr. de înregistrare 1483 în registru в 1483 procesului – verbal din 25.09.2018  
 Регистрационный журнале № протокола испытаний

1	2	3	4	5	6
1.	pH	9,62		4,0-11,5	SM GOST R 50550-05

**Semne organoleptice:** \* Miros caracteristic aromei produsului, consistență omogenă

N.PP, funcția persoanei responsabile de oformarea raportului dat  
Ф.И.О. должность лица ответственного за оформление данного протокола

Șt.Constantinovici, medic igienist

Concluzie Заключение Proba investigată corespunde cerințelor IM nr.341 din 15.04.2014 la parametrii cercetați.

**Amendament:**

Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a rezultatului.


Примечание: Результат распространяется только на анализируемую пробу. Частично воспроизведение результата строго запрещено

\*. Parametrii cercetați nu sunt incluși în Domeniul de acreditare CÎL aprobat MOLDAC

\*. Определяемые показатели не включены в Область аккредитации ИЛЦ MOLDAC

Nume, prenume, funcția Șef Direcție diagnostic de laborator în sănătate publică Ala HALACU  
Ф.И.О., должность



2003-MD, mun. Chişinău, or. Durleşti, str. T. Vladimirescu, 70 fax/tel (022) 74 22 61 e-mail: labaschim@mail.ru	<b>Laboratorul de încercări al SRL "ASCHIM CI"</b>	Cod: ПН-5.10-1	
	<b>RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 100/4 din 28.03.2018</b>	Ediția: 4	
		Data: 24.07.17	
		Pagina 1 din 2	

**Pentru încercări a fost prezenta eşantionul:**

***Praf pentru curăţat OV "DEMO"***

în baza scrisorii Nr.100 din 20.03.2018 și raportului de prelevare a mostrelor Nr. 1 din 20.03.2018, mostrele au fost prelevate de firma "Rodital-Lux" SRL

**Producător:** "Rodital-Lux" SRL, mun. Chişinău, com Bubuieci, str. Ştefan cel Mare 14/1

**Solicitant:** "Rodital-Lux" SRL, mun. Chişinău, com Bubuieci, str. Ştefan cel Mare 14/1

**Data primirii eşantioanelor:** 20.03.2018

**Încercările s-au început:** 20.03.2018

**Încercările s-au finalizat:** 28.03.2018

**Cantitatea eşantionului  
prezentat pentru încercări:**  
1 ambalaj x 500 g

**Locul efectuării încercărilor:** LÎ SRL „Aschim CI”

**Scopul încercării:** periodice

conform programului de încercări al "Rodital-Lux" SRL și  
SM GOST R 51696:2003 "Produse chimice de uz casnic. Condiții tehnice generale"

**1. Denumirea documentelor normative ce determină cerințele pentru producție și metode de încercări:**

SM GOST R 51696:2003 „Produse chimice de uz casnic. Condiții tehnice generale”

SM GOST R 50550:2005 „Produse chimice de uz casnic. Metoda de determinare a indicelui de activitate a ionilor de hidrogen (pH)”

SM GOST R 51022:2006 “Produse chimice de uz casnic. Metode de determinare a agentului activ de suprafața anionic”

SM GOST R 51020:2006 „Produse chimice de uz casnic. Metode de determinare a rezidului (abrazivului) insolubil în apă”

**2. Condițiile de executare a încercărilor:** temperatura aerului (20 ± 2) °C.


**3. Caracteristica eşantionului:**

*Eşantionul* s fost prezentat în flacon polimeric, 500 g.

Data fabricării: 15.03.2018.

Termen de valabilitate: 15.03.2023.

**4. Rezultatele încercărilor sunt prezentate în tabel – pagina 2 a raportului**

2003-MD, mun. Chişinău, or. Durlleşti, str. T. Vladimirescu, 70 fax/tel (022) 74 22 61 e-mail: labaschim@mail.ru	<b>Laboratorul de încercări al SRL "ASCHIM CI"</b>	Cod: ПН-5.10-1	
		Ediția: 4	
	<b>RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 100/4 din 28.03.2018</b>	Data: 24.07.17	
		Pagina 2 din 2	

### REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR

Tabel

Denumirea încercărilor și (sau) a caracteristicilor (parametrilor)	Valori conform SM GOST R 51696:2003 pct.3.2.1	Indicile DN pentru metodele de încercări	Valori efective
			<i>Praf pentru curățat OV „DEMO”</i>
1	2	3	4
Aspectul exterior	Conform DN la produs	vizual	Praf pulverulent, fără corpuri străine
Culoarea	-“-	vizual	Alb
Mirosul	-“-	organoleptic	Plăcut
Indice de activitate a ionilor de hidrogen, (pH)	tab. 1, ind.1 3,0 - 11,5	SM GOST R 50550:2005	9,95 ± 0,05
Fracția masică a agentului activ de suprafață anionic (recalculat la laurilsulfat de Na), %	tab.1, pct. 5 max 35	SM GOST R 51022:2006	0,1 ± 0,1
Fracția masică de reziduu (abraziv) insolubil în apă, %	tab.1, ind. 10 max. 90	SM GOST R 51020:2006	99,27 ± 0,35

Semnături: Șef LÎ al SRL „Aschim CI”

Executant tehnic

N. Varzari

A. Bozbei

*Rezultatele încercărilor se referă doar la eșantioanele supuse încercărilor.*

*Prezentul raport nu poate fi reprodus total sau parțial fără autorizarea scrisă a laboratorului de încercări al SRL “Aschim CI”.*

*La solicitarea clientului LÎ “Aschim CI” poate să demonstreze incertitudinea de măsurare estimată (nivel de încredere de P=95%, factor de acoperire k=2).*



## RAPORT a încercărilor de laborator

ОТЧЕТ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Nr. 6178 din 11 decembrie 2018

1. Denumirea întreprinderii, organizația (beneficiar) SC "RODITAL LUX" SRL  
 Наименование предприятия, организации (заявитель)

2. Adresa juridică mun. Chișinău, com. Bubuieci, str. Ștefan cel Mare, 14/1  
 Юридический адрес

3. Denumirea mostrei, data producerii Detergent pentru spălat vase  
 Наименование образца (пробы), дата изготовления

4. Producătorul (firma, organizația, instituția) SC "Rodital Lux"  
 Изготовитель (фирма, предприятие, организация)

țara R. Moldova

страна

5. Data și ora prelevării 10 ora 00 min 07 12 2018  
 Время и дата отбора час мин

N.P., funcția Mostrele au fost prelevate și prezentate de către solicitant  
 Ф.И.О., должность

Condițiile de transportare auto  
 Условия доставки

Livrat în CÎL 11 ora 30 min 07 12 2018  
 Доставлен в ИЛЦ час мин

6. Date suplimentare  
 Дополнительные сведения

7. D.N. la producție  
 НД на продукцию

8. D.N privind reglementarea volumului cercetărilor de laborator și aprecierea lor IM 1109-73  
 НД регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку

Nr. d/o № п/п	Parametrii cercetați Определяемые показатели	Rezultatele cercetărilor, unități de măsură Результаты исследований Единицы измерения	Incertitudinea de măsurare* Неопределенность измерения*	Nivelul maxim admisibil, unități de măsură Величина допустимого уровня	DN a metodelor de investigare НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6

Nota: La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de calcul extinsă cu coeficientul de acoperire k=2 și nivelul de încredere 95%

### I. Analiza chimică cantitativă: КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Mostra a sosit 12 ora 00 min 07 12 2018  
 Образец поступил час мин

Codul 6178.1.1.1.18

Код

Nr. de înregistrare 1950 în registru в журнале Nr. №. 1950 Procesului – verbal din 11.12.2018  
 Регистрационный журнал протокола испытаний

1	<u>pH</u>	<u>7,445</u>		<u>2,2 - 12,5</u>	<u>SM GOST R 50550-05</u>
2	<u>SA după clătire*</u>	<u>0,15±0,015</u>		<u>0,5</u>	<u>SM GOST R 51021:2006</u>

N.P, funcția persoanei responsabile de oformarea raportului medic igienist Mocanu Anna  
 Ф.И.О. должност лица ответственного за оформление данного протокола

**Concluzie** Proba investigată corespunde cerințelor IM 1109-73, DT MD 71-06811060, SM GOST R 52345:2015, la parametrii cercetați  
 Заключение

**Amendamente:** -Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a rezultatului.  
**Примечание:** Результат распространяется только на анализируемую пробу. Частичное воспроизведение результата строго запрещено.

\* - Parametrii cercetați nu sunt incluși în Domeniul de acreditare CÎL aprobat MOLDAC

\* Определемые показатели не включены в Область аккредитации ИЛЦ MOLDAC

Nume, prenume, Șef, direcție Diagnostic de Laborator, Ala HALACU

Ф.И.О., должност

L/Ș/

semnătura



**RAPORT**  
**a încercărilor de laborator**  
 ОТЧЕТ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Nr. 2630 din „13 „ 06 2018

- Denumirea întreprinderii, organizația (beneficiar)** SC „RODITAL-LUX” SRL  
 Наименование предприятия, организации (заявитель)
- Adresa juridică** Chișinău, com. Bubuieci, str. Ștefan cel Mare, 14/1  
 Юридический адрес
- Denumirea mostrei, data producerii** Detergent pentru geamuri ”Demo Ocean”  
 Наименование образца (пробы), дата изготовления
- Producătorul (firma, organizația, instituția)** SC „RODITAL-LUX” SRL  
 Изготовитель (фирма, предприятие, организация)  
 țara Republica Moldova  
 страна
- Data și ora prelevării** 10 ora 00 min „06” 06 2018  
 Время и дата отбора час мин
- N.P.P. funcția** Mostra a fost prelevată de beneficiar  
 Ф.И.О., должность
- Condițiile de transportare** auto  
 Условия доставки
- Livrat în LIA** 11 ora 30 min „06” 06 2018  
 Доставлен в ИЛЦ час мин
- Date suplimentare**  
 Дополнительные сведения
- D.N. la producție** DT MD 71-06811060-05/a:2010, SM GOST R 51696:2003  
 НД на продукцию
- D.N. privind. reglementarea volumului cercetărilor de laborator și aprecierea lor** IM nr.341 din 15.04.2014  
 НД регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку

Nr. d/o № p/n	Parametrii cercetați Определяемые показатели	Rezultatele cercetărilor, unități de măsură Результаты исследований Единицы измерения	Incertitudinea de măsurare Неопределенность измерения	Nivelul maxim admisibil, unități de măsură Величина допустимого уровня	DN a metodelor de investigare НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6

\* Nota: La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de calcul extinsă cu coeficientul de acoperire k=2 și nivelul de încredere 95%.

**I. Analiza chimică cantitativă:**  
 КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

**Mostra a sosit** 12 ora 00 min „06” 06 2018  
 Образец поступил час мин

**Codul** 2630.1.1.1.18  
 Код

**Nr. de înregistrare** 837 în registru в журнале  
 Регистрационный №. 837 procesului – verbal  
 протокола испытаний din 13.06.2018

1	2	3	4	5	6
1.	pH	6,71		4,0-11,5	SM GOST R 50550-05

**Semne organoleptice:** \* Miros caracteristic aromei produsului, consistență omogenă

N.PP, funcția persoanei responsabile de оформirea raportului dat  
Ф.И.О. должность лица ответственного за оформление данного протокола

Șt. Constantinovici, medic igienist

Concluzie Заключение Proba investigată corespunde cerințelor IM nr.341 din 15.04.2014 la parametrii cercetați.

**Amendament:**

Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a rezultatului.

Примечание: Результат распространяется только на анализируемую пробу. Частично воспроизведение результата строго запрещено

\* - Parametrii cercetați nu sunt incluși în Domeniul de acreditare CÎL aprobat MOLDAC

\* - Определяемые показатели не включены в Область аккредитации ИЛПМ MOLDAC



Nume, prenume, funcția  
Ф.И.О., должность

semnătura



**RAPORT**  
**a încercărilor de laborator**  
 ОТЧЕТ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Nr. 2631 din „13 „ 06 2018

1. Denumirea întreprinderii, organizația (beneficiar) SC „RODITAL-LUX” SRL  
 Наименование предприятия, организации (заявитель)
2. Adresa juridică Chișinău, com. Bubuieci, str. Ștefan cel Mare, 14/1  
 Юридический адрес
3. Denumirea mostrei, data producerii Detergent pentru vase ”Demo Lămie”  
 Наименование образца (пробы), дата изготовления
4. Producătorul (firma, organizația, instituția) SC „RODITAL-LUX” SRL  
 Изготовитель (фирма, предприятие, организация)  
 țara Republica Moldova  
 страна
5. Data și ora prelevării 10 ora 00 min „06” 06 2018  
 Время и дата отбора час мин
- N.P.P. funcția Mostra a fost prelevată de beneficiar  
 Ф.И.О., должность
- Condițiile de transportare auto  
 Условия доставки
- Livrat în LIA 11 ora 30 min „06” 06 2018  
 Доставлен в ИЛЦ час мин
6. Date suplimentare  
 Дополнительные сведения
7. D.N. la producție DT MD 71-06811060-03/a:2010, SM GOST R 51696:2003  
 НД на продукцию
8. D.N. privind. reglementarea volumului cercetărilor de laborator și aprecierea lor IM nr.341 din 15.04.2014  
 НД регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку

Nr. d/o № p/n	Parametrii cercetați Определяемые показатели	Rezultatele cercetărilor, unități de măsură Результаты исследований Единицы измерения	Incertitudinea de măsurare Неопределенность измерения	Nivelul maxim admisibil, unități de măsură Величина допустимого уровня	DN a metodelor de investigare НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6

\* Nota: La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de calcul extinsa cu coeficientul de acoperire k=2 și nivelul de încredere 95%.

**I. Analiza chimică cantitativă:**  
 КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Mostra a sosit 12 ora 00 min „06” 06 2018  
 Образец поступил час мин

Codul 2631.1.1.1.18  
 Код

Nr. de înregistrare 838 în registru в журнале Nr. 838 procesului – verbal din 13.06.2018  
 Регистрационный журнал протокола испытаний

1.	pH	6,52		4,0-11,5	SM GOST R 50550-05
2.	*Substanțe active după clătire	<0,1 mg/l		0,5 mg/l	SM GOST R 51021-06



**Semne organoleptice:** \* Miros caracteristic aromei produsului, consistență omogenă

N.PP, funcția persoanei responsabile de oformarea raportului dat  
Ф.И.О. должность лица ответственного за оформление данного протокола

Șt.Constantinovici, medic igienist

Concluzie Заключение Proba investigată corespunde cerințelor IM nr.341 din 15.04.2014 la parametrii cercetați.

**Amendament:**

Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a rezultatului.

Примечание: Результат распространяется только на анализируемую пробу. Частично воспроизведение результата строго запрещено

\*- Parametrii cercetați nu sunt incluși în Domeniul de acreditare CÎL aprobat MOLDAC

\*- Определённые показатели не включены в Область аккредитации CIL



Nume, prenume, funcția  
Ф.И.О., должность

semnătura

Ministerul Sănătății al Republicii Moldova  
 Министерство Здравоохранения Республики Молдова  
 Centrul Național de Sănătate Publică  
 Национальный Центр Общественного Здоровья  
 Centrul de Încercări de Laborator (CÎL)  
 Испытательный Лабораторный Центр  
 Adresa Republica Moldova, 2028, mun. Chișinău, str. G. Asachi 67-A  
 Юридический адрес: Республика Молдова, 2028, гор. Кишинэу, ул. Георге Асаки 67-а  
 Tel. fax 57-45-01; 57-46-69; 57-45-05 Fax: 72-97-25;  
 Телефон Факс  
 Acreditat în Centrul Național de Acreditare din Republica Moldova MOLDAC  
 Certificat L1-044 din 02.06.2014 valabil 16.02.2018  
 Acreditat în Sistemul Ministerului Sănătății RM  
 Аккредитованный в системе Министерства Здравоохранения РМ  
 Nr. 2293 din 24.10.2014 valabil pînă la „24” „10” 2019

DOCUMENTAȚIE MEDICALĂ  
 Formular 343/e  
 форма  
 Aprobat de MS RM  
 утверждена МЗ РМ  
 Nr. 828 „ 31 ” 10 2011



## RAPORT a încercărilor de laborator ОТЧЕТ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Nr. 793 din „17” „02” 2017

1. Denumirea întreprinderii, organizația (beneficiar) SC „RODITAL-LUX” SRL  
 Наименование предприятия, организации (заявитель)
2. Adresa juridică mun. Chișinău, Bubueci, str. Ștefan cel Mare 14/1  
 Юридический адрес
3. Denumirea mostrei, data producerii Săpun de rufe 72%  
 Наименование образца (пробы), дата изготовления
4. Producătorul (firma, organizația, instituția) OOO "AGROPRODUCT"  
 Изготовитель (фирма, предприятие, организация)  
 țara Federația Rusă  
 страна
5. Data și ora prelevării 10 ora 00 min „15” 02 2017  
 Время и дата отбора час мин
- N.P.P. funcția Mostra a fost prelevată de beneficiar  
 Ф.И.О., должность
- Condițiile de transportare auto  
 Условия доставки
- Livrat în LIA 11 ora 30 min „15” 02 2017  
 Доставлен в ИЛЦ час мин
6. Date suplimentare  
 Дополнительные сведения
7. D.N. la producție DNT a producătorului  
 НД на продукцию
8. D.N. privind reglementarea volumului cercetărilor de laborator și aprecierea lor IM 1109-73  
 НД регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку

Nr. d/o № p/n	Parametrii cercetați Определяемые показатели	Rezultatele cercetărilor, unități de măsură Результаты исследований Единицы измерения	Incertitudinea de măsurare Неопределенность измерения	Nivelul maxim admisibil, unități de măsură Величина допустимого уровня	DN a metodelor de investigare НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6

\* Nota: La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de calcul extinsa cu coeficientul de acoperire k=2 și nivelul de încredere 95%.

### I. Analiza chimică cantitativă: КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Mostra a sosit 12 ora 00 min „15” 02 2017  
 Образец поступил час мин

Codul 793.1.1.1.17  
 Код

Nr. de înregistrare 309 în registru в журнале Nr. 309 procesului – verbal din 17.02.2017  
 Регистрационный журнал протокола испытаний

1	2	3	4	5	6
1.	pH	10,26		4,0-12,5	SM GOST R 50550-05

**Semne organoleptice:** \* consistență omogenă

N.PP, funcția persoanei responsabile de oformarea raportului dat  
Ф.И.О. должность лица ответственного за оформление данного протокола

Șt. Constantinovici, medic igienist

Concluzie Заключение

Proba investigată corespunde cerințelor IM 1109-73 la parametrii cercetați.

**Amendament:**

Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a rezultatului.

Примечание: Результат распространяется только на анализируемую пробу. Частично воспроизведение результата строго запрещено

\*- Parametrii cercetați nu sunt incluși în Domeniul de acreditare CÎL aprobat MOLDAC

\*- Определяемые показатели не включены в Область аккредитации ИЛЦ MOLDAC

Nume, prenume, funcția director adjunct în activitatea de laborator **Ala HALACU**  
Ф.И.О., должность

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA  
CENTRUL NAȚIONAL  
DE SĂNĂTATE PUBLICĂ  
IDNO 1007601001123  
MD-2028, mun. Chișinău, str. ASACHI, 67A

# Laboratorul încercări produse agroalimentare

MD 2064 Chisinau. str. Coca. 28: fax +373 22 74 85 11. tel. 22 218 442 . email: lipacmc@cmac.md



**CMAC** Centru de Metrologie Aplicată și Certificare

## RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. 2226 din 10 aprilie 2018

Denumirea produselor, ambalarea, volumul partidei, data fabricării, termen de valabilitate

Săpun lichid cu glicerină, d/f 27.03.18, t/v 27.03.21

1. Producătorul
2. Solicitantul
3. Documente de însoțire
4. Locul prelevării probei
5. Prezentat de către
6. Cantitatea probei
7. Data primirii probelor
8. Scopul încercărilor
9. Documente normative (DN)

S.C."RODITAL-LUX" SRL, com. Bubueci, str. Ștefan cel Mare, 14/1

-- " --

Cererea Nr. 1205 din 02.04.18

SRL "Rodital-Lux"

Solicitant

0,5 L

02 aprilie 2018

Data începerii încercărilor

02.04.18

Data finisării încercărilor

10.04.18

Evaluarea periodică

SM GOST R 52345:2005 punctul 3.1.4, SM EN ISO 17516:2016 punctul 4, RN SE 06.10.3.66 din 22.12.2004 (SanPiN 1.2.681-97\*)

### REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR

Indicatorii determinați, unități de măsură	Metoda de încercări	Limite admisibile conform DN	Rezultate	$U_{\frac{K=2}{P=95\%}}$
<b>Indicii toxicologici</b>				
Arsen, mg/kg, max	GOST 26930-86	5,0	<0,08	-
Plumb, mg/kg, max	PSI 2.1-2/01 (SM GOST R 51301:2003)	5,0	0,028	±0,014
<b>Indicii microbiologici</b>				
Numărul total de Microorganisme Aerobe Mezofile (Bacterii plus levuri și mucegaiuri), UFC/g, maximum	SM EN ISO 21149:2017 ; SM EN ISO 16212:2017	$1 \times 10^3$	<10	-
Escherichia coli în 1,0g	SM EN ISO 21150:2016	absența	nu s-a depistat	-
Pseudomonas aeruginosa în 1.0 g	SM EN ISO 22717:2016	absența	nu s-a depistat	-
Staphylococcus aureus în 1,0g	SM EN ISO 22718:2016	absența	nu s-a depistat	-
Candida albicans în 1,0 g	SM EN ISO 18416:2016	absența	nu s-a depistat	-

Responsabili de încercări:

Șef de laborator



E. Movilă

T. Moșuș

G.Cecico

Rezultatele încercărilor sunt eliberate pentru proba prezentată

Atenție producătorilor și organelor de control!

Copia Raportului de încercări nu este valabilă fără originalul semnăturii și a ștampilei laboratorului de încercări care l-a eliberat. Prezentul Raport de încercări nu poate fi reproduș sau utilizat integral sau parțial fără permisiunea laboratorului de încercări care l-a eliberat.