

CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE

Product	ceramic tiles
Type	dry-pressed, group BIII ($E_b > 10\%$), glazed
Intended use(s)	for internal walls
Performances	see annex 1
Manufacturer	OA O "Berezastroijmaterialy", str. Komsomolskaja 25, 225202 Bereza, Brest reg., Republic of Belarus
Manufacturing plant	OA O "Berezastroijmaterialy", str. Komsomolskaja 25, 225202 Bereza, Brest reg., Republic of Belarus
Requirements	LST EN 14411:2013

This certificate is issued having performed actions prescribed for system 1 in STR 1.01.04:2015 and confirms that the product complies with requirements set out in this certificate.

Number	SPSC-7402C
Date of issue	2020-04-23 (first issued on 2005-04-29)
Valid until	2023-04-23 (information www.spsc.lt)
Granted to	OA O "Berezastroijmaterialy", str. Komsomolskaja 25, 225202 Bereza, Brest reg., Republic of Belarus, company code 05572161

Director



Valdemaras Gauronskis

Copy No. 1EN

ANNEX 1 TO CERTIFICATE No. SPSC-7402C

Issued 2020-04-23

Product ceramic tiles**Type** dry-pressed, group BIII ($E_b > 10 \%$), glazed**Essential characteristics and performances**

Essential characteristic	Test method	Performance
Maximum dimensional deviations in mm or %: - of the average length and width, - of the average thickness, - from straightness, - from rectangularity, - from surface flatness	LST EN ISO 10545-2	Pass (LST EN 14411:2013 Annex K)
Water absorption E_b : - average, - individual minimum	LST EN ISO 10545-3	$> 10 \%$ 9 %
Breaking strength	LST EN ISO 10545-4	$\geq 600 \text{ N}$
Flexural tensile strength	LST EN ISO 10545-4	$\geq 12 \text{ N/mm}^2$
Crazing resistance	LST EN ISO 10545-11	Pass
Resistance to staining (affected by Cr_2O_3 , solution iodine, olive oil)	LST EN ISO 10545-14	Class 5 (cleaning procedure A)
Resistance to household chemicals and swimming pool salts NH_4Cl and NaOCl	LST EN ISO 10545-13	Class A
Resistance to low concentration of acids and alkalis	LST EN ISO 10545-13	Class LA

Director



Valdemaras Gauronskis



СЕРТИФИКАТ ПОСТОЯНСТВА ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ

Продукт	керамические плитки
Тип	сухого прессования ВIII группы ($E_b > 10\%$), глазурованные
Область применения	для внутренних стен
Эксплуатационные свойства	см. 1 приложение
Производитель	ОАО «Березастройматериалы», ул. Комсомольская 25, 225202 г. Береза, Брестская обл., Республика Беларусь
Место производства	ОАО «Березастройматериалы», ул. Комсомольская 25, 225202 г. Береза, Брестская обл., Республика Беларусь
Требования	LST EN 14411:2013

Настоящий сертификат выдан выполнив действия, предписанные в системе 1 STR 1.01.04:2015, и удостоверяет, что продукт соответствует требованиям, изложенным в данном сертификате.

Номер	SPSC-7402C
Дата выдачи	2020-04-23 (впервые выдан 2005-04-29)
Действителен по	2023-04-23 (информация www.spsc.lt)
Выдан	ОАО «Березастройматериалы», ул. Комсомольская 25, 225202 г. Береза, Брестская обл., Республика Беларусь, код предприятия 05572161

Директор



Валдемарас Гауронскис

Экземпляр №. 1RU

1 ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ № SPSC-7402C

Выданному 2020-04-23

Продукт керамические плитки

Тип сухого прессования VIII группы ($E_b > 10\%$), глазурованные

Существенные характеристики и эксплуатационные свойства

Существенная характеристика	Метод испытания	Эксплуатационное свойство
Максимальное отклонение геометрических размеров в мм или %: - средней длины и ширины, - средней толщины, - прямолинейности сторон, - косоугольности, - плоскостности поверхности	LST EN ISO 10545-2	соответствуют (LST EN 14411:2013 приложение K)
Водопоглощение E_b : - среднее значение, - минимальное единичное значение	LST EN ISO 10545-3	$> 10 \%$ 9%
Прочность на разрыв	LST EN ISO 10545-4	$\geq 600 \text{ Н}$
Модуль разрыва	LST EN ISO 10545-4	$\geq 12 \text{ Н/мм}^2$
Устойчивость глазури к растрескиванию	LST EN ISO 10545-11	стойкие
Устойчивость к образованию пятен при воздействии Cr_2O_3 , раствором йода, оливковым маслом	LST EN ISO 10545-14	5 класс (метод чистки A)
Устойчивость к бытовым химикатам, добавкам бассейнов купания NH_4Cl и NaOCl	LST EN ISO 10545-13	класс A
Устойчивость к кислотам и щелочам низкой концентрации	LST EN ISO 10545-13	класс LA

Директор



Валдемарас Гауронскис

CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE

Product	ceramic tiles
Type	dry-pressed, group BIb ($0,5 \% < E_b \leq 3 \%$), glazed
Intended use(s)	for floorings
Performances	see annex 1
Manufacturer	OA O "Berezastroijmaterialy", str. Komsomolskaja 25, 225202 Bereza, Brest reg., Republic of Belarus
Manufacturing plant	OA O "Berezastroijmaterialy", str. Komsomolskaja 25, 225202 Bereza, Brest reg., Republic of Belarus
Requirements	LST EN 14411:2013

This certificate is issued having performed actions prescribed for system 1 in STR 1.01.04:2015 and confirms that the product complies with requirements set out in this certificate.

Number	SPSC-7403C
Date of issue	2020-04-23 (first issued on 2005-04-29)
Valid until	2023-04-23 (information www.spsc.lt)
Granted to	OA O "Berezastroijmaterialy", str. Komsomolskaja 25, 225202 Bereza, Brest reg., Republic of Belarus, company code 05572161

Director



Valdemaras Gauronskis

Copy No. 1EN

ANNEX 1 TO CERTIFICATE No. SPSC-7403C

Issued 2020-04-23

Product ceramic tiles

Type dry-pressed, group BIb ($0,5 \% < E_b \leq 3 \%$), glazed

Essential characteristics and performances

Essential characteristics	Test method	Performance
Maximum dimensional deviations in mm or %: - of the average length and width, - of the average thickness, - from straightness, - from rectangularity, - from surface flatness	LST EN ISO 10545-2	Pass (LST EN 14411:2013 Annex H)
Water absorption E_b , individual maximum	LST EN ISO 10545-3	$0,5 \% < E_b \leq 3 \%$ 3,3 %
Breaking strength	LST EN ISO 10545-4	$\geq 1100 \text{ N}$
Flexural tensile strength	LST EN ISO 10545-4	$\geq 30 \text{ N/mm}^2$
Resistance to surface abrasion	LST EN ISO 10545-7	Class1 - 4, depending on the type of surface
Crazing resistance	LST EN ISO 10545-11	Pass
Thermal shock resistance	LST EN ISO 10545-9	Pass
Frost resistance	LST EN ISO 10545-12	Pass 100 cycle
Resistance to staining affected by Cr_2O_3 , solution iodine, olive oil	LST EN ISO 10545-14	Class 5 (cleaning procedure A)
Resistance to household chemicals and swimming pool salts NH_4Cl and NaOCl	LST EN ISO 10545-13	Class A
Resistance to low concentration of acids and alkalis	LST EN ISO 10545-13	Class LA

Director



Valdemaras Gauronskis

СЕРТИФИКАТ

ПОСТОЯНСТВА ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ

Продукт	керамические плитки
Тип	сухого прессования Вb группы, ($0,5 \% < E_b \leq 3 \%$) глазурованные
Область применения	для полов
Эксплуатационные свойства	см. 1 приложение
Производитель	ОАО «Березастройматериалы», ул. Комсомольская 25, 225202 г. Береза, Брестская обл., Республика Беларусь
Место производства	ОАО «Березастройматериалы», ул. Комсомольская 25, 225202 г. Береза, Брестская обл., Республика Беларусь
Требования	LST EN 14411:2013

Настоящий сертификат выдан выполнив действия, предписанные в системе 1 STR 1.01.04:2015, и удостоверяет, что продукт соответствует требованиям, изложенным в данном сертификате.

Номер	SPSC-7403C
Дата выдачи	2020-04-23 (впервые выдан 2005-04-29)
Действителен по	2023-04-23 (информация www.spsc.lt)
Выдан	ОАО «Березастройматериалы», ул. Комсомольская 25, 225202 г. Береза, Брестская обл., Республика Беларусь, код предприятия 05572161

Директор

Валдемарас Гауронскис

Экземпляр №. 1RU

VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centras аккредитован Литовским национальным бюро по аккредитации в соответствии с LST EN ISO/IEC 17065 (аттестат аккредитации № LA.03.004)

1 ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ № SPSC-7403C

Выданному 2020-04-23

Продукт керамические плитки

Тип сухого прессования ВІЬ группы, ($0,5 \% < E_b \leq 3 \%$)
глазурованные

Существенные характеристики и эксплуатационные свойства

Существенная характеристика	Метод испытания	Эксплуатационное свойство
Максимальное отклонение геометрических размеров в мм или %: - средней длины и ширины, - средней толщины, - прямолинейности сторон, - косоугольности, - плоскостности поверхности	LST EN ISO 10545-2	соответствуют (LST EN 14411:2013 приложение Н)
Водопоглощение E_b , максимальное единичное значение	LST EN ISO 10545-3	$0,5 < E_b \leq 3$ 3,3 %
Прочность на разрыв	LST EN ISO 10545-4	≥ 1100 Н
Модуль разрыва	LST EN ISO 10545-4	≥ 30 Н/мм ²
Износостойкость	LST EN ISO 10545-7	класс 1 – 4, в зависимости от типа поверхности
Устойчивость глазури к растрескиванию	LST EN ISO 10545-11	стойкие
Морозостойкость	LST EN ISO 10545-12	стойкие 100 циклов
Устойчивость к образованию пятен при воздействии Cr_2O_3 , раствором йода, оливковым маслом	LST EN ISO 10545-14	5 класс (метод чистки А)
Устойчивость к бытовым химикатам, добавкам бассейнов купания NH_4Cl и $NaOCl$	LST EN ISO 10545-13	класс А
Устойчивость к кислотам и щелочам низкой концентрации	LST EN ISO 10545-13	класс ІА

Директор



Валдемарас Гауронскис



CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare **OCpr - 001 13 C003441-19**

Data emiterii 10 octombrie 2019

Valabil până 09 octombrie 2020

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 001

ORGANISMUL DE CERTIFICARE PRODUSE (OCP) din cadrul Î.S. "Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare" (Î.S. CMAC). Adresa: str. E. Coca, 28, MD 2064, mun. Chișinău;
tel.: 022 719279, 022 750463; fax: 022 745489.

**PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA**

Plăci ceramice smaltuite „CERAMIKA PARADYZ”,
Contract Nr. CP/GCH/14/2014 din 30.08.2014 cu
„CERAMIKA PARADYZ”, Polonia

Codul NCM
6908

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

SM 275:2009, p. 5.2.1 tab.1, ind. 1, 2, 6, p.p. 5.6, 8.5, 8.6; Ordin Nr. 381 din 31.07.2018
Cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura generală de evaluare a conformității
produselor pentru construcții, utilizată în perioada de tranziție la standardele armonizate,
conform HG Nr. 913 din 25.06.2016.

PRODUCĂTOR

„CERAMIKA PARADYZ”, Polonia

Codul țării
PL

SOLICITANT

"BICOMPLEX" SRL, șos. Muncești, 89, mun. Chișinău, Republica Moldova,
Depozit: str. Cetatea Alba, 17, mun. Chisinau, Republica Moldova.

Codul IDNO
1002600039681

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 3174-RE din 10.10.2019, eliberat de OCP din cadrul Î.S. CMAC,
str. E.Coca, 28, mun. Chisinau, MD 2064, certificat de acreditare Nr. OCpr.-001 din 10.09.2018;
Raport de încercări: Nr. 212-2 din 03.10.2019, eliberat de CÎ ICȘP "INMACOMPROIECT",
str. Sarmizegetusa, 15, mun Chisinau, certificat de acreditare LÎ-095 din 13.10.2016.

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Schema de certificare Sistemul 3+. Supravegherea se va efectua una dată pe an de către OCP din cadrul Î.S. CMAC. Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat a fiecărei unități de produs conform legislației în vigoare. Acord Nr. 6708/2019 din 10.10.2019. Dosar Nr. 2713.

Titularul prezentului certificat deține dreptul și este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul certificat



Conducătorul organismului de certificare

Melnic L.



CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare **OCpr - 001 13 C003558-19**

Data emiterii 01 noiembrie 2019

Valabil până 31 octombrie 2020

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 001

ORGANISMUL DE CERTIFICARE PRODUSE (OCP) din cadrul Î.S. "Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare" (Î.S. CMAC). Adresa: str. E. Coca, 28, MD 2064, mun. Chișinău;
tel.: 022 719279, 022 750463; fax: 022 745489.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Plăci ceramice glazurate p/u pereti si podele, marca comerciala „Allore”
Contract Nr.2/2019 din 16.09.2019 cu OOO „Epicentr K”, Ucraina

Codul NCM
6908

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

SM 275:2009, p. 5.2.1 tab.1, ind. 1, 2, 6, p.p. 5.6, 8.5, 8.6; Ordin Nr. 381 din 31.07.2018
Cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura generala de evaluare a conformitatii produselor pentru constructii, utilizata in perioada de tranzitie la standardele armonizate, conform HG Nr. 913 din 25.06.2016.

PRODUCĂTOR

OOO „Epicentr K”, Ucraina

Codul țării
UA

SOLICITANT

"BICOMPLEX" SRL, șos. Muncești, 89, mun. Chișinău, Republica Moldova.,
Depozit: str. Cetatea Alba, 17, mun. Chisinau, Republica Moldova.

Codul IDNO
1002600039681

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 3553-RE din 01.11.2019, eliberat de OCP din cadrul Î.S. CMAC, str. E. Coca, 28, mun. Chișinău, MD 2064, certificat de acreditare Nr. OCpr-001 din 10.09.2018.
Raport de încercări Nr. 1013 din 25.10.2019, eliberat de ICSC „INCERCOM” IS, MD-2043, mun. Chișinău, str. Independenței, 6/1, certificat de acreditare Nr. LÎ-021 din 23.02.2018.

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Schema de certificare Sistemul 3+. Supravegherea se va efectua una dată pe an de către OCP din cadrul ÎS CMAC. Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat conform legislației în vigoare. Acord Nr. 6770/2019 din 01.11.2019. Dosar Nr. 2859.

Titularul prezentului certificat deține dreptul și este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul certificat



Conducătorul organismului de certificare

L.S.

Melnic L.



CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare **OCpr - 001 13 C003442-19**

Data emiterii 10 octombrie 2019

Valabil până 09 octombrie 2020

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 001

ORGANISMUL DE CERTIFICARE PRODUSE (OCP) din cadrul Î.S. "Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare" (Î.S. CMAC). Adresa: str. E. Coca, 28, MD 2064, mun. Chișinău;
tel.: 022 719279, 022 750463; fax: 022 745489.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Plăci ceramice glazurate, marca comerciala „KAI”,
Contract f/n din 25.02.2019 cu „KAI GROUP”, Bulgaria

Codul NCM
6908

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

SM 275:2009 p. 5.2.1 tab.1, ind. 1, 2, 6, p.p. 5.6, 8.5, 8.6; Ordin Nr. 381 din 31.07.2018

Cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura generala de evaluare a conformitatii produselor pentru constructii, utilizata in perioada de tranzitie la standardele armonizate, conform HG Nr. 913 din 25.06.2016.

PRODUCĂTOR

„KAI GROUP”, Bulgaria

Codul țării
BG

SOLICITANT

"BICOMPLEX" SRL, șos. Muncești, 89, mun. Chișinău, Republica Moldova,
Depozit: str. Cetatea Alba, 17, mun. Chisinau, Republica Moldova.

Codul IDNO
1002600039681

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 3174-RE din 10.10.2019, eliberat de OCP din cadrul Î.S. CMAC, str. E.Coca, 28, mun. Chisinau, MD 2064, certificat de acreditare Nr. OCpr.-001 din 10.09.2018;
Raport de încercări Nr. 212-1 din 03.10.2019, eliberat de CÎ ICȘP "TNMACOMPROIECT", str. Sarmizegetusa, 15, mun Chisinau, certificat de acreditare LÎ-095 din 13.10.2016.

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Schema de certificare Sistemul 3+. Supravegherea se va efectua una dată pe an de către OCP din cadrul Î.S. CMAC. Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat a fiecărei unități de produs conform legislației în vigoare. Acord Nr. 6708/2019 din 10.10.2019. Dosar Nr. 2713.

Titularul prezentului certificat deține dreptul și este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul certificat



Conducătorul organismului de certificare

Melnic L.



CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare **OCpr - 001 13 C003442-19**

Data emiterii 10 octombrie 2019

Valabil până 09 octombrie 2020

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 001

ORGANISMUL DE CERTIFICARE PRODUSE (OCP) din cadrul Î.S. "Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare" (Î.S. CMAC). Adresa: str. E. Coca, 28, MD 2064, mun. Chișinău;
tel.: 022 719279, 022 750463; fax: 022 745489.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Plăci ceramice glazurate, marca comerciala „KAI”,
Contract f/n din 25.02.2019 cu „KAI GROUP”, Bulgaria

Codul NCM
6908

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

SM 275:2009 p. 5.2.1 tab.1, ind. 1, 2, 6, p.p. 5.6, 8.5, 8.6; Ordin Nr. 381 din 31.07.2018

Cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura generala de evaluare a conformitatii produselor pentru constructii, utilizata in perioada de tranzitie la standardele armonizate, conform HG Nr. 913 din 25.06.2016.

PRODUCĂTOR

„KAI GROUP”, Bulgaria

Codul țării
BG

SOLICITANT

"BICOMPLEX" SRL, șos. Muncești, 89, mun. Chișinău, Republica Moldova,
Depozit: str. Cetatea Alba, 17, mun. Chisinau, Republica Moldova.

Codul IDNO
1002600039681

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 3174-RE din 10.10.2019, eliberat de OCP din cadrul Î.S. CMAC, str. E.Coca, 28, mun. Chisinau, MD 2064, certificat de acreditare Nr. OCpr.-001 din 10.09.2018;
Raport de încercări Nr. 212-1 din 03.10.2019, eliberat de CÎ ICȘP "TNMACOMPROIECT", str. Sarmizegetusa, 15, mun Chisinau, certificat de acreditare LÎ-095 din 13.10.2016.

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Schema de certificare Sistemul 3+. Supravegherea se va efectua una dată pe an de către OCP din cadrul Î.S. CMAC. Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat a fiecărei unități de produs conform legislației în vigoare. Acord Nr. 6708/2019 din 10.10.2019. Dosar Nr. 2713.

Titularul prezentului certificat deține dreptul și este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul certificat



Conducătorul organismului de certificare

Melnic L.

CMAC**Î.S. „Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare”****CERTIFICAT DE CONFORMITATE****Nr. de înregistrare OCpr - 001 13 C003117-19****Data emiterii** 22 august 2019**Valabil pînă** 21 august 2020**ORGANISMUL DE CERTIFICARE** OCpr - 001

ORGANISMUL DE CERTIFICARE PRODUSE (OCP) din cadrul Î.S. "Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare" (Î.S. CMAC). Adresa: str. E. Coca, 28, MD 2064, mun. Chișinău;
tel.: 022 719279, 022 750463; fax: 022 745489.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Usi din MDF, marca comerciala „Korabel”, modele: DeLuxe, Ностра, Маэстро,
Квадра, Колори, Ультра, Premium, Экошпон.

Contract nr. 1/1 din 16.01.2014 cu ООО „ФПК Корабел”, Ucraina

Codul NCM
4418

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

GOST 475-78 p.p. 2.2, 2.7, 4.5, 6.1, 6.4. SM GOST R 50801:2005, p. 5, tab.1. Ordin Nr.381
din 31.07.2018 Cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura generala de evaluare a
conformitatii produselor pentru constructii, utilizata in perioada de tranzitie la standardele
armonizate, conform HG Nr. 913 din 25.06.2016.

PRODUCĂTOR

ООО „ФПК Корабел”, Ucraina

Codul țării
UA

SOLICITANT

"BICOMPLEX" SRL, șos. Muncești, 89, mun. Chișinău, Republica Moldova
Depozit: str. Cetatea Alba, 17, mun. Chisinau, Republica Moldova.

Codul IDNO
1002600039681

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 2508-RE din 21.08.2019 eliberat de OCP din cadrul Î.S. CMAC,
str. E.Coca, 28, mun. Chisinau, MD 2064;

Act de evaluare a produselor industriale Nr. 2508-RE din 06.08.2019 eliberat de OCP
din cadrul Î.S. CMAC, str. E.Coca, 28, mun. Chisinau, MD 2064;

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Sistemul 3+.Supravegherea se va efectua una dată pe an de către OCP din cadrul ÎS CMAC.
Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat a fiecărei unități de
produs conform legislației în vigoare. Acord Nr. 6560/2019 din 22.08.2019.Dosar Nr. 2622.

Titularul prezentului certificat deține dreptul și este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele
specificate în prezentul certificat

Conducătorul organismului de certificare



Melnic L.

Nr. RO 003117



CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare **OCpr - 001 13 C019898-19**

Data emiterii 24 aprilie 2019

Valabil până 23 aprilie 2020

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 001

ORGANISMUL DE CERTIFICARE PRODUSE (OCP) din cadrul Î.S. "Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare" (Î.S. CMAC). Adresa: str. E. Coca, 28, MD 2064, mun. Chișinău;
tel.: 022 719279, 022 750463; fax: 022 745489.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Placi din ceramica smaltuite, pentru pardoseli, marca comerciala "BELANI"
Contract Nr. f/n din 02.01.2019 cu OAO "Березастройматериалы" Republica
Belarusi

Codul NCM
6908

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :
GOST 6787-2001 p.p. 4, 5.3, 5.2.1, tab.3 (2), 8.4, 8.5.

PRODUCĂTOR

OAO "Березастройматериалы" Republica Belarusi

Codul țării
BY

SOLICITANT

"BICOMPLEX" SRL, șos. Muncești, 89, mun. Chișinău, Republica Moldova.,
Depozit: str. Cetatea Alba, 17, mun. Chisinau, Republica Moldova.

Codul IDNO
1002600039681

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 1097- RE din 24.04.2019 eliberat de OCP din cadrul Î.S. "CMAC",
str. E. Coca, 28, mun. Chișinău, MD 2064, certificat de acreditare Nr. OCpr-001 din 10.09.2018
Raport de incercari Nr. 62-2 din 18.04. 2019 eliberat de Centrul de încercări al ICȘP
SRL „Inmacomproiect”, certificat de acreditare Nr. LÎ -095 din 09.11.2018.

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Sistemul 3+. Supravegherea se va efectua una dată pe an de către OCP din cadrul ÎS CMAC. Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat a fiecărei unități de produs conform legislației în vigoare. Acord Nr. 6133/2019 din 24.04.2019. Dosar Nr. 1952.

Conducătorul organismului de certificare
L.Ș.

Melnic L.