

**Reparatia drumului de acces la
bl.nr.121;129;135
str.C.Negruzzi,mun.Cahul,**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 810 073,99 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. C.Negruzzi bl.nr.121				
1	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a betonului asfaltic on lungul bordurei	m	147,000	25,83	3 797,02
2	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	147,000	18,45	2 712,33
3	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat(fundatie din beton)	m3	6,500	376,51	2 447,30
4	TsC02D1	Incarcarea bordurei si betonului din ciment dupa demolare in autotransport cu excavatorul	100 m3	0,440	730,14	321,26
5	TsI50A5	Transportarea b/asfalti si a petrei sparte demolate cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	88,000	26,50	2 332,00
6	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400	m3	2940	658,67	1 936,50


[Handwritten signature]



1	2	3	4	5	6	7
7	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm	m	147,000	221,55	32 567,45
8	RpAcF34A	Demontarea capacelor la camine	buc	2,000	69,19	138,38
9	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat(fundtia de beton)	m3	0,080	374,62	29,97
10	AcE08D	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat(CTP11-10-1), circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip IV(capac cu ramr din fontr de tip greu) Mat. marunte (scinduri etc.)=1,010	buc	2,000	3 529,87	7 059,74
11	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6l/mp(parcare pliclinica)	t	0,192	9 029,06	1 733,58
12	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte dens, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (strat de uzura)	m2	320,000	189,01	60 483,43
13	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton(reparatia trotuarului)	m	80,000	18,45	1 476,10
14	RpDB37A	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice(reparatia trotuarului)	m2	80,000	39,79	3 182,83
15	RpDB37A1	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime	m2	80,000	13,26	1 060,94



1	2	3	4	5	6	7
		formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice, pentru fiecare 1 cm in plus peste cei 3 cm grosime se adauga(reparatia trotuarului)				
16	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	92,000	187,76	17 273,75
17	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h= 3cm din piatra sparta la trotuare	m2	80,000	23,39	1 870,92
18	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	80,000	128,14	10 251,24
		Total C.Negruzzi bl.nr.121 Inclusiv salariu				150 674,74 21 419,65
		2. str.Negruzzi bl.nr.129				
19	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a betonului asfaltic on lungul bordurei	m	142,000	25,83	3 667,95
20	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	142,000	18,45	2 620,07
21	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat(fundatie din beton)	m3	6,400	376,49	2 409,52
22	TsC02D1	Incarcarea bordurei si betonului din ciment dupa demolare in autotransport cu excavatorul	100 m3	0,430	730,21	313,99
23	TsI50A5	Transportarea b/asfalti si a petrei sparte demolate cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	86,000	26,50	2 279,00



1	2	3	4	5	6	7
24	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400	m3	2,840	658,67	1 870,62
25	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm	m	142.000	221,55	31 459,72
26	RpAcF34A	Demontarea capacelor la camine	buc	1,000	69,19	69,19
27	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat(fundtia de beton)	m3	0,040	374,75	14,99
28	AcE08D	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat(CTP11-10-1), circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip IV(capac cu ramr din fontr de tip greu) Mat. marunte (scinduri etc.)=1,010	buc	1,000	3 535,17	3 535,17
29	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6l/mp(parcare pliclinica)	t	0,171	9 010,64	1 540,82
30	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	15,000	1 338,68	20 080,18
31	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	284,000	126,61	35 958,58
32	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala (intrari in bloc)	m2	70,000	128,14	8 969,82
		Total str.Negruzzi bl.nr.129				114 789,62



1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				13 063,67
		3. Drum de acces spre gradinita				
33	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a betonului asfaltic on lungul bordurei	m	295,000	25,83	7 619,95
34	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	295,000	18,45	5 443,10
35	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat(fundatie din beton)	m3	13,300	376,51	5 007,60
36	TsC02D1	Incarcarea bordurei si betonului din ciment dupa demolare in autotransport cu excavatorul	100 m3	0,880	730,14	642,52
37	TsI50A5	Transportarea b/asfalti si a petrei sparte demolate cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	176,000	26,50	4 664,00
38	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400	m3	5,900	658,70	3 886,31
39	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm	m	295,000	221,55	65 356,47
40	RpAcF34A	Demontarea capacelor la camine	buc	4,000	69,19	276,77
41	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat(fundtia de beton)	m3	0,160	376,44	60,23
42	AcE08D	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat(CTP11-10-1), circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip IV(capac cu ramr din fontr de tip greu)	buc	4,000	3 529,86	14 119,46



1	2	3	4	5	6	7
		Mat. marunte (scinduri etc.)=1,010				
43	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	115,000	237,41	27 301,82
44	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6l/mp(parcare pliclinica)	t	0,700	9 017,71	6 312,40
45	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	758,000	158,73	120 319,61
46	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	406,000	189,01	76 737,98
		Total Drum de acces spre gradinita				337 748,22
		Inclusiv salariu				33 586,08

	Total	lei	603 212,58
	CASM (PI3) * 22,5 %	22,50 %	15 315,61
	Total PI3+CASM	100,00 +	618 528,19
	Cheltuieli de regie (PI3+CASM) * 7 %	7,00 %	43 296,97
	Total Total+Cheltu	100,00 +	661 825,16
	Beneficiu de deviz (PI3+CASM+Cheltu) * 2 %	2,00 %	13 236,50
	Total Total+Benefi	100,00 +	675 061,66
	TVA (Total) * 20 %	20,00 %	135 012,33
	Total deviz:		
	Inclusiv salariu		810 073,99

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Reparatia drumului de acces la
bl.nr.121;129;135
str.C.Negruzzi,mun.Cahul

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 810 073,99 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7111020030200	Miner	h-om	122,867	57,66	7 084,50
2.	7123010010200	Betonist	h-om	93,440	57,66	5 387,75
3.	7129020012800	Pavator	h-om	314,400	57,66	18 128,31
4.	7129040010110	Asfaltator	h-om	209,790	57,66	12 096,49
5.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	23,800	57,66	1 372,30
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	334,364	57,66	19 279,43
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	73,600	57,66	4 243,77
8.	9310060019930	Muncitor	h-om	8,270	57,66	476,85
Total manopera						68 069,40

Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	191,810	1 262,78	242 213,82
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	40,796	1 262,78	51 516,37
3.	14111222016601	Piatra sparta 15-25 mm	m3	3,600	433,25	1 559,70
4.	1411122201752	Piatra sparta	m3	13,432	433,25	5 819,41
6.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	6,116	125,00	764,50
7.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,131	125,00	141,38
8.	14221022055070	Beton asfaltic	t	28,375	1 262,78	35 831,39
9.	23203226000401	Bitum	t	1,095	8 686,61	9 511,84
10.	23203226001101	Bitum	t	0,069	8 686,61	599,38
11.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2 137,840	1,60	3 420,54
12.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M30 saci S1500	kg	294,112	1,60	470,58
13.	2661126420769	Placa din beton 520 x 420 x 70 mm	buc	7,140	610,00	4 355,40
14.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	35,368	1 204,94	42 616,33
15.	2666122800284	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 240 A 1	m	586,920	110,94	65 112,91
16.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	92,460	110,00	10 170,60
17.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400	buc	2,043	150,00	306,45
19.	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,070	2 665,83	18 847,42
20.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-	m3	23,600	22,00	522,72



		terasam.				
21.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	5,238	22,00	115,23
Total materiale de construcții						493 895,97

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactator pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	4,906	91,19	447,38
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	2,452	299,41	734,16
3.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	8,102	299,41	2 425,82
4.	29123400025101	Motocompresor	h-ut	14,375	299,41	4 304,02
5.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,319	235,00	74,96
6.	2952240004003	Compactator pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	12,243	330,92	4 051,45
7.	29522400040040	Compactator	h-ut	1,610	221,04	355,87
8.	2952240004010	Compactator static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	13,953	221,04	3 084,18
9.	29522400040101	Compactator 10 t	h-ut	1,995	221,04	440,97
10.	2952240004105	Compactator 5-6 t	h-ut	1,168 0,598	0,00 221,04	0,00 132,18
11.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	12,732	397,30	5 058,42
12.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	6,678	191,34	1 277,77
13.	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,920	52,08	47,91
14.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	16,206	28,34	459,29
15.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	93,440	50,00	4 672,00
16.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	2,440 0,150	0,00 35,00	0,00 5,25
17.	29525000050040	Tractor	h-ut	0,920	204,98	188,58
18.	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	37,100	250,00	9 275,00
19.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	93,600	45,00	4 212,00
Total utilaje de construcții						41 247,21

Total	lei	603 212,58
CASM (PI3) * 22,5 %	22,50 %	15 315,61
Total PI3+CASM	100,00 +	618 528,19
Cheltuieli de regie (PI3+CASM) * 7 %	7,00 %	43 296,97
Total Total+Cheltu	100,00 +	661 825,16
Beneficiu de deviz (PI3+CASM+Cheltu) * 2 %	2,00 %	13 236,50
Total Total+Benefi	100,00 +	675 061,66
TVA (Total) * 20 %	20,00 %	135 012,33

Total deviz:

810 073,99

Intocmit

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Reparatia drumului de acces la
bl.nr.121;129;135 str.C.Negruzzi,mun.Cahul


Investitor Primaria Cahul

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. C.Negruzzi bl.nr.121				
1	DC04A	Taiera cu masina cu discuri diamantate a betonului asfaltic on lungul bordurei	m			25,83
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1600	57,66	9,23
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	150,00	0,52
	4100116202806	Apa industrială în eisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	22,00	0,88
	2952270004204	Masina de taiat rosturi în beton cu discuri abrazive	h-ut	0,1600	50,00	8,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1600	45,00	7,20
2	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			18,45
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	57,66	18,45
3	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat(fundatie din beton)	m3			376,51
	7111020030200	Miner	h-om	4,6400	57,66	267,54
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,6120	28,34	17,34
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3060	299,41	91,62
4	TsC02D1	Incarcarea bordurei si betonului din ciment dupa demolare în autotransport cu excavatorul	100 m3			730,14
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	191,34	730,14
5	Ts150A5	Transportarea b/asfalti si a petrei sparte demolate cu autobasculanta la distanta de 5 km	t			26,50
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,1060	250,00	26,50
6	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400	m3			658,67
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,09
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	433,25	498,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	22,00	2,20
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	299,41	62,84
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	91,19	38,31
7	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm	m			221,55
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	57,66	9,80
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100	57,66	29,41
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0530	1 204,94	63,86
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000	1,60	5,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	125,00	1,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	22,00	0,13
	2666122800284	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000x250 x 240 A I	m	1,0050	110,94	111,49
8	RpAcF34A	Demontarea capacei la camine				69,19
	7129090010600	Drenor-canalist		0,2000	57,66	69,19
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf		0,2200	0,00	0,00



1	2	3	4	5	6	7
9	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat(fundtia de beton)	m3			374,62
	7111020030200	Miner	h-om	4,6400	57,66	267,38
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,6120	28,34	17,38
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3060	299,41	89,88
10	AcE08D	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat(CTP11-10-1), circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip IV(capac cu ramr din fontr de tip greu) Mat. marunte (scinduri etc.)=1,010	buc			3 529,87
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,2000	57,66	126,85
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	2 665,83	2 692,49
	2651122100402	Ciment metalurgie cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	41,6000	1,60	67,22
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1600	125,00	20,19
	2661126420769	Placa din beton 520 x 420 x 70 mm	buc	1,0100	610,00	622,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0410	22,00	0,92
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	0,00	0,00
11	D1107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6l/mp(parcare pliclinica)	t			9 029,06
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 686,61	8 958,07
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	235,00	70,99
12	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte dens, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (strat de uzura)	m2			189,01
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,1410	1 262,78	178,05
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	221,04	1,75
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	330,92	2,61
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 ep	h-ut	0,0079	397,30	3,14
13	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton(reparatia trotuarului)	m			18,45
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	57,66	18,45
14	RpDB37A	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice(reparatia trotuarului)	m2			39,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6900	57,66	39,79
15	RpDB37A1	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice, pentru fiecare 1 cm in plus peste cei 3 cm grosime se adauga(reparatia trotuarului)	m2			13,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	57,66	13,26
16	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			187,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	57,66	6,92
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2663102100001	Beton clasa... (pt.informatie)	m3	0,0480	1 204,94	57,84
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	m3	1,6200	1,60	1,63



1	2	3	4	5	6	7
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	125,00	0,38
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,0050	110,00	110,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	22,00	0,07
17	D1111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h= 3cm din piatra sparta la trotuare	m2			23,39
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0640	57,66	3,69
	14111222016601	Piatra sparta 15-25 mm	m3	0,0450	433,25	19,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0050	22,00	0,11
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0146	0,00	0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0020	45,00	0,09
18	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte. executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2			128,14
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	57,66	6,92
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 262,78	118,70
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	221,04	2,52
		2. str.Negruzzi bl.nr.129				
19	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a betonului asfaltic on lungul bordurei	m			25,83
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1600	57,66	9,23
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	150,00	0,53
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	22,00	0,88
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,1600	50,00	8,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1600	45,00	7,20
20	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			18,45
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	57,66	18,45
21	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat(fundatie din beton)	m3			376,49
	7111020030200	Miner	h-om	4,6400	57,66	267,54
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,6120	28,34	17,35
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3060	299,41	91,60
22	TsC02D1	Incarcarea bordurei si betonului din ciment dupa demolare in autotransport cu excavatorul	100 m3			730,21
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	191,34	730,21
23	TsI50A5	Transportarea b/asfalti si a petrei sparte demolate cu autobasculanta la distanta de 5 km	t			26,50
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,1060	250,00	26,50
24	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400	m3			658,67
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,09
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	433,25	498,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	22,00	2,20
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	299,41	62,83
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	91,19	38,31
25	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm	m			221,55
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	57,66	9,80
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100	57,66	29,41
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0530	1 204,94	63,86
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	t	3,5000	1,60	5,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	125,00	1,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	22,00	0,13



1	2	3	4	5	6	7
	2666122800284	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 240 A 1	m	1,0050	110,94	111,49
26	RpAcF34A	Demontarea capacelor la camine	buc			69,19
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,2000	57,66	69,19
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2200	0,00	0,00
27	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat(fundtia de beton)	m3			374,75
	7111020030200	Miner	h-om	4,6400	57,66	268,00
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,6120	28,34	17,00
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4.0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3060	299,41	89,75
28	AcE08D	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat(CTP11-10-1), circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip IV(capac cu ramr din fontr de tip greu) Mat. marunte (scinduri etc.)=1,010	buc			3 535,17
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,2000	57,66	126,85
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	2 665,83	2 692,49
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	41,6000	1,60	67,23
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1600	125,00	20,25
	2661126420769	Placa din beton 520 x 420 x 70 mm	buc	1,0100	610,00	622,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0410	22,00	0,90
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	35,00	5,25
29	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6l/mp(parcare pliclinica)	t			9 010,64
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 686,61	8 940,58
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	235,00	70,06
30	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			1 338,68
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 262,78	1 275,41
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	221,04	8,81
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	221,04	29,40
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	397,30	12,95
31	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			126,61
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 262,78	118,70
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	221,04	1,17
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	330,92	1,75
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	397,30	2,11
32	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala (intrari in bloc)	m2			128,14
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	57,66	6,92
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 262,78	118,70
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	221,04	2,52
		3. Drum de acces spre gradinita				



1	2	3	4	5	6	7
33	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a betonului asfaltic on lungul bordurei	m			25,83
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1600	57,66	9,23
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	150,00	0,52
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	22,00	0,88
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,1600	50,00	8,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1600	45,00	7,20
34	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			18,45
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	57,66	18,45
35	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (fundatie din beton)	m3			376,51
	7111020030200	Miner	h-om	4,6400	57,66	267,54
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,6120	28,34	17,35
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3060	299,41	91,62
36	TsC02D1	Incarcarea bordurei si betonului din ciment dupa demolare in autotransport cu excavatorul	100 m3			730,14
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	191,34	730,14
37	Ts150A5	Transportarea b/asfalti si a petrei sparte demolate cu autobasculanta la distanta de 5 km	t			26,50
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,1060	250,00	26,50
38	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400	m3			658,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	433,25	498,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	22,00	2,20
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	299,41	62,88
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	91,19	38,30
39	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm	m			221,55
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	57,66	9,80
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100	57,66	29,41
	2663102100001	Beton clasa... (pt. informatic)	m3	0,0530	1 204,94	63,86
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000	1,60	5,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	125,00	1,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	22,00	0,13
	2666122800284	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 240 A 1	m	1,0050	110,94	111,49
40	RpAcF34A	Demontarea capacelor la camine	buc			69,19
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,2000	57,66	69,19
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2200	0,00	0,00
41	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (fundatia de beton)	m3			376,44
	7111020030200	Miner	h-om	4,6400	57,66	267,38
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,6120	28,34	17,38
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3060	299,41	91,69
42	AeE08D	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat(CTP11-10-1), circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip IV (capac cu ramn din fonta de tip greu) Mat. marunte (scinduri etc.)=1,010	buc			3 529,86
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,2000	57,66	126,85
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	2 665,83	2 692,49



1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	41,6000	1,60	67,22
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1600	125,00	20,19
	2661126420769	Placa din beton 520 x 420 x 70 mm	buc	1,0100	610,00	622,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0410	22,00	0,91
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	0,00	0,00
43	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2			237,41
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7700	57,66	44,40
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,1150	1 262,78	145,22
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 686,61	5,21
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,1250	299,41	37,43
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0140	221,04	3,09
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	52,08	0,42
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0080	204,98	1,64
44	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6l/mp(parcare pliclinica)	t			9 017,71
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 686,61	8 947,21
	29522200000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	235,00	70,50
45	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2			158,73
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,1180	1 262,78	149,01
	14211022000000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	221,04	1,46
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	330,92	2,18
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 ep	h-ut	0,0066	397,30	2,62
46	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			189,01
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,1410	1 262,78	178,05
	14211022000000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	221,04	1,75
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	330,92	2,61
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 ep	h-ut	0,0079	397,30	3,14

APROBAT:

Intocmit

Investitor



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.