

Deviz
Lucrari de reparatie
(denumirea lucrării)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		I. Lucrari exterioare		
		I.1. Scara exterioara nr.1		
1	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2	57.1000
	7132040012700	Parchetar	h-om	26.2660
	931060019920	Muncitor deservire CM	h-om	26.2660
	4100126202818	Apa	m3	2,8550
	2922140006703	Macara fereastră de 0.0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,2840
2	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	28,5600
	7125010010200	Betonist	h-om	59,9760
	931060019920	Muncitor deservire CM	h-om	37,6992
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	1,4280
	2912540002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	8,2824
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	8,2824
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	4,2840
3	TsA10A1	Sapatura manuala de pamint, in drenuri cu latimea de peste 1 m, cu evacuare manuala, in terenuri cu impingeri mari și sprijiniri puternice, in pamint cu umiditatea naturala adancimea sapaturii 0-2 m, teren usor.	m3	11.4200
	931060019900	Muncitor necalificat	h-om	12,3336
4	TrB01C1-5	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	86,5100
	931060019900	Muncitor necalificat	h-om	75,2637
5	Ts150B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	86,5100
	3410540000906	Autobasculanta-5t	h-ut	22,3196
6	TsD04A	Compactarea cu mauiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	11,4200
	931060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,9354
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,1420
7	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	11.4200
	931060019900	Muncitor necalificat	h-om	11,3058
	1421162206068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	13,1330
	4100126202818	Apa	m3	1,1420
	2912540002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	2,3982
	2592270001021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	4,7964
8	CC02F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru placi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d12	kg	1 113.5500

1	2	3	4	5
	7123020911140	Fierar beton	h-om	26.7252
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1 141,3887
9	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	5,4800
	931006019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,0960
	7124010010700	Dulgher	h-om	4,1100
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0274
	2874115811033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	1,6440
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	1,6440
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,1644
	2744113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,2740
	2873143887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1370
	702012938347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,5480
	2010102904240	Dulapi de rasinoase	m3	0,0055
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0055
	2010102902900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0082
	2520187315789	Decofrol	kg	0,6576
	3410520000752	Automacara 6 - 10 t ^l	h-ut	0,1096
10	RpCB04B	Beton armat turnat in stlpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-20/16 Bc20 (B250)	m3	28,5600
	7123010010200	Betonist	h-om	162,2208
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	65,6880
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	9 913,4616
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	19,6504
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	21,1507
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	9,2663
	2952270001702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	9,2820
	7953270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	17,1360
	34105200001373	Automacara 5 t ^l	h-ut	4,2840
11	RpCJ27D	Diverse lucrari - adaos de materiale hidrofuge la betoane tip Pentron Admix	kg	9,9900
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3996
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3996
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,0999
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	10,1898
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0200
12	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar ^t "Betoncontact" intr-un strat. la scari	m2	57,1000
	7111020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	6,8520
	213022610101010	Grund cu cuar ^t Betoncontact	kg	23,6965
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,8550
13	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm, grosime 20mm, minim R11, Modelul se va coordona cu beneficiarul	m2	25,2000
	9310060019930	Muncitor	h-om	48,1068
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	25,5780
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	108,3600
	21302261000001	Fuga	kg	5,0400
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,5040
	4100126202818	Apa	m3	0,1008
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	1,1491
	2927140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,2923
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de sneec	h-ut	0,1336
14	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inceleiate, cu grosimea de 20mm, minim R11	m2	31,9000
	9310060019930	Muncitor	h-om	122,9745
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	32,5380

1	2	3	4	5
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	185,0200
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	4,7850
	24302261000001	Fuga	kg	6,3800
	2881116002709	Disc abraziv	buc	0,6380
	4100126202818	Apa	m3	0,1595
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	10,9417
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	1,1484
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,2297
15	CK18C Apl	Montarea coltarului antiderapant	m	80,3000
	7122010060100	Timplar	h-om	20,8780
	271312351902515	Coltar antiderapant	m	84,3150
	2651122100102	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0075
	1471102900496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0803
	2874115879126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	481,8000
16	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv. Modelul se va coordona cu beneficiarul	m	21,4000
	7132010010900	Faiantar	h-om	8,5600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,1400
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	22,9194
	2162106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	7,8645
	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	134,8200
	2130226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	2,2470
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	6,4200
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	1,0700
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0214

Total

Total Scara exterioara nr.1

1.2. Terasa				
17	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2	74,9000
	7132040012700	Parchetar	h-om	34,4540
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	34,4540
	4100126202818	Apa	m3	3,7450
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,9960
18	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	74,9000
	7127010010200	Betonist	h-om	157,2900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	98,8680
	4100126202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,7450
	2917340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	21,7210
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	21,7210
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	11,2350
19	TrB01C1-5	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	26,9600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	23,4552
20	Tsl50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	26,9600
	3410540009906	Autobasculanta-5t	h-ut	6,9557
21	CG01A1	Sprit executat din mortar din ciment M 100-T de 0,5 cm grosime	m2	74,9000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	7,4900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4980
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,4119
	2651122100102	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	161,0350
	1121102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,5243
	4100126202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1498
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2247
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L, actionat electric	h-ut	0,1124
22	CC02F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru placi.	kg	925,2500

1	2	3	4	5
		exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d10. 100x100		
	7130709111430	Fierar beton	h-om	22.2060
	710607360000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	948.3812
23	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	1.4000
	971096019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2800
	7124010910700	Dulgher	h-om	1.4000
	28741125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0.0070
	2874115811033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0.4200
	2874115815065	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0.4200
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0.0420
	2734113803233	Sirna neagra moale d = 2,5 mm	kg	0.0700
	2873145887006	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.0350
	2020212928347	Panou de cofraj tip P pag. g 15 mm	m2	0.1820
	2010102994340	Dulapi de rasinoase	m3	0.0014
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0.0014
	2520187315789	Decofrol	kg	0.1680
	3410520008752	Automacara 6 - 10 t ^f	h-ut	0.0280
24	RpCB04B	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-20/16 Bc20 (B250)	m3	7.4900
	7123010010200	Betonist	h-om	42.5432
	971096019920	Muncitor deservire CM	h-om	17.2270
	263112109440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	2.599.8539
	1421102209082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	5.1534
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0.0-7,0 mm	m3	5.5469
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2.4301
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actiionata electric	h-ut	2.4343
	3953270001717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	4.4940
	3410520001373	Automacara 5 t ^f	h-ut	1.1235
25	RpCJ27D	Diverse lucrari - adaos de materiale hidrofuge la betoane tip Pentron Admix	kg	2.6200
	7122030012442	Tencuitor	h-om	0.1048
	971096019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1048
	2416206109943	Aracet DP 25	kg	0.0262
	1421302209465	Colorant (material hidrofug)	kg	2.6724
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0052
26	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	74.9000
	7111020015301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	8.9880
	34307610101010	Grund cu cuar Betoncontact	kg	31.0835
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3.7450
27	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm, grosime 20mm, minim R11. Modelul se va coordona cu beneficiarul	m2	74.9000
	971096019930	Muncitor	h-om	142.9841
	2670412202052	Placi de granit ceramic	m2	76.0235
	2162106110551	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	322.0700
	21302261000001	Fuga	kg	14.9800
	2881116002700	Dise abraziv	buc	1.4980
	4100126702818	Apa	m3	0.2996
	2953270001205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	3.4154
	3971140006707	Macara de fereastr	h-ut	0.8688
	3953270002607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0.3970
28	CH06A Apl.	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1...1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si	m	63.4000

1	2	3	4	5
		otel laminat, dreapta Balustrada din Inox.		
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	57,0600
	281210630571426	Balustrada din Inox	m	63,4000
	401106202741	Energie electrica	kw	6,3400
	2875153908800	Electrozi de sudura	kg	3,8040
	2651122106102	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	44,3800
	3430126101294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,5850
	4010126700341	Carbuni de forja (huila)	kg	12,6800
Total				
Total Terasa				
		1.3. Rampa		
29	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	7,5000
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,8250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8250
	4100126202818	Apa	m3	0,2250
	2922140006702	Macara de ferestra	h-ut	0,2250
30	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	0,7500
	7123610010200	Betonist	h-om	1,5750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9900
	4100116703818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0375
	291340003509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2175
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2175
	2922140006702	Macara de ferestra	h-ut	0,1125
31	TrB01C1-5	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	1,8600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,6182
32	Tsl50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	1,8600
	340540006006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,4799
33	CG01A1	Sprit executat din mortar din ciment M 100-T de 0,5 cm grosime	m2	7,5000
	7132050012600	Mozaicar	h-om	0,7500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatic)	m3	0,0412
	2651122106102	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	16,1250
	142102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0525
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0150
	295160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0225
	295370003817	Malaxor pentru mortar de 200 L, actionat electric	h-ut	0,0112
34	CC02F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru placi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d10, 100x100	kg	92,5500
	7123026011140	Fierar beton	h-om	2,2212
	2710602309000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	94,8637
35	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subcorte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pna la 20 m inclusiv	m2	0,8000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1600
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8000
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0040
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,2400
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,2400
	2875276511328	Seoabe din otel pentru constructii	kg	0,0240
	2734115803253	Sirma ncagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0400
	2873145887000	Cuic cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0200
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1040
	2010102901310	Dulapi de rasinoase	m3	0,0008

1	2	3	4	5
	2010102993495	Seinduri de rasinoase	m3	0,0008
	2320187315789	Decofrol	kg	0,0960
	7410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0160
36	RpC104B	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-20/16 Bc20 (B250)	m3	0,7500
	7123010010200	Betonist	h-om	4,2600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7250
	2651122109340	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	260,3325
	1421022070982	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,5160
	142102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0.0-7.0 mm	m3	0,5554
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2433
	2952270093702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,2438
	3953270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,4500
	7110520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1125
37	RpC127D	Diverse lucrari - adaos de materiale hidrofuge la betoane tip Pentron Admix	kg	0,2600
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,0104
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0104
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,0026
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	0,2652
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0005
38	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat. la pardoseli	m2	7,5000
	711020015301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,9000
	213022610101010	Grund cu cuarț Betoncontact	kg	3,1125
	810741	Ilirtie pentru slefuit uscata	buc	0,3750
39	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm, grosime 20mm, minim R11. Modelul se va coordona cu beneficiarul	m2	7,5000
	9310060019920	Muncitor	h-om	14,3175
	2620112202052	Placi de granit ceramic	m2	7,6125
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	32,2500
	213022610100004	Fuga	kg	1,5000
	2881116002700	Dise abraziv	buc	0,1500
	4100126202818	Apa	m3	0,0300
	3953270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3420
	3923140006707	Macara de fereastră	h-ut	0,0870
	3952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de sneec	h-ut	0,0398
40	CH06A Apl.	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1...1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din oțel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta Balustrada din Inox.	m	7,5000
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	6,7500
	281210630571426	Balustrada din Inox	m	7,5000
	401106202741	Energie electrica	kw	0,7500
	2873155900800	Electrozii de sudura	kg	0,4500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,2500
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,1875
	1010126200541	Carbuni de forja (huila)	kg	1,5000
41	CH14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv, Modelul se va coordona cu beneficiarul	m	7,5000
	7132010010900	Faiantar	h-om	3,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7500
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	8,0325
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	2,7563
	2010227318700	Distantiere de rost	buc	47,2500
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,7875

1	2	3	4	5
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	2,2500
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,3750
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0075
Total				
Total Rampa				
1.4. Scara exterioara nr.2				
42	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2	25,3000
	7132040012700	Parchetar	h-om	11,6380
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,6380
	4100126202818	Apa	m3	1,2650
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0.15 tf)	h-ut	1,0120
43	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	12,6800
	7123010010200	Betonist	h-om	26,6280
	9310060019929	Muncitor deservire CM	h-om	16,7376
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,6340
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	3,6772
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	3,6772
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,9020
44	TsA10A1	Sapatura manuala de pamint, in drenuri cu latimea de peste 1 m, cu evacuare manuala, in terenuri cu impingeri mari si sprijiniri puternice, in pamint cu umiditatea naturala adincimea sapaturii 0-2 m, teren usor.	m3	5,0600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,4648
45	TrB01C1-7	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 70 m	t	38,5300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	41,2271
46	Ts150B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	38,5300
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	9,9407
47	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	5,0600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,4022
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,5060
48	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	5,0600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,0094
	1421102300068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,8190
	4100126202818	Apa	m3	0,5060
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,0626
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	2,1252
49	CC02F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru placi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d12	kg	534,0000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	12,8160
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam, mai mare de 8 mm	kg	547,3500
50	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	2,4200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4840
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,8150
	3874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0121

1	2	3	4	5
	287411384103	Pitilite uzuale patrate M 10	buc	0,7260
	2874113825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,7260
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0726
	2734113803253	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1210
	2873113887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0605
	2020212928317	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,2420
	2010102901310	Dulapi de rasinoase	m3	0,0024
	3010102901495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0024
	3010102901900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0036
	3390187315289	Decofrol	kg	0,2904
	3410520006753	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0484
51	RpCB04B	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc.. la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-20/16 Bc20 (B250)	m3	12,6800
	7122650010200	Betonist	h-om	72,0224
	9310660019920	Muncitor deservire CM	h-om	29,1640
	2651122100110	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	4 401,3548
	1471102206082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	8,7243
	1471102206587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	9,3904
	4105116203818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,1140
	9353700013701	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	4,1210
	2952270002717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	7,6080
	3410520001573	Automacara 5 tf	h-ut	1,9020
52	RpCJ27D	Diverse lucrari - adaos de materiale hidrofuge la betoane tip Pentron Admix	kg	4,4400
	7122650013112	Tencuitor	h-om	0,1776
	9310660019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1776
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,0444
	1421302700465	Colorant (material hidrofug)	kg	4,5288
	9353700013817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0089
53	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la scari	m2	25,3000
	7141020913701	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	3,0360
	245022610101010	Grund cu quart Betoncontact	kg	10,4995
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,2650
54	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm, grosime 20mm, minim R11, Modelul se va coordona cu beneficiarul	m2	4,5200
	9310660019930	Muncitor	h-om	8,6287
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	4,5878
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	19,4360
	24302261000091	Fuga	kg	0,9040
	2881116092700	Disc abraziv	buc	0,0904
	4109126202818	Apa	m3	0,0181
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,2061
	2922110006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0524
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0240
55	C124A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic ineleiate, cu grosimea de 20mm, minim R11	m2	20,7800
	9310660019930	Muncitor	h-om	80,1069
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	21,1956
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	120,5240
	2653102109853	Praimer (grund)	kg	3,1170
	24302261000091	Fuga	kg	4,1560
	2881116092700	Disc abraziv	buc	0,4156
	4109126202818	Apa	m3	0,1039
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	7,1275
	2922110006702	Macara de fereastră	h-ut	0,7481
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,1496
56	CK18C Apl	Montarea coltarului antiderapant	m	27,4000
	7422010060100	Timplar	h-om	7,1240

1	2	3	4	5
	274312554902515	Coltar antiderapant	m	28,7700
	2651122160402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,6850
	1423102209496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0274
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	164,4000
57	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv, Modelul se va coordona cu beneficiarul	m	24,4600
	7132010010900	Faiantar	h-om	9,7840
	9510060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4460
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	26,1967
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	8,9891
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	154,0980
	2430226101466	Chit mastie SR 1270 ntr 5005-78	kg	2,5683
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	7,3380
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	1,2230
	2952210001021	Mixer electric	h-ut	0,0245

Total

Total Scara exterioara nr.2

1.5. Amenajarea teritoriului si finisaje				
58	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	468,0000
	7214340031800	Lacatus mecanic	h-om	9,3600
	9510060019922	Muncitor deservire	h-om	9,3600
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3744
	2411115901512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,4680
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,4040
	3110509002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	2,3400
59	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	179,6200
	7132010012700	Parchetar	h-om	70,0518
	9510060019920	Muncitor deservire CM	h-om	70,0518
	4100126702818	Apa	m3	8,9810
	3921140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0.15 tf)	h-ut	8,9810
60	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	8,1200
	7123010010200	Betonist	h-om	17,0520
	9510060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,7184
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4060
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	2,3548
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	2,3548
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,2180
61	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I.	100 m3	0,9900
	3953260001521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	3,6828
62	TsC35A12	Excavat transport cu incarcator frontal, la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.e, pamint din teren catg. I la distanta 21-30 m	100 m3	1,1600
	2952270007403	Incercator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	6,9832
63	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	198,6500
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	51,2517
64	TsE:01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	1,9800
	9510060019900	Muncitor necalificat	h-om	16,5924
65	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	39,5900

1	2	3	4	5
	931060019900	Muncitor necalificat	h-om	34,4433
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,9590
66	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr. 8-63	m3	39,5800
	931060019900	Muncitor necalificat	h-om	39,1842
	4431102700068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	45,5170
	4100116202818	Apa	m3	3,9580
	2912340902506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	8,3118
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	16,6236
67	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr. 8-32	m3	39,5800
	931060019900	Muncitor necalificat	h-om	39,1842
	4431102700068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	45,5170
	4100116202818	Apa	m3	3,9580
	2912340902506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	8,3118
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	16,6236
68	CC02F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier. cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru placi. exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d12	kg	3 498,7200
	7123010011140	Fierar beton	h-om	83,9693
	2710002800000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	3 586,1880
69	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C20/25	m3	31,6700
	7123010010200	Betonist	h-om	153,5995
	931060019920	Muncitor deservire CM	h-om	14,2515
	26631021000068	Beton C20/25	m3	33,4356
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,8930
	2952270003100	Vibrator de adancime	h-ut	19,0020
	2922140007000	Macara	h-ut	8,8676
70	DE14A	Placi prefabricate din beton la trotuare. asezate pe o fundatie de beton de 10 cm grosime, prin intermediul unui strat de 2 cm mortar de ciment. inclusiv rostuirea Pavaj vibropresat 10cm grosime Modelul se va coordona cu Beneficiarul	m2	197,9300
	7129020012800	Pavator	h-om	261,2676
	26631021000001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	19,7930
	2664102100000	Mortar	m3	3,9586
	2664112000056	Placi din beton, pentru pavaje	m2	200,8989
	2651121000440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	316,6880
	4431102700513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,9897
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3959
71	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv. cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	12,0000
	7124010010700	Dulgher	h-om	9,0000
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0036
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0012
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0036
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,0014
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0360
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	54,0000
72	RpCJ35A K=2	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	135,9800
	7122050013400	Zidar	h-om	32,6352
	931060019920	Muncitor deservire CM	h-om	40,7940
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	13,5980
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,7196
73	TrB01C1-7	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 70 m	t	9,4500

1	2	3	4	5
	9510060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,1115
74	Ts150B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	9,4500
	3410510000006	Autobasculanta-5t	h-ut	2,4381
75	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR 100x100x3	kg	153,6600
	7123020011140	Fierar beton	h-om	6,1464
	9510060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7683
	2873122001100	Plase sudate	kg	155,1966
	2710602100000	Otel beton O13 37 diam, mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,7683
	2751113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,5366
	3010237318750	Distantieri	buc	46,0980
	3927140007000	Macara	h-ut	0,0922
76	CF15A K=2.5	Tencuiele interioare si exterioare scivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 5 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	135,9800
	7122050013400	Zidar	h-om	475,9300
	9510060019920	Muncitor deservire CM	h-om	101,9850
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3 569,4750
	1121102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	10,1985
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,3796
	2661102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	8,1588
	3957160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,3598
	3957370003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	2,7196
77	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	12,0000
	7124010010700	Dulgher	h-om	9,0000
	3010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0036
	3010102903498	Scinduri de rasinoase	m3	0,0012
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0036
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,0014
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0360
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	54,0000
78	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulci, cu decapant	m2	56,1400
	7111020015300	Zugrav vopsitor	h-om	12,9122
	2430226109307	Diluant decapant	kg	28,0700
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	22,4560

Total

Total Amenajarea teritoriului si finisaje

Total

Total Lucrari exterioare

		2. Lucrari interioare		
79	RpCE29A	Pelicula din polimeri pentru protejarea pardoselilor pe durata reparatiilor	m2	228,3000
	7124010010700	Dulgher	h-om	22,8300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,4150
	00000117	Pelicula din polimeri grosime 1 mm	m	256,4951
	2010102901167	Manele de rasinoase L 2 - 6 m D 7-11 cm	m3	0,4794
	3927140006707	Macara de fereastr	h-ut	6,8490
80	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aluminu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2	19,2000
	7130060011800	Instalator ventilare	h-om	17,2800
	2320116200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,1344
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,5760
	3927140006707	Macara de fereastr	h-ut	0,3840
81	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	28,0000

1	2	3	4	5
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	6.1600
82	RpE124A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	64.0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3.8400
83	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	618.8000
	7122050013400	Zidar	h-om	74.2560
	9510960019920	Muncitor deservire CM	h-om	92.8200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	30.9400
	2922110900703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 t)	h-ut	6.1880
84	TrB01C1-7	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 70 m	t	9.8800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10.5716
85	IsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	9.8800
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	2.5490
86	CD51A	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,0640
	7122050013400	Zidar	h-om	7.7728
	9310060019900	Muncitor	h-om	1.5917
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	188.1600
	2621102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0531
	2710602060080	Armatura A1	kg	3.8400
	2873122000751	Piese forjate	kg	0,1472
	5010102918304	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0001
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0064
	2922110900703	Macara	h-ut	0,1376
87	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	5,6000
	7122050013400	Zidar	h-om	5,6000
	9510960019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1200
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatic)	m3	0,0280
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatic)	m3	0,0896
	2651123100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	17,6400
	2652102100737	Var hidratat	kg	20,1600
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1456
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0336
	29521109007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0112
	2952270007817	Malaxor pentru mortar de 200 L, actionat electric	h-ut	0,0280
88	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	48.8000
	7122010900100	Timplar	h-om	168.3600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11.2240
	2852107335319	Lueru la masina	h-om	2.4400
	2667102700204	Placi ghips-carton 250x120x1.25 cm	buc	18.0560
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm l.=4 m	buc	46.3600
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm l.=4 m	buc	20.4960
	2874115813871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	2 440.0000
	2874115813874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	1 415.2000
	2822115708000	Element de sustinere	buc	136.6400
89	RpCU06B1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	134.4000
	7122050013400	Zidar	h-om	20.1600
	9510960019922	Muncitor deservire	h-om	77.9520
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	26.8800
90	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate	m	336.0000

1	2	3	4	5
		liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp VVGng 3x2.5		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	47,0400
	313013481740187	Cablu de energie VVGng 3x2.5	m	342,7200
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	168,0000
	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	67,2000
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	84,0000
91	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp VVGng 3x1.5	m	258,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	36,1200
	313013481740488	Cablu de energie VVGng 3x1.5	m	263,1600
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	129,0000
	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	51,6000
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	64,5000
92	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri	m	134,4000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	57,7920
	2521216701235	Tub PVC cu D 11-39 mm tip IP	m	143,9424
	2875271021001	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.	buc	28,2240
	2521560713500	Mufa din PVC, tip G,	buc	21,1680
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	21,1680
93	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	134,4000
	7122050013412	Tencuitor	h-om	40,3200
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	228,4800
	1431102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0672
	4100116703818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,3440
	2953270003817	Malaxor pentru mortar de 200 l. actionat electric	h-ut	2,0160
	2922140006703	Macara fereastră de 0.0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,6880
94	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	14,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,7800
	1111000100024	Intreupator manual	buc	14,1400
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	14,0000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0700
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,7000
95	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	4,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,2400
	2736167335100	Priza	buc	4,0800
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	4,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0200
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200
	2051142950700	Dibluri	buc	8,0000
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	8,0000
96	RpEA06A	Montarea dozelor de derivatie pentru tevi de instalatii, avind diametrul pina la 1 1/2"	buc	56,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	8,9600
	2811236311008	Doza antiexplosiva de derivatie	buc	57,6800
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	1,4420
	2874115836660	Surub cap crestat L 3 x 25 mm	buc	115,3600
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	115,3600
97	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	618,8000

1	2	3	4	5
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	18,5640
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	92,8200
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	30,9400
98	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	618.8000
	7122050013443	Tencuitor	h-om	754,9360
	2653102160833	Amestec uscat	kg	4 418,2320
	4100116207818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,4752
	2952160097200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	48,8852
	2952240091021	Mixer electric	h-ut	9,9008
99	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla-aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	618.8000
	7122050013400	Zidar	h-om	123,7600
	2644122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	680,6800
	2462100110132	Aracet CPMB	kg	92,8200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1856
100	CF51B K=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	618.8000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	742,5600
	2653102100831	Amestec uscat	kg	4 424,4200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,0940
	2952160097200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	49,5040
	2952240091021	Mixer electric	h-ut	9,2820
101	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	618,8000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	278,4600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	61,8800
	2653102160833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	652,7721
	4100116207818	Apa	m3	0,6188
	2952160097200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,6188
102	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	618.8000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	123,7600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	61,8800
	2653102160833	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	305,0684
	2952160097200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,6188
103	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	618.8000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	18,5640
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	92,8200
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	30,9400
104	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual. Culoarea se va coordona cu Beneficiarul	m2	618.8000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	340,3400
	2430116403800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	247,5200
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	37,1280
	2681126091172	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	309,4000
	1711117306661	Bumbac de sters	kg	30,9400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,2376
105	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontale la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	212.4000
	7129260011200	Finisor MP	h-om	116,8200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,6200
	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3	m	216,6480

1	2	3	4	5
		mm		
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	1,2744
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	10,6200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1062
	1121102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0425
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	26,5500
	2162106110131	Prenadez 300 NH 2829-74	kg	25,4880
	268116601317	Piatra de frecat	kg	2,1240
	295160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,0620
106	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila Modelul casetelor se va coordona cu beneficiarul	m2	228.2000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	34,2300
	7427010060400	Timplar	h-om	467,8100
	2874136313300	Diblu din metal	buc	912,8000
	2732103616151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	239,6100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,4230
107	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate Led 60x60, minim 40W	buc	36.0000
	7137040011520	Electrician in constructii	h-om	10,0800
	3875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	37,4400
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	37,4400
	2875272700047	Cirdig de plafon pentru corp iluminat	buc	37,4400
Total				

Total Lucrari interioare

3. Lucrari interioare				
3.1. Demontari				
108	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	38.0500
	7427010060400	Timplar	h-om	7,9905
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	7,9905
109	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	77,0800
	7132040012700	Parchetar	h-om	30,0612
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	30,0612
	4100126202818	Apa	m3	3,8540
	2922140006703	Macara fereastră de 0:0015 MN (0,15 tf)	h-ut	3,8540
110	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	77,0800
	7132040012700	Parchetar	h-om	11,5620
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,5620
	4100126202818	Apa	m3	3,8540
	2922140006703	Macara fereastră de 0.0015 MN (0,15 tf)	h-ut	3,0832
111	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	1,3500
	7127050013400	Zidar	h-om	0,6075
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,7250
	4100126202818	Apa	m3	0,1620
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1080
112	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	111,2100
	7122050013400	Zidar	h-om	13,3452
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	16,6815
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	5,5605
	2922140006703	Macara fereastră de 0.0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,1121
113	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	16,6900
	7132010010990	Faiantar	h-om	13,3520
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13,3520
	4100126202818	Apa	m3	0,0501

1	2	3	4	5
	2922140996703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2504
114	RpCO56C	Demontari: tavane suspendate	m2	77,0800
	7427610360100	Timplar	h-om	10,0204
	9240960019922	Muncitor deservire	h-om	9,2496
115	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	3,0400
	9510360019908	Muncitor necalificat	h-om	4,0128
116	Ts150B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	3,0400
	2410540079006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,7843
Total				
Total Demontari				
3.2. Pardoseli				
117	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	74,0800
	7132030012000	Mozaicar	h-om	44,4480
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,4080
	3664102107010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	2,4446
	265112100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	963,0400
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,1114
	4109116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,7408
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,2224
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,8890
118	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 5 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga	m2	74,0800
	7132030012000	Mozaicar	h-om	29,6320
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,9264
	3664102107010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,6298
	265112100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	637,0880
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,0742
	4109116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,5926
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,8890
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,4445
119	CG46A	Sistem de incalzire cu cabluri "pardoseala calda" pe suport existent (sapa)	m2	74,0800
	9310060019930	Muncitor	h-om	50,3744
	3320517355021	"Pardoseala calda" cu pelicula intrarosie* (complect)	set	74,8208
	2416537343830	Amestec tip "Vetonit"	kg	628,4947
	4109120703818	Apa	m3	0,5088
	3953160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1111
	3940520007009	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,2889
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	5,6301
120	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete egale sau mai mici de 16 m2 Modelul se va coordona cu Beneficiarul	m2	74,0800
	7132030012000	Mozaicar	h-om	193,3488
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	21,4832
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	76,3024
	26611021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	300,0240
	24302761000001	Fuga	kg	22,2240
	201037318700	Distantieri de rost	buc	1 481,6000
	26531021000000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	66,6720
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,3336
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,8890
Total				
Total Pardoseli				
3.3. Pereti				
121	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si	m	52,9000

1	2	3	4	5
		pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	26,9790
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	17,4570
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	68,2410
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0741
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-1(pl.informatie)	m3	0,3703
	1431102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3.0 mm	m3	0,4549
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1164
	2952270093817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0794
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0794
122	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	111,2100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,3363
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	16,6815
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	5,5605
123	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	111,2100
	7122050013442	Tencuitor	h-om	135,6762
	2653102100831	Amestec uscat	kg	794,0394
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4448
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	8,7856
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,7794
124	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	111,2100
	7122050013400	Zidar	h-om	22,2420
	2644122001913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	122,3310
	2462106110152	Aracet CPMB	kg	16,6815
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0334
125	CF51B K=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1.0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	111,2100
	7122050013442	Tencuitor	h-om	133,4520
	2653102100831	Amestec uscat	kg	795,1515
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,5560
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	8,8968
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,6682
126	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	111,2100
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	50,0445
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,1210
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	117,3154
	4100116202818	Apa	m3	0,1112
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1112
127	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0.5 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	111,2100
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	22,2420
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,1210
	2653102100833	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	54,8265
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1112
128	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	111,2100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,3363
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	16,6815
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	5,5605
129	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Culoarea se va coordona cu Beneficiarul	m2	111,2100

1	2	3	4	5
	7141020912309	Zugrav vopsitor	h-om	61,1655
	243016107800	Vopsca pe baza de copolimeri vinilici	kg	44,4840
	2653102109830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	6,6726
	2681120001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	55,6050
	1711317306601	Bumbac de sters	kg	5,5605
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2224

Total

Total Pereti

3.4. Timplarii				
130	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m Modelul se va coordona cu Beneficiarul	m2	3,4000
	7122010950100	Timplar	h-om	4,9980
	712401010760	Dulgher	h-om	0,2720
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8500
	2030112936000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	3,4000
	1873143887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2890
	2682132609953	Carton bitumat tip CA 400	m2	1,5300
	2682162905828	Vata minerala tip 1	kg	0,7480
	2952160907200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0680
131	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Aluminiu cu punte termica vopsit pe exterior, Termopan bicameral cu Argon, Sticla LowE, Float si Solar	m2	8,6600
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	7,3610
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8660
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	8,6600
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	34,6400
	2416560101572	Spuma de poliuretan	kg	4,3300
	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,5155
	2681120001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	5,1960
	4011106202741	Energie electrica	kw	8,6600
	2952160907200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1732
132	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv Aluminiu cu punte termica vopsit pe exterior Termopan bicameral cu Argon, Sticla LowE, Float si Solar	m2	45,4800
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	45,4800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,5480
	2030112938100	Ferestre din aluminiu	m2	45,4800
	2416560101572	Spuma de poliuretan	kg	32,0634
	2430226101600	Chit siliconic	kg	11,2336
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	272,8800
	2681120001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	27,2880
	4011106202741	Energie electrica	kw	45,4800
	2952160907200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,9096

Total

Total Timplarii

3.5. Tavane				
133	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	74,0800
	7122010950100	Timplar	h-om	170,3840
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	14,0752
	3859107315349	Lucru la masina	h-om	3,7040
	3662102706207	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	27,4096
	2840126312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	63,7088

1	2	3	4	5
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	20,0016
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	3 333,6000
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	1 481,6000
	2822115708000	Element de sustinere	buc	88,8960
	2875276305105	Conector	buc	328,9152
134	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	74,0800
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,2224
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	11,1120
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,7040
135	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	74,0800
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	33,3360
	9510060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,4080
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	78,1470
	1100126202818	Apa	m3	0,0741
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0741
136	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor	m2	74,0800
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	14,8160
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,4080
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	36,5214
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0741
137	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	74,0800
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,2224
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	11,1120
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,7040
138	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	74,0800
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	40,7440
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	29,6320
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	4,4448
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	37,0400
	1711317306001	Bumbac de sters	kg	3,7040
	1100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1482

