

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: Conform informației din SIA „RSAP”
Obiectul achiziției: IPLT „Alexei Mateevici” or. Cricova,

Denumirea serviciilor	Denumirea modelului bunuri	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
Bancă școlară reglabilă cu 2 scaunele reglabile	Bancă școlară reglabilă cu 2 scaunele reglabile	MD	SRL Goliat-Vita	Dimensiuni masd: (L*I*h): 1200*500* indffime reglabila: 640170011 60 mm. Structura metalica, din leavd patrata 20*20" 1,5 mm, vopsitd in cdmp electrostatic de culoare ciocolata, blatul executat din PAL melaminat de l8 mm, cant PyC 2 mm, cpetele piciorului sd fie cdptugite ctr capac protector plastic, fixate rigid antiderapant Zona de imbinare a profilului sd fie acoperitd cu capace din plastic. Masa sd fie dolatd cu polild tn interior qi cdrfig pentu ghiozdan, Culoarea \$e conductorul institu{iei. concrelizeaz6 cu Scaun reglabil pentru elevi. Dimensiune gezut: 380*350mm, Dimensiune	Dimensiuni masd: (L*I*h): 1200*500* indffime reglabila: 640170011 60 mm. Structura metalica, din leavd patrata 20*20" 1,5 mm, vopsitd in cdmp electrostatic de culoare ciocolata, blatul executat din PAL melaminat de l8 mm, cant PyC 2 mm, cpetele piciorului sd fie cdptugite ctr capac protector plastic, fixate rigid antiderapant Zona de imbinare a profilului sd fie acoperitd cu capace din plastic. Masa sd fie dolatd cu polild tn interior qi cdrfig pentu ghiozdan, Culoarea \$e conductorul institu{iei. concrelizeaz6 cu	

				spitar: 380*200 mm, Inaltime reglabila : 380/4201460 mm Structura profil din leava patrata de metal 20r20* 1,5 mm,25*25* 1,8 mm, vopsitd in cdmp electrostatic, cu vopsea pulbere, culoare ciocolat6. Tdlpi din plastic fixate rigid de structura. Zona de imbinare a profilului este acoperitd cu capace din plastic. \$ezut qi speteaza sunt executate din placaj lacuit multisrrat 8 mm, cu margini rotunjite, curbat ergonomic. \$ezutul Ei spdtarul prins de cadrul metalic prin buloane cu piulife de protecție. Culoarea se concretizeazi cu conducAtorul institutiei.	Scaun reglabil pentru elevi. Dimensiune gezut: 380*350mm, Dimensiune spitar: 380*200 mm, Inaltime reglabila : 380/4201460 mm Structura profil din leava patrata de metal 20r20* 1,5 mm,25*25* 1,8 mm, vopsitd in cdmp electrostatic, cu vopsea pulbere, culoare ciocolat6. Tdlpi din plastic fixate rigid de structura. Zona de imbinare a profilului este acoperitd cu capace din plastic. \$ezut qi speteaza sunt executate din placaj lacuit multisrrat 8 mm, cu margini rotunjite, curbat ergonomic. \$ezutul Ei spdtarul prins de cadrul metalic prin buloane cu piulife de protecție. Culoarea se concretizeazi cu conducAtorul institutiei.	
Scaun reglabil	Scaun reglabil	MD	SRL Goliat-Vita	Scaunele reglabile cu picioare din structură metalică din țevă 20*20*1,5 mm și 25*25*1,8mm, vopsit în câmp electrostatic color, capetele piciorului căptușite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Dimensiune spatar 380*200 mm Dimensiune sezut 380*350 mm, Inaltime reglabila 380/420/460 mm Şezutul şi speteaza din placaj, lăcuit multistrat (minim 8mm) cu margini rotunjite, curbat ergonomic. Culoarea se concretizează cu conducătorul instituției	Scaunele reglabile cu picioare din structură metalică din țevă 20*20*1,5 mm și 25*25*1,8mm, vopsit în câmp electrostatic color, capetele piciorului căptușite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Dimensiune spatar 380*200 mm Dimensiune sezut 380*350 mm, Inaltime reglabila 380/420/460 mm Şezutul şi speteaza din placaj, lăcuit multistrat (minim 8mm) cu margini rotunjite, curbat	

					ergonomic. Culoarea se concretizează cu conducătorul instituției	
--	--	--	--	--	--	--

Semnat:_____ Numele, Prenumele:Anastasov Ludmila În calitate de: Administrator
Ofertantul: Goliat-Vita SRL Adresa: mun.Comrat str.Lenin 11A