

CERERE DE PARTICIPARE

Către Primaria Puhăcenii

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de pre selecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. ocds-b3wdp1-MD-1675272144443, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului Lot 1 Lucrări de reparație capitală acoperisului existent a clădirii Casei de Cultură din s. Puhaceni, r-l Anenii Noi (REPETAT) , noi SRL LuxGaz, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

15.02.2023

Cu stimă,
SRL LuxGaz

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către Primaria Puhăceni

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, Lot 1 Lucrari de reparatie capitala acoperisului existent a cladirii Casei de Cultura din s. Puhaceni, r-l Anenii Noi (REPETAT) _, prin procedura de achiziție Licitatie deschisa, pentru o durată de 60 (șaizeci) zile, respectiv până la data de 17.04.2023, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

15.02.2023

Cu stimă,
SRL LuxGaz

Declarație privind garanția

Prin prezenta declarăm pentru lucrările executate 5 ani, la finalizarea lucrărilor vom prezenta certificatul de garanție, (garanția include remedierea din contul companiei/fondatorului întreprinderii executor a tuturor defectăunilor de fabrică/manoperă a produselor/lucrărilor, apărute nu din vina beneficiarului.

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lot 1 Lucrari de reparatie capitala acoperisului existent a cladirii Casei de Cultura din s. Puhaceni, r-l Anenii Noi (REPETAT)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023		
		(90 zile)		
1.	Lot 1 Lucrari de reparatie capitala acoperisului existent a cladirii Casei de Cultura din s. Puhaceni, r-l Anenii Noi (REPETAT)	*	*	*

O F E R T Ă

Către: PRIMĂRIA PUHĂCENI

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnatul Pleșca Alexei reprezentant al ofertantului SRL "LuxGaz", în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm Lot 1 Lucrari de reparatie capitala acoperisului existent a cladirii Casei de Cultura din s. Puhaceni, r-l Anenii Noi (REPETAT) conform formularului de asociere pentru suma de 2 494 825,00 lei la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de 498965,01 lei.

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în termen de 90 zile .

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de 60 zile, respectiv pînă la data de 17.04.2023, și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

[] depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

[•] nu depunem ofertă alternativă.

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei (rețineri succesive).

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Garantie pentru lucrările executate.

Perioada de garanție pentru lucrările executate 5 ani.

1. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) 5 (cinci) zile calendaristice.

2. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 5 (cinci) zile calendaristice

FORMULARUL STANDARD AL DOCUMENTULUI UNIC DE ACHIZIȚII EUROPEAN

1. Documentul unic de achiziții european, (în continuare, DUAЕ) este o declarație pe proprie răspundere, prin care operatorul economic confirmă îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție necesare în cadrul procedurilor de achiziție publică în Republica Moldova.
2. Formularul este completat, semnat electronic și transmis autorității contractante la depunerea ofertei.
3. Un DUAЕ depus de către operatorul economic în cadrul unei proceduri de achiziție publică anterioară poate fi reutilizat, cu condiția ca informațiile cuprinse în formular să fie corecte și valabile la data depunerii acestuia.
4. Ofertantul care prezintă în DUAЕ informații false sau documentele justificative prezentate nu confirmă informația indicată în documentul prezentat este exclus din procedura de achiziție publică și/sau poate răspunde conform legislației.
5. Formularul DUAЕ este constituit din 7 capitole, și anume:
 - 1) Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă;
 - 2) Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic;
 - 3) Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică;
 - 4) Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici;
 - 5) Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de selecție a operatorilor economici;
 - 6) Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică;
 - 7) Capitolul VII. Declarații finale.
6. Prezentarea formularului DUAЕ la depunerea ofertei care nu este conform cu cerințele stabilite în Documentația de atribuire duce la respingerea ofertei.

Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă

Compartimentul se completează doar de către autoritatea/entitatea contractantă.

Cod poziție	Conținutul cerinței	Răspuns
1	2	3
A. Informații despre publicare		
1A.1	Numărul anunțului/invitației publicate în Buletinul achizițiilor publice, și după caz numărul anunțului publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene	ocds-b3wdp1-MD-1675272144443
B. Identitatea autorității/entității contractante		
1B.1	Denumirea autorității/entității contractante	Primăria Puhăceni
1B.2	Număr unic de identificare (IDNO) a	1007601007837

	autorității/entității contractante	
--	------------------------------------	--

Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic

Compartimentul se completează doar de către operatorii economici.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Informații privind operatorul economic		
2A.1	Denumirea operatorul economic	SC «LUXGAZ» SRL
2A.2	Țara	R.Moldova
2A.3	Cod poștal	MD-2011
2A.4	Oraș/Localitate	Mun.Chisinau, or. Codru
2A.5	Adresa juridică	Mun.Chisinau, or. Codru Str. Grenoble 128/8
2A.6	Pagina web	www.luxgaz.md
2A.7	Persoana sau persoanele de contact	Pleşca Alexei
2A.7.1	<i>Telefon</i>	+37378884888
2A.7.2	<i>Adresa de e-mail</i>	luxgaz@gmail.com
2A.8	Număr unic de identificare (IDNO/IDNP)	1004600011768
2A.9	Numărul cod TVA	0504212
2A.10	Forma organizatorico-juridică a activității de antreprenariat	Societate cu raspundere limitata
2A.11	Informația cu privire la numele acționarilor/asociaților/beneficiarului efectiv	
2A.11.1	Numele acționarilor / asociaților	Plesca Alexei 50% , Plesca Gheorghe 50%
2A.11.2	Numele beneficiarului efectiv <i>[beneficiar efectiv – persoană fizică ce deține sau controlează în ultimă instanță o persoană fizică sau juridică ori beneficiar al unei societăți de investiții sau administrator al societății de investiții, ori persoană în al cărei nume se desfășoară o activitate sau se realizează o tranzacție și/sau care deține, direct sau indirect, dreptul de proprietate sau controlul asupra a cel puțin 25% din acțiuni sau din dreptul de vot al persoanei juridice ori asupra bunurilor aflate în administrare fiduciară]</i>	Plesca Alexei 50% , Plesca Gheorghe 50% Da, Prezentare la solicitare
2A.11.3	Cetățenia beneficiarului efectiv (<i>legătură juridico-politică permanentă a persoanei fizice definite conform poziției 2A.11.2)</i>	Republica Moldova
2A.12	Operatorul economic este: • întreprindere mică	Întreprindere mijlocie

	• întreprindere mijlocie • și altele	
2A.13	În cazul în care achiziția este rezervată: operatorul economic este un atelier protejat sau o întreprindere socială, sau va asigura executarea contractului în contextul programelor de angajare protejată?	Nu
2A.13.1	<i>Dacă da, care este procentul corespunzător de lucrători cu dizabilități sau defavorizați?</i>	
2A.13.2	<i>Specificați cărei sau căror categorii de lucrători cu dizabilități sau defavorizați le aparțin angajații în cauză?</i>	
2A.14	Operatorul economic participă la procedura de achiziții publice împreună cu alți operatori economici?	Nu
2A.14.1	<i>Dacă Da, precizați rolul operatorului economic în cadrul grupului (lider, responsabil cu îndeplinirea unor sarcini specifice, etc).</i>	-
2A.14.2	<i>Numiți operatorii economici care participă la procedura respectivă de achiziție publică.</i>	-
2A.14.3	<i>Specificați denumirea grupului participant.</i>	-

Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2A.14, asigurați-vă ca operatorii economici menționați să prezinte un formular DUAЕ separat.

B. Informații privind reprezentanții operatorului economic

Indicați numele persoanei (persoanelor) împuternicită (împuternicite) să îl reprezinte pe operatorul economic în scopurile prezentei proceduri de achiziție publică.

2B.1	Nume și prenume	Plesca Alexei
2B.2	Poziție/acționând în calitate de..	director
2B.3	Țară	Republica Moldova
2B.4	Telefon	+37378884888
2B.5	Adresa de e-mail	luxgaz@gmail.com

C. Informații privind utilizarea capacităților altor entități

2C.1	Operatorul economic utilizează capacitățile altor entități pentru a satisface criteriile de selecție prevăzute în capitolul IV, precum și (dacă este cazul) criteriile și regulile menționate în capitolul V de mai jos?	Nu
------	--	----

Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2C.1, prezentați un formular DUAЕ separat care să cuprindă informațiile solicitate în secțiunile A și B din capitolul respectiv și din capitolul III pentru fiecare dintre entitățile în cauză, completat și semnat în mod corespunzător de entitățile în cauză. Atragem atenția asupra faptului că trebuie incluși, de asemenea, tehnicienii sau organismele tehnice implicate, indiferent dacă fac sau nu parte din întreprinderea operatorului economic, în special cei care răspund de controlul calității și, în cazul contractelor de achiziții publice de lucrări, tehnicienii sau organismele tehnice la care poate face apel operatorul economic în vederea executării lucrărilor. În măsura în care este relevant pentru capacitatea (capacitățile) specifică (specifice) utilizată (utilizate) de operatorul economic,

<i>includeți informațiile prevăzute în capitolele IV și V pentru fiecare dintre entitățile în cauză.</i>		
D.Informații privind subcontractanții pe ale căror capacități operatorul economic se bazează		
2D.1	Operatorul economic intenționează să subcontracteze vreo parte din contract cu alți operatori economici?	Nu
2D.1.1	<i>Dacă Da, enumerați subcontractanții propuși.</i>	

Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică

Compartimentul se completează de către operatorii economici.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
A.Motive referitoare la condamnări prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești		
1	2	3
3A.1	Participare la o organizație criminală. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru participare la o organizație criminală, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	Nu
3A.2	Corupție. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru corupție pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	Nu
3A.3	Fraude. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru fraudă pronunțate printr-o	Nu

	hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	
3A.4	Infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activitățile teroriste. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	Nu
3A.5	Spălare de bani sau finanțarea terorismului. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	Nu
3A.6	Exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru exploatare prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	Nu
3A.7	În cazul că răspunsul este Da pentru cel puțin una din întrebările 3A.1 – 3A.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	Nu
3A.7.1	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text

B. Motive privind plata impozitelor sau/și a contribuțiilor de asigurări sociale		
	Plata impozitelor	
3B.1	Operatorul economic și-a onorat obligațiile cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit?	☐ Da
3B.1.1	<i>Dacă Nu, în ce mod a fost stabilită obligația cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale?</i>	
3B.1.2	<i>În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, această decizie este definitivă?</i>	☐ Da ☐ Nu
3B.1.3	<i>În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, precizați data și numărul deciziei.</i>	
3B.2	Operatorul economic beneficiază, în condițiile legii, de eşalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora, inclusiv a majorărilor de întârziere (penalităților) și/sau a amenzilor? Notă: Se completează doar în cazul în care ați răspuns Nu, la întrebarea din 3B.1.	
3B.2.1	<i>Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze actul privind eşalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora?</i>	
3B.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze un certificat cu privire la plata impozitelor sau să furnizeze informații privind onorarea obligațiilor fiscale?	☐ Da
3B.4	Informațiile privind lipsa/existența restanțelor față de bugetul public național sunt disponibile gratuit pentru autorități, prin accesarea unei baze de date naționale? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: https://serviciifisc.md/contribuabil.aspx Autoritatea sau organismul emitent(ă): Serviciul Fiscal de Stat Referința exactă a

		documentației: Certificat privind lipsa sau existenta restantelor fata de bugetul public national
C. Includerea în lista de interdicție a operatorilor economici		
3C.1	Operatorul economic este înscris în lista de interdicție a operatorilor economici?	Nu
3C.1.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3C.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	Nu
3C.1.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
D. Motive legate de insolvabilitate, conflicte de interese sau abateri profesionale		
	Obligațiile aplicabile în domeniul mediului, muncii și asigurărilor sociale	
3D.1	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul mediului în ultimii 3 ani?	Nu
3D.1.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	
3D.1.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
3D.2	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul social în ultimii 3 ani?	Nu
3D.2.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.2, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	
3D.2.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
3D.3	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul muncii în ultimii 3 ani?	Nu
3D.3.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.3, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	
3D.3.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
	Insolvabilitatea	
3D.4	Operatorul economic este în situație de insolvabilitate sau de lichidare a activității antreprenoriale ca urmare a unei hotărâri judecătorești?	Nu
3D.4.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea</i>	

	<i>3D.4, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	
3D.4.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
	Active administrate de lichidator	
3D.5	Activele operatorului economic sunt administrate de un lichidator sau de o instanță?	Nu
3D.5.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.5, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	
3D.5.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
	Activitățile economice sunt suspendate	
3D.6	Activitățile economice ale operatorului economic sunt suspendate?	Nu
3D.6.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	
3D.6.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
	Acorduri cu alți operatori economici care vizează denaturarea concurenței	
3D.7	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, a încheiat acorduri cu alți operatori economici care au ca obiect denaturarea concurenței, fapt constatat prin decizie a organului abilitat în acest sens?	Nu
3D.7.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.7, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	
3D.7.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
	Conflict de interese	
3D.8	Operatorul economic se află într-o situație de conflict de interese care nu poate fi remediată?	Nu
3D.8.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.8, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	
3D.8.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
	Etica profesională	
3D.9	Operatorul economic a fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere	Nu

	eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională?	
3D.9.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.9, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	
3D.9.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
	Integritatea	
3D.10	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, se face vinovat de o abatere profesională, care îi pune la îndoială integritatea?	Nu
3D.10.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.10, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	
3D.10.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text

Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea (coloana nr.2) contractantă și operatorii economici (coloana nr.3).

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Capacitatea de exercitare a activității profesionale		
4A.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra înregistrarea acestuia?	☐ Da
4A.1.1	<i>Dacă Da, indicați actele de înregistrare a activității antreprenoriale și genul (genurile) de activitate determinate de legislație, aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în baza căreia întreprinderea are dreptul să execute viitorul contract de achiziție publică. Exemplu: Certificatul de înregistrare. Extras</i>	Extras din registrul de stat al persoanelor juridice;
4A.1.2	<i>Actele de înregistrare a activității antreprenoriale, sunt disponibile gratuit pentru autorități dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	<i>Adresa de internet:</i> <i>www.asp.gov.md</i>
		<i>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</i> <i>Agentia Servicii Publice</i>
		<i>Referința exactă a documentației:</i> text
4A.2	Activitatea antreprenorială deține o certificare și/sau o autorizare echivalentă aferent obiectului	☐ Da

	procedurii de atribuire a contractului, în cadrul unui sistem național? Avizul eliberat de către Agenția pentru Supraveghere Tehnică - Varianta scanată de pe original, confirmată prin semnătura electronică sau în caz de prezentare pe suport de hârtie - original, confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului potrivit anexei nr.22 - Manualul Calității - Varianta scanată de pe originalul pe care a fost aplicată ștampila Agenției pentru Supraveghere Tehnică a RM ce confirmă verificarea manualului calității de către Agenția pentru Supraveghere Tehnică a RM confirmată prin semnătura electronică pe manualul calității sau în caz de prezentare pe suport de hârtie - original, confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului sau; Potrivit p.41-44 al documentației standard: - - operatorul economic va prezenta documente, certificate, emise de organisme independente, prin care se atestă faptul că respectă anumite standarde de asigurare a calității, aceasta trebuie să se raporteze la sistemele de asigurare a calității, bazate pe seriile de standarde europene relevante, certificate de organisme conforme cu seriile de standarde Da Nu europene privind certificarea, sau la standarde internaționale pertinente, emise de organisme acreditate. Autoritatea contractantă va accepta certificatele echivalente emise de organismele stabilite în statele membre ale Uniunii Europene sau Internaționale	
4A.2.1	<i>Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra certificarea și/sau autorizarea activității acestuia?</i> Exemplu: Autorizație sanitară, veterinară, extras din Registrul de stat privind genurile de activitate	☐ Da
4A.2.3	<i>Actele privind certificarea sau autorizarea sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	<i>Adresa de internet:</i> www.incerco m.md <i>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</i> ICSC «Incercom» ÎS <i>Referința exactă a documentației:</i> Certificat de atestare tehnico-profesionala

4A.3	Genurile de activitate, și/sau certificarea, și/sau autorizarea privind activitatea de întreprinzător, acoperă criteriile de selecție impuse de autoritatea/entitatea contractantă în anunțul/invitația de participare? - Certificatul de atestare tehnico-profesională pe tipuri de lucrări potrivit p.38 (3) - Varianta scanată de pe originalul eliberată de către Organul național de dirijare în construcții, confirmată prin semnătura electronică sau în caz de prezentare pe suport de hârtie - original, confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului	☐ Da
B. Capacitatea economică și financiară		
	Declarații bancare	
4B.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze declarații bancare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire? - Oferta - formularul ofertei din Documentația standard anexată, completat și semnat electronic de către ofertant și - Declarație privind valabilitatea ofertei - declarație privind valabilitatea ofertei; - Garanția pentru susținerea ofertei 1% - în sumă de 1 % din suma totală estimată a achiziției fără TVA conform anexei nr.9 al documentației standard - scrisoare de garanție bancară (emisă de o bancă comercială) Varianta scanată de pe original și semnată electronic de către ofertant. La solicitarea beneficiarului se prezintă în original la sediu autorității contractante Da Nu - Certificat de atribuire a contului bancar - Varianta scanată de pe original, eliberat de banca deținătoare de cont, confirmată prin semnătura electronică sau în caz de prezentare pe suport de hârtie - copie, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului; - Efectuarea sistematică a plății impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale - Efectuare sistematică a plății impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale și lipsa datoriilor la data petrecerii procedurii de achiziție (data deschiderii ofertelor) - informația dată se verifică de către autoritatea contractantă pe site-ul Fisc.md - Angajament terț susținător financiar - confirmată prin semnătura electronică sau în caz de prezentare pe suport de hârtie - original, confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului potrivit anexei nr 18 al documentației standard (după caz)	☐ Da

4B.1.1	Informația menționată la punctul 4B.1 este disponibilă gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea ei.	Adresa de internet: text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): text
		Referința exactă a documentației: text
	Cifra de afaceri anuală (volumul vânzărilor)	
4B.2	Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră de afaceri anuală, după cum urmează: Valoare 11 000 000 lei Perioada 2021 Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada	☐ Da
4B.2.1	Specificați care este cifra de afaceri anuală, conform datelor din raportul financiar.	Valoarea 53814485MDL Anul 2019-2020-2021
	Cifra de afaceri medie anuală	
4B.3	Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră medie anuală de afaceri, după cum urmează: Valoare: <u>lei</u> Perioada: 2019-2021 Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada	☐ Da
4B.3.1	Specificați cifra de afaceri, conform datelor din raportul financiar.	Valoarea 50812585
		Anul 2019
		Valoarea 48278636
		Anul 2020
		Valoarea 62352235
		Anul 2021
		Valoarea medie totală 53814485
	Raport financiar	
4B.4	Operatorul economic este în măsură să furnizeze raportul financiar înregistrat, extrase din raportul financiar? - Raportul financiar, înregistrat la biroul național de statistică (anul 2021) - Varianta scanată de pe original confirmată prin semnătura electronică sau în caz de prezentare pe suport de hârtie - copie,	☐ Da

	confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului Lichiditatea generală - lichiditate generală potrivit raportului financiar - Declarație în formă liberă, confirmată prin semnătura electronică sau în caz de prezentare pe suport de hârtie - original, confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului. Lichiditatea generală potrivit raportului financiar pentru anul 2021 prezentat, (active circulante/datorii curente $\times$ 100): Autoritatea contractantă stabilește drept cerința minimă ca valoarea indicatorului respectiv să fie peste 100 procente;	
4B.5	Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor , contribuțiilor; Raportul financiar pentru anul 2021	Adresa de internet: Autoritatea sau organismul emitent(ă): Referința exactă a documentației:
C. Capacitatea tehnică și/sau profesională		
4C.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentele solicitate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare, care demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională pentru executarea viitorului contract.	☐ Da
4C.1.1	<i>Informațiile privind capacitatea tehnică și/sau profesională sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	<i>Adresa de internet:</i> <i>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</i> INTEHA GRO, CRIS Registru. Fondul Social, FISC <i>Referința exactă a documentației:</i>
	Instalații tehnice și măsuri de asigurare a calității	
4C.2	Operatorul economic este în măsură să furnizeze detalii referitoare la tehnicieni sau organismele tehnice, specificate în anunțul de participare/documentația de atribuire, pe care autoritatea/entitatea contractantă le poate solicita, în special cele responsabile de controlul calității în legătură cu acest exercițiu de achiziție publică?	☐ Da
4C.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o	☐ Da

	informație cu privire la sistemele de management și de trasabilitate utilizate în cadrul lanțului de aprovizionare?	
4C.3.1	<i>Informațiile sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	Adresa de internet: text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): text
		Referința exactă a documentației: text
	Utilaje, instalații și echipament tehnic	
4C.4	Operatorul economic dispune de utilaje și echipament necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de achiziție publică?	☐ Da
4C.5	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire? Declarație privind dotările specifice,utilajul și schipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului	☐ Da
	Pregătirea profesională și calificarea personalului ,(Anexa nr.15)	
4C.6	Operatorul economic are în cadrul întreprinderii personal calificat conform cerințelor stabilite în anunțul de participare sau în documentația de atribuire?	☐ Da
4C.7	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație privind personalul de specialitate propus pentru executarea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire? Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului; Certificate de atestare profesională; Personal atestat în domeniul securității și sănătății în munca; Deținerea Certificatului Sistemului de management al sănătății și securității în munca ISO 45001.2018	☐ Da
4C.8	Indicați efectivele medii anuale de personal angajat din ultimii trei ani de activitate.	Anul 2019
		Angajați 34
		Anul 2020
		Angajați 34

		Anul 2021
		Angajați 42
	Numărul membrilor personalului de conducere	
4C.9	Indicați numărul membrilor personalului de conducere ale operatorului economic pe parcursul ultimilor trei ani.	Anul 2019
		Persoane 4
		Anul 2020
		Persoane 4
		Anul 2021
		Persoane 4
	Mostre, descrieri, fotografii	
4C.10	Operatorul economic este în măsură să furnizeze eșantioane (mostre), descrieri și/sau fotografii ale produselor/serviciilor care urmează să fie furnizate/prestate, conform cerințelor stabilite în documentația de atribuire? Mostre la necesitate termen de 3 zile	☐ Da
	Pentru contractele de achiziție publică de servicii	
4C.11	În perioada de referință, operatorul economic a îndeplinit lucrări specifice sau similare obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire? - Demonstrarea experienței operatorului economic în domeniul de activitate aferent obiectului contractului ce Da Nu urmează a fi atribuit - Declarație privind experiența similară sau Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate. Se prezintă - original, confirmată prin semnătura electronică sau, în caz de prezentare pe suport de hârtie - original, confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului potrivit anexei nr.12 sau anexei nr.13 al documentației standard Ofertantul va dispune de un nivel minim de experiență pentru a se califica cerințelor de îndeplinire a contractului: a) executarea în ultimii 5 ani a cel puțin a unui contract cu o valoare nu mai mică de 75% din valoarea viitorului contract, confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum și prin procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor/procesul-verbal de recepție finală la expirarea perioadei de garanție, însoțit de certificări de bună execuție pentru cele mai importante lucrări din partea Beneficiarului (informațiile date se vor include în anexele nr. 12 și nr. 13) sau b) valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală sau mai mare decât valoarea viitorului contract, procesele-verbale de recepție la terminarea	☐ Da

	lucrărilor/ procesele-verbale de recepție finală la expirarea perioadei de garanție, însoțite de certificări de bună execuție pentru cele mai importante lucrări din partea Beneficiarului (informațiile date se vor include în anexele nr. 12 și nr. 13). Se prezintă varianta scanată de pe original, confirmată prin semnătura electronică sau, în caz de prezentare pe suport de hârtie - original, confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului - Recomandări la contractele prezentate pentru demonstrarea lucrărilor similar - Varianta scanată de pe original, confirmată prin semnătura electronică sau în caz de prezentare pe suport de hârtie - original, confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului	
4C.11.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea lucrărilor, valoarea lor, data de începere, data procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	text
	Pentru contractele de achiziție publică de bunuri	
4C.12	În perioada de referință, operatorul economic a efectuat livrări specifice obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	☐ Da
4C.12.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea livrărilor, valoarea lor, data de începere, data furnizării, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	☐ Da
	Pentru contractele de achiziție publică de servicii	
4C.13	În perioada de referință, operatorul economic a prestat servicii similare cu obiectul de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	☐ Da
4C.13.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea serviciilor, valoarea lor, durata de execuție, data începerii, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	text
4C.14	În cazul că răspunsul este Da pentru una din întrebările 4C.11 – 4C.13, puteți furniza dovezi prin care se va demonstra îndeplinirea lucrărilor, livrarea bunurilor, prestarea serviciilor similare conform cerințelor documentației de atribuire?	☐ Da
D. Standarde de asigurare a calității		
4D.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin	☐ Da

	care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de asigurare a calității conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația atribuire?	
4D.2	Informațiile privind standardele de asigurare a calității, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea. 1. Grafic de executare a lucrărilor; 2. Deținerea certificatului Sistemului de Management al calității ISO9001: 2015; 3. Avizul Agenției pentru supraveghere tehnică. 4. Deținerea Certificatului Sistemului de management de mediu al organizației ISO14001: 2015 5. Deținerea Certificatului Sistemului de management al sănătății și securității în munca ISO 45001.2018	Adresa de internet: text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): text
		Referința exactă a documentației: text
E. Standarde de protecție a mediului		
4E.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de protecție a mediului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	☐ Da
4E.2	Informațiile privind standardele de protecția mediului, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea. Deținerea Certificatului Sistemului de management de mediu al organizației ISO14001: 2015	Adresa de internet: text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): text
		Referința exactă a documentației: text
F. Permitearea controalelor		
4F.1	Operatorul economic permite efectuarea verificărilor de către autoritatea/entitatea contractantă referitor la capacitățile economice și financiare, de producție sau tehnice privind executarea viitorului contract de achiziție publică?	☐ Da

Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de calificare și selecție

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea contractantă (coloana nr.2) și operatorii economici (coloana nr.3).

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3

A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse		
5A.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante: formularele, certificatele, avizele și alte documente indicate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire? Termen: 5 zile de la solicitare. <i>Notă. Numărul de zile se indică de către autoritatea contractantă ținând cont de cantitatea și caracterul documentelor solicitate.</i>	☐ Da
5A.2	Informațiile care să îi permită autorității/entității contractante să obțină documentele indicate în anunțul de participare și în documentația de atribuire, sunt disponibile gratuit și direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text Autoritatea sau organismul emitent(ă): text Referința exactă a documentației: text

Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Nu se aplică

Compartimentul se solicită de către autoritatea contractantă doar în cadrul procedurilor de achiziție publică: licitația restrânsă, negociere, dialog competitiv și parteneriatul pentru inovare.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A.	Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse	
6A.1	Operatorul economic/candidatul îndeplinește criteriile de selecție stabilite de către autoritatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire.	☐ Da
6A.2	Operatorul economic/candidatul dispune și este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante certificate sau alte forme de documente justificative, după cum este cerut în anunțul de participare și în documentația de atribuire.	Da

Capitolul VII. Declarații finale

Operatorul economic declară că informațiile prezentate în capitolele II – V (după caz II-VI) sunt exacte și corect furnizate, cunoscând pe deplin consecințele cazurilor grave de declarații false.

Operatorul economic declară în mod oficial, că poate să furnizeze la solicitarea autorității/entității contractante fără întârziere, certificatele și documentele justificative solicitate, cu excepția cazului în care autoritatea/entitatea contractantă are posibilitatea de a obține documentele justificative în cauză direct prin accesarea unei baze de date relevante, care este disponibilă gratuit, cu condiția că operatorul economic să fi furnizat informațiile necesare (adresa de internet, autoritatea sau organismul emitent(ă), referința exactă a documentației) care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să facă acest lucru și se consimte accesul la informațiile menționate, în cazul în care acest lucru este necesar.

Operatorul economic declară în mod oficial că este de acord ca Primăria Puhăceni, astfel cum este descrisă în capitolul I secțiunea A să obțină acces la documentele justificative privind informațiile pe care le-a furnizat în acest DUAЕ în scopul desfășurării procedurii de achiziție: Lot 1 Lucrari de reparatie capitala acoperisului existent a cladirii Casei de Cultura din s. Puhaceni, r-l Anenii Noi (REPETAT).

(Se va completa și semna de către operatorul economic)

Data:

Nume: Pleșca Alexei

Funcția: Director

Adresa: Mun. Chisinau

Semnătura Semnătura electronica

**Lucrari de reparatie capitala
acoperisului existent al cladirii
Casei de Cultura din s. Puhaceni,
r-l Anenii Noi**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Reparatia acoperisului

Valoarea de deviz 2 697 965,27 lei

Intocmit in prețuri curente 14.02.2023

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Acoperis in panta				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	1 122,2000	41,70 40,20	46 795,74 45 112,44
2	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment	m2	1 122,2000	43,70 43,20	49 040,14 48 479,04
3	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (elemente de parapet)	m3	2,1800	250,56 205,20	546,21 447,34
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (parapet)	m2	38,0000	17,45 16,20	663,10 615,60
5	RpCH32E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - lemn deteriorat	m3	5,0000	146,40 146,40	732,00 732,00
6	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	68,6000	66,60 66,60	4 568,76 4 568,76
7	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	68,6000	47,70 0,00	3 272,22 0,00
8	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si	m2	1 122,2000	11,55	12 961,41

1	2	3	4	5	6	7
		a elementelor de acoperis - asterea la invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (materialele neutilizate vor fi pastrate pe raspunderea executorului si ulterior transmise beneficiarului)			10,80	12 119,76
9	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic si ignifug (inlocuirea elementelor deteriorate), cu sectiunea 20x25 (h) sau 15x23 (h) cm. Nota: Volumul real de lucrari, materiale si dimensiunile acestora, se vor decide la etapa executarii lucrarilor, tinindu-se cont de necesitatea reala si oportunitatea montarii acestora!	m3	5,0000	9 690,25 1 445,40	48 451,25 7 227,00
10	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	16,5000	386,35 51,00	6 374,77 841,50
11	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	11,5000	369,35 15,00	4 247,53 172,50
12	CR03A	Schelet din rigle de rasinoase 50x50 mm pentru constructii rurale, executate la acoperis (elemente de prindere a pelicolei anticondens).	m3	3,6000	8 780,32 1 320,00	31 609,17 4 752,00
13	CE17A	Strat pelicola anticondens, 3 straturi, minim 130 gr/m2, permeabila la difuzia vaporilor, dar impermeabila la apa. Material marunt=1,0300. Nota: Volumul real de lucrari, materiale si dimensiunile acestora, se vor decide la etapa executarii lucrarilor, tinindu-se cont de necesitatea reala si oportunitatea montarii acestora! Material marunt=1,0300	m2	1 122,2000	32,03 15,00	35 943,08 16 833,00

1	2	3	4	5	6	7
14	CE30A	Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla/tabla cutata, placi tip eternit etc., din sipca 50x50 mm, la constructii obisnuite. Consum sipca 50x50 mm 0.008 m3/m2 (din care 20% sunt din demolare). Nota: Volumul real de lucrari, materiale si dimensiunile acestora, se vor decide la etapa executarii lucrarilor, tinindu-se cont de necesitatea reala si oportunitatea montarii acestora!	m2	1 122,2000	68,15 17,70	76 477,93 19 862,94
15	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. Nota: Volumul real de lucrari, materiale si dimensiunile acestora, se vor decide la etapa executarii lucrarilor, tinindu-se cont de necesitatea reala si oportunitatea utilizarii acestora!	100m2	7,2000	1 360,05 189,60	9 792,36 1 365,12
16	CN51K	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu solutie de apa: acoperiri pe ferme. Nota: Volumul real de lucrari, materiale si dimensiunile acestora, se vor decide la etapa executarii lucrarilor, tinindu-se cont de necesitatea reala si oportunitatea utilizarii acestora!	100m2	7,2000	634,40 263,40	4 567,68 1 896,48
17	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tabla cutata, profil trapezoidal, cu ?naltimea cutei 60mm, latimea cutei mici/mari 40-45mm / 110-130mm, pe fiecare latura a cutei mari va fi cite o mica ondulare/?ndoitura suplimentara (pentru sporirea rezistentei la greutate - pentru ulterioara montare pe acoperis a panourlior fotovoltaice), confectionata din otel glavanizat la cald, cu grosime metal ?0.7 mm, cu aplicarea a cel putin urmatoarelor straturi protectoare pe ambele parti: strat zincare (Zn?275gr/m2), strat pasivare, strat polimeric (de grunduire),	m2	1 122,2000	494,27 69,00	554 664,19 77 431,80

1	2	3	4	5	6	7
		strat de acoperire cu vopsea, culoare RAL 9003/9010 (alb), pentru invelitorile acoperisurilor cu unghi mic, iar, suplimentar, pe partea inferioara a tablei cutate se va aplica (?n conditii de fabrica) un strat anticondensare (menit sa absoarba/previna/diminueze formarea condensului). Termen de garantie a tablei cutate - min 20 ani (coroziune si acoperire/culoare). Termen de garantie a lucrarii efectuate - min 10 ani (perioada ?n care executorul sau fondatorul acestuia, va remedia pe cont propriu toate defectiunile aparute nu din vina beneficiarului)Nota: Suplimentar, pentru tabla cutata ofertata si planificata a fi utilizata la executarea lucrarilor se vor prezenta urmatoarele acte si informatii: codul de produs al producatorului; Fisa tehnica detaliata; inclusiv extras din catalogul producatorului; certificat de calitate; si, certificat/declaratie de conformitate ale producatorului si unul emis ?n R. Moldova, ?n care vor fi mentioante toate informatiile tehnice privind nivelul de performanta al produsului ofertat, dar si conditiile de garantie ale producatorului si furnizorului pentru produse si servicii Material marunt=1,0500				
18	CK26B	Montarea opritorilor de zapada din tabla protejata anticoroziv 0.5 mm grosime, cu aoperire RAL. L=2 m. Nota: Volumul real de lucrari, materiale si dimensiunile acestora, se vor decide la etapa executarii lucrarilor, tinindu-se cont de necesitatea reala si oportunitatea montarii acestora!	m	112,0000	108,95 24,00	12 202,40 2 688,00
19	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass cu D=150 mm, din tabla protejata anticoroziv (Zn ?275 gr/m2), grosime min 0,5 mm, cu acoperire	m	75,0000	422,50 18,00	31 687,72 1 350,00

1	2	3	4	5	6	7
		RAL. Material marunt=1,0300				
20	CE19F3	Jgheaburi dreptunghiulare cu sectiunea de 11 x 18 cm , din tabla zincata protejata anticoroziv (Zn >=275 gr/m2), 0,5 mm grosime, cu acoperire RAL, executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mici sau egale de 20 m. Material marunt (apa tare, carbuni etc.)=1,0300	m	32,0000	344,50 85,80	11 023,85 2 745,60
21	CE24B	Gargui (gura de scurgere), cu sectiunea 10 x 15 cm din tabla zincata protejata anticoroziv (Zn >=275 gr/m2), de 0,5 mm grosime, cu acoperire RAL, confectionate pe santier, montat prin cimentare. Material marunt (carbuni, apa tare)=1,0500	buc	2,0000	269,49 108,00	538,98 216,00
22	CE22A	Sisteme de burlane tip brass cu D=100 mm, din tabla protejata anticoroziv (Zn ?275 gr/m2), de 0,5 mm grosime, cu acoperire RAL Material marunt=1,0200	m	56,0000	358,08 21,00	20 052,48 1 176,00
23	CK17A	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din lambri rasinoase grosime 12.5 mm, in tablii si frizuri sau lamele. Inclusiv pentru reamenajarea a 4 cosuri de ventilare cu dimensiunile 1x1x1(h)m (scinduri amenajate la ?naltimea 50-70mm una de alta, orizontal, sub unghi, formind o grila de ventilare pe fiecare perete al cosului de ventilare) Material marunt (aracet, dibluri, suruburi cu cap inecat crestet, cuie, hirt.pt.slef)=1,0020	m2	39,4000	367,59 216,00	14 483,16 8 510,40
24	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	39,4000	91,38 60,00	3 600,38 2 364,00
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	38,0000	6,18	234,94

1	2	3	4	5	6	7
		sau exterioare cu grund cu patrundere adinca de tip "Tuffuhgpuht"			1,80	68,40
26	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (la parapet).	m2	38,0000	135,53 102,00	5 150,14 3 876,00
27	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	38,0000	29,18 7,20	1 108,84 273,60
28	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	38,0000	157,15 73,20	5 971,70 2 781,60
29	CE23D2	Glafuri din tabla zincata protejata anticoroziv (Zn ?275 gr/m2) cu acoperire RAL de 0,7 mm grosime, pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm (parapet). Material marunt (sirna, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,0400	m	76,0000	395,82 82,80	30 082,03 6 292,80
		<i>Total</i>	lei			1 026 844,16
		Total Acoperis in panta Inclusiv salariu				1 026 844,16 274 799,68
		2. Acoperis plat				
30	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (parapet si la scurgere)	m2	88,4000	41,70 40,20	3 686,28 3 553,68
31	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (elemente de parapet)	m3	4,4800	250,55 205,20	1 122,47 919,30
32	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (parapet)	m2	95,6000	17,45 16,20	1 668,22 1 548,72
33	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - glafuri de scurgere a	m	101,3000	8,65	876,24

1	2	3	4	5	6	7
		apelor pluviale			8,40	850,92
34	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	17,4000	66,60 66,60	1 158,84 1 158,84
35	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	17,4000	47,70 0,00	829,98 0,00
36	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (executarea pantei pentru scurgere)	m3	28,0000	405,60 36,60	11 356,80 1 024,80
37	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala, montate ?n 2 straturi: stratul inferior: grosime - 100 mm cu densitate, minim - 110 kg/m3; stratul superior: grosime - 50mm cu densitate, minim - 175 kg/m3, simplu asezate, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 %.	m2	703,7000	488,32 5,40	343 634,28 3 799,98
38	CD58A	Zidarie simpla din caramida, format 250x120x65 cu prepararea mortarului M-25 in conditii de santier, pereti exteriori cu rostuire, inaltime nivel pina la 4m (executarea parapet la capatul acoperisului pentru incadrarea stratului termoizolant din vata minerala)	m3	6,4000	3 608,11 338,40	23 091,88 2 165,76
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare sau exterioare cu grund cu patrundere adinca de tip "Tuffuhgputt"	m2	96,0000	6,18 1,80	593,52 172,80
40	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (la parapet si canale de ventilare)	m2	96,0000	135,53 102,00	13 010,88 9 792,00
41	IzF04L	Strat hidroizolant, menmbrana PVC (echivalent sau mai bun ca	m2	703,7000	263,92	185 724,02

1	2	3	4	5	6	7
		Logicroof V-RP-1,5mm), armata cu poliester, termosudabila cu aer cald, cu fixare mecanica, grosime ?1,5 mm, rezistenta spoprita la expunere UV, vint, si la actiunea factorilor de mediu, si cu permeabilitate sporita la vapori de apa. Cu rezistenta sporita la rupere longitudinala/transversala - ? 16/15 MPa (sau ? 1100 / 900 N/50mm). Cerinte minime reglementari antiincendiu: Gradul de propagare a flacarilor - PF1, gradul de mflamabilitate - In1, gradul de combustibilitate - C2.Membrana PVC urmeaza a fi montata ?n stricta conformitate cu recomandarile producatorului (de catre lucratori atestati, cu certificat de instruire de la producator/distribuitoare), intr-un strat pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% la acoperisuri, inclusiv realizarea rosturilor de sudura si fixare mecanica. Pretul oferit va include toate materialele, accesoriile si consumabilele necesare pentru montaj si aerarea/ventilarea tuturor suprafetelor, conform reglementarilor producatorului.Termen de garantie produs/manopera - minim 25/10 ani (Garantia va include si schimbarea si/sau reparatia (dupa caz) din contul executorului/fondatorului ?ntreprinderii a tururilor defectiunilor aparute nu din cauza beneficiarului pe perioada a minim 25/10 ani).			17,40	12 244,38
42	CE23A2	Glafuri din tabla zincata protejata anticoroziv (Zn?275 gr/m2), cu acoperire RAL, grosime ? 0,5 mm, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm elemet de fixare pe parapet) Material marunt (sirma, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,0500	m	77,3000	94,13 37,80	7 275,87 2 921,94
43	CE23A2	Glafuri din tabla zincata protejata anticoroziv (Zn?275 gr/m2), cu	m	193,0000	94,12 37,80	18 166,12 7 295,40

1	2	3	4	5	6	7
		acoperire RAL, grosime ? 0,5 mm, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm elemet de fixare de parapet si de pereti). Material marunt (sirna, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,0500				
44	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice Material marunt (adeziv, diluant)=1,0500	m	193,0000	33,19 21,00	6 405,76 4 053,00
45	IzF04M	Strat hidroizolant, menmbrana PVC (echivalent sau mai bun ca Logicroof V-RP-1,5mm), armata cu poliester, termosudabila cu aer cald, cu fixare mecanica, grosime ?1,5 mm, rezistenta spoprita la expunere UV, vint, si la actiunea factorilor de mediu, si cu permeabilitate sporita la vapori de apa. Cu rezistenta sporita la rupere longitudinala/transversala - ? 16/15 MPa (sau ? 1100 / 900 N/50mm). Cerinte minime reglementari antiincendiu: Gradul de propagare a flacarilor - PF1, gradul de mflamabilitate - In1, gradul de combustibilitate - C2.Membrana PVC urmeaza a fi montata ?n stricta conformitate cu recomandarile producatorului (de catre lucratori atestati, cu certificat de instruire de la producator/distribuito), intr-un strat pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% la acoperisuri, inclusiv realizarea rosturilor de sudura si fixare mecanica. Pretul oferit va include toate materialele, accesoriile si consumabilele necesare pentru montaj si aerarea/ventilarea tuturor suprafetelor, conform reglementarilor producatorului.Termen de garantie produs/manopera - minim 25/10 ani (Garantia va include si schimbarea si/sau reparatia (dupa caz) din contul executorului/fondatorului ?ntreprinderii a tururilor	m2	96,0000	272,52 22,80	26 162,40 2 188,80

1	2	3	4	5	6	7
		defectiunilor aparute nu din cauza beneficiarului pe perioada a minim 25/10 ani).				
46	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice / Additional border sealing at passages or joints by primers or polymeric mastics. Material marunt (adeziv, diluant)=1,0500	m	101,3000	33,19 21,00	3 362,20 2 127,30
47	IzF04L	Strat hidroizolant, menbrana PVC (echivalent sau mai bun ca Logicroof V-RP-1,5mm), armata cu poliester, termosudabila cu aer cald, cu fixare mecanica, grosime ?1,5 mm, rezistenta spoprita la expunere UV, vint, si la actiunea factorilor de mediu, si cu permeabilitate sporita la vapori de apa. Cu rezistenta sporita la rupere longitudinala/transversala - ? 16/15 MPa (sau ? 1100 / 900 N/50mm). Cerinte minime reglementari antiincendiu: Gradul de propagare a flacarilor - PF1, gradul de mflamabilitate - In1, gradul de combustibilitate - C2.Membrana PVC urmeaza a fi montata ?n stricta conformitate cu recomandarile producatorului (de catre lucratori atestati, cu certificat de instruire de la producator/distribuito), intr-un strat pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% la acoperisuri, inclusiv realizarea rosturilor de sudura si fixare mecanica. Pretul oferit va include toate materialele, accesoriile si consumabilele necesare pentru montaj si aerarea/ventilarea tuturor suprafetelor, conform reglementarilor producatorului.Termen de garantie produs/manopera - minim 25/10 ani (Garantia va include si schimbarea si/sau reparatia (dupa caz) din contul executorului/fondatorului ?ntreprinderii a tururor defectiunilor aparute nu din cauza beneficiarului pe perioada a	m2	36,0000	263,92 17,40	9 501,30 626,40

1	2	3	4	5	6	7
		minim 25/10 ani).(strat aditional la executarea racordarii cu jghebul).				
48	CE23B2	Glafuri din tabla zincata protejata anticoroziv (Zn?275 gr/m2) cu acoperire RAL, de 0,7 mm grosime, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm. Material marunt (sirna, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,0400	m	101,3000	122,39 42,00	12 397,71 4 254,60
49	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass cu D=150 mm, din tabla protejata anticoroziv (Zn?275 gr/m2), cu acoperire RAL. Material marunt=1,0300	m	101,3000	422,50 18,00	42 799,55 1 823,40
50	CE22A	Sisteme de burlane tip brass cu D=100 mm, din tabla protejata anticoroziv (Zn?275 gr/m2), cu acoperire RAL. Material marunt=1,0200	m	91,0000	358,08 21,00	32 585,28 1 911,00
51	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada de protectie, inclusiv protectia anticoroziva cu grund GF-021 si 2 straturi de vopsea PF-115	kg	751,0000	53,97 12,60	40 532,82 9 462,60
52	VB30D	Paravan de protectie a canalelor de ventilare, confectionata din tabla zincata (Zn?275 gr/m2), grosime ? 0,7 mm, inclusiv elementele de fixare de strat suport.	m2	7,2500	631,09 178,80	4 575,41 1 296,30
53	CE23D2	Glafuri din tabla zincata protejata anticoroziv (Zn?275 gr/m2), cu acoperire RAL, grosime ? 0,7 mm, pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm. Material marunt (sirna, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,0400	m	75,0000	335,91 82,80	25 193,52 6 210,00
		Total	lei			815 711,35
		Total Acoperis plat				815 711,35

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				81 401,92

		Total	lei	1 842 555,51
		CAS	24 %	85 488,38
		Cheltuieli de transport	5 %	73 651,61
		Total CD		2 001 695,50
		Cheltuieli de regie	8 %	160 135,64
		Total cu CR		2 161 831,14
		Beneficiu	4 %	86 473,25
		Total cu B		2 248 304,39
		TVA	20 %	449 660,88
		Total deviz:		2 697 965,27
		Inclusiv salariu		356 201,60

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie capitala
acoperisului existent al cladirii
Casei de Cultura din s. Puhaceni,
r-l Anenii Noi**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Reparatia acoperisului**

Valoarea de deviz 2 697 965,27 lei

Intocmit in prețuri curente 14.02.2023

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	19,7000	60,00	1 182,00
2.	7122050013400	Zidar	h-om	325,1000	60,00	19 506,00
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	46,3600	60,00	2 781,60
4.	7123010010200	Betonist	h-om	13,9860	60,00	839,16
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	182,9980	60,00	10 979,88
6.	71240100107001	Dulgher	h-om	252,4950	60,00	15 149,70
7.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	108,4000	60,00	6 504,00
8.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	627,0560	60,00	37 623,36
9.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	21,6050	60,00	1 296,30
10.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	43,4200	60,00	2 605,20
11.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	4,5600	60,00	273,60
12.	7212030022700	Sudor	h-om	7,5100	60,00	450,60
13.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	2 446,0900	60,00	146 765,40
14.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	142,6900	60,00	8 561,40
15.	7422010060100	Timplar	h-om	132,3700	60,00	7 942,20
16.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	95,4600	60,00	5 727,60
17.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 372,6652	60,00	82 359,92
18.	9310060019930	Muncitor	h-om	77,1480	60,00	4 628,88
19.	9312040019600	Sapator	h-om	17,0800	60,00	1 024,80
		Total manopera				356 201,60

Materiale:

1.	00000052	Nisip	m3	1,9328	360,00	695,81
2.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	15,0200	12,00	180,24
3.	1212121212121	apa	m3	67,0830	20,00	1 341,66
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	6,0615	360,00	2 182,14
5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	28,7000	360,00	10 332,00
6.	1592127000000	Butan in butelie	kg	19,2000	16,00	307,20
7.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,9700	20,00	39,40
8.	20101029009001	Sipca rasin bruta 50x50 mm (prelucrata antiseptic si ignifug)	m3	4,5000	5 500,00	24 750,00

9.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	8,9776	5 500,00	49 376,80
10.	20101029041692 1	Dulapi de rasinoase (Montarea capriorilor cu tratament antiseptic si ignifug (inlocuirea elementelor deteriorate), cu sectiunea 20x25 (h) sau 15x23 (h) cm.)	m3	5,2500	5 500,00	28 875,00
11.	20101029043401	Dulapi de rasinoase (lambri lemn 12.5 mm)	m3	1,0359	5 600,00	5 801,04
12.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0032	6 500,00	20,80
13.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	703,7000	1,50	1 055,55
14.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,3518	600,00	211,08
15.	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	3,6250	60,00	217,50
16.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	71,2500	50,00	3 562,50
17.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	45,3000	25,60	1 159,68
18.	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1 076,6610	16,00	17 226,58
19.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	2,3925	36,00	86,13
20.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,7250	60,00	43,50
21.	2413217300010	Cleme	buc	74,9700	48,00	3 598,56
22.	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	3,0901	36,00	111,24
23.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,0875	32,00	34,80
24.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	9,8000	180,00	1 764,00
25.	2416586105303t	Amorsa-grund "Tuffuhgpuht"	kg	20,1000	26,55	533,66
26.	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	18,0000	30,00	540,00
27.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,4860	125,00	60,75
28.	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	7,0920	65,00	460,98
29.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	7,5100	65,00	488,15
30.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	276,1500	30,00	8 284,50
31.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	6,9519	32,00	222,46
32.	2430226100700	Grund alchidic	kg	4,7280	32,00	151,30
33.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	15,7700	52,00	820,04
34.	2430226101399	Chit pe baza de bitum filerizat	kg	2,1000	30,00	63,00
35.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	6,6980	35,00	234,43
36.	2430226103000	Chit polimeric	kg	46,3523	75,00	3 476,42
37.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	4,7280	40,75	192,67
38.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	22,5400	180,00	4 057,20
39.	2462106110602	Natriu fluor	kg	64,8000	20,00	1 296,00
40.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	58,9155	48,00	2 827,94
41.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	2 521,6000	7,00	17 651,20
42.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	117,8310	98,00	11 547,44
43.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 067,9840	2,10	4 342,76
44.	26511221004021	Ciment M-300	kg	244,2240	2,10	512,87
45.	2652102100713	Var pasta	m3	0,0942	3 600,00	339,12
46.	2652102100737	Var hidratat	kg	94,4640	3,00	283,39
47.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	15,7915	2,50	39,48
48.	26531021008311	Tink	kg	87,4000	36,40	3 181,36
49.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	220,9618	5,00	1 104,81
50.	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,8694	0,00	0,00
51.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	3,2160	0,00	0,00
52.	2666122800555	Element de inchidere	buc	36,3178	62,15	2 257,15
53.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	19,7000	8,00	157,60
54.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	16,9000	16,00	270,40

55.	26821326004651	Strat pelicola anticondens, 3 straturi, minim 130 gr/m ² , Sd ?0,05, permeabila la difuzia vaporilor, dar impermeabila la apa.	m ²	1 329,2459	14,25	18 941,75
56.	2682132601626	Carton bitumat	m ²	157,0400	32,00	5 025,28
57.	26821626113701	Placi vata minerala pentru termoizolare acoperisuri - stratul inferior: grosime - 100 mm cu densitate minim - 110 kg/m ³ ;	m ²	710,7370	250,00	177 684,25
58.	26821626113702	Placi vata minerala pentru termoizolare acoperisuri - stratul superior: grosime - 50mm cu densitate, minim - 175 kg/m ³ .	m ²	710,7370	200,00	142 147,40
59.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	589,1550	42,00	24 744,51
60.	27104036425981	Tabla zincata protejata anticoroziv (Zn ?275 gr/m ²), 0,5 mm grosime, cu acoperire RAL.	kg	72,5120	42,00	3 045,50
61.	27104036425982	Gargui (gura de scurgere), cu sectiunea 10 x 15 cm din tabla zincata protejata anticoroziv (Zn ?275 gr/m ²), de 0,5 mm grosime, cu acoperire RAL	kg	0,8400	45,00	37,80
62.	27104036425983	Glafuri din tabla zincata protejata anticoroziv (Zn ?275 gr/m ²) cu acoperire RAL de 0,7 mm grosime,	kg	354,0992	45,00	15 934,46
63.	27104036425984	Glafuri din tabla zincata protejata anticoroziv (Zn?275 gr/m ²), cu acoperire RAL, grosime ? 0,5 mm,	kg	207,1849	45,00	9 323,32
64.	27104036425985	Glafuri din tabla zincata protejata anticoroziv (Zn?275 gr/m ²) cu acoperire RAL, de 0,7 mm grosime,	kg	381,2900	45,00	17 158,05
65.	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	45,3125	45,00	2 039,06
66.	27104036430001	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tabla cutata, profil trapezoidal, cu ?naltimea cutei 60mm, latimea cutei mici/mari 40-45mm / 110-130mm, pe fiecare latura a cutei mari va fi cite o mica ondulare/?ndoitura suplimentara (pentru sporirea rezistentei la greutate - pentru ulterioara montare pe acoperis a panourlior fotovoltaice), confectionata din otel glavanizat la cald, cu grosime metal ?0.7 mm, cu aplicarea a cel putin urmatoarelor straturi protectoare pe ambele parti: strat zincare (Zn?275gr/m ²), strat pasivare, strat polimeric (de grunduire), strat de acoperire cu vopsea, culoare RAL 9003/9010 (alb), pentru invelitorile acoperisurilor cu unghi mic, iar, suplimentar, pe partea inferioara a tablei cutate se va aplica (?n conditii de fabrica) un strat anticondensare (menit sa absoarba/previna/diminueze formarea condensului). Termen de garantie a tablei cutate - min 20 ani (coroziune si acoperire/culoare). Termen de garantie a lucrarii efectuate - min 10 ani (perioada ?n care executorul sau fondatorul acestuia, va remedia pe cont propriu toate defectiunile aparute nu din vina beneficiarului)Nota: Suplimentar, pentru tabla cutata ofertata si planificata a fi utilizata la executarea lucrarilor se vor prezenta urmataorele acte	m ²	1 355,0565	310,00	420 067,52

		si informatii: codul de produs al producatorului; Fisa tehnica detaliata; inclusiv extras din catalogul producatorului; certificat de calitate; si, certificat/declaratie de conformitate ale producatorului si unul emis ?n R. Moldova, ?n care vor fi mentioante toate informatiile tehnice privind nivelul de performanta al produsului oferat, dar si conditiile de garantie ale producatorului si furnizorului pentru produse si servicii.				
67.	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	67,4865	25,00	1 687,16
68.	2710403702963	Banda din otel zincata de 30 x 3 mm	kg	5,9328	25,00	148,32
69.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	47,1324	140,00	6 598,54
70.	27104063117261	Sisteme de burlane tip brass cu D=100 mm, din tabla protejata anticoroziv (Zn ?275 gr/m2), de 0,5 mm grosime, cu acoperire RAL.	m	157,4370	140,00	22 041,18
71.	27104063118001	Sisteme de jgheaburi tip brass cu D=150 mm, din tabla protejata anticoroziv (Zn ?275 gr/m2), grosime min 0,5 mm, cu acoperire RAL.	m	190,6685	160,00	30 506,96
72.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	7,5808	16,50	125,08
73.	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	21,9000	16,50	361,35
74.	2710703500166	Otel cornier 30x30x4 mm	kg	7,5980	18,00	136,76
75.	2710703504502	Otel cornier 40x40x3 mm	kg	8,4825	18,00	152,68
76.	2710703549394	Otel cornier 25x25x2,5 mm	kg	2,1025	18,00	37,84
77.	2732103702611	Banda otel T 3 x 30 mm	kg	8,6710	18,00	156,08
78.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,8700	25,33	22,04
79.	27431235490261	Opritor de zapada din tabla protejata anticoroziv 0.5 mm, cu aoperire RAL. L=2 m	m	56,0000	160,00	8 960,00
80.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	16,3258	122,00	1 991,75
81.	2744137311238	Cositor aliaj	kg	1,6480	160,00	263,68
82.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	751,0000	40,00	30 040,00
83.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	190,0000	40,00	7 600,00
84.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	152,6640	50,00	7 633,20
85.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	3,7550	55,00	206,52
86.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	58,0000	0,60	34,80
87.	2874115825455	Suruburi patrate M 16 x 200	buc	12,6000	1,50	18,90
88.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	448,0000	1,20	537,60
89.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	37,4850	165,00	6 185,02
90.	2874115837745	Suruburi	buc	1 815,8900	1,10	1 997,48
91.	2874115840603	Piulita	buc	2 812,9880	0,60	1 687,79
92.	2874115841069	Piulite patrate M 16	buc	12,6000	0,60	7,56
93.	2874115893300	Bolt	buc	2 812,9880	3,20	9 001,56
94.	2874117308500	Cartus	buc	2 812,9880	0,80	2 250,40
95.	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	58,0000	0,60	34,80
96.	2874125883079	Saibe M 16	buc	12,6000	0,85	10,71
97.	2874125884798	Nit cu cap semirotund 4 x 8 mm	kg	2,2475	50,00	112,38
98.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	58,0000	0,60	34,80
99.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	36,0000	50,00	1 800,00

100.	28751110000001	Strat hidroizolant, menmbrana PVC (echivalent sau mai bun ca Logicroof V-RP-1,5mm), armata cu poliester, termosudabila cu aer cald, cu fixare mecanica, grosime ?1,5 mm, rezistenta spoprita la expunere UV, vint, si la actiunea factorilor de mediu, si cu permeabilitate sporita la vapori de apa. Cu rezistenta sporita la rupere longitudinala/transversala - ? 16/15 MPa (sau ? 1100 / 900 N/50mm). Cerinte minime reglementari antiincendiu: Gradul de propagare a flacarilor - PF1, gradul de mflamabilitate - In1, gradul de combustibilitate - C2.Membrana PVC urmeaza a fi montata ?n stricta conformitate cu recomandarile producatorului (de catre lucratori atestati, cu certificat de instruire de la producator/distribuito), intr-un strat pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% la acoperisuri, inclusiv realizarea rosturilor de sudura si fixare mecanica. Pretul oferit va include toate materialele, accesoriile si consumabilele necesare pentru montaj si aerarea/ventilarea tuturor suprafetelor, conform reglementarilor producatorului.Termen de garantie produs/manopera - minim 25/10 ani (Garantia va include si schimbarea si/sau reparatia (dupa caz) din contul executorului/fondatorului ?ntreprinderii a tururilor defectiunilor aparute nu din cauza beneficiarului pe perioada a minim 25/10 ani).	m2	895,6640	220,00	197 046,08
101.	28751110000002	Strat hidroizolant, menmbrana PVC (echivalent sau mai bun ca Logicroof V-RP-1,5mm), armata cu poliester, termosudabila cu aer cald, cu fixare mecanica, grosime ?1,5 mm, rezistenta spoprita la expunere UV, vint, si la actiunea factorilor de mediu, si cu permeabilitate sporita la vapori de apa. Cu rezistenta sporita la rupere longitudinala/transversala - ? 16/15 MPa (sau ? 1100 / 900 N/50mm). Cerinte minime reglementari antiincendiu: Gradul de propagare a flacarilor - PF1, gradul de mflamabilitate - In1, gradul de combustibilitate - C2.Membrana PVC urmeaza a fi montata ?n stricta conformitate cu recomandarile producatorului (de catre lucratori atestati, cu certificat de instruire de la producator/distribuito), intr-un strat pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% la acoperisuri, inclusiv realizarea rosturilor de sudura si fixare mecanica. Pretul oferit va include toate materialele,	m2	40,3200	220,00	8 870,40

		accesoriile si consumabilele necesare pentru montaj si aerarea/ventilarea tuturor suprafetelor, conform reglementarilor producatorului. Termen de garantie produs/manopera - minim 25/10 ani (Garantia va include si schimbarea si/sau reparatia (dupa caz) din contul executorului/fondatorului ?ntreprinderii a tuturor defectiunilor aparute nu din cauza beneficiarului pe perioada a minim 25/10 ani).(strat aditional la executareea racordarii cu jgheabul).				
102.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	55,6439	50,00	2 782,20
103.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	36,3178	165,00	5 992,44
104.	2875274000502	Cot burlan	buc	74,9700	120,00	8 996,40
105.	2875274000503	Cot de capat	buc	37,4850	122,00	4 573,17
106.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	37,4850	60,00	2 249,10
107.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	36,3178	185,00	6 718,79
108.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	303,6646	90,00	27 329,81
109.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	18,0000	35,00	630,00
110.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	10 604,790 0	1,00	10 604,79
111.	4011106202741	Energie electrica	kw	6,0080	4,60	27,64
112.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	11,8688	20,00	237,37
113.	4100126202818	Apa	m3	0,1520	20,00	3,04
114.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	8,6000	8,00	68,80
		Total materiale de constructii				1 473 032,1 6

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,4036	650,00	262,34
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,7500	650,00	487,50
3.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	1,9314	90,00	173,83
4.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	34,8825	25,00	872,07
5.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	103,7186	25,00	2 592,96
6.	2922140007000	Macara	h-ut	2,5600	650,00	1 664,00
7.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	115,8350	15,00	1 737,54
8.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	1,8108	150,00	271,62
9.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	1,9314	50,00	96,57
10.	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,5376	60,00	32,26
11.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,0720	60,00	64,32
12.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	7,0370	50,00	351,85

13.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,2280	25,00	5,70
14.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	2,2000	30,00	66,00
15.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,4500	90,00	130,50
16.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,9122	450,00	410,49
17.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	9,1160	450,00	4 102,20
		Total utilaje de construcții				13 321,75

Total	lei	1 842 555,51
CAS	24 %	85 488,38
Cheltuieli de transport	5 %	73 651,61
Total CD		2 001 695,50
Cheltuieli de regie	8 %	160 135,64
Total cu CR		2 161 831,14
Beneficiu	4 %	86 473,25
Total cu B		2 248 304,39
TVA	20 %	449 660,88

Total deviz: 2 697 965,27

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de reparatie capitala acoperisului Investitor
existent al cladirii Casei de Cultura din s.
Puhaceni, r-l Anenii Noi

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Acoperis in panta				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2			41,70 40,20
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	60,00	28,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	60,00	12,00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	25,00	1,50
		Cheltuieli directe	lei			46 795,74
2	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment	m2			43,70 43,20
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	60,00	21,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	60,00	21,60
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	25,00	0,50
		Cheltuieli directe	lei			49 040,14
3	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (elemente de parapet)	m3			250,56 205,20
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	60,00	126,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	60,00	79,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	90,00	26,10
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	50,00	14,50
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,1500	25,00	3,75
		Cheltuieli directe	lei			546,21
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (parapet)	m2			17,45 16,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	60,00	7,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		Cheltuieli directe	lei			663,10
5	RpCH32E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - lemn deteriorat	m3			146,40 146,40
	7124010010700	Dulgher	h-om	2,0000	60,00	120,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4400	60,00	26,40
		Cheltuieli directe	lei			732,00
6	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			66,60 66,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	60,00	66,60
		Cheltuieli directe	lei			4 568,76
7	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			47,70 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	450,00	47,70
		Cheltuieli directe	lei			3 272,22
8	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a	m2			11,55

1	2	3	4	5	6	7
		elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (materialele neutilizate vor fi pastrate pe raspunderea executorului si ulterior transmise beneficiarului)				10,80
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0900	60,00	5,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	60,00	5,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75
		Cheltuieli directe	lei			12 961,41
9	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic si ignifug (inlocuirea elementelor deteriorate), cu sectiunea 20x25 (h) sau 15x23 (h) cm. Nota: Volumul real de lucrari, materiale si dimensiunile acestora, se vor decide la etapa executarii lucrarilor, tinindu-se cont de necesitatea reala si oportunitatea montarii acestora!	m3			9 690,25 1 445,40
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,6800	60,00	1 300,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	60,00	144,60
	201010290416921	Dulapi de rasinoase (Montarea capriorilor cu tratament antiseptic si ignifug (inlocuirea elementelor deteriorate), cu sectiunea 20x25 (h) sau 15x23 (h) cm.)	m3	1,0500	5 500,00	5 775,00
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,2000	50,00	360,00
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	16,50	72,27
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	16,00	54,08
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,9600	180,00	352,80
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000	40,00	1 520,00
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	650,00	97,50
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,4400	30,00	13,20
		Cheltuieli directe	lei			48 451,25
10	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			386,35 51,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	60,00	51,00
	1212121212121	apa	m3	0,2300	20,00	4,60
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	50,00	85,00
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	30,00	201,00
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	125,00	1,50
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	25,60	25,60
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	650,00	3,25
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	150,00	9,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	450,00	5,40
		Cheltuieli directe	lei			6 374,77
11	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3			369,35 15,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2500	60,00	15,00
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,9600	180,00	352,80
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	650,00	0,65
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020	450,00	0,90
		Cheltuieli directe	lei			4 247,53
12	CR03A	Schelet din rigle de rasinoase 50x50 mm pentru constructii rurale, executate la acoperis (elemente de prindere a pelicolei anticondens). Nota: Volumul real de lucrari, materiale si dimensiunile acestora, se vor decide la etapa executarii lucrarilor, tinindu-se cont de necesitatea reala si oportunitatea montarii acestora!	m3			8 780,32 1 320,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	20,0000	60,00	1 200,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0000	60,00	120,00
	20101029009001	Sipca rasin bruta 50x50 mm (prelucrata antiseptic si ignifug)	m3	1,2500	5 500,00	6 875,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,0000	50,00	250,00

1	2	3	4	5	6	7
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	5,0000	35,00	175,00
	2874115825455	Suruburi patrate M 16 x 200	buc	3,5000	1,50	5,25
	2874115841069	Piulite patrate M 16	buc	3,5000	0,60	2,10
	2874125883079	Saibe M 16	buc	3,5000	0,85	2,97
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	5,0000	30,00	150,00
		Cheltuieli directe	lei			31 609,17
13	CE17A	Strat pelicola anticondens, 3 straturi, minim 130 gr/m2, permeabila la difuzia vaporilor, dar impermeabila la apa. Material marunt=1,0300. Nota: Volumul real de lucrari, materiale si dimensiunile acestora, se vor decide la etapa executarii lucrarilor, tinindu-se cont de necesitatea reala si oportunitatea montarii acestora! Material marunt=1,0300	m2			32,03 15,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	60,00	12,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,00	3,00
	26821326004651	Strat pelicola anticondens, 3 straturi, minim 130 gr/m2, Sd ≥0,05, permeabila la difuzia vaporilor, dar impermeabila la apa.	m2	1,1500	14,25	16,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			35 943,08
14	CE30A	Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla/tabla cutata, placi tip eternit etc., din sipca 50x50 mm, la constructii obisnuite. Consum sipca 50x50 mm 0.008 m3/m2 (din care 20% sunt din demolare). Nota: Volumul real de lucrari, materiale si dimensiunile acestora, se vor decide la etapa executarii lucrarilor, tinindu-se cont de necesitatea reala si oportunitatea montarii acestora!	m2			68,15 17,70
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	60,00	13,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	60,00	4,20
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0080	5 500,00	44,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	50,00	6,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
		Cheltuieli directe	lei			76 477,93
15	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. Nota: Volumul real de lucrari, materiale si dimensiunile acestora, se vor decide la etapa executarii lucrarilor, tinindu-se cont de necesitatea reala si oportunitatea utilizarii acestora!	100m2			1 360,05 189,60
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1600	60,00	189,60
	1212121212121	apa	m3	0,7900	20,00	15,80
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	6,0000	50,00	300,00
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	23,0000	30,00	690,00
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0400	125,00	5,00
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	4,0000	25,60	102,40
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0230	650,00	14,95
	2952270002921	Agreat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,1140	150,00	17,10
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0560	450,00	25,20
		Cheltuieli directe	lei			9 792,36
16	CN51K	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu solutie de apa: acoperiri pe ferme. Nota: Volumul real de lucrari, materiale si dimensiunile acestora, se vor decide la etapa executarii lucrarilor, tinindu-se cont de necesitatea reala si oportunitatea utilizarii acestora!	100m2			634,40 263,40
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,3900	60,00	263,40
	2462106110602	Natriu fluor	kg	9,0000	20,00	180,00
	1212121212121	apa	m3	8,0000	20,00	160,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	650,00	13,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0400	450,00	18,00
		Cheltuieli directe	lei			4 567,68

1	2	3	4	5	6	7
17	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tabla cutata, profil trapezoidal, cu ?naltimea cutei 60mm, latimea cutei mici/mari 40-45mm / 110-130mm, pe fiecare latura a cutei mari va fi cite o mica ondulare/?ndoitura suplimentara (pentru sporirea rezistentei la greutate - pentru ulterioara montare pe acoperis a panourlior fotovoltaice), confectionata din otel glavanizat la cald, cu grosime metal ?0.7 mm, cu aplicarea a cel putin urmatoarelor straturi protectoare pe ambele parti: strat zincare (Zn?275gr/m2), strat pasivare, strat polimeric (de grunduire), strat de acoperire cu vopsea, culoare RAL 9003/9010 (alb), pentru invelitorile acoperisurilor cu unghi mic, iar, suplimentar, pe partea inferioara a tablei cutate se va aplica (?n conditii de fabrica) un strat anticondensare (menit sa absoarba/previna/diminueze formarea condensului). Termen de garantie a tablei cutate - min 20 ani (coroziune si acoperire/culoare). Termen de garantie a lucrarii efectuate - min 10 ani (perioada ?n care executorul sau fondatorul acestuia, va remedia pe cont propriu toate defectiunile aparute nu din vina beneficiarului)Nota: Suplimentar, pentru tabla cutata ofertata si planificata a fi utilizata la executarea lucrarilor se vor prezenta urmatoarele acte si informatii: codul de produs al producatorului; Fisa tehnica detaliata; inclusiv extras din catalogul producatorului; certificat de calitate; si, certificat/declaratie de conformitate ale producatorului si unul emis ?n R. Moldova, ?n care vor fi mentioante toate informatiile tehnice privind nivelul de performanta al produsului ofertat, dar si conditiile de garantie ale producatorului si furnizorului pentru produse si servicii Material marunt=1,0500	m2			494,27 69,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	60,00	54,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	60,00	15,00
	27104036430001	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tabla cutata, profil trapezoidal, cu ?naltimea cutei 60mm, latimea cutei mici/mari 40-45mm / 110-130mm, pe fiecare latura a cutei mari va fi cite o mica ondulare/?ndoitura suplimentara (pentru sporirea rezistentei la greutate - pentru ulterioara montare pe acoperis a panourlior fotovoltaice), confectionata din otel glavanizat la cald, cu grosime metal ?0.7 mm, cu aplicarea a cel putin urmatoarelor straturi protectoare pe ambele parti: strat zincare (Zn?275gr/m2), strat pasivare, strat polimeric (de grunduire), strat de acoperire cu vopsea, culoare RAL 9003/9010 (alb), pentru invelitorile acoperisurilor cu unghi mic, iar, suplimentar, pe partea inferioara a tablei cutate se va aplica (?n conditii de fabrica) un strat anticondensare (menit sa absoarba/previna/diminueze formarea condensului). Termen de garantie a tablei cutate - min 20 ani (coroziune si acoperire/culoare). Termen de garantie a lucrarii efectuate - min 10 ani (perioada ?n care executorul sau fondatorul acestuia, va remedia pe cont propriu toate defectiunile aparute nu din vina beneficiarului)Nota: Suplimentar, pentru tabla cutata ofertata si planificata a fi utilizata la executarea lucrarilor se vor prezenta urmatoarele acte si informatii: codul de produs al producatorului; Fisa tehnica detaliata; inclusiv extras din catalogul producatorului; certificat de calitate; si, certificat/declaratie de conformitate ale producatorului si unul emis ?n R. Moldova, ?n care vor fi mentioante toate informatiile tehnice privind	m2	1,1500	310,00	374,33

1	2	3	4	5	6	7
		nivelul de performanta al produsului oferat, dar si conditiile de garantie ale producatorului si furnizorului pentru produse si servicii.				
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	42,00	22,05
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	1,00	9,45
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	98,00	10,29
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	140,00	5,88
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	48,00	2,52
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	15,00	0,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			554 664,19
18	CK26B	Montarea opritorilor de zapada din tabla protejata anticoroziv 0.5 mm grosime, cu acoperire RAL. L=2 m. Nota: Volumul real de lucrari, materiale si dimensiunile acestora, se vor decide la etapa executarii lucrarilor, tinindu-se cont de necesitatea reala si oportunitatea montarii acestora!	m			108,95 24,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	60,00	19,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	60,00	4,80
	27431235490261	Opritor de zapada din tabla protejata anticoroziv 0.5 mm, cu acoperire RAL. L=2 m	m	0,5000	160,00	80,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,20	4,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			12 202,40
19	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass cu D=150 mm, din tabla protejata anticoroziv (Zn ?275 gr/m2), grosime min 0,5 mm, cu acoperire RAL. Material marunt=1,0300	m			422,50 18,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	60,00	18,00
	27104063118001	Sisteme de jgheaburi tip brass cu D=150 mm, din tabla protejata anticoroziv (Zn ?275 gr/m2), grosime min 0,5 mm, cu acoperire RAL.	m	1,0500	160,00	173,04
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	90,00	129,78
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	62,15	12,80
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	50,00	5,15
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	185,00	38,11
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	165,00	33,99
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	1,10	11,33
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			31 687,72
20	CE19F3	Jgheaburi dreptunghiulare cu sectiunea de 11 x 18 cm , din tabla zincata protejata anticoroziv (Zn >=275 gr/m2), 0,5 mm grosime, cu acoperire RAL, executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mici sau egale de 20 m. Material marunt (apa tare, carbuni etc.)=1,0300	m			344,50 85,80
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,2300	60,00	73,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	60,00	12,00
	27104036425981	Tabla zincata protejata anticoroziv (Zn ?275 gr/m2), 0,5 mm grosime, cu acoperire RAL.	kg	2,2000	42,00	95,17
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,2300	16,50	3,91
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,5000	90,00	139,05
	2710403702963	Banda din otel zincata de 30 x 3 mm	kg	0,1800	25,00	4,64
	2744137311238	Cositor aliaj	kg	0,0500	160,00	8,24
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0600	122,00	7,54
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			11 023,85
21	CE24B	Gargui (gura de scurgere), cu sectiunea 10 x 15 cm din tabla zincata protejata anticoroziv (Zn >=275 gr/m2), de 0,5 mm grosime, cu acoperire RAL, confectionate pe santier, montat prin cimentare. Material marunt (carbuni, apa tare)=1,0500	buc			269,49 108,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,8000	60,00	108,00

1	2	3	4	5	6	7
	27104036425982	Gargui (gura de scurgere), cu sectiunea 10 x 15 cm din tabla zincata protejata anticoroziv (Zn ?275 gr/m2), de 0,5 mm grosime, cu acoperire RAL	kg	0,4000	45,00	18,90
	2430226101399	Chit pe baza de bitum filerizat	kg	1,0000	30,00	31,50
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,8500	122,00	108,88
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	2,10	2,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			538,98
22	CE22A	Sisteme de burlane tip brass cu D=100 mm, din tabla protejata anticoroziv (Zn ?275 gr/m2), de 0,5 mm grosime, cu acoperire RAL Material marunt=1,0200	m			358,08 21,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	60,00	21,00
	27104063117261	Sisteme de burlane tip brass cu D=100 mm, din tabla protejata anticoroziv (Zn ?275 gr/m2), de 0,5 mm grosime, cu acoperire RAL.	m	1,0500	140,00	149,94
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	120,00	61,20
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	60,00	15,30
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	48,00	24,48
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	165,00	42,08
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	122,00	31,11
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	50,00	12,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,22
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			20 052,48
23	CK17A	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din lambri rasinoase grosime 12.5 mm, in tablii si frizuri sau lamele. Inclusiv pentru reamenajarea a 4 cosuri de ventilare cu dimensiunile 1x1x1(h)m (scinduri amenajate la ?naltimea 50-70mm una de alta, orizontal, sub unghi, formind o grila de ventilare pe fiecare perete al cosului de ventilare) Material marunt (aracet, dibluri, suruburi cu cap inecat crestas, cuie, hirt.pt.slef)=1,0020	m2			367,59 216,00
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,5000	60,00	30,00
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4500	60,00	147,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	60,00	24,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	60,00	15,00
	20101029043401	Dulapi de rasinoase (lambri lemn 12.5 mm)	m3	0,02624	5 600,00	147,23
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	32,00	3,21
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4000	2,50	1,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			14 483,16
24	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2			91,38 60,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	60,00	60,00
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	65,00	11,70
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	32,00	3,84
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	40,75	4,89
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	35,00	5,95
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	8,00	4,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 600,38
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare sau exterioare cu grund cu patrundere adinca de tip "Tuffuhgpuht"	m2			6,18 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303t	Amorsa-grund "Tuffuhgpuht"	kg	0,1500	26,55	3,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			234,94
26	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (la parapet).	m2			135,53 102,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	60,00	84,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	60,00	18,00

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,10	22,05
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	360,00	10,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,00	0,14
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	60,00	0,48
		Cheltuieli directe	lei			5 150,14
27	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			29,18
						7,20
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	60,00	7,20
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	52,00	21,58
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
		Cheltuieli directe	lei			1 108,84
28	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			157,15
						73,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	60,00	73,20
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	36,40	83,72
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	25,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			5 971,70
29	CE23D2	Glafuri din tabla zincata protejata anticoroziv (Zn ?275 gr/m2) cu acoperire RAL de 0,7 mm grosime, pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm (parapet). Material marunt (sirna, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,0400	m			395,82
						82,80
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,6800	60,00	40,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5000	60,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	60,00	12,00
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0110	0,00	0,00
	27104036425983	Glafuri din tabla zincata protejata anticoroziv (Zn ?275 gr/m2) cu acoperire RAL de 0,7 mm grosime,	kg	4,4800	45,00	209,66
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,2000	25,00	5,20
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,0000	32,00	33,28
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0800	122,00	10,15
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,1000	2,10	8,95
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0130	360,00	4,87
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0006	3 600,00	2,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2874115893300	Bolt	buc	8,0000	3,20	26,62
	2874117308500	Cartus	buc	8,0000	0,80	6,66
	2874115840603	Piulita	buc	8,0000	0,60	4,99
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		Cheltuieli directe	lei			30 082,03
		2. Acoperis plat				
30	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (parapet si la scurgere)	m2			41,70
						40,20
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	60,00	28,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	60,00	12,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	25,00	1,50
		Cheltuieli directe	lei			3 686,28
31	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (elemente de parapet)	m3			250,55
						205,20
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	60,00	126,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	60,00	79,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	90,00	26,10
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	50,00	14,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	25,00	3,75

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 122,47
32	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (parapet)	m2			17,45
						16,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	60,00	7,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 668,22
33	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - glafuri de scurgere a apelor pluviale	m			8,65
						8,40
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	60,00	5,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,00	3,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			876,24
34	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			66,60
						66,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	60,00	66,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 158,84
35	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			47,70
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	450,00	47,70
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			829,98
36	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (executarea pantei pentru scurgere)	m3			405,60
						36,60
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	60,00	36,60
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	360,00	369,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			11 356,80
37	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala, montate ?n 2 straturi: stratul inferior: grosime - 100 mm cu densitate, minim - 110 kg/m3; stratul superior: grosime - 50mm cu densitate, minim - 175 kg/m3, simplu asezate, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 %.	m2			488,32
						5,40
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0900	60,00	5,40
	26821626113702	Placi vata minerala pentru termoizolare acoperisuri - stratul superior: grosime - 50mm cu densitate, minim - 175 kg/m3.	m2	1,0100	200,00	202,00
	26821626113701	Placi vata minerala pentru termoizolare acoperisuri - stratul inferior: grosime - 100 mm cu densitate minim - 110 kg/m3;	m2	1,0100	250,00	252,50
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3140	5,00	1,57
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,5300	16,00	24,48
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	600,00	0,30
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	1,50	1,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	25,00	0,08
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0100	50,00	0,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			343 634,28
38	CD58A	Zidarie simpla din caramida, format 250x120x65 cu prepararea mortarului M-25 in conditii de santier, pereti exteriori cu rostuire, inaltime nivel pina la 4m (executarea parapet la capatul acoperisului pentru incadrarea stratului termoizolant din vata minerala)	m3			3 608,11
						338,40
	7122050013400	Zidar	h-om	4,7200	60,00	283,20
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	60,00	55,20
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	7,00	2 758,00

1	2	3	4	5	6	7
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	6 500,00	3,25
	26511221004021	Ciment M-300	kg	38,1600	2,10	80,14
	2652102100737	Var hidratat	kg	14,7600	3,00	44,28
	00000052	Nisip	m3	0,3020	360,00	108,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,5140	20,00	10,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	650,00	260,00
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,0840	60,00	5,04
		Cheltuieli directe	lei			23 091,88
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare sau exterioare cu grund cu patrundere adinca de tip "Tuffuhgput"	m2			6,18
						1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303t	Amorsa-grund "Tuffuhgput"	kg	0,1500	26,55	3,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
		Cheltuieli directe	lei			593,52
40	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (la parapet si canale de ventilare)	m2			135,53
						102,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	60,00	84,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	60,00	18,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,10	22,05
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	360,00	10,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,00	0,14
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	60,00	0,48
		Cheltuieli directe	lei			13 010,88
41	IzF04L	Strat hidroizolant, menbrana PVC (echivalent sau mai bun ca Logicroof V-RP-1,5mm), armata cu poliester, termosudabila cu aer cald, cu fixare mecanica, grosime ?1,5 mm, rezistenta spoprita la expunere UV, vint, si la actiunea factorilor de mediu, si cu permeabilitate sporita la vapori de apa. Cu rezistenta sporita la rupere longitudinala/transversala - ? 16/15 MPa (sau ? 1100 / 900 N/50mm). Cerinte minime reglementari antiincendiu: Gradul de propagare a flacarilor - PF1, gradul de mflamabilitate - In1, gradul de combustibilitate - C2.Membrana PVC urmeaza a fi montata ?n stricta conformitate cu recomandarile producatorului (de catre lucratori atestati, cu certificat de instruire de la producator/distribuitor), intr-un strat pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% la acoperisuri, inclusiv realizarea rosturilor de sudura si fixare mecanica. Pretul oferit va include toate materialele, accesoriile si consumabilele necesare pentru montaj si aerarea/ventilarea tuturor suprafetelor, conform reglementarilor producatorului.Termen de garantie produs/manopera - minim 25/10 ani (Garantia va include si schimbarea si/sau reparatia (dupa caz) din contul executorului/fondatorului ?ntreprinderii a tururilor defectiunilor aparute nu din cauza beneficiarului pe perioada a minim 25/10 ani).	m2			263,92
						17,40
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2900	60,00	17,40
	28751110000001	Strat hidroizolant, menbrana PVC (echivalent sau mai bun ca Logicroof V-RP-1,5mm), armata cu poliester, termosudabila cu aer cald, cu fixare mecanica, grosime ?1,5 mm, rezistenta spoprita la expunere UV, vint, si la actiunea factorilor de mediu, si cu permeabilitate sporita la vapori de apa. Cu rezistenta sporita la rupere longitudinala/transversala - ? 16/15 MPa (sau ?	m2	1,1200	220,00	246,40

1	2	3	4	5	6	7
		1100 / 900 N/50mm). Cerinte minime reglementari antiincendiu: Gradul de propagare a flacarilor - PF1, gradul de mflamabilitate - In1, gradul de combustibilitate - C2.Membrana PVC urmeaza a fi montata ?n stricta conformitate cu recomandarile producatorului (de catre lucratori atestati, cu certificat de instruire de la producator/distribuito), intr-un strat pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% la acoperisuri, inclusiv realizarea rosturilor de sudura si fixare mecanica. Pretul oferit va include toate materialele, accesoriile si consumabilele necesare pentru montaj si aerarea/ventilarea tuturor suprafetelor, conform reglementarilor producatorului.Termen de garantie produs/manopera - minim 25/10 ani (Garantia va include si schimbarea si/sau reparatia (dupa caz) din contul executorului/fondatorului ?ntreprinderii a tururilor defectiunilor aparute nu din cauza beneficiarului pe perioada a minim 25/10 ani).				
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0050	25,00	0,12
		Cheltuieli directe	lei			185 724,02
42	CE23A2	Glafuri din tabla zincata protejata anticoroziv (Zn?275 gr/m2), cu acoperire RAL, grosime ? 0,5 mm, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm elemet de fixare pe parapet) Material marunt (sirna, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,0500	m			94,13 37,80
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,5300	60,00	31,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	27104036425984	Glafuri din tabla zincata protejata anticoroziv (Zn?275 gr/m2), cu acoperire RAL, grosime ? 0,5 mm,	kg	0,7300	45,00	34,49
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,0900	25,00	2,36
	2874115893300	Bolt	buc	4,0000	3,20	13,44
	2874117308500	Cartus	buc	4,0000	0,80	3,36
	2874115840603	Piulita	buc	4,0000	0,60	2,52
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			7 275,87
43	CE23A2	Glafuri din tabla zincata protejata anticoroziv (Zn?275 gr/m2), cu acoperire RAL, grosime ? 0,5 mm, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm elemet de fixare de parapet si de pereti). Material marunt (sirna, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,0500	m			94,12 37,80
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,5300	60,00	31,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,0900	25,00	2,36
	27104036425984	Glafuri din tabla zincata protejata anticoroziv (Zn?275 gr/m2), cu acoperire RAL, grosime ? 0,5 mm,	kg	0,7300	45,00	34,49
	2874115893300	Bolt	buc	4,0000	3,20	13,44
	2874117308500	Cartus	buc	4,0000	0,80	3,36
	2874115840603	Piulita	buc	4,0000	0,60	2,52
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			18 166,12
44	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice Material marunt (adeziv, diluant)=1,0500	m			33,19 21,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	60,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,00	3,00
	2430226103000	Chit polimeric	kg	0,1500	75,00	11,81
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,0100	36,00	0,38
		Cheltuieli directe	lei			6 405,76
45	IzF04M	Strat hidroizolant, menbrana PVC (echivalent sau mai bun ca Logicroof V-RP-1,5mm), armata cu poliester, termosudabila cu aer cald, cu fixare mecanica, grosime ?1,5	m2			272,52 22,80

1	2	3	4	5	6	7
		mm, rezistenta spoprita la expunere UV, vint, si la actiunea factorilor de mediu, si cu permeabilitate sporita la vapori de apa. Cu rezistenta sporita la rupere longitudinala/transversala - ? 16/15 MPa (sau ? 1100 / 900 N/50mm). Cerinte minime reglementari antiincendiu: Gradul de propagare a flacarilor - PF1, gradul de mflamabilitate - In1, gradul de combustibilitate - C2.Membrana PVC urmeaza a fi montata ?n stricta conformitate cu recomandarile producatorului (de catre lucratori atestati, cu certificat de instruire de la producator/distribuito), intr-un strat pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% la acoperisuri, inclusiv realizarea rosturilor de sudura si fixare mecanica. Pretul oferit va include toate materialele, accesoriile si consumabilele necesare pentru montaj si aerarea/ventilarea tuturor suprafetelor, conform reglementarilor producatorului.Termen de garantie produs/manopera - minim 25/10 ani (Garantia va include si schimbarea si/sau reparatia (dupa caz) din contul executorului/fondatorului ?ntreprinderii a tururilor defectiunilor aparute nu din cauza beneficiarului pe perioada a minim 25/10 ani).				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3800	60,00	22,80
	28751110000001	Strat hidroizolant, menbrana PVC (echivalent sau mai bun ca Logicroof V-RP-1,5mm), armata cu poliest, termosudabila cu aer cald, cu fixare mecanica, grosime ?1,5 mm, rezistenta spoprita la expunere UV, vint, si la actiunea factorilor de mediu, si cu permeabilitate sporita la vapori de apa. Cu rezistenta sporita la rupere longitudinala/transversala - ? 16/15 MPa (sau ? 1100 / 900 N/50mm). Cerinte minime reglementari antiincendiu: Gradul de propagare a flacarilor - PF1, gradul de mflamabilitate - In1, gradul de combustibilitate - C2.Membrana PVC urmeaza a fi montata ?n stricta conformitate cu recomandarile producatorului (de catre lucratori atestati, cu certificat de instruire de la producator/distribuito), intr-un strat pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% la acoperisuri, inclusiv realizarea rosturilor de sudura si fixare mecanica. Pretul oferit va include toate materialele, accesoriile si consumabilele necesare pentru montaj si aerarea/ventilarea tuturor suprafetelor, conform reglementarilor producatorului.Termen de garantie produs/manopera - minim 25/10 ani (Garantia va include si schimbarea si/sau reparatia (dupa caz) din contul executorului/fondatorului ?ntreprinderii a tururilor defectiunilor aparute nu din cauza beneficiarului pe perioada a minim 25/10 ani).	m2	1,1200	220,00	246,40
	1592127000000	Butan in butelie	kg	0,2000	16,00	3,20
	2922140006703	Macara fereasta de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0050	25,00	0,12
		Cheltuieli directe	lei			26 162,40
46	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice / Additional border sealing at passages or joints by primers or polymeric mastics. Material marunt (adeziv, diluant)=1,0500	m			33,19 21,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	60,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,00	3,00
	2430226103000	Chit polimeric	kg	0,1500	75,00	11,81
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,0100	36,00	0,38
		Cheltuieli directe	lei			3 362,20
47	IzF04L	Strat hidroizolant, menbrana PVC (echivalent sau mai bun ca Logicroof V-RP-	m2			263,92

1	2	3	4	5	6	7
		1,5mm), armata cu poliester, termosudabila cu aer cald, cu fixare mecanica, grosime ?1,5 mm, rezistenta spoprita la expunere UV, vint, si la actiunea factorilor de mediu, si cu permeabilitate sporita la vapori de apa. Cu rezistenta sporita la rupere longitudinala/transversala - ? 16/15 MPa (sau ? 1100 / 900 N/50mm). Cerinte minime reglementari antiincendiu: Gradul de propagare a flacarilor - PF1, gradul de mflamabilitate - In1, gradul de combustibilitate - C2.Membrana PVC urmeaza a fi montata ?n stricta conformitate cu recomandarile producatorului (de catre lucratori atestati, cu certificat de instruire de la producator/distribuito), intr-un strat pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% la acoperisuri, inclusiv realizarea rosturilor de sudura si fixare mecanica. Pretul oferit va include toate materialele, accesoriile si consumabilele necesare pentru montaj si aerarea/ventilarea tuturor suprafetelor, conform reglementarilor producatorului.Termen de garantie produs/manopera - minim 25/10 ani (Garantia va include si schimbarea si/sau reparatia (dupa caz) din contul executorului/fondatorului ?ntreprinderii a tururor defectiunilor aparute nu din cauza beneficiarului pe perioada a minim 25/10 ani).(strat aditional la executarea racordarii cu jgheabul).				17,40
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2900	60,00	17,40
	28751110000002	Strat hidroizolant, menmbrana PVC (echivalent sau mai bun ca Logicroof V-RP-1,5mm), armata cu poliester, termosudabila cu aer cald, cu fixare mecanica, grosime ?1,5 mm, rezistenta spoprita la expunere UV, vint, si la actiunea factorilor de mediu, si cu permeabilitate sporita la vapori de apa. Cu rezistenta sporita la rupere longitudinala/transversala - ? 16/15 MPa (sau ? 1100 / 900 N/50mm). Cerinte minime reglementari antiincendiu: Gradul de propagare a flacarilor - PF1, gradul de mflamabilitate - In1, gradul de combustibilitate - C2.Membrana PVC urmeaza a fi montata ?n stricta conformitate cu recomandarile producatorului (de catre lucratori atestati, cu certificat de instruire de la producator/distribuito), intr-un strat pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% la acoperisuri, inclusiv realizarea rosturilor de sudura si fixare mecanica. Pretul oferit va include toate materialele, accesoriile si consumabilele necesare pentru montaj si aerarea/ventilarea tuturor suprafetelor, conform reglementarilor producatorului.Termen de garantie produs/manopera - minim 25/10 ani (Garantia va include si schimbarea si/sau reparatia (dupa caz) din contul executorului/fondatorului ?ntreprinderii a tururor defectiunilor aparute nu din cauza beneficiarului pe perioada a minim 25/10 ani).(strat aditional la executarea racordarii cu jgheabul).	m2	1,1200	220,00	246,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0050	25,00	0,12
		Cheltuieli directe	lei			9 501,30
48	CE23B2	Glafuri din tabla zincata protejata anticoroziv (Zn?275 gr/m2) cu acoperire RAL, de 0,7 mm grosime, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm. Material marunt (sirna, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,0400	m			122,39 42,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,6000	60,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	27104036425985	Glafuri din tabla zincata protejata anticoroziv (Zn?275 gr/m2) cu acoperire RAL, de 0,7 mm	kg	1,2500	45,00	58,50

1	2	3	4	5	6	7
		grosime,				
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,1000	25,00	2,60
	2874115893300	Bolt	buc	4,0000	3,20	13,31
	2874117308500	Cartus	buc	4,0000	0,80	3,33
	2874115840603	Piulita	buc	4,0000	0,60	2,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			12 397,71
49	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass cu D=150 mm, din tabla protejata anticoroziv (Zn?275 gr/m2), cu acoperire RAL. Material marunt=1,0300	m			422,50 18,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	60,00	18,00
	27104063118001	Sisteme de jgheaburi tip brass cu D=150 mm, din tabla protejata anticoroziv (Zn ?275 gr/m2), grosime min 0,5 mm, cu acoperire RAL.	m	1,0500	160,00	173,04
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	90,00	129,78
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	62,15	12,80
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	50,00	5,15
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	185,00	38,11
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	165,00	33,99
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	1,10	11,33
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			42 799,55
50	CE22A	Sisteme de burlane tip brass cu D=100 mm, din tabla protejata anticoroziv (Zn?275 gr/m2), cu acoperire RAL. Material marunt=1,0200	m			358,08 21,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	60,00	21,00
	27104063117261	Sisteme de burlane tip brass cu D=100 mm, din tabla protejata anticoroziv (Zn ?275 gr/m2), de 0,5 mm grosime, cu acoperire RAL.	m	1,0500	140,00	149,94
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	120,00	61,20
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	60,00	15,30
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	48,00	24,48
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	165,00	42,07
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	122,00	31,11
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	50,00	12,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			32 585,28
51	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada de protectie, inclusiv protectia anticoroziva cu grund GF-021 si 2 straturi de vopsea PF-115	kg			53,97 12,60
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	60,00	11,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	60,00	0,60
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	60,00	0,60
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	40,00	40,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	55,00	0,27
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,60	0,04
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0040	32,00	0,13
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	65,00	0,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,10	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	12,00	0,24
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			40 532,82
52	VB30D	Paravan de protectie a canalelor de ventilare, confectionata din tabla zincata (Zn?275 gr/m2), grosime ? 0,7 mm, inclusiv elementele de fixare de strat suport.	m2			631,09 178,80
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,9800	60,00	178,80
	2732103702611	Banda otel T 3 x 30 mm	kg	1,1960	18,00	21,53
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1500	32,00	4,80
	2710703549394	Otel cornier 25x25x2,5 mm	kg	0,2900	18,00	5,22
	2710703500166	Otel cornier 30x30x4 mm	kg	1,0480	18,00	18,86
	2710703504502	Otel cornier 40x40x3 mm	kg	1,1700	18,00	21,06
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1000	60,00	6,00
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,5000	60,00	30,00
	2874125884798	Nit cu cap semirotund 4 x 8 mm	kg	0,3100	50,00	15,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3300	36,00	11,88
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,60	4,80
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1200	25,33	3,04
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	6,2500	45,00	281,25

1	2	3	4	5	6	7
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,60	4,80
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	0,60	4,80
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2000	90,00	18,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 575,41
53	CE23D2	Glafuri din tabla zincata protejata anticoroziv (Zn?275 gr/m2), cu acoperire RAL, grosime ? 0,7 mm, pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm. Material marunt (sirma, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,0400	m			335,91 82,80
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,6800	60,00	40,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5000	60,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	60,00	12,00
	27104036425985	Glafuri din tabla zincata protejata anticoroziv (Zn?275 gr/m2) cu acoperire RAL, de 0,7 mm grosime,	kg	3,2000	45,00	149,76
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,2000	25,00	5,20
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,0000	32,00	33,28
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0800	122,00	10,15
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,1000	2,10	8,95
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0130	360,00	4,87
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0006	3 600,00	2,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2874115893300	Bolt	buc	8,0000	3,20	26,62
	2874117308500	Cartus	buc	8,0000	0,80	6,66
	2874115840603	Piulita	buc	8,0000	0,60	4,99
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			25 193,52

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.