

**Specificații tehnice**

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție \_\_ocds-b3wdp1-MD-1723466738045\_din\_\_12.08.2024\_\_

Obiectul achiziției: **Aparate de aer condiționat**

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aparate de aer condiționat</b>						
<b>Lotul 1. Aparat de aer condiționat pentru suprafața încăperii m<sup>2</sup> 50</b>						
<b>Aparat de aer condiționat pentru suprafața încăperii m<sup>2</sup> 50</b>	<b>Climatizator Kaisai MIDEA KEX-18KTK 18000 BTU</b>	<b>CHINA</b>	<b>MIDEA</b>	Categorie: Condiționare pe perete Capacitate: BTU 18000 Compresor: Inverter Alimentare electrică: 220-240 V/1-50 Hz Mod de funcționare: Răcire/Încălzire Consum electric: Răcire: 1539W (140-2360); Încălzire: 1480W (200-2410) EER răcire: SEER 7.1 W/W A++ COP încălzire: SCOP 4.0 W/W/ A+ Temperatura de balans: -7 <sup>0</sup> C Refrigerant: R32 Debit aer (Hi/Mi/Lo): 840/680/540 m3/h Nivel putere sonoră (UI): 55 dB(A) Nivel presiune sonoră (UI) (Hi/Mi/Lo): 44/37/30/25 dB(A)	<b>Climatizator Kaisai MIDEA KEX-18KTK</b> Tipul – split de perete Modul de lucru: Răcire/Încălzire/Ventilare/Dezumi dificare Tip compresor - Inverter; Putere V/Ph/Hz : 220-240 V/1 Ph/50 Hz Racire nominală -18 000 BTU /h Încălzire nominală – 19 000 BTU/h Capacitate de răcire sezonieră min – 5,3 kW Clasa eficienței energetice răcire sezonieră – A++ Capacitate de încălzire sezonieră – 5,6 kW	CC

			<p>Nivel putere sonoră (UE): 56 dBA  Nivel presiune sonoră (UE): 61dB(A)  Model compresor: KSN140D21UFZ  Masa UI/UE: 10/13 kg  Instalarea (toate accesoriile incluse, distanța în mediu 3-4 metri)</p> <p><b>Garanție: minim 24 luni.</b>  <b>Prețul va include demontarea-montarea aparatului de aer condiționat</b></p>	<p>Clasa eficienței energetice încălzire se zonieră – A++  Consumul de energie mediu pentru încălzire/răcire – 1,55kwt  SEER min – 7,4  SCOP –4,0  Flux de aer pentru unitatea interioară (Hi/Mi/Lo) – 840/680/540 m3/h  Nivel de sunet a unității interioare (Hi/Mi/Lo/Si) max. -42,5/36/26/20 dB;  Nivel de sunet a unității exterioare max. -56 dB;  Bloc Interior: Dimensiuni  - 957x213x302  - Cutie : 1035x295x385  Greutate Net/Gross kg: 10 / 13  Fluxul de aer pentru unitatea exterioară m3 : 2100  Bloc Exterior: Dimensiuni:  - 805x330x554  - Cutie:915x370x615  Greutate Net/Gross kg: 32.7 / 35.4  Țevile pentru agent frigorific :  Partea Lichidă/ Partea Gazoasă mm/inch:  - 6.35 mm (1/4 inch) / 12.7 mm (1/2 inch)  Lungimea maximă a conductei admisibilă - 30 m  Diferența maximă de nivel – 20 m  Tipul de agent frigorific – R 32 (freon ecologic);  Tempertaura de operare interior (răcire/încălzire) C0  +17 C0 +32 C0 / 0 C0+30 C0  Tempertaura de operare exterior (răcire/încălzire) C0  +15 C0-50 C0 / -20 C0 -30 C0</p>	
--	--	--	---	---	--

					<p>Suprafața de lucru : 24 m<sup>2</sup> – 50 m<sup>2</sup>  Faza – monofazat.  Telecomandă – Da  Timer – DA  Filtru de Reimprospatare a aerului - Da  Indicator luminos al temperaturii pe blocul interior – Da  Deținere Service Centru – Da  <b>Garanție: minim 24 luni.</b>  <b>Prețul va include demontarea-montarea aparatului de aer condiționat</b></p>	
<b>Lotul 2. Aparat de aer condiționat pentru suprafața încăperii m<sup>2</sup> 35</b>						
<b>Aparat de aer condiționat pentru suprafața încăperii m<sup>2</sup> 35</b>	<b>Climatizator Kaisai MIDEA KEX-12KTK 12000 BTU</b>	<b>CHINA</b>	<b>MIDEA</b>	<p>Categoria: Condiționare pe perete  Capacitate: BTU 12000  Compresor: Inverter  Alimentare electrică: 220-240 V/1-50 Hz  Mod de funcționare: Răcire/Încălzire  Consum electric: Răcire: 1237W (130-1580); Încălzire: 964W (100-1580)  EER răcire: SEER 6.1 W/W A++  COP încălzire: SCOP 4.0 W/W/ A+  Temperatura de balans: -7<sup>0</sup>C  Refrigerant: R32  Debit aer (Hi/Mi/Lo): 600/500/360 m<sup>3</sup>/h  Nivel putere sonoră (UI): 53 dB(A)  Nivel presiune sonoră (UI) (Hi/Mi/Lo): 40/34/26/22 dB(A)  Nivel putere sonoră (UE): 65 dBA  Nivel presiune sonoră (UE): 56dB(A)  Model compresor: KSN89D53UEZ  Instalarea (toate accesoriile incluse, distanța în mediu 3-4 metri)</p>	<p><b>Climatizator Kaisai MIDEA KEX-12KTK</b>  Tipul – split de perete  Modul de lucru:  Răcire/Încălzire/Ventilare/Dezumidificare  Tip compresor - Inverter;  Putere V/Ph/Hz : 220-240 V/1 Ph/ 50 Hz  Racire nominală -12 000 BTU /h  Încălzire nominală – 13 000 BTU/h  Capacitate de răcire sezonieră min – 3,5 kW  Clasa eficienței energetice răcire sezonieră – A++  Capacitate de încălzire sezonieră – 3,8 kW  Clasa eficienței energetice încălzire sezonieră – A++  Consumul de energie mediu pentru încălzire/răcire – 1,3 kwt  SEER min – 6,21  SCOP – 4,0  Flux de aer pentru unitatea interioară (Hi/Mi/Lo) – 540/430/314 m<sup>3</sup>/h</p>	<b>CC</b>

				<p><b>Garanție: minim 24 luni.</b>  <b>Prețul va include demontarea-montarea aparatului de aer condiționat</b></p>	<p>Nivel de sunet a unității interioare (Hi/Mi/Lo/Si) max. -40,5/34,5/25/21 dB;  Nivel de sunet a unității exterioare max. -56dB;  <b>Bloc Interior: Dimensiuni</b>  - 805x194x285  - Cutie : 870x270x365  Greutate Net/Gross kg: 7.6 / 9.8  Fluxul de aer pentru unitatea exterioară m<sup>3</sup> : 1800  <b>Bloc Exterior: Dimensiuni:</b>  - 720x270x495  - Cutie:835x300x540  Greutate Net/Gross kg: 23.2 / 25.0  Țevile pentru agent frigorific :  Partea Lichidă/ Partea Gazoasă mm/inch:  - 6.35 mm (1/4 inch) / 9.52 mm (3/8 inch)  Lungimea maximă a conductei admisibilă - 25 m  Diferența maximă de nivel – 10 m  Tipul de agent frigorific – R 32 (freon ecologic);  Tempertaura de operare interior (răcire/încălzire) C<sup>0</sup>  +17 C<sup>0</sup>+32 C<sup>0</sup>/ 0 C<sup>0</sup>+30 C<sup>0</sup>  Tempertaura de operare exterior (răcire/încălzire) C<sup>0</sup>  +15 C<sup>0</sup>-50 C<sup>0</sup>/ -20 C<sup>0</sup>-30 C<sup>0</sup>  Suprafața de lucru : 16 m<sup>2</sup> – 35 m<sup>2</sup>  Faza – monofazat.  Telecomandă – Da  Timer – DA  Filtru de Reimprospatare a aerului - Da  Indicator luminos al temperaturii pe blocul interior – Da  Deținere Service Centru – Da  Instalarea (toate accesoriile incluse, distanța în mediu 3-4 metri)  <b>Garanție: minim 24 luni.</b>  <b>Prețul va include demontarea-montarea aparatului de aer condiționat.</b></p>	
--	--	--	--	--	--	--

---

Semnat: \_\_Electronic\_\_ Numele, Prenumele: \_\_Molosag Eugeniu\_\_ În calitate de: \_\_Sef sectie Comert\_\_  
Ofertantul: \_\_FENIXIMPEX SRL\_\_ Adresa: \_\_mun.Chisinau str,Vadul lui Voda 68\_\_

Anexa nr.23  
la Documentația standard nr. 79\_  
din “\_14\_”\_august\_2024\_

### Specificații de pret

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție __ocds-b3wdp1-MD-1723466738045_din_12.08.2024__	
Obiectul achiziției: <b>Aparate de aer condiționat</b>	

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar fără TVA	Preț unitar cu TVA	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Aparate de aer condiționat</b>										
<b>Lotul 1. Aparat de aer condiționat pentru suprafața încăperii m<sup>2</sup> 50</b>										
42500000-1	Aparat de aer condiționat pentru suprafața încăperii m <sup>2</sup> 50	buc	2	12240.50	14688.60	24481.00	29377.20	livrarea Bunurilor se va realiza în termen de 30 zile de la înregistrarea contractului la Trezorerie. Livrarea, inclusiv montarea-demontarea se va efectua din contul și cu transportul Vânzătorului la sediul Cumpărătorului (mun.Chișinău, bd.Ștefan cel Mare și Sfint 83)	MD04TRPDAK314110A07221AC	
<b>Lotul 2. Aparat de aer condiționat pentru suprafața încăperii m<sup>2</sup> 35</b>										
42500000-1	Aparat de aer condiționat pentru suprafața încăperii m <sup>2</sup> 35	Buc.	11	7553.36	9064.03	83086.96	99704.35	livrarea Bunurilor se va realiza în termen de 30 zile de la înregistrarea contractului la Trezorerie. Livrarea, inclusiv montarea-demontarea se va efectua din contul și cu transportul Vânzătorului la sediul Cumpărătorului (mun.Chișinău, bd.Ștefan cel Mare și Sfint 83)		
<b>TOTAL:</b>						<b>107 567.96</b>	<b>129081.55</b>			

Semnat: \_\_Electronic\_\_ Numele, Prenumele: \_\_Molosag Eugeniu\_\_ În calitate de: \_\_Sef sectie Comert\_\_

Ofertantul: \_\_FENIXIMPEX SRL\_\_ Adresa: \_\_mun.Chisinau str,Vadul lui Voda 68