

CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziție

3. Obiectul achizițiilor **Lucrari de reparatii a bir. 201, din cadrul Institutul de Fizica Aplicata (lab. Fizica Compusilor Semiconductori #Sergiu Radautan#), or. Chissinau str. Academiei nr. 5**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Pereti		
1	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	5,000
2	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	2,720
3	RpCM33G	Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.)	m	3,400
4	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	78,000
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Grund SUPRATON EXTRA)	m2	78,000
6	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.Tencuiala ORIZONT	m2	78,000
7	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	78,000
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	78,000
9	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Satroc"	m2	78,000
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Grund SUPRATON EXTRA)	m2	78,000

1	2	3	4	5
11	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manualEUROSTIL	m2	78,000
12	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm 20x20cm Arrebato Natural	m2	3,000
13	RpIF12A	Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m	3,400
14	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor COROB	m2	3,000
		2. Glafuri(Usi si ferestre)		
15	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	4,500
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Grund SUPRATON EXTRA)	m2	4,500
17	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.Tencuiala ORIZONT	m2	4,500
18	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	4,500
19	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4,500
20	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Satroc"	m2	4,500
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2	4,500

1	2	3	4	5
		manualEUROSTIL		
22	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu(Coltar)	m	25,000
		3. Pardosea		
23	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	24,000
24	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	42,000
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a podelelor cu Betonogrunt	m2	42,000
26	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	42,000
27	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	42,000
28	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	24,000
		4. Vopsirea conductelor de instalatii		
29	RpIF02A	Curatarea de rugina sau de depuneri a recipientilor, rezervoarelor etc., in interior si in exterior	m2	3,300
30	IzA08C	Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu vopsea de ulei	m2	3,300
31	RpIF12A	Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m	11,500
		5. Lucrari diverse		
32	TrB01A1-9	Transportul materialelor din grupa 1-3	t	2,100
33	TrI1AA01C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	2,100

Ofertant/candidat
Dinamic Cnstruct SRL
Director Demerji Tudor
(semnătura autorizată)