



BC „MOLDINDCONBANK” S.A.

Republica Moldova, MD 2012
mun. Chișinău, str. Armenească, 38
Tel. : (373 22) 57-67-82
Fax : (373 22) 27-91-95
E-mail : info@micb.md
SWIFT : MOLDMD2X

Data 03.06.2019
Nr. 00111-265/2540

Республика Молдова, MD 2012,
мун. Кишинэу, ул. Армянская, 38
Тел. : (373 22) 57-67-82
Факс : (373 22) 27-91-95
E-mail : info@micb.md
SWIFT : MOLDMD2X

Beneficiar: Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”

Garanție bancară

- Cu privire la procedura de atribuire a contractului „Realizarea lucrărilor de reparație periodică a drumurilor locale, comunale și străzi din raionul Telenеști”, subsemnații **BC „Moldindconbank” S.A.** Departamentul clienți corporativi, având sediul înregistrat la mun. Chișinău, str. Armenească, nr. 38, IDNO 1002600028096 în persoana Directorului Departamentului clienți corporativi, **d-lui Iurii Conoval**, care activează în baza procurii nr. 11 din 02.01.2019, ne obligăm față de Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” să plătim suma de **539.000 MDL (cinci sute treizeci și nouă mii lei)**, la prima sa cerere scrisă și fără ca acesta să aibă obligația de a-și motiva cererea respectivă, cu condiția ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea și datorată ei este din cauza existenței uneia sau mai multora dintre situațiile următoare:
 - Ofertantul **“Lusmecon” S.A. IDNO 1002600050842** își retrace sau modifică oferta în perioada de valabilitate a acesteia;
 - Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, Ofertantul **“Lusmecon” S.A. IDNO 1002600050842** nu a constituit garanția de bună execuție;
 - Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, Ofertantul **“Lusmecon” S.A. IDNO 1002600050842** a refuzat să semneze contractul de achiziție publică de lucrări;

Nu se execută vreo condiție, specificată în documentele de licitație înainte de semnarea contractului de achiziție publică de lucrări.

- Prezenta garanție este valabilă până la data de **18.07.2019** inclusiv.
- Prin urmare, orice cerere de plată în conformitate cu această garanție trebuie să fie primită de către noi la birou la sau înainte de această dată.
- Prezenta garanție se eliberează în original Ordonatorului spre a-i fi transmisă în original Beneficiarului.

Directorul Departamentului clienți corporativi
BC „Moldindconbank” S.A.

Contabil-șef
BC „Moldindconbank” S.A.



Iurii Conoval

Elena Albulesa

Ex. Denis Malai
Tel. 022576961

Confidențial – MICB

Atenție! Se interzice deținerea, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea acestui document fără a dispune de drept de acces autorizat!

FORMULARUL F3.1

OFERTĂ

Către **Administrația de Stat a Drumurilor** .

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, reprezentanți ai ofertantului **S.A.”Lusmecon”** ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm **„Lucrări de reparație periodică a drumurilor locale, comunale și străzi din raionul Telenеști”**, pentru suma fără TVA de **53 884 877,62** (Cincizeci și trei milioane opt sute opt zeci și patru mii opt sute șaptezeci și șapte lei, 62 bani) la care se adaugă TVA în cuantum de **10 776 975,52** (zece milioane șapte sute șaptezeci și șase mii nouă sute șaptezeci și cinci lei, 52 bani).
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexat, pînă în **decembrie 2019**.
3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **45 (patru zeci și cinci) zile**, respectiv pînă la data de 18.07.2019, și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.
5. Alături de oferta de bază:
☐ depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;
☒ nu depunem ofertă alternativă.
6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.
7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data 03.06.2019

Ghilaș Alexandru, în calitate de Director general,
legal autorizată să semnez oferta pentru și în numele
S.A „Lusmecon”

ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor ----- (% din prețul total ofertat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă Garanție bancară în cuantum de 5 % (din prețul total ofertat).
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate 12 luni calendaristice.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii executării) 3 zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 3 zile calendaristice

Ofertant,

S.A. "Lusmecon"

CERTIFICAT
privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr.
№ **A1921743**

din
от **22.05.2019**

1. Destinația / Назначение

Pentru participare la proceduri de achizitii publice

2. Date despre contribuabil / Информация о налогоплательщике

Denumirea Наименование	Codul fiscal / Numărul de identificare Фискальный код / Идентификационный номер
LUSMECON S.A.	1002600050842
Adresa sediului de bază (strada, numărul) Адрес основного месторасположения (улица, номер)	Codul - Denumirea localității Код - Наименование населенного пункта
Uzinelor nr.205 bl.1	0140-SEC.CIOCANA

3. Atestarea lipsei sau existenței restanțelor conform datelor Sistemului Informațional Automatizat /

Подтверждение отсутствия или наличия недоимки согласно данных Информационной автоматизированной системы

La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie/ На дату выдачи данной справки недоимка перед национальным публичным бюджетом составляет:
0,00 lei/лей.

4. Valabil până la / Действителен до 06.06.2019

5. Autentificarea Serviciului Fiscal de Stat / Подтверждение Государственной налоговой службы

Director adjunct interimar al SFS

Funcția/Dолжность

L.Ș/ М.П.

Executor: **M.Lavric, t.022)823427**

Numele și prenumele/Фамилия и имя



Ludmila BOTNARI

Numele și prenumele/Фамилия и имя

Este extras din Sistemul Informațional al SFS SIA „Contul curent al contribuabilului”// 22.05.2019 ora 9:25:41
cu aplicarea prevederilor pct. 82-83 Ordin IFPS nr.400 din 14.03.2014 (Monitorul Oficial 72-77/399, 28.03.2014)

NOTA (6,69)

Lucrari de reparatie periodica a drumurilor locale, comunale si strazi din raionul Telenesti

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTA

Valoarea de deviz 64 661 853,14 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. G65 G64 - Telenesti - Mindresti - Ghiliceni - M5, Cislă , L=460				
		1.1. Reparatia v imbracamintei rutiere				
1	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,110	1 070,91	117,80
2	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k=2	100 m3	0,110	922,73	101,50
3	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,110	568,91	62,58
4	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	16,560	11,67	193,30
5	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	27,600	50,12	1 383,20
6	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innozorire	m3	496,800	579,32	287 805,98
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,656	10 030,19	16 610,00
8	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg -II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 760,000	190,48	525 713,18
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,828	9 972,22	8 257,00
10	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 760,000	144,54	398 918,02
		Total Reparatia v imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				1 239 162,56 34 692,87
		1.2. Consolidarea acostamentelor				
11	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu	100 m3	1,820	671,30	1 221,76

1	2	3	4	5	6	7
		umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
12	TsI51A5	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de10 t la distanta de 5 km: la beneficiar	t	318,000	11,75	3 737,07
13	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursur	100 m3	1,660	941,84	1 563,45
14	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	9,200	71,87	661,20
15	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	920,000	48,26	44 401,71
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				51 585,19 1 681,37
		Total G65 G64 - Telenesti - Mindresti - Ghiliceni - M5, Cislă , L=460 Inklusiv salariu				1 290 747,75 36 374,24
		2. L293 Ordasei -Pistruieni -Hirtop, s. Pistruieni, L=485m				
		2.1. Reparatia imbracamintei rutiera din beton asfaltic				
16	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	33,950	6,26	212,50
17	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	3 395,000	9,78	33 192,35
18	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto materialului frezat	t	0,679	78,13	53,05
19	TsI51A5	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de10 t la distanta de 5 km: la beneficiar	t	339,500	11,75	3 988,66
20	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,698	115,41	195,97
21	DI141A	Curatirea imbracamintei asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	3 395,000	4,98	16 910,49
22	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,019	10 010,09	10 200,28
23	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregaste marunte , SMBg-II /2,3 SM STB 1033:2008	t	325,920	1 536,02	500 618,22
24	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SMBg-II /2,3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 395,000	181,20	615 157,23
		Total Reparatia imbracamintei rutiera din beton asfaltic Inklusiv salariu				1 180 528,75 28 190,54
		2.2. Consolidarea acostamentelor				
25	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	970,000	48,26	46 816,50
26	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,100	5 238,01	5 761,81
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				52 578,31 4 183,23
		Total L293 Ordasei -Pistruieni -Hirtop,				1 233 107,06

1	2	3	4	5	6	7
		s. Pistruieni, L=485m Inclusiv salariu				32 373,77
		3. or. Telenesti, str. Luceafarul, L=300m 3.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
27	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,060	1 076,67	64,60
28	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k=2	100 m3	0,060	933,33	56,00
29	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,060	596,00	35,76
30	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,000	11,59	104,32
31	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	15,000	50,16	752,40
32	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innororire	m3	270,000	579,32	156 416,12
33	Dl107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic	t	0,900	10 036,40	9 032,76
34	DB19G	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregat mare SKPg -II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 500,000	190,48	285 717,11
35	Dl107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic	t	0,450	9 934,04	4 470,32
36	DB16H	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 500,000	144,53	216 801,57
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				673 450,96 18 854,82
		3.2. Consolidarea acostamentelor				
37	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,000	71,57	429,40
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				429,40
		Total or. Telenesti, str. Luceafarul, L=300m Inclusiv salariu				673 880,36 18 854,82
		4. or. Telenesti, str.P.Rares, L=246m 4.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
38	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,034	1 005,88	34,20

1	2	3	4	5	6	7
39	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k=2	100 m3	0,034	926,47	31,50
40	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,034	613,53	20,86
41	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	5,160	11,89	61,36
42	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	8,600	50,37	433,20
43	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innororire	m3	154,800	579,30	89 675,91
44	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,516	9 973,26	5 146,20
45	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg -II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	860,000	190,47	163 804,86
46	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,258	10 166,82	2 623,04
47	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	860,000	144,54	124 302,70
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				386 133,83 10 810,10
		4.2. Consolidarea acostamentelor				
48	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,460	71,06	174,80
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				174,80
		Total or. Telenesti, str.P.Rares, L=246m Inclusiv salariu				386 308,63 10 810,10
		5. or. Telenesti, str. Stefan cel Mare, L=60m 5.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
49	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,006	1 266,67	7,60
50	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k=2	100 m3	0,006	1 166,67	7,00
51	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de	100 m3	0,006	496,67	2,98

1	2	3	4	5	6	7
		0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
52	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	0,900	10,22	9,20
53	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	1,800	50,67	91,20
54	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	32,400	50,20	1 626,40
55	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,108	9 885,56	1 067,64
56	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg -II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	180,000	190,46	34 282,91
57	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,054	10 810,37	583,76
58	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	180,000	144,50	26 009,91
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				63 688,60 1 141,67
		5.2. Consolidarea acostamentelor				
59	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	0,600	69,67	41,80
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				41,80
		Total or. Telenesti, str. Stefan cel Mare, L=60m Inclusiv salariu				63 730,40 1 141,67
		6. or. Telenesti, str. 2 Decembrie, L=60m 6.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura)				
60	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	2,400	6,25	15,00
61	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto material frezat	t	0,072	80,14	5,77
62	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	0,072	0,00	0,00
63	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	24,000	268,16	6 435,93
64	TsI51A5	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de 5 km: la beneficiar	t	2,400	11,50	27,61
65	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,012	0,00	0,00
66	DI141A	Curatirea imbracamintei asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor	m2	216,000	4,98	1 075,90

1	2	3	4	5	6	7
		manual				
67	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,072	9 441,11	679,76
68	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregaste marunte , SMBg-II /2,3 SM STB 1033:2008, h med -4cm	t	23,040	1 535,89	35 386,95
69	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	240,000	144,52	34 685,11
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura) Inklusiv salariu				78 312,03 2 406,15
		6.2. Concolidarea acostamentelor.				
70	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	60,000	48,29	2 897,18
71	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,300	5 239,60	1 571,88
		Total Concolidarea acostamentelor. Inklusiv salariu				4 469,06 766,87
		Total or. Telenesti, str. 2 Decembrie, L=60m Inklusiv salariu				82 781,09 3 173,02
		7. or. Telenesti, s. Mihalasa, str. G. Vieru L=100m				
		7.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
72	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,012	950,00	11,40
73	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k=2	100 m3	0,012	875,00	10,50
74	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,012	496,67	5,96
75	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1,800	11,93	21,48
76	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	3,000	50,67	152,00
77	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innorore	m3	54,000	579,34	31 284,13
78	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,180	10 241,11	1 843,40
79	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg -II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	300,000	190,48	57 143,42
80	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton	t	0,090	9 729,33	875,64

1	2	3	4	5	6	7
		asfaltic				
81	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	300,000	144,53	43 360,31
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inklusiv salariu				134 708,24 3 770,96
		7.2. Consolidarea acostamentelor				
82	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,000	72,20	72,20
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				72,20
		Total or. Telenesti, s. Mihalasa, str. G. Vieru L=100m Inklusiv salariu				134 780,44 3 770,96
		8. or. Telnesti, s. Mihalasa, str. I. Creanga, L=130m				
		8.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
83	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,020	1 140,00	22,80
84	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k=2	100 m3	0,020	875,00	17,50
85	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,020	596,00	11,92
86	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3,000	11,25	33,75
87	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	5,000	50,16	250,80
88	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innororire	m3	90,000	579,32	52 138,71
89	Dl107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,300	10 036,40	3 010,92
90	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg -II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	500,000	190,48	95 239,04
91	Dl107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,150	9 703,47	1 455,52
92	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	500,000	144,53	72 267,19
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inklusiv salariu				224 448,15 6 284,94

1	2	3	4	5	6	7
		8.2. Consolidarea acostamentelor				
93	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,300	73,08	95,00
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				95,00
		Total or. Telnesti, s. Mihalasa, str. I. Creanga, L=130m Inclusiv salariu				224 543,15 6 284,94
		9. Com. Banesti, s. Banesti, L=1200m 9.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
94	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,192	1 048,96	201,40
95	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k=2	100 m3	0,192	929,69	178,50
96	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,192	574,27	110,26
97	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	28,800	11,72	337,50
98	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	48,000	50,19	2 409,20
99	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innorore	m3	864,000	579,32	500 532,53
100	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic	t	2,880	10 015,86	28 845,68
101	DB19G	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregat mare SKPg -II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	4 800,000	190,48	914 294,73
102	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic	t	1,440	9 982,53	14 374,84
103	DB16H	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	4 800,000	144,53	693 765,01
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				2 155 049,65 60 335,42
		9.2. Consolidarea acostamentelor				
104	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,400	670,48	1 609,15
105	TsI51A5	Transportarea pamintului cu	t	416,000	11,75	4 887,64

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 10 t la distanta de 5 km: la beneficiar				
106	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3	2,160	939,86	2 030,10
107	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	12,000	71,88	862,60
108	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 200,000	48,26	57 916,27
109	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	5,000	5 239,02	26 195,12
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				93 500,88 13 148,79
		Total Com. Banesti, s. Banesti, L=1200m Inclusiv salariu				2 248 550,53 73 484,21
		10. Com. Bogzesti, s. Bogzesti, L=530m 10.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
110	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,110	1 070,91	117,80
111	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k=2	100 m3	0,110	922,73	101,50
112	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,110	568,91	62,58
113	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	16,540	11,69	193,30
114	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	27,560	50,19	1 383,20
115	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innororire	m3	496,080	579,32	287 388,48
116	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,654	9 984,28	16 514,00
117	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg -II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 756,000	190,48	524 958,74
118	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,827	9 984,28	8 257,00
119	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 756,000	144,53	398 336,10
		Total Reparatia imbracamintei rutiere				1 237 312,70

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				34 642,71
		10.2. Consolidarea acostamentelor				
120	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,050	669,77	703,26
121	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 5 km: la beneficiar	t	183,640	11,75	2 156,94
122	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,950	940,05	893,05
123	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,300	71,70	380,00
124	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	530,000	48,26	25 579,87
125	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,200	5 238,88	6 286,65
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				35 999,77 3 597,99
		Total Com. Bogzesti, s. Bogzesti, L=530m Inclusiv salariu				1 273 312,47 38 240,70
		11. Com. Brinzenii Noi, s. Brinzenii Vechi, L=470m				
		11.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
126	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,075	1 064,00	79,80
127	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k=2	100 m3	0,075	933,33	70,00
128	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,075	596,00	44,70
129	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	11,280	11,70	131,93
130	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	18,800	50,13	942,40
131	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innororire	m3	338,400	579,33	196 043,92
132	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic	t	1,128	9 989,29	11 267,92
133	DB19G	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregat mare SKPg -II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 880,000	190,48	358 095,63

1	2	3	4	5	6	7
134	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,564	9 989,29	5 633,96
135	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 880,000	144,53	271 718,34
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inklusiv salariu				844 028,60 23 631,38
		11.2. Consolidarea acostamentelor				
136	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,930	669,68	622,80
137	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 5 km: la beneficiar	t	162,860	11,76	1 914,56
138	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,846	943,61	798,29
139	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,700	71,96	338,20
140	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	470,000	48,27	22 685,15
141	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,200	5 238,94	11 525,67
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				37 884,67 5 679,51
		Total Com. Brinzenii Noi, s. Brinzenii Vechi, L=470m Inklusiv salariu				881 913,27 29 310,89
		12. s. Budai, L=500m				
		12.1. Reparastia imbracamintei din beton asfaltic				
142	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	30,000	6,25	187,50
143	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	3 000,000	9,78	29 335,52
144	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto material frezat	t	0,600	78,80	47,28
145	TsI51A5	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de 5 km: la beneficiar	t	300,000	11,75	3 525,36
146	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,500	115,61	173,42
147	DI141A	Curatirea imbracamintei asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	3 000,000	4,98	14 943,00
148	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,900	10 036,40	9 032,76
149	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregaste marunte , SMBg-II /2,3 SM STB 1033:2008	t	288,000	1 536,02	442 374,98

1	2	3	4	5	6	7
150	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SMBg-II /2,3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 000,000	181,19	543 581,01
		Total Reparastia imbracamintei din beton asfaltic Inclusiv salariu				1 043 200,83 24 911,43
		12.2. Consolidarea acostamentelor				
151	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 000,000	48,27	48 265,02
152	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,000	5 239,02	10 478,04
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				58 743,06 6 209,98
		Total s. Budai, L=500m Inclusiv salariu				1 101 943,89 31 121,41
		13. s. Budai, L=420m 13.1. Reparatia imbracamintei rutiera din beton asfaltic (strat de uzura)				
153	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	25,220	6,25	157,50
154	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto material frezat	t	0,756	78,56	59,39
155	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	0,756	12,17	9,20
156	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	252,000	269,91	68 018,13
157	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre S.A. Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de 5 km:	t	25,200	11,81	297,62
158	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,126	114,76	14,46
159	DI141A	Curatirea imbracamintei asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	2 268,000	4,98	11 296,90
160	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,756	10 022,80	7 577,24
161	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte , SMBg-II /2,3 SM STB 1033:2008, h med -4cm	t	241,920	1 536,05	371 601,08
162	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 520,000	159,95	403 080,11
		Total Reparatia imbracamintei rutiera din beton asfaltic (strat de uzura) Inclusiv salariu				862 111,63 26 719,64
		13.2. Concolidarea acostamentelor.				
163	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	840,000	48,27	40 542,95
164	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,500	5 239,02	13 097,55
		Total Concolidarea acostamentelor. Inclusiv salariu				53 640,50 7 013,19
		Total s. Budai, L=420m Inclusiv salariu				915 752,13 33 732,83
		14. Com. Cazanesti, s. Cazanesti, L=1500m				

1	2	3	4	5	6	7
		14.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
165	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	18,000	1 371,80	24 692,40
166	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II K=2	100 m3	18,000	1 127,00	20 286,00
167	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	17,120	581,01	9 946,91
168	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2 996,000	11,75	35 207,60
169	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	17,120	94,31	1 614,57
170	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	6,000	941,22	5 647,35
171	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	60,000	71,82	4 309,20
172	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip ci coeficientul de compactare k=1.1)	m3	600,000	392,19	235 315,19
173	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	60,000	9 230,10	553 805,94
174	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k=5	100m2	60,000	2 124,05	127 442,70
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				1 018 267,86 30 187,31
		14.2. Consolidarea acostamentelor				
175	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,600	943,68	566,21
176	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	15,000	71,95	1 079,20
177	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,600	5 237,17	3 142,30
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				4 787,71 1 314,65
		Total Com. Cazanesti, s. Cazanesti, L=1500m Inclusiv salariu				1 023 055,57 31 501,96
		15. Com. Cazanesti, s. Vadului Leca, L=800m				

1	2	3	4	5	6	7
		15.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
178	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	9,600	1 371,96	13 170,80
179	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II K=2	100 m3	9,600	1 126,93	10 818,50
180	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	9,130	580,97	5 304,22
181	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 598,000	11,75	18 777,38
182	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	9,130	94,37	861,61
183	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	3,200	940,87	3 010,78
184	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	32,000	71,84	2 299,00
185	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip ci coeficientul de compactare k=1.1)	m3	320,000	392,19	125 501,43
186	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	32,000	9 230,09	295 362,83
187	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k=5	100m2	32,000	2 124,04	67 969,44
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				543 075,99 16 099,82
		15.2. Consolidarea acostamentelor				
188	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,320	940,09	300,83
189	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	8,000	71,72	573,80
190	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,600	5 237,17	3 142,30
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				4 016,93 1 314,65
		Total Com. Cazanesti, s. Vadului Leca, L=800m Inclusiv salariu				547 092,92 17 414,47
		16. s. Chistelnita, str. A. Mateevici, L=630m				

1	2	3	4	5	6	7
		16.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
191	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,126	1 055,56	133,00
192	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k=2	100 m3	0,126	944,44	119,00
193	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,126	591,27	74,50
194	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	18,960	11,81	223,98
195	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	31,500	50,18	1 580,80
196	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innororire	m3	567,000	579,31	328 470,68
197	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic	t	1,890	10 021,78	18 941,16
198	DB19G	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregat mare SKPg -II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 150,000	190,48	599 998,05
199	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic	t	0,945	9 968,93	9 420,64
200	DB16H	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 150,000	144,54	455 291,14
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inklusiv salariu				1 414 252,95 39 595,12
		16.2. Consolidarea acostamentelor				
201	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,500	669,88	1 674,70
202	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 5 km:	t	436,000	11,75	5 123,89
203	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,260	940,20	2 124,86
204	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	12,600	71,78	904,40
205	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 260,000	48,26	60 813,46
206	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint	100 m3	2,600	5 238,59	13 620,34

1	2	3	4	5	6	7
		de cat.II				
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				84 261,65 7 999,75
		Total s. Chistelnita, str. A. Mateevici, L=630m Inclusiv salariu				1 498 514,60 47 594,87
		17. s. Chitcanii Vechi, sector 1, L=925m				
		17.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
207	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,130	1 052,31	136,80
208	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k=2	100 m3	0,130	942,31	122,50
209	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,130	573,08	74,50
210	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	19,430	11,69	227,05
211	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	32,380	50,11	1 622,60
212	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	32,380	9 230,11	298 870,99
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				301 054,44 9 223,29
		17.2. Cansolidarea acostamentelor				
213	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	3,050	670,23	2 044,21
214	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 5 km: I	t	534,000	11,75	6 274,47
215	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,200	5 238,88	6 286,65
216	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	2,780	940,72	2 615,20
217	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	18,500	71,89	1 330,00
		Total Cansolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				18 550,53 2 629,30
		Total s. Chitcanii Vechi, sector 1, L=925m Inclusiv salariu				319 604,97 11 852,59
		18. s. Chitcanii Vechi, sectorul 2, L=350m				
		18.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic				

1	2	3	4	5	6	7
218	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	14,000	6,25	87,50
219	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	1 400,000	9,78	13 689,91
220	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto material frezat	t	0,280	78,25	21,91
221	TsI51A5	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de 5 km: la beneficiar	t	140,000	11,75	1 644,56
222	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,700	113,21	79,25
223	DI141A	Curatirea imbracamintei asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	1 400,000	4,98	6 973,40
224	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,420	9 948,67	4 178,44
225	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte , SMBg-II /2,3 SM STB 1033:2008	t	134,400	1 535,98	206 436,11
226	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SMBg-II /2,3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 400,000	181,19	253 671,14
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic Inklusiv salariu				486 782,22 11 624,84
		18.2. Consolidarea acostamentelor				
227	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	350,000	48,27	16 894,74
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				16 894,74 640,03
		Total s. Chitcanii Vechi, sectorul 2, L=350m Inklusiv salariu				503 676,96 12 264,87
		19. s. Chitcanii Vechi, sectorul 3, L=350m				
		19.1. Reparatia imbracamintei rutiera din beton asfaltic (strat de uzura)				
228	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	14,000	6,25	87,50
229	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto praf si murdarii	t	0,420	78,26	32,87
230	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	0,420	14,62	6,14
231	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	140,000	269,68	37 755,10
232	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre S.A. Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de 5 km:	t	14,000	11,83	165,68
233	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,070	124,00	8,68
234	DI141A	Curatirea imbracamintei asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	1 260,000	4,98	6 276,06
235	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton	t	0,420	9 948,67	4 178,44

1	2	3	4	5	6	7
		asfaltic				
236	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte , SMBg-II /2,3 SM STB 1033:2008, h med -4cm	t	134,400	1 535,98	206 436,11
237	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 400,000	144,53	202 348,13
		Total Reparatia imbracamintei rutiera din beton asfaltic (strat de uzura) Inklusiv salariu				457 294,71 14 036,76
		19.2. Consolidarea acostamentelor				
238	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	350,000	48,27	16 894,74
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				16 894,74 640,03
		Total s. Chitcanii Vechi, sectorul 3, L=350m Inklusiv salariu				474 189,45 14 676,79
		20. s. Ciulucani, sectorul 1, L=450m				
		20.1. Reparatia imbracamintei rutiera din beton asfaltic (strat de uzura)				
239	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	25,000	6,20	155,00
240	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto praf si murdarii	t	0,750	78,41	58,81
241	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	0,750	12,27	9,20
242	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	250,000	269,95	67 488,40
243	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre S.A. Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de 5 km:	t	25,000	11,78	294,55
244	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,112	103,30	11,57
245	DI141A	Curatirea imbracamintei asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	2 250,000	4,98	11 207,25
246	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,750	9 969,81	7 477,36
247	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte , SMBg-II /2,3 SM STB 1033:2008, h med -4cm	t	240,000	1 536,01	368 643,35
248	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 500,000	144,53	361 335,94
		Total Reparatia imbracamintei rutiera din beton asfaltic (strat de uzura) Inklusiv salariu				816 681,43 25 065,37
		20.2. Consolidarea acostamentelor				
249	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	900,000	48,26	43 436,17
250	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,200	5 238,88	6 286,65

1	2	3	4	5	6	7
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				49 722,82 4 274,34
		Total s. Ciulucani, sectorul 1, L=450m Inclusiv salariu				866 404,25 29 339,71
		21. s. Ciulucani, sectorul 2, L=600m				
		21.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic				
251	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	30,000	6,25	187,50
252	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	3 000,000	9,78	29 335,52
253	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto material frezat	t	0,600	78,80	47,28
254	TsI51A5	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de 5 km: la beneficiar	t	300,000	11,75	3 525,36
255	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,500	115,61	173,42
256	DI141A	Curatirea imbracamintei asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	3 000,000	4,98	14 943,00
257	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,900	10 036,40	9 032,76
258	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte , SMBg-II /2,3 SM STB 1033:2008	t	288,000	1 536,02	442 374,98
259	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II /2,3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 000,000	181,19	543 581,01
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic Inclusiv salariu				1 043 200,83 24 911,43
		21.2. Consolidarea acostamentelor				
260	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 200,000	48,26	57 916,27
261	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,000	5 239,02	10 478,04
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				68 394,31 6 575,55
		Total s. Ciulucani, sectorul 2, L=600m Inclusiv salariu				1 111 595,14 31 486,98
		22. s. Codrul Nou, L=3200m				
		22.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
262	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,520	1 059,62	551,00
263	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k=2	100 m3	0,520	928,85	483,00
264	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,520	578,79	300,97

1	2	3	4	5	6	7
265	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	78,000	11,76	917,39
266	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	130,000	50,16	6 520,80
267	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	130,000	9 230,10	1 199 912,88
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				1 208 686,04 37 029,25
		22.2. Cansolidarea acostamentelor				
268	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	10,560	670,48	7 080,24
269	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 5 km: la beneficiar	t	1 848,000	11,75	21 716,72
270	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	14,840	5 239,05	77 747,47
271	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	9,600	941,13	9 034,84
272	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	64,000	71,84	4 598,00
		Total Cansolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				120 177,27 32 515,63
		Total s. Codrul Nou, L=3200m Inclusiv salariu				1 328 863,31 69 544,88
		23. s., Coropceni, L=700m				
		23.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
273	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,100	1 064,00	106,40
274	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k=2	100 m3	0,100	945,00	94,50
275	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,100	596,00	59,60
276	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	15,000	11,66	174,89
277	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	28,000	50,21	1 406,00
278	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare	m3	504,000	579,32	291 977,68

1	2	3	4	5	6	7
		fara innororire				
279	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,680	10 001,19	16 802,00
280	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg -II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 800,000	190,48	533 338,59
281	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,840	10 058,33	8 449,00
282	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 800,000	144,53	404 696,25
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inklusiv salariu				1 257 104,91 35 195,66
		23.2. Consolidarea acostamentelor				
283	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,330	669,92	890,99
284	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 5 km: l	t	232,000	11,76	2 727,63
285	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3	1,200	941,61	1 129,93
286	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	7,000	71,66	501,60
287	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	700,000	48,27	33 788,90
288	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,200	5 238,15	1 047,63
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				40 086,68 1 717,70
		Total s,. Coropceni, L=700m Inklusiv salariu				1 297 191,59 36 913,36
		24. s. Crasnaseni, L=700m				
		24.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
289	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,100	1 064,00	106,40
290	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k=2	100 m3	0,100	945,00	94,50
291	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,100	596,00	59,60
292	TsI51A5	Transportarea pamintului cu	t	15,000	11,66	174,89

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km				
293	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	28,000	50,21	1 406,00
294	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innororire	m3	504,000	579,32	291 977,68
295	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,680	10 001,19	16 802,00
296	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg -II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 800,000	190,48	533 338,59
297	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,840	10 058,33	8 449,00
298	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 800,000	144,53	404 696,25
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inklusiv salariu				1 257 104,91 35 195,66
		24.2. Consolidarea acostamentelor				
299	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,330	669,92	890,99
300	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 5 km:	t	232,000	11,76	2 727,63
301	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,200	941,61	1 129,93
302	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	7,000	71,66	501,60
303	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	700,000	48,27	33 788,90
304	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,200	5 238,15	1 047,63
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				40 086,68 1 717,70
		Total s. Crasnaseni, L=700m Inklusiv salariu				1 297 191,59 36 913,36
		25. com. Ghiliceni, s., Ghiliceni, L=620m				
		25.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
305	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,087	1 048,28	91,20
306	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k=2	100 m3	0,087	925,29	80,50

1	2	3	4	5	6	7
307	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,087	582,30	50,66
308	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	13,000	11,80	153,41
309	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	21,700	50,08	1 086,80
310	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innororire	m3	390,600	579,32	226 281,92
311	Dl107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,302	9 996,41	13 015,32
312	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg -II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 170,000	190,48	413 332,69
313	Dl107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,651	9 999,39	6 509,60
314	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 170,000	144,53	313 638,01
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inklusiv salariu				974 240,11 27 276,64
		25.2. Consolidarea acostamentelor				
315	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,380	669,40	923,77
316	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 5 km:	t	242,000	11,75	2 844,22
317	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,260	940,03	1 184,44
318	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	7,000	71,66	501,60
319	Dl115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	700,000	48,27	33 788,90
320	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,600	5 237,17	3 142,30
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				42 385,23 2 594,13
		Total com. Ghiliceni, s., Ghiliceni, L=620m Inklusiv salariu				1 016 625,34 29 870,77
		26. com Ghiliceni, s. Cucioa, L=840m				
		26.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				

1	2	3	4	5	6	7
321	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,120	1 045,00	125,40
322	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k=2	100 m3	0,120	933,33	112,00
323	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,120	571,17	68,54
324	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	18,000	11,76	211,71
325	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	29,410	50,13	1 474,40
326	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	29,410	9 230,30	271 462,99
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				273 455,04 8 377,42
		26.2. Consolidarea acostamentelor				
327	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,770	670,21	1 856,48
328	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 5 km: la beneficiar	t	485,000	11,75	5 700,72
329	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,200	5 238,88	6 286,65
330	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	2,520	940,95	2 371,19
331	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	16,800	71,93	1 208,40
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				17 423,44 2 629,30
		Total com Ghiliceni, s. Cucioa, L=840m Inclusiv salariu				290 878,48 11 006,72
		27. s. Hiriseni, L=510m				
		27.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
332	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,112	1 051,79	117,80
333	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k=2	100 m3	0,112	937,50	105,00
334	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de	100 m3	0,112	585,36	65,56

1	2	3	4	5	6	7
		0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
335	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	16,800	11,69	196,36
336	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	28,000	50,21	1 406,00
337	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innororire	m3	504,000	579,32	291 977,68
338	Dl107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,680	10 001,19	16 802,00
339	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg -II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 800,000	190,48	533 338,59
340	Dl107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,840	10 058,33	8 449,00
341	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 800,000	144,53	404 696,25
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inklusiv salariu				1 257 154,24 35 195,66
		27.2. Consolidarea acostamentelor				
342	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,000	670,48	670,48
343	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 5 km: I	t	170,000	11,75	1 997,40
344	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,900	939,63	845,67
345	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,100	71,53	364,80
346	Dl115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	510,000	48,26	24 614,32
347	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,400	5 241,82	2 096,73
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				30 589,40 1 808,79
		Total s. Hiriseni, L=510m Inklusiv salariu				1 287 743,64 37 004,45
		28. s. Inesti, L=2015m				
		28.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
348	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea	100 m3	22,680	1 371,72	31 110,60

1	2	3	4	5	6	7
		pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)				
349	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II K=2	100 m3	22,680	1 127,01	25 560,50
350	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	21,560	581,05	12 527,50
351	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3 772,960	11,75	44 335,49
352	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	21,560	94,28	2 032,66
353	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	7,556	941,47	7 113,74
354	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	75,560	71,82	5 426,40
355	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip ci coeficientul de compactare k=1.1)	m3	755,600	392,19	296 341,64
356	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	75,560	9 230,07	697 423,88
357	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k=5	100m2	75,560	2 124,05	160 493,51
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				1 282 365,92 38 015,82
		28.2. Consolidarea acostamentelor				
358	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,612	940,50	1 516,08
359	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	40,300	71,85	2 895,60
360	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	7,000	5 239,02	36 673,16
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				41 084,84 15 337,56
		Total s. Inesti, L=2015m Inclusiv salariu				1 323 450,76 53 353,38
		29. s. Leuseni, L=550m				
		29.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
361	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,110	1 070,91	117,80

1	2	3	4	5	6	7
362	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k=2	100 m3	0,110	922,73	101,50
363	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,110	568,91	62,58
364	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	16,500	11,72	193,30
365	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	27,500	50,16	1 379,40
366	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innororire	m3	495,000	579,32	286 761,54
367	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,650	10 008,48	16 514,00
368	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg -II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 750,000	190,48	523 806,82
369	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,825	10 008,48	8 257,00
370	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 750,000	144,54	397 477,39
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inklusiv salariu				1 234 671,33 34 567,17
		29.2. Consolidarea acostamentelor				
371	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,000	670,48	670,48
372	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 5 km:	t	170,000	11,75	1 997,40
373	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,900	939,63	845,67
374	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,500	71,85	395,20
375	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	550,000	48,27	26 545,98
376	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,600	5 237,17	3 142,30
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				33 597,03 2 320,24
		Total s. Leuseni, L=550m				1 268 268,36

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				36 887,41
		30. Com. Mindresti, s. Mindresti, L=1340m				
		30.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
377	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,214	1 047,66	224,20
378	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k=2	100 m3	0,214	932,24	199,50
379	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,214	584,86	125,16
380	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	32,160	11,73	377,39
381	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	53,600	50,19	2 690,40
382	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innororire	m3	964,800	579,32	558 924,32
383	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic	t	3,216	9 996,42	32 148,48
384	DB19G	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregat mare SKPg -II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	5 360,000	190,48	1 020 956,17
385	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic	t	1,608	10 026,27	16 122,24
386	DB16H	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	5 360,000	144,53	774 707,40
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				2 406 475,26 67 374,56
		30.2. Consolidarea acostamentelor				
387	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,650	670,20	1 776,02
388	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 5 km:	t	464,000	11,75	5 452,19
389	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,400	941,61	2 259,87
390	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	13,400	71,75	961,40

1	2	3	4	5	6	7
391	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 340,000	48,26	64 672,82
392	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,200	5 238,88	6 286,65
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				81 408,95 5 078,70
		Total Com. Mindresti, s. Mindresti, L=1340m Inklusiv salariu				2 487 884,21 72 453,26
		31. Com. Mindresti, s. Codru, L=160m				
		31.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
393	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,040	1 045,00	41,80
394	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k=2	100 m3	0,040	962,50	38,50
395	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,040	596,00	23,84
396	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	5,800	11,64	67,50
397	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	9,600	50,27	482,60
398	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innororire	m3	172,800	579,32	100 105,72
399	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic	t	0,576	9 947,85	5 729,96
400	DB19G	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregat mare SKPg -II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	960,000	190,47	182 852,66
401	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic	t	0,288	10 121,25	2 914,92
402	DB16H	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	960,000	144,54	138 756,14
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inklusiv salariu				431 013,64 12 067,09
		31.2. Consolidarea acostamentelor				
403	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,630	671,67	423,15
404	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 5 km: l	t	110,880	11,76	1 303,98

1	2	3	4	5	6	7
405	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,580	939,38	544,84
406	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,200	71,25	228,00
407	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	320,000	48,26	15 441,68
408	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,300	5 239,60	1 571,88
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				19 513,53 1 241,99
		Total Com. Mindresti, s. Codru, L=160m Inclusiv salariu				450 527,17 13 309,08
		32. s. Negureni, L=3500m				
		32.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
409	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,700	1 058,57	741,00
410	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k=2	100 m3	0,700	930,00	651,00
411	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,700	578,96	405,27
412	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	105,000	11,75	1 233,42
413	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	175,000	50,16	8 778,00
414	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	175,000	9 230,10	1 615 267,33
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				1 627 076,02 49 847,07
		32.2. Cansolidarea acostamentelor				
415	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	5,780	670,22	3 873,87
416	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 5 km: la beneficiar	t	1 010,000	11,75	11 867,80
417	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,200	5 238,88	6 286,65
418	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	5,250	941,68	4 943,81
419	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP	100m2	35,000	71,87	2 515,60

1	2	3	4	5	6	7
		a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				29 487,73 2 629,30
		Total s. Negureni, L=3500m Inclusiv salariu				1 656 563,75 52 476,37
		33. s. Nucareni, L=540m				
		33.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
420	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,110	1 070,91	117,80
421	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k=2	100 m3	0,110	922,73	101,50
422	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,110	568,91	62,58
423	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	16,500	11,72	193,30
424	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	27,000	50,10	1 352,80
425	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innororire	m3	486,000	579,32	281 548,13
426	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,620	10 013,65	16 222,12
427	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg -II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 700,000	190,48	514 290,78
428	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,810	9 952,00	8 061,12
429	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 700,000	144,53	390 242,81
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				1 212 192,94 33 938,68
		33.2. Consolidarea acostamentelor				
430	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,140	671,17	1 436,31
431	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 5 km: la beneficiar	t	374,200	11,75	4 396,73
432	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II,	100 m3	1,940	940,22	1 824,03

1	2	3	4	5	6	7
		cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma				
433	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	10,800	71,78	775,20
434	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 080,000	48,27	52 128,34
435	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,100	5 238,01	5 761,81
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				66 322,42 4 384,47
		Total s. Nucareni, L=540m Inclusiv salariu				1 278 515,36 38 323,15
		34. s. Ordasei, L=380				
		34.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
436	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,080	1 045,00	83,60
437	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k=2	100 m3	0,080	918,75	73,50
438	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,080	596,00	47,68
439	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	12,000	11,76	141,14
440	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	19,000	50,20	953,80
441	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innororire	m3	342,000	579,32	198 128,52
442	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,140	9 968,35	11 363,92
443	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg -II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 900,000	190,48	361 908,32
444	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,570	10 052,56	5 729,96
445	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 900,000	144,53	274 615,31
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				853 045,75 23 882,77
		34.2. Consolidarea acostamentelor				
446	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna	100 m3	1,500	671,47	1 007,21

1	2	3	4	5	6	7
		si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
447	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 5 km:	t	2,640	11,62	30,68
448	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,400	942,46	1 319,44
449	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	7,600	72,00	547,20
450	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	760,000	48,27	36 682,12
451	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,010	5 237,55	5 289,93
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				44 876,58 3 602,02
		Total s. Ordasei, L=380 Inclusiv salariu				897 922,33 27 484,79
		35. Com. Ratus, s. Ratus, L=2000m				
		35.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
452	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,260	1 052,31	273,60
453	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k=2	100 m3	0,260	928,85	241,50
454	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,260	584,50	151,97
455	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	39,000	11,72	457,16
456	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	65,000	50,16	3 260,40
457	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	65,000	9 230,10	599 956,44
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				604 341,07 18 514,63
		35.2. Cansolidarea acostamentelor				
458	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	6,600	670,48	4 425,15
459	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 5 km:	t	1 155,000	11,75	13 573,72
460	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	3,200	5 238,97	16 764,70
461	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II,	100 m3	6,000	941,22	5 647,35

1	2	3	4	5	6	7
		cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma				
462	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	40,000	71,82	2 872,80
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				43 283,72 7 011,46
		Total Com. Ratus, s. Ratus, L=2000m Inclusiv salariu				647 624,79 25 526,09
		36. Com. Ratus, s. Mindra, L=2200m				
		36.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
463	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,300	1 051,33	315,40
464	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k=2	100 m3	0,300	933,33	280,00
465	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,300	586,03	175,81
466	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	45,000	11,73	527,73
467	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	75,000	50,16	3 762,00
468	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	75,000	9 230,10	692 257,42
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				697 318,36 21 363,03
		36.2. Consolidarea acostamentelor				
469	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	7,260	670,68	4 869,16
470	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 5 km: I	t	1 270,000	11,75	14 923,72
471	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,600	5 238,32	8 381,32
472	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	6,600	941,45	6 213,56
473	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	44,000	71,85	3 161,60
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				37 549,36 3 505,73

1	2	3	4	5	6	7
		Total Com. Ratus, s. Mindra, L=2200m Inclusiv salariu				734 867,72 24 868,76
		37. Com. Saratenii Vechi, s. Saratenii Vechi, L=325				
		37.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic				
474	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	16,250	6,31	102,50
475	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	1 625,000	9,78	15 893,39
476	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto material frezat	t	0,325	78,06	25,37
477	TsI51A5	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de 5 km: la beneficiar	t	162,500	11,74	1 908,42
478	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,182	111,26	20,25
479	DI141A	Curatirea imbracamintei asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	1 625,000	4,98	8 094,13
480	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,488	9 955,33	4 858,20
481	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte , SMBg-II /2,3 SM STB 1033:2008	t	156,000	1 536,05	239 624,27
482	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II /2,3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 625,000	181,19	294 431,85
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic Inclusiv salariu				564 958,38 13 480,91
		37.2. Consolidarea acostamentelor				
483	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	650,000	48,26	31 370,86
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				31 370,86 1 188,37
		Total Com. Saratenii Vechi, s. Saratenii Vechi, L=325 Inclusiv salariu				596 329,24 14 669,28
		38. com. Saratenii Vechi, s. Zahareuca, L=870m				
		38.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
484	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,139	1 066,19	148,20
485	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k=2	100 m3	0,139	931,65	129,50
486	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,139	578,85	80,46
487	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	20,880	11,76	245,46

1	2	3	4	5	6	7
488	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	34,800	50,12	1 744,20
489	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	34,800	9 230,16	321 209,51
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				323 557,33 9 912,33
		38.2. Cansolidarea acostamentelor				
490	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,440	670,48	965,49
491	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 5 km:	t	252,000	11,75	2 960,81
492	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,200	5 238,15	1 047,63
493	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,300	942,07	1 224,69
494	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	8,700	71,63	623,20
		Total Cansolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				6 821,82 438,22
		Total com. Saratenii Vechi, s. Zahareuca, L=870m Inclusiv salariu				330 379,15 10 350,55
		39. s.Scorteni, L=860m				
		39.1. Reparatia imbracamintei rutiera din beton asfaltic (strat de uzura)				
495	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	43,000	6,28	270,00
496	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto praf si murdarii	t	1,290	78,22	100,90
497	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1,290	11,89	15,34
498	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	430,000	270,00	116 099,26
499	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre S.,A. Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de 5 km:	t	43,000	11,77	506,25
500	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,215	118,37	25,45
501	DI141A	Curatirea imbracamintei asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	3 870,000	4,98	19 276,47
502	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,290	10 014,98	12 919,32
503	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregaste marunte , SMBg-II /2,3 SM STB 1033:2008, h med	t	412,800	1 536,04	634 076,23

1	2	3	4	5	6	7
		-4cm				
504	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	4 300,000	144,53	621 497,82
		Total Reparatie imbracamintei rutiera din beton asfaltic (strat de uzura) Inklusiv salariu				1 404 787,04 43 112,96
		39.2. Consolidarea acostamentelor				
505	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 720,000	48,26	83 015,49
506	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,000	5 239,02	5 239,02
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				88 254,51 5 334,70
		Total s.Scorteni, L=860m Inklusiv salariu				1 493 041,55 48 447,66
		40. s. Suhuluceni, sectorul 1,2, L=350				
		40.1. Reparatie imbracamintei rutiere				
507	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,062	1 041,94	64,60
508	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k=2	100 m3	0,062	903,23	56,00
509	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,062	576,77	35,76
510	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,300	11,88	110,46
511	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	16,200	50,20	813,20
512	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innororire	m3	291,600	579,31	168 927,06
513	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,984	9 971,95	9 812,40
514	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg -II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 620,000	190,48	308 577,61
515	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,486	9 996,30	4 858,20
516	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 620,000	144,54	234 151,97
		Total Reparatie imbracamintei rutiere Inklusiv salariu				727 407,26 20 363,20
		40.2. Consolidarea acostamentelor				

1	2	3	4	5	6	7
517	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,700	672,60	470,82
518	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 5 km:	t	122,000	11,74	1 432,85
519	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3	0,600	943,68	566,21
520	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,500	71,66	250,80
521	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	350,000	48,27	16 894,74
522	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,500	5 239,02	2 619,51
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				22 234,93 1 735,57
		Total s. Suhuluceni, sectorul 1,2, L=350 Inklusiv salariu				749 642,19 22 098,77
		41. com. Suhuluceni, s. Ghermanesti L=900				
		41.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
523	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	9,600	1 371,96	13 170,80
524	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II K=2	100 m3	9,600	1 126,93	10 818,50
525	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	9,110	580,93	5 292,30
526	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 598,000	11,75	18 777,38
527	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	9,110	94,51	861,03
528	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3	3,200	940,87	3 010,78
529	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	32,000	71,84	2 299,00
530	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip ci coeficientul de compactare k=1.1)	m3	320,000	392,19	125 501,43

1	2	3	4	5	6	7
531	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	32,000	9 230,09	295 362,83
532	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmasor de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k=5	100m2	32,000	2 124,04	67 969,44
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				543 063,49 16 099,24
		41.2. Consolidarea acostamentelor				
533	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,680	940,57	639,59
534	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	17,200	71,80	1 235,00
535	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,000	5 239,02	5 239,02
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				7 113,61 2 191,08
		Total com. Suhuluceni, s. Ghermanesti L=900 Inclusiv salariu				550 177,10 18 290,32
		42. s. Tirsitei, L=390m				
		42.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
536	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,080	1 045,00	83,60
537	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k=2	100 m3	0,080	918,75	73,50
538	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,080	596,00	47,68
539	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	12,000	11,76	141,14
540	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	19,500	50,08	976,60
541	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innororire	m3	351,000	579,31	203 338,70
542	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,170	10 044,27	11 751,80
543	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg -II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 950,000	190,47	371 424,38
544	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza	t	0,585	9 965,54	5 829,84

1	2	3	4	5	6	7
		in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic				
545	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 950,000	144,54	281 849,90
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inklusiv salariu				875 517,14 24 511,27
		42.2. Consolidarea acostamentelor				
546	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,770	669,51	515,52
547	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 5 km: la beneficiar	t	136,000	11,75	1 598,53
548	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,720	941,01	677,53
549	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,900	72,10	281,20
550	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	390,000	48,27	18 825,82
551	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,200	5 238,88	6 286,65
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				28 185,25 3 341,98
		Total s. Tirsitei, L=390m Inklusiv salariu				903 702,39 27 853,25
		43. s. Tintareni, sectorul 1, L=280m				
		43.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
552	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	5,320	1 056,43	5 620,20
553	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k=2	100 m3	5,320	930,92	4 952,50
554	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	5,320	580,86	3 090,16
555	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	958,000	11,75	11 257,23
556	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	5,320	93,94	499,74
557	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,400	942,46	1 319,44
558	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a	100m2	1,400	70,57	98,80

1	2	3	4	5	6	7
		platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
559	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip ci coeficientul de compactare k=1.1)	m3	140,000	392,19	54 906,88
560	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innororire	m3	252,000	579,32	145 989,81
561	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic	t	0,840	10 058,33	8 449,00
562	DB19G	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregat mare SKPg -II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 400,000	190,48	266 669,30
563	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic	t	0,420	9 948,67	4 178,44
564	DB16H	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 400,000	144,53	202 348,13
		Total Reparatie imbracamintei rutiere Inklusiv salariu				709 379,63 20 676,88
		43.2. Consolidarea acostamentelor				
565	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,600	71,93	402,80
566	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	560,000	48,26	27 028,36
567	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,700	5 238,77	3 667,14
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				31 098,30 2 557,22
		Total s. Tintareni, sectorul 1, L=280m Inklusiv salariu				740 477,93 23 234,10
		44. s., Tintasreni, sectorul 2, L=150m				
		44.1. Reparatie imbracamintei rutiere				
568	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,030	1 013,33	30,40
569	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k=2	100 m3	0,030	933,33	28,00
570	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,030	596,00	17,88
571	TsI51A5	Transportarea pamintului cu	t	4,500	11,59	52,16

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km				
572	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	0,030	96,67	2,90
573	Dl118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta h=20cm	m3	150,000	22,42	3 362,97
574	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,500	671,47	1 007,21
575	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	189,000	7,11	1 343,87
576	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip ci coeficientul de compactare k=1.1)	m3	75,000	392,19	29 414,28
577	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,760	670,47	509,56
578	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	96,010	7,13	684,21
579	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta h-16cm M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (50% material decapat)	m3	120,000	281,63	33 795,25
580	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=12cm, executat cu impanare fara innorore	m3	90,000	579,32	52 138,71
581	Dl107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,450	9 934,04	4 470,32
582	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg -II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	750,000	190,47	142 850,69
583	Dl107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,225	9 934,04	2 235,16
584	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	750,000	144,54	108 408,64
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inklusiv salariu				380 352,21 12 783,80
		44.2. Consolidarea acostamentelor				
585	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,264	665,95	175,81
586	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 5 km: la beneficiar	t	46,200	11,75	543,07

1	2	3	4	5	6	7
587	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3	0,240	947,71	227,45
588	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,000	72,20	216,60
589	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	300,000	48,25	14 476,13
590	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,700	5 238,77	3 667,14
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				19 306,20 2 082,11
		Total s,. Tintasreni, sectorul 2, L=150m Inklusiv salariu				399 658,41 14 865,91
		45. s. Tintareni, sectorui 3, L=60m				
		45.1. Reparatia imbracamintei rutiera din beton asfaltic (strat de uzura)				
591	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	3,000	6,67	20,00
592	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto praf si murdarie	t	0,090	76,89	6,92
593	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	0,090	0,00	0,00
594	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	30,000	270,59	8 117,79
595	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de 5 km: la beneficiar	t	3,000	11,25	33,75
596	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,015	193,33	2,90
597	DI141A	Curatirea imbracamintei asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	270,000	4,98	1 344,87
598	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,090	9 729,33	875,64
599	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregaste marunte , SMBg-II /2,3 SM STB 1033:2008, h med -4cm	t	28,800	1 536,17	44 241,60
600	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	300,000	144,53	43 360,31
		Total Reparatia imbracamintei rutiera din beton asfaltic (strat de uzura) Inklusiv salariu				98 003,78 3 008,12
		45.2. Consolidarea acostamentelor				
601	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	120,000	48,25	5 790,43
602	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,160	5 236,75	837,88
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				6 628,31 569,68
		Total s. Tintareni, sectorui 3, L=60m Inklusiv salariu				104 632,09 3 577,80

1	2	3	4	5	6	7
		46. s. Vasieni, L=2500m				
		46.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
603	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	22,500	1 371,72	30 863,60
604	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II K=2	100 m3	22,500	1 127,00	25 357,50
605	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	21,400	581,08	12 435,12
606	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3 745,000	11,75	44 007,19
607	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	21,400	94,31	2 018,20
608	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	7,500	941,23	7 059,23
609	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	75,000	71,85	5 388,40
610	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip ci coeficientul de compactare k=1.1)	m3	750,000	392,19	294 143,99
611	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	75,000	9 230,10	692 257,42
612	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k=5	100m2	75,000	2 124,05	159 303,38
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				1 272 834,03 37 733,86
		46.2. Consolidarea acostamentelor				
613	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,000	940,43	940,43
614	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	25,000	71,74	1 793,60
615	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	7,000	5 239,02	36 673,16
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				39 407,19 15 337,56
		Total s. Vasieni, L=2500m Inclusiv salariu				1 312 241,22 53 071,42
		47. s. Verejeni, L=885m				

1	2	3	4	5	6	7
		47.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
616	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,127	1 047,24	133,00
617	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k=2	100 m3	0,127	937,01	119,00
618	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,127	586,61	74,50
619	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	19,120	11,71	223,98
620	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	31,860	50,21	1 599,80
621	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innororire	m3	573,480	579,32	332 229,91
622	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic	t	1,912	10 006,88	19 133,16
623	DB19G	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregat mare SKPg -II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 186,000	190,48	606 869,02
624	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic	t	0,956	9 958,70	9 520,52
625	DB16H	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 186,000	144,53	460 487,45
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inklusiv salariu				1 430 390,34 40 047,76
		47.2. Consolidarea acostamentelor				
626	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,750	670,90	1 174,08
627	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 5 km: la beneficiar	t	306,600	11,75	3 602,07
628	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,590	943,09	1 499,52
629	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	8,850	71,71	634,60
630	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	885,000	48,27	42 717,78

1	2	3	4	5	6	7
631	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,000	5 239,02	10 478,04
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				60 106,09 5 999,52
		Total s. Verejeni, L=885m Inclusiv salariu				1 490 496,43 46 047,28
		48. s. Zgardesti, L=620m				
		48.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
632	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,110	1 070,91	117,80
633	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k=2	100 m3	0,110	922,73	101,50
634	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,110	568,91	62,58
635	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	16,800	11,69	196,36
636	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	28,000	50,21	1 406,00
637	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innororire	m3	504,000	579,32	291 977,68
638	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic	t	1,680	10 001,19	16 802,00
639	DB19G	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregat mare SKPg -II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 800,000	190,48	533 338,59
640	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic	t	0,840	10 058,33	8 449,00
641	DB16H	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 800,000	144,53	404 696,25
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				1 257 147,76 35 195,66
		48.2. Consolidarea acostamentelor				
642	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,230	671,08	825,43
643	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 5 km: la beneficiar	t	214,800	11,76	2 525,13
644	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,110	939,02	1 042,31

1	2	3	4	5	6	7
645	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,200	71,71	444,60
646	Dl115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	620,000	48,27	29 925,58
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				34 763,05 1 133,02
		Total s. Zgardesti, L=620m Inclusiv salariu				1 291 910,81 36 328,68

		Total	lei	44082291,94
		Fondul Social	22,5 %	314 904,75
		Total		44397196,69
		Cheltuieli de regie	14,5 %	6 437 593,52
		Total		50834790,21
		Beneficiu de deviz	6 %	3 050 087,41
		Total		53884877,62
		TVA	20 %	10776975,52
		Total deviz: Inclusiv salariu		64 661 853,14

Intocmit Vladco L.
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat Scutaru V.
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Lucrari de reparatie periodica a drumurilor locale, comunale si strazi din raionul Telenesti

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 64 661 853,14 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2018:				

Manopera:

1.	7129020012800	Pavator	h-om	6 985,24	57,66	402 768,91
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	7 999,38	57,66	461 244,27
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	35,30	57,66	2 035,42
4.	9310060019930	Muncitor	h-om	9 253,00	57,66	533 528,05
		Total manopera				1 399 576,65

Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg II	t	8 000,48	1 238,30	9 906 994,38
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg II/2,3	t	7 422,52	1 418,30	10 527 360,10
3.	11202062010361	Savura	m3	816,15	188,16	153 566,79
4.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	816,15	348,40	284 346,65
5.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	1 980,52	348,40	690 013,15
6.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	2 810,43	337,15	947 536,49
7.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	17 154,96	337,15	5 783 794,76
8.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	11 966,22	323,73	3 873 824,43
9.	14111222016772	Piatra sparta din decapare	m3	76,20	0,00	0,00
10.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,18	337,15	60,68
11.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1 224,23	348,40	426 521,74
12.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	3 256,66	281,87	917 954,76
13.	14221022055070	Beton asfaltic SMBg-II/2.3	t	2 296,01	1 418,30	3 256 430,97
14.	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatatie fina	t	129,49	1 418,30	183 655,66
15.	23203226000401	Bitum	t	57,97	9 600,00	556 512,00
16.	23203226001101	Bitum	t	0,67	9 600,00	6 432,00
17.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	5 078,15	10,00	50 781,50
		Total materiale de construcții				37 565 786,06

Utilaje de construcții:

1.	2875277410003	Compresor manual	h-ut	1 127,70	41,96	47 318,29
2.	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	56,30	246,47	13 876,25
3.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	67,56	790,00	53 372,40
4.	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	88,18	790,00	69 662,20

5.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	16,91	388,00	6 561,08
6.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1 308,95	380,00	497 401,00
7.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	876,10	396,49	347 364,90
8.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	3 862,33	225,43	870 684,99
9.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2 514,12	396,49	996 823,43
10.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1 250,15	193,78	242 254,09
11.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	108,49	480,93	52 176,10
12.	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	67,56	69,58	4 700,82
13.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	940,16	950,00	893 152,00
14.	2952260003000	Excavator	h-ut	217,69	206,29	44 907,27
15.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	320,13	297,99	95 395,59
16.	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	2,07	150,00	310,50
17.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	361,08	231,52	83 597,26
18.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	290,78	350,00	101 773,00
19.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	30,06	231,52	6 959,53
20.	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	9,01	63,20	569,43
21.	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	86,51	125,00	10 813,75
22.	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	9,01	219,93	1 981,57
23.	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	2,07	219,93	455,26
24.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	88,18	193,22	17 038,15
25.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	1 062,16	306,82	325 891,94
26.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	674,27	250,00	168 567,50
27.	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	716,10	228,07	163 320,93
		Total utilaje de construcții				5 116 929,23

Total	lei	44 082 291,94
Fondul Social	22,5 %	314 904,75
Total		44 397 196,69
Cheltuieli de regie	14,5 %	6 437 593,52
Total		50 834 790,21
Beneficiu de deviz	6 %	3 050 087,41
Total		53 884 877,62
TVA	20 %	10 776 975,52

Total deviz:

64 661 853,14

Intocmit Vladco L.
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat Scutaru V.
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de reparatie periodica a drumurilor locale, comunale si strazi din raionul Telenesti**Investitor Administratia de Stat a Drumurilor****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. G65 G64 - Telenesti - Mindresti - Ghiliceni - M5, Cislă , L=460				
		1.1. Reparativ îmbracamintei rutiere				
1	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 070,91
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	380,00	1 070,91
2	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k=2	100 m3			922,73
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	350,00	922,73
3	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			568,91
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	297,99	568,91
4	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,67
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	306,82	11,67
5	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m ²			50,12
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	380,00	50,12
6	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innorore	m3			579,32
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	348,40	70,72
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	323,73	394,63
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,00	1,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	380,00	15,96
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	225,43	58,16
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	250,00	3,75
7	D1107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 030,19
	2320322600040	Bitum	t	1,0300	9 600,00	9 913,04
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	388,00	117,15
8	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg -II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			190,48
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	1111000100013	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg II	t	0,1410	1 238,30	174,60
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	225,43	1,78
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	396,49	3,13
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	950,00	7,50
9	D1107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 972,22
	2320322600040	Bitum	t	1,0300	9 600,00	9 855,07
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	388,00	117,15
10	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			144,54
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg II/2,3	t	0,0940	1 418,30	133,32
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	225,43	1,19
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	396,49	2,10
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	950,00	5,04
		1.2. Consolidarea acostamentelor				
11	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			671,30
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	297,99	671,30
12	TsI51A5	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de 5 km: la beneficiar	t			11,75
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	306,82	11,75
13	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe	100			941,84

1	2	3	4	5	6	7
		pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	m3			
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	480,93	573,64
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	231,52	368,20
14	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m 2			71,87
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,87
15	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			48,26
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	1411122201660	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	337,15	42,48
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	380,00	1,33
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	250,00	0,24
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	193,78	2,13
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	396,49	0,18
		2. L293 Ordasei -Pistruieni -Hirtop, s. Pistruieni, L=485m				
		2.1. Reparatia imbracamintei rutiera din beton asfaltic				
16	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m 2			6,26
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	250,00	6,26
17	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			9,78
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0134	57,66	0,77
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0250	10,00	0,25
	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0071	790,00	5,61
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	250,00	1,77
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0071	193,22	1,37
18	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto materialului frezat	t			78,13
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,13
19	TsI51A5	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de 5 km: la beneficiar	t			11,75
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	306,82	11,75
20	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			115,41
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,71
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	337,15	1,98
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	231,52	92,71
21	DI141A	Curatirea imbracamintei asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			4,98
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	41,96	2,10
22	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 010,09
	2320322600040	Bitum	t	1,0300	9 600,00	9 892,05
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	388,00	118,04
23	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregaste marunte , SMBg-II /2,3 SM STB 1033:2008	t			1 536,02
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	1422102205507	Beton asfaltic SMBg-II/2.3	t	1,0100	1 418,30	1 432,49
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	193,78	7,73
	2952240004010	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	396,49	52,74
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	950,00	30,96
24	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SMBg-II /2,3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2			181,20
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	1111000100013	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg II/2,3	t	0,1180	1 418,30	167,36
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	225,43	1,49
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	396,49	2,62
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	950,00	6,27
		2.2. Consolidarea acostamentelor				
25	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			48,26
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	1411122201660	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	337,15	42,48
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	380,00	1,33
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	250,00	0,24
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	193,78	2,13
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	396,49	0,18
26	DI95	Saptatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 238,01
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	206,29	626,37
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	380,00	120,91
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	231,52	18,95
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	228,07	2 280,70

1	2	3	4	5	6	7
		3. or. Telenesti, str. Luceafarul, L=300m				
		3.1. Reparatie imbracamintei rutiere				
27	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 076,67
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	380,00	1 076,67
28	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k=2	100 m3			933,33
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	350,00	933,33
29	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			596,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	297,99	596,00
30	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,59
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	306,82	11,59
31	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m 2			50,16
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	380,00	50,16
32	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innozorire	m3			579,32
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	348,40	70,73
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	323,73	394,63
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,00	1,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	380,00	15,96
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	225,43	58,16
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	250,00	3,75
33	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 036,40
	2320322600040	Bitum	t	1,0300	9 600,00	9 920,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	388,00	116,40
34	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg -II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			190,48
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	1111000100013	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg II	t	0,1410	1 238,30	174,60
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	225,43	1,78
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	396,49	3,13
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	950,00	7,50
35	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 934,04
	2320322600040	Bitum	t	1,0300	9 600,00	9 813,33
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	388,00	120,71
36	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			144,53
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	1111000100013	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg II/2,3	t	0,0940	1 418,30	133,32
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	225,43	1,19
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	396,49	2,10
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	950,00	5,04
		3.2. Consolidarea acostamentelor				
37	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m 2			71,57
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,57
		4. or. Telenesti, str.P.Rares, L=246m				
		4.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
38	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 005,88
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	380,00	1 005,88
39	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k=2	100 m3			926,47
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	350,00	926,47
40	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			613,53
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	297,99	613,53
41	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,89
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	306,82	11,89

1	2	3	4	5	6	7
42	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m 2			50,37
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	380,00	50,37
43	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innorore	m3			579,30
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	348,40	70,72
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	323,73	394,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,00	1,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	380,00	15,96
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	225,43	58,16
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	250,00	3,75
44	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 973,26
	2320322600040	Bitum	t	1,0300	9 600,00	9 860,47
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	388,00	112,79
45	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg -II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			190,47
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	1111000100013	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg II	t	0,1410	1 238,30	174,60
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	225,43	1,78
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	396,49	3,13
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	950,00	7,50
46	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 166,82
	2320322600040	Bitum	t	1,0300	9 600,00	10 046,51
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	388,00	120,31
47	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			144,54
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	1111000100013	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg II/2,3	t	0,0940	1 418,30	133,32
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	225,43	1,20
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	396,49	2,10
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	950,00	5,04
		4.2. Consolidarea acostamentelor				
48	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m 2			71,06
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,06
		5. or. Telenesti, str. Stefan cel Mare, L=60m				
		5.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
49	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 266,67
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	380,00	1 266,67
50	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k=2	100 m3			1 166,67
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	350,00	1 166,67
51	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			496,67
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	297,99	496,67
52	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			10,22
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	306,82	10,22
53	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m 2			50,67
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	380,00	50,67
54	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m 2			50,20
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	380,00	50,20
55	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 885,56
	2320322600040	Bitum	t	1,0300	9 600,00	9 777,78
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	388,00	107,78
56	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg -II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			190,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	1111000100013	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg II	t	0,1410	1 238,30	174,60
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	225,43	1,78
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	396,49	3,13

1	2	3	4	5	6	7
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	950,00	7,49
57	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 810,37
	2320322600040	Bitum	t	1,0300	9 600,00	10 666,67
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	388,00	143,70
58	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			144,50
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	1111000100013	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg II/2,3	t	0,0940	1 418,30	133,32
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	225,43	1,19
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	396,49	2,09
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	950,00	5,01
		5.2. Consolidarea acostamentelor				
59	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m 2			69,67
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	69,67
		6. or. Telenesti, str. 2 Decembrie, L=60m				
		6.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura)				
60	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m 2			6,25
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	250,00	6,25
61	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto material frezat	t			80,14
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	80,14
62	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	306,82	0,00
63	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			268,16
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,61
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	10,00	0,06
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 418,30	163,10
	2320322600110	Bitum	t	0,0006	9 600,00	4,00
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	790,00	47,40
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	246,47	12,32
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	63,20	0,50
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	219,93	1,74
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	69,58	4,18
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	250,00	1,25
64	TsI51A5	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de 5 km: la beneficiar	t			11,50
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	306,82	11,50
65	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			0,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	231,52	0,00
66	DI141A	Curatirea imbracamintei asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			4,98
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	41,96	2,10
67	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 441,11
	2320322600040	Bitum	t	1,0300	9 600,00	9 333,33
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	388,00	107,78
68	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte , SMBg-II /2,3 SM STB 1033:2008, h med -4cm	t			1 535,89
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	1422102205507	Beton asfaltic SMBg-II/2.3	t	1,0100	1 418,30	1 432,46
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	193,78	7,74
	2952240004010	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	396,49	52,66
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	950,00	30,92
69	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			144,52
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	1111000100013	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg II/2,3	t	0,0940	1 418,30	133,32
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	225,43	1,19
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	396,49	2,10
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	950,00	5,03
		6.2. Conolidarea acostamentelor.				
70	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			48,29
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	1411122201660	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	337,15	42,48
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	380,00	1,33
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	250,00	0,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	193,78	2,13
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	396,49	0,20
71	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 239,60
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,07
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	206,29	625,73
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	380,00	126,67
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	231,52	15,43
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	228,07	2 280,70
		7. or. Telenesti, s. Mihalasa, str. G. Vieru L=100m				
		7.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
72	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			950,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	380,00	950,00
73	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k=2	100 m3			875,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	350,00	875,00
74	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			496,67
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	297,99	496,67
75	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,93
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	306,82	11,93
76	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m 2			50,67
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	380,00	50,67
77	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innozorire	m3			579,34
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	348,40	70,71
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	323,73	394,65
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,00	1,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	380,00	15,97
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	225,43	58,15
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	250,00	3,75
78	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 241,11
	2320322600040	Bitum	t	1,0300	9 600,00	10 133,33
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	388,00	107,78
79	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg -II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			190,48
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	1111000100013	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg II	t	0,1410	1 238,30	174,60
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	225,43	1,78
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	396,49	3,13
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	950,00	7,50
80	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 729,33
	2320322600040	Bitum	t	1,0300	9 600,00	9 600,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	388,00	129,33
81	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			144,53
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	1111000100013	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg II/2,3	t	0,0940	1 418,30	133,32
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	225,43	1,19
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	396,49	2,10
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	950,00	5,04
		7.2. Consolidarea acostamentelor				
82	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m 2			72,20
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	72,20
		8. or. Telnesti, s. Mihalasa, str. I. Creanga, L=130m				
		8.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
83	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 140,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	380,00	1 140,00
84	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus,	100 m3			875,00

1	2	3	4	5	6	7
		peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k=2				
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	350,00	875,00
85	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			596,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	297,99	596,00
86	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,25
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	306,82	11,25
87	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m 2			50,16
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	380,00	50,16
88	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innororire	m3			579,32
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	348,40	70,73
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	323,73	394,63
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,00	1,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	380,00	15,96
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	225,43	58,16
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	250,00	3,75
89	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 036,40
	2320322600040	Bitum	t	1,0300	9 600,00	9 920,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	388,00	116,40
90	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg -II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			190,48
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	1111000100013	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg II	t	0,1410	1 238,30	174,60
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	225,43	1,78
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	396,49	3,13
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	950,00	7,50
91	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 703,47
	2320322600040	Bitum	t	1,0300	9 600,00	9 600,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	388,00	103,47
92	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			144,53
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	1111000100013	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg II/2,3	t	0,0940	1 418,30	133,32
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	225,43	1,19
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	396,49	2,10
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	950,00	5,04
		8.2. Consolidarea acostamentelor				
93	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m 2			73,08
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	73,08
		9. Com. Banesti, s. Banesti, L=1200m				
		9.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
94	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 048,96
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	380,00	1 048,96
95	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k=2	100 m3			929,69
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	350,00	929,69
96	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			574,27
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	297,99	574,27
97	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,72
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	306,82	11,72
98	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m 2			50,19
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	380,00	50,19
99	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innororire	m3			579,32
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60

1	2	3	4	5	6	7
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	348,40	70,72
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	323,73	394,63
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,00	1,50
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	380,00	15,96
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	225,43	58,16
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	250,00	3,75
100	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			10 015,86
	2320322600040	Bitum	t	1,0300	9 600,00	9 900,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	388,00	115,86
101	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg -II SM STB 1033:2008, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică	m2			190,48
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	1111000100013	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate mari SKPg II	t	0,1410	1 238,30	174,60
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	225,43	1,78
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	396,49	3,13
	2952240005100	Repartizor finisat de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	950,00	7,50
102	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			9 982,53
	2320322600040	Bitum	t	1,0300	9 600,00	9 866,67
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	388,00	115,86
103	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică	m2			144,53
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	1111000100013	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate marunte SMBg II/2,3	t	0,0940	1 418,30	133,32
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	225,43	1,19
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	396,49	2,10
	2952240005100	Repartizor finisat de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	950,00	5,04
		9.2. Consolidarea acostamentelor				
104	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II	100 m3			670,48
	2952260003501	Excavator pe șenile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	297,99	670,48
105	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de 5 km: la beneficiar	t			11,75
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	306,82	11,75
106	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3			939,86
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	480,93	572,22
	2952260003552	Buldozer pe șenile 79 kW	h-ut	1,5900	231,52	367,64
107	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren cat. II	100m 2			71,88
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,88
108	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatră spartă de 10 cm	m2			48,26
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	1411122201660	Piatră spartă 20-40 mm	m3	0,1260	337,15	42,48
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	380,00	1,33
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	250,00	0,24
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	193,78	2,13
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	396,49	0,18
109	DI95	Săpătură mecanizată a rigolelor în pământ de cat.II	100 m3			5 239,02
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	206,29	627,12
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,3200	380,00	121,60
	2952260003552	Buldozer pe șenile 79 kW	h-ut	0,0800	231,52	18,52
	400051	Autobasculantă, tonaj pînă la 7 t	h-ut	10,0000	228,07	2 280,70
		10. Com. Bogzești, s. Bogzești, L=530m				
		10.1. Reparația imbracamintei rutiere				
110	TsC21A1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv imprăștierea pământului la 10 m, în teren cat. I	100 m3			1 070,91
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,7800	380,00	1 070,91
111	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pământului pe fiecare 10 m în plus, peste distanță prevăzută la articolele respective TSC18A1 teren cat. I k=2	100 m3			922,73
	2952260003553	Buldozer pe șenile pînă la 65-80 CP	h-ut	1,3300	350,00	922,73
112	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. I	100 m3			568,91
	2952260003501	Excavator pe șenile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	297,99	568,91
113	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță	t			11,69

1	2	3	4	5	6	7
		de: 5 km				
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	306,82	11,69
114	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m 2			50,19
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	380,00	50,19
115	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innozorire	m3			579,32
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	348,40	70,72
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	323,73	394,63
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,00	1,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	380,00	15,96
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	225,43	58,16
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	250,00	3,75
116	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 984,28
	2320322600040	Bitum	t	1,0300	9 600,00	9 866,99
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	388,00	117,29
117	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg -II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			190,48
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	1111000100013	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg II	t	0,1410	1 238,30	174,60
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	225,43	1,78
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	396,49	3,13
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	950,00	7,50
118	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 984,28
	2320322600040	Bitum	t	1,0300	9 600,00	9 866,99
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	388,00	117,29
119	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			144,53
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	1111000100013	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg II/2,3	t	0,0940	1 418,30	133,32
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	225,43	1,20
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	396,49	2,10
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	950,00	5,04
		10.2. Consolidarea acostamentelor				
120	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			669,77
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	297,99	669,77
121	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 5 km: la beneficiar	t			11,75
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	306,82	11,75
122	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			940,05
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	480,93	572,05
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	231,52	368,00
123	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m 2			71,70
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,70
124	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			48,26
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	1411122201660	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	337,15	42,48
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	380,00	1,33
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	250,00	0,24
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	193,78	2,13
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	396,49	0,18
125	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 238,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	206,29	627,47
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	380,00	120,33
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	231,52	19,29
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	228,07	2 280,70
		11. Com. Brinzenii Noi, s. Brinzenii Vechi, L=470m				
		11.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
126	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 064,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	380,00	1 064,00
127	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20	100			933,33

1	2	3	4	5	6	7
		si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k=2	m3			
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	350,00	933,33
128	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			596,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	297,99	596,00
129	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,70
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	306,82	11,70
130	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m 2			50,13
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	380,00	50,13
131	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innozorire	m3			579,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	348,40	70,73
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	323,73	394,63
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,00	1,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	380,00	15,96
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	225,43	58,16
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	250,00	3,75
132	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 989,29
	2320322600040	Bitum	t	1,0300	9 600,00	9 872,34
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	388,00	116,95
133	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg -II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			190,48
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	1111000100013	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg II	t	0,1410	1 238,30	174,60
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	225,43	1,78
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	396,49	3,13
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	950,00	7,50
134	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 989,29
	2320322600040	Bitum	t	1,0300	9 600,00	9 872,34
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	388,00	116,95
135	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			144,53
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	1111000100013	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg II/2,3	t	0,0940	1 418,30	133,32
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	225,43	1,19
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	396,49	2,10
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	950,00	5,03
		11.2. Consolidarea acostamentelor				
136	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			669,68
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	297,99	669,68
137	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 5 km: la beneficiar	t			11,76
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	306,82	11,76
138	DI96	Compactarea rambuleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			943,61
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	480,93	574,16
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	231,52	369,44
139	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m 2			71,96
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,96
140	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			48,27
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	1411122201660	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	337,15	42,48
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	380,00	1,33
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	250,00	0,24
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	193,78	2,13
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	396,49	0,18
141	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 238,94
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	206,29	627,31

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	380,00	120,91
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	231,52	18,94
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	228,07	2 280,70
		12. s. Budai, L=500m				
		12.1. Reparatia imbracamintei din beton asfaltic				
142	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m 2			6,25
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	250,00	6,25
143	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			9,78
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0134	57,66	0,77
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0250	10,00	0,25
	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0071	790,00	5,61
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	250,00	1,78
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0071	193,22	1,37
144	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto material frezat	t			78,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,80
145	TsI51A5	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de 5 km: la beneficiar	t			11,75
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	306,82	11,75
146	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			115,61
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	337,15	2,25
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	231,52	92,61
147	DI141A	Curatirea imbracamintei asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			4,98
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	41,96	2,10
148	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 036,40
	2320322600040	Bitum	t	1,0300	9 600,00	9 920,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	388,00	116,40
149	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregaste marunte , SMBg-II /2,3 SM STB 1033:2008	t			1 536,02
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	1422102205507	Beton asfaltic SMBg-II/2.3	t	1,0100	1 418,30	1 432,48
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	193,78	7,73
	2952240004010	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	396,49	52,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	950,00	30,97
150	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SMBg-II /2,3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2			181,19
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	1111000100013	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg II/2,3	t	0,1180	1 418,30	167,36
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	225,43	1,49
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	396,49	2,62
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	950,00	6,27
		12.2. Consolidarea acostamentelor				
151	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			48,27
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	1411122201660	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	337,15	42,48
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	380,00	1,33
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	250,00	0,24
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	193,78	2,13
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	396,49	0,18
152	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 239,02
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	206,29	627,12
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	380,00	121,60
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	231,52	18,52
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	228,07	2 280,70
		13. s. Budai, L=420m				
		13.1. Reparatia imbracamintei rutiera din beton asfaltic (strat de uzura)				
153	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m 2			6,25
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	250,00	6,25
154	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto material frezat	t			78,56
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,56
155	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,17
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	306,82	12,17
156	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			269,91

1	2	3	4	5	6	7
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0060	10,00	0,06
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulație fină	t	0,1150	1 418,30	163,10
	2320322600110	Bitum	t	0,0006	9 600,00	5,71
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	790,00	47,40
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	246,47	12,32
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	63,20	0,51
	2952500005008	Tractor pînă la 80 cp	h-ut	0,0080	219,93	1,76
	2952240004127	Placă compactoare, vibro	h-ut	0,0600	69,58	4,17
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0050	250,00	1,25
157	TsI51A5	Transportarea materialului frezat către S.A. Drumuri cu autobasculantă de 10 t la distanță de 5 km:	t			11,81
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	306,82	11,81
158	TsC51B	Lucrări la descărcarea pămîntului în depozit, teren categoria II	100 m3			114,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	22,86
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	231,52	91,90
159	DI141A	Curățirea îmbracamintei asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			4,98
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	41,96	2,10
160	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			10 022,80
	2320322600040	Bitum	t	1,0300	9 600,00	9 904,76
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	388,00	118,04
161	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte , SMBg-II /2,3 SM STB 1033:2008, h med -4cm	t			1 536,05
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	1422102205507	Beton asfaltic SMBg-II/2.3	t	1,0100	1 418,30	1 432,49
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	193,78	7,73
	2952240004010	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	396,49	52,74
	2952240005100	Repartizor finisat de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	950,00	30,98
162	DB19F	Îmbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executată la cald, în grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanică	m2			159,95
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	1111000100013	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate mari SKPg II	t	0,1180	1 238,30	146,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	225,43	1,49
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	396,49	2,62
	2952240005100	Repartizor finisat de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	950,00	6,27
		13.2. Concolidarea acostamentelor.				
163	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatră spartă de 10 cm	m2			48,27
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	1411122201660	Piatră spartă 20-40 mm	m3	0,1260	337,15	42,48
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	380,00	1,33
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,00097	250,00	0,24
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	193,78	2,13
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	396,49	0,18
164	DI95	Săpătură mecanizată a rigolelor în pămînt de cat.II	100 m3			5 239,02
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	206,29	627,12
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,3200	380,00	121,60
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	231,52	18,52
	400051	Autobasculantă, tonaj pînă la 7 t	h-ut	10,0000	228,07	2 280,70
		14. Com. Cazanesti, s. Cazanesti, L=1500m				
		14.1. Amenajarea îmbracamintei rutiere				
165	TsC21B1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv imprăștierea pămîntului la 10 m, în teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 371,80
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	3,6100	380,00	1 371,80
166	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pămîntului pe fiecare 10 m în plus, peste distanță prevăzută la articolele respective TSC18B1 teren catg. II K=2	100 m3			1 127,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP	h-ut	1,6100	350,00	1 127,00
167	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I	100 m3			581,01
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	297,99	581,01
168	TsI51A5	Transportarea pămîntului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			11,75
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	306,82	11,75
169	TsC51A	Lucrări la descărcarea pămîntului în depozit, teren categoria I	100 m3			94,31
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,31

1	2	3	4	5	6	7
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	337,15	0,59
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	231,52	76,41
170	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			941,22
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	480,93	573,11
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	231,52	368,12
171	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m 2			71,82
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,82
172	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip ci coeficientul de compactare k=1.1)	m3			392,19
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	10,00	2,32
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	281,87	310,06
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	225,43	34,49
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	250,00	5,75
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	380,00	18,24
173	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m 2			9 230,10
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	337,15	6 372,14
	1411122201752	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	348,40	522,60
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	348,40	348,40
	1120206201036	Savura	m3	1,0000	188,16	188,16
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	10,00	30,00
	2952270007611	Distribuit de criblura	h-ut	0,1060	125,00	13,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	380,00	15,96
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	231,52	59,73
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	193,78	217,03
	2952240004010	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	396,49	1 074,49
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	250,00	103,50
174	DI134A1	Corectie; pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k=5	100m 2			2 124,05
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	337,15	2 124,04
		14.2. Consolidarea acostamentelor				
175	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			943,68
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	480,93	577,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	231,52	366,57
176	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m 2			71,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,95
177	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 237,17
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	206,29	625,75
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	380,00	120,33
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	231,52	19,30
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	228,07	2 280,70
		15. Com. Cazanesti, s. Vadului Leca, L=800m				
		15.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
178	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 371,96
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	380,00	1 371,96
179	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II K=2	100 m3			1 126,93
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	350,00	1 126,93
180	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			580,97
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	297,99	580,97
181	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,75
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	306,82	11,75
182	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			94,37
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	337,15	0,74
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	231,52	76,33
183	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe	100			940,87

1	2	3	4	5	6	7
		pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	m3			
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	480,93	572,61
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	231,52	368,26
		Total	lei			940,87
184	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m 2			71,84
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,84
185	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip ci coeficientul de compactare k=1.1)	m3			392,19
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	10,00	2,32
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	281,87	310,06
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	225,43	34,49
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	250,00	5,75
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	380,00	18,24
186	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m 2			9 230,09
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	337,15	6 372,14
	1411122201752	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	348,40	522,60
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	348,40	348,40
	1120206201036	Savura	m3	1,0000	188,16	188,16
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	10,00	30,00
	2952270007611	Distribuit de criblura	h-ut	0,1060	125,00	13,24
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	380,00	15,91
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	231,52	59,76
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	193,78	217,03
	2952240004010	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	396,49	1 074,49
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	250,00	103,52
187	DI134A1	Corectie; pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k=5	100m 2			2 124,04
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	337,15	2 124,04
		15.2. Consolidarea acostamentelor				
188	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			940,09
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	480,93	571,09
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	231,52	369,00
189	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m 2			71,72
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,72
190	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 237,17
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	206,29	625,75
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	380,00	120,33
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	231,52	19,30
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	228,07	2 280,70
		16. s. Chistelnita, str. A. Mateevici, L=630m				
		16.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
191	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 055,56
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	380,00	1 055,56
192	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k=2	100 m3			944,44
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	350,00	944,44
193	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			591,27
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	297,99	591,27
194	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,81
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	306,82	11,81
195	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m 2			50,18
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	380,00	50,18
196	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innorore	m3			579,31
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumsuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	348,40	70,72

1	2	3	4	5	6	7
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	323,73	394,63
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,00	1,50
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	380,00	15,96
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	225,43	58,16
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	250,00	3,75
197	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			10 021,78
	2320322600040	Bitum	t	1,0300	9 600,00	9 904,76
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	388,00	117,02
198	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg -II SM STB 1033:2008, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică	m2			190,48
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	1111000100013	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate mari SKPg II	t	0,1410	1 238,30	174,60
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	225,43	1,78
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	396,49	3,13
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	950,00	7,50
199	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			9 968,93
	2320322600040	Bitum	t	1,0300	9 600,00	9 853,97
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	388,00	114,96
200	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică	m2			144,54
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	1111000100013	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate marunte SMBg II/2,3	t	0,0940	1 418,30	133,32
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	225,43	1,20
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	396,49	2,10
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	950,00	5,04
		16.2. Consolidarea acostamentelor				
201	TsC03F1	Sapatura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3			669,88
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	297,99	669,88
202	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de 5 km:	t			11,75
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	306,82	11,75
203	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urmă	100 m3			940,20
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	480,93	572,43
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	231,52	367,77
204	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m 2			71,78
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,78
205	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatră spartă de 10 cm	m2			48,26
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	1411122201660	Piatră spartă 20-40 mm	m3	0,1260	337,15	42,48
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	380,00	1,33
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	250,00	0,24
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	193,78	2,13
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	396,49	0,18
206	DI95	Sapatura mecanizată a rigolelor în pământ de cat.II	100 m3			5 238,59
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	206,29	626,80
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,3200	380,00	121,31
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	231,52	18,70
	400051	Autobasculantă, tonaj pînă la 7 t	h-ut	10,0000	228,07	2 280,70
		17. s. Chitcanii Vechi, sector 1, L=925m				
		17.1. Reparția imbracamintei rutiere din piatră spartă				
207	TsC21A1	Sapatura mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pământului la 10 m, în teren catg. I	100 m3			1 052,31
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,7800	380,00	1 052,31
208	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pământului pe fiecare 10 m în plus, peste distanță prevăzută la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k=2	100 m3			942,31
	2952260003553	Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP	h-ut	1,3300	350,00	942,31
209	TsC03E1	Sapatura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I	100 m3			573,08
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	297,99	573,08
210	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			11,69

1	2	3	4	5	6	7
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	306,82	11,69
211	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m 2			50,11
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	380,00	50,11
212	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m 2			9 230,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,85
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	337,15	6 372,11
	1411122201752	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	348,40	522,60
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	348,40	348,40
	1120206201036	Savura	m3	1,0000	188,16	188,16
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	10,00	30,00
	2952270007611	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	125,00	13,24
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	380,00	15,96
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	231,52	59,70
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	193,78	217,06
	2952240004010	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	396,49	1 074,49
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	250,00	103,54
		17.2. Consolidarea acostamentelor				
213	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			670,23
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	297,99	670,23
214	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de10 t la distanta de 5 km: I	t			11,75
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	306,82	11,75
215	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 238,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	206,29	627,47
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	380,00	120,33
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	231,52	19,29
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	228,07	2 280,70
216	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3			940,72
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	480,93	572,62
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	231,52	368,10
217	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m 2			71,89
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,89
		18. s. Chitcanii Vechi, sectorul 2, L=350m				
		18.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic				
218	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m 2			6,25
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	250,00	6,25
219	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			9,78
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0134	57,66	0,77
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0250	10,00	0,25
	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0071	790,00	5,61
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	250,00	1,78
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0071	193,22	1,37
220	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto material frezat	t			78,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,25
221	TsI51A5	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de10 t la distanta de 5 km: la beneficiar	t			11,75
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	306,82	11,75
222	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			113,21
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,60
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	337,15	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	231,52	92,61
223	DI141A	Curatirea imbracamintei asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			4,98
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	41,96	2,10
224	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 948,67
	2320322600040	Bitum	t	1,0300	9 600,00	9 828,57
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	388,00	120,10
225	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregaste marunte , SMBg-II /2,3 SM STB 1033:2008	t			1 535,98
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	1422102205507	Beton asfaltic SMBg-II/2.3	t	1,0100	1 418,30	1 432,44
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	193,78	7,73
	2952240004010	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	396,49	52,75

1	2	3	4	5	6	7
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	950,00	30,96
226	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SMBg-II /2,3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2			181,19
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	1111000100013	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg II/2,3	t	0,1180	1 418,30	167,36
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	225,43	1,49
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	396,49	2,62
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	950,00	6,27
		18.2. Consolidarea acostamentelor				
227	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			48,27
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	1411122201660	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	337,15	42,48
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	380,00	1,34
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	250,00	0,24
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	193,78	2,13
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	396,49	0,18
		19. s. Chitcanii Vechi, sectorul 3, L=350m				
		19.1. Reparatia imbracamintei rutiera din beton asfaltic (strat de uzura)				
228	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m 2			6,25
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	250,00	6,25
229	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto praf si murdarii	t			78,26
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,26
230	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,62
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	306,82	14,62
231	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			269,68
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	10,00	0,06
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulat ie fina	t	0,1150	1 418,30	163,10
	2320322600110	Bitum	t	0,0006	9 600,00	5,49
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	790,00	47,40
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	246,47	12,32
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	63,20	0,51
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	219,93	1,76
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	69,58	4,17
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	250,00	1,25
232	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre S.A. Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de 5 km:	t			11,83
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	306,82	11,83
233	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			124,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	24,71
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	231,52	99,29
234	DI141A	Curatirea imbracamintei asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			4,98
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	41,96	2,10
235	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 948,67
	2320322600040	Bitum	t	1,0300	9 600,00	9 828,57
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	388,00	120,10
236	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte , SMBg-II /2,3 SM STB 1033:2008, h med -4cm	t			1 535,98
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	1422102205507	Beton asfaltic SMBg-II/2.3	t	1,0100	1 418,30	1 432,44
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	193,78	7,73
	2952240004010	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	396,49	52,75
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	950,00	30,96
237	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			144,53
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	1111000100013	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg II/2,3	t	0,0940	1 418,30	133,32
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	225,43	1,19
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	396,49	2,10
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	950,00	5,04
		19.2. Consolidarea acostamentelor				
238	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			48,27
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	1411122201660	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	337,15	42,48

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	380,00	1,34
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	250,00	0,24
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	193,78	2,13
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	396,49	0,18
		20. s. Ciulucani, sectorul 1, L=450m				
		20.1. Repararea îmbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzură)				
239	DI106	Curățirea mecanică a părții carosabile de praf și murdărie	100m 2			6,20
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	250,00	6,20
240	TsH92A	Curățirea manuală cu încărcarea în auto praf și murdării	t			78,41
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,41
241	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			12,27
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	306,82	12,27
242	DI158A	Frezarea și plombarea gropilor la îmbracamintea degradată, cu suprafețe pînă la 1 m2: grosime 5 cm	m2			269,95
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0060	10,00	0,06
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulație fină	t	0,1150	1 418,30	163,10
	2320322600110	Bitum	t	0,0006	9 600,00	5,76
	2940420007200	Freza cu lățimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	790,00	47,40
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	246,47	12,32
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	63,20	0,51
	2952500005008	Tractor pînă la 80 cp	h-ut	0,0080	219,93	1,76
	2952240004127	Placă compactoare, vibro	h-ut	0,0600	69,58	4,17
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	250,00	1,25
243	TsI51A5	Transportarea materialului frezat către S.A. Drumuri cu autobasculantă de 10 t la distanță de 5 km:	t			11,78
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	306,82	11,78
244	TsC51B	Lucrări la descărcarea pămîntului în depozit, teren categoria II	100 m3			103,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,62
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	231,52	82,68
245	DI141A	Curățirea îmbracamintei asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			4,98
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	41,96	2,10
246	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			9 969,81
	2320322600040	Bitum	t	1,0300	9 600,00	9 856,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	388,00	113,81
247	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte , SMBg-II /2,3 SM STB 1033:2008, h med -4cm	t			1 536,01
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	1422102205507	Beton asfaltic SMBg-II/2.3	t	1,0100	1 418,30	1 432,48
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	193,78	7,74
	2952240004010	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	396,49	52,73
	2952240005100	Repartizor finisat de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	950,00	30,95
248	DB16H	Îmbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică	m2			144,53
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	1111000100013	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate marunte SMBg II/2,3	t	0,0940	1 418,30	133,32
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	225,43	1,19
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	396,49	2,10
	2952240005100	Repartizor finisat de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	950,00	5,04
		20.2. Consolidarea acostamentelor				
249	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatră spartă de 10 cm	m2			48,26
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	1411122201660	Piatră spartă 20-40 mm	m3	0,1260	337,15	42,48
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	380,00	1,33
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	250,00	0,24
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	193,78	2,13
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	396,49	0,18
250	DI95	Săpătură mecanizată a rigolelor în pămînt de cat.II	100 m3			5 238,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	206,29	627,47
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,3200	380,00	120,33
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	231,52	19,29
	400051	Autobasculantă, tonaj pînă la 7 t	h-ut	10,0000	228,07	2 280,70
		21. s. Ciulucani, sectorul 2, L=600m				
		21.1. Repararea îmbracamintei rutiere din beton asfaltic				

1	2	3	4	5	6	7
251	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m 2			6,25
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	250,00	6,25
252	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			9,78
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0134	57,66	0,77
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0250	10,00	0,25
	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0071	790,00	5,61
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	250,00	1,78
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0071	193,22	1,37
253	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto material frezat	t			78,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,80
254	TsI51A5	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de 5 km: la beneficiar	t			11,75
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	306,82	11,75
255	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			115,61
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	337,15	2,25
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	231,52	92,61
256	DI141A	Curatirea imbracamintei asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			4,98
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	41,96	2,10
257	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 036,40
	2320322600040	Bitum	t	1,0300	9 600,00	9 920,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	388,00	116,40
258	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregaste marunte , SMBg-II /2,3 SM STB 1033:2008	t			1 536,02
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	1422102205507	Beton asfaltic SMBg-II/2.3	t	1,0100	1 418,30	1 432,48
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	193,78	7,73
	2952240004010	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	396,49	52,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	950,00	30,97
259	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II /2,3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2			181,19
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	1111000100013	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg II/2,3	t	0,1180	1 418,30	167,36
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	225,43	1,49
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	396,49	2,62
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	950,00	6,27
		21.2. Consolidarea acostamentelor				
260	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			48,26
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	1411122201660	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	337,15	42,48
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	380,00	1,33
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	250,00	0,24
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	193,78	2,13
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	396,49	0,18
261	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 239,02
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	206,29	627,12
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	380,00	121,60
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	231,52	18,52
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	228,07	2 280,70
		22. s. Codrul Nou, L=3200m				
		22.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
262	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 059,62
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	380,00	1 059,62
263	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k=2	100 m3			928,85
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	350,00	928,85
264	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			578,79
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	297,99	578,79
265	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,76
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	306,82	11,76

1	2	3	4	5	6	7
266	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m 2			50,16
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	380,00	50,16
267	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m 2			9 230,10
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	337,15	6 372,14
	1411122201752	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	348,40	522,60
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	348,40	348,40
	1120206201036	Savura	m3	1,0000	188,16	188,16
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	10,00	30,00
	2952270007611	Distributor de criblura	h-ut	0,1060	125,00	13,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	380,00	15,96
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	231,52	59,73
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	193,78	217,03
	2952240004010	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	396,49	1 074,49
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	250,00	103,50
		22.2. Cansolidarea acostamentelor				
268	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			670,48
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	297,99	670,48
269	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 5 km: la beneficiar	t			11,75
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	306,82	11,75
270	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 239,05
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	206,29	627,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	380,00	121,63
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	231,52	18,57
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	228,07	2 280,70
271	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			941,13
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	480,93	573,11
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	231,52	368,02
272	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m 2			71,84
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,84
		23. s. Coropceni, L=700m				
		23.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
273	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 064,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	380,00	1 064,00
274	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k=2	100 m3			945,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	350,00	945,00
275	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			596,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	297,99	596,00
276	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,66
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	306,82	11,66
277	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m 2			50,21
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	380,00	50,21
278	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innororire	m3			579,32
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	348,40	70,72
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	323,73	394,63
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,00	1,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	380,00	15,96
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	225,43	58,16
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	250,00	3,75
279	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 001,19
	2320322600040	Bitum	t	1,0300	9 600,00	9 885,71
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	388,00	115,48
280	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg -II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			190,48

1	2	3	4	5	6	7
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	1111000100013	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg II	t	0,1410	1 238,30	174,60
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	225,43	1,78
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	396,49	3,13
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	950,00	7,50
281	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 058,33
	2320322600040	Bitum	t	1,0300	9 600,00	9 942,86
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	388,00	115,48
282	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			144,53
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	1111000100013	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg II/2,3	t	0,0940	1 418,30	133,32
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	225,43	1,19
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	396,49	2,10
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	950,00	5,04
		23.2. Consolidarea acostamentelor				
283	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			669,92
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	297,99	669,92
284	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 5 km: l	t			11,76
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	306,82	11,76
285	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			941,61
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	480,93	573,11
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	231,52	368,50
286	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m 2			71,66
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,66
287	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			48,27
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	1411122201660	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	337,15	42,48
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	380,00	1,34
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	250,00	0,24
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	193,78	2,13
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	396,49	0,18
288	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 238,15
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,10
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	206,29	629,20
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	380,00	114,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	231,52	23,15
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	228,07	2 280,70
		24. s. Crasnaseni, L=700m				
		24.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
289	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 064,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	380,00	1 064,00
290	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k=2	100 m3			945,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	350,00	945,00
291	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			596,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	297,99	596,00
292	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,66
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	306,82	11,66
293	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m 2			50,21
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	380,00	50,21
294	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innorore	m3			579,32
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	348,40	70,72
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	323,73	394,63
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,00	1,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	380,00	15,96

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	225,43	58,16
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	250,00	3,75
295	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 001,19
	2320322600040	Bitum	t	1,0300	9 600,00	9 885,71
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	388,00	115,48
296	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg -II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			190,48
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	1111000100013	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg II	t	0,1410	1 238,30	174,60
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	225,43	1,78
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	396,49	3,13
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	950,00	7,50
297	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 058,33
	2320322600040	Bitum	t	1,0300	9 600,00	9 942,86
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	388,00	115,48
298	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			144,53
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	1111000100013	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg II/2,3	t	0,0940	1 418,30	133,32
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	225,43	1,19
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	396,49	2,10
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	950,00	5,04
		24.2. Consolidarea acostamentelor				
299	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			669,92
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	297,99	669,92
300	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 5 km:	t			11,76
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	306,82	11,76
301	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			941,61
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	480,93	573,11
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	231,52	368,50
302	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m 2			71,66
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,66
303	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			48,27
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	1411122201660	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	337,15	42,48
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	380,00	1,34
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	250,00	0,24
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	193,78	2,13
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	396,49	0,18
304	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 238,15
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,10
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	206,29	629,20
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	380,00	114,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	231,52	23,15
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	228,07	2 280,70
		25. com. Ghiliceni, s. Ghiliceni, L=620m				
		25.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
305	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 048,28
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	380,00	1 048,28
306	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k=2	100 m3			925,29
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	350,00	925,29
307	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			582,30
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	297,99	582,30
308	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,80
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	306,82	11,80
309	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m 2			50,08

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	380,00	50,08
310	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innororire	m3			579,32
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	348,40	70,72
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	323,73	394,63
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,00	1,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	380,00	15,96
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	225,43	58,16
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	250,00	3,75
311	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 996,41
	2320322600040	Bitum	t	1,0300	9 600,00	9 880,18
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	388,00	116,22
312	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg -II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			190,48
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	1111000100013	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg II	t	0,1410	1 238,30	174,60
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	225,43	1,78
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	396,49	3,13
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	950,00	7,50
313	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 999,39
	2320322600040	Bitum	t	1,0300	9 600,00	9 880,18
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	388,00	119,20
314	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			144,53
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	1111000100013	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg II/2,3	t	0,0940	1 418,30	133,32
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	225,43	1,19
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	396,49	2,10
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	950,00	5,03
		25.2. Consolidarea acostamentelor				
315	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			669,40
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	297,99	669,40
316	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 5 km:	t			11,75
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	306,82	11,75
317	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			940,03
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	480,93	572,54
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	231,52	367,49
318	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m ²			71,66
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,66
319	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			48,27
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	1411122201660	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	337,15	42,48
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	380,00	1,34
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	250,00	0,24
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	193,78	2,13
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	396,49	0,18
320	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 237,17
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	206,29	625,75
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	380,00	120,33
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	231,52	19,30
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	228,07	2 280,70
		26. com Ghiliceni, s. Cucioa, L=840m				
		26.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
321	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 045,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	380,00	1 045,00
322	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k=2	100 m3			933,33
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	350,00	933,33

1	2	3	4	5	6	7
323	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			571,17
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	297,99	571,17
324	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,76
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	306,82	11,76
		Total	lei			11,76
325	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m 2			50,13
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	380,00	50,13
326	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m 2			9 230,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,85
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	337,15	6 372,15
	1411122201752	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	348,40	522,66
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	348,40	348,40
	1120206201036	Savura	m3	1,0000	188,16	188,16
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	10,00	30,00
	2952270007611	Distribuito de criblura	h-ut	0,1060	125,00	13,26
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	380,00	16,02
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	231,52	59,75
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	193,78	217,04
	2952240004010	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	396,49	1 074,47
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	250,00	103,54
		26.2. Cansolidarea acostamentelor				
327	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			670,21
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	297,99	670,21
328	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 5 km: la beneficiar	t			11,75
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	306,82	11,75
		Total	lei			11,75
329	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 238,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	206,29	627,47
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	380,00	120,33
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	231,52	19,29
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	228,07	2 280,70
330	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			940,95
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	480,93	572,54
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	231,52	368,41
331	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m 2			71,93
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,93
		27. s. Hiriseni, L=510m				
		27.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
332	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 051,79
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	380,00	1 051,79
333	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k=2	100 m3			937,50
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	350,00	937,50
334	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			585,36
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	297,99	585,36
335	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,69
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	306,82	11,69
336	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m 2			50,21
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	380,00	50,21
337	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innorore	m3			579,32
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	348,40	70,72
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	323,73	394,63

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,00	1,50
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	380,00	15,96
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	225,43	58,16
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	250,00	3,75
338	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			10 001,19
	2320322600040	Bitum	t	1,0300	9 600,00	9 885,71
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	388,00	115,48
339	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg -II SM STB 1033:2008, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică	m2			190,48
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	1111000100013	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate mari SKPg II	t	0,1410	1 238,30	174,60
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	225,43	1,78
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	396,49	3,13
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	950,00	7,50
340	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			10 058,33
	2320322600040	Bitum	t	1,0300	9 600,00	9 942,86
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	388,00	115,48
341	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică	m2			144,53
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	1111000100013	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate marunte SMBg II/2,3	t	0,0940	1 418,30	133,32
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	225,43	1,19
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	396,49	2,10
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	950,00	5,04
		27.2. Consolidarea acostamentelor				
342	TsC03F1	Sapatura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3			670,48
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	297,99	670,48
343	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de 5 km: I	t			11,75
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	306,82	11,75
344	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urmă	100 m3			939,63
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	480,93	571,78
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	231,52	367,86
345	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului sapat în teren catg. II	100m 2			71,53
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,53
346	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatră spartă de 10 cm	m2			48,26
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	1411122201660	Piatră spartă 20-40 mm	m3	0,1260	337,15	42,48
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	380,00	1,33
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	250,00	0,24
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	193,78	2,13
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	396,49	0,18
347	DI95	Sapatura mecanizată a rigolelor în pământ de cat.II	100 m3			5 241,82
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,07
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	206,29	629,17
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,3200	380,00	123,50
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	231,52	17,37
	400051	Autobasculantă, tonaj pînă la 7 t	h-ut	10,0000	228,07	2 280,70
		28. s. Inesti, L=2015m				
		28.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
348	TsC21B1	Sapatura mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv imprastierea pământului la 10 m, în teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 371,72
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	3,6100	380,00	1 371,72
349	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pământului pe fiecare 10 m în plus, peste distanță prevăzută la articolele respective TSC18B1 teren catg. II K=2	100 m3			1 127,01
	2952260003553	Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP	h-ut	1,6100	350,00	1 127,01
350	TsC03E1	Sapatura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I	100 m3			581,05
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	297,99	581,05
351	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			11,75

1	2	3	4	5	6	7
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	306,82	11,75
352	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			94,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	337,15	0,63
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	231,52	76,35
353	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			941,47
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	480,93	573,48
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	231,52	367,99
354	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m 2			71,82
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,82
355	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip ci coeficientul de compactare k=1.1)	m3			392,19
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	10,00	2,32
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	281,87	310,06
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	225,43	34,49
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	250,00	5,75
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	380,00	18,24
356	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m 2			9 230,07
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	337,15	6 372,12
	1411122201752	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	348,40	522,60
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	348,40	348,40
	1120206201036	Savura	m3	1,0000	188,16	188,16
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	10,00	30,00
	2952270007611	Distribuito de criblura	h-ut	0,1060	125,00	13,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	380,00	15,94
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	231,52	59,72
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	193,78	217,04
	2952240004010	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	396,49	1 074,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	250,00	103,49
357	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k=5	100m 2			2 124,05
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	337,15	2 124,05
		28.2. Consolidarea acostamentelor				
358	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			940,50
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	480,93	572,82
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	231,52	367,67
359	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m 2			71,85
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,85
360	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 239,02
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	206,29	627,12
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	380,00	121,60
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	231,52	18,52
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	228,07	2 280,70
		29. s. Leuseni, L=550m				
		29.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
361	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 070,91
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	380,00	1 070,91
362	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k=2	100 m3			922,73
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	350,00	922,73
363	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			568,91
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	297,99	568,91
364	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,72
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	306,82	11,72
		Total	lei			11,72
365	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu	100m			50,16

1	2	3	4	5	6	7
		autogreder, inclusiv reprofilarea	2			
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	380,00	50,16
366	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innororire	m3			579,32
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	348,40	70,72
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	323,73	394,63
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,00	1,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	380,00	15,96
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	225,43	58,16
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	250,00	3,75
367	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 008,48
	2320322600040	Bitum	t	1,0300	9 600,00	9 890,91
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	388,00	117,58
368	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg -II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			190,48
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	1111000100013	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg II	t	0,1410	1 238,30	174,60
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	225,43	1,78
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	396,49	3,13
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	950,00	7,50
369	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 008,48
	2320322600040	Bitum	t	1,0300	9 600,00	9 890,91
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	388,00	117,58
370	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			144,54
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	1111000100013	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg II/2,3	t	0,0940	1 418,30	133,32
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	225,43	1,20
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	396,49	2,10
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	950,00	5,04
		29.2. Consolidarea acostamentelor				
371	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			670,48
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	297,99	670,48
372	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 5 km:	t			11,75
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	306,82	11,75
373	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			939,63
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	480,93	571,78
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	231,52	367,86
374	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m 2			71,85
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,85
375	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			48,27
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	1411122201660	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	337,15	42,48
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	380,00	1,33
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	250,00	0,24
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	193,78	2,13
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	396,49	0,18
376	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 237,17
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	206,29	625,75
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	380,00	120,33
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	231,52	19,30
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	228,07	2 280,70
		30. Com. Mindresti, s. Mindresti, L=1340m				
		30.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
377	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 047,66
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	380,00	1 047,66
378	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k=2	100 m3			932,24

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	350,00	932,24
379	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			584,86
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	297,99	584,86
380	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,73
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	306,82	11,73
381	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m 2			50,19
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	380,00	50,19
382	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innorore	m3			579,32
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	348,40	70,72
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	323,73	394,63
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,00	1,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	380,00	15,96
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	225,43	58,16
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	250,00	3,75
383	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 996,42
	2320322600040	Bitum	t	1,0300	9 600,00	9 880,60
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	388,00	115,82
384	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg -II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			190,48
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	1111000100013	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg II	t	0,1410	1 238,30	174,60
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	225,43	1,78
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	396,49	3,13
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	950,00	7,50
385	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 026,27
	2320322600040	Bitum	t	1,0300	9 600,00	9 910,45
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	388,00	115,82
386	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			144,53
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	1111000100013	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg II/2,3	t	0,0940	1 418,30	133,32
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	225,43	1,19
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	396,49	2,10
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	950,00	5,04
		30.2. Consolidarea acostamentelor				
387	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			670,20
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	297,99	670,20
388	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 5 km: I	t			11,75
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	306,82	11,75
389	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			941,61
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	480,93	573,11
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	231,52	368,50
390	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m 2			71,75
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,75
391	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			48,26
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	1411122201660	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	337,15	42,48
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	380,00	1,33
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	250,00	0,24
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	193,78	2,13
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	396,49	0,18
392	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 238,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	206,29	627,47
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	380,00	120,33
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	231,52	19,29
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	228,07	2 280,70

1	2	3	4	5	6	7
		31. Com. Mindresti, s. Codru, L=160m				
		31.1. Reparatie imbracamintei rutiere				
393	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 045,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	380,00	1 045,00
394	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k=2	100 m3			962,50
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	350,00	962,50
395	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			596,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	297,99	596,00
396	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,64
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	306,82	11,64
397	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m 2			50,27
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	380,00	50,27
398	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innozorire	m3			579,32
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	348,40	70,73
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	323,73	394,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,00	1,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	380,00	15,97
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	225,43	58,16
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	250,00	3,75
399	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 947,85
	2320322600040	Bitum	t	1,0300	9 600,00	9 833,33
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	388,00	114,51
400	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg -II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			190,47
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	1111000100013	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg II	t	0,1410	1 238,30	174,60
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	225,43	1,78
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	396,49	3,13
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	950,00	7,50
401	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 121,25
	2320322600040	Bitum	t	1,0300	9 600,00	10 000,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	388,00	121,25
402	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			144,54
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	1111000100013	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg II/2,3	t	0,0940	1 418,30	133,32
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	225,43	1,20
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	396,49	2,10
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	950,00	5,04
		31.2. Consolidarea acostamentelor				
403	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			671,67
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	297,99	671,67
404	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 5 km: l	t			11,76
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	306,82	11,76
405	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			939,38
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	480,93	572,14
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	231,52	367,24
406	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m 2			71,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,25
407	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			48,26
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	1411122201660	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	337,15	42,48
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	380,00	1,33

1	2	3	4	5	6	7
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	250,00	0,24
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	193,78	2,13
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	396,49	0,17
408	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 239,60
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,07
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	206,29	625,73
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	380,00	126,67
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	231,52	15,43
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	228,07	2 280,70
		32. s. Negureni, L=3500m				
		32.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
409	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 058,57
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	380,00	1 058,57
410	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k=2	100 m3			930,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	350,00	930,00
411	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			578,96
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	297,99	578,96
412	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,75
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	306,82	11,75
413	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m 2			50,16
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	380,00	50,16
414	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m 2			9 230,10
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	337,15	6 372,13
	1411122201752	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	348,40	522,60
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	348,40	348,40
	1120206201036	Savura	m3	1,0000	188,16	188,16
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	10,00	30,00
	2952270007611	Distribuator de criblura	h-ut	0,1060	125,00	13,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	380,00	15,96
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	231,52	59,73
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	193,78	217,03
	2952240004010	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	396,49	1 074,49
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	250,00	103,50
		32.2. Cansolidarea acostamentelor				
415	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			670,22
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	297,99	670,22
416	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 5 km: la beneficiar	t			11,75
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	306,82	11,75
417	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 238,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	206,29	627,47
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	380,00	120,33
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	231,52	19,29
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	228,07	2 280,70
418	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			941,68
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	480,93	573,45
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	231,52	368,23
419	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m 2			71,87
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,87
		33. s. Nucareni, L=540m				
		33.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
420	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 070,91
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	380,00	1 070,91
421	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k=2	100 m3			922,73
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	350,00	922,73

1	2	3	4	5	6	7
422	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			568,91
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	297,99	568,91
423	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,72
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	306,82	11,72
		Total	lei			11,72
424	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m 2			50,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	380,00	50,10
425	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innororire	m3			579,32
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	348,40	70,73
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	323,73	394,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,00	1,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	380,00	15,96
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	225,43	58,16
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	250,00	3,75
426	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 013,65
	2320322600040	Bitum	t	1,0300	9 600,00	9 896,30
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	388,00	117,36
427	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg -II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			190,48
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	1111000100013	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg II	t	0,1410	1 238,30	174,60
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	225,43	1,78
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	396,49	3,13
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	950,00	7,50
428	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 952,00
	2320322600040	Bitum	t	1,0300	9 600,00	9 837,04
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	388,00	114,96
429	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			144,53
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	1111000100013	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg II/2,3	t	0,0940	1 418,30	133,32
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	225,43	1,19
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	396,49	2,10
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	950,00	5,04
		33.2. Consolidarea acostamentelor				
430	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			671,17
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	297,99	671,17
431	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 5 km: la beneficiar	t			11,75
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	306,82	11,75
432	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			940,22
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	480,93	572,65
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	231,52	367,57
433	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m 2			71,78
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,78
434	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			48,27
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	1411122201660	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	337,15	42,48
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	380,00	1,33
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	250,00	0,24
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	193,78	2,13
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	396,49	0,18
435	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 238,01
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	206,29	626,37
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	380,00	120,91
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	231,52	18,95

1	2	3	4	5	6	7
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	228,07	2 280,70
		34. s. Ordasei, L=380				
		34.1. Reparatie imbracamintei rutiere				
436	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 045,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	380,00	1 045,00
437	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k=2	100 m3			918,75
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	350,00	918,75
438	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			596,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	297,99	596,00
439	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,76
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	306,82	11,76
440	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m 2			50,20
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	380,00	50,20
441	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innororire	m3			579,32
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	348,40	70,73
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	323,73	394,63
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,00	1,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	380,00	15,96
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	225,43	58,16
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	250,00	3,75
442	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 968,35
	2320322600040	Bitum	t	1,0300	9 600,00	9 852,63
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	388,00	115,72
443	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg -II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			190,48
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	1111000100013	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg II	t	0,1410	1 238,30	174,60
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	225,43	1,78
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	396,49	3,13
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	950,00	7,50
444	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 052,56
	2320322600040	Bitum	t	1,0300	9 600,00	9 936,84
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	388,00	115,72
445	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			144,53
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	1111000100013	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg II/2,3	t	0,0940	1 418,30	133,32
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	225,43	1,19
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	396,49	2,10
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	950,00	5,04
		34.2. Consolidarea acostamentelor				
446	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			671,47
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	297,99	671,47
447	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 5 km:	t			11,62
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	306,82	11,62
448	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			942,46
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	480,93	573,68
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	231,52	368,78
449	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m 2			72,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	72,00
450	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			48,27
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	1411122201660	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	337,15	42,48
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	380,00	1,34
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	250,00	0,24
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	193,78	2,13
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	396,49	0,18
451	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 237,55
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	206,29	627,04
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	380,00	120,40
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	231,52	18,34
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	228,07	2 280,70
		35. Com. Ratus, s. Ratus, L=2000m				
		35.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
452	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 052,31
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	380,00	1 052,31
453	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k=2	100 m3			928,85
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	350,00	928,85
454	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			584,50
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	297,99	584,50
455	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,72
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	306,82	11,72
456	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m 2			50,16
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	380,00	50,16
457	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m 2			9 230,10
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	337,15	6 372,14
	1411122201752	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	348,40	522,60
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	348,40	348,40
	1120206201036	Savura	m3	1,0000	188,16	188,16
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	10,00	30,00
	2952270007611	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	125,00	13,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	380,00	15,96
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	231,52	59,73
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	193,78	217,03
	2952240004010	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	396,49	1 074,49
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	250,00	103,50
		35.2. Consolidarea acostamentelor				
458	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			670,48
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	297,99	670,48
459	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 5 km:	t			11,75
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	306,82	11,75
460	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 238,97
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	206,29	627,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	380,00	121,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	231,52	18,81
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	228,07	2 280,70
461	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			941,22
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	480,93	573,11
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	231,52	368,12
462	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m 2			71,82
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,82
		Total	lei			71,82
		36. Com. Ratus, s. Mindra, L=2200m				
		36.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
463	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 051,33
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	380,00	1 051,33
464	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus,	100 m3			933,33

1	2	3	4	5	6	7
		peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k=2				
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	350,00	933,33
465	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			586,03
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	297,99	586,03
466	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,73
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	306,82	11,73
467	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m 2			50,16
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	380,00	50,16
468	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m 2			9 230,10
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	337,15	6 372,13
	1411122201752	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	348,40	522,60
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	348,40	348,40
	1120206201036	Savura	m3	1,0000	188,16	188,16
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	10,00	30,00
	2952270007611	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	125,00	13,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	380,00	15,96
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	231,52	59,73
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	193,78	217,03
	2952240004010	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	396,49	1 074,49
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	250,00	103,50
		36.2. Consolidarea acostamentelor				
469	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			670,68
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	297,99	670,68
470	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 5 km: I	t			11,75
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	306,82	11,75
471	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 238,32
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	206,29	626,61
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	380,00	121,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	231,52	18,81
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	228,07	2 280,70
472	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3			941,45
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	480,93	573,47
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	231,52	367,98
473	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetii terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m 2			71,85
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,85
		37. Com. Saratenii Vechi, s. Saratenii Vechi, L=325				
		37.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic				
474	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m 2			6,31
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	250,00	6,31
475	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			9,78
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0134	57,66	0,77
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0250	10,00	0,25
	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0071	790,00	5,61
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	250,00	1,78
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0071	193,22	1,37
476	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto material frezat	t			78,06
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,06
477	TsI51A5	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de 5 km: la beneficiar	t			11,74
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	306,82	11,74
478	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			111,26
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	22,20
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	337,15	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	231,52	89,07
479	DI141A	Curatirea imbracamintei asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			4,98
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	41,96	2,10
480	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii	t			9 955,33

1	2	3	4	5	6	7
		unui strat de beton asfaltic				
	2320322600040	Bitum	t	1,0300	9 600,00	9 836,07
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	388,00	119,26
481	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregaste marunte , SMBg-II /2,3 SM STB 1033:2008	t			1 536,05
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	1422102205507	Beton asfaltic SMBg-II/2.3	t	1,0100	1 418,30	1 432,48
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	193,78	7,73
	2952240004010	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	396,49	52,74
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	950,00	31,00
482	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II /2,3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2			181,19
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	1111000100013	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg II/2,3	t	0,1180	1 418,30	167,36
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	225,43	1,49
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	396,49	2,62
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	950,00	6,27
		37.2. Consolidarea acostamentelor				
483	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			48,26
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	1411122201660	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	337,15	42,48
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	380,00	1,33
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	250,00	0,24
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	193,78	2,13
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	396,49	0,18
		38. com. Saratenii Vechi, s. Zahareuca, L=870m				
		38.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
484	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 066,19
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	380,00	1 066,19
485	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k=2	100 m3			931,65
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	350,00	931,65
486	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			578,85
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	297,99	578,85
487	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,76
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	306,82	11,76
488	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m 2			50,12
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	380,00	50,12
489	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m 2			9 230,16
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	337,15	6 372,14
	1411122201752	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	348,40	522,60
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	348,40	348,40
	1120206201036	Savura	m3	1,0000	188,16	188,16
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	10,00	30,00
	2952270007611	Distribuito de criblura	h-ut	0,1060	125,00	13,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	380,00	15,94
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	231,52	59,74
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	193,78	217,06
	2952240004010	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	396,49	1 074,51
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	250,00	103,52
		38.2. Cansolidarea acostamentelor				
490	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			670,48
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	297,99	670,48
491	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de10 t la distanta de 5 km:	t			11,75
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	306,82	11,75
492	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 238,15
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,10
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	206,29	629,20
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	380,00	114,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	231,52	23,15
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	228,07	2 280,70

1	2	3	4	5	6	7
493	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			942,07
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	480,93	573,42
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	231,52	368,65
494	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m 2			71,63
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,63
		39. s.Scorteni, L=860m				
		39.1. Reparatia imbracamintei rutiera din beton asfaltic (strat de uzura)				
495	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m 2			6,28
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	250,00	6,28
496	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto praf si murdarii	t			78,22
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,22
497	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,89
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	306,82	11,89
498	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			270,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	10,00	0,06
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulat ie fina	t	0,1150	1 418,30	163,10
	2320322600110	Bitum	t	0,0006	9 600,00	5,80
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	790,00	47,40
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	246,47	12,32
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	63,20	0,51
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	219,93	1,76
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	69,58	4,17
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	250,00	1,25
499	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre S.,A. Drumuri cu autobasculanta de10 t la distanta de 5 km:	t			11,77
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	306,82	11,77
500	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			118,37
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	21,44
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	231,52	96,93
501	DI141A	Curatirea imbracamintei asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			4,98
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	41,96	2,10
502	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 014,98
	2320322600040	Bitum	t	1,0300	9 600,00	9 897,67
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	388,00	117,30
503	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregaste marunte , SMBg-II /2,3 SM STB 1033:2008, h med -4cm	t			1 536,04
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	1422102205507	Beton asfaltic SMBg-II/2.3	t	1,0100	1 418,30	1 432,49
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	193,78	7,73
	2952240004010	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	396,49	52,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	950,00	30,98
504	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			144,53
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	1111000100013	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg II/2,3	t	0,0940	1 418,30	133,32
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	225,43	1,19
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	396,49	2,10
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	950,00	5,04
		39.2. Consolidarea acostamentelor				
505	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			48,26
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	1411122201660	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	337,15	42,48
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	380,00	1,33
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	250,00	0,24
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	193,78	2,13
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	396,49	0,18
506	DI95	Saptatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 239,02
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	206,29	627,12
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	380,00	121,60
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	231,52	18,52
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	228,07	2 280,70

1	2	3	4	5	6	7
		40. s. Suhuluceni, sectorul 1,2, L=350				
		40.1. Reparatie imbracamintei rutiere				
507	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 041,94
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	380,00	1 041,94
508	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k=2	100 m3			903,23
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	350,00	903,23
509	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			576,77
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	297,99	576,77
510	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,88
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	306,82	11,88
511	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m 2			50,20
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	380,00	50,20
512	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innozorire	m3			579,31
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	348,40	70,72
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	323,73	394,63
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,00	1,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	380,00	15,96
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	225,43	58,16
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	250,00	3,75
513	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 971,95
	2320322600040	Bitum	t	1,0300	9 600,00	9 853,66
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	388,00	118,29
514	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg -II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			190,48
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	1111000100013	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg II	t	0,1410	1 238,30	174,60
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	225,43	1,78
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	396,49	3,13
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	950,00	7,51
515	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 996,30
	2320322600040	Bitum	t	1,0300	9 600,00	9 876,54
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	388,00	119,75
516	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			144,54
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	1111000100013	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg II/2,3	t	0,0940	1 418,30	133,32
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	225,43	1,20
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	396,49	2,10
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	950,00	5,04
		40.2. Consolidarea acostamentelor				
517	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			672,60
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	297,99	672,60
518	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 5 km:	t			11,74
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	306,82	11,74
519	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			943,68
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	480,93	577,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	231,52	366,57
520	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m 2			71,66
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,66
521	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			48,27
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	1411122201660	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	337,15	42,48
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	380,00	1,34

1	2	3	4	5	6	7
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	250,00	0,24
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	193,78	2,13
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	396,49	0,18
522	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 239,02
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	206,29	627,12
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	380,00	121,60
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	231,52	18,52
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	228,07	2 280,70
		41. com. Suhuluceni, s. Ghermanesti L=900				
		41.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
523	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 371,96
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	380,00	1 371,96
524	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II K=2	100 m3			1 126,93
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	350,00	1 126,93
525	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			580,93
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	297,99	580,93
526	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,75
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	306,82	11,75
527	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			94,51
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,28
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	337,15	0,74
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	231,52	76,50
528	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			940,87
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	480,93	572,61
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	231,52	368,26
529	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m 2			71,84
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,84
530	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip ci coeficientul de compactare k=1.1)	m3			392,19
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	10,00	2,32
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	281,87	310,06
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	225,43	34,49
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	250,00	5,75
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	380,00	18,24
531	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m 2			9 230,09
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	337,15	6 372,14
	1411122201752	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	348,40	522,60
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	348,40	348,40
	1120206201036	Savura	m3	1,0000	188,16	188,16
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	10,00	30,00
	2952270007611	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	125,00	13,24
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	380,00	15,91
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	231,52	59,76
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	193,78	217,03
	2952240004010	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	396,49	1 074,49
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	250,00	103,52
532	DI134A1	Corectie; pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k=5	100m 2			2 124,04
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	337,15	2 124,04
		41.2. Consolidarea acostamentelor				
533	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			940,57
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	480,93	572,87
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	231,52	367,71
534	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m 2			71,80
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,80

1	2	3	4	5	6	7
535	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 239,02
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	206,29	627,12
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	380,00	121,60
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	231,52	18,52
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	228,07	2 280,70
		42. s. Tirsitei, L=390m				
		42.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
536	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 045,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	380,00	1 045,00
537	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k=2	100 m3			918,75
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	350,00	918,75
538	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			596,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	297,99	596,00
539	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,76
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	306,82	11,76
540	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m 2			50,08
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	380,00	50,08
541	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innororire	m3			579,31
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	348,40	70,72
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	323,73	394,63
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,00	1,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	380,00	15,96
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	225,43	58,16
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	250,00	3,75
542	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 044,27
	2320322600040	Bitum	t	1,0300	9 600,00	9 928,21
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	388,00	116,07
543	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg -II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			190,47
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	1111000100013	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg II	t	0,1410	1 238,30	174,60
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	225,43	1,78
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	396,49	3,13
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	950,00	7,50
544	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 965,54
	2320322600040	Bitum	t	1,0300	9 600,00	9 846,15
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	388,00	119,38
545	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			144,54
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	1111000100013	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg II/2,3	t	0,0940	1 418,30	133,32
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	225,43	1,20
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	396,49	2,10
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	950,00	5,04
		42.2. Consolidarea acostamentelor				
546	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			669,51
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	297,99	669,51
547	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 5 km: la beneficiar	t			11,75
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	306,82	11,75
548	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			941,01
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	480,93	574,44
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	231,52	366,57
549	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m 2			72,10

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	72,10
550	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			48,27
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	1411122201660	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	337,15	42,48
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	380,00	1,33
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	250,00	0,24
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	193,78	2,13
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	396,49	0,18
551	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 238,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	206,29	627,47
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	380,00	120,33
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	231,52	19,29
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	228,07	2 280,70
		43. s. Tintareni, sectorul 1, L=280m				
		43.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
552	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 056,43
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	380,00	1 056,43
553	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k=2	100 m3			930,92
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	350,00	930,92
554	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			580,86
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	297,99	580,86
555	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,75
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	306,82	11,75
556	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			93,94
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,34
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	231,52	76,59
557	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			942,46
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	480,93	573,68
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	231,52	368,78
558	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m 2			70,57
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	70,57
559	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip ci coeficientul de compactare k=1,1)	m3			392,19
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	10,00	2,32
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	281,87	310,06
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	225,43	34,49
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	250,00	5,75
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	380,00	18,24
560	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innorore	m3			579,32
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumsuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	348,40	70,73
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumsuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	323,73	394,63
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,00	1,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	380,00	15,95
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	225,43	58,16
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	250,00	3,75
561	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 058,33
	2320322600040	Bitum	t	1,0300	9 600,00	9 942,86
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	388,00	115,48
562	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg -II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			190,48
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	1111000100013	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg II	t	0,1410	1 238,30	174,60
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	225,43	1,78
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	396,49	3,13

1	2	3	4	5	6	7
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	950,00	7,50
563	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 948,67
	2320322600040	Bitum	t	1,0300	9 600,00	9 828,57
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	388,00	120,10
564	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			144,53
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	1111000100013	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg II/2,3	t	0,0940	1 418,30	133,32
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	225,43	1,19
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	396,49	2,10
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	950,00	5,04
		43.2. Consolidarea acostamentelor				
565	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m 2			71,93
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,93
566	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			48,26
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	1411122201660	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	337,15	42,48
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	380,00	1,34
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	250,00	0,24
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	193,78	2,13
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	396,49	0,18
567	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 238,77
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,09
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	206,29	627,71
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	380,00	119,43
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	231,52	19,84
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	228,07	2 280,70
		44. s., Tintasreni, sectorul 2, L=150m				
		44.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
568	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 013,33
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	380,00	1 013,33
569	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k=2	100 m3			933,33
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	350,00	933,33
570	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			596,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	297,99	596,00
571	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,59
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	306,82	11,59
572	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			96,67
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	19,33
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	231,52	77,33
573	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta h=20cm	m3			22,42
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	57,66	8,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	380,00	9,07
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	150,00	2,07
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	219,93	3,04
574	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			671,47
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	297,99	671,47
575	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			7,11
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	306,82	7,11
576	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip ci coeficientul de compactare k=1.1)	m3			392,19
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	10,00	2,32
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	281,87	310,06
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	225,43	34,51
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	250,00	5,73
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	380,00	18,24

1	2	3	4	5	6	7
577	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			670,47
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	297,99	670,47
578	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			7,13
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	306,82	7,13
579	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta h-16cm M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innorire (50% material decapat)	m3			281,63
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201677	Piatra sparta din decapare	m3	0,6350	0,00	0,00
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	0,6100	323,73	197,48
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	10,00	0,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	380,00	15,96
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	225,43	49,14
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	250,00	1,25
580	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=12cm, executat cu impanare fara innorire	m3			579,32
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	348,40	70,73
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	323,73	394,63
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,00	1,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	380,00	15,96
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	225,43	58,16
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	250,00	3,75
581	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 934,04
	2320322600040	Bitum	t	1,0300	9 600,00	9 813,33
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	388,00	120,71
582	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg -II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			190,47
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	1111000100013	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg II	t	0,1410	1 238,30	174,60
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	225,43	1,78
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	396,49	3,13
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	950,00	7,50
583	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 934,04
	2320322600040	Bitum	t	1,0300	9 600,00	9 813,33
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	388,00	120,71
584	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			144,54
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	1111000100013	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg II/2,3	t	0,0940	1 418,30	133,32
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	225,43	1,20
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	396,49	2,10
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	950,00	5,04
		44.2. Consolidarea acostamentelor				
585	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			665,95
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	297,99	665,95
586	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 5 km: la beneficiar	t			11,75
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	306,82	11,75
587	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			947,71
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	480,93	581,13
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	231,52	366,58
588	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m ²			72,20
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	72,20
589	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			48,25
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	1411122201660	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	337,15	42,48
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	380,00	1,33
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	250,00	0,24
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	193,78	2,13
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	396,49	0,17
590	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100			5 238,77

1	2	3	4	5	6	7
			m3			
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,09
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	206,29	627,71
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	380,00	119,43
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	231,52	19,84
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	228,07	2 280,70
		45. s. Tintareni, sectorui 3, L=60m				
		45.1. Reparatia imbracamintei rutiera din beton asfaltic (strat de uzura)				
591	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m 2			6,67
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	250,00	6,67
592	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto praf si murdarie	t			76,89
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	76,89
593	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	306,82	0,00
594	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			270,59
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	10,00	0,06
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 418,30	163,10
	2320322600110	Bitum	t	0,0006	9 600,00	6,40
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	790,00	47,40
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	246,47	12,32
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	63,20	0,51
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	219,93	1,76
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	69,58	4,17
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	250,00	1,25
595	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de 5 km: la beneficiar	t			11,25
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	306,82	11,25
596	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			193,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	38,67
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	231,52	154,67
597	DI141A	Curatirea imbracamintei asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			4,98
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	41,96	2,10
598	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 729,33
	2320322600040	Bitum	t	1,0300	9 600,00	9 600,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	388,00	129,33
599	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregaste marunte , SMBg-II /2,3 SM STB 1033:2008, h med -4cm	t			1 536,17
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	1422102205507	Beton asfaltic SMBg-II/2.3	t	1,0100	1 418,30	1 432,58
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	193,78	7,74
	2952240004010	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	396,49	52,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	950,00	31,01
600	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			144,53
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	1111000100013	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg II/2,3	t	0,0940	1 418,30	133,32
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	225,43	1,19
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	396,49	2,10
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	950,00	5,04
		45.2. Consolidarea acostamentelor				
601	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			48,25
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	1411122201660	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	337,15	42,48
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	380,00	1,33
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	250,00	0,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	193,78	2,13
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	396,49	0,17
602	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 236,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,06
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	206,29	631,75
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	380,00	118,75
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	231,52	14,50
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	228,07	2 280,69
		46. s. Vasieni, L=2500m				

1	2	3	4	5	6	7
		46.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
603	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 371,72
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	380,00	1 371,72
604	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II K=2	100 m3			1 127,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	350,00	1 127,00
605	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			581,08
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	297,99	581,08
606	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,75
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	306,82	11,75
607	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			94,31
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	337,15	0,63
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	231,52	76,38
608	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			941,23
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	480,93	573,27
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	231,52	367,96
609	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m 2			71,85
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,85
610	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip ci coeficientul de compactare k=1.1)	m3			392,19
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	10,00	2,32
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	281,87	310,06
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	225,43	34,49
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	250,00	5,75
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	380,00	18,24
611	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m 2			9 230,10
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	337,15	6 372,13
	1411122201752	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	348,40	522,60
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	348,40	348,40
	1120206201036	Savura	m3	1,0000	188,16	188,16
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	10,00	30,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	380,00	15,96
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	231,52	59,73
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	193,78	217,03
	2952240004010	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	396,49	1 074,49
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	250,00	103,50
	2952270007611	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	125,00	13,25
612	DI134A1	Corectie; pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k=5	100m 2			2 124,05
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	337,15	2 124,05
		46.2. Consolidarea acostamentelor				
613	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			940,43
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	480,93	572,31
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	231,52	368,12
614	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m 2			71,74
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,74
615	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 239,02
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	206,29	627,12
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	380,00	121,60
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	231,52	18,52
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	228,07	2 280,70
		47. s. Verejeni, L=885m				
		47.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
616	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 047,24

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	380,00	1 047,24
617	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k=2	100 m3			937,01
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	350,00	937,01
618	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			586,61
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	297,99	586,61
619	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,71
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	306,82	11,71
620	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m 2			50,21
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	380,00	50,21
621	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innororire	m3			579,32
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	348,40	70,73
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	323,73	394,63
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,00	1,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	380,00	15,96
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	225,43	58,16
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	250,00	3,75
622	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 006,88
	2320322600040	Bitum	t	1,0300	9 600,00	9 891,21
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	388,00	115,67
623	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg -II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			190,48
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	1111000100013	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg II	t	0,1410	1 238,30	174,60
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	225,43	1,78
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	396,49	3,13
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	950,00	7,51
624	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 958,70
	2320322600040	Bitum	t	1,0300	9 600,00	9 841,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	388,00	117,70
625	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			144,53
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	1111000100013	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg II/2,3	t	0,0940	1 418,30	133,32
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	225,43	1,20
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	396,49	2,10
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	950,00	5,04
		47.2. Consolidarea acostamentelor				
626	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			670,90
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	297,99	670,90
627	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 5 km: la beneficiar	t			11,75
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	306,82	11,75
628	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			943,09
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	480,93	574,70
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	231,52	368,40
629	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m 2			71,71
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,71
630	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			48,27
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	1411122201660	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	337,15	42,48
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	380,00	1,34
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	250,00	0,24
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	193,78	2,13
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	396,49	0,18
631	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100			5 239,02

1	2	3	4	5	6	7
			m3			
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	206,29	627,12
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	380,00	121,60
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	231,52	18,52
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	228,07	2 280,70
		48. s. Zgardesti, L=620m				
		48.1. Reparatie imbracamintei rutiere				
632	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 070,91
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	380,00	1 070,91
633	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k=2	100 m3			922,73
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	350,00	922,73
634	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			568,91
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	297,99	568,91
635	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,69
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	306,82	11,69
636	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m 2			50,21
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	380,00	50,21
637	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innozorire	m3			579,32
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	348,40	70,72
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	323,73	394,63
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,00	1,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	380,00	15,96
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	225,43	58,16
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	250,00	3,75
638	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 001,19
	2320322600040	Bitum	t	1,0300	9 600,00	9 885,71
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	388,00	115,48
639	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg -II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			190,48
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	1111000100013	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg II	t	0,1410	1 238,30	174,60
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	225,43	1,78
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	396,49	3,13
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	950,00	7,50
640	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 058,33
	2320322600040	Bitum	t	1,0300	9 600,00	9 942,86
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	388,00	115,48
641	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			144,53
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	1111000100013	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg II/2,3	t	0,0940	1 418,30	133,32
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	225,43	1,19
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	396,49	2,10
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	950,00	5,04
		48.2. Consolidarea acostamentelor				
642	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			671,08
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	297,99	671,08
643	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 5 km: la beneficiar	t			11,76
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	306,82	11,76
644	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			939,02
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	480,93	571,92
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	231,52	367,10
645	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m 2			71,71
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,71

1	2	3	4	5	6	7
646	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			48,27
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	1411122201660	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	337,15	42,48
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	380,00	1,34
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	250,00	0,24
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	193,78	2,13
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	396,49	0,18
		Total	lei			48,27

APROBAT:

Intocmit

Investitor

Vladco L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.



Banca Comercială „Moldindconbank” SA
CONTRACT DE CREDIT

C-2 Confidențial

Secret comercial al BC „Moldindconbank” SA		
Cont bilanț	Simbol AB	Simbol resurse

Încheiat în mun. Chișinău la **14.01.2019** cu nr. **2/19**

Între,

Banca Comercială „Moldindconbank” SA, înregistrată la data de 20 iunie 2001, IDNO-cod fiscal 1002600028096, cu sediul în or. Chișinău, str. Armenească nr. 38, reprezentată prin Dl Iurii Conoval, Directorul Departamentului clienți corporativi, care activează în baza procurii nr.11 din 02.01.2019, numită ulterior **"Bancă"** pe de o parte,

și
Agentul economic **"Lusmecon" SA**, care își desfășoară activitatea în baza Statutului și a Certificatului de Înregistrare nr. MD0014001 din 05.01.2005, cu sediul în MD-2023, str. Uzinelor 205/1, mun. Chișinău, Republica Moldova, cod fiscal 1002600050842, reprezentat prin **DI Alexandru Ghilaș**, în calitate de **Administrator**, autorizat să semneze în baza Statutului, numit ulterior: **"Debitor"** pe de altă parte, au încheiat prezentul contract la următoarele condiții:

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

Conform condițiilor prezentului Contract Banca se obligă să acorde Debitorului un credit în sumă de **7.000.000 (șapte milioane) MDL**, iar Debitorul se obligă să restituie creditul, să plătească dobânda pentru utilizarea creditului și alte plăți aferente stabilite de prezentul contract.

2. DESTINAȚIA CREDITULUI

Creditul urmează să fie utilizat de către Debitor în următoarele scopuri: **completarea mijloacelor circulante.**

3. TERMENUL DE ACORDARE A CREDITULUI

Creditul se acordă pe un termen de **24** luni, cu scadența finală la data de **14.01.2021**.

4. MODALITĂȚI DE ACORDARE A CREDITULUI

- (1) Banca acordă creditul **în formă de linie de credit.**
- (2) Orice modalitate de acordare a creditului prevede acordarea potrivit sumei contractului de gaj/ipotecă, înregistrat/autentificat notarial și în limita plafonului stabilit în cap.1 al prezentului contract.
- (3) Creditul se acordă Debitorului prin cont separat de credit deschis la Bancă după constituirea de către acesta a garanțiilor și perfectarea contractelor de garanție, prevăzute la cap.8 al prezentului contract și înregistrate conform legislației
- (4) Limita maximă de debursare pentru contractul de credit nr. 1/19 din 14.01.2019; contractul de credit nr. 2/19 și contractul de acordare a liniei de garanții bancare nr. 3/19-gar din 14.01.2019, nu va depăși la orice acordare suma de 24.000.000 MDL.

5. RAMBURSAREA CREDITULUI

Creditul urmează a fi rambursat astfel:

Data	Suma, MDL	Data	Suma, MDL	Data	Suma, MDL	Data	Suma, MDL
12.02.2019	0	25.08.2019	500 000	25.02.2020	50 000	25.08.2020	500 000
12.03.2019	0	25.09.2019	500 000	25.03.2020	50 000	25.09.2020	500 000
12.04.2019	75 000	25.10.2019	500 000	25.04.2020	75 000	25.10.2020	500 000
25.05.2019	125 000	25.11.2019	500 000	25.05.2020	100 000	25.11.2020	500 000
25.06.2019	500 000	25.12.2019	200 000	25.06.2020	500 000	25.12.2020	150 000
25.07.2019	500 000	25.01.2020	100 000	25.07.2020	500 000	14.01.2021	75 000
TOTAL, MDL						7.000.000	

6. DOBÎNDA


- (1) Rata dobânzii la credit este flotantă și la data semnării contractului de credit constituie **8,5% anual.**

Semnătură Banca

Numele, prenumele

Semnătură Debitor

Numele, prenumele



- (2) Rata dobânzii la credit este compusă din:
- Rata de bază, ce reprezintă rata dobânzii la depozitele în MDL a persoanelor fizice atrase de Bancă;
 - Marja Băncii.
- (3) Banca este în drept, iar Debitorul exprimă acordul cert și irevocabil de a modifica în mod unilateral mărimea dobânzii în funcție de creșterea ratei la depozitele atrase în MDL a persoanelor fizice. Banca îl va anunța în scris pe Debitor despre modificarea mărimii dobânzii cu cel puțin 10 zile înainte de modificare.
- (4) Calcularea dobânzilor se efectuează din numărul de facto al zilelor trecute, în baza anului de 365 zile (366 zile în an bisect).
- (5) Dobânda urmează a fi plătită începând din data de **25.01.2019**:
- lunar, la data de 25 a lunii ulterioare pentru luna precedentă;
- (6) Dobânda se calculează până la data achitării integrale a datoriei pe credit indiferent de faptul, dacă achitarea a fost efectuată de către Debitor benevol sau silit în baza deciziei instanței judecătorești competente.
- (7) În cazul aplicării unui grafic de plăți, dobânzile, comisioanele și penalitățile se achită în afara graficului de plăți din prezentul contract în succesiunea prevăzută la cap. 7 p.1 al prezentului contract.
- (8) Data achitării dobânzii la zi nu poate depăși termenul limită de utilizare a creditului.
- (9) Rata dobânzii indicată în p.1 al prezentului capitol este stabilită luând în calcul că cota încasărilor mijloacelor bănești din vânzări prin conturile deschise la BC „Moldindconbank” SA la momentul acordării creditului se poziționează în intervalul 20%-30% (calculat conform p.12).
- (10) În cazul diminuării cotei încasărilor mijloacelor bănești din vânzări prin conturile deschise la BC „Moldindconbank” SA, Banca este în drept, iar Debitorul exprimă acordul cert și irevocabil de a majora în mod unilateral mărimea dobânzii cu 0,1 % pentru fiecare micșorare de interval (calculat conform p.12).
- (11) În cazul majorării cotei încasărilor mijloacelor bănești din vânzări prin conturile deschise la BC „Moldindconbank” SA, Debitorul este în drept să ceară, iar Banca va examina posibilitatea micșorării mărimii dobânzii cu 0,1 % pentru fiecare majorare de interval (calculat conform p.12).
- (12) În sensul prezentului capitol cota încasărilor mijloacelor bănești din vânzări prin conturile deschise la BC „Moldindconbank” SA se va calcula conform formulei:

Cota încasărilor mijloacelor bănești din vânzări prin conturile deschise la BC „Moldindconbank” SA	=	Încasările mijloacelor bănești din vânzări prin conturile BC „Moldindconbank” SA
		Încasările mijloacelor bănești din vânzări

unde:

- Încasările mijloacelor bănești din vânzări prin conturile BC „Moldindconbank” SA – reprezintă suma tuturor intrărilor în toate conturile debitorului, în orice valută, deschise la BC „Moldindconbank” SA cu excepția: operațiunilor de convertire a valutei, completarea/transferul mijloacelor bănești (adică plătitorul și beneficiarul sunt aceeași persoană), intrări sub formă de ajutor financiar temporar, precum și plățile în fondul statutar;
- Încasările mijloacelor bănești din vânzări - este valoarea cîmpului nr. 010 din Raportul privind fluxul mijloacelor bănești;

Rezultatul calculat conform formulei expuse mai sus va fi poziționat în intervale de la 0% pînă la 100% cu pasul de 10%.

- (13) Ajustarea ratei dobânzii în funcție de cota încasărilor mijloacelor bănești din vânzări prin conturile deschise la BC „Moldindconbank” SA prevăzută la cap. 6 p.10 și p.11 p.12 se va efectua la data de **01 a lunii iulie** în conformitate cu cota încasărilor pentru anul precedent, calculată în baza Raportului privind fluxul mijloacelor bănești anual, aprobat la Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova.

7. PLĂȚILE


- (1) În perioada acțiunii prezentului contract, dacă părțile nu convin altfel, se utilizează următoarea succesiune a plăților pentru serviciul datoriei pe credit:
1. comision pentru administrarea creditului;
 2. dobânda la zi;
 3. penalitate pentru neplata la scadență a dobânzii la zi;
 4. dobânda de întârziere pentru nerambursare la scadență a creditului;
 5. comision pentru rambursarea creditului înainte de scadență;
 6. comision pentru nedebersarea integrală a creditului;
 7. penalitate pentru utilizarea creditului contrar scopurilor definite în prezentul contract;
 8. penalitate pentru încălcarea clauzelor contractelor de gaj;
 9. rata principală a creditului.

Semnătura Bancă _____

Numele, prenumele _____

Semnătură Debitor _____

Numele, prenumele _____



Sucesiunea dată a plăților are loc indiferent de destinația plății indicată în documentul de plată.

- (2) În cazul în care scadența unei plăți cade pe o zi de odihnă, oficial prevăzută în Republica Moldova, plata respectivă se va efectua în prima zi de lucru care urmează.

8. GARANTAREA CREDITULUI

- (1) Sumele datorate Băncii potrivit prezentului contract sunt garantate inițial de Debitor prin cesiunea intrărilor în cont prin acordarea Băncii dreptului de a reține de sine stătător sumele restante din conturile bancare ale Debitorului și:
- Imobil amplasat în mun. Chișinău, or. Vatra, str. Feroviarilor 12, cu nr. cadastral 0122101.041, 01-07;
 - Imobil amplasat în mun. Chișinău, str. Industrială 73, cu nr. cadastral 0100309.054, 01-05;
 - Imobil amplasat în mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare 134, cu nr. cadastral 0100206.388.01.006;
 - Imobil amplasat în mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare 134, cu nr. cadastral 0100206.239.02.002;
 - Utilajul companiei
 - Fidejusiunea Dnui Alexandru Ghilaș și Dnei Galina Ghilaș

perfectate cu referințe directe la prezentul contract și în conformitate cu legislația în vigoare.

- (2) Actele de garanție sunt parte integrantă al prezentului contract.
- (3) Banca menține dreptul de a constitui garanții suplimentare, în cazul dacă apreciază garanțiile creditului ca insuficiente.
- (4) Banca își rezervă dreptul să reducă suma creditului proporțional reducerii garanției sau să rezilieze contractul în cazul refuzului Debitorului de a oferi garanțiile suplimentare solicitate de Bancă.
- (5) Bunurile cumpărate din credit și contractele de garantare încheiate ulterior cu referințe la prezentul contract vor fi cuprinse în garanția creditului.
- (6) Banca va avea dreptul preferențial de a-și satisface creanțele sale din costul obiectului gajului/ipotecii.
- (7) În cazul prelungirii acțiunii prezentului contract, Debitorul se obligă, la solicitarea Băncii, să prelungească acțiunea actelor de garanție pe termenul respectiv.

9. SUSPENDAREA ȘI REZILIEREA CONTRACTULUI

- (1) Nerespectarea de către Debitor a obligațiilor asumate în cadrul prezentului contract conferă Băncii dreptul de a lua următoarele măsuri:
- stoparea temporară sau definitivă a creditării fără preaviz;
 - reducerea sumei creditului spre acordare;
 - declararea creditului scadent anticipat și plătit cu toate dobânzile aferente;
 - recuperarea creditului din conturile bancare în lei și valutare ale Debitorului;
 - valorificarea garanțiilor constituite de Debitor pentru garantarea creditului;
 - urmărirea silită a bunurilor Debitorului;
 - rezilierea contractului;
- (2) În cazul rezilierii contractului Banca imediat suspendă utilizarea creditului cu acordarea Debitorului termenului de 15 zile pentru restituirea sumelor utilizate și a plăților aferente.

10. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE DEBITORULUI

- (1) Debitorul se obligă să achite creditul, dobânzile și alte plăți prevăzute în prezentul contract.
- (2) Debitorul se obligă să utilizeze creditul conform destinației prevăzute în cap.2 al prezentului contract.
- (3) Debitorul se obligă să respecte cerințele Băncii privind acordarea și monitorizarea creditelor și să reflecte, corect și la zi, în evidențele sale contabile toate operațiunile legate de utilizarea și rambursarea creditului.
- (4) Debitorul se obligă să pună la dispoziția Băncii toate documentele necesare inclusiv situațiile financiare complete și/sau simplificate prevăzute la art.29 din Legea contabilității, precum și orice alte documente referitoare la activitatea desfășurată. Situațiile financiare complete și/sau simplificate se prezintă cu o periodicitate trimestrială și se vor prezenta până la finele următoarei luni a trimestrului de gestiune cu excepția situațiilor financiare complete și/sau simplificate anuale, care se prezintă până la 31 martie a următorului an gestionar.
- (5) Debitorul se obligă să înștiințeze Banca asupra modificărilor survenite în structura sa organizatorică și care pot conduce la modificarea garanțiilor la credit, care afectează sau pot afecta în orice alt mod creditul acordat. În cazul reorganizării Debitorului, organul executiv al acesteia în termen de 15 zile de la adoptarea hotărârii de reorganizare, este obligat să informeze Banca în formă scrisă.

Semnătura Banca

Numele, prenumele

Semnătură Debitor

Numele, prenumele

- (6) Debitorul se obligă să asigure integritatea și păstrarea corespunzătoare a bunurilor materiale ce constituie garanția creditului.
- (7) Debitorul se obligă să direcționeze și să atingă nivelul de încasări prin intermediul conturilor curente deschise la BC „Moldindconbank” SA în proporție de 50%—până la 31.03.2019, 70%—până la 30.06.2019, 85%—până la 30.09.2019, 100%—până la 31.12.2019, în caz contrar Banca își rezervă dreptul să aplice o penalitate de 1% din suma creditului, cu înștiințarea preventivă a debitorului.
- (8) Debitorul se obligă să dea Băncii orice alte contracte de credit încheiate cu alte bănci precum și garanțiile acestora. Conturile bancare în alte bănci, inclusiv cele de credit se pot deschide de către Debitor numai cu acordul în scris al Băncii.
- (9) Debitorul se obligă să suporte cheltuielile de urmărire silită efectuate de Bancă pentru recuperarea sumelor datorate de Debitor și neachitate la scadență.
- (10) În cazul lichidării înainte de rambursarea creditului, Debitorul este obligat să informeze în termen de 15 zile Banca și să acorde Băncii dreptul prioritar de preemțiune asupra altor creditori în sumă egală cu datoriile față de Bancă.
- (11) Sa plătească Băncii comisionul în mărime de **1,00% din suma creditului efectiv debursată** (conform cap.1 al prezentului contract) pentru prestarea serviciilor bancare privind întocmirea contractului de credit și organizarea mecanismului de creditare. Comisionul urmează să fie achitat de către Debitor pe măsura debursării creditului. Comisionul este plătit din mijloacele proprii ale Debitorului.
- (12) Sa achite Băncii comisionul în mărime de **0%** lunar din suma creditului acordat (conform cap.1 al prezentului contract) pentru administrarea creditului. Comisionul urmează să fie achitat de către Debitor conform periodicității de plată a dobânzilor prevăzută în cap.6 p.5 al prezentului contract. Calcularea comisionului de administrare se efectuează din numărul de-facto al zilelor trecute, începând cu data încheierii contractului de credit, reieșind din numărul de 365 zile ale anului (366 zile în cazul anilor bisecți). Comisionul de administrare se calculează până la data achitării integrale a tuturor datoriilor aferente contractului de credit indiferent de faptul, dacă achitarea a fost efectuată de către Debitor benevol sau în baza deciziei instanței judecătorești competente.
- (13) Pentru nedebersarea integrală a creditului din vina Debitorului, ultimul va plăti Băncii un comision în mărime de **0%** din suma nedebersată. În cazul rambursării creditului în rate conform cap.5 a prezentului contract, termenul de achitare a comisionului se stabilește la data scadenței primei rate a creditului. În cazul rambursării creditului integral, termenul de achitare a comisionului se stabilește la data scadenței finale a creditului conform cap.3 al prezentului contract sau la termenul limită efectiv de utilizare a creditului în cazul achitării lui înainte de scadență.
- (14) Achitarea creditului înainte de termen se face cu acordul în scris al Băncii. În caz contrar, Debitorul se obligă să achite Băncii un comision în mărime de **1%** din suma creditului achitat înainte de termen. Comisionul urmează a fi plătit la data rambursării efective a creditului achitat înainte de termen.
- (15) Pentru utilizarea creditului contrar scopurilor definite în prezentul contract, Debitorul va plăti Băncii o penalitate în mărime de **5%** din suma creditului utilizat contrar destinației.
- (16) Pentru încălcarea clauzelor contractelor de gaj și / sau ipotecă care garantează rambursarea creditului acordat, Debitorul va plăti Băncii o penalitate în mărime de **5%** din suma averii gajate Băncii.
- (17) Pentru nerestituirea creditului la scadență potrivit prezentului contract, Debitorul va plăti Băncii o dobândă de întârziere în mărime de **0,1%** de la suma neachitată, pentru fiecare zi de întârziere.
- (18) Pentru neachitarea dobânzii aferente creditului la scadență, Debitorul va plăti Băncii o penalitate în mărime de **0,1%** de la suma respectivă neachitată, pentru fiecare zi de întârziere.
- (19) Pentru neprezentarea la timp a situațiilor financiare complete și/sau simplificate, Debitorul va plăti Băncii o penalitate în mărime de **0,1% (min 500 MDL) din soldul creditului** la data gestionară pentru care nu s-au prezentat situațiile financiare complete și /sau simplificate, fără preavizarea suplimentară a debitorului.
- (20) Data achitării comisioanelor (cap.10 p.11, p.12, p.13, p.14), penalităților (cap.10 p.15, p.16, p. 18, p.19) și dobânzii de întârziere (cap. 10 p. 17) nu poate depăși termenul limită de utilizare a creditului.
- (21) În cazul inițierii procedurii de judecată, Debitorul este obligat să achite dobânda calculată până la executarea integrală a contractului. Debitorul se obliga să achite dobânda și pagubele provocate Băncii din momentul emiterii hotărârii judecătorești până la executarea finală a contractului.
- (22) Debitorul declară pe propria răspundere și în baza prezentului contract, că orice activitate pe care o desfășoară, inclusiv cea finanțată din mijloacele creditului nu contravine legislației în vigoare cu privire la protecția mediului înconjurător. Debitorul se obligă să implementeze permanent și cu seriozitate măsuri de protecție a mediului înconjurător și să prezinte Băncii orice acte solicitate cu privire la protecția mediului ambiant.
- (23) Debitorul se obligă să efectueze investiții în sumă mai mare de 3.000.000 MDL pe an, doar cu acordul în scris al Băncii. În caz contrar Banca își rezervă dreptul să aplice o penalitate de 1% din suma creditului, cu înștiințarea preventivă a debitorului.

Semnătură Bancă

Numele, prenumele

Semnătură Debitor

Numele, prenumele

- (24) Debitorul se obligă să mențină valoarea pozitivă a capitalului propriu pe parcursul perioadei de valabilitate a creditelor, astfel încât valoarea indicatorului Leverage (raportul Total Datorii / Capital Propriu, din capital vor fi excluse creanțe problematice) să fie mai mic de 2 un. pe tot parcursul perioadei de deservire a creditului, iar în cazul în care la prezentarea raportului financiar anual notificat de către Biroul Național de Statistică a Republicii Moldova, sau a raportului financiar trimestrial, se constată abaterea de la limita menționată mai sus, Banca își rezervă dreptul să aplice o penalitate în mărime de 1% din suma creditului, cu înștiințarea preventivă a debitorului.
- (25) Debitorul se obligă să mențină rata pozitivă a lichidității curente (Active Curente / Datorii pe termen scurt, din active curente vor fi excluse creanțele problematice) și mai mare de 1 un. pe tot parcursul perioadei de deservire a creditelor, în caz contrar Banca își rezervă dreptul de a aplica o penalitate de 1% din suma creditului, cu înștiințarea preventivă a debitorului.
- (26) Debitorul se obligă să achite dividende, doar cu acordul scris al Băncii, în caz contrar Banca își rezervă dreptul de a aplica o penalitate de 1% din suma creditului, cu înștiințarea preventivă a debitorului.
- (27) Debitorul se obligă să nu contracteze împrumuturi/credite de la alte instituții financiare/ persoane fizice, cu excepția împrumuturilor pe termen lung de la persoanele fizice afiliate, în caz contrar Banca își rezervă dreptul de a aplica o penalitate de 1% din suma creditului, cu înștiințarea preventivă a debitorului.
- (28) Debitorul se obligă să nu acorde și să nu ramburseze împrumuturi de la persoane fizice și juridice, în caz contrar Banca își rezervă dreptul de a aplica o penalitate de 1% din suma creditului, cu înștiințarea preventivă a debitorului.

11. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE BĂNCII

- (1) În caz de neplată la scadență a sumelor datorate pe credit, dobânzi, comisioane și/sau penalități potrivit prezentului contract, Debitorul exprimă acordul cert și incontestabil, iar Banca este în drept de a debita prin documentele sale interne mijloacele bănești din toate conturile Debitorului deschise în Bancă numai în scopul rambursării sumelor datorate.
- (2) Banca are dreptul să verifice respectarea condițiilor în care a fost acordat creditul, existența efectivă și permanentă precum și integritatea garanțiilor creditului până la rambursarea integrală a acestuia.
- (3) În cazul în care după încheierea prezentului contract, Debitorul nu utilizează resursele creditare pe parcursul unei luni, Banca își rezervă dreptul de a suspenda acțiunea contractului de credit și a cere informație suplimentară privind situația economico-financiară a Debitorului.
- (4) În cazul declarării creditului scadent anticipat, Debitorul rămâne direct răspunzător pentru toate consecințele financiare directe sau indirecte antrenate de exigibilitatea anticipată a creditului, plătind Băncii toate costurile și cheltuielile privind executarea imediată a creditului.
- (5) Neexercitarea de către Bancă a oricărui drept prevăzut în prezentul contract de credit sau de legislația în vigoare sau exercitarea lui cu întârziere, nu poate fi considerată ca o renunțare a Băncii la acest drept.
- (6) Banca nu preia riscul de forță majoră și nu răspunde de autenticitatea documentelor prezentate de Împrumutat.
- (7) În cazul în care Debitorul nu direcționează și nu atinge nivelul de încasări prin intermediul conturilor curente deschise la BC „Moldindconbank” SA în proporție de 50%—până la 31.03.2019; 70%—până la 30.06.2019; 85%—până la 30.09.2019, 100%—până la 31.12.2019, Banca își rezervă dreptul să aplice o penalitate de 1% din suma creditului, cu înștiințarea preventivă a debitorului.
- (8) În cazul insuficienței de resurse financiare, Banca este în drept de a suspenda unilateral acordarea creditului.
- (9) Banca are dreptul de a calcula dobânda, comisionul pentru administrarea și monitorizarea creditului, penalitățile până la executarea integrală a contractului.
- (10) În cazul admiterii de către debitor a datoriilor restante de orice tip (la credit, dobândă sau comision) pe un termen ce depășește 30 de zile calendaristice Banca are dreptul, iar Debitorul își exprimă acordul cert și irevocabil, să facă publică informația despre istoria creditară a clientului și să folosească în acest scop orice sursă mass-media, inclusiv site-ul băncii și Biroul istoriilor de creditare.
- (11) Banca este în drept să informeze Debitorul despre plățile și datoriile aferente contractului de credit, produsele și serviciile bancare prestate de Bancă folosind orice sursă de informare, scrisori, telefon fix, telefon mobil, e-mail, poșta electronică, radio, SMS, etc.

12. CONFIDENȚIALITATEA

- (1) Dacă în timpul negocierilor o parte comunică informații altei părți, aceasta are obligația să nu o divulge sau să nu o folosească în niciun scop, indiferent de faptul dacă a fost sau nu încheiat contractul.
- (2) Partea care a încălcat obligația de confidențialitate urmează să repare prejudiciul cauzat.



Semnătură Bancă

Numele, prenumele

Semnătură Debitor

Numele, prenumele



13. LITIGII

- (1) Orice neînțelegere rezultată din prezentul contract de credit va fi soluționată pe cale amiabilă.
- (2) În cazul în care nu se ajunge la un acord, litigiul va fi soluționat în ordinea stabilită de legislația în vigoare a Republicii Moldova.

14. DISPOZIȚII FINALE

- (1) Prezentul contract de credit intra în vigoare la data semnării lui, dar nu înainte de primirea la Bancă a documentelor de constituire a garanției creditului, precum și a altor documente necesare Băncii și acționează până la îndeplinirea tuturor angajamentelor asumate de către părți în cadrul lui.
- (2) Prezentul contract a fost întocmit în 2 exemplare, din care un exemplar rămâne la Bancă, iar al doilea exemplar îi revine Debitorului.

15. RECHIZITELE PARTILOR**Banca:**Iurii ConovalDirectorul Departamentului clienți corporativiBC „Moldindconbank” SA

Semnătura

L.Ș.

**Debitorul:**Alexandru GhilașAdministrator"Lusmecon" SA

Semnătura

L.Ș.



Semnătură Bancă _____

Numele, prenumele _____

Semnătură Debitor _____

Numele, prenumele _____

" 19 " 20 19 2019
Data primiri

Anexa la SNC
"Prezentarea situațiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finanțelor
al Republicii Moldova

DIRECȚIA GENERALĂ
PENTRU STATISTICĂ
04. MAR. 2019
Nr. 140/2019

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 12 luni 2018

Entitatea Lusmecon SA (Denumirea completă)

1324414
Cod CUIO

1002600050842
Cod IDNO

140
Cod CUATM

Sediul: MD Chisinau
Cod poștal Raionul (municipiul, UTA), Localitatea
str. Uzinelor 205/1
strada, nr., bl

Activitatea principală

Cod CAEM, rev. 2

45200
Cod CAEM, ediția 2005

16
Cod CFP

Forma de proprietate privat

Forma organizatorico-juridică SA

520
Cod CFOJ

Date de contact: Tel. 473256



Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef:

Anexa 8

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune			
		1	2	3	4
Venituri din vânzări	010		77 844 100		104 727 061
Alte venituri din activitatea operațională	020		2 909 248		2 396 362
Venituri din alte activități	030		724 906		1 079 065
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040		81 478 254		108 202 488
Variația stocurilor	050		0		0
Costul vânzărilor mărfurilor	060		8 188 018		6 479 401
Cheltuieli privind stocurile	070		38 728 763		58 906 831
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080		12 703 987		14 480 313
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090		3 466 607		3 744 990
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100		5 367 738		4 354 631
Alte cheltuieli	110		12 885 990		13 354 793
Cheltuieli din alte activități	120		0		0
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130		81 341 103		101 320 959
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 - rd.130)	140		137 151		6 881 529
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150		355 924		996 574
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160		-218 773		5 884 955

BILANȚUL

la 31.12 2018

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1		3	4	
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale ct111+112+113+114	010	7 198	2 614
	Imobilizări corporale în curs de execuție ct121+127	020	4 351 178	663 380
	Terenuri ct122+128	030	5 461 729	5 461 729
	Mijloace fixe ct123+124+129	040	45 189 670	46 013 239
	Resurse minerale ct125+126	050		
	Active biologice imobilizate ct131+132+133	060	0	0
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate ct141	070	283 000	283 000
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate ct142	080		
	Investiții imobiliare ct151+152	090	3 472 457	3 472 457
	Creanțe pe termen lung ct161	100	0	0
	Avansuri acordate pe termen lung ct162	110		
	Alte active imobilizate ct171+172	120		
	Total active imobilizate (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	58 765 232	55 896 419
2.	Active circulante			
	Materiale ct211	140	10 025 036	6 620 322
	Active biologice circulante ct212	150	0	0
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată ct213+214	160	1 018 783	849 210
	Producția în curs de execuție și produse ct215+216	170	3 998 322	3 496 987
	Mărfuri ct217	180	16 487 267	15 030 389
	Creanțe comerciale ct221+222	190	9 294 289	10 107 596
	Creanțe ale părților afiliate ct223	200	0	0
	Avansuri acordate curente ct224	210	380 986	483 341
	Creanțe ale bugetului ct225	220	393 016	584 586
	Creanțe ale personalului ct226	230	123 828	276 109
	Alte creanțe curente ct231+232+233+234	240	134 985	260 190
	Numerar în casierie și la conturi curente ct241+242+243+244	250	432 460	1 399 083
	Alte elemente de numerar ct245+246	260	0	0
	Investiții financiare curente în părți neafiliate ct251	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate ct252	280	0	0
	Alte active circulante ct261+262	290	601 036	645 535
	Total active circulante (rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210 + rd.220 + rd.230 + rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280 + rd.290)	300	42 890 008	39 753 348
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	101 655 240	95 649 767

Nr. crt.	PASIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar ct311+312-313+314-315	320	13 058 231	13 058 231
	Rezerve ct321+322+323	330	16 599 222	16 599 222
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți ct331	340	0	0
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți ct332+335	350	20 332 838	19 939 053
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune ct333	360	0	5 884 955
	Profit utilizat al perioadei de gestiune ct334	370		
	Alte elemente de capital propriu ct341+342+343	380		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	49 990 291	55 481 461
-4.	Datorii pe termen lung		0	0
	Credite bancare pe termen lung ct411	400	0	3 235 294
	Împrumuturi pe termen lung ct412	410	0	5 972 896
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar ct413	420	117 072	55 706
	Alte datorii pe termen lung ct421+422+423+424+425+426+427+428	430	30 312	30 312
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	147 384	9 294 208
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt ct511	450	24 087 457	5 954 412
	Împrumuturi pe termen scurt ct512	460	9 304 922	845 808
	Datorii comerciale ct521	470	10 683 889	14 900 598
	Datorii față de părțile afiliate ct522	480	0	0
	Avansuri primite curente ct523	490	2 329 639	3 412 973
	Datorii față de personal ct531+532	500	2 563 586	1 386 200
	Datorii privind asigurările sociale și medicale ct533	510	781 486	886 576
	Datorii față de buget ct534	520	973 031	2 640 149
	Venituri anticipate curente ct535	530		
	Datorii față de proprietari ct536	540	100 830	494 509
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente ct537	550	0	0
	Provizioane curente ct538	560	0	0
	Alte datorii curente ct541+542+543+544	570	692 725	352 873
	Total datorii curente (rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480 + rd.490 + rd.500 + rd.510 + rd.520 + rd.530 + rd.540 + rd.550 + rd.560 + rd.570)	580	51 517 565	30 874 098
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	101 655 240	95 649 767

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01 _____ până la 31.12 _____ 2018 _____

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă 3	curentă 4
1	2	3	4
Venituri din vânzări (+venituri din arenda) ct6	010	77 844 100	104 727 061
Costul vânzărilor	020	58 182 326	76 185 140
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	19 661 774	28 541 921
Alte venituri din activitatea operațională ct612	040	2 909 248	2 396 362
Cheltuieli de distribuire ct7	050	1 701 423	1 370 348
Cheltuieli administrative ct71	060	10 516 757	11 355 438
Alte cheltuieli din activitatea operațională ct714	070	10 741 273	12 247 838
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	-388 431	5 964 659
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) ct(621-721)+(622-722)+(623-723)	090	525 582	916 870
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080+rd.090)	100	137 151	6 881 529
Cheltuieli privind impozitul pe venit ct7	110	355 924	996 574
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110) ct333	120	-218 773	5 884 955



SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01 _____ pînă la 31.12 _____ 2018 _____

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010				0
	Capital suplimentar	020				0
	Capital nevărsat	030				0
	Capital nelregistrat	040				0
	Capital retras	050				0
2	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	13 058 231	0	0	13 058 231
	Rezerve					
	Capital de rezervă	070				0
	Rezerve statutare	080				0
	Alte rezerve	090				0
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	16 599 222	0	0	16 599 222
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110	0		0	0
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	20 332 838		393785	19 939 053
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	5884955	0	5 884 955
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	x			0
3	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				0
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.l 10 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	20 332 838	5884955	393785	25 824 008
	Alte elemente de capital propriu, din care					
	Diferențe din reevaluare	170	0			0
	Subvenții entităților cu proprietate publică	171				0
		172				0
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.l 60 + rd.l 70)	180	49990291	5884955	393785	55481461
4						

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01 pînă la 31.12 2018

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă 3	curentă 4
I	2		
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	94 905 763	121 044 898
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	59 877 295	67 562 943
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	16 132 934	17 378 044
Dobînzii plătite	040	3 632 047	1 727 655
Plata impozitului pe venit	050	0	0
Alte încasări	060		
Alte plăți	070	8 218 967	15 735 504
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	7 044 520	18 640 752
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzii încasate	110		
Dividende încasate	120		
Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	0	0
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	25 124 771	100 000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	31 952 985	17 774 129
Dividende plătite	170	0	0
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-6 828 214	-17 674 129
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	216 306	966 623
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	0	0
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	216 154	432 460
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	432 460	1 399 083

Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera înregistrării de Stat.

Număr de înregistrare 10026000508432_Data înregistrării 11.10.93_Seria MD Număr 0014001

2. Capital social înregistrat de Camera înregistrării de Stat:

data " " , suma lei, inclusiv:

1) cota statului lei,

2) cota deținătorilor a cel puțin 20% lei.

Modificări ulterioare:

a) " " , suma lei, inclusiv cota statului lei,

b) " " , suma lei, inclusiv cota statului lei.

3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:

Licența în vigoare:

1) Număr_ 041161, data eliberării 09.09.2013

Termen de valabilitate 09.01.2018

Tipul de activitate

Organul care a eliberat licența Camera de lecentiere

2) Număr , data eliberării

Termen de valabilitate

Tipul de activitate

Organul care a eliberat licența

3) Număr , data eliberării

Termen de valabilitate

Tipul de activitate

Organul care a eliberat licența

185

1) personal administrativ 58 persoane.

2) muncitori 127 persoane.

5. Numărul personalului la 31 decembrie 2018 185 persoane.

6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune

7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere și supraveghere și alte angajamente apărute

sau asumate în legătură cu pensiile membrilor actuali sau ale foștilor membri ai acestor organe, pe categorii

lei.

8. Avansurile și creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 lei, inclusiv

rambursate lei.

9. Valoarea activelor imobilizate și circulante, înregistrate în calitate de gaj¹

1) valoarea de gaj lei,

2) valoarea contabilă lei.

10. Numărul acțiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune unită

11. Profit net (pierdere netă) a perioadei de gestiune pentru o acțiune ordinară:

1) profit lei bani,

2) pierdere lei bani.

12. Dividende calculate pentru o acțiune ordinară pentru perioada de gestiune:

1) plătite lei bani,

2) planificate pentru plată lei bani.

13. Valută străină disponibilă, recalculată în monedă națională a Republicii Moldova - total

lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):

1) _____

2) _____

3) _____

14. Numerar legat - total lei.

¹ în rîndurile, în care se înscriu sumele de gaj, în toate coloanele prin fracție se reflectă

a) la numărător - valoarea de gaj;

b) la numitor - valoarea contabilă

14 480 313 lei.

NOTĂ INFORMATIVĂ
privind relațiile cu nerezidenții

Tabelul 1

Creanțe, investiții financiare și datorii pe termen lung aferente *fondatorilor nerezidenți*

Indicatori	Cod rd./ cod ară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
			Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Diferențe de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creanțe și investiții financiare pe termen lung - total	010	0	0	0	0	0
Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	020	0	0	0	0	0
-						0
-						0
-						0
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări:</i>	030	0	0	0	0	0
-						0
-						0
-						0
împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	040	0	0	0	0	0
-						0
-						0
-						0
Alte creanțe și investiții financiare, <i>inclusiv pe țări:</i>	050	0	0	0	0	0
-						0
-						0
-						0
Datorii pe termen lung - total	060	0	0	0	0	0
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	070	0	0	0	0	0
-						0
-						0
-						0
Avansuri primite, <i>inclusiv pe țări:</i>	080	0	0	0	0	0
-						0
-						0
-						0
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	090	0	0	0	0	0
-						0
-						0
-						0
Alte datorii, <i>inclusiv pe țări:</i>	100	0	0	0	0	0
-						0
-						0
-						0

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050

Rd.060= rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100

Col.7 = col.3+col.4-col.5±col.6

Creanțe, investiții financiare și datorii pe termen lung aferente nerezidenților, cu excepția fondatorilor

Indicatori	Cod rd./ cod ară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Modificări în perioada de gestiune		Diferențe de curs valutar	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
			Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări		
1	2	3	4	5	6	7
Creanțe și investiții financiare pe termen lung - total	010	0	0	0	0	0
Creanțe comerciale, inclusiv pe țări:	020	0	0	0	0	0
-						0
-						0
-						0
Avansuri acordate, inclusiv pe țări:	030	0	0	0	0	0
-						0
-						0
-						0
împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	040	0	0	0	0	0
-						0
-						0
-						0
Depozite, inclusiv pe țări:	050	0	0	0	0	0
-						0
-						0
-						0
Alte creanțe și investiții financiare, inclusiv pe țări:	060	0	0	0	0	0
-						0
-						0
-						0
Datorii pe termen lung - total	070	0	0	0	0	0
Datorii comerciale, inclusiv pe țări:	080	0	0	0	0	0
-						0
-						0
-						0
Avansuri primite, inclusiv pe țări:	090	0	0	0	0	0
-						0
-						0
-						0
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	100	0	0	0	0	0
-						0
-						0
-						0
Alte datorii, inclusiv pe țări:	110	0	0	0	0	0
-						0
-						0
-						0

Rd 010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.60

Rd.070= rd.080 + rd.090 + rd.100 + +rd.110

Col.7 = col.3+col.4-col.5+col.6

$$RD.010 = RD.020 + RD.030 + RD.040 + RD.050$$

Creanțe, investiții financiare și datorii curente aferente nerezidenților, cu excepția fondatorilor

Creanțe, investiții financiare și datorii curente aferente nerezidenților, cu excepția fondatorilor											
Indicatori	Cod	rd./cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune		Modificări în perioada de gestiune		Sold la sfârșitul perioadei de gestiune		Termenul expirat mai mult de un an	La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat pînă la un an	Diferențe de curs valutar
			La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat pînă la un an	Termenul expirat mai mult de un an	Leși/ diminuări	Diferențe de curs valutar	Termenul expirat mai mult de un an	La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat pînă la un an			
Creanțe și investiții financiare curente - total	010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Creanțe comerciale, inclusiv pe țări:	020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-											
Avansuri acordate, inclusiv pe țări:	030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-											
împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-											
Depozite, inclusiv pe țări:	050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-											
Alte creanțe și investiții financiare, inclusiv pe țări:	060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-											
Datorii curente - total	070	447364	0	8143793	0	8591157	0	8591157	0	0	0
Datorii comerciale, inclusiv pe țări:	080	447364	0	8143793	0	8591157	0	8591157	0	0	0
Italia		447364		8143793				8591157			
-											
Avansuri primite, inclusiv pe țări:	090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-											
Crede bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-											
Alte datorii, inclusiv pe țări:	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-											

$$\text{Col.}(9)+10) = \text{col.}(3+4) + \text{col.}5 - \text{col.}7 \pm \text{col.}8$$

$$\text{RD.070} = \text{rd.080} + \text{rd.09}() + \text{rd.100} + \text{rd.110}$$

$$\text{RD.010} = \text{rd.020} + \text{rd.030} + \text{rd.040} + \text{rd.050} + \text{rd.060}$$

Indicatori	Cod rd./ cod tară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrări/ diminuări	Ieșiri/ micșorări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Bunuri primite în baza contractelor de comision, <i>inclusiv pe țări</i>	010				0
-					0
-					0
-					0
Bunuri primite spre prelucrare, <i>inclusiv pe țări</i>	020				0
-					0
-					0
-					0
Bunuri obținute din materialele prelucrate, <i>inclusiv pe țări</i>	030				0
-					0
-					0
-					0

Anexa 2. Informații cerute de Standardele Naționale de Contabilitate

1. Informațiile privind activele imobilizate

1. Informațiile privind activele imobilizate									
A									
Nr.	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Indicatori	rind	Existența la începutul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la începutul perioadei	Deprecierea acumulată la începutul perioadei	Întreținerea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Leșirea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Existența la sfârșitul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la sfârșitul perioadei	Deprecierea acumulată la sfârșitul perioadei
1. Imobilizări necorporale în curs de execuție (111)	100	4351178			479626	4167424	663380		
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total (112)	200	21652				19038	2614		
2.1. brevete și mărci (1122)	210								
2.2. licențe de activitate (1124)	220								
2.3. programe informatice (1125)	230								
3. Imobilizări corporale în curs de execuție (121)	300								
4. Terenuri (122)	400	5461729	x				5461729	x	
5. Mijloace fixe, total (123)	500	129509133	84319463	5203599	1255316	133457416	87444177		
din care:									
5.1. clădiri (1231)	510	44759846	12160222	2066228		46826074	13173864		
5.2. construcții speciale (1232)	520	5763663	4215669			5763663	4306806		
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie (1233)	530	53541214	44632097	2736256	1255316	55022154	45923160		
inclusiv:									
tehnică de calcul (1237)	531								
5.4. mijloace de transport (1234)	540	24303877	22768925	401115		24704992			
5.5. instrumente și inventar (1235)	550								
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neînregistrate în bilanș (1236)	560								
5.7. mijloace fixe primite în leasing financiar (1237)	570								
5.8. mijloace fixe primite în gestiune economică (1238)	580								
5.9. alte mijloace fixe (1239)	590	1140533	542550				1140533	668898	
6. Resurse minierale (125)	600								
7. Investiții imobiliare, total (151)	700	3472457					3472457		

rd.200>= rd.210+ rd.220+ rd.230 rd.500>= rd.510+ rd.520+ rd.530+ rd.540+ rd.550+ rd.560+ rd.570+ rd.580+ rd.590 rd.530>= rd.531

col.2 + col.5 – col.6 = col.7

Formule de control dintre Anexa 7 și Bilantul

rd.100 + rd.200 col.(2 - 3 - 4) = rd.010 col.4
 rd.100 + rd.200 col.(7 - 8 - 9) = rd.010 col.5
 rd.300 col.(2 - 3 - 4) = rd.020 col.4
 rd.300 col.(7 - 8 - 9) = rd.020 col.5
 rd.400 col.(2 - 3 - 4) = rd.030 col.4
 rd.400 col.(7 - 8 - 9) = rd.030 col.5
 rd.500 col.(2 - 3 - 4) = rd.040 col.4
 rd.500 col.(7 - 8 - 9) = rd.040 col.5
 rd.600 col.(2 - 3 - 4) = rd.050 col.4
 rd.600 col.(7 - 8 - 9) = rd.050 col.5
 rd.700 col.(2 - 3 - 4) = rd.090 col.4
 rd.700 col.(7 - 8 - 9) = rd.090 col.5



C-3 Uz Intern

BC „MOLDINDCONBANK” S.A.

Sucursala „Invest”

Republica Moldova, MD-2068
mun. Chișinău bd. Moscovei, 14/1
Tel.: (373 22) 43-46-07, 43-46-24
Fax: (373 22) 43-44-22

Data 11 APR. 2019

Республика Молдова, MD-20638
мун. Кишинэу, бул. Московей, 14/1

Тел.: (373 22) 43-46-07, 43-46-24

Факс: (373 22) 43-44-22

Nr. 03-04/322

La solicitare

B.C.”Moldindconbank” S.A.” Sucursala Invest confirmă existența
conturilor curente ale S.A.”LUSMECON” cod fiscal 1002600050842.

- MD82ML000000225112900172/MDL
- MD39ML000000002251829115/MDL
- MD44ML000000002251829607/MDL
- MD33ML000000002251229278/MDL
- MD23ML000000002251629195/EUR
- MD23ML000000002251629195/RON
- MD88ML00000022422970172/USD

Codul băncii MOLDMD2X329

Cod fiscal 1002600028096.

Director

Nina Țurcan



Director financiar

Maria Stegarescu-Viscovichii

Ex. Ababi E.
Tel. 022434596