

Specificații tehnice


[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție ID : ocds-b3wdp1-MD-1638274416318 din : 30 Noiembrie 2021
Obiectul achiziției: Anvelope pentru anul 2022

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul nr. 1 Anvelope protector vară 185/75R14c (MITSUBISHI L300)	-----	-----	-----	-----	-----	
Lotul nr. 2 Anvelope protector vară 195/70R15c (VW T4 / FORD TRANZIT)	GRENLANDER	CHINA	ZODO TIRE CO LIMITED (SHANDONG LONGYUE RUBBER CO LTD)	Termen de exploatare în condiții normale minim 45 000 km. Pe fiecare anvelopă să fie înleiată eticheta energetică, care va corespunde cu marcajul lateral de pe anvelopă și va conține următoarea informație: Marca producătorului și modelul. Indicele de greutate al anvelopei minim 91. Indicele de viteză minim – Q. Indicele nivelului economiei de combustibil minim – C. Indicele coeficientului de frinare a anvelopei minim - C. Indicele nivelului de zgomot generat - nu mai mare de 72 dB. Anvelopele produse după 1 septembrie 2021.	Anvelope protector vara GRENLANDER 195/70 R15C L-STRONG36 104/102R	Conform SIA RSAP
Lotul nr. 3 Anvelope protector vară 215/70 R15c (CITROEN / LT35)	GRENLANDER	CHINA	ZODO TIRE CO LIMITED (SHANDONG LONGYUE RUBBER CO LTD)	Termen de exploatare în condiții normale minim 45 000 km. Pe fiecare anvelopă să fie înleiată eticheta energetică, care va corespunde cu marcajul lateral de pe anvelopă și va conține următoarea informație: Marca producătorului și modelul. Indicele de greutate al anvelopei minim 91. Indicele de viteză minim – Q. Indicele nivelului economiei de combustibil minim – C. Indicele coeficientului de frinare a anvelopei minim - C. Indicele nivelului de zgomot generat - nu mai mare de 72 dB. Anvelopele produse după 1 septembrie 2021.	Anvelope protector vara GRENLANDER 215/70 R15C B L-MAX9 104/101R	



<p>Lotul nr. 4 Anvelope protector vară 225/70 R15c (MERCEDES BENZ)</p>	<p>GRENLANDER</p>	<p>CHINA</p>	<p>ZODO TIRE CO LIMITED (SHANDONG LONGYUE RUBBER CO LTD)</p>	<p>Termen de exploatare în condiții normale minim 45 000 km. Pe fiecare anvelopă să fie încheiată eticheta energetică, care va corespunde cu marcajul lateral de pe anvelopă și va conține următoarea informație: Marca producătorului și modelul. Indicele de greutate al anvelopei minim 91. Indicele de viteză minim – Q. Indicele nivelului economiei de combustibil minim – C. Indicele coeficientului de frinare a anvelopei minim - C. Indicele nivelului de zgomot generat - nu mai mare de 72 dB. Anvelopele produse după 1 septembrie 2021.</p>	<p>Anvelope protector vară GRENLANDER 225/70 R15C L-STRONG36 112/110Q</p>
<p>Lotul nr. 5 Anvelope protector vară 185/75 R16c (GAZ-Luidor)</p>	<p>GRENLANDER</p>	<p>CHINA</p>	<p>ZODO TIRE CO LIMITED (SHANDONG LONGYUE RUBBER CO LTD)</p>	<p>Termen de exploatare în condiții normale minim 45 000 km. Pe fiecare anvelopă să fie încheiată eticheta energetică, care va corespunde cu marcajul lateral de pe anvelopă și va conține următoarea informație: Marca producătorului și modelul. Indicele de greutate al anvelopei minim 91. Indicele de viteză minim – Q. Indicele nivelului economiei de combustibil minim – C. Indicele coeficientului de frinare a anvelopei minim - C. Indicele nivelului de zgomot generat - nu mai mare de 72 dB. Anvelopele produse după 1 septembrie 2021.</p>	<p>Anvelope protector vară GRENLANDER 185/75 R16C L-STRONG36 104/102R</p>
<p>Lotul nr. 6 Anvelope protector vară 205/65 R16c (VW - T5)</p>	<p>GRENLANDER</p>	<p>CHINA</p>	<p>ZODO TIRE CO LIMITED (SHANDONG LONGYUE RUBBER CO LTD)</p>	<p>Termen de exploatare în condiții normale minim 45 000 km. Pe fiecare anvelopă să fie încheiată eticheta energetică, care va corespunde cu marcajul lateral de pe anvelopă și va conține următoarea informație: Marca producătorului și modelul. Indicele de greutate al anvelopei minim 91. Indicele de viteză minim – Q. Indicele nivelului economiei de combustibil minim – C. Indicele coeficientului de frinare a anvelopei minim - C. Indicele nivelului de zgomot generat - nu mai mare de 72 dB. Anvelopele produse după 1 septembrie 2021.</p>	<p>Anvelope protector vară GRENLANDER 205/65 R16C L-STRONG36 107/105R</p>
<p>Lotul nr. 7 Anvelope protector vară 205/75 R16c (MERCEDES - 516CDI / MCD5EXA3)</p>	<p>GRENLANDER</p>	<p>CHINA</p>	<p>ZODO TIRE CO LIMITED (SHANDONG LONGYUE RUBBER CO LTD)</p>	<p>Termen de exploatare în condiții normale minim 45 000 km. Pe fiecare anvelopă să fie încheiată eticheta energetică, care va corespunde cu marcajul lateral de pe anvelopă și va conține următoarea informație: Marca producătorului și modelul. Indicele de greutate al anvelopei minim 91. Indicele de viteză minim – Q. Indicele nivelului economiei de combustibil minim – C. Indicele coeficientului de frinare a anvelopei minim - C. Indicele nivelului de zgomot generat - nu mai mare de 72 dB. Anvelopele produse după 1 septembrie 2021.</p>	<p>Anvelope protector vară GRENLANDER 205/75 R16C L-STRONG36 110/108R</p>



				generat - nu mai mare de 72 dB. Anvelopele produse după 1 septembrie 2021.	
Lotul nr. 8 Anvelope protector vara 215/60 R16 (SUZUKI VITARA)	GRENLANDER	CHINA	ZODO TIRE CO LIMITED (SHANDON G LONGYUE RUBBER CO LTD)	Termen de exploatare în condiții normale minim 45 000 km. Pe fiecare anvelopă să fie înleiată eticheta energetică, care va corespunde cu marcajul lateral de pe anvelopă și va conține următoarea informație: Marca producătorului și modelul. Indicele de greutate al anvelopei minim 91. Indicele de viteză minim - Q. Indicele nivelului economiei de combustibil minim - C. Indicele coeficientului de frânare a anvelopei minim - C. Indicele nivelului de zgomot generat - nu mai mare de 72 dB. Anvelopele produse după 1 septembrie 2021.	Anvelope protector vara GRENLANDER 215/60 R16 COLO H01 99H XL
Lotul nr. 9 Anvelope protector vară 215/65 R16c (VW - T5)	GRENLANDER	CHINA	ZODO TIRE CO LIMITED (SHANDON G LONGYUE RUBBER CO LTD)	Termen de exploatare în condiții normale minim 45 000 km. Pe fiecare anvelopă să fie înleiată eticheta energetică, care va corespunde cu marcajul lateral de pe anvelopă și va conține următoarea informație: Marca producătorului și modelul. Indicele de greutate al anvelopei minim 91. Indicele de viteză minim - Q. Indicele nivelului economiei de combustibil minim - C. Indicele coeficientului de frânare a anvelopei minim - C. Indicele nivelului de zgomot generat - nu mai mare de 72 dB. Anvelopele produse după 1 septembrie 2021.	Anvelope protector vara GRENLANDER 215/65 R16C B L-MAX9 109/107R
Lotul nr. 10 Anvelope protector vară 215/70 R16c (HYUNDAI)	GRENLANDER	CHINA	ZODO TIRE CO LIMITED (SHANDON G LONGYUE RUBBER CO LTD)	Termen de exploatare în condiții normale minim 45 000 km. Pe fiecare anvelopă să fie înleiată eticheta energetică, care va corespunde cu marcajul lateral de pe anvelopă și va conține următoarea informație: Marca producătorului și modelul. Indicele de greutate al anvelopei minim 91. Indicele de viteză minim - Q. Indicele nivelului economiei de combustibil minim - C. Indicele coeficientului de frânare a anvelopei minim - C. Indicele nivelului de zgomot generat - nu mai mare de 72 dB. Anvelopele produse după 1 septembrie 2021.	Anvelope protector vara GRENLANDER 215/70 R16C B L-MAX9 108/106R
Lotul nr. 11 Anvelope protector ALL SEZON (M+S) 225/75 R16c (UAZ/SOBOLI)	-----	-----	-----	-----	-----
Lotul nr. 12 Anvelope protector vară 235/65 R16c (MERCEDES - 313; 315; 316 / FORD TRANZIT 410L)	GRENLANDER	CHINA	ZODO TIRE CO LIMITED (SHANDON	Termen de exploatare în condiții normale minim 45 000 km. Pe fiecare anvelopă să fie înleiată eticheta energetică, care va corespunde cu marcajul lateral de pe anvelopă și va conține următoarea informație: Marca producătorului și modelul. Indicele de	Anvelope protector vara GRENLANDER 235/65 R16C B L-MAX9 115/113R



			G LONGYUE RUBBER CO LTD)	greutate al anvelopei minim 91. Indicele de viteză minim – Q. Indicele nivelului economiei de combustibil minim – C. Indicele coeficientului de frinare a anvelopei minim - C. Indicele nivelului de zgomot generat - nu mai mare de 72 dB. Anvelopele produse după 1 septembrie 2021.	
Lotul nr. 13 Anvelope protector vară 235/55 R18 (CHEVROLET CAPTIVA)	GRENLANDER	CHINA	ZODO TIRE CO LIMITED (SHANDON G LONGYUE RUBBER CO LTD)	Termen de exploatare în condiții normale minim 45 000 km. Pe fiecare anvelopă să fie încheiată eticheta energetică, care va corespunde cu marcajul lateral de pe anvelopă și va conține următoarea informație: Marca producătorului și modelul. Indicele de greutate al anvelopei minim 91. Indicele de viteză minim – Q. Indicele nivelului economiei de combustibil minim – C. Indicele coeficientului de frinare a anvelopei minim - C. Indicele nivelului de zgomot generat - nu mai mare de 72 dB. Anvelopele produse după 1 septembrie 2021.	Anvelope protector vara Grenlander 235/55R18 104VXL ENRI U08
Lotul nr. 14 Anvelope protector vară 235/55 R19 (CHEVROLET CAPTIVA)	GRENLANDER	CHINA	ZODO TIRE CO LIMITED (SHANDON G LONGYUE RUBBER CO LTD)	Termen de exploatare în condiții normale minim 45 000 km. Pe fiecare anvelopă să fie încheiată eticheta energetică, care va corespunde cu marcajul lateral de pe anvelopă și va conține următoarea informație: Marca producătorului și modelul. Indicele de greutate al anvelopei minim 91. Indicele de viteză minim – Q. Indicele nivelului economiei de combustibil minim – C. Indicele coeficientului de frinare a anvelopei minim - C. Indicele nivelului de zgomot generat - nu mai mare de 72 dB. Anvelopele produse după 1 septembrie 2021.	Anvelope protector vara Grenlander 235/55R19 105VXL L-ZEAL 56
TOTAL					

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Porcescu Diana Mihail În calitate de: manager in comert

Ofertantul: „Catof Lux” SRL Adresa: Rep.Moldova, mun.Chisinau,sos.Muncesti 75 Tel: 060770506 _____

