

Obiectivul: Agentia Rezerve Materiale

Obiectul: Lucrari de reparatii curente a acoperisului Depozitului nr.5,mun. Chisinau

Devizul: Lucrari de reparatii curente a acoperisului depozitului nr.5,mun.Chisinau

Deviz local Nr. 1.1.1

Intocmit in preturi curente 0000-00-00

Valoarea de deviz 2 044 227,28 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi.	m2	1 950,40	29,45	57 429,53
					29,15	56 844,41
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	372,00	6,14	2 284,08
					6,09	2 265,48
3	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile.	m2	499,40	31,42	15 691,15
					31,32	15 641,21
4	RplzC10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri sau plansee, executat cu placi din vata minerala tip Thermowool Lingham Extra 100mm, lipite cu mastic de bitum, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 grade.	m2	1 950,40	122,58	239 079,97
					10,41	20 295,86
5	CE23A2	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm.	m	194,00	88,03	17 078,49
					40,46	7 848,27
6	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	1 950,40	155,55	303 384,72
					40,35	78 698,64
7	RplzC01C	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie a barierei contra vaporilor a termoizolatiei sau a hidroizolatiei, executata la tavane de orice forma cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat.	m2	1 950,40	20,03	39 062,03
					3,92	7 635,82
8	RplzC03A1	Bariera contra vaporilor, executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat lipit pe totala suprafata cu mastic de bitum.	m2	1 950,40	73,46	143 279,50
					4,35	8 484,24
9	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, in doua straturi(I strat-3 kg/m2, stratul II 4,6 kg/m2)pe suprafata orizontale montate pe suport continuu.	m2	1 950,40	235,08	458 505,20
					46,01	89 728,15
10	CE24I	Adaptoare d.110mm	buc	20,00	163,85	3 276,90
					56,55	1 131,00
11	RpCI29A	Sisteme de jgheaburi prefabricate, tip BRASS, din tabla cu d.150mm	m	150,00	268,79	40 318,88
					31,43	4 713,75
12	RpCI29B	Sisteme de burlane prefabricate, tip BRASS, din tabla cu d.90 mm	m	36,00	249,80	8 992,83
					29,73	1 070,28
13	CE30B	Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase , la constructii obisnuite.Normele resurselor cu valoarea 0 (zero)	m2	499,40	34,33	17 141,91
					28,93	14 445,15
14	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.culoare gri,grosimea 0,45 mm	m2	499,40	219,59	109 665,36
					52,20	26 068,68
15	Tr1AA02D3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa, in vagon, categoria 3.	t	205,00	26,10	5 350,50
					26,10	5 350,50
16	Tsl51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km.	t	205,00	76,00	15 580,00
					0,00	0,00

Total manopera (ore)

6 229,49



Total greutate materiale (tone)		0,00
<hr/>		
Total		1 476 121,04
Asigurari sociale	24,00%	81 653,14
Total		1 557 774,19
Cheltuieli de transport	3,00%	32 816,60
Total		1 590 590,79
Cheltuieli de regie	5,00%	79 529,54
Total		1 670 120,33
Beneficiu de deviz	2,00%	33 402,41
<hr/>		
Total General fara TVA		1 703 522,74
TVA (20%)		340 704,55
TOTAL GENERAL		2 044 227,28
Inclusiv salariul		340 221,43

Intocmit: "Resacons-STR" SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)



Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Obiectivul: Agentia Rezerve Materiale

Obiectul: Lucrari de reparatii curente a acoperisului Depozitului nr.5,mun. Chisinau

Devizul: Lucrari de reparatii curente a acoperisului depozitului nr.5,mun.Chisinau

Devizul local de resurse Nr. 1.1.1

Intocmit in preturi curente 0000-00-00

Valoarea de deviz 2 044 227,28 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	2852107335349	Lucru la masina	h-om	24,97	43,50	1 086,20
2	7122050013400	Zidar	h-om	58,20	43,50	2 531,70
3	7124010010700	Dulgher	h-om	159,81	70,00	11 186,56
4	7132030012600	Mozaicar	h-om	1 170,24	60,00	70 214,40
5	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	175,54	43,50	7 635,82
6	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	877,68	80,00	70 214,40
7	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	78,02	94,60	7 380,31
8	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1 808,11	43,50	78 652,87
9	7213050013100	Tinichigiu	h-om	12,60	75,00	945,00
10	7213050013100	Tinichigiu	h-om	45,00	94,60	4 257,00
11	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	123,00	43,50	5 350,50
12	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 559,80	43,50	67 851,13
13	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	136,53	94,60	12 915,55
Total manopera						340 221,43
Materiale						
1	01412122100880	Filer de calcar	kg	1 197,55	1,00	1 197,55
2	02682122600749	Carton bitumat	m2	34,92	28,25	986,49
3	02682122600749	Praimer	kg	2 145,44	36,52	78 351,47
4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	82,69	650,00	53 750,32
5	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,00	0,00	0,00
6	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	3 900,80	0,50	1 950,40
7	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	kg	1 950,40	0,50	975,20
8	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,00	0,00	16 743,50
9	2222222222992	Material marunt (carbuni, apa tare)	%	3,00	0,00	62,50
10	2222222222992	Material marunt (material pt. lipit tabla)	%	5,00	0,00	3 965,10
11	2222222222992	Material marunt (sirna, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)	%	5,00	0,00	436,76
12	2222222222992	Materiale marunte (accesorii, aliaj, chit)	%	2,50	0,00	193,17
13	2222222222992	Materiale marunte (accesorii, aliaj, chit)	%	3,50	0,00	1 203,53
14	2222222222992	Materiale marunte (petrol, cirpe de sters, scinduri schela, cuie etc.)	%	15,00	0,00	18 103,36
15	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	1 170,24	24,30	28 436,83
16	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	5 909,71	15,28	90 300,40
17	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	682,64	43,84	29 926,94
18	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	49,94	20,00	998,80
19	2523156720449	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip BRASS cu D=15 cm	m	157,50	90,00	14 175,00
20	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	25 568,60	2,28	58 296,41
21	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,04	580,00	22,50
22	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,58	0,00	0,00
23	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	64,36	1 720,00	110 704,70
24	2682132600470	Membrane bituminoase (Istrat-3kg/m2;stratul II 4,6kg/m2) -Hydrobase ULTRA EPP si Hydrobase ULTRA PROF EKP (analog)	m2	4 485,92	68,31	306 433,20
25	2682162607673	Placi din vata minerala Thermowool Lingh Extra 100mm densitatea 30 kg/m3	m2	1 969,90	80,90	159 365,23



26	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata (culoare gri ,grosimea 0.45 mm)	m2	574,31	111,55	64 064,28
27	2710403642598	Aeratoare din plastic cu diametrul de 110mm	buc	20,00	104,17	2 083,40
28	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	141,62	28,97	4 102,73
29	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	299,64	28,97	8 680,57
30	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	17,46	18,00	314,28
31	2710406311727	Burlan rotund prefabricat tip BRASS cu D=9 cm	m	37,80	92,50	3 496,50
32	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	162,31	20,40	3 311,02
33	27441259047701	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	4,85	166,00	805,10
34	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	59,93	37,50	2 247,30
35	2874115836988	SURUBURI DE FIXARE JGHEABURI	buc	1 500,00	0,67	1 005,00
36	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	2 497,00	0,80	1 997,60
37	2874115840603	Piulita	buc	776,00	0,50	388,00
38	2874115893268	BOLT	buc	776,00	1,00	776,00
39	2874117308500	Cartus	buc	776,00	0,45	349,20
40	2874125886734	Nituri POP	buc	2 497,00	0,10	249,70
41	2875274000501	Cot de jgheab	buc	48,00	90,84	4 360,32
42	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	30,00	90,84	2 725,20
43	2875276311725	Pilnie de curatire rt din tabla de otel zincata pentru burlane tip lindab	buc	9,00	60,00	540,00
44	2875276311726	Cleme de fixare burlane (bratari zincate)	buc	18,00	33,67	606,06
45	2875276311738	Element de inchidere la capat de jgheab	buc	33,00	35,08	1 157,64
46	2875276312198	COT DE CAPAT LA BURLAN (ARUNCATOR APA)	buc	9,00	90,84	817,56
47	2875277347100	Suport de jgheaburi (cirlige) zincate	buc	210,00	63,00	13 230,00
48	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	21,65	0,00	0,00
Total materiale						1 093 886,83
Utilaje						
1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	15,58	1 000,00	15 580,00
2	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	390,08	35,00	13 652,80
3	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	3,54	5,00	17,70
4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	130,73	5,00	653,66
5	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	11,31	5,00	56,56
6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	203,44	30,00	6 103,34
7	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	23,40	50,00	1 170,24
8	2952270004028	Topitor bitum pina la 500 l	h-ut	68,26	70,00	4 778,48
Total utilaje						42 012,79
Total						1 476 121,04
Asigurari sociale				24,00%		81 653,14
Total						1 557 774,19
Cheltuieli de transport				3,00%		32 816,60
Total						1 590 590,79
Cheltuieli de regie				5,00%		79 529,54
Total						1 670 120,33
Beneficiu de deviz				2,00%		33 402,41
TOTAL Deviz fara TVA						1 703 522,74
Total						1 703 522,74
TVA				20%		340 704,55
TOTAL Deviz						2 044 227,28

Intocmit: "Resacons-STR" SRL
(functia, semnatura, numele, prenumele)



Verificat:
(functia, semnatura, numele, prenumele)

Antreprenor: "Resacons-STR" SRL

Investitor:

Obiect: Lucrari de reparatii curente a acoperisului depozitului nr.5,mun.Chisinau

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 1.1.1

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi.	m2			29,45
						29,15
1.1	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,47	43,50	20,45
1.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	43,50	8,70
1.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,06	5,00	0,30
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m			6,14
						6,09
2.1	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,09	43,50	3,92
2.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	43,50	2,18
2.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	5,00	0,05
3	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile.	m2			31,42
						31,32
3.1	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,36	43,50	15,66
3.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,36	43,50	15,66
3.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02	5,00	0,10
4	RplzC10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri sau plansee, executat cu placi din vata minerala tip Thermowool Lingham Extra 100mm, lipite cu mastic de bitum, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 grade.	m2			122,58
						10,41
4.1	2682162607673	Placi din vata minerala Thermowool Lingham Extra 100mm densitatea 30 kg/m3	m2	1,01	80,90	81,71
4.2	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatiei	kg	1,53	15,28	23,38
4.3	01412122100880	Filer de calcar	kg	0,31	1,00	0,31
4.4	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,00	0,50	0,50
4.5	2052152959010	Lemn de foc de rasinoase (desuri)	kg	0,50	0,50	0,25
4.6	2222222222992	Materiale marunte (petrol, cirpe de sters, scinduri schela, cuie etc.)	%	5,00	0,00	0,00
4.7	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,04	94,60	3,78
4.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,07	94,60	6,62
4.9	2952270004028	Topitor bitum pina la 500 l	h-ut	0,01	70,00	0,70
4.10	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,00	5,00	0,02
5	CE23A2	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm.	m			88,03
						40,46
5.1	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,00	0,00	0,00
5.2	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	0,73	28,97	21,15
5.3	2710403702160	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,09	18,00	1,62
5.4	02682122600749	Carton bitumat	m2	0,18	28,25	5,09
5.5	27441259047701	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,03	166,00	4,15
5.6	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,10	2,28	2,51
5.7	1421102200513	Nisip sortat nespătat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,00	650,00	2,60
5.8	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,00	580,00	0,12
5.9	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00	0,00	0,00
5.10	2874115893268	BOLT	buc	4,00	1,00	4,00
5.11	2874117308500	Cartus	buc	4,00	0,45	1,80
5.12	2874115840603	Pluilita	buc	4,00	0,50	2,00
5.13	2222222222992	Material marunt (sirna, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)	%	5,00	0,00	0,00
5.14	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,53	43,50	23,06
5.15	7122050013400	Zidar	h-om	0,30	43,50	13,05
5.16	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	43,50	4,35
5.17	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	30,00	0,30
6	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2			155,55
						40,35
6.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,03	1 720,00	56,76
6.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	2,28	29,64
6.3	1421102200513	Nisip sortat nespătat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,04	650,00	27,30
6.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,01	0,00	0,00
6.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	60,00	36,00



6.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	43,50	4,35
6.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	30,00	0,90
6.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01	50,00	0,60
7	RplzC01C	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie a barierii contra vaporilor a termoizolatiei sau a hidroizolatiei, executata la tavane de orice forma cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat.	m2			20,03 3,92
7.1	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,35	43,84	15,34
7.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00	0,00	0,00
7.3	2222222222992	Materiale marunte (petrol,cirpe de sters,scinduri schela, cuie etc.)	%	5,00	0,00	0,00
7.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,04	43,50	1,74
7.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	43,50	2,18
7.6	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,00	5,00	0,00
8	RplzC03A1	Bariera contra vaporilor, executata pe suprafete horizontale cu un strat de carton bitumat lipit pe totala suprafata cu mastic de bitum.	m2			73,46 4,35
8.1	02682122600749	Primer	kg	1,10	36,52	40,17
8.2	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,50	15,28	22,92
8.3	01412122100880	Filer de calcar	kg	0,30	1,00	0,30
8.4	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,00	0,50	0,50
8.5	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	kg	0,50	0,50	0,25
8.6	2222222222992	Materiale marunte (petrol,cirpe de sters,scinduri schela, cuie etc.)	%	5,00	0,00	0,00
8.7	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,05	43,50	2,18
8.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	43,50	2,18
8.9	2952270004028	Topitor bitum pina la 500 l	h-ut	0,03	70,00	1,75
8.10	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,00	5,00	0,01
9	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, in doua straturi(I strat-3 kg/m2, stratul II 4,6 kg/m2)pe suprafata orizontale montate pe suport continuu.	m2			235,08 46,01
9.1	2682132600470	Membrane bituminoase (Istrat-3kg/m2, stratul II 4,6kg/m2) -Hydrobase ULTRA EPP si Hydrobase ULTRA PROF EKP (analog)	m2	2,30	68,31	157,11
9.2	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,60	24,30	14,58
9.3	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,00	0,00	0,00
9.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,45	80,00	36,00
9.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,23	43,50	10,01
9.6	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,20	35,00	7,00
9.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,06	30,00	1,80
10	CE24I	Adaptoare d.110mm	buc			163,85 56,55
10.1	2710403642598	Aeratoare din plastic cu diametrul de 110mm	buc	1,00	104,17	104,17
10.2	2222222222992	Material marunt (carbuni, apa tare)	%	3,00	0,00	0,00
10.3	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,30	43,50	56,55
11	RpCI29A	Sisteme de jgheaburi prefabricate, tip BRASS, din tabla cu d.150mm	m			268,79 31,43
11.1	2523156720449	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip BRASS cu D=15 cm	m	1,05	90,00	94,50
11.2	2875277347100	Suport de jgheaburi (cirlige) zincate	buc	1,40	63,00	88,20
11.3	2875276311738	Element de inchidere la capat de jgheab	buc	0,10	35,08	3,51
11.4	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,20	90,84	18,17
11.5	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,20	90,84	18,17
11.6	2874115836988	SURUBURI DE FIXARE JGHEABURI	buc	10,00	0,67	6,70
11.7	2222222222992	Materiale marunte (accesorii, aliaj, chit)	%	3,50	0,00	0,00
11.8	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,30	94,60	28,38
11.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,07	43,50	3,05
11.10	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,02	5,00	0,10
12	RpCI29B	Sisteme de burlane prefabricate, tip BRASS, din tabla cu d.90 mm	m			249,80 29,73
12.1	2710406311727	Burlan rotund prefabricat tip BRASS cu D=9 cm	m	1,05	92,50	97,13
12.2	2875276311738	Element de inchidere la capat de jgheab	buc	0,50	35,08	17,54
12.3	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,50	90,84	45,42
12.4	2875276312198	COT DE CAPAT LA BURLAN (ARUNCATOR APA)	buc	0,25	90,84	22,71
12.5	2875276311725	Plinie de curatire rt din tabla de otel zincata pentru burlane tip lindak	buc	0,25	60,00	15,00
12.6	2875276311726	Cleme de fixare burlane (bratari zincate)	buc	0,50	33,67	16,84
12.7	2222222222992	Materiale marunte (accesorii, aliaj, chit)	%	2,50	0,00	0,00
12.8	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,35	75,00	26,25
12.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	43,50	3,48
12.10	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,02	5,00	0,08
13	CE30B	Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase, la constructii obisnuite.Norme de resurse cu valoarea 0 (zero)	m2			34,33 28,93
13.1	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,00	0,00	0,00
13.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,12	37,50	4,50
13.3	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,05	43,50	2,18
13.4	7124010010700	Dulgher	h-om	0,32	70,00	22,40
13.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	43,50	4,35



13.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	30,00	0,90
14	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.culoare gri.grosimea 0,45 mm	m2			219,59 52,20
14.1	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata (culoare gri ,grosimea 0.45 mm)	m2	1,15	111,55	128,28
14.2	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,60	28,97	17,38
14.3	2874125886734	Nituri POP	buc	5,00	0,10	0,50
14.4	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,00	0,80	4,00
14.5	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,33	20,40	6,63
14.6	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,10	20,00	2,00
14.7	2222222222992	Material marunt (material pt. lipit tabla)	%	5,00	0,00	0,00
14.8	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,10	43,50	47,85
14.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	43,50	4,35
14.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	30,00	0,66
15	Tr11AA02D3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa, in vagon, categoria 3.	t			26,10 26,10
15.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,60	43,50	26,10
16	Tsl51B5	Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km.	t			76,00 0,00
16.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,08	1 000,00	76,00

APROBAT:

Intocmit: "Resacons-STR" SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.



Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin: www.devize.md; Telefon: 022-522032;