

Construirea stadionului-complex sportiv din satul Tintareni, r-l Anenii Noi

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-6 Forme mici

Valoarea de deviz 397 491,00 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Forme mici				
		1.1. Banci (80 buc)				
1	TsH80A	Aranjarea bancilor, masa pina la 100 kg	buc	80,000	15,57 15,57	1 245,46 1 245,46
2		Banca de parc	buc	80,000	1 150,00 0,00	92 000,00 0,00
Total Banci (80 buc)						93 245,46
Inclusiv salariu						1 245,46
		1.2. Urne (10 buc)				
3	TsH91B	Instalarea urnelor	buc	10,000	410,39 340,19	4 103,94 3 401,94
4		Urne	buc	10,000	600,00 0,00	6 000,00 0,00
Total Urne (10 buc)						10 103,94
Inclusiv salariu						3 401,94
		1.3. Tomboane pentru gunoi (2 buc)				
5	CA09A	Beton ciclopian, clasa C5/4 in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, preparat in instalatii centralizate	m3	3,500	957,65 213,34	3 351,76 746,70

1	2	3	4	5	6	7
6	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	3,900	2 043,68 311,36	7 970,36 1 214,32
Total Tomboane pentru gunoi (2 buc)						11 322,12
Inclusiv salariu						1 961,02
		1.4. Porti pentru fotbal tip 1 (2 buc)				
7	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	1,560	68,60 68,60	107,02 107,02
8	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B 12,5	m3	1,560	1 106,15 221,99	1 725,60 346,31
9	TsH38A	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - porti de fotbal -Norme:teava d 120mm-520 kg, teava d 40mm 27.6 kg, plasa de capron-50m2	buc	2,000	11 853,75 1 684,83	23 707,50 3 369,65
10	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,548	871,02 371,31	477,32 203,48
Total Porti pentru fotbal tip 1 (2 buc)						26 017,44
Inclusiv salariu						4 026,46
		1.5. Porti pentru mini-fotbal tip 2 (2 buc)				
11	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in	m3	1,560	68,60 68,60	107,02 107,02

1	2	3	4	5	6	7
		pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu				
12	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B 12,5	m3	1,560	1 106,15 221,99	1 725,60 346,31
13	TsH38A	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - porti de fotbal -Norme:teava d 120mm-286.4 kg, teava d 40mm 27.6 kg, plasa de capron-20.6m2	buc	2,000	8 460,75 1 684,83	16 921,50 3 369,65
14	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,314	871,08 371,31	273,52 116,59
Total Porti pentru mini-fotbal tip 2 (2 buc)						19 027,64
Inclusiv salariu						3 939,57
1.6. Utilaj pentru volei (1buc)						
15	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	2,000	68,61 68,61	137,23 137,23
16	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	1,160	10,39 10,39	12,05 12,05
17	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3	1,160	44,65 42,65	51,79 49,47
18	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,100	363,40 57,10	36,34 5,71

1	2	3	4	5	6	7
19	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa	m3	0,640	1 106,69 221,98	708,28 142,07
20	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	3,200	107,17 69,19	342,93 221,42
21	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg -Piesa de gaj din tabla de otel 200*8 L=200 (2 buc)	kg	5,020	43,77 12,11	219,75 60,77
22	TsH38A	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - stilpi din lemn fara scaun.la teren volei- Norme:teava d 159*6mm-140.4 kg,plasa pentru volei-1 buc	buc	1,000	7 979,35 1 684,82	7 979,35 1 684,82
23	TsH38A	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport porti de fotbal Norme:teava d 159*6mm-140.4 kg,plasa pentru volei-1 buc	buc	1,000	8 112,75 1 684,82	8 112,75 1 684,82
24	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv -Vopsea PF-115. grund GF-021	t	0,145	871,31 371,38	126,34 53,85
Total Utilaj pentru volei (1buc)						17 726,81
Inclusiv salariu						4 052,21
1.7. Bara orizontala						
25	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	1,720	68,62 68,62	118,03 118,03
26	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30	m3	1,180	10,36	12,22

1	2	3	4	5	6	7
		cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor			10,36	12,22
27	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3	1,180	44,66 42,66	52,70 50,34
28	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,200	363,45 57,10	72,69 11,42
29	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa	m3	0,400	1 105,92 222,00	442,37 88,80
30	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	4,000	106,97 69,19	427,87 276,77
31	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg -Piesa de gaj din tabla de otel 200*8 L=200-10.04kg. teav d 76*4-234.4kg	kg	244,440	53,22 12,11	13 009,28 2 959,80
32	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,244	871,02 371,23	212,53 90,58
Total Bara orizontala						14 347,69
Inclusiv salariu						3 607,96
		1.8. Perete de gimnastica (1 buc)				
33	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	1,020	68,63 68,63	70,00 70,00

1	2	3	4	5	6	7
34	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	0,320	10,44 10,44	3,34 3,34
35	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3	0,320	44,72 42,72	14,31 13,67
36	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,060	362,83 56,67	21,77 3,40
37	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasaB15	m3	0,100	1 162,00 222,00	116,20 22,20
38	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	1,000	110,01 69,19	110,01 69,19
39	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg -Piesa de gaj din tabla de otel 200*8 L=200 /2 buc-115.1kg. teav d 76*4-110.8kg.teava d =50*3.5-219.6 kg	kg	445,500	53,22 12,11	23 709,92 5 394,38
40	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv -Vopsea PF-115. grund GF-021	t	0,446	871,03 371,30	388,48 165,60
Total Perete de gimnastica (1 buc)						24 434,03
Inclusiv salariu						5 741,78
		1.9. Rucohod (1 buc)				
41	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste	m3	1,870	68,60	128,29

1	2	3	4	5	6	7
		1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu			68,60	128,29
42	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	1,570	10,39 10,39	16,32 16,32
43	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3	1,570	44,68 42,68	70,14 67,00
44	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,100	363,40 57,10	36,34 5,71
45	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasaB15	m3	0,200	1 157,70 222,00	231,54 44,40
46	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	2,000	106,97 69,19	213,94 138,39
47	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg -Piesa de gaj din tabla de otel 200*8 L=200 10.0kg. teava d 76*4-76kg.teava d =50*3.5-14.65kg.teava patr 32*32-13.9 kg	kg	114,500	51,76 12,11	5 926,42 1 386,43
48	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv -Vopsea PF-115. grund GF-021	t	0,115	871,39 371,57	100,21 42,73
Total Rucohod (1 buc)					6 723,20	

1	2	3	4	5	6	7
Inclusiv salariu						1 829,27
		1.10. Utilaj pentru gimnastica (1 buc)				
49	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	1,300	68,62 <hr/> 68,62	89,20 <hr/> 89,20
50	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	0,780	10,35 <hr/> 10,35	8,07 <hr/> 8,07
51	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3	0,780	44,65 <hr/> 42,65	34,83 <hr/> 33,27
52	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,100	363,40 <hr/> 57,10	36,34 <hr/> 5,71
53	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasaB15	m3	0,100	1 162,00 <hr/> 222,00	116,20 <hr/> 22,20
54	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	2,880	106,41 <hr/> 69,19	306,45 <hr/> 199,27
55	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg -Piesa de gaj din tabla de otel 200*8 L=200 -10.0kg. teava d 76*4-85.2 kg. .teava patr 32*32-21.6 kg	kg	116,800	43,35 <hr/> 12,11	5 063,69 <hr/> 1 414,28
56	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv -Vopsea PF-115. grund GF-021	t	0,117	870,77 <hr/> 371,11	101,88 <hr/> 43,42

1	2	3	4	5	6	7
Total Utilaj pentru gimnastica (1 buc)						5 756,66
Inclusiv salariu						1 815,42
1.11. Utilaj pentru baschet 2buc)						
57	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	3,800	68,62 <hr/> 68,62	260,74 <hr/> 260,74
58	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	2,050	10,38 <hr/> 10,38	21,28 <hr/> 21,28
59	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3	2,050	44,67 <hr/> 42,67	91,57 <hr/> 87,47
60	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,400	363,42 <hr/> 57,07	145,37 <hr/> 22,83
61	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasaB15	m3	3,500	1 157,81 <hr/> 221,99	4 052,35 <hr/> 776,96
62	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	4,100	106,67 <hr/> 69,19	437,33 <hr/> 283,69
63	TsH38A	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - stilpi din metal, la teren de baschet- Stilpi din metal la terenul de baschet: teava d 159*6-208.8 kg, teava d 40*25*2- 86 kg, inel pentru baschet- 2 buc. plasa pentru baschet-2 buc	buc	2,000	8 185,25 <hr/> 1 684,83	16 370,50 <hr/> 3 369,65
64	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor	t	0,295	871,02	256,95

1	2	3	4	5	6	7
		metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv -Vopsea PF-115. grund GF-021			371,36	109,55
65	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic - Panou pentru baschet din lemn	m3	0,284	5 089,37 1 297,32	1 445,38 368,44
66	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,284	341,06 48,94	96,86 13,90
67	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele-Vopsirea panourilor	m2	9,500	46,34 31,71	440,25 301,27
Total Utilaj pentru baschet 2buc)						23 618,58
Inclusiv salariu						5 615,78
Прямые затраты			lei		252 323,57	
Asigurari sociale si medic			22,50 %		8 378,30	
Total			100,00 +		260 701,87	
Transportarea material			10,00 %		20 546,92	
Total			100,00 +		281 248,79	
Cheltuieli de regie			12,00 %		33 749,86	
Total			100,00 +		314 998,65	
Beneficiu de deviz			3,00 %		9 449,97	
Total Forme mici						324 448,62
Inclusiv salariu						37 236,87
2. Utilaj pentru terenuri sportive						
68		Plasa pentru poarta de fotbal d=5 mm	m2	70,600	4,80 0,00	338,88 0,00
69		Plasa pentru volei	buc	2,000	1 162,50 0,00	2 325,00 0,00
70		Inel pentru baschet d=200 mm	buc	2,000	620,00 0,00	1 240,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
71		Container pentru gunoi	buc	2,000	1 445,00 0,00	2 890,00 0,00
Total Utilaj pentru terenuri sportive						6 793,88
Inclusiv salariu						0,00
Прямые затраты			lei		331 242,50	
TVA			20,00 %		66 248,50	

Total deviz: **397 491,00**
Inclusiv salariu **37 236,87**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

**Construirea stadionului-complex
sportiv din satul Tintareni, r-l
Anenii Noi**

WinCmera2000
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-6
Forme mici**

Valoarea de deviz 397 491,00 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-6:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	17,472	57,66	1 007,44
2.	7123010010200	Betonist	h-om	60,837	57,66	3 507,86
3.	7123011000200	Betonist	h-om	48,500	57,66	2 796,51
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	18,039	57,66	1 040,13
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	107,440	57,66	6 194,99
6.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	5,751	57,66	331,60
7.	7136080025001	Montator	h-om	194,514	57,66	11 215,66
8.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	27,145	57,66	1 565,19
9.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	14,322	57,66	825,80
10.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	73,600	57,66	4 243,76
11.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	63,412	57,66	3 656,34
12.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,440	57,66	371,34
13.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,500	57,66	259,47
14.	9310060019930	Muncitor	h-om	3,829	57,66	220,78
		Total manopera				37 236,87

Materiale:

1.	1212121212121	apa	m3	1,565	20,00	31,30
2.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,104	240,00	264,96
3.	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	2,904	240,00	696,96
4.	1421102200446	Bolovani de riu	m3	1,750	240,00	420,00
5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	2,296	187,50	430,48
6.	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,760	25,00	19,00
7.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4,068	4,00	16,27
8.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,009	3 041,67	27,36
9.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,060	3 041,67	182,50
10.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\delta = 44\text{mm}$ calit II	m3	0,034	3 041,67	103,42
11.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,003	3 041,67	9,13
12.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125$ mm, calit, a II a	m3	0,264	3 041,67	803,00
13.	2010102914164	Grinzi stejar cu 4 fete $g=12/12-15/25\text{mm}$ $l=5-$	m3	4,752	3 041,67	14 454,00

		6m				
14.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,002	3 041,67	6,08
15.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	1,718	190,00	326,42
16.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	0,483	31,75	15,34
17.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,475	15,20	7,22
18.	2320166200676	White spirit	kg	4,337	20,50	88,91
19.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	0,284	15,20	4,32
20.	2320187315789	Decofrol	kg	2,062	18,33	37,80
21.	23203226000361	Gudron	kg	0,733	8,50	6,23
22.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	18,710	36,00	673,56
23.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	0,855	31,75	27,15
24.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	8,626	38,00	327,78
25.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,003	128,00	0,38
26.	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	1,805	38,00	68,59
27.	2430126103529	Vopsea gri v.821 ntr 90-80	kg	7,128	38,00	270,88
28.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	1,903	31,75	60,42
29.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	4,314	38,00	163,94
30.	2430226100814 GF	Grund miniu de plumb G 355-6 GF-021	kg	4,360	38,00	165,68
31.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,950	18,50	17,57
32.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	1,222	20,50	25,05
33.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	1 536,600	3,80	5 839,08
34.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 243,440	1,50	1 865,17
35.	2663102100000	Beton	m3	0,840	800,00	672,00
36.	2663102100000 B12,5	Beton B12,5	m3	4,307	800,00	3 445,60
37.	2663102100000 B15	Beton B15	m3	4,038	850,00	3 432,30
38.	2663102100921	Beton de ciment clasa C5/4 (B5/M75)	m3	2,870	750,00	2 152,50
39.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,936	650,00	608,40
40.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	4,750	4,00	19,00
41.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	0,412	8,25	3,40
42.	27221031111pf	Porti de fotbal	kg	862,000	29,00	24 998,00
43.	272210311295b	Constr metalixe pentru stilp baschet	kg	295,000	29,00	8 555,00
44.	2722103111vol	Constr metalice pentru volei	kg	285,400	29,00	8 276,60
45.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,859	15,22	13,07
46.	2811236309900b o	Confectii metalice bara orizontala	kg	256,760	29,00	7 446,04
47.	2811236309900p	Confectii metalice ucohod	kg	125,544	20,00	2 510,88
48.	2811236309900p g	Confectii metalice perete de gimn	kg	467,953	29,00	13 570,64
49.	2811236309900r	Confectii metalice rucohod	kg	114,500	29,00	3 320,50
50.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	0,966	18,00	17,39
51.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,374	18,00	24,73
52.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	9,356	37,00	346,17
53.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	5,154	2,10	10,82
54.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	2,130	37,00	78,81
55.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	5,154	0,85	4,39
56.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,085	37,00	3,14
57.	2874145886954	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111	kg	3,048	18,00	54,88
58.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	0,852	15,60	13,29
59.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,515	38,00	19,57
60.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri- terasam.	m3	1,258	20,00	25,16

61.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,881	20,00	57,62
62.	4100126202818	Apa	m3	0,096	20,00	1,92
63.	Banca de parc	Banca de parc	buc	80,000	1 150,00	92 000,00
64.	cont	Container pentru gunoi	buc	2,000	1 445,00	2 890,00
65.	inel basch	Inel pentru baschet d =200 mm	buc	2,000	620,00	1 240,00
66.	PF	Email clorcauciuc PF-115	kg	8,721	38,00	331,40
67.	plasa fot	Plasa pentru poarta de fotbal d=5 mm	m2	70,600	4,80	338,88
68.	plasa vol	Plasa pentru volei	buc	2,000	1 162,50	2 325,00
69.	urne	Urne	buc	10,000	600,00	6 000,00
Total materiale de construcții						212 263,05

Utilaje de construcții:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,001	171,90	0,17
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,043	171,90	7,39
3.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,403	62,50	25,17
4.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,202	10,00	2,02
5.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	9,262	10,50	97,25
6.	2922140007000	Macara	h-ut	1,560	171,90	268,16
7.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,065	25,00	1,62
8.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,017	25,00	0,43
9.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	6,236	18,26	113,87
10.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,094	65,00	6,11
11.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	74,101	118,06	8 748,36
12.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	2,015	171,90	346,38
13.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,003	200,00	0,60
Total utilaje de construcții						9 617,53

Total:

Прямые затраты	lei	331 242,50
TVA	20,00 %	66 248,50

Total deviz:

**397 491,0
0**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect**Construirea stadionului-complex sportiv din satul
Tintareni, r-l Anenii Noi****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-1-6
Forme mici
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Forme mici				
		1.1. Banci (80 buc)				
1	TsH80A	Aranjarea bancilor, masa pina la 100 kg	buc			15,57 ----- 15,57
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,2700	57,66	15,57
2		Banca de parc	buc			1 150,00 ----- 0,00
	Banca de parc	Banca de parc	buc	1,0000	1 150,00	1 150,00
		1.2. Urne (10 buc)				
3	TsH91B	Instalarea urnelor	buc			410,39 ----- 340,19
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	57,66	34,60
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	57,66	25,95
	712301100 0200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,65
	266310210 0000	Beton	m3	0,0840	800,00	67,20
	121212121 2121	apa	m3	0,1500	20,00	3,00
4		Urne	buc			600,00 ----- 0,00
	urne	Urne	buc	1,0000	600,00	600,00
		1.3. Tomboane pentru gunoi (2 buc)				
5	CA09A	Beton ciclopian, clasa C5/4 in	m3			957,65

1	2	3	4	5	6	7
		fundatii, socluri, ziduri de sprijin, preparat in instalatii centralizate				213,34
	7123010010200	Betonist	h-om	3,7000	57,66	213,34
	2663102100921	Beton de ciment clasa C5/4 (B5/M75)	m3	0,8200	750,00	615,00
	1421102200446	Bolovani de riu	m3	0,5000	240,00	120,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,4000	18,26	7,30
6	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3			2 043,68 311,36
	7122050013400	Zidar	h-om	4,4800	57,66	258,32
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	57,66	53,05
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	3,80	1 497,20
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2400	650,00	156,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	3 041,67	1,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	20,00	8,80
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	171,90	68,76
		1.4. Porti pentru fotbal tip 1 (2 buc)				
7	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			68,60 68,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	57,66	68,60
8	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B 12,5	m3			1 106,15 221,99
	712301001	Betonist	h-om	3,4500	57,66	198,93

1	2	3	4	5	6	7
	0200					
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	266310210 0000B12,5	Beton B12,5	m3	1,0250	800,00	828,21
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,03
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	18,26	10,96
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	171,90	42,97
9	TsH38A	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - porti de fotbal - Norme:teava d 120mm-520 kg, teava d 40mm 27.6 kg, plasa de capron-50m2	buc			11 853,75 <hr/> 1 684,83
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	2,7400	57,66	157,99
	712301001 0200	Betonist	h-om	2,5100	57,66	144,72
	712401001 07001	Dulgher	h-om	13,4300	57,66	774,38
	721424002 1800	Lacatus mecanic	h-om	9,2000	57,66	530,47
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3400	57,66	77,27
	272210311 1pf	Porti de fotbal	kg		29,00	7 946,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	155,4300	1,50	233,15
	142110220 0082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,3630	240,00	87,12
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2870	187,50	53,81
	201010291 4164	Grinzi stejar cu 4 fete g=12/12-15/25mm l=5-6m	m3	0,5940	3 041,67	1 806,75
	287414588 6954	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111	kg	0,3810	18,00	6,86
	243012610 3529	Vopsea gri v.821 ntr 90-80	kg	0,8910	38,00	33,86
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0690	20,00	1,38
10	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			871,02 <hr/> 371,31
	714102001	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	371,31

1	2	3	4	5	6	7
	3400					
	243011610 0000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	38,00	296,37
	243022610 0814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	38,00	148,19
	243022610 9420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	20,50	11,26
	232016620 0676	White spirit	kg	1,9500	20,50	39,98
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,9750	4,00	3,91
		1.5. Porti pentru mini-fotbal tip 2 (2 buc)				
11	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			68,60 <hr/> 68,60
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	57,66	68,60
12	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B 12,5	m3			1 106,15 <hr/> 221,99
	712301001 0200	Betonist	h-om	3,4500	57,66	198,93
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	266310210 0000B12,5	Beton B12,5	m3	1,0250	800,00	828,21
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,03
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	18,26	10,96
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	171,90	42,97
13	TsH38A	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - porti de fotbal - Norme:teava d 120mm-286.4 kg, teava d 40mm 27.6 kg, plasa de capron-20.6m2	buc			8 460,75 <hr/> 1 684,83
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	2,7400	57,66	157,99

1	2	3	4	5	6	7
	712301001 0200	Betonist	h-om	2,5100	57,66	144,72
	712401001 07001	Dulgher	h-om	13,4300	57,66	774,38
	721424002 1800	Lacatus mecanic	h-om	9,2000	57,66	530,47
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3400	57,66	77,27
	272210311 1pf	Porti de fotbal	kg		29,00	4 553,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	155,4300	1,50	233,15
	142110220 0082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,3630	240,00	87,12
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2870	187,50	53,81
	201010291 4164	Grinzi stejar cu 4 fete g=12/12-15/25mm l=5-6m	m3	0,5940	3 041,67	1 806,75
	287414588 6954	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111	kg	0,3810	18,00	6,86
	243012610 3529	Vopsea gri v.821 ntr 90-80	kg	0,8910	38,00	33,86
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0690	20,00	1,38
14	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			871,08 <hr/> 371,31
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	371,31
	243011610 0000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	38,00	296,37
	243022610 0814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	38,00	148,25
	243022610 9420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	20,50	11,31
	232016620 0676	White spirit	kg	1,9500	20,50	39,97
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,9750	4,00	3,89
		1.6. Utilaj pentru volei (1buc)				
15	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv	m3			68,61 <hr/> 68,61

1	2	3	4	5	6	7
		adincime < 0,75 m teren mijlociu				
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	57,66	68,61
16	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3			10,39 <hr/> 10,39
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	57,66	10,39
17	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarii strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3			44,65 <hr/> 42,65
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,7400	57,66	42,65
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	20,00	2,00
18	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			363,40 <hr/> 57,10
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,10
	142110220 0068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	240,00	276,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	10,00	2,10
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	62,50	26,20
19	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa	m3			1 106,69 <hr/> 221,98
	712301001 0200	Betonist	h-om	3,4500	57,66	198,92
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	266310210 0000B12,5	Beton B12,5	m3	1,0250	800,00	828,75

1	2	3	4	5	6	7
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,03
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	18,26	10,95
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	171,90	42,97
20	CB02A	Cofraje din panouri refofosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			<u>107,17</u> 69,19
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	712401001 0700	Dulgher	h-om	1,0500	57,66	60,54
	287412588 1241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	37,00	0,18
	287411584 1033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,85	0,26
	287411582 5003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,10	0,63
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	38,00	1,14
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	15,22	0,76
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	18,00	1,44
	202021292 8347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	190,00	19,00
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 041,67	10,46
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 041,67	1,90
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200	18,33	2,20
21	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg -Piesa de gaj din tabla de otel 200*8 L=200 (2 buc)	kg			<u>43,77</u> 12,11
	713608002 5001	Montator	h-om	0,2100	57,66	12,11
	281123630 9900p	Confectii metalice ucohod	kg	1,0400	20,00	21,01
	241212610 0010	Miniu de plumb	kg	0,0200	36,00	0,73
	287315590 0311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	37,00	0,38
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	118,06	9,45
	292214000 6702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	10,50	0,11

1	2	3	4	5	6	7
22	TsH38A	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport -stilpi din lemn fara scaun.la teren volei-Norme:teava d 159*6mm-140.4 kg,plasa pentru volei-1 buc	buc			7 979,35 1 684,82
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	2,7400	57,66	157,99
	712301001 0200	Betonist	h-om	2,5100	57,66	144,73
	712401001 07001	Dulgher	h-om	13,4300	57,66	774,37
	721424002 1800	Lacatus mecanic	h-om	9,2000	57,66	530,47
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3400	57,66	77,26
	272210311 vol	Constr metalice pentru volei	kg		29,00	4 071,60
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	155,4300	1,50	233,15
	142110220 0082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,3630	240,00	87,12
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2870	187,50	53,81
	201010291 4164	Grinzi stejar cu 4 fete g=12/12-15/25mm l=5-6m	m3	0,5940	3 041,67	1 806,75
	287414588 6954	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111	kg	0,3810	18,00	6,86
	243012610 3529	Vopsea gri v.821 ntr 90-80	kg	0,8910	38,00	33,86
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0690	20,00	1,38
23	TsH38A	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport porti de fotbal Norme:teava d 159*6mm-140.4 kg,plasa pentru volei-1 buc	buc			8 112,75 1 684,82
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	2,7400	57,66	157,99
	712301001 0200	Betonist	h-om	2,5100	57,66	144,73
	712401001 07001	Dulgher	h-om	13,4300	57,66	774,37
	721424002 1800	Lacatus mecanic	h-om	9,2000	57,66	530,47
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3400	57,66	77,26
	272210311 vol	Constr metalice pentru volei	kg		29,00	4 205,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	155,4300	1,50	233,15
	142110220 0082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,3630	240,00	87,12
	142110220	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-	m3	0,2870	187,50	53,81

1	2	3	4	5	6	7
	0525	7,0 mm				
	201010291 4164	Grinzi stejar cu 4 fete g=12/12-15/25mm l=5-6m	m3	0,5940	3 041,67	1 806,75
	287414588 6954	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111	kg	0,3810	18,00	6,86
	243012610 3529	Vopsea gri v.821 ntr 90-80	kg	0,8910	38,00	33,86
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0690	20,00	1,38
24	IzD10A	Vopsirea anticorozivă cu pensula de mină a confecțiilor și construcțiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb și două straturi de email clorcauciuc, a confecțiilor și construcțiilor metalice, executate din profile cu grosimi între 8 mm și 12 mm inclusiv -Vopsea PF- 115. grund GF-021	t			871,31 <hr/> 371,38
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	371,38
	PF	Email clorcauciuc PF-115	kg	7,8000	38,00	296,41
	243022610 0814GF	Grund miniu de plumb G 355-6 GF-021	kg	3,9000	38,00	148,34
	243022610 9420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	20,50	11,31
	232016620 0676	White spirit	kg	1,9500	20,50	40,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,9750	4,00	3,86
		1.7. Bara orizontala				
25	TsA02B	Săpătura manuală de pământ în spații limitate, având sub 1,00 m sau peste 1,00 m lățime, executată fără sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de înfrățire, în pământ necoeziv sau slab coeziv adâncime < 0,75 m teren mijlociu	m3			68,62 <hr/> 68,62
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	57,66	68,62
26	TsD01A	Împrăștierea cu lopată a pământului afinat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pînă la 3 m din gramezi, inclusiv sfărîmarea bulgarilor, pământul provenind din teren ușor	m3			10,36 <hr/> 10,36
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	57,66	10,36

1	2	3	4	5	6	7
27	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3			44,66 ----- 42,66
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,7400	57,66	42,66
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	20,00	2,00
28	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			363,45 ----- 57,10
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,10
	142110220 0068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	240,00	276,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	10,00	2,10
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	62,50	26,25
29	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa	m3			1 105,92 ----- 222,00
	712301001 0200	Betonist	h-om	3,4500	57,66	198,92
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,07
	266310210 0000B12,5	Beton B12,5	m3	1,0250	800,00	828,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,00
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	18,26	10,95
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	171,90	42,97
30	CB02A	Cofraje din panouri refofosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			106,97 ----- 69,19
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65

1	2	3	4	5	6	7
	712401001 0700	Dulgher	h-om	1,0500	57,66	60,54
	287412588 1241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	37,00	0,18
	287411584 1033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,85	0,26
	287411582 5003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,10	0,63
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	38,00	1,14
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	15,22	0,76
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	18,00	1,44
	202021292 8347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	190,00	19,00
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 041,67	10,64
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 041,67	1,52
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200	18,33	2,20
31	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg -Piesa de gaj din tabla de otel 200*8 L=200-10.04kg. teav d 76*4-234.4kg	kg			53,22 ----- 12,11
	713608002 5001	Montator	h-om	0,2100	57,66	12,11
	281123630 9900bo	Confectii metalice bara orizontala	kg	1,0400	29,00	30,46
	241212610 0010	Miniu de plumb	kg	0,0200	36,00	0,73
	287315590 0311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	37,00	0,37
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	118,06	9,44
	292214000 6702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	10,50	0,10
32	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			871,02 ----- 371,23
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	371,23
	243011610 0000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	38,00	296,35
	243022610	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	38,00	148,28

1	2	3	4	5	6	7
	0814					
	243022610 9420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	20,50	11,27
	232016620 0676	White spirit	kg	1,9500	20,50	40,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,9750	4,00	3,89
		1.8. Perete de gimnastica (1 buc)				
33	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			68,63 <hr/> 68,63
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	57,66	68,63
34	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3			10,44 <hr/> 10,44
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	57,66	10,44
35	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3			44,72 <hr/> 42,72
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,7400	57,66	42,72
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	20,00	2,00
36	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			362,83 <hr/> 56,67
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	56,67
	142110220 0068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	240,00	276,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	10,00	2,17
	259227000	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 -	h-ut	0,4200	62,50	26,00

1	2	3	4	5	6	7
	4021	200 kg				
37	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasaB15	m3			1 162,00 222,00
	712301001 0200	Betonist	h-om	3,4500	57,66	198,90
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,10
	266310210 0000B15	Beton B15	m3	1,0250	850,00	884,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,00
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	18,26	11,00
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	171,90	43,00
38	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			110,01 69,19
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	712401001 0700	Dulgher	h-om	1,0500	57,66	60,54
	287412588 1241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	37,00	0,18
	287411584 1033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,85	0,26
	287411582 5003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,10	0,63
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	38,00	1,14
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	15,22	0,76
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	18,00	1,44
	202021292 8347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	190,00	19,00
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 041,67	12,17
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 041,67	3,04
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200	18,33	2,20
39	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg -Piesa de gaj	kg			53,22 12,11

1	2	3	4	5	6	7
		din tabla de otel 200*8 L=200 /2 buc-115.1kg. teav d 76*4- 110.8kg.teava d =50*3.5-219.6 kg				
	713608002 5001	Montator	h-om	0,2100	57,66	12,11
	281123630 9900pg	Confectii metalice perete de gimn	kg	1,0400	29,00	30,46
	241212610 0010	Miniu de plumb	kg	0,0200	36,00	0,73
	287315590 0311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	37,00	0,37
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	118,06	9,44
	292214000 6702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	10,50	0,11
40	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a constructiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv -Vopsea PF- 115. grund GF-021	t			871,03 <hr/> 371,30
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	371,30
	PF	Email clorcauciuc PF-115	kg	7,8000	38,00	296,41
	243022610 0814GF	Grund miniu de plumb G 355-6 GF-021	kg	3,9000	38,00	148,16
	243022610 9420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	20,50	11,26
	232016620 0676	White spirit	kg	1,9500	20,50	40,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,9750	4,00	3,90
		1.9. Rucohod (1 buc)				
41	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			68,60 <hr/> 68,60
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	57,66	68,60
42	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime,	m3			10,39 <hr/> 10,39

1	2	3	4	5	6	7
		printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor				
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	57,66	10,39
43	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3			44,68 <hr/> 42,68
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,7400	57,66	42,68
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	20,00	2,00
44	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			363,40 <hr/> 57,10
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,10
	142110220 0068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	240,00	276,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	10,00	2,10
	259227000 4021	Compactator pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	62,50	26,20
45	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasaB15	m3			1 157,70 <hr/> 222,00
	712301001 0200	Betonist	h-om	3,4500	57,66	198,95
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,05
	266310210 0000B15	Beton B15	m3	1,0250	850,00	879,75
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,00
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	18,26	10,95
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	171,90	43,00
46	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de	m2			106,97 <hr/>

1	2	3	4	5	6	7
		rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile				69,19
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	712401001 0700	Dulgher	h-om	1,0500	57,66	60,55
	287412588 1241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	37,00	0,18
	287411584 1033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,85	0,26
	287411582 5003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,10	0,63
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	38,00	1,14
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	15,22	0,76
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	18,00	1,44
	202021292 8347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	190,00	19,00
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 041,67	10,64
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 041,67	1,52
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200	18,33	2,20
47	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg -Piesa de gaj din tabla de otel 200*8 L=200 10.0kg. teava d 76*4-76kg.teava d =50*3.5-14.65kg.teava patr 32*32-13.9 kg	kg			51,76 12,11
	713608002 5001	Montator	h-om	0,2100	57,66	12,11
	281123630 9900r	Confectii metalice rucohod	kg		29,00	29,00
	241212610 0010	Miniu de plumb	kg	0,0200	36,00	0,73
	287315590 0311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	37,00	0,37
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	118,06	9,44
	292214000 6702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	10,50	0,10
48	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de	t			871,39 371,57

1	2	3	4	5	6	7
		email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv -Vopsea PF-115. grund GF-021				
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	371,57
	PF	Email clorcauciuc PF-115	kg	7,8000	38,00	296,43
	243022610 0814GF	Grund miniu de plumb G 355-6 GF-021	kg	3,9000	38,00	148,35
	243022610 9420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	20,50	11,22
	232016620 0676	White spirit	kg	1,9500	20,50	39,91
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,9750	4,00	3,91
		1.10. Utilaj pentru gimnastica (1 buc)				
49	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			68,62 <hr/> 68,62
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	57,66	68,62
50	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3			10,35 <hr/> 10,35
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	57,66	10,35
51	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3			44,65 <hr/> 42,65
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,7400	57,66	42,65
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	20,00	2,00
52	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			363,40

1	2	3	4	5	6	7
						57,10
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,10
	142110220 0068	Pietris ciuruie nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	240,00	276,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	10,00	2,10
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	62,50	26,20
53	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasaB15	m3			1 162,00 <hr/> 222,00
	712301001 0200	Betonist	h-om	3,4500	57,66	198,90
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,10
	266310210 0000B15	Beton B15	m3	1,0250	850,00	884,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,00
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	18,26	11,00
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	171,90	43,00
54	CB02A	Cofraje din panouri refofosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			106,41 <hr/> 69,19
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	712401001 0700	Dulgher	h-om	1,0500	57,66	60,54
	287412588 1241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	37,00	0,18
	287411584 1033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,85	0,25
	287411582 5003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,10	0,63
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	38,00	1,14
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	15,22	0,76
	287314588	Cuie cu cap conic tip A pentru	kg	0,0800	18,00	1,44

1	2	3	4	5	6	7
	7000	constructii				
	202021292 8347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	190,00	19,00
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 041,67	10,56
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 041,67	1,06
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200	18,33	2,20
55	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg -Piesa de gaj din tabla de otel 200*8 L=200 - 10.0kg. teava d 76*4-85.2 kg. .teava patr 32*32-21.6 kg	kg			43,35 ----- 12,11
	713608002 5001	Montator	h-om	0,2100	57,66	12,11
	281123630 9900p	Confectii metalice ucohod	kg		20,00	20,59
	241212610 0010	Miniu de plumb	kg	0,0200	36,00	0,73
	287315590 0311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	37,00	0,37
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	118,06	9,44
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,50	0,10
56	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv -Vopsea PF-115. grund GF-021	t			870,77 ----- 371,11
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	371,11
	PF	Email clorcauciuc PF-115	kg	7,8000	38,00	296,50
	243022610 0814GF	Grund miniu de plumb G 355-6 GF-021	kg	3,9000	38,00	148,12
	243022610 9420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	20,50	11,20
	232016620 0676	White spirit	kg	1,9500	20,50	39,91
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,9750	4,00	3,93
		1.11. Utilaj pentru baschet 2buc)				
57	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata	m3			68,62 ----- 68,62

1	2	3	4	5	6	7
		fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu				
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	57,66	68,62
58	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3			10,38 <hr/> 10,38
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	57,66	10,38
59	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3			44,67 <hr/> 42,67
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,7400	57,66	42,67
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	20,00	2,00
60	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			363,42 <hr/> 57,07
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,07
	142110220 0068	Pietris ciuruut nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	240,00	276,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	10,00	2,10
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	62,50	26,25
61	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasaB15	m3			1 157,81 <hr/> 221,99
	712301001	Betonist	h-om	3,4500	57,66	198,93

1	2	3	4	5	6	7
	0200					
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	266310210 0000B15	Beton B15	m3	1,0250	850,00	879,87
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,02
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	18,26	10,96
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	171,90	42,97
62	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			106,67 ----- 69,19
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	712401001 0700	Dulgher	h-om	1,0500	57,66	60,54
	287412588 1241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	37,00	0,18
	287411584 1033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,85	0,26
	287411582 5003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,10	0,63
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	38,00	1,14
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	15,22	0,76
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	18,00	1,44
	202021292 8347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	190,00	19,00
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 041,67	10,39
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 041,67	1,48
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200	18,33	2,20
63	TsH38A	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - stilpi din metal, la teren de baschet-Stilpi din metal la terenul de baschet:teava d 159*6-208.8 kg, teava d 40*25*2- 86 kg, inel pentru baschet-2 buc.plasa pentru baschet-2 buc	buc			8 185,25 ----- 1 684,83
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	2,7400	57,66	157,99
	712301001 0200	Betonist	h-om	2,5100	57,66	144,72

1	2	3	4	5	6	7
	712401001 07001	Dulgher	h-om	13,4300	57,66	774,38
	721424002 1800	Lacatus mecanic	h-om	9,2000	57,66	530,47
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3400	57,66	77,27
	272210311 295b	Constr metalixe pentru stilp baschet	kg		29,00	4 277,50
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	155,4300	1,50	233,15
	142110220 0082	Pietris ciuruut nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,3630	240,00	87,12
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2870	187,50	53,81
	201010291 4164	Grinzi stejar cu 4 fete g=12/12-15/25mm l=5-6m	m3	0,5940	3 041,67	1 806,75
	287414588 6954	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111	kg	0,3810	18,00	6,86
	243012610 3529	Vopsea gri v.821 ntr 90-80	kg	0,8910	38,00	33,86
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0690	20,00	1,38
64	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv -Vopsea PF-115. grund GF-021	t			871,02 <hr/> 371,36
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	371,36
	PF	Email clorcauciuc PF-115	kg	7,8000	38,00	296,41
	243022610 0814GF	Grund miniu de plumb G 355-6 GF-021	kg	3,9000	38,00	148,14
	243022610 9420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	20,50	11,25
	232016620 0676	White spirit	kg	1,9500	20,50	39,97
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,9750	4,00	3,90
65	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic -Panou pentru baschet din lemn	m3			5 089,37 <hr/> 1 297,32
	712401001 0730	Dulgher 3	h-om	20,2500	57,66	1 167,61
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	57,66	129,72
	287411582 54550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	37,00	277,50

1	2	3	4	5	6	7
	201010290 69611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	3 041,67	32,15
	201010290 87371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	3 041,67	2 827,46
	201010290 41691	Dulapuri ecarisati de rasinoase б = 44мм calit II	m3	0,1200	3 041,67	364,15
	287312200 07511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	18,00	61,23
	241421610 94821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	31,75	95,60
	232032260 00361	Gudron	kg	2,5800	8,50	21,94
	287414588 70491	Cuie de constructie	kg	3,0000	15,60	46,80
	268213260 04260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	8,25	11,97
	241052000 67531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	171,90	26,02
	295527000 02608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300	65,00	21,51
	294052000 76091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	25,00	5,70
66	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			<u>341,06</u> 48,94
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,8500	57,66	48,94
	121212121 2121	apa	m3	0,2300	20,00	4,58
	212411700 0002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	31,75	54,01
	243012731 7192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	31,75	212,75
	243011610 4841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	128,00	1,34
	232016620 0755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	15,20	15,21
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0050	171,90	0,60
	295227000 2921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	25,00	1,51
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	200,00	2,11
67	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele- Vopsirea panourilor	m2			<u>46,34</u> 31,71
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	154212610 8945	Ulei de in sicativat	kg	0,0800	25,00	2,00
	243011610 6105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	0,1900	38,00	7,22

1	2	3	4	5	6	7
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0500	15,20	0,76
	268112600 14721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,2000	4,00	0,80
	243022610 1349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,1000	18,50	1,85
		2. Utilaj pentru terenuri sportive				
68		Plasa pentru poarta de fotbal d=5 mm	m2			4,80 ----- 0,00
	plasa fot	Plasa pentru poarta de fotbal d=5 mm	m2	1,0000	4,80	4,80
69		Plasa pentru volei	buc			1 162,50 ----- 0,00
	plasa vol	Plasa pentru volei	buc	1,0000	1 162,50	1 162,50
70		Inel pentru baschet d=200 mm	buc			620,00 ----- 0,00
	inel basch	Inel pentru baschet d =200 mm	buc	1,0000	620,00	620,00
71		Container pentru gunoi	buc			1 445,00 ----- 0,00
	cont	Container pentru gunoi	buc	1,0000	1 445,00	1 445,00

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)