

Specificații tehnice

[ Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție : **ocds-b3wdp1-MD-1774027184680 din 06.04.2026**

Obiectul achiziției: **Consumabile Dentare pentru protezare si laborator 2026**

N lot	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Masă amprentară dublă pe bază de silicon, C-silicon	Silaxil Box (putty 900 ml + light b, 140 ml + catalyst 60 ml + 10 mix guide), SLP301	ITALIA	LASCOD S.P.A.	Masa amprentară dublă pe bază de silicon, care prezintă trei culori. ( culoarea stratului chitos - alba, catalizatorul de culoare verde, stratul de corecție de culoare albastră) . Descriere Material de amprentare cu 3componente, pe bază de polisiloxani. Toate componentele(stratul chitos, activatorul si stratul de corectie) reprezinta un elastomer siliconic de condensare. Volumul stratului chitos >=910ml, stratului de corectie >125ml, catalizatorului>50ml si <70ml.	Masa amprentară dublă pe bază de silicon, care prezintă trei culori. ( culoarea stratului chitos - portocaliu, catalizatorul de culoare albastra, stratul de corecție de culoare violeta) . Descriere Material de amprentare cu 3componente, pe bază de polisiloxani. Toate componentele(stratul chitos, activatorul si stratul de corectie) reprezinta un elastomer siliconic de condensare. Volumul stratului chitos 900ml, stratului de corectie 140 ml, catalizatorului 60 ml .	C.E.
2	Masă amprentară pe bază de alginat	IQ,TROPICAL alginat cromatic T2 (2.5 min.) 450gr, IQV302	ITALIA	LASCOD S.P.A.	Masa amprentară alginată, trifazată, cromatică cu aromat de mango, toxicotropă. Absorbție de apă accelerată, ușor de malaxat, masă omogenă, Malaxare 45 sec., timp total de prelucrare 1 min 35 sec, timp de coagulare 2min35 sec, rezistență la compresie 1.4 MPa.	Masa amprentară alginată, trifazată, cromatică cu aromat de mango, toxicotropă. Absorbție de apă accelerată, ușor de malaxat, masă omogenă, Malaxare 45 sec., timp total de prelucrare 1 min 35 sec, timp de coagulare 2,5 min. , rezistență la compresie 1.4 MPa.	C.E.

3	Masă amprentară A-silicon	Silagum Putty Soft 2*262ml, 909485 + 2 Silagum AM Light - Material de amprentare cu intarire dubla pe baza de A- silicon 50ml. X 2, 909485(1)/909715(2)	GERMANIA	DMG CHEMISCH- PHARMAZ. FABRIK GM	Material pentru amprentare pe bază de silicon de aditie, cu vîscozitate foarte ridicată și priză normală.Prezentare: Strat chitos: 1 cutie x 250 ml baza + 1 cutie x 250 ml catalizator. Duritate finala: 60 Shore-A.Timp de lucru - 2min. Proprietăți: Rezistenta ridicata la deformare. Refacere elastica înaltă,Stabilitate dimensionala ridicata. Strat de corecție: Forma de prezentare - cartuș 100 ml cu rata de amestec 1:1 inclusiv canule de amestec.	Material pentru amprentare pe bază de silicon de aditie, cu vîscozitate foarte ridicată și priză normală.Prezentare: Strat chitos: 1 cutie x 262 ml baza + 1 cutie x 262 ml catalizator. Duritate finala: 60 Shore-A.Timp de lucru - 2min. Proprietăți: Rezistenta ridicata la deformare. Refacere elastica înaltă,Stabilitate dimensionala ridicata. Strat de corecție: Forma de prezentare - 2 cartușe a câte 50 ml. fiecare, in total 100 ml cu rata de amestec 1:1 inclusiv canule de amestec.	C.E.
4	Ciment glasionomer pentru fixarea constructiilor protetice	Cemion F (35 g+25 g (20ml) ciment glasionomer p/u fixarea lucrarilor, VLAD343	FEDERATIA RUSA	VLADMIVA	Ciment glassionomer radioopac. Componenta: pulbere ionomerica(35mg), lichid (20ml).Culorile materialului galben deschis. Produsul ambalat imperuna cu lingurita dulbă pentru dozare și hîrtie pentru malaxare. Indicată pentru cimentarea inlay-urilor, onlau-urilor, coroanelor și puntilor cu suport metalic și cu suport din zirconiu.	Ciment glassionomer radioopac. Componenta: pulbere ionomerica(35mg), lichid (20ml).Culorile materialului galben deschis. Produsul ambalat imperuna cu lingurita dulbă pentru dozare și hîrtie pentru malaxare. Indicată pentru cimentarea inlay-urilor, onlau-urilor, coroanelor și puntilor cu suport metalic și cu suport din zirconiu.	Cert. Conf.
5	Ciment glasionomer pentru fixarea constructiilor protetice				Ciment glassionomer încorporat cu rășină. Componenta: pulbere ionomerica(15mg), lichid (7ml)și conditioner pentru dinti (6,5ml).Culorile materialului A2 si A3 dupa clasificarea VITA. Produsul ambalat imperuna cu lingurita dulbă pentru dozare și spatula din plastic pentru malaxare. Este indicat în cimentarea: inlay-urilor, onlay-urilor,coroanelor și punților cu suport metalic; inlay-urilor, onlay-urilor,coroanelor și punților rășinice; cimentarea tuturor onlay-urilor ceramice și constructiilor protetice cu suport de zirconiu.		
6	Ciment ionomer de sticlă pentru fixare și sigilare, bonturi, cimentarea coronițelor, protezelor dentare	CX-Plus Glasionomer Cement Pudra35 gr./Lichid 17ml.(21gr.) 1166CR	JAPONIA	SHOFU INC	Componența : Praf ionomeric din SiO2-A12O3-CaF2-Na3-AIFg-A1PO4 Solutie a acidului poliactic-compomerul acizilor itacon și acril Timp de lucru 3min 30 sec adezivitatie la smalt - 5.9 Mpa; la dentin 5.8 Mpa, Nivel minim de erodare, elimină fluor, și coeficientul de dilatare la temperatură e analogic cu cel al țesutului dentar	Componența : Praf ionomeric din SiO2-A12O3-CaF2-Na3-AIFg-A1PO4 Solutie a acidului poliactic-compomerul acizilor itacon și acril Timp de lucru 3min 30 sec adezivitatie la smalt - 5.9 Mpa; la dentin 5.8 Mpa, Nivel minim de erodare, elimină fluor, și coeficientul de dilatare la temperatură e analogic cu cel al țesutului dentar	C.E.

7	Material A-siliconic pentru rebazări permanente elastice				Ambalaj set : Cartridj - min 50 ml, primer max 4 ml, Varnish A - 5 ml, Varnish B - 5 ml, 6 tipsuri de malaxare, freză pentru finisare, mâner pt periute, periute - 12		
8	Ciment dublu polimerizare, autogravant pentru fixare pivoti , coroane	TotalCem A2-ciment def. (intarire dubla) autogravant, autoadeziv (1ser.automix A2 8gr.+10 tips), TTLCEM-A2	FRANTA	ITENA CLINICAL	Ciment bicomponent pe bază de rășină, tip pastă, cu polimerizare dublă, autodeminerizant și autoadeziv. Seringă automix 8 g, 10 vârfuri mixare fine + aplicatoare intraorale, 10 vârfuri mixare extrafine + aplicatoare intraorale	Ciment bicomponent pe bază de rășină, tip pastă, cu polimerizare dublă, autodeminerizant și autoadeziv. Seringă automix 8 g, 10 vârfuri mixare fine + aplicatoare intraorale, 10 vârfuri mixare extrafine + aplicatoare intraorale	C.E.
9	Ciment pentru fixare provizorie	P-CEM cement provizoriu, 25 gr. baza / 25 gr. catalizator WP4010	GERMANIA	WP DENTAL	Material de cimentare provizorie pe baza de oxid de zinc fara eugenol, usor de indepartat de pe bont sau de pe lucrarea protetica Presentare: 1 x50g baza + 1 x 15g accelerator	Material de cimentare provizorie pe baza de oxid de zinc fara eugenol, usor de indepartat de pe bont sau de pe lucrarea protetica Presentare: 1 x25g baza + 1 x 25g accelerator	C.E.
10	Fir retracție	RE-KORD -N-1 Fir pentru retracție gingivală impregnat cu clorură de aluminiu 280cm. RE-KORD -N-1	FEDERATIA RUSA	VLADMIVA	Fir impregnat cu clorură de aluminiu pentru retracție gingivală mod de prezentare dispenser min 250 cm Marimea 00;0;1	Fir impregnat cu clorură de aluminiu pentru retracție gingivală mod de prezentare dispenser min 280 cm Marimea 00;0;1	C.E.
11	Pivoți endodontici	Surub din titan conici 04.203/buc	Liechtenstein	HARALD NORDIN S.A.	Material confecționare titan Diamentru pivot min 008 - max 208; Lungimea: S; L; M	Material confecționare titan Diamentru pivot min 008 - max 208; Lungimea: S; L; M	C.E.
12	Freza dentara CONICA (Luminare)	Freza dentara CONICA (Luminare) 863	GERMANIA	NTI-Kahla GmbH Rotary Dental I	cap plat (TF); Cap rotund(TR); cap conic (TC) dimensiuni nr.1,2,3 granulatia 125-150μ(verde); 106-125μ(albastru); 53-63μ(roșu); 20-30μ(galben); lungimea piciorușului nu mai mică de 20 mm	Freze diamantate p/u turbina CONICA (Luminare) MODEL 863	C.E.
13	Freza dentara CILINDRICĂ (Dreaptă )	Freza dentara CILINDRICĂ (Dreaptă ) 837	GERMANIA	NTI-Kahla GmbH Rotary Dental I	cap plat (SF); Cap rotund(SR); cap ogival (SO)dimensiuni nr.1,2,3 granulatia 125-150μ(verde); 106-125μ(albastru); 53-63μ(roșu); 20-30μ(galben) lungimea piciorușului nu mai mică de 20 mm	Freze diamantate p/u turbina CILINDRICĂ (Dreaptă ) MODEL 837	Cert. CE
14	Freza dentara SFERICĂ (Rotundă)	Freza dentara SFERICĂ 802	GERMANIA	NTI-Kahla GmbH Rotary Dental I	Bilă (BR); Bilă cu manson/git (BC)dimensiuni nr.1,2,3 granulatia 125-150μ(verde); 106-125μ(albastru); 53-63μ(roșu); 20-30μ(galben) lungimea piciorușului nu mai mică de 20 mm	Freze diamantate p/u turbina SFERICA MODEL 801	Cert. CE

15	Freza dentara FLACĂRĂ	Freze diamantate p/u turbina Eiform 379-014C-FG	GERMANIA	NTI-Kahla GmbH Rotary Dental I	Cap ogival (FO)dimensiuni nr.1,2,3 granulatia 125-150μ(verde); 106-125μ(albastru); 53-63μ(roșu); 20-30μ(galben) lungimea piciorușului nu mai mică de 20 mm	Freze diamantate p/u turbina Eiform MODEL 379	Cert. CE
16	Freza dentara formă specială	Freza dentara formă specială	GERMANIA	NTI-Kahla GmbH Rotary Dental I	EX dimensiuni nr.1,2,3 granulatia 125-150μ(verde); 106-125μ(albastru); 53-63μ(roșu); 20-30μ(galben) lungimea piciorușului nu mai mică de 20 mm	Freze diamantate p/u turbina MODEL EX	Cert. CE
17	Freza dentara preparare inlay	Freza diamantata conus cu cap rotund 850-014F-FG	GERMANIA	NTI-Kahla GmbH Rotary Dental I	Freză diamantate G850 ;	Freza diamantata conus cu cap rotund MODEL 850	Cert. CE
18	Freze diamante pentru prepararea bontului protetic	Freze diamante pentru prepararea bontului protetic MODEL 887/878K/879/879K	GERMANIA	NTI-Kahla GmbH Rotary Dental I	Pt prepararea țesuturilor dure dentare, diferite granulații după ISO verde, albastru, negru cu partea activă pentru urmatoarele tipuri de praguri Champher, prag drept etc. TF 11; TF 12; SR 11; SR 12 ; TR 25; SR 21	Freza diamantata conus cu cap rotund MODEL 887/878K/879/879K	Cert. CE
19	Dispozitiv Coopa automatic de îndepărtat coroane și punți de pe dinți	Departator de coroane, COOP 777-1075	PACHISTAN	CORNESTO NE CORPORATION	Aliaj dur inox sistem automat tip buton cu trepte de reglare a puterii	Aliaj dur inox sistem automat tip buton cu trepte de reglare a puterii	Cert. CE
20	Piese contraunghi pt micromotor electric	Piesă unghi LED-fibra optica raport:1:1 canal irigare interior, freza Ø2.35mm, MAX40, 000rpm, CX235-1C(C-1C)	CHINA	HONGKONG COXO INTERNATIONAL Co	Irigare interna 40000r-min cu push button cu iluminare LED	Piesă unghi LED-fibra optica raport:1:1 canal irigare interior, freza Ø2.35mm, MAX40, 000rpm, CX235-1C(C-1C)	Cert. CE
21	Piese turbine pneumatică cu patru iesiri	Turbina LED cu generator intern 300.000 rpm (Model CX207-F-TP4) H15-TP4	CHINA	HONGKONG COXO INTERNATIONAL Co	Piesă de mină,fibră optică, corp aliaj titan, Conectare M-4, push button, 4 orificii pentru racire, presiunea aerului 0.25-0.30 mPA, viteza 300000 rotatii, lumină alba LED	Piesă de mină,fibră optică, Conectare M-4, push button, 4 orificii pentru racire, presiunea aerului 0.25-0.30 mPA, viteza 300000 rotatii, lumină alba LED	Cert. CE

22	Set implanto-protetic Nr.1				<p>Seturi conține:</p> <p>Implant dentar - 100 buc;  bonturi protetice drepte și angulate - 30 buc;  transferuri pentru linguri închise/deschise - 30  Capă de vindecare - 30 buc ;  Trusă chirurgicală inclusă -1 buc</p> <p>Caracteristici componente set:</p> <p>Implant dentar - forma cilindrica, material confectionare titan grad IV, cu apex inactiv, cu indicații pentru înserare imediată și încărcare imediată, filetul implantului fără presiune asupra osului și a corticalei (filet dublu sau unic(patentat)) dublu ambalat, conexiune bont protetic implant conică 9-11 grade, sudare la rece și hex sau square la nivelul implant-bont protetic, dimensiunile implanturilor de la 6mm la 13mm și diametru min 4,0 max 6,0 mm. Suprafața implantului tratată SLA dublu acid plus tratate cu hidroxid de Ca/ hidroxiapatita/Tricalciu fosfat.</p> <p>Bont protetic - material confectionare titan grad IV-II, cu sau fara hex sau square, compatibil cu seturi de implanti conicitate 9-11 grade la nivel conexiune bont protetic implant, diamtru disponibile conform diametrul implantului, înaltimea gingivală de protecție de la 1,5-5 mm in numar exact ca numarul de implanti. Implant dentar înregistrat la AMDM, certificat ISO</p>		
23	Hîrtie de articulație	Hirtie pt.articulatie albastra 40MK 20 mm. x 50 mm. x 200 stripse in dispenser din plastic BK61	GERMANIA	DR.JEAN BAUSCH	Se prezintă sub formă de carnet cu hirtie de articulație de culoare albastră, 10mm x 70 mm pentru înregistrarea ocluziei , grosimea 40 micrometri	Se prezintă sub formă de carnet cu hirtie de articulație de culoare albastră, 20mm x 50 mm pentru înregistrarea ocluziei , grosimea 40 micrometri	Cert. CE
24	Freze diamante pentru mobilizarea coroanelor	Freze diamantate p/u turbina, VLAD51	FEDERATIA RUSA	VLADMIVA	Freze diamante pentru mobilizarea coroanelor	Freze diamante pentru mobilizarea coroanelor	Cert.Conf
25	Freze extradure pentru mobilizarea coroanelor	Freza extradura p/u turbina Metal-Cut H31RMF-012-FG	GERMANIA	NTI-Kahla GmbH Rotary Dental I	Freze extradure pentru mobilizarea coroanelor	Freze extradure pentru mobilizarea coroanelor	Cert. CE
26	Freze diamante pentru prepararea bontului protetic	Freze diamante pentru prepararea bontului protetic MODEL 887/878K/879/879K	GERMANIA	NTI-Kahla GmbH Rotary Dental I	Pt prepararea țesuturilor dure dentare, diferite granulații după ISO verde, albastru, negru cu partea activă pentru urmatoarele tipuri de praguri Champher, prag drept etc.	Freze diamante pentru prepararea bontului protetic MODEL 887/878K/879/879K	Cert. CE

27	Linguri perforate p-u amprente	Linguri amprentare metalice perforate 6030	UCRAINA	LATUS CHP	Aliaj dur diverse mărimi (nr - 1,2,) pentru maxilarul superior și inferior. Marimile necesare vor fi specificate în scrisoarea de solicitare a bunurilor	1-Linguri amprentare metalice perforate p/u MAXILA mici S (B1)6030 2-Linguri amprentare metalice perforate p/u MANDIBULA mici S (H1) 6033/ 3-Linguri amprentare metalice perforate p/u MAXILA medii M (B2) 6031 4-Linguri amprentare metalice perforate p/u MANDIBULA medii M (H2) 6034	Cert. Conf.
28	Linguri perforate p-u adentie totală și parțială	Linguri amprentare metalice perforate 6030	UCRAINA	LATUS CHP	Aliaj dur pentru maxilarul superior și inferior (30/30)	1-Linguri amprentare metalice perforate p/u MAXILA mici S (B1)6030 2-Linguri amprentare metalice perforate p/u MANDIBULA mici S (H1) 6033/ 3-Linguri amprentare metalice perforate p/u MAXILA medii M (B2) 6031 4-Linguri amprentare metalice perforate p/u MANDIBULA medii M (H2) 6034	Cert. Conf.
29	Ceară de bază p-u modelarea protezelor	Ceara de baza-02 500gr, STOMA5	UCRAINA	STOMA- PUBLIC JOINT STOCK COMPANY CTOMA	Ceară 1.8 mm calibrată cu precizie înaltă,500gr , să nu fie lipicioasă culoarea roșie	Ceară 2.0 mm calibrată cu precizie înaltă,500gr , să nu fie lipicioasă culoarea roșie	Cert. Conf.
30	Masă plastică p-u confecționarea protezelor dentare	Ftorax 300gr+150ml, STOMA25	UCRAINA	STOMA- PUBLIC JOINT STOCK COMPANY CTOMA	300gr-praf+150ml-lichid	300gr-praf+150ml-lichid	Cert. Conf.
31	Lichid p-u degresarea protezelor dentare				125ml		
32	Perii de lustruire a protezelor dentare	Perii pu laborator in 4 rinduri/D-78(mm)R/B, TOFF-1005	TURCIA	TURKMEN OGLU SANAYI- HIYBET AKTAS	păr natural-4 rinduri , culori rosii, negre D-65 mm, D - 78 mm	păr natural-4 rinduri , culori rosii, negre D-65 mm, D - 78 mm	Cert. Conf.
33	Disc de taiat gips	Disc diamantat 0.15/45 mm. ДА-55 836.900.409.015.045KR	FEDERATIA RUSA	KRISTALL/ ALYANS	D-40 mm	D-45 mm	Cert. Conf.

34	Pasta Goia p-ru lustruirea protezelor dentare	Poliset N2-material p/u lustruit(100g),VLAD282	FEDERATIA RUSA	VLADMIVA	50gr	Poliset N2-material p/u lustruit(100g),VLAD282	Cert. Conf.
35	Croșete p-ru fixarea protezelor dentare	Clame diam. 1.0/500buc VLAD171/Clame F 1.2/500buc, VLAD39TVA20	FEDERATIA RUSA	VLADMIVA	500 buc oțel, grosimea 1mm-1,2mm	500 buc oțel, grosimea 1mm-1,2mm	Cert. Conf.
36	Ceara de modelare a protezelor dentare	Ceara de modelare 55gr, STOMA6	UCRAINA	STOMA-PUBLIC JOINT STOCK COMPANY CTOMA	55gr culoare albastră	55gr culoare albastră	Cert. Conf.
37	Masă plastică pentru fațete unicoloră nr12,14,16,19	Sinma 80gr+40ml, STOMA37(12)/STOMA32(14)/STOMA33(16)STOMA34(19)	UCRAINA	STOMA-PUBLIC JOINT STOCK COMPANY CTOMA	40gr + 40gr	Sinma 80gr+40ml, STOMA37(12)/STOMA32(14)/STOMA33(16)STOMA34(19)	Cert. Conf.
38	Lac p-u izolarea protezelor mobile	Vertex Divosep albastru 500ml, ADSBL25000	OLANDA	VERTEX DENTAL	500 ml	Lac p-u izolarea protezelor mobile . Vertex Divosep albastru 500ml, ADSBL25000	Cert. CE
39	Porțelan p-u confecționarea protezelor dentare- culorile după cheia VITA				20gr, din ingrindiente naturale A- 2,3,3.5		
40	Porțelan p-u confecționarea protezelor dentare –culorile după cheia VITA				12 gr,din ingrindiente naturale 2,3,3.5		
41	Lichid p-u modelarea dentinei				250 ml		
42	Lichid modelare opac				50 ml		
43	Lichid p-u izolarea porțelanului de ghips				30ml		
44	Masa silicon de dublare a modelelor	Masa silicon de dublare a modelelor Duplimesd conf.kg 1+1, MSAL06	ITALIA	MEDITALY SRL	1kg A +1kgB culoare roz, duritatea 14 SHA	1kg A +1kgB culoare roz, duritatea 14 SHA	Cert. CE
45	Lac p-u izolarea capelor				Prezentare : tub 50gr		
46	Metal p-u turnarea carcaselor dentare(metaloceramică)	CERABOND 200 1000gr. CERAB	GERMANIA	OMEGATEH	Nicheli 65%,crom 22,5%, molibdem 9,5 %, niob 1 %, fier 0,5%, T ° - de topire – 1450 grade(ambalaj-1kg)	Nicheli 65%,crom 22,5%, molibdem 9,5 %, niob 1 %, fier 0,5%, T ° - de topire – 1450 grade(ambalaj-1kg)	Cert. CE

47	Metal crom-cobalt p-u turnarea protezelor arcate	CERABOND PUR 1000gr.	GERMANIA	OMEGATEH	Crom 28%, cobalit 63%, molibden 6%, mangan 0,75%, T° - de topire – 1450 grade(ambalaj-1kg)	Crom 28,5%, cobalit 63,6%, molibden 5,05%, mangan 1,0%, T° - de topire – 1450 grade(ambalaj-1kg)	Cert. CE
48	Nisip alb p-u sablator	Oxid de aluminiu 250 µm/99,7% SHERA 603010/1KG	GERMANIA	SHERA	aluminiu- oxid cu granulație 250 mk	aluminiu- oxid cu granulație 250 mk	Cert. CE
49	Lac p-u izolarea capelor	Forcron 10 0100/Forcron 11, 0110	UCRAINA	LATUS CHP	Prezentare : tub 18gr	Prezentare : tub 18gr	Cert. Conf.
50	Masă plastică p-u reparația protezelor dentare mobile	Acrilat autopolimerizabil-Protacril-M 160 gr+100 ml STOMA29	UCRAINA	STOMA-PUBLIC JOINT STOCK COMPANY CTOMA	160gr + 100ml lichid	160gr + 100ml lichid	Cert. Conf.
51	Material termorezistent p-u ambalarea coroanelor și punților (p-u toate tipurile de aliaj) procesare rapidă	Material termorezistent p-u ambalarea Shera Universal	GERMANIA	SHERA	38pac. X160 gr + lichid pentru material ambalaj(1:3)	38pac. X160 gr + lichid pentru material ambalaj(1:3)	Cert. CE
52	Lichid pt masă termorezistent p-u ambalarea coroanelor și punților (p-u toate tipurile de aliaj) procesare rapidă	Lichid p/u masa de ambalare Sheraliquid, 208011/5LITRE	GERMANIA	SHERA	ambalaj 5 litri	ambalaj 5 litri	Cert. CE
53	Lichid p-u glazurarea protezelor dentare				Fluid,Ambalaj 10 ml		
54	Super ghips p-u modelare	Gips sherapremium clasa IV, abricos, (5kg/cal) , 101070-02/5kg	GERMANIA	SHERA	Clasa IV – 4,5 kg Timp-solidificare 12 min. Prelungire după solidificare 0,1% Compresiune 35 Niuton –cm	Clasa IV – 5 kg Timp-solidificare 12 min. Prelungire după solidificare 0,1% Compresiune 35 Niuton –cm	Cert. CE
55	Pres pentru chiuvete	Dental press integral , WU-DP08	CHINA	Wuhan Jinguang Electronic App	Pres pentru chiuvete	Dental press integral , WU-DP08	Cert. Conf.
56	Freze în asortiment p-u prelucrarea protezelor dentare	Freze extradure KR în asortiment p-u prelucrarea protezelor dentare	FEDERATIA RUSA	ALYANS LDT	extradure	Freze extradure KR în asortiment p-u prelucrarea protezelor dentare	Cert. Conf.
57	Discuri în asortiment p-u prelucrarea protezelor dentare	Disc diamantat C04 220*0.2, WU-174	CHINA	Wuhan Jinguang Electronic App	diamantate	diamantate	Cert. Conf.
58	Glazură p-u porțelan	Initial Spectrum Glaze Powder GL 10 gr. 876181	JAPONIA	GC	5 gr; Praf p-ru glazurare	10 gr; Praf p-ru glazurare	Cert. CE

59	Polipante p-u șlifmotor	Polipante p-u șlifmotor VLAD803/VLAD852	FEDERATIA RUSA	VLADMIVA	50x8x10 ; Nr. 10	Discuri de șlefuit Abrazive-Elastice VERZI PP- 50X8X10, 10 buc/pac, VLAD803/Discuri de șlefuit Fine-Elastice 50mm 10 buc/pac, VLAD852	Cert. Conf.
60	Praf de lustruit p-u proteze dentare mobilizabile	Praf minutar p/u poleire 1kg. , 954311	GERMANIA	SHERA	abraziv	Praf minutar p/u poleire 1kg. , 954311	Cert. CE
61	Bor-mașină cu micromotor p/u tehnicieni dentari	Micromotor Maraton N7, WU-190	CHINA	Wuhan Jinguang Electronic App	viteză 35000 rotații/min.	Micromotor Maraton N7 viteză 35000 rotații/min.	Cert. Conf.
62	Conusuri p-u șleit-motor pe stînga	Suport p/u perii la șleifmotor (L) R160.08L	ITALIA	SIRIO	Oțel	Suport p/u perii la șleifmotor (L) R160.08L	Cert. CE
63	Pin cu pivot	Pinuri cu ace nr.2 medii WU-02/BUC	CHINA	Wuhan Jinguang Electronic App	Pin cu pivot	Pinuri cu ace nr.2 medii WU-02/BUK	Cert. Conf.
64	Metal-aliaj simplu pentru coroane și punți	Metal simplu stomatologic 1kg, VLAD353	FEDERATIA RUSA	VLADMIVA	Carbon- 0,25%, chrom-18%, nikel-9%	Carbon- 0,25%, chrom-18%, nikel-9%	Cert. Conf.
65	Lac de acoperire a fațetelor din metal				5 culori		
66	Perie pentru modelarea masei de ceramică Refrent	Rotmarder-Pinsel Pensule Nr.8, 946208	FEDERATIA RUSA	SHERA	Par natural nr 8	Par natural nr 8	Cert. CE
67	Fire din ceară extradură Refrant	Ceara pt.turnatorie 3,0mm, 250gr, 62730059	GERMANIA	SCHULER- DENTAL GmbH&Co. KG	Mărimea 3mm	Mărimea 3mm	Cert. CE
68	Ceara Refrent pt baie	Ceara cafenie pt. baia de ceara 200gr, 60077016	GERMANIA	SCHULER- DENTAL GmbH&Co. KG	Ceara Refrent pt baie, culoare cafenie	Ceara cafenie pt. baia de ceara 200gr, 60077016	Cert. CE

69	Rigllile Fox de restabilire a relațiilor intermaxilare	Lingura Grafata p/u articulador,FOXRULL	BRAZILIA	BIO-ART Equipamento s Odontologico s	Fabricate din oțel inoxidabil sau aliaj dur, rezistente la uzură și sterilizare.Riglele Fox sunt instrumente stomatologice utilizate pentru stabilirea și verificarea relațiilor intermaxilare în protetică și ortodonție. Permit determinarea poziției corecte a maxilarului inferior față de cel superior, asigurând ajustarea precisă a protezelor și aparatului dentar. Fabricate din oțel inoxidabil sau aliaj dur, rezistente la uzură și sterilizare. Marcaje precise pentru măsurători exacte și replicabile.	Lingura Grafata p/u articulador,FOXRULL	Cert. Conf.
70	Spray ocluzal culoarea verde	Oclusion spray „grun” ,1005007	GERMANIA	EISENBACHER	Culoarea verde permite evidențierea clară a zonei de contact, facilitând ajustările precise ale restaurărilor sau protezelor. Pulverizare uniformă, culoare vizibilă. Ambalaj tip spray , flacon min 75 ml	Oclusion spray „grun” ,1005007	Cert. CE
71	Set de atachmene cu sistem fascicul 1803B/HADER	Set de atachmene cu sistem fascicul 1803B(7pcs)/HADER+1802Y/HADER(7pcs.)	ELVETIA	HADER SOLUTIONS & DISTRIBUTION	7 grinzi plastic dur+7 cuzinete din plastic moale	7 grinzi plastic dur+7 cuzinete din plastic moale	Cert. CE
72	Lacat p/u atachmene cuzinete cu sistem fascicul p/u atachmene	Cape galbene diametru 2.5, 060CRNAY (6 pcs./cut)	ITALIA	RHEIN 83 SRL	6 cuzinete cu plastic moale	Cape galbene diametru 2.5, (6 pcs./cut) 060CRNAY	Cert. CE
73	Creuzet (Tigheli)	Creuzete medii, 12BE5W	ITALIA	VENTURA CERAMIC & GRAPHITE SRL	Dispozitiv P/u topirea metalului 1 buc- p/u gramajul de 120 gr metal	Dispozitiv P/u topirea metalului 1 buc- p/u gramajul de 120 gr metal	Cert. CE
74	Gingie artificiala	XILAGUM A-silicon gingie artificiala (3 cartus 1:1 x 50 ml.) XLG073+XLG010	ITALIA	LASCOD S.P.A.	Gingie artificiala 2x 50 ml + 10 ml	Gingie artificiala 3 x 50 ml + 10 ml	Cert. CE
75	Disc p/u trimer	CARBORUND disc pentru Model Trimer WU-DISC-TRIMER/WU-46			Disc p/u trimer compatibil pentru dispozitivul China Song Yonng p/u taiere modelului de lucru	CARBORUND disc pentru Model Trimer MODEL: WU-DISC-TRIMER WU-46	Cert. Conf.
76	Compresor p/u sablator	Compresor fara ulei W70-2	CHINA	Wuhan Jinguang Electronic App	p/u sablare	Compresor fara ulei cu resiver de 70 litri si 2 motoare W70-2	Cert. Conf.

77	Dinti acrilici	Dinti acrilici set 20 garnituri X 28 buc TVA0	TURCIA	ERAYLAR AKRILIK	20 garnituri X 28 buc	20 garnituri X 28 buc	Cert. Conf.
----	----------------	--	--------	--------------------	-----------------------	-----------------------	-------------

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Smintina Alexandru În calitate de: Director al întreprinderii în alte ramuri

Ofertantul: VIVODENT DENTAL MARKET SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Bucuresti 13/1