

**OFERTANT**

**SRL „BECAD” c / f 1003606000994**

**OFERTĂ**

Către **Primăria s. Mateuți , r-ul Rezina, str.M.Eminescu, nr.2, satul Mateuți**

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, Ion Platon reprezentanți ai ofertantului<sup>1</sup> SRL „BECAD”  
denumirea, numele ofertantului

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm « **Lucrări la ”Reparația Casei de Cultură din satul Mateuți, raionul Rezina” » LOTUL 2 - Soluții arhitecturale. Pardoseli**  
denumirea lucrării

Cod CPV 45200000-9 pentru suma de 1010950.22/ Un milion zece mii nouă sute cincizeci lei 22 bani/  
suma în litere și în cifre

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de 202190.05/ Două sute două mii una sută nouăzeci lei 05 bani /  
suma în litere și în cifre

**În total 1213140.27 / Un milion două sute treisprezece mii una sută patruzeci lei 27 bani/**

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cât mai curând posibil după primirea ordinului de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de execuție anexate în 10 / zece/ luni calendaristice.

perioada în litere și în cifre

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de 60 / șaizeci / zile, respectiv până la data de 03 noiembrie 2022

durata în litere și în cifre

(ziua / luna / anul )

și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Până la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

5. Alături de oferta de bază:

[ ] depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar "alternativă";

[V ] nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună execuție în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data 05 / septembrie /2022, în calitate de Administrator, legal autorizat să semnez


oferta pentru și în numele SRL „Becad” Ion Platon

( denumirea / numele ofertantului )

### ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de sub antreprenor. 0 (% din prețul total oferat)
2. Garanți a de bună execuție va fi 15 (% din prețul total oferat)  
- constituită sub forma:  
în cuantum de:
3. Perioada de garanție 5 ani calendaristice
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii ordinului de începere a lucrărilor până la data începerii execuției) 6 zile calendaristice
5. Termenul pentru emiterea ordinului de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 6 zile calendaristice

Ofertant,



semnătura autorizată





# BC „MOLDINDCONBANK” S.A.

## Sucursala din or.Rezina

Republica Moldova, MD-5403  
or. Rezina, str. 27 August, 48/a  
Tel./Fax: (373 254) 2-26-59  
Tel.: (373 254) 2-47 88, 2-22-11

Data 02.09.2022  
Nr. 240

Республика Молдова, MD-5403  
г. Резина, ул. 27 Августа, 48/а  
Тел./Факс: (373 254) 2-26-59  
Тел.: (373 254) 2-47 88, 2-22-11

**Beneficiar: Primăria satului Mateuți**

**Adresa: str. M. Eminescu nr. 2, s. Mateuți r. Rezina**

### Garanție bancară

- BC „Moldindconbank” S.A.**, sucursala din or. Rezina, cu adresa juridică în or. Rezina str. 27 August nr. 48 A a fost informată că **SRL „Becad”**, IDNO 1003606000994, cu adresa juridică în or. Rezina str. 1 Mai nr. 2 (numit în continuare „Ofertant”) urmează să înainteze oferta către Dvs. la data de **05 septembrie 2022** (numită în continuare „ofertă”) pentru executarea „lucrărilor de reparații la Casa de Cultură din satul Mateuți, raionul Rezina” (Soluții arhitecturale. Pardoseli) Lotul 2, conform invitației la licitația nr. **21061734** plasată la 16.08.2022.
- La cererea Ofertantului, noi, BC „Moldindconbank” S.A., sucursala **din or. Rezina**, IDNO 1002600028096, cu adresa juridică în or. Rezina str. 27 August nr. 48 A, în persoana directorului sucursalei din or. Rezina, Dna Muștuc Claudia, care activează în baza procurii nr. 2-827 din 09.04.2021, denumită în continuare „GARANT”, prin prezenta, ne angajăm în mod irevocabil să vă plătim orice sumă sau sume ce nu depășesc în total suma de **24 270,00 MDL (douăzeci și patru mii două sute șaptezeci lei zero bani)**, la primirea de către noi a primei solicitări din partea Dvs. în scris, însoțite de o declarație în care se specifică faptul că Ofertantul încalcă una sau mai multe dintre obligațiile sale referitor la condițiile ofertei, și anume:
  - și-a retras oferta în timpul perioadei valabilității ofertei sau a modificat oferta după expirarea termenului-limită de depunere a ofertelor; sau
  - fiind anunțat de către autoritatea contractantă, în perioada de valabilitate a ofertei, despre adjudecarea contractului: (i) eșuează sau refuză să semneze formularul contractului; sau (ii) eșuează sau refuză să prezinte garanția de bună execuție, dacă se cere conform condițiilor licitației, ori nu a executat vreo condiție specificată în documentele de atribuire, înainte de semnarea contractului de achiziție.
- Această garanție va expira în cazul în care Ofertantul devine câștigător, la primirea de către noi a copieii înștiințării privind adjudecarea contractului și în urma emiterii garanției de bună execuție eliberată către Dvs. la solicitarea Ofertantului.
- Prezenta garanție este valabilă până la data de **03.11.2022**, inclusiv.
- Prin urmare, orice cerere sau plată în conformitate cu această garanție trebuie recepționată de către noi la oficiu până la data respectivă inclusiv.
- Prezenta garanție se eliberează în original Ofertantului spre a-i fi transmisă în original Beneficiarului.

Director al sucursalei din or. Rezina



Muștuc Claudia

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL**  
**Solutii arhitecturale. Pardoseli**

**Valoarea de deviz 1 213 140,27 Lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total

1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2009:				

**Manopera:**

1.	7123010010200	Betonist	h-om	94,710	57,66	5 460,979
2.	7129200011200	Finisor MP	h-om	817,370	57,66	47 129,554
3.	7132010010900	Faiantar	h-om	193,248	57,66	11 142,680
4.	7132030012600	Mozaicar	h-om	1 792,771	57,66	103 371,176
5.	7132030012600	Mozaicar	h-om.	143,295	57,66	8 262,390
6.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	47,256	57,66	2 724,781
7.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	4,266	57,66	245,978
8.	7212030022700	Sudor	h-om	5,856	57,66	337,657
9.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	111,264	57,66	6 415,482
10.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	332,424	57,66	19 167,567
		<b>Total manopera</b>				<b>204 258,244</b>

**Materiale:**

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	11,712	10,23	119,814
2.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,498	0,00	0,000
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	67,141	0,00	0,000
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,879	3,20	2,813
5.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	19 366,576	0,12	2 323,989
6.	2320166200676	White spirit	kg	1,758	26,87	47,237
7.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	236,281	28,56	6 748,186
8.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,032	30,56	214,898
9.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	5,856	26,45	154,891
10.	24302261000001	Fuga	kg	313,822	26,54	8 328,836
11.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,516	20,60	72,430
12.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	55,113	23,40	1 289,644
13.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	24,889	20,65	513,958
14.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	67,637	12,30	831,935
15.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	66,370	18,56	1 231,827
16.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,492	20,30	9,988
17.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	165,926	3,85	638,815
18.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	236,729	3,85	911,407
19.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	497,778	6,54	3 255,468
20.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	829,631	15,23	12 635,280
21.	2523116516345	Covor PVC gr min.2 mm	m2	871,112	205,00	178 577,960
22.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	21 173,496 11,712	0,00 2,12	0,000 24,829
23.	2653102100828	Amestec ,, Nivellir- Rapid,,	m2	9 369,261	12,30	115 241,910
24.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	788,381	185,00	145 850,485
25.	2663102100000	Beton	m3	25,467	1 123,00	28 599,441
26.	2664102002010	Mortar ciment 150-T(pt.informatie)	m3	20,208	956,00	19 318,848
27.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	29,177	965,80	28 179,146
28.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4 898,678	3,85	18 859,910
29.	266410210810	Mortar ciment 150-T(pt.informatie)	m3	3,368	975,00	3 283,800
30.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	19,911	12,35	245,901
31.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	585,600	28,52	16 701,312
32.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	2,928	36,45	106,726
33.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	689,895	14,25	9 831,004
34.	4011106202741	Energie electrica	kw	4,685	2,56	11,994
35.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	17,687 2,485	0,00 12,56	0,000 31,212
36.	4100126202818	Apa	m3	2,296	12,56	28,838

37.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	78,761	3,25	255,973
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>604 480,705</b>

**Utilaje de constructii:**

1.	2922140007000	Macara	h-ut	6,150	185,00	1 137,750
2.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	71,102	65,23	4 637,984
3.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	6,124	36,50	223,526
4.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,644	32,54	20,956
5.	2952240004021	Mixer electric	h-ut.	25,720	18,52	476,334
6.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	47,744	36,45	1 740,269
7.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	9,840	25,45	250,428
8.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	32,208	34,25	1 103,124
9.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	18,498	0,00	0,000
10.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	12,732	28,65	364,772
11.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	193,248	3,25	628,056
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>10 583,199</b>

Total	Lei	819 322,148
Asigurare sociala si medicala	24 %	49 021,979
Cheltuieli de transport	6 %	36 268,842
Total		904 612,969
Cheltuieli de regie	8,5 %	76 892,103
Total		981 505,072
Beneficiu	3 %	29 445,151
Total		1 010 950,22
TVA	20 %	202 190,05

**Total deviz:**

**1 213 140,27**

Intocmit

Director SRL „BECAD„

I.Platon

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

Investitor **Reparatia Casei de Cultura din s. Mateuti, r-nul Rezina**  
Obiect **Стройка****Catalog de preturi unitare pentru obiectul  
Solutii arhitecturale, Pardoseli  
(formular desfasurat)**

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1		<b>1. Balustrade</b>				
1	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg			41,343
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,190	57,66	10,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	57,66	0,58
	7212030022700	Sudor	h-om	0,010	57,66	0,58
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,000	28,52	28,52
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	36,45	0,18
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	2,56	0,02
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,010	26,45	0,26
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,020	2,12	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,020	10,23	0,20
2	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectionilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email пф-115 sau analog	t			1 012,532
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,280	57,66	419,76
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	12,000	30,56	366,72
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	6,000	20,60	123,60
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,840	20,30	17,04
	2320166200676	White spirit	kg	3,000	26,87	80,61
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,500	3,20	4,80
		<b>2. Pardoseli</b>				
		<b>2.1. Tip 1</b>				
3	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			74,191
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	57,66	5,77
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	965,80	31,87
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,000	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	65,23	1,96
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	0,00	0,00
4	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea finala de 40 mm	m2			12,427
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,100	57,66	5,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,020	57,66	1,15
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	965,80	5,31
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,150	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	65,23	0,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	0,00	0,00
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			6,176
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	28,56	4,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,25	0,16
6	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv	m2			297,115

1	2	3	4	5	6	7
		stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,100	57,66	63,43
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,030	185,00	192,46
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,400	3,85	24,89
	24302261000001	Fuga	kg	0,410	26,54	10,99
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,12	2,42
	4100126202818	Apa	m3	0,003	12,56	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	65,23	0,12
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	28,65	0,48
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,063	36,45	2,30
7	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m			44,508
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,300	57,66	17,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	57,66	5,77
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,020	14,25	15,26
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,350	3,85	1,41
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,000	0,12	0,76
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,100	12,30	1,29
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,300	3,25	0,98
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,050	34,25	1,71
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,001	32,54	0,03
		<b>2.2. Tip II</b>				
8	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			73,867
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	57,66	5,77
	2664102002010	Mortar ciment 150-T(pt.informatie)	m3	0,033	956,00	31,55
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,000	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	65,23	1,96
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	0,00	0,00
9	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea de 40 mm	m2			12,477
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,100	57,66	5,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,020	57,66	1,15
	266410210810	Mortar ciment 150-T(pt.informatie)	m3	0,0055	975,00	5,36
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,150	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	65,23	0,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	0,00	0,00
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			6,176
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	28,56	4,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,25	0,16
11	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare " Nivellir" gr.10 mm	m2			204,931
	7132030012600	Mozaicar	h-om.	0,234	57,66	13,49
	2653102100828	Ameestec ,, Nivellir- Rapid,,	m2	15,300	12,30	188,19
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,090	23,40	2,11
	2952240004021	Mixer electric	h-ut.	0,042	18,52	0,78
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,010	36,50	0,37
12	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenahez / Covor PVC gr. min 2 mm cu strat de protectie min.0.5 mm, clasa rezistenta min. 33 EN ISO 10 582, rezistenta abraziva T, antilunecare DS rezistenta termica 0.04	m2			306,521
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	57,66	5,77
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,000	57,66	57,66
	2523116516345	Covor PVC gr min.2 mm	m2	1,050	205,00	218,48
	2430226101234	Grund prenahez tip M	kg	0,030	20,65	0,63



1	2	3	4	5	6	7
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,600	6,54	3,98
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,080	18,56	1,51
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,500	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,00
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,200	3,85	0,78
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,024	12,35	0,30
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	0,00	0,00
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,000	15,23	15,46
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	65,23	1,96
		<b>2.3. Pardosea scena</b>				
13	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B15	m3			1 479,748
	7123010010200	Betonist	h-om	3,850	57,66	221,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,650	57,66	37,48
	2663102100000	Beton	m3	1,025	1 123,00	1 162,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	12,56	1,27
	2922140007000	Macara	h-ut	0,250	185,00	46,25
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,400	25,45	10,18
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,176
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	28,56	4,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,25	0,16
15	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez /Covor PVC gr. min 2 mm cu strat de protectie min.0.5 mm, clasa rezistenta min. 33 EN ISO 10 582, rezistenta abraziva T, antilunecare DS rezistenta termica 0.04	m2			306,521
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	57,66	5,77
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,000	57,66	57,66
	2523116516345	Covor PVC gr min.2 mm	m2	1,050	205,00	218,48
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,030	20,65	0,63
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,600	6,54	3,98
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,080	18,56	1,51
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,500	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,00
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,200	3,85	0,78
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,024	12,35	0,30
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	0,00	0,00
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,000	15,23	15,46
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	65,23	1,96

APROBAT:

L.S.

L.S.

Ofertant:

SRL „ BECAD,, I.Platon \_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor:

() \_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

## Reparatria Casei de Cultura din s. Mateuti, r-nul

Rezina

(denumirea obiectului)

## DEVIZ LOCAL

## Solutii arhitecturale. Pardoseli

Valoarea de deviz 1 213 140,27 Lei

Intocmit in preuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Balustrade</b>						
1	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg	585,600	41,343	24 210,362
2	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectionilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email нФ-115 sau analog	t	0,586	1 012,532	593,344
Total			Lei			24 803,706
<b>Total Balustrade</b>						<b>24 803,706</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>7 336,774</b>
<b>2. Pardoseli</b>						
<b>2.1. Tip 1</b>						
3	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	757,840	74,191	56 224,634
4	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea finala de 40 mm	m2	757,840	12,427	9 417,445
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	757,840	6,176	4 680,636
6	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	757,840	297,115	225 165,848
7	CII4B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	644,160	44,508	28 670,374
Total			Lei			324 158,937
<b>Total Tip 1</b>						<b>324 158,937</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>100 066,163</b>
<b>2.2. Tip II</b>						
8	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	612,370	73,867	45 233,666
9	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea de 40 mm	m2	612,370	12,477	7 640,715
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	612,370	6,176	3 782,163
11	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare " Nivellir" gr.10 mm	m2	612,370	204,931	125 493,804

12	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex / Covor PVC gr. min 2 mm cu strat de protectie min.0.5 mm, clasa rezistenta min. 33 EN ISO 10 582, rezistenta abraziva T, antilunecare DS rezistenta termica 0.04	m2	612,370	306,521	187 704,324
Total			Lei		369 854,672	
<b>Total Tip II</b>					<b>369 854,672</b>	
<b>Inclusiv salariu</b>					<b>77 115,406</b>	
<b>2.3. Pardosea scena</b>						
13	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B15	m3	24,600	1 479,748	36 401,793
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	205,000	6,176	1 266,141
15	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex /Covor PVC gr. min 2 mm cu strat de protectie min.0.5 mm, clasa rezistenta min. 33 EN ISO 10 582, rezistenta abraziva T, antilunecare DS rezistenta termica 0.04	m2	205,000	306,521	62 836,899
Total			Lei		100 504,833	
<b>Total Pardosea scena</b>					<b>100 504,833</b>	
<b>Inclusiv salariu</b>					<b>19 739,901</b>	
Total			Lei		794 518,442	
<b>Total Pardoseli</b>					<b>794 518,442</b>	
<b>Inclusiv salariu</b>					<b>196 921,470</b>	
Total			Lei		819 322,148	
Asigurare sociala si medicala			24 %		49 021,979	
Cheltuieli de transport			6 %		36 268,842	
Total					904 612,969	
Cheltuieli de regie			8,5 %		76 892,103	
Total					981 505,072	
Beneficiu			3 %		29 445,151	
Total					1 010 950,22	
TVA			20 %		202 190,05	
<b>Total deviz:</b>					<b>1 213 140,27</b>	
<b>Inclusiv salariu</b>					<b>204 258,244</b>	

Intocmit \_\_\_\_\_ Director SRL „BECAD „, \_\_\_\_\_ I.Platon  
(funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura)