

**Repararea capitala a grupurilor
sanitare (etaj 1-5) din blocul de
studii nr.2 a Universitatii de Stat
B.P.Hasdeu din Cahul**

WinCmeta2000
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL
lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 644 097 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	13,06	30,00	391,65
2.	7122050013400	Zidar	h-om	76,61	30,00	2 298,22
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	62,28	30,00	1 868,40
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	272,01	30,00	8 160,30
5.	7123010010200	Betonist	h-om	74,50	30,00	2 234,94
6.	7123020011140	Fierar beton	h-om	3,38	30,00	101,40
7.	71240100107001	Dulgher	h-om	1,74	30,00	52,20
8.	7129200011200	Finisor MP	h-om	159,80	30,00	4 793,85
9.	7132010010900	Faiantar	h-om	413,76	30,00	12 412,80
10.	7132030012600	Mozaicar	h-om	353,74	30,00	10 612,26
11.	7132040012700	Parchetar	h-om	42,22	30,00	1 266,53
12.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	17,63	30,00	528,96
13.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	356,05	30,00	10 681,50
14.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	26,04	30,00	781,20
15.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	18,56	30,00	556,80
16.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	34,00	30,00	1 020,00
17.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	65,55	30,00	1 966,50
18.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	95,85	30,00	2 875,44
19.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	57,84	30,00	1 735,20
20.	7422010060100	Timplar	h-om	962,90	30,00	28 887,12
21.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	858,51	30,00	25 755,22
22.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	15,31	30,00	459,27
23.	9310060019930	Muncitor	h-om	1 112,45	30,00	33 373,63
Total manopera						152 813

Materiale:

1.	1111000100024	Intrerupator manual	buc	10,10	30,00	303,00
2.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,37	380,00	139,42
3.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,18	90,00	16,20
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	5,66	90,00	509,37
5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,43	90,00	38,99
6.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	7,00	1,00	7,00
7.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,00	1 800,00	4,32

8.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,02	2 500,00	60,00
9.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,00	2 500,00	6,00
10.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	11 940,40	0,02	238,81
11.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	30,40	800,00	24 320,00
12.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	33,60	850,00	28 560,00
13.	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	111,50	600,00	66 900,00
14.	2051142950700	Dibluri	buc	50,00	0,50	25,00
15.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	178,19	0,50	89,09
16.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	220,40	1,00	220,40
17.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,11	1 000,00	110,20
18.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	4,75	1,00	4,75
19.	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,17	10,00	1,68
20.	2320187315789	Decofrol	kg	0,14	10,00	1,44
21.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	330,60	4,00	1 322,40
22.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	46,91	25,00	1 172,78
23.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	98,64	15,00	1 479,60
24.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	55,36	20,00	1 107,20
25.	24302261000001	Fuga	kg	261,87	10,00	2 618,65
26.	2430226101010b	Grund cu quart "betonocontact"	kg	200,03	20,00	4 000,60
27.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	20,79	20,00	415,77
28.	2430226101600	Chit siliconic	kg	18,36	10,00	183,63
29.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	64,38	2,20	141,65
30.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	2,27	10,00	22,65
31.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	24,78	10,00	247,80
32.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-rolu 10m x 15mm	m	4,00	1,00	4,00
33.	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	179,97	1,00	179,97
34.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	26,25	35,00	918,75
35.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	30,00	40,00	1 200,00
36.	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	26,25	10,00	262,50
37.	2521216717050	Teava din material plastic	m	71,40 9,18 35,70	18,00 20,00 55,00	1 285,20 183,60 1 963,50
38.	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	25,75 23,69	28,00 80,00	721,00 1 895,20
39.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	28,70	25,00	717,45
40.	2521302602906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)	m2	122,35	30,00	3 670,64
41.	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	7,35	5,00	36,75
42.	2523156719430	Cot din material plastic	buc	8,40	5,00	42,00
43.	2523156719450	Teu din material plastic	buc	74,55	5,00	372,75
44.	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	11,55	5,00	57,75
45.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	144,93	0,25	36,23
46.	2523156721015	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare	buc	8,00 27,00 8,00 8,00	8,00 16,00 25,00 54,00	64,00 432,00 200,00 432,00
47.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	181,72	6,00	1 090,32
48.	2622102438000	Lavoar	buc	15,45	600,00	9 271,80
49.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	26,51	800,00	21 210,00
50.	2622102451300	Pisoar din portelan sanitar	buc	4,12	500,00	2 060,40
51.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	26,25	50,00	1 312,50
52.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 594,90	1,50	2 392,35

53.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	170,97	1,50	256,45
54.	2652102100713	Var pasta	m3	0,17	1 200,00	201,36
55.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	99,18	2,00	198,36
56.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	10,43	3,00	31,29
57.	2653102100831	Amestec uscat	kg	988,18	2,00	1 976,35
58.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	146,00	2,50	365,00
59.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	66,12	3,00	198,36
60.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	610,06	80,00	48 804,99
61.	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	96,61	68,00	6 569,28
62.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	249,46	22,00	5 488,14
63.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,84	0,00	0,00
64.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	3,64	0,00	0,00
65.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	446,31	2,00	892,62
66.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	1 801,23	2,00	3 602,47
67.	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	12,40	1,00	12,40
68.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	157,27	1,00	157,27
69.	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	1,90	1,00	1,90
70.	2682132601626	Carton bitumat	m2	242,44	16,00	3 879,04
71.	2710602000107	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 10 mm	kg	1,80	11,00	19,80
72.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	133,25	11,00	1 465,75
73.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	136,02	23,00	3 128,36
74.	2710703520285	Profil de suport	m	261,34	22,00	5 749,48
75.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,18	12,00	2,16
76.	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	189,00	3,00	567,00
77.	2746167335100	Priza	buc	5,10	30,00	153,00
78.	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	65,63	12,00	787,50
79.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	15,00	3,00	45,00
80.	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	32,81	3,00	98,44
81.	2822115708000	Element de sustinere	buc	731,08	2,50	1 827,70
82.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	248,05	23,00	5 705,03
83.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	109,66	21,00	2 302,90
84.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,30	12,00	3,60
85.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	1 640,10	0,50	820,05
86.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	13 055,00	0,30	3 916,50
87.	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	3 496,02	0,30	1 048,81
88.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	7 571,90	0,40	3 028,76
89.	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	40,00	0,30	12,00
90.	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	10,00	0,30	3,00
91.	2874134203155	Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1"	buc	4,08	100,00	408,00
92.	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	26,25	30,00	787,50
93.	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	26,25	20,00	525,00
94.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	15,30	50,00	765,00
95.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	15,30	20,00	306,00
96.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	30,60	10,00	306,00
97.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	26,25	20,00	525,00
98.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	53,00	5,00	265,00
				18,00	16,00	288,00
99.	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)	buc	3,00	20,00	60,00
				15,00	25,00	375,00
100.	2875274121900	Boiler penru apa calda si rece	buc	2,02	4 000,00	8 080,00
101.	2875274122000	Racord olandez	buc	4,04	15,00	60,60
102.	2875274201000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa	buc	44,88	50,00	2 244,00
103.	2875274204040	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	28,00	1,00	28,00
104.	2875274400502	Corp de iluminat	buc	20,00	220,00	4 400,00
105.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	15,00	220,00	3 300,00

106.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	26,25	50,00	1 312,50
107.	2913134201743	Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 "	buc	4,08	50,00	204,00
108.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	26,25	50,00	1 312,50
109.	3130134817405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari	m	135,19	11,00	1 487,06
110.	3220137315778	Decapant	kg	0,86	5,00	4,31
111.	4011106202741	Energie electrica	kw	99,48	0,00	0,00
112.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	20,73	0,00	0,00
113.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,03	0,00	0,00
114.	4100126202818	Apa	m3	9,27	0,00	0,00
115.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	56,98	1,00	56,98
Total materiale de construcții						316 702

Utilaje de construcții:

1.	2410520006751	Automacara 5 Tf	h-ut	2,40	100,00	240,00
2.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,11	15,00	1,68
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	8,85	5,00	44,26
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	17,16	5,00	85,81
5.	2922140007000	Macara	h-ut	0,15	100,00	14,56
6.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	2,63	5,00	13,16
7.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,58	5,00	2,91
8.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	29,74	5,00	148,71
9.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	3,92	5,00	19,61
10.	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,11	50,00	5,60
11.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,31	10,00	3,12
12.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,17	10,00	1,69
13.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,52	5,00	7,60
14.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	4,82	5,00	24,10
15.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	2,42	5,00	12,12
16.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,20	5,00	1,00
17.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	7,66	5,00	38,30
Total utilaje de construcții						664

Total:

Cheltuieli directe	lei	470 179
CASM (II3) * 22,5 %	22,50 %	34 383
Transportarea materialelor (II3+CASM) * 2 %	2,00 %	6 334
Cheltuieli de regie (II3+CASM+Transp) * 3 %	3,00 %	15 327
Beneficiu de deviz (II3+CASM+Transp+Cheltu) * 2 %	2,00 %	10 524
TVA (II3+CASM+Transp+Cheltu+Benefi) * 20 %	20,00 %	107 350

Total deviz:

644 097

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect

**Repararea capitala a grupurilor sanitare (etaj 1-5)
din blocul de studii nr.2 a Universitatii de Stat
B.P.Hasdeu din Cahul**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul
lucrari de reparatie
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demolare				
1	RpCO 56A п. K=3=1, 00; M=1,00; III=1,00	Demontari: timplarie din lemn (usi.)	m2			12,60 <hr/> 12,60
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,2100	30,00	6,30
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	30,00	6,30
2	RpCO 56A п. K=3=1, 00; M=1,00; III=1,00	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2			12,60 <hr/> 12,60
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,2100	30,00	6,30
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	30,00	6,30
3	RpCM 33A п. K=3=1, 00; M=1,00; III=1,00	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			48,08 <hr/> 48,00
	71320100 10900	Faiantar	h-om	0,8000	30,00	24,00
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	30,00	24,00
	41001262 02818	Apa	m3	0,0030	0,00	0,00
	29221400 06703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	5,00	0,07
4	RpCB	Demolarea betoanelor vechi cu	m3			266,25

1	2	3	4	5	6	7
	18A п. K=3=1, 00; M=1,00; III=1,00	mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc				265,50
	71230100 10200	Betonist	h-om	6,2000	30,00	186,00
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	2,6500	30,00	79,50
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	0,00	0,00
	29221400 06702	Macara de fereastr	h-ut	0,1500	5,00	0,75
5	RpAc A50D п. K=3=1, 00; M=1,00; III=1,00	Demontarea conductelor de apa, cu tuburi de azbociment, asamblate cu manson si inel de cauciuc, avind diametrul de 500- 600 mm	m			63,99 ----- 51,00
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	1,7000	30,00	51,00
	27106020 00107	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 10 mm	kg	0,0900	11,00	0,99
	24105200 06751	Automacara 5 Tf	h-ut	0,1200	100,00	12,00
6	CA04 B3 п. K=3=1, 00; M=1,00; III=1,00	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltime pina la 35 m inclusiv (golurile ramase dupa demolarea tubului din azbociment) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,03	m3			1 040,68 ----- 198,00
	71230100 10200	Betonist	h-om	6,1500	30,00	184,50
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	30,00	13,50
	26511221 00440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	303,0000	1,50	468,13
	14211022 00525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 7,0 mm	m3	0,7460	90,00	69,16
	14211022 00290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	380,00	268,14
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3300	0,00	0,00
	29522700 037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	10,00	3,25
	29522700 03100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	6,00
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,2800	100,00	28,00
7	CC02 B п. K=3=1, 00;	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv	kg			12,05 ----- 0,78

1	2	3	4	5	6	7
	M=1,00; III=1,00	construciile executate cu cofraje glisante (golurile ramase dupa demolarea tuburilor din azbociment)				
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0260	30,00	0,78
	27106023 00000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	11,00	11,28
8	RpCG 29A п. K=3=1, 00; M=1,00; III=1,00	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2			39,90 ----- 39,60
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	30,00	39,60
	41001262 02818	Apa	m3	0,0100	0,00	0,00
	29221400 06702	Macara de fereastr	h-ut	0,0600	5,00	0,30
9	RpCG 29C1 п. K=3=1, 00; M=1,00; III=1,00	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice (goluri pentru instalarea usilor)	m3			87,20 ----- 66,00
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,4500	30,00	13,50
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	30,00	52,50
	41001262 02818	Apa	m3	0,1200	0,00	0,00
	29221400 06702	Macara de fereastr	h-ut	0,0800	5,00	0,40
	29123400 02509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	15,00	4,80
	29522700 02801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	50,00	16,00
10	CC02 B п. K=3=1, 00; M=1,00; III=1,00	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			12,05 ----- 0,78
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0260	30,00	0,78
	27106023 00000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	11,00	11,28
11	CB01 A п. K=3=1, 00;	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si	m2			115,60 ----- 51,00

1	2	3	4	5	6	7
	M=1,00; III=1,00	diafragme) inclusiv sprijinirile				
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	30,00	7,50
	71240100 107001	Dulgher	h-om	1,4500	30,00	43,50
	27341138 03233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	12,00	1,80
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	12,00	3,00
	23201873 15789	Decofrol	kg	0,1200	10,00	1,20
	20101029 00900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	1 800,00	3,60
	20101029 04340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	2 500,00	5,00
	20101029 03495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	2 500,00	50,00
12	CA04 B3 п. K=3=1, 00; M=1,00; III=1,00	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimei pina la 35 m inclusiv Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,03	m3			1 040,64 <hr/> 198,00
	71230100 10200	Betonist	h-om	6,1500	30,00	184,50
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	30,00	13,50
	26511221 00440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	303,0000	1,50	468,13
	14211022 00525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7460	90,00	69,16
	14211022 00290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	380,00	268,09
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3300	0,00	0,00
	29522700 037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	10,00	3,25
	29522700 03100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	6,00
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,2800	100,00	28,00
13	RpCJ3 5A п. K=3=1, 00; M=1,00; III=1,00	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			8,15 <hr/> 8,10
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,1200	30,00	3,60
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,00	4,50
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
14	RpCJ3 5A п.	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			8,15 <hr/> 8,10

1	2	3	4	5	6	7
	K=3=1,00; M=1,00; III=1,00					
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,1200	30,00	3,60
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,00	4,50
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
15	RpCK 42C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			23,65 <hr/> 23,40
	71320400 12700	Parchetar	h-om	0,3900	30,00	11,70
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	30,00	11,70
	41001262 02818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	5,00	0,25
16	RpSC0 6A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			33,00 <hr/> 33,00
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	30,00	33,00
17	RpSC0 5A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			28,50 <hr/> 28,50
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	30,00	28,50
18	RpSA 03A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 3/4"	m			9,00 <hr/> 9,00
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	30,00	9,00
19	RpSA 03B п. K=3=1,	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2"	m			11,40 <hr/> 11,40

1	2	3	4	5	6	7
	00; M=1,00; III=1,00					
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	30,00	11,40
20	RpSB0 1C п. K=3=1, 00; M=1,00; III=1,00	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			23,70 <hr/> 23,70
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	30,00	23,70
21	RpSB0 1D п. K=3=1, 00; M=1,00; III=1,00	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 125 - 150 mm	m			25,20 <hr/> 25,20
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,8400	30,00	25,20
		2. Usi si ferestre				
22	CK23 C п. K=3=1, 00; M=1,00; III=1,00	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (5 buc 310x65 cm la pereti despartitori din gips-carton)	m2			824,15 <hr/> 16,80
	71292000 11200	Finisor MP	h-om	0,5100	30,00	15,30
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	30,00	1,50
	20301129 38150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	800,00	800,00
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,50	1,50
	24165661 01572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	25,00	4,13
	24302261 01600	Chit silionic	kg	0,1230	10,00	1,23
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	1,00	0,40
	40111062 02741	Energie electrica	kw	0,7000	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
23	CK23 C п. K=3=1, 00; M=1,00; III=1,00	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2			824,15 <hr/> 16,80
	71292000 11200	Finisor MP	h-om	0,5100	30,00	15,30
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	30,00	1,50

1	2	3	4	5	6	7
	20301129 38150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	800,00	800,00
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,50	1,50
	24165661 01572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	25,00	4,13
	24302261 01600	Chit siliconic	kg	0,1230	10,00	1,23
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	1,00	0,40
	40111062 02741	Energie electrica	kw	0,7000	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
24	CK27 C п. K=3=1, 00; M=1,00; III=1,00	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi (cabine pentru wc)	m2			641,08 <hr/> 33,00
	71292000 11200	Finisor MP	h-om	1,0500	30,00	31,50
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	30,00	1,50
	20301129 51150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,0000	600,00	600,00
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,50	1,50
	24165661 01572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	25,00	5,25
	24302261 01600	Chit siliconic	kg	0,0730	10,00	0,73
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,00	0,50
	40111062 02741	Energie electrica	kw	0,4000	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
25	CK25 D п. K=3=1, 00; M=1,00; III=1,00	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (20buc 205x80cm)	m2			895,68 <hr/> 27,30
	71292000 11200	Finisor MP	h-om	0,8100	30,00	24,30
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,00	3,00
	20301129 39150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	850,00	850,00
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	24165661 01572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	25,00	13,75
	24302261 01600	Chit siliconic	kg	0,1930	10,00	1,93
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	1,00	0,60
	40111062 02741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	29521600	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10

1	2	3	4	5	6	7
	07200					
26	CN53 A п. K=3=1, 00; M=1,00; III=1,00	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,20 <hr/> 0,90
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,00	0,90
	24165861 05303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
27	RpCJ0 6B п. K=3=1, 00; M=1,00; III=1,00	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			23,04 <hr/> 19,80
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	0,4400	30,00	13,20
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	30,00	6,60
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,50	1,47
	26521021 00713	Var pasta	m3	0,0010	1 200,00	1,20
	26641021 01000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 3,0 mm	m3	0,0062	90,00	0,56
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,00
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	5,00	0,01
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	5,00	0,01
28	RpCJ0 6A п. K=3=1, 00; M=1,00; III=1,00	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			17,52 <hr/> 15,00
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	0,3200	30,00	9,60
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	30,00	5,40
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	1,50	1,11
	26521021 00713	Var pasta	m3	0,0008	1 200,00	0,96
	26641021 01000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,00
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 3,0 mm	m3	0,0049	90,00	0,44
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	5,00	0,01
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	5,00	0,01
29	CK18 C п. K=3=1, 00; M=1,00; III=1,00	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m			14,08 ----- 7,80
	74220100 60100	Timplă	h-om	0,2600	30,00	7,80
	27431235 49025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	3,00	3,15
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,50	0,04
	14211022 00496	Nisip sortat nespălat de râu și lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	90,00	0,09
	28741158 29126	Suruburi cu cap înecat creștat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
30	CN53 A п. K=3=1, 00; M=1,00; III=1,00	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților și tavanelor	m2			3,20 ----- 0,90
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,00	0,90
	24165861 05303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru șlefuit uscată	buc	0,0500	1,00	0,05
31	CF50B п. K=3=1, 00; M=1,00; III=1,00	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bază de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare manuală a mortarului.	m2			51,35 ----- 36,60
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,2200	30,00	36,60
	26531021 00831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	41001162 02818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
32	CF17C п. K=3=1, 00; M=1,00; III=1,00	Diverse lucrări - strat de impaslitură din fibră de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			14,10 ----- 6,00
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,2000	30,00	6,00
	26141226 01913	Impaslitură din fibră de sticlă tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,00	6,60
	24621061 10132	Aracet CPMB	kg	0,1500	10,00	1,50

1	2	3	4	5	6	7
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
33	CF57 A п. K=3=1, 00; M=1,00; III=1,00	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			19,14 ----- 16,50
	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	30,00	13,50
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,00	3,00
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	2,50	2,64
	41001262 02818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
34	CN53 A п. K=3=1, 00; M=1,00; III=1,00	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,20 ----- 0,90
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,00	0,90
	24165861 05303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
35	CN06 A п. K=3=1, 00; M=1,00; III=1,00	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			25,23 ----- 16,50
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	30,00	16,50
	24301161 03800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	20,00	8,00
	26531021 00830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,00	0,50
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		3. Pereti				
36	CF54B п. K=3=1, 00; M=1,00; III=1,00	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2			201,33 ----- 111,90
	74220100 60100	Timplar	h-om	3,4500	30,00	103,50
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	30,00	6,90

1	2	3	4	5	6	7
	28521073 35349	Lucru la masina	h-om	0,0500	30,00	1,50
	26621027 00201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3700	68,00	25,16
	28401363 12702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9500	23,00	21,85
	28401363 12703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4200	21,00	8,82
	28741158 33871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50,0000	0,30	15,00
	28741158 33874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29,0000	0,40	11,60
	28221157 08000	Element de sustinere	buc	2,8000	2,50	7,00
37	CN54 B n. K=3=1, 00; M=1,00; III=1,00	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "betonocontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			11,95 <hr/> 3,60
	71410200 13301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	30,00	3,60
	24302261 01010b	Grund cu cuart "betonocontact"	kg	0,4150	20,00	8,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
38	CD72 B n. K=3=1, 00; M=1,00; III=1,00	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,00	m2			249,65 <hr/> 80,50
	93100600 19930	Muncitor	h-om	2,6832	30,00	80,50
	26621027 01000	Placi ghips-carton	m2	2,1000	22,00	46,43
	27107035 20284	Profil de ghidaj	m	1,1450	23,00	26,47
	27107035 20285	Profil de suport	m	2,2000	22,00	48,64
	25213026 02906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)	m2	1,0300	30,00	31,05
	25231567 20072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	1,2200	0,25	0,31
	25132066 21601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	1,5150	1,00	1,52
	24302261 02822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,5420	2,20	1,20
	24302261 01017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	20,00	3,52
	20511429 50711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,50	0,75
	28741158 33873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	29,4300	0,30	8,87
	26811260 01473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	1,00	0,02
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	5,00	0,05
	29522700 07609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0648	5,00	0,32
39	CN53	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			3,20

1	2	3	4	5	6	7
	A п. K=3=1, 00; M=1,00; III=1,00	a peretilor si tavanelor				0,90
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,00	0,90
	24165861 05303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
40	CF17C п. K=3=1, 00; M=1,00; III=1,00	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			14,10 6,00
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,2000	30,00	6,00
	26141226 01913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,00	6,60
	24621061 10132	Aracet CPMB	kg	0,1500	10,00	1,50
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
41	CI22B п. K=3=1, 00; M=1,00; III=1,00	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastru si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: 250 x390 mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,01	m2			144,65 49,50
	93100600 19930	Muncitor	h-om	1,6500	30,00	49,50
	26611128 00700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	80,00	82,42
	26641021 02013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	2,00	7,47
	24302261 000001	Fuga	kg	0,4700	10,00	4,75
	20102373 18700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	41001262 02818	Apa	m3	0,0020	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	5,00	0,06
	29522700 03820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		4. Tavane				
42	CN53 A п. K=3=1, 00; M=1,00; III=1,00	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,20 0,90
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,00	0,90
	24165861 05303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05

1	2	3	4	5	6	7
43	CF52B п. K=3=1, 00; M=1,00; III=1,00	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			60,67 ----- 45,90
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,5300	30,00	45,90
	26531021 00831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,39
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0195	5,00	0,10
44	CF17C п. K=3=1, 00; M=1,00; III=1,00	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			14,10 ----- 6,00
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,2000	30,00	6,00
	26141226 01913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,00	6,60
	24621061 10132	Aracet CPMB	kg	0,1500	10,00	1,50
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
45	CN53 A п. K=3=1, 00; M=1,00; III=1,00	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,20 ----- 0,90
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,00	0,90
	24165861 05303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
46	CF57 A п. K=3=1, 00; M=1,00; III=1,00	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			19,14 ----- 16,50
	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	30,00	13,50
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,00	3,00
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	2,50	2,64
	41001262 02818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
47	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,20 -----

1	2	3	4	5	6	7
	п. K=3=1, 00; M=1,00; III=1,00					0,90
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,00	0,90
	24165861 05303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
48	CN06 A п. K=3=1, 00; M=1,00; III=1,00	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			25,23 <hr/> 16,50
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	30,00	16,50
	24301161 03800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	20,00	8,00
	26531021 00830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,00	0,50
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		5. Podele				
49	IzF04 B п. K=1,00	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum Коэффициент к трудозатратам=2,00 Коэффициент к материалам=2,00 Коэффициент к машинам=2,00	m2			56,93 <hr/> 4,80
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	30,00	4,80
	23203226 00036	Bitum pt. hidroizolatiei	kg	1,5000	4,00	12,00
	26821326 01626	Carton bitumat	m2	1,1000	16,00	35,20
	26531021 00880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	3,00	1,80
	20521529 59010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	1 000,00	1,00
	20521529 58990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	1,00	2,00
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	5,00	0,02
	29522700 04029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	5,00	0,11
50	CG01	Strat suport pentru pardoseli	m2			44,49

1	2	3	4	5	6	7
	A n. K=3=1, 00; M=1,00; III=1,00	executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin				21,00
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,6000	30,00	18,00
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,00	3,00
	26641021 02010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	90,00	3,78
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	5,00	0,06
51	CG17 D1 n. K=3=1, 00; M=1,00; III=1,00	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			182,99 <hr/> 87,00
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	2,6100	30,00	78,30
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	30,00	8,70
	26611128 00700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	80,00	82,40
	26641021 020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,00	8,10
	24302261 000001	Fuga	kg	0,3000	10,00	3,00
	20102373 18700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	26531021 00000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,00	1,80
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	5,00	0,23
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0120	5,00	0,06
		6. Lucrari de tehnica sanitara. 4.1 Canalizare				
52	SB08E n. K=3=1, 00; M=1,00; III=1,00	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			92,17 <hr/> 9,60
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	30,00	9,60
	25212167 20160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,0300	80,00	82,40
	24514373 45967	Solutie unguenta	kg	0,0150	10,00	0,15
	21123073 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	1,00	0,01

1	2	3	4	5	6	7
53	SB10E п. K=3=1, 00; M=1,00; III=1,00	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (revizia 110)	buc			64,33 <hr/> 9,60
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	30,00	9,60
	25231567 21015	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	54,00	54,00
	24514373 45967	Solutie unguenta	kg	0,0700	10,00	0,70
	21123073 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	1,00	0,03
54	SB10E п. K=3=1, 00; M=1,00; III=1,00	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (teu 110/50 inclinat)	buc			35,33 <hr/> 9,60
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	30,00	9,60
	25231567 21015	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	25,00	25,00
	24514373 45967	Solutie unguenta	kg	0,0700	10,00	0,70
	21123073 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	1,00	0,03
55	SB08C п. K=3=1, 00; M=1,00; III=1,00	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			36,39 <hr/> 7,50
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	30,00	7,50
	25212167 20160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,0300	28,00	28,84
	24514373 45967	Solutie unguenta	kg	0,0040	10,00	0,04
	21123073 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	1,00	0,01
56	SB10C п. K=3=1, 00; M=1,00; III=1,00	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (teu 50)	buc			23,72 <hr/> 7,50
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	30,00	7,50
	25231567 21015	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	16,00	16,00
	24514373 45967	Solutie unguenta	kg	0,0200	10,00	0,20
	21123073 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	1,00	0,02
57	SB10C п. K=3=1, 00;	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50	buc			15,72 <hr/> 7,50

1	2	3	4	5	6	7
	M=1,00; III=1,00	mm (cot 50 90*)				
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	30,00	7,50
	25231567 21015	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	8,00	8,00
	24514373 45967	Solutie unguenta	kg	0,0200	10,00	0,20
	21123073 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	1,00	0,02
58	SA37F п. K=3=1, 00; M=1,00; III=1,00	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele având diametrul de 2"	buc			14,53 <hr/> 12,90
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,4300	30,00	12,90
	28752742 04040	Bratară pt. tevi de instalatii de apă și gaze	buc	1,0000	1,00	1,00
	21211173 08308	Carton ondulat, tip 2, în suluri de 1 m	kg	0,0060	10,00	0,06
	26511221 00440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	1,50	0,47
	14211022 00525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	90,00	0,11
	41001162 02820	Apă potabilă	m3	0,0010	0,00	0,00
59	SC07 A п. K=3=1, 00; M=1,00; III=1,00	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apă montat la înaltime sau semiînaltime, având sifonul interior tip S Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holturuburi, codez, dicloretan, etc.)=1,05	buc			1 293,90 <hr/> 141,00
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	30,00	141,00
	26221024 42760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	800,00	848,40
	26221024 52900	Rezervor de apă cu accesoriile sale	buc	1,0000	50,00	52,50
	29131342 01561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	50,00	52,50
	29131342 01755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	50,00	52,50
	28741342 03260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	30,00	31,50
	25212167 20210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000	25,00	26,25
	25133073 36203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	35,00	36,75
	28751142 00400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	20,00	21,00
	28751167 10000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	20,00	21,00
	25137366 21595	Manseta din cauciuc pt. racord apă vas closet	buc	1,0000	10,00	10,50
60	SC09	Pisoar din portelan sanitar montat	buc			759,90

1	2	3	4	5	6	7
	A n. K=3=1, 00; M=1,00; III=1,00	pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,02				76,50
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	2,5500	30,00	76,50
	26221024 51300	Pisoar din portelan sanitar	buc	1,0100	500,00	515,10
	29131342 01743	Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 "	buc	1,0000	50,00	51,00
	28741342 03155	Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1 "	buc	1,0000	100,00	102,00
	25212167 20210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	0,6000	25,00	15,30
61	SC04 A n. K=3=1, 00; M=1,00; III=1,00	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,02	buc			777,66 55,50
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	30,00	55,50
	26221024 38000	Lavoar	buc	1,0100	600,00	618,12
	28751142 02800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	50,00	51,00
	28751142 03270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	20,00	20,40
	25212167 17050	Teava din material plastic	m	0,6000	20,00	12,24
	28751142 03520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	10,00	20,40
62	IC37A n. K=3=1, 00; M=1,00; III=1,00	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de pina la 18,0 mm inclusiv	buc			23,30 7,20
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2400	30,00	7,20
	28752741 10001	Piesa de legatura	buc	1,0000	16,00	16,00
	26811160 01666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,1000	1,00	0,10
		7. Retea de apa				
63	SD04 A n. K=3=1, 00; M=1,00; III=1,00	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			349,50 49,50
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	30,00	49,50

1	2	3	4	5	6	7
	29131242 01370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	220,00	220,00
	25133073 36204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	40,00	80,00
64	SA16 D п. K=3=1, 00; M=1,00; III=1,00	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm	m			74,05 <hr/> 12,90
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,4300	30,00	12,90
	25212167 17050	Teava din material plastic	m	1,0200	55,00	56,10
	25231567 19430	Cot din material plastic	buc	0,0800	5,00	0,40
	25231567 19450	Teu din material plastic	buc	0,7100	5,00	3,55
	25231567 19400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	5,00	0,35
	25231567 19460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	5,00	0,55
	21123073 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	1,00	0,02
	32201373 15778	Decapant	kg	0,0080	5,00	0,04
	29406000 02994	Aparat de sudura	h-ut	0,0286	5,00	0,14
65	SA16 D п. K=3=1, 00; M=1,00; III=1,00	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm	m			74,05 <hr/> 12,90
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,4300	30,00	12,90
	25212167 17050	Teava din material plastic	m	1,0200	55,00	56,10
	25231567 19430	Cot din material plastic	buc	0,0800	5,00	0,40
	25231567 19450	Teu din material plastic	buc	0,7100	5,00	3,55
	25231567 19400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	5,00	0,35
	25231567 19460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	5,00	0,55
	21123073 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	1,00	0,02
	32201373 15778	Decapant	kg	0,0080	5,00	0,04
	29406000 02994	Aparat de sudura	h-ut	0,0286	5,00	0,14
66	IC38D п. K=3=1, 00; M=1,00; III=1,00	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm	buc			27,39 <hr/> 7,20
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2400	30,00	7,20
	28752741 10102	Piesa de racordare (fiting)	buc	1,0000	20,00	20,00
	21123073	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	1,00	0,03

1	2	3	4	5	6	7
	25046					
	32201373 15778	Decapant	kg	0,0090	5,00	0,04
	29406000 03000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0240	5,00	0,12
67	IC38J п. K=3=1, 00; M=1,00; III=1,00	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm (40x40x25)	buc			<u>35,45</u> 10,20
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3400	30,00	10,20
	28752741 10102	Piesa de racordare (fiting)	buc	1,0000	25,00	25,00
	21123073 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,0400	1,00	0,04
	32201373 15778	Decapant	kg	0,0090	5,00	0,04
	29406000 03000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0340	5,00	0,17
68	SA16 B п. K=3=1, 00; M=1,00; III=1,00	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm	m			<u>33,88</u> 10,50
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	30,00	10,50
	25212167 17050	Teava din material plastic	m	1,0200	18,00	18,36
	25231567 19430	Cot din material plastic	buc	0,0800	5,00	0,40
	25231567 19450	Teu din material plastic	buc	0,7100	5,00	3,55
	25231567 19400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	5,00	0,35
	25231567 19460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	5,00	0,55
	21123073 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	1,00	0,02
	32201373 15778	Decapant	kg	0,0060	5,00	0,03
	29406000 02994	Aparat de sudura	h-ut	0,0233	5,00	0,12
69	SA16 B п. K=3=1, 00; M=1,00; III=1,00	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm	m			<u>33,88</u> 10,50
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	30,00	10,50
	25212167 17050	Teava din material plastic	m	1,0200	18,00	18,36
	25231567 19430	Cot din material plastic	buc	0,0800	5,00	0,40
	25231567 19450	Teu din material plastic	buc	0,7100	5,00	3,55
	25231567 19400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	5,00	0,35
	25231567	Reductie din material plastic	buc	0,1100	5,00	0,55

1	2	3	4	5	6	7
	19460					
	21123073 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	1,00	0,02
	32201373 15778	Decapant	kg	0,0060	5,00	0,03
	29406000 02994	Aparat de sudura	h-ut	0,0233	5,00	0,12
70	IC37C п. K=3=1, 00; M=1,00; III=1,00	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			14,20 ----- 9,00
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	30,00	9,00
	28752741 10001	Piesa de legatura	buc	1,0000	5,00	5,00
	26811160 01666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	1,00	0,20
71	SD07 B п. K=3=1, 00; M=1,00; III=1,00	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,02	buc			58,20 ----- 7,20
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,2400	30,00	7,20
	28752742 01000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa	buc	1,0000	50,00	51,00
72	RpIA2 2A п. K=3=1, 00; M=1,00; III=1,00	Montarea recipientului boiler, racordat la instalatia de apa rece si calda, de capacitate pina la 800 l Material marunt si de montaj (cinepa, vopsea, etc)=1,01	buc			4 349,20 ----- 278,40
	71360400 11800	Instalator incalzire	h-om	9,2800	30,00	278,40
	28752741 21900	Boiler penru apa calda si rece	buc	1,0000	4 000,00	4 040,00
	28752741 22000	Racord olandez	buc	2,0000	15,00	30,30
	29522700 07602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	5,00	0,50
		8. Electricitate				
73	RpEF1 3A п. K=3=1, 00; M=1,00; III=1,00	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (LED)	buc			250,24 ----- 28,20
	71370100 11520	Electrician in constructii	h-om	0,9400	30,00	28,20
	28752744 00502	Corp de iluminat	buc	1,0000	220,00	220,00
	20511429 50700	Dibluri	buc	2,0000	0,50	1,00
	28741158	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,30	0,60

1	2	3	4	5	6	7
	36492					
	26531021 00830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	3,00	0,24
	25132066 21522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	1,00	0,20
74	RpED 09A п. K=3=1, 00; M=1,00; III=1,00	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,05	m			29,18 <hr/> 10,20
	71370100 11520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	30,00	10,20
	31301348 17405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari	m	1,0300	11,00	11,90
	28112363 09901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	12,00	6,30
	28112363 11006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	3,00	0,79
75	RpEE0 1A п. K=3=1, 00; M=1,00; III=1,00	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			41,55 <hr/> 8,10
	71370100 11520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	30,00	8,10
	11110001 00024	Intrerupator manual	buc	1,0100	30,00	30,30
	28112363 11002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,00	3,00
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,00	0,01
	26531021 00830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,00	0,15
76	RpEE0 3A п. K=3=1, 00; M=1,00; III=1,00	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (duble)	buc			44,52 <hr/> 9,30
	71370100 11520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	30,00	9,30
	27461673 35100	Priza	buc	1,0200	30,00	30,60
	28112363 11002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,00	3,00
	26531021 00830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,00	0,01

1	2	3	4	5	6	7
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,00	0,01
	20511429 50700	Dibluri	buc	2,0000	0,50	1,00
	28741158 36777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,30	0,60

APROBAT:

L.S.

L.S.

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

() _____ ()

 (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Repararea capitala a grupurilor sanitare (etaj 1-5) din blocul de studii nr.2 a Universitatii de Stat B.P.Hasdeu din Cahul

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 644 097 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Lucrari de demolare						
1	RpCO56A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demontari: timplarie din lemn (usi.)	m2	52,50	12,60 12,60	661,50 661,50
2	RpCO56A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	20,40	12,60 12,60	257,04 257,04
3	RpCM33 A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	517,20	48,08 48,00	24 864,39 24 825,60
4	RpCB18A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3	11,50	266,25 265,50	3 061,88 3 053,25
5	RpAcA50 D п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demontarea conductelor de apa, cu tuburi de azbociment, asamblate cu mansoni si inel de cauciuc, avind diametrul de 500-600 mm	m	20,00	63,99 51,00	1 279,80 1 020,00
6	CA04B3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi,	m3	0,32	1 040,68	333,02

1	2	3	4	5	6	7
	п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv (golurile ramase dupa demolarea tubului din azbociment) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,03			198,00	63,36
7	CC02B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (golurile ramase dupa demolarea tuburilor din azbociment)	kg	85,00	12,05 0,78	1 024,67 66,30
8	RpCG29A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	115,00	39,90 39,60	4 588,50 4 554,00
9	RpCG29C 1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice (goluri pentru instalarea usilor)	m3	0,35	87,20 66,00	30,52 23,10
10	CC02B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	45,00	12,05 0,78	542,48 35,10
11	CB01A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	1,20	115,60 51,00	138,72 61,20
12	CA04B3 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,03	m3	0,20	1 040,64 198,00	208,13 39,60
13	RpCJ35A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	253,50	8,15 8,10	2 066,03 2 053,35
14	RpCJ35A п.	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	108,25	8,15	882,24

1	2	3	4	5	6	7
	K=3=1,00; M=1,00; III=1,00				8,10	876,83
15	RpCK42C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	108,25	23,65 23,40	2 560,11 2 533,05
16	RpSC06A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	20,00	33,00 33,00	660,00 660,00
17	RpSC05A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	5,00	28,50 28,50	142,50 142,50
18	RpSA03A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 3/4"	m	45,00	9,00 9,00	405,00 405,00
19	RpSA03B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2"	m	33,50	11,40 11,40	381,90 381,90
20	RpSB01C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	24,00	23,70 23,70	568,80 568,80
21	RpSB01D п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 125 - 150 mm	m	17,00	25,20 25,20	428,40 428,40
Total Lucrari de demolare						45 085,62
Incluziv salariu						42 709,88
2. Usi si ferestre						
22	CK23C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (5 buc 310x65 cm la pereti despartitori din gips-carton)	m2	10,00	824,15 16,80	8 241,55 168,00

1	2	3	4	5	6	7
23	CK23C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	20,40	824,15 16,80	16 812,76 342,72
24	CK27C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi (cabine pentru wc)	m2	111,50	641,08 33,00	71 480,42 3 679,50
25	CK25D п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (20buc 205x80cm)	m2	33,60	895,68 27,30	30 094,85 917,28
26	CN53A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	9,50	3,20 0,90	30,40 8,55
27	RpCJ06B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	47,00	23,04 19,80	1 082,79 930,60
28	RpCJ06A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	151,00	17,52 15,00	2 645,67 2 265,00
29	CK18C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	180,00	14,08 7,80	2 533,95 1 404,00
30	CN53A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	28,20	3,20 0,90	90,24 25,38
31	CF50B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	28,20	51,35 36,60	1 448,21 1 032,12

1	2	3	4	5	6	7
32	CF17C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	28,20	14,10 6,00	397,62 169,20
33	CF57A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	28,20	19,14 16,50	539,81 465,30
34	CN53A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	28,20	3,20 0,90	90,24 25,38
35	CN06A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	28,20	25,23 16,50	711,49 465,30
Total Usi si ferestre						136 200,00
Incluziv salariu						11 898,33
3. Pereti						
36	CF54B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	261,10	201,33 111,90	52 567,26 29 217,09
37	CN54B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Aplicarea manuala a grundului cu quart "betonocontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	482,00	11,95 3,60	5 759,90 1 735,20
38	CD72B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,00	m2	118,20	249,65 80,50	29 508,52 9 514,63
39	CN53A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	261,10	3,20 0,90	835,52 234,99
40	CF17C п. K=3=1,00; M=1,00;	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	87,00	14,10 6,00	1 226,70 522,00

1	2	3	4	5	6	7
	III=1,00					
41	CI22B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: 250 x390 mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,01	m2	482,00	144,65 49,50	69 721,78 23 859,00
Total Pereti						159 619,69
Incluziv salariu						65 082,91
4. Tavane						
42	CN53A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	110,20	3,20 0,90	352,64 99,18
43	CF52B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	110,20	60,67 45,90	6 686,11 5 058,18
44	CF17C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	50,00	14,10 6,00	705,00 300,00
45	CN53A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	110,20	3,20 0,90	352,64 99,18
46	CF57A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	110,20	19,14 16,50	2 109,48 1 818,30
47	CN53A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	110,20	3,20 0,90	352,64 99,18
48	CN06A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	110,20	25,23 16,50	2 780,35 1 818,30
Total Tavane						13 338,85

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						9 292,32
5. Podele						
49	IzF04B п. K=1,00	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum Коэффициент к трудозатратам=2,00 Коэффициент к материалам=2,00 Коэффициент к машинам=2,00	m2	110,20	56,93 4,80	6 273,36 528,96
50	CG01A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	110,20	44,49 21,00	4 902,80 2 314,20
51	CG17D1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	110,20	182,99 87,00	20 164,95 9 587,40
Total Podele						31 341,10
Incluziv salariu						12 430,56
6. Lucrari de tehnica sanitara. 4.1 Canalizare						
52	SB08E п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	23,00	92,17 9,60	2 119,80 220,80
53	SB10E п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (revizia 110)	buc	8,00	64,33 9,60	514,64 76,80
54	SB10E п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (teu 110/50 inclinat)	buc	8,00	35,33 9,60	282,64 76,80
55	SB08C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	25,00	36,39 7,50	909,80 187,50
56	SB10C п.	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare,	buc	27,00	23,72	640,55

1	2	3	4	5	6	7
	K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (teu 50)			7,50	202,50
57	SB10C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (cot 50 90*)	buc	8,00	15,72 7,50	125,79 60,00
58	SA37F п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 2"	buc	28,00	14,53 12,90	406,92 361,20
59	SC07A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, diclorețan, etc.)=1,05	buc	25,00	1 293,90 141,00	32 347,50 3 525,00
60	SC09A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, diclorețan, etc.)=1,02	buc	4,00	759,90 76,50	3 039,60 306,00
61	SC04A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc.)=1,02	buc	15,00	777,66 55,50	11 664,90 832,50
62	IC37A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de pina la 18,0 mm inclusiv	buc	18,00	23,30 7,20	419,40 129,60
Total Lucrari de tehnica sanitara. 4.1 Canalizare						52 471,54
Incluziv salariu						5 978,70
7. Retea de apa						
63	SD04A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	15,00	349,50 49,50	5 242,50 742,50

1	2	3	4	5	6	7
64	SA16D п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm	m	17,00	74,05 <hr/> 12,90	1 258,90 <hr/> 219,30
65	SA16D п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm	m	18,00	74,05 <hr/> 12,90	1 332,95 <hr/> 232,20
66	IC38D п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm	buc	3,00	27,39 <hr/> 7,20	82,19 <hr/> 21,60
67	IC38J п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm (40x40x25)	buc	15,00	35,45 <hr/> 10,20	531,83 <hr/> 153,00
68	SA16B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm	m	35,00	33,88 <hr/> 10,50	1 185,68 <hr/> 367,50
69	SA16B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm	m	35,00	33,88 <hr/> 10,50	1 185,68 <hr/> 367,50
70	IC37C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	53,00	14,20 <hr/> 9,00	752,60 <hr/> 477,00
71	SD07B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,02	buc	44,00	58,20 <hr/> 7,20	2 560,80 <hr/> 316,80
72	RpIA22A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea recipientului boiler, racordat la instalatia de apa rece si calda, de capacitate pina la 800 l Material marunt si de montaj (cinepa, vopsea, etc)=1,01	buc	2,00	4 349,20 <hr/> 278,40	8 698,40 <hr/> 556,80
Total Retea de apa						22 831,52
Incluziv salariu						3 454,20

1	2	3	4	5	6	7
		8. Electricitate				
73	RpEF13A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (LED)	buc	20,00	250,24 28,20	5 004,80 564,00
74	RpED09A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,05	m	125,00	29,18 10,20	3 648,00 1 275,00
75	RpEE01A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	10,00	41,55 8,10	415,55 81,00
76	RpEE03A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (duble)	buc	5,00	44,52 9,30	222,60 46,50

Total Electricitate

9 290,95

Incluziv salariu

1 966,50

Cheltuieli directe	lei	470 179
CASM (II3) * 22,5 %	22,50 %	34 383
Transportarea materialelor (II3+CASM) * 2 %	2,00 %	6 334
Cheltuieli de regie (II3+CASM+Transp) * 3 %	3,00 %	15 327
Beneficiu de deviz (II3+CASM+Transp+Cheltu) * 2 %	2,00 %	10 524
TVA (II3+CASM+Transp+Cheltu+Benefi) * 20 %	20,00 %	107 350

Total deviz:

644 097

Incluziv salariu

152 813

Intocmit

()

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)

