

Caiet de sarcini
Servicii de reparatii a unor incaperi in cadrul DSE Ungheni

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		WC		
1	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile.	buc	1
2	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat.	buc	1
3	RCsM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica.	m2	39,68
4	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn si pvc (usi, cabine wc, pereti despartitori).	m2	2,2
5	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile.	buc	2
6	RCsB28C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc.	m3	0,25
7	TsH92B	Incarcarea in auto a gunoiului	t	3
8	TsI50E	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta de 5 km (Транспортировка грузов автосамосвалами на	t	2
9	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.	m2	2,2
10	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor.	m2	4,8
11	CD36A+	Zidarie din caramida plina zid de 15 cm grosime	m3	0,624
12	CK18C	Montarea profilelor de ghidaj- Маяк	m	18
13	CF06A03+	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual la pereti sau stalpi, cu M 25-T pentru sprit si M 10-T, pentru grund si stratul vizibil, in spatii inguste si incomode	m2	9,6
14	CF50B	Tencuieli interioare de 10 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavane, pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	42,62
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	42,62
16	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 600x600 mm .	m2	42,62
17	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	6,65
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	6,65
19	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	6,65
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	54

21	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat.	m2	6,65
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	6,65
23	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	6,65
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	6,65
25	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - Vopsea Matlatex .	m2	6,65
26	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm.(Cot PP-R D25 - 45grade)	buc	10
27	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm.(Cot PP-R D25)	buc	16
28	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm.(Racord M - D25)	buc	4
29	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm(Teu D25mm).	buc	4
30	SD06B	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4".	buc	2
31	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere(Baterie cabina dus NICO)	buc	1
32	Material	Bara perdea 120cm, D25mm crom	buc	1
33	Material	Perdea de Baie "Mosaico"	buc	1
34	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal.	buc	1
35	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2".	buc	1
36	RpSB41A	Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	1
37	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat in perete cu comanda pneumatica de pipier.	buc	1
38	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	mp	0,6
39	RpCP23B	Grile de ventilatie din plastic albe montate pe tavan	buc	1
40	RCsB31S	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 210 mm.	buc	1
41	RpEE15F	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator iluminat(ingropat).	buc	2
42	Material	Corp de iluminat cu lampi LED Patrat 18W Ceiling Panel	buc	2
43	08-01-082-1	Cutie de distributie	100buc	0,04
44	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 3*1.5	m	20
45	RpEC04B	Montare priza, executat ingropat in zidarie	buc	2

		tencuita.administrative, birouri, crese, gradinite.		
46	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu	buc	1
47	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub	m	12
48	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. Trecere 110-50	buc	1
49	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm.	buc	4
50	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametru -25 mm.	m	40
51	SD06C	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 1".	buc	6
52	RpVA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm	m2	1,88
		Bucatarie et. 1		
53	RpEC04B	Montare priza, executat ingropat in zidarie tencuita.administrative, birouri, crese, gradinite.	buc	3
54	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 3*1.5	m	10
55	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu	buc	1
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	33
57	CF50B	Tencuieli interioare de 10 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavane, pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	33
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	33
59	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - Vopsea Matlatex .	m2	29
60	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 600x600 mm .	m2	4,23
61	pret de biata	Mobilier pentru bucatarie (inclusiv chiuveta)	set	1
62	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru	buc	1
		Turn de instructaj		
63	Pret de piata	Montarea benzii de cauciuc pe peretele turnului de instruire de pe autoturn	buc	1
64	Pret de piata	Banda din cauciuc 1m latime	mp	17

Preşedintele grupului de lucru :

colonel al s/intern

Sergiu POSTOLACHI

(functia, semnatura, numele, prenumele)