

Lucrări de reparație la fațada Farmaciei IMSP „Spitalul Raional Fălești

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 897 452,46 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. demontari				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane demontarea tencuiei de la fatada	m2	350,000	19,60	6 860,00
2	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice /demontarea pervazului din caramida	m3	0,800	228,90	183,12
3	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat/demontarea scarii exterioare din beton armat	m3	3,000	487,00	1 461,00
4	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile/ demontarea foi de ardezie	m2	7,000	44,60	312,20
5	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) demontarea ingrijita a ferestrelor din PVC (cu recuperarea de material)	m2	33,620	25,20	847,22

1	2	3	4	5	6	7
6	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	13,325	79,20	1 055,34
7	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	13,325	27,00	359,77
8	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	13,325	100,10	1 333,81
		Total demontari Inclusiv salariu				12 412,46 9 873,94
		2. timplarii				
9	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp material de la demontari	m2	33,620	86,94	2 922,89
		Total timplarii Inclusiv salariu				2 922,89 1 301,09
		3. scara exterioara Sc-1				
10	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	3,400	71,40	242,76
11	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,200	557,40	111,48
12	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzinetai, fundatii pahar si fundatii de utilitaj inclusiv sprijinirile	m2	20,500	124,47	2 551,72
13	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	9,550	28,22	269,51
14	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero,	m3	4,100	1 943,06	7 966,53

1	2	3	4	5	6	7
		preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...c12/15 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015				
15	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm placi ceramice striate gr1 1mm	m2	5,000	919,10	4 595,52
16	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm / placi ceramice Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010	m2	3,000	662,28	1 986,84
		Total scara exterioara Sc-1 Inclusiv salariu				17 724,37 4 559,37
		4. balustrade				
17	CH06A	balustrada din otel inoxidabil cu o mana curenta, h 900, in set la 1ml	m	10,000	1 473,28	14 732,75
		Total balustrade Inclusiv salariu				14 732,75 540,00
		5. scara ext sc2				
18	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	4,000	71,40	285,60
19	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,300	557,40	167,22
20	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	24,000	124,45	2 986,80
21	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	11,460	28,22	323,42
22	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art.	m3	4,800	1 943,07	9 326,74

1	2	3	4	5	6	7
		CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... c12/15 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015				
23	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm placi ceramice striate gr1mm	m2	6,000	919,10	5 514,62
24	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm/placi ceramice Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010	m2	4,000	641,68	2 566,70
		Total scara ext sc2 Inclusiv salariu				21 171,10 5 441,91
		6. rampa de acces la sc2				
25	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	3,500	71,40	249,90
26	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,300	557,40	167,22
27	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	22,500	124,45	2 800,13
28	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	12,400	28,22	349,93
29	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... c12/15 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3	4,500	1 943,07	8 743,83
30	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin se excl ciment si nisip	m2	6,500	87,90	571,35

1	2	3	4	5	6	7
31	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	6,500	37,68	244,92
32	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm placi ceramice striate 300x300	m2	6,500	868,10	5 642,68
33	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu/ profil din aluminiu cu cauciuc pu a exclude alunecarea	m	16,000	129,31	2 069,00
		Total rampa de acces la sc2 Inclusiv salariu				20 838,95 5 434,14
		7. Ingradire I 5				
34	CH06A	balustrada din otel inoxidabil cu 3 miini curente, h900 in set 1ml	m	9,820	1 473,28	14 467,56
		Total Ingradire I 5 Inclusiv salariu				14 467,56 530,28
		8. copertine k 1 k3				
35	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	48,000	35,30	1 694,40
36	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	48,000	32,73	1 571,28
37	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	260,940	39,27	10 248,16
38	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv GF 21 sau analog si 2 strat-uri de aemail PF 115 sau analog	t	0,261	3 072,18	801,84

1	2	3	4	5	6	7
39	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,050	m2	12,000	390,72	4 688,63
		Total copertine k 1 k3 Inclusiv salariu				19 004,30 7 402,15
		9. finisare fatada				
40	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	387,000	88,59	34 285,93
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor cu Betonocontact sau analog	m2	302,000	8,85	2 672,70
42	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 126kg/m3 gr 120mm, consum cornier din aluminiu 13m, 0,41 m/m2 Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,010	m2	302,000	551,97	166 694,18
43	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu compozitie adezivala pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm k5	m2	302,000	49,50	14 949,00
44	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	302,000	27,00	8 152,49
45	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti RAL 1015	m2	302,000	126,64	38 245,28
		Total finisare fatada				264 999,58

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				97 514,74
		10. finisari glafuri exterioare				
46	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	115,000	59,91	6 889,19
47	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala gr.40mm 135kg/m3 Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,010	m2	40,000	452,76	18 110,35
48	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm k5	m2	40,000	49,50	1 980,00
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	40,000	5,10	204,00
50	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	40,000	74,06	2 962,40
51	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b350mm	m	27,000	130,70	3 528,90
		Total finisari glafuri exterioare Inclusiv salariu				33 674,84 16 616,80
		11. soclu				
52	CK26B	profil de suport	m	93,000	85,70	7 970,10
53	CK26B	profil de sustinere cu marginea de lacrimat	m	93,000	108,70	10 109,10
54	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte	m2	65,000	56,85	3 695,32

1	2	3	4	5	6	7
		sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat primer pu 100 sau analog				
55	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj tesatura poliesterica 60 gr/m2	m2	65,000	29,86	1 940,84
56	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc izolatie din emulsie bituminoasa k2 pu 2 straturi	m2	65,000	146,30	9 509,50
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor cu Betonocontact	m2	49,000	8,85	433,65
58	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr50mm Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,010	m2	49,000	305,90	14 988,88
59	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp plasa sudata f3 bp1 150x150 0,59kg/m2	kg	28,910	29,27	846,22
60	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	49,000	155,54	7 621,46
61	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar m100 k2	m2	49,000	30,94	1 516,06

1	2	3	4	5	6	7
62	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	49,000	12,15	595,40
63	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	49,000	71,15	3 486,35
64	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm /placi de teracota Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010	m2	49,000	620,01	30 380,25
		Total soclu Inclusiv salariu				93 093,12 27 274,64
		12. pereu				
65	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	1,560	2 299,20	3 586,75
66	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gr.100mm	m3	15,600	557,40	8 695,44
67	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice c8/10 gr 70-50mm Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3	9,360	1 834,31	17 169,18
68	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm pavaj 4cm	m2	156,000	242,48	37 827,19
69	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi,	m	105,000	161,19	16 924,95

1	2	3	4	5	6	7
		trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton c12/15, de 10x20 cm				
		Total pereu Inclusiv salariu				84 203,52 13 014,29

		Total	Lei	599 245,44
		Asigurari sociale	24,00 %	45 480,81
		Transportarea materialelor	4,00 %	15 359,41
		Total	100,00 +	660 085,66
		Cheltuieli de regie	10,00 %	66 008,57
		Total	100,00 +	726 094,22
		Beneficiu de deviz	3,00 %	21 782,83
		Total	100,00 +	747 877,05
		TVA	20,00 %	149 575,41
		Total deviz: Inclusiv salariu		897 452,46

Intocmit

srl Bice Invest Europa

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrări de reparație la fațada
Farmaciei IMSP „Spitalul
Raional Fălești**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse

Valoarea de deviz 897 452,46 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total

1	2	3	4	5	6	7	
		Total borderou de resurse № :					

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	152,000	70,00	10 640,00
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	509,170	60,00	30 550,20
3.	7123010010200	Betonist	h-om	101,636	70,00	7 114,52
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,992	70,00	139,42
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	290,250	70,00	20 317,50
6.	71240100107001	Dulgher	h-om	63,650	70,00	4 455,50
7.	7129020012800	Pavator	h-om	109,411	70,00	7 658,78
8.	7129200011200	Finisor MP	h-om	17,146	70,00	1 200,23
9.	7132030012600	Mozaicar	h-om	4,550	70,00	318,50
10.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	749,424	70,00	52 459,68
11.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	33,730	70,00	2 361,10
12.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	36,240	70,00	2 536,80
13.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,900	70,00	133,01
14.	7212030022700	Sudor	h-om	2,609	70,00	182,66
15.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	15,720	60,00	943,20
16.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	67,417	60,00	4 045,00
17.	7422010060100	Timplar	h-om	79,380	60,00	4 762,81
18.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	76,016	60,00	4 560,95
19.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	188,906	60,00	11 334,37
20.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	171,523	60,00	10 291,38
21.	9310060019930	Muncitor	h-om	224,962	60,00	13 497,75
		Total manopera				189 503,35

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	7,878	60,00	472,69
2.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	26,816	330,00	8 849,28
3.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,016	400,00	6,40
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,822	400,00	1 128,80
5.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,780	400,00	312,00
6.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	3,557	400,00	1 422,72
7.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,392	90,00	215,24
8.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,034	5 000,00	167,50
9.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,273	5 000,00	1 366,50
10.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,116	5 000,00	580,50
11.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,116	5 000,00	580,50
12.	2010237318750	Distantieri	buc	18,696	1,00	18,70
13.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,046	8 500,00	394,40
14.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	6,030	210,00	1 266,30
15.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	202,270	15,00	3 034,05
16.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,107	2 900,00	311,46
17.	2320166200676	White spirit	kg	0,783	40,00	31,32
18.	2320187315789	Decofrol	kg	8,040	80,00	643,20
19.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	83,300	25,00	2 082,50
20.	2320322600036207b	emulsie bituminoasa	kg	221,000	27,00	5 967,00
21.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	14,700	31,00	455,70
22.	2413317346000228	primer pu 100	kg	19,500	180,00	3 510,00
23.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	5,547	130,00	721,15
24.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	6,000	15,00	90,00
25.	241658610530315	grund betonocontact	kg	45,300	40,00	1 812,00
26.	2416586105303315	grund Betonocontact	kg	7,350	40,00	294,00

27.	24301161000002	Email cPF 115	kg	3,132	150,00	469,80
28.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	16,000	55,00	880,00
29.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,496	65,00	32,21
30.	24302261000001	Fuga	kg	27,538	45,00	1 239,21
31.	24302261008141	Grund GF 021	kg	1,566	58,00	90,83
32.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	125,330	43,00	5 389,19
33.	2430226101600	Chit siliconic	kg	4,135	43,00	177,82
34.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	1,260	31,00	39,06
35.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,219	190,00	41,65
36.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	9,750	25,00	243,75
37.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	1 579,640	7,00	11 057,48
38.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	1 925,060	8,00	15 400,48
39.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	101,500	53,00	5 379,50
40.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	260,176	41,00	10 667,22
41.	252130260290728	Placi termoizolante, placi polistiren extrudat gr50mm	m2	52,954	95,00	5 030,66
42.	2521302602909	placi din vata minerala gr40mm 135kg/m3	m2	43,228	130,00	5 619,64
43.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	512,769	11,00	5 640,46
44.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	107,100	2,50	267,75
45.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	249,600	2,50	624,00
46.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	692,964	2,50	1 732,41
47.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	1 235,520	2,50	3 088,80
48.	2652102100713	Var pasta	m3	0,166	1 800,00	298,44
49.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,400	25,00	60,00
50.	2653102100831	Amestec uscat	kg	2 445,300	4,00	9 781,20
51.	26531021008311	Tink ral 1015	kg	694,600	23,00	15 975,80
52.	2653102100853	Praimer (grund)	kg	2,625	67,00	175,88
53.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	60,860	11,00	669,46
54.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	158,340	160,00	25 334,40
55.	2663102100000	Beton	m3	23,584	1 400,00	33 017,18
56.	2663102100001	Beton clasa c12/15	m3	5,040	1 400,00	7 056,00
57.	2664102100000	Mortar	m3	0,588	1 100,00	646,80
58.	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,358	1 100,00	393,25
59.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	105,525	70,00	7 386,75
60.	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	3,091	250,00	772,65
61.	2670112202052	Placi ceramice striate 300x300 gr.11mm	m2	6,630	280,00	1 856,40
62.	26701122020521	Placi ceramice striate gr.11mm	m2	5,100	330,00	1 683,00
63.	267011220205451	placi de teracota	m2	54,601	230,00	12 558,14
64.	26701122020552	Placi ceramice striate gr.11mm	m2	6,120	330,00	2 019,60
65.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	33,448	15,00	501,72
66.	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri 126kg/m3 gr 120mm	m2	326,371	270,00	88 120,28
67.	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	14,490	140,00	2 028,60
68.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	7,560	28,00	211,68
69.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,312	19,00	5,92
70.	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	4,095	19,00	77,81
71.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	171,116	9,00	1 540,05
72.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	2,609	35,00	91,33
73.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	3,350	29,00	97,15
74.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,623	40,00	24,93
75.	274312354902560	profil din aluminiu din cauciuc	m	16,800	85,00	1 428,00
76.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre b350mm	m	27,000	90,00	2 430,00
77.	2743123549026369	profil de suport pu placi izolante	m	93,000	45,00	4 185,00
78.	2743123549026370	profil de sustinere cu marginea de lacrimat	m	93,000	68,00	6 324,00
79.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	260,940	25,00	6 523,50

80.	281210630571455	balustrada din inox cu o mana curenta h900	m	10,000	1 400,00	14 000,00
81.	2812106305714553	balustrada din inox cu 3 miini curente h900	m	9,820	1 400,00	13 748,00
82.	2873122004100	Plase sudate	kg	62,943	25,00	1 573,58
83.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	6,521	25,00	163,03
84.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	1,189	60,00	71,35
85.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,305	60,00	78,28
86.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	1 048,860	4,00	4 195,44
87.	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	63,000	8,00	504,00
88.	2874125886734	Nituri POP	buc	63,000	15,00	945,00
89.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	3 060,300	1,50	4 590,45
90.	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,350	50,00	17,50
91.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	3,120	180,00	561,60
92.	4011106202741	Energie electrica	kw	27,604	3,00	82,81
93.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	23,195	30,00	695,85
94.	4100126202818	Apa	m3	3,932	30,00	117,95
95.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	34,650	15,00	519,75
Total materiale de constructii						383 985,29

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	6,888	230,00	1 584,24
2.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	1 741,500	7,00	12 190,50
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	3,444	90,00	309,96
4.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	1,306	110,00	143,66
5.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	11,242	70,00	786,90
6.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	4,573	70,00	320,12
7.	2922140007000	Macara	h-ut	2,377	210,00	499,23
8.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	22,187	50,00	1 109,35
9.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	33,782	70,00	2 364,76
10.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	13,194	50,00	659,70
11.	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,256	150,00	38,40
12.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	3,744	70,00	262,08
13.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	8,040	70,00	562,80
14.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	9,899	60,00	593,92
15.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	1,050	180,00	189,00
16.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,161	100,00	116,15
17.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,645	100,00	64,54
18.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	3,338	90,00	300,46
19.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	2,327	150,00	349,05
20.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	1,938	70,00	135,66
21.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	3,350	550,00	1 842,50
22.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	2,425	550,00	1 333,81
Total utilaje de constructii						25 756,80

Total	Lei	599 245,44
Asigurari sociale	24,00 %	45 480,81
Transportarea materialelor	4,00 %	15 359,41
Total	100,00 +	660 085,66
Cheltuieli de regie	10,00 %	66 008,57
Total	100,00 +	726 094,22
Beneficiu de deviz	3,00 %	21 782,83

Total	100,00 +	747 877,05
TVA	20,00 %	149 575,41

Total deviz:

897 452,4

6

Intocmit

srl Bice Invest Europa

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5

WinCmeta

**Obiect Lucrri de repara?ie la fa?ada Farmaciei Investitor IMSP „Spitalul raional Falecti ”
IMSP „Spitalul Raional Frle?ti#**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		I. demontari				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane demontarea tencuielii de la fatada	m2			19,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	70,00	8,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	30,00	1,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	70,00	0,70
2	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice /demontarea pervazului din caramida	m3			228,90
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	70,00	31,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	60,00	105,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	30,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	70,00	5,60
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	110,00	35,20
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	150,00	48,00
3	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat/demontarea scarii exterioare din beton armat	m3			487,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	70,00	280,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	60,00	90,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	30,00	1,50
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	110,00	38,50
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	180,00	63,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	70,00	14,00
4	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile/ demontarea foi de ardezie	m2			44,60

1	2	3	4	5	6	7
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	60,00	21,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	60,00	21,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	70,00	1,40
5	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) demontarea ingrijita a ferestrelor din PVC (cu recuperarea de material)	m2			25,20
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	60,00	12,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	60,00	12,60
6	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			79,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	60,00	79,20
7	TrII AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			27,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	60,00	27,00
8	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			100,10
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	550,00	100,10
		2. timplarii				
9	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp material de la demontari	m2			86,94
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	70,00	35,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,00	3,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000	4,00	12,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	130,00	21,45
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	43,00	5,29
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	15,00	6,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	3,00	2,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	70,00	1,40
		3. scara exterioara Sc-1				
10	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			71,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	60,00	71,40
11	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			557,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	60,00	59,40
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	330,00	379,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	30,00	3,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	90,00	18,90
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	230,00	96,60
12	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			124,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	70,00	66,50
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	29,00	1,45
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	25,00	2,00
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	210,00	18,90
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	5 000,00	17,51
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	5 000,00	2,51
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	80,00	9,60
13	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			28,22
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	70,00	1,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,00	0,30
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	25,00	25,25
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	19,00	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	40,00	0,40
	2010237318750	Distantiere	buc	0,3000	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	210,00	0,13

1	2	3	4	5	6	7
14	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, tumare cu mijloace clasice, beton armat clasa...c12/15 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3			1 943,06
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	70,00	280,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	60,00	24,00
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 400,00	1 456,51
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,04
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	70,00	42,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	550,00	137,50
15	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea sub 15 mm placi ceramice striate gr11mm	m2			919,10
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	60,00	231,30
	26701122020521	Placi ceramice striate gr.11mm	m2	1,0200	330,00	336,60
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	53,00	307,40
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	67,00	10,05
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	45,00	9,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	50,00	1,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	30,00	0,15
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	60,00	20,58
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	70,00	2,52
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	70,00	0,50
16	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm / placi ceramice Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010	m2			662,28
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,2000	60,00	132,00
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,0200	250,00	257,55
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	6,0000	41,00	248,46
	24302261000001	Fuga	kg	0,3900	45,00	17,73
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	30,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0314	70,00	2,20
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0152	100,00	1,52
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	60,00	2,74
		4. balustrade				
17	CH06A	balustrada din otel inoxidabil cu o mana curenta, h 900, in set la 1ml	m			1 473,28
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	60,00	54,00
	281210630571455	balustrada din inox cu o mana curenta h900	m	1,0000	1 400,00	1 400,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	3,00	0,30
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	60,00	3,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,50	1,75
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	65,00	1,63
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	60,00	12,00
		5. scara ext sc2				
18	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			71,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	60,00	71,40
19	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			557,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	60,00	59,40
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	330,00	379,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	30,00	3,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	90,00	18,90
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	230,00	96,60
20	CB03A	Cofraje din panouri refofosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			124,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	70,00	66,50
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	29,00	1,45

1	2	3	4	5	6	7
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	25,00	2,00
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	210,00	18,90
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	5 000,00	17,50
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	5 000,00	2,50
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	80,00	9,60
21	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			28,22
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	70,00	1,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,00	0,30
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	25,00	25,25
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	19,00	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	40,00	0,40
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	210,00	0,13
22	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... c12/15 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3			1 943,07
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	70,00	280,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	60,00	24,00
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 400,00	1 456,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,04
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	70,00	42,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	550,00	137,50
23	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm placi ceramice striate gr11mm	m2			919,10
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	60,00	231,30
	26701122020552	Placi ceramice striate gr.11mm	m2	1,0200	330,00	336,60
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	53,00	307,40
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	67,00	10,05
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	45,00	9,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	50,00	1,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	30,00	0,15
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	60,00	20,58
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0360	70,00	2,52
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	70,00	0,50
24	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm/placi ceramice Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010	m2			641,68
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,2000	60,00	132,00
	267011220205451	placi de teracota	m2	1,0200	230,00	236,95
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	6,0000	41,00	248,46
	24302261000001	Fuga	kg	0,3900	45,00	17,73
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	30,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0314	70,00	2,20
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0152	100,00	1,52
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	60,00	2,74
		6. rampa de acces la sc2				
25	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			71,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	60,00	71,40
26	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			557,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	60,00	59,40
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	330,00	379,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	30,00	3,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	90,00	18,90
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	230,00	96,60
27	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			124,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00

1	2	3	4	5	6	7
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	70,00	66,50
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	29,00	1,45
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	25,00	2,00
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	210,00	18,90
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	5 000,00	17,51
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	5 000,00	2,49
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	80,00	9,60
28	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			28,22
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	70,00	1,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,00	0,30
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	25,00	25,25
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	19,00	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	40,00	0,40
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	210,00	0,13
29	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... c12/15 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3			1 943,07
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	70,00	280,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	60,00	24,00
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 400,00	1 456,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,04
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	70,00	42,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	550,00	137,50
30	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin se excl ciment si nisip	m2			87,90
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	70,00	42,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330	1 100,00	36,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	30,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	70,00	2,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	100,00	1,20
31	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			37,68
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	70,00	7,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	60,00	4,80
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0055	1 100,00	24,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	70,00	0,84
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	100,00	0,60
32	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inceleiate, cu grosimea sub 15 mm placi ceramice striate 300x300	m2			868,10
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	60,00	231,30
	2670112202052	Placi ceramice striate 300x300 gr.11 mm	m2	1,0200	280,00	285,60
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	53,00	307,40
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	67,00	10,05
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	45,00	9,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	50,00	1,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	30,00	0,15
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	60,00	20,58
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0360	70,00	2,52
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	70,00	0,50
33	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu/ profil din aluminiu cu cauciuc pu a exclude alunecarea	m			129,31
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	60,00	15,60
	274312354902560	profil din aluminiu din cauciuc	m	1,0500	85,00	89,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,50	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nepalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	400,00	0,40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm	buc	6,0000	4,00	24,00
		7. Ingradire I 5				

1	2	3	4	5	6	7
34	CH06A	balustrada din oțel inoxidabil cu 3 miini curente, h900 in set 1ml	m			1 473,28
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	60,00	54,00
	2812106305714553	balustrada din inox cu 3 miini curente h900	m	1,0000	1 400,00	1 400,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	3,00	0,30
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	60,00	3,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,50	1,75
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	65,00	1,63
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	60,00	12,00
		8. copertine k 1 k3				
35	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			35,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	70,00	3,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5300	60,00	31,80
36	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			32,73
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	70,00	23,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	2,50	0,82
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	400,00	0,40
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	1 800,00	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	30,00	0,18
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	100,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	70,00	1,05
37	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, oțel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			39,27
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	60,00	11,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	60,00	0,60
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	70,00	0,70
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	35,00	0,35
	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	1,0000	25,00	25,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	60,00	0,30
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,00	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	60,00	0,90
38	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv GF 21 sau analog si 2 straturi de aemail PF 115 sau analog	t			3 072,18
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	70,00	509,61
	24301161000002	Email CPF 115	kg	12,0000	150,00	1 800,00
	24302261008141	Grund GF 021	kg	6,0000	58,00	348,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	190,00	159,57
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	40,00	120,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	90,00	135,00
39	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,050	m2			390,72
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	60,00	66,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	140,00	169,05
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	28,00	17,64
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	15,00	78,75
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	8,00	42,00
	2710703434927	Oțel lat 30 x 6	kg	0,3250	19,00	6,48
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	31,00	3,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	70,00	1,54
		9. finisare fatada				

1	2	3	4	5	6	7
40	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pna la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			88,59
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	70,00	52,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	5 000,00	1,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	5 000,00	0,50
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	5 000,00	1,50
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	8 500,00	1,02
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	25,00	0,07
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	7,00	31,50
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor cu Betoncontact sau analog	m2			8,85
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,10
	241658610530315	grund betonocontact	kg	0,1500	40,00	6,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,75
42	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 126kg/m3 gr 120mm, consum cornier din aluminiu 13m, 0,41 m/m2 Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,010	m2			551,97
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	70,00	132,44
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	60,00	25,08
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	7,00	28,28
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	8,00	40,40
	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri 126kg/m3 gr 120mm	m2	1,0700	270,00	291,79
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,00	12,22
	2710703501057	Cornier din aluminiu l= 3m	m	0,5610	9,00	5,10
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,50	12,12
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0250	70,00	1,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	70,00	0,24
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	50,00	1,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	50,00	1,05
43	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu compozitie adezivala pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm k5	m2			49,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	60,00	14,40
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	4,00	28,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	30,00	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	70,00	5,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	50,00	0,75
44	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			27,00
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	70,00	8,40
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	43,00	17,84
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,75
45	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti RAL 1015	m2			126,64
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	60,00	73,20
	26531021008311	Tink ral 1015	kg	2,3000	23,00	52,90
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	30,00	0,12
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	70,00	0,42
		10. finisari glafuri exterioare				
46	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			59,91
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	60,00	30,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	60,00	19,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	2,50	3,23
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	1 800,00	2,52
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	400,00	3,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	30,00	0,07

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	100,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	70,00	0,10
47	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala gr.40mm 135kg/m3 Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,010	m2			452,76
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,3940	70,00	167,58
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5290	60,00	31,74
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	7,00	28,28
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	8,00	40,40
	2521302602909	placi din vata minerala gr40mm 135kg/m3	m2	1,0700	130,00	140,49
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,2700	11,00	14,11
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,50	12,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	70,00	1,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	70,00	0,24
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,3000	50,00	15,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	50,00	1,05
48	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm k5	m2			49,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	60,00	14,40
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	4,00	28,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	30,00	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	70,00	5,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	50,00	0,75
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,75
50	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			74,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	70,00	38,50
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	55,00	22,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	25,00	1,50
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	15,00	7,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	90,00	4,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,06
51	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b350mm	m			130,70
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	60,00	19,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	60,00	4,80
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre b350mm	m	1,0000	90,00	90,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	4,00	16,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	70,00	0,70
		11. soclu				
52	CK26B	profil de suport	m			85,70
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	60,00	19,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	60,00	4,80
	2743123549026369	profil de suport pu placi izolante	m	1,0000	45,00	45,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	4,00	16,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	70,00	0,70
53	CK26B	profil de sustinere cu marginea de lacrimat	m			108,70
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	60,00	19,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	60,00	4,80
	2743123549026370	profil de sustinere cu marginea de lacrimat	m	1,0000	68,00	68,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	4,00	16,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	70,00	0,70
54	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale,	m2			56,85

1	2	3	4	5	6	7
		cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat primer pu 100 sau analog				
	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	0,0400	70,00	2,80
	2413317346000228	primer pu 100	kg	0,3000	180,00	54,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	30,00	0,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	70,00	0,02
55	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj tesatura poliesterica 60 gr/m2	m2			29,86
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	70,00	14,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,00	12,10
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,00	3,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	30,00	0,01
56	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc izolatie din emulsie bituminoasa k2 pu 2 straturi	m2			146,30
	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	0,0400	70,00	5,60
	2320322600036207b	emulsie bituminoasa	kg	1,7000	27,00	91,80
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	11,00	7,48
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	2 900,00	3,48
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	15,00	33,90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	70,00	0,14
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	150,00	3,90
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor cu Betonocontact	m2			8,85
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,10
	2416586105303315	grund Betonocontact	kg	0,1500	40,00	6,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,75
58	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr50mm Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,010	m2			305,90
	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	1,4200	70,00	99,40
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	60,00	17,88
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	7,00	28,28
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	8,00	32,32
	2521302602907228	Placi termoizolante, placi polistiren extrudat gr50mm	m2	1,0700	95,00	102,67
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,00	12,22
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	9,00	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	1,50	9,09
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	70,00	1,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	70,00	0,24
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	50,00	1,15
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	50,00	0,90
59	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp plasa sudata f3 bp1 150x150 0,59kg/m2	kg			29,27
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	70,00	2,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,00	0,30
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	25,00	25,25
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	19,00	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	40,00	0,40
	2010237318750	Distantiere	buc	0,3000	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	210,00	0,13
60	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			155,54

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	70,00	98,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	60,00	18,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,50	26,25
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	400,00	12,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	30,00	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	70,00	0,28
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	100,00	0,80
61	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar m100 k2	m2			30,94
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	70,00	14,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	60,00	3,60
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	1 100,00	13,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	70,00	0,14
62	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			12,15
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	70,00	2,80
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	31,00	9,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	30,00	0,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	70,00	0,02
63	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			71,15
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	70,00	4,20
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatiei	kg	1,7000	25,00	42,50
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	11,00	3,74
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	2 900,00	1,74
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	15,00	16,95
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	70,00	0,07
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	150,00	1,95
64	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm /placi de teracota Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010	m2			620,01
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	60,00	174,00
	267011220205451	placi de teracota	m2	1,0200	230,00	236,95
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	41,00	182,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	45,00	19,54
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	30,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	70,00	1,77
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	100,00	1,10
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	60,00	4,38
		12. pereu				
65	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			2 299,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	60,00	408,60
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	330,00	1 683,00
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	30,00	15,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	90,00	192,60
66	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gr.100mm	m3			557,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	60,00	59,40
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	330,00	379,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	30,00	3,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	90,00	18,90
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	230,00	96,60
67	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice c8/10 gr 70-50mm Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3			1 834,31

1	2	3	4	5	6	7
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	70,00	269,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	60,00	39,00
	2663102100000	Beton	m3	1,0200	1 400,00	1 442,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	210,00	52,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	70,00	28,00
68	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm pavaj 4cm	m2			242,48
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	70,00	40,61
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	60,00	0,95
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,50	4,00
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	2,50	19,80
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	160,00	162,40
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	400,00	2,00
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	400,00	9,12
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	180,00	3,60
69	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton c12/15, de 10x20 cm	m			161,19
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	60,00	7,20
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	70,00	12,60
	2663102100001	Beton clasa c12/15	m3	0,0480	1 400,00	67,20
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,50	2,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	400,00	1,20
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,0050	70,00	70,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	30,00	0,09

APROBAT:

Intocmit
srl Bice Invest Europa

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Investitor

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.