

Specificația tehnică potrivit Formularului 4.1

Numărul COP: 2229			Data: 22.07.2020 Lot:		Alternativanr.: _____	
Denumirea licitatiei jaluzeleverticale si orizontale conform necesitațiilor IMSP SCMC „V. Ignatenco”					Pagina: __din __	
N	Denumire Bunuri solicitate	Cod CPV	Specificarea tehnică de plină solicitată, Standarde de referință		Unitatea de măsură	Cantitatea
1	Jaluzele orizontale textile roll-up (înălțimea 1,7 m)	39515200-7	Din țesătură textilă cu textură groasă, impregnantă cu soluție antipraf, lavabilă, rezistența la prelucrare cu soluții biodistructive, netransparentă 100 %, clasa standard, polietser. Cu mecanism de strângere deschis. Greutate șnur stranger din plastic. Axul de rotație tip cerc din		m2	128,38

			aluminu (diametru 250 sau 320 mm), mecanism de comandă redactor cu biluțe (spațiu între ele 3 mm) din plastic. Modul de strângere a jaluzeleor de jos în sus și stoparea la orice înălțime dorită.		
2	Jaluzele orizontale	39515200-7	Caracteristici minime: Confecționate din aluminu. Lamelele sunt vopsite în câmp electrostatic după o tehnologie special pentru rezistență foarte îndelungată a culorilor. Profilele din metal vopsite, sunt în prealabil galvanizate. Culoaria alba. Dimensiunile jaluzelelor 25 mm lățime. Părțile componente: 1. Casetă din aluminu, culoare alba. 2. Mecanism de comandă reductor 3. Bagetă tu rotație. 4. Șnur cu strângere. 5. Clamă de pornire casetă.	m2	6,60
3	Jaluzele verticale	39515200-7	Caracteristici minime: Poliester 100% care ousabilitate dimensional bună și vizibilitate medie. Impregnate cu soluție antipraf. Culorile, nuanțele vor fi coordonate cu beneficiarul. Părțile componente:	m2	88,62

			1.Casetă din aluminiu, culoare alba. 2.Mecanizm de comandă reductor. 3.Șnur cu rotire.. 4.Șnur cu strângere. 5.Greutate funiestrângere din plastic 6.Clamă de pornirecasetă.		
--	--	--	---	--	--

Ofertantul: Boni-S Design SRL Adresa: Miron Costin 7 of 100

Numele Prenumele: Socolov Vladislav

