

**Obiect: Lucrari de reparatie capitala
la Gradinita nr.124**

Investitor: DETS sectorul Botanica

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul


Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
		1.1. Bloc alimentar cu toate incaperile aferente				
		1.1.1. Pardosele				
1	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			47,135
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	57,66	22,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	57,66	22,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	10,20	0,51
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	33,00	1,65
2	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			19,128
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	57,66	8,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	10,20	0,51
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	33,00	1,32
3	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			70,140
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	198,00	8,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	10,20	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	44,00	1,32
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	45,00	0,54
4	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (p/u 1 cm in plus k-2)	m2			23,500
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	2,31
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,50	6,45
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	198,00	2,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,20	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	44,00	0,26
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	45,00	0,14
5	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli interioare	m2			18,977
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,07
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	26,00	10,79
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,30	0,12
6	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv executat pe suprafete: egale sau mai mari de 16 m2	m2			387,258
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	57,66	150,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	57,66	16,72
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	183,00	188,49

1	2	3	4	5	6	7
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,20	12,96
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	12,70	3,81
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	13,00	11,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	44,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	42,00	0,50
		1.1.2. Tavan				
7	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			16,408
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,20	0,51
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	33,00	0,33
8	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2			18,977
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,07
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	26,00	10,79
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,30	0,12
9	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			103,837
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	88,22
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,58	11,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,20	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	44,00	3,48
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	42,00	0,82
10	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52, k-5)	m2			104,961
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	57,66	89,37
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,58	11,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	10,20	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	44,00	0,88
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	42,00	3,36
11	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,678
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,63	9,49
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	11,00	1,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,20	0,00
12	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			33,593
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	33,00	14,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	12,25	12,92
	4100116202818	Apa	m3	0,0010	10,20	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	44,00	0,04
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			3,825
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	13,20	1,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,30	0,12
14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			44,125
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,00	9,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,20	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,30	1,15
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	30,20	1,51
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,20	0,02
		1.1.3. Pereti				
15	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			92,782
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	57,66	46,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	57,66	46,13

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	10,20	0,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	33,00	0,49
16	IzA04A	Pregătirea suprafețelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal în vederea aplicării protecției anticorozive prin curățare cu perie de sîrmă	m2			7,033
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	57,66	6,34
	2881116001642	Hirtie slef. usc. sticlă foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	2,30	0,69
17	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereți sau tavane	m2			16,408
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0500	10,20	0,51
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	33,00	0,33
18	CF59O	Placarea suprafețelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (secțiunea variabilă pentru stilpi și pilastri), cu înălțimea pînă la 4 m: cutie p/u mascarea tevilor	m2			450,643
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,4320	57,66	140,23
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	33,00	34,82
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	23,00	21,24
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	31,00	68,54
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1,0300	64,00	66,25
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	41,00	96,83
	2513206621602	Banda pentru îmbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	14,88	11,33
	2430226102822	Chit pe bază de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	4,30	1,17
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	21,00	1,85
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,70	1,16
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,33	5,37
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0064	44,00	0,28
	2952270007609	Masina de gaurit electrică	h-ut	0,0475	33,00	1,57
19	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților și tavanelor "Betoncontact"	m2			5,745
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861053033	Amorsa-grund "Betoncontact"	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscată	buc	0,0500	2,30	0,12
20	CC03A	Montare plase sudate la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereți și diafragme, cu greutatea plaselor pînă la 3 kg/mp	kg			30,926
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	57,66	2,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	24,88	25,13
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	13,00	0,06
	2734113803881	Sîrmă din otel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,0100	13,80	0,14
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,3000	9,54	2,86
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	230,00	0,14
21	CF02D3	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereți sau stilpi, pe suprafețe plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund și stratul vizibil, pe pereți din beton sau stilpi din beton armat, pentru suprafețe curbe în loc de suprafețe plane	m2			116,371
	7122050013400	Zidar	h-om	1,5000	57,66	86,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,00
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,1500	1,50	6,22
	2652102100737	Var hidratat	kg	2,7000	2,15	5,80
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	198,00	5,15
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0065	10,20	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0200	44,00	0,88
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0050	45,00	0,23
22	CF02D5 k=5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereți sau stilpi, pe suprafețe plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund și stratul vizibil, pe pereți din beton sau stilpi din beton armat, diferență în plus sau în minus pentru fiecare 0,5 cm grosime, k=5	m2			143,434
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3400	57,66	98,02

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	23,06
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7700	1,50	5,78
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,8500	2,15	9,14
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	198,00	6,93
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,20	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	44,00	0,07
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	45,00	0,34
23	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti	m2			18,977
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,07
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	26,00	10,79
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,30	0,12
24	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			374,536
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	57,66	129,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	203,44	213,61
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,50	0,60
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	12,70	4,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	10,20	0,08
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,20	12,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	44,00	0,88
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	42,00	0,50
25	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			85,815
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,58	11,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,20	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	44,00	3,48
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	42,00	0,67
26	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,678
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,63	9,49
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	11,00	1,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,20	0,00
27	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			33,593
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	33,00	14,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	12,25	12,92
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,20	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	44,00	0,04
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			3,825
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	13,20	1,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,30	0,12
29	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			44,125
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,00	9,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,20	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,30	1,15
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	30,20	1,51
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,20	0,02
30	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - Grile din PVC	buc			85,582
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	57,66	27,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	57,66	1,73

1	2	3	4	5	6	7
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	0,01	0,00
	28112363062000	Grile din PVC	buc	1,0000	56,00	56,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,50	0,75
		1.1.4. Timplarie				
31	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			24,217
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,11
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,11
32	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2			1 500,757
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	57,66	38,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	57,66	4,04
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 400,00	1 400,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	93,00	43,71
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	55,00	9,07
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,30	0,92
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	2,60	2,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	44,00	0,88
33	CK32A	Plasa antiinsecte pentru ferestre din pinze	m2			304,201
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4100	57,66	23,64
	1725137355674	Plasa antiinsecte	m2	1,1000	220,00	254,10
	2051146308628	Rurou cu arc pentru storuri	buc	1,0000	12,00	12,60
	2670112202900	Baghete din lemn	m	1,1000	12,00	13,86
34	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 547,690
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	57,66	42,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 438,00	1 438,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	93,00	46,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	55,00	9,63
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,30	1,38
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,60	2,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	44,00	0,88
35	CK18C	Montarea coltar din aluminiu	m			25,367
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	57,66	14,99
	2743123549025	Coltar din aluminiu	m	1,0500	6,80	7,14
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,50	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	198,00	0,20
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
36	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			118,509
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	57,66	4,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	109,88	109,88
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	44,00	0,44
37	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu	m			82,206
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	57,66	5,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2743123549027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	73,00	73,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	44,00	0,44
38	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la glafuri	m2			16,408
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,20	0,51
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	33,00	0,33
39	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurelor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti,	m			86,693



1	2	3	4	5	6	7
		intre 15 - 25 cm latime k-2				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	57,66	50,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	57,66	25,37
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,50	2,94
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	2 500,00	5,00
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	198,00	2,46
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	10,20	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	45,00	0,09
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	33,00	0,07
40	CF61A	Disculare continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2			150,434
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	57,66	85,68
	789	Profiluri de colt din aluminiu	m	4,0000	7,70	30,80
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	21,00	6,30
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	1,58	23,08
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	10,20	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	44,00	3,48
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	33,00	0,98
41	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,678
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,63	9,49
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	11,00	1,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,20	0,00
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,825
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	13,20	1,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,30	0,11
43	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2			33,593
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	33,00	14,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	12,25	12,92
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,20	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	44,00	0,04
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,825
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	13,20	1,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,30	0,11
45	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			44,125
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,00	9,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,20	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,30	1,15
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	30,20	1,51
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,20	0,02
		1.1.5. Incalzire				
46	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m			35,433
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	8,30	2,49
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	54,86	3,29
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1370	79,77	10,93
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	64,76	1,42
47	RpIC19C	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2"				50,992
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	57,66	24,22

1	2	3	4	5	6	7
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	8,30	2,49
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1100	54,86	6,03
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2020	79,77	16,11
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0330	64,76	2,14
48	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			9,226
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	57,66	9,23
49	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			5,766
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	57,66	5,77
50	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda	m2			1 798,136
	71360400118000	Instalator incalzire	h-om	0,9400	57,66	54,20
	2822115710000	Radiatoare din fonta	m2	1,0100	1 722,00	1 739,22
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0500	65,00	3,25
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	64,76	1,42
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	42,00	0,04
51	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc			29,562
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	11,88	11,88
	2874136313332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	2,0000	0,60	1,20
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	33,00	4,95
52	RpIC29A	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc			10,467
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	57,66	9,23
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0150	19,00	0,28
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0080	30,20	0,24
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0500	14,30	0,71
53	RpIC29B	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2"	buc			27,053
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4400	57,66	25,37
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0200	19,00	0,38
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0700	14,30	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0100	30,20	0,30
54	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm	m			79,714
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	57,66	23,06
	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena d=32mm	m	1,0300	55,00	56,65
55	IC36D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm.	m			107,317
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	57,66	25,95
	2521216700	Teava din polietilena sau polipropilena d=40mm	m	1,0300	79,00	81,37
56	IC38D	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm - Cot d= 40mm	buc			28,848
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2400	57,66	13,84
	287527411010	- Cot d= 40mm	buc	1,0000	13,00	13,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	31,00	0,93
	3220137315778	Decapant	kg	0,0090	8,00	0,07
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0240	42,00	1,01
57	IC38D	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm - Trecere d= 40 x1 1/4	buc			50,848
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2400	57,66	13,84
	28752741101	Trecere d= 40 x1 1/4	buc	1,0000	35,00	35,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	31,00	0,93
	3220137315778	Decapant	kg	0,0090	8,00	0,07
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0240	42,00	1,01
58	IC38D	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm - Racord	buc			90,848



1	2	3	4	5	6	7
		olandez d= 40 x1 1/4				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2400	57,66	13,84
	287527411	Racord olandez d= 40 x1 1/4	buc	1,0000	75,00	75,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	31,00	0,93
	3220137315778	Decapant	kg	0,0090	8,00	0,07
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0240	42,00	1,01
59	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm- Racord olandez d=32x3/4	buc			86,811
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	57,66	10,38
	875274110102	Racord olandez d=32x3/4	buc	1,0000	75,00	75,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	31,00	0,62
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	8,00	0,06
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0180	42,00	0,76
60	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm- Trecere d=32x3/4	buc			39,811
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	57,66	10,38
	75274110102	Trecere d=32x3/4	buc	1,0000	28,00	28,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	31,00	0,62
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	8,00	0,06
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0180	42,00	0,76
61	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm- Cot d=32mm	buc			18,811
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	57,66	10,38
	274110102	Cot d=32mm	buc	1,0000	7,00	7,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	31,00	0,62
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	8,00	0,06
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0180	42,00	0,76
62	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm- Mufa d=32mm	buc			16,911
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	57,66	10,38
	110102	Mufa d=32	buc	1,0000	5,10	5,10
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	31,00	0,62
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	8,00	0,06
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0180	42,00	0,76
63	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm - Teu d=32mm	buc			25,070
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2600	57,66	14,99
	2875210102	Teu d=32mm	buc	1,0000	8,00	8,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	31,00	0,93
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	8,00	0,06
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0260	42,00	1,09
64	IC30G	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 2"- Trecere din fonta 50x32mm	buc			99,147
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5500	57,66	31,71
	2523156	Trecere din fonta 50x32mm	buc	1,0000	64,00	64,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0380	64,76	2,46
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0760	12,80	0,97
65	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc			200,069
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	57,66	13,26
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj Tur-Retur	buc	1,0000	185,00	185,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	64,76	1,30
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	12,80	0,51
66	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufa pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2"-4"	buc			139,030
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	57,66	8,65
	2875274205100	Robinet cu mufa	buc	1,0000	129,00	129,00

1	2	3	4	5	6	7
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	64,76	0,97
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	12,80	0,41
67	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc			36,066
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	1,0000	29,00	29,00
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	13,00	1,30
68	IC40D	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton	buc			30,648
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2875274204000	Bratara fixeare	buc	1,0000	5,00	5,00
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	1,0000	0,60	0,60
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,1000	28,00	2,80
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	33,00	4,95
69	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc			34,755
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2800	57,66	16,14
	2875274204000	Bratara fixeare	buc	1,0000	5,00	5,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	28,00	1,40
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	0,70	0,70
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	0,33	0,33
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	7,88	7,88
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	33,00	3,30
70	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime	buc			48,434
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0600	57,66	3,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7800	57,66	44,97
71	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			26,743
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	57,66	19,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	1,50	0,49
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	198,00	0,20
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	2 500,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	10,20	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	45,00	0,45
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	33,00	0,49
72	RpIC30A	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4"	buc			13,900
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,0800	57,66	4,61
	2875274123500	Dop din fonta maleabila	buc	1,0000	7,98	7,98
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	64,76	0,97
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0080	42,00	0,34
73	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			2,160
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	27,00	2,16
		1.1.6. Lucrari santehnice, apeduct si canalizare				
74	RpSC11A	Demontarea unui spalator pentru vase cu picurator, din fonta, tabla emailata sau inox	buc			27,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0000	27,00	27,00
75	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm	buc			21,600
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8000	27,00	21,60
76	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc			16,200
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	27,00	16,20
77	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			21,330
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	27,00	21,33

1	2	3	4	5	6	7
78	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m			17,280
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6400	27,00	17,28
79	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m			8,100
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	27,00	8,10
80	RpSC23B1	Montarea spalatorului din inox (cu 2 compartimente) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton	buc			3 253,731
	71360200116200	Instalator apa, canal	h-om	1,9500	57,66	112,44
	28751142003000	Spalator din INOX (cu doua compartimente)	buc	1,0000	2 565,00	2 616,30
	2875114203130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	2,0000	73,00	148,92
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	2,0000	127,00	259,08
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	3,0000	10,00	30,60
	2521216717051	Teava din material plastic dn =40 mm	m	1,1000	77,00	86,39
81	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			784,320
	71360200116200	Instalator apa, canal	h-om	2,0000	57,66	115,32
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	595,00	595,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	37,00	74,00
82	RpSD25A	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			133,440
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	27,00	5,94
	2875274201000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa	buc	1,0000	125,00	127,50
83	RpSD25B	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4"	buc			135,060
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	27,00	7,56
	2875274201000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa	buc	1,0000	125,00	127,50
84	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm	m			99,275
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	27,00	20,25
	25212167170050	Teava din material plastic d=20mm	m	1,0200	26,00	26,52
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,7000	5,20	3,64
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,4500	7,70	3,46
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1000	39,00	3,90
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	39,00	39,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	31,00	0,62
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	8,00	0,05
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	15,00	0,03
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	43,00	1,80
85	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 25 mm	m			108,455
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	27,00	20,25
	2521216717050	Teava din material plastic d=25mm	m	1,0200	35,00	35,70
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,7000	5,20	3,64
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,4500	7,70	3,46
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1000	39,00	3,90
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	39,00	39,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	31,00	0,62
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	8,00	0,05
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	15,00	0,03
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	43,00	1,80
86	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 100 mm.	buc			190,164
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	27,00	7,83
	252312672115	Sifon de pardoseala din polipropilena d=100	buc	1,0000	179,88	181,68
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0045	41,00	0,19
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	31,00	0,47
87	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind	buc			14,947

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Cot cu suport d=20)				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	57,66	8,65
	287527411011102	Cot cu suport d=20	buc	1,0000	5,00	5,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	31,00	0,62
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	8,00	0,05
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0150	42,00	0,63
88	RpSA43C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"	buc			16,548
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	27,00	10,26
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	5,50	5,50
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	15,00	0,07
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	1,50	0,47
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	198,00	0,24
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	10,20	0,01
89	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			75,200
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	27,00	10,26
	25212167201660	Teava din material plastic pentru canalizare d=110mm	m	1,0300	62,00	63,86
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	41,00	0,61
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	31,00	0,47
90	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr.) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			49,080
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	27,00	9,18
	25231567101037	Cot 45 gr. d=110mm	buc	1,0000	38,00	38,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	41,00	1,44
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	31,00	0,47
91	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Cot 90 gr.) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			49,780
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	27,00	9,18
	252315672101037	Cot 90 gr. d=110mm	buc	1,0000	38,70	38,70
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	41,00	1,44
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	31,00	0,47
92	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (Teu) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			53,060
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	27,00	10,26
	26523156721015	Teu d=110 mm	buc	1,0000	39,00	39,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	41,00	2,87
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	31,00	0,93
93	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Mufa) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			49,080
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	27,00	9,18
	2523156721010370	Mufa d=110mm	buc	1,0000	38,00	38,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	41,00	1,44
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	31,00	0,47
94	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (Revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			57,060
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	27,00	10,26
	265223156721015	Revizie d=110 mm	buc	1,0000	43,00	43,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	41,00	2,87
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	31,00	0,93
95	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Trecere d=110/50mm) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			69,080
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	27,00	9,18
	25231566721010370	Trecere d=110/50mm	buc	1,0000	58,00	58,00


1	2	3	4	5	6	7
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	41,00	1,44
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	31,00	0,47
96	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Trecere fonta PVC) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			50,080
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	27,00	9,18
	221010370	Trecere fonta/PVCd=110mm	buc	1,0000	39,00	39,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	41,00	1,44
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	31,00	0,47
97	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			47,776
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	27,00	8,10
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare d=50mm	m	1,0300	38,00	39,14
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	41,00	0,16
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	31,00	0,37
98	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr.)din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			32,802
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2600	27,00	7,02
	252315672103	Cot 45 gr.d=50 mm	buc	1,0000	25,00	25,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	41,00	0,41
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	31,00	0,37
99	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (Cot 90gr.)din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			32,802
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2600	27,00	7,02
	2523156721	Cot 90 gr.d=50 mm	buc	1,0000	25,00	25,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	41,00	0,41
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	31,00	0,37
100	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (Mufa.)din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			32,802
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2600	27,00	7,02
	2523156000	Mufa d=50mm	buc	1,0000	25,00	25,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	41,00	0,41
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	31,00	0,37
101	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (Revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinat cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			53,664
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	27,00	8,10
	252315672101655	Revizie d=50mm din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	44,00	44,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	41,00	0,82
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	31,00	0,74
102	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (Teu) din material plastic pentru canalizare, imbinat cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			33,664
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	27,00	8,10
	25342315672101655	Teu d=50mm din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	24,00	24,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	41,00	0,82
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	31,00	0,74
103	RpSA43F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 2"	buc			19,533
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4900	27,00	13,23
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	5,50	5,50
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	15,00	0,09
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	1,50	0,47
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m ³	0,0012	198,00	0,24
	4100116202820	Apa potabila	m ³	0,0010	10,20	0,01
104	RpSA43I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele				22,503

1	2	3	4	5	6	7
		avind diametrul de 4"				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	27,00	16,20
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	5,50	5,50
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	15,00	0,09
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	1,50	0,47
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	198,00	0,24
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	10,20	0,01
105	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime	buc			48,434
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0600	57,66	3,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7800	57,66	44,97
106	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			26,743
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	57,66	19,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	1,50	0,49
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	198,00	0,20
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	2 500,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	10,20	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	45,00	0,45
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	33,00	0,49
107	RpSF02A	Busonarea conductelor de alimentare cu apa in vederea desfiintarii pozitiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 1/2"	buc			9,506
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0700	27,00	1,89
	2875274123514	Dop pentru busonare	buc	1,0000	7,00	7,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0070	64,76	0,45
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0130	12,50	0,16
108	RpSF02B	Busonarea conductelor de alimentare cu apa in vederea desfiintarii pozitiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 3/4"	buc			10,225
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0900	27,00	2,43
	2875274123514	Dop pentru busonare	buc	1,0000	7,00	7,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0090	64,76	0,58
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0170	12,50	0,21
109	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m			4,050
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	27,00	4,05
110	RpSF06A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m			2,700
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1000	27,00	2,70
111	RpSF09A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m			1,890
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0700	27,00	1,89
112	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			2,160
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	27,00	2,16
		1.1.7. Lucrari diverse				
113	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t			193,380
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,8600	33,00	193,38
114	TRI1AA04B3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3	t			24,750
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	33,00	24,75
115	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			74,820
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	290,00	74,82
		2. Electricitate				

1	2	3	4	5	6	7
		2.1. Lucrari de constructie				
116	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			24,217
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0600	57,66	3,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	57,66	20,76
117	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			8,649
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	57,66	1,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	57,66	7,50
118	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			10,327
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	57,66	4,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	2,20	0,48
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	198,00	0,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	10,20	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	45,00	0,45
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	33,00	0,49
119	RpEJ08C k=0,6	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 30x30 mm	m			3,240
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	27,00	3,24
120	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			22,574
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	2,20	3,74
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	198,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	10,20	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	45,00	0,68
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	33,00	0,66
		2.2. Lucrari de montare				
121	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			5,940
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	27,00	5,94
122	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			1,620
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	27,00	1,62
123	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m			0,945
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0350	27,00	0,94
124	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc			158,760
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,8800	27,00	158,76
125	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m			2 346,853
	1	Muncitor	h-om	51,6000	27,00	1 393,20
	1011148	Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa A-I, diametru 6 mm	t	0,0070	13 000,00	90,97
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,00065	22 000,00	14,15
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0110	13 000,00	142,92
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	1,7500	25,40	44,45
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	4,5000	2,40	10,80
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,5000	33,00	82,50
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4,5000	1,70	7,65
	1019852	Vopsea	kg	0,4000	42,00	16,80
	5009031	Scoabe	10 buc	16,5000	2,50	41,25
	5009061	Fisa de izolatie	buc	24,4000	3,00	73,20
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	522,00	1,07
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,4100	11,00	4,51


1	2	3	4	5	6	7
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0300	333,00	9,99
	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	0,8300	99,40	82,50
	5009816	Fisie de montaj	m	34,0000	0,50	17,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2500	0,01	0,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	24,7000	0,01	0,25
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,4700	22,00	54,34
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0300	43,00	259,29
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2500	0,01	0,00
126	Pret material	Cablu 3x1,5 mmp	m			9,444
	11	Cablu 3x1,5 mmp	m	1,0100	9,35	9,44
127	Pret material	Cablu 3x2,5 mmp	m			16,332
	12	Cablu 3x2,5 mmp	m	1,0100	16,17	16,33
128	Pret material	Cablu 5 x 2,5 mmp	m			28,502
	13	Cablu 5 x 2,5 mmp	m	1,0100	28,22	28,50
129	Pret material	Cablu 5 x 6 mmp	m			62,620
	14	Cablu 5 x 6 mmp	m	1,0100	62,00	62,62
130	Pret material	Cablu 5 x 10 mmp	m			99,859
	15	Cablu 5 x 10 mmp	m	1,0100	98,87	99,86
131	Pret material	Cablu 5 x 35 mmp	m			352,137
	16	Cablu 5 x 35 mmp	m	1,0100	348,65	352,14
132	pret	Cutie de ramificare	buc			13,000
	17	Cutie de ramificare	buc	1,0000	13,00	13,00
133	RpEA05C	Montarea tubului flexibil izolan, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul intre 16- 32 mm	m			27,598
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,7500	27,00	20,25
	2661122803601	Tub flexibil 16-32 mm	m	1,0200	6,30	7,07
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	12,70	0,28
134	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 540x310x135	buc			90,034
	1	Muncitor	h-om	2,3700	27,00	63,99
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,1000	25,40	2,54
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	22,00	2,20
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	42,00	0,84
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	0,01	0,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	22,00	15,62
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	0,01	0,00
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	22,00	4,84
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	0,01	0,00
135	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A	buc			244,848
	1	Muncitor	h-om	3,1700	27,00	85,59
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0800	25,40	2,03
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0020	14,00	0,03
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3730	22,00	8,21
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	2,40	2,93
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	33,00	0,46
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	1,70	2,07
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0120	39,00	0,47
	1019852	Vopsea	kg	0,0390	42,00	1,64
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	13 000,00	39,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	1,0000	4,80	4,80
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0310	11,00	0,34
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	6,1000	15,00	91,50
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	17,00	0,02
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0120	44,00	0,53
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0240	44,00	1,06
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0060	0,01	0,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	22,00	2,86

1	2	3	4	5	6	7
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	33,00	1,32
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0060	0,01	0,00
136	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc			4 814,162
	1	Muncitor	h-om	116,0000	27,00	3 132,00
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	2 200,00	8,25
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	4,42	901,67
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	344,00	701,76
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	25,00	70,00
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	2,6800	0,01	0,02
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	0,01	0,42
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,6800	0,01	0,02
137	pret material	Corp de iluminat cu lampi luminiscente 4x18W ermetic	buc			787,980
	20	Corp de iluminat cu lampi luminiscente 4x18W ermetic	buc	1,0000	787,98	787,98
138	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: tuburi fluorescente tip LED	buc			76,500
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	27,00	4,05
	3150145100143	Lampa incandescenta flourescenta sau cu vapori de mercur tip LED	buc	1,0500	69,00	72,45
139	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			93,509
	1	Muncitor	h-om	1,5600	27,00	42,12
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	25,40	1,78
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	14,00	0,01
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	22,00	1,08
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	2,40	2,93
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	33,00	0,46
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	1,70	2,07
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	39,00	0,23
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	42,00	1,51
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	13 000,00	13,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	3,00	18,30
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	4,80	4,80
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	11,00	0,22
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	17,00	0,02
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	44,00	0,26
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	44,00	0,53
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	0,01	0,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	22,00	2,86
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	33,00	1,32
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	0,01	0,00
140	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc			142,932
	1	Muncitor	h-om	2,3200	27,00	62,64
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	25,40	1,78
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	14,00	0,06
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	22,00	8,36
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	2,40	2,93
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	33,00	0,46
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	1,70	2,07
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	39,00	0,55
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	42,00	1,97
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	13 000,00	26,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	3,00	18,30
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	4,80	4,80
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	11,00	0,22
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	17,00	0,03
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	44,00	0,40
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	44,00	1,58
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0050	0,01	0,00



1	2	3	4	5	6	7
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	22,00	2,86
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	33,00	1,32
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2000	33,00	6,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0050	0,01	0,00
141	08-03-591-2	Intreruptor, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			1 183,650
	1	Muncitor	h-om	32,2000	27,00	869,40
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	2 200,00	8,25
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	3,00	306,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	0,01	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	0,01	0,00
142	pret material	Intrerupator cu o clapa	buc			36,000
	21	Intrerupator cu o clapa	buc	1,0000	36,00	36,00
143	pret material	Intrerupator cap scara	buc			55,000
	821	Intrerupator cap scara	buc	1,0000	55,00	55,00
144	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc			2 531,200
	1	Muncitor	h-om	76,1000	27,00	2 054,70
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	13 000,00	178,75
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0027	38 000,00	95,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0240	25,40	0,60
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	2,7300	22,00	60,06
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600	2,40	23,43
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	1,70	16,59
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1200	0,01	0,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6400	22,00	102,08
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1200	0,01	0,00
145	pret	Cutie pentru intrerupator si prize	buc			7,850
	23	Cutie pentru intrerupator si prize	buc	1,0000	7,85	7,85
146	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc			1 428,525
	1	Muncitor	h-om	8,2900	27,00	223,83
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0810	13 000,00	1 053,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0020	38 000,00	76,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,7800	25,40	19,81
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	0,01	0,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,5400	22,00	55,88
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	0,01	0,00
147	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm	100 m			1 869,103
	1	Muncitor	h-om	19,0000	27,00	513,00
	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 12 mm	t	0,0920	13 000,00	1 196,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0020	38 000,00	76,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,6000	25,40	15,24
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	0,01	0,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,1300	22,00	68,86
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	0,01	0,00
		2.3. Utilaj				
148	pret material	Intrerupator automat VA 88-35 125 A	buc			1 520,000
	24	Intrerupator automat VA 88-35 125 A	buc	1,0000	1 520,00	1 520,00
149	pret material	Dulap metalic ИПН- 363-1 36 YXLZ-RSS, 540x310x135	buc			2 470,000
	25	Dulap metalic ИПН- 363-1 36 YXLZ-RSS, 540x310x135	buc	1,0000	2 470,00	2 470,00
150	pret material	Intrerupator automat 1P, 16A	buc			27,000
	26	Intrerupator automat 1P, 16A	buc	1,0000	27,00	27,00
151	pret material	Intrerupator automat 3P, 16A	buc			69,000
	27	Intrerupator automat 3P, 16A	buc	1,0000	69,00	69,00
152	pret material	Intrerupator automat 3P, 20A	buc			93,000
	28	Intrerupator automat 3P, 20A	buc	1,0000	93,00	93,00

1	2	3	4	5	6	7
153	pret material	Intrerupator automat 3P, 25 A	buc			73,000
	29	Intrerupator automat 3P, 25 A	buc	1,0000	73,00	73,00
154	pret material	Intrerupator automat 3P, 40 A	buc			95,000
	30	Intrerupator automat 3P, 40 A	buc	1,0000	95,00	95,00
155	pret material	Demaror magnetic 380V	buc			543,000
	31	Demaror magnetic 380V	buc	1,0000	543,00	543,00
156	pret material	Priza 220 V Inom=16A, IP54	buc			74,000
	987	Priza 220 V Inom=16A, IP54	buc	1,0000	74,00	74,00
157	pret material	Priza 380 V Inom=32A, IP54	buc			202,000
	988	Priza 380 V Inom=32 A, IP54	buc	1,0000	202,00	202,00
		3. Ventilare				
158	RpVC41A	Demontarea agregatelor de tratare partiala a aerului, de climatizare, modulate sau de conditionare a aerului, avind debite de 3000-7500 mc/h	buc			939,186
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	16,2000	57,66	934,09
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0800	14,30	1,14
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0500	13,00	0,65
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	22,00	3,30
159	RpVB37B	Demontarea hotelor de uz general, din tabla zincata, tip A, B sau C, de 0,5-0,8 mm	m2			78,768
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	1,1000	57,66	63,43
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0100	14,30	0,14
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	13,00	0,13
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1200	54,86	6,58
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0600	79,77	4,79
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	38,00	3,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	33,00	0,66
160	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aluminiiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2			53,044
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,9000	57,66	51,89
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0070	14,30	0,10
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	13,00	0,39
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	33,00	0,66
161	VB30B	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau din aluminiiu de 0,5 mm grosime	m2			323,874
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4900	27,00	67,23
	2732103702611	Banda otel T 3 x 30 mm	kg	1,9600	24,00	47,04
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0500	79,77	3,99
	2710703549382	Otel cornier 22x22x2 mm	kg	0,2000	27,00	5,40
	2412126100010	Miniiu de plumb	kg	0,0700	12,00	0,84
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2500	9,00	2,25
	2874125884798	Nit cu cap semirotund 4 x 8 mm	kg	0,2400	26,00	6,24
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2200	54,86	12,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	4,20	25,20
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0800	14,20	1,14
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiiu cal. I 0,5 mm	kg	4,2500	27,00	114,75
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	4,20	25,20
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,15	0,90
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2800	38,00	10,64
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	33,00	0,99
162	CL19C	Grilaje metalice gata confectionate: din panouri formate din impletitura sau tesatura din sirma de otel, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (montanti, rame, bratari, etc) pentru ventilatii	m2			1 319,055
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,3000	57,66	74,96
	9310060011920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0250	57,66	1,44
	2873136306000	Grilaj metalic din panouri cu impletitura sau tesatura metalica din sirma de otel	m2	1,0000	1 222,00	1 222,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0500	26,00	1,30
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0800	2,60	0,21
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0700	34,00	2,38
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,0000	11,00	11,00
163	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm	m2			1 203,403



1	2	3	4	5	6	7
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,7100	27,00	73,17
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	79,77	0,81
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0400	27,00	1,09
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	12,50	0,57
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	2,30	0,02
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	9,00	0,44
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	26,00	0,21
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,6000	28,00	45,25
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	54,86	3,32
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0600	14,30	0,87
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	4,20	50,90
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	14,20	0,29
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,5000	27,00	122,71
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	27,00	196,34
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	9,0000	27,00	245,43
	2710403645000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime	kg	13,5000	29,87	407,28
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	4,20	50,90
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	0,15	1,82
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	33,00	1,98
164	VA17F	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm	m2			1 248,910
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	5,4400	27,00	146,88
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,5000	26,87	120,91
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	79,77	0,80
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0600	27,00	1,62
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	2,30	0,46
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	12,00	0,22
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,3800	9,00	3,42
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	54,86	1,65
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	14,30	0,06
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	4,20	16,80
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,3000	14,20	4,26
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	7,5000	27,00	202,50
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	12,0000	27,00	324,00
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	15,0000	27,00	405,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	4,0000	4,20	16,80
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,15	0,60
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0600	38,00	2,28
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	33,00	0,66
165	VA11F	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 400 mm	m2			506,900
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	5,1000	27,00	137,70
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,5000	26,87	120,92
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	79,77	0,80
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0600	27,00	1,62
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	2,30	0,46
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	12,00	0,22
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,3800	9,00	3,42
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	54,86	1,65
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	14,30	0,06
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	4,20	16,80
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	14,20	0,43
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	7,5000	27,00	202,50
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	4,0000	4,20	16,80
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,15	0,60
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0600	38,00	2,28
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	33,00	0,66
166	VA13F	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm	m2			1 337,148
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,8500	27,00	238,95
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,5000	26,87	120,92
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	79,77	0,80
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0600	27,00	1,62
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	2,30	0,46
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	12,00	0,22
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,3800	9,00	3,42
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	54,86	1,65
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	14,30	0,06
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	4,20	16,80



1	2	3	4	5	6	7
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	14,20	0,43
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	7,5000	27,00	202,50
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	12,0000	27,00	324,00
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	15,0000	27,00	405,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	4,0000	4,20	16,80
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,15	0,60
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0600	38,00	2,28
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	33,00	0,66
167	VB01A	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm-(Grila de ventilare 400x300)	buc			487,027
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,4400	27,00	92,88
	2710403701203	Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm	kg	0,0200	26,00	0,52
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1000	79,77	7,98
	2710703500025	Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm	kg	2,5000	26,00	65,00
	2521306716872	Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737	kg	0,0150	15,00	0,23
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0200	9,00	0,18
	2874125895175	Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm	kg	0,0170	26,00	0,44
	2710603420201	Otel patrat lam.cald D = 14 mm	kg	0,0850	13,00	1,10
	2710603402869	Otel rotund laminat la cald dn 25 mm	kg	0,0950	13,00	1,24
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0100	54,86	0,55
	2874115842659	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5	buc	4,0000	4,20	16,80
	2874115842600	Piulite hexagonale M8	buc	1,0000	4,50	4,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	4,20	50,40
	2874115842661	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5	buc	1,0000	4,20	4,20
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1100	14,20	1,56
	2710403603798	Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000	kg	0,0140	26,00	0,36
	2710403604481	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000	kg	0,3800	29,55	11,23
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	2,1500	27,00	58,05
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	1,7600	27,00	47,52
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1000	42,00	4,20
	2874125895163	Saiba grower M 5	buc	4,0000	3,20	12,80
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	1,0000	5,70	5,70
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	1,0000	27,00	27,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	4,20	50,40
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	1,0000	0,18	0,18
	2874115804669	Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8	buc	1,0000	0,65	0,65
	2874115895149	Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm	buc	4,0000	3,30	13,20
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	0,15	1,80
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	38,00	5,70
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	33,00	0,66
168	VB01A2	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate - (jiroulviteli 500x600)	buc			481,358
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2300	27,00	87,21
	2710403701203	Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm	kg	0,0200	26,00	0,52
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1000	79,77	7,98
	2710703500025	Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm	kg	2,5000	26,00	65,00
	2521306716872	Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737	kg	0,0150	15,00	0,23
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0200	9,00	0,18
	2874125895175	Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm	kg	0,0170	26,00	0,44
	2710603420201	Otel patrat lam.cald D = 14 mm	kg	0,0850	13,00	1,10
	2710603402869	Otel rotund laminat la cald dn 25 mm	kg	0,0950	13,00	1,24
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0100	54,86	0,55
	2874115842659	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5	buc	4,0000	4,20	16,80
	2874115842600	Piulite hexagonale M8	buc	1,0000	4,50	4,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	4,20	50,40
	2874115842661	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5	buc	1,0000	4,20	4,20
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1100	14,20	1,56
	2710403603798	Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000	kg	0,0140	26,00	0,36
	2710403604481	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000	kg	0,3800	29,55	11,23
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	2,1500	27,00	58,05
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	1,7600	27,00	47,52
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1000	42,00	4,20
	2874125895163	Saiba grower M 5	buc	4,0000	3,20	12,80
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	1,0000	5,70	5,70
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	1,0000	27,00	27,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	4,20	50,40
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	1,0000	0,18	0,18
	2874115804669	Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8	buc	1,0000	0,65	0,65
	2874115895149	Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm	buc	4,0000	3,30	13,20

1	2	3	4	5	6	7
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	0,15	1,80
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	38,00	5,70
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	33,00	0,66
169	VC01C	Montarea ventilatoarelor axial , cu greutatea totala de 50-400 kg, tip KBT 250	buc			16 234,980
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	19,2800	27,00	520,56
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2200	79,77	17,64
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500	12,50	1,88
	3110245538500	Motor pentru ventilator	buc	1,0000	987,00	991,93
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,1800	54,86	9,92
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	28,0000	5,80	163,21
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	9,0000	7,00	63,31
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1800	14,20	2,57
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2000	33,00	6,63
	2912435775600	Ventilator tip KBT 250	buc	1,0000	14 234,00	14 305,17
	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	28,0000	0,30	8,44
	2874115827702	Surub pt fundatii M16	buc	9,0000	2,20	19,90
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	38,00	3,80
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,3000	290,00	87,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,5000	22,00	33,00
170	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg			45,081
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,3000	27,00	8,10
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0400	79,77	3,20
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,0600	1,50	0,09
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,0400	27,16	28,30
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	12,00	0,24
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	198,00	0,40
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	54,86	1,10
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	14,20	0,28
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	38,00	3,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	33,00	0,33

APROBAT:

Intocmit

Investitor



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.