

Plateauwagen

- >> 2,6m - enkelasser
- >> 3,1m - enkelasser
- >> 3,3m - enkelasser

- >> 3,1m - dubbelasser
- >> 3,3m - dubbelasser
- >> 4,0m - dubbelasser
- >> 5,0m - dubbelasser
- >> 6,0m - dubbelasser



Multitransporter

- >> 2,6m - enkelasser
- >> 3,1m - enkelasser
- >> 3,3m - enkelasser

- >> 2,6m - dubbelasser
- >> 3,1m - dubbelasser
- >> 3,3m - dubbelasser
- >> 4,0m - dubbelasser
- >> 5,0m - dubbelasser
- >> 6,0m - dubbelasser



Autotransporter

- >> 4,0m - dubbelasser




EDUARD en veiligheid

Eduards Trailer Factory heeft als eerste fabrikant van lichte aanhangwagens de stap gezet naar meer veiligheid door de **ECE 140 rechtlijn** toe te passen. Elke aanhanger met een bordenset is aan de zij- en achterkant voorzien van **reflecterende tape** om een optimale zichtbaarheid te garanderen. Bij autotransporters zit deze reflecterende tape aan de zijkanten van de aanhangwagens.



EDUARD en kwaliteit

Alle Eduard aanhangwagens zijn standaard voorzien van een KNOTT-tandemstel, een 150cm lange geschroefde dissel, een **compleet gelast chassis**, een vloerplaat uit 1 stuk en dwarsliggers van sterke omega-profielen. De Eduard multitransporters en autotransporters beschikken tevens over een lier en **246cm lange oprijplaten**.



EDUARD en huifwagens

Eduard plateauwagens en multitransporters hebben de mogelijkheid om er een **complete huif** op te bouwen. Op de aluminium bordenset kan een huifstallage gemonteerd worden, waarover dan een speciaal door Eduard Saris ontwikkeld waterdicht schuifzeil geschoven wordt. Alle schuifzeilen zijn in 18 verschillende kleuren verkrijgbaar.





EDUARD en gebruiksgemak

Het **opklapbaar neuswiel**, voor gemakkelijk aan- en ontkoppelen van uw aanhangwagen, zit standaard op iedere Eduard aanhangwagen.

Zowel in de laadbak als aan de buitenkant bevinden zich diverse **bindhaken** om iedere lading goed vast te kunnen zetten.

Om bepaalde ladingen nog veiliger te vervoeren, kan er een **loofrek** op de aanhanger geplaatst worden.


De laadbak zelf kan vergroot worden door middel van de **opzetborden**. Deze opzetborden zijn 30 of 40 cm hoog en kunnen bevestigd worden aan de bordenset. Dankzij de scharnieren is elke zijde afzonderlijk volledig neer te halen en afneembaar.



EDUARD en autotransport

De EDUARD autotransporter is een plateauwagen zonder zijborden maar kan uitgevoerd worden met een gelaste reling van 10 cm hoog of een scharnierbaar, 10cm hoog aluminium bord.

De EDUARD autotransporter is verkrijgbaar in diverse afmetingen en laadvloerhoogtes van 56, 63 of 72cm. De totaalgewichten variëren tussen 750 en 3500kg



EDUARD Trailer Factory BVBA

Eduard Saris heeft in 2001 Eduards Trailer Factory BVBA opgericht. Eduard heeft zich gespecialiseerd in de ontwikkeling, montage en verkoop van geremde aanhangwagens, meer specifiek: **plateauwagens, multitransporters en autotransporters in de gewichtsklasse van 2000 tot 3500kg.**

Nauwkeurige montage, waarbij het draait om het combineren van de juiste materialen en uiterste precisie, vormt de belangrijkste basis voor een kwalitatief hoogstaande aanhangwagen.

Eduard beschikt over een uitgebreid dealernetwerk in Nederland, Duitsland, België, Frankrijk, Groot-Brittannië en verschillende andere Europese landen.

Overzicht van plateauwagens, multitransporters, motortransporters en autotransporters

Bakmaat in cm (L x B)		260x150						310x160						310x180		330x180										406 x 180/200/220					506 x 200/220		606 x 200/220			
Totaalgewicht (kg)	750	1000	1350	1500	2000	2700	750	1350	1500	2000	2500	2700	1350	1500	1350	1500	2000	2500	2700	3000	3500	2000	2500	2700	3000	3500	2000	2500	2700	3000	3500	2000	2500	2700	3000	3500
Aantal assen	1/2	1	1	1	1	2	2	1/2	1	1	2	2	2	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Geremd																																				
Laadvloerhoogte: 72cm																																				
Laadvloerhoogte: 63cm																																				
Laadvloerhoogte: 56cm																																				
Vlak, zonder borden																																				
Aluminium bordenset 10cm																																				
Aluminium bordenset 30cm																																				
Aluminium bordenset 40cm																																				
Relling 10cm**																																				
Lier																																				
Oprijplaten (staal of alu)																																				
Accessoires:																																				
Voorrek																																				
Loofrek - 70cm hoog																																				
Opzetborden - 30cm hoog																																				
Opzetborden - 40cm hoog																																				
EDUARD - Uitzetsteun																																				
Standaard huif - 100cm hoog*																																				
Standaard huif - 130cm hoog*																																				
Standaard huif - 160cm hoog*																																				
Standaard huif - 180cm hoog*																																				
Standaard huif - 200cm hoog*																																				

* Huiven kunnen enkel in combinatie met aluminium borden van 30 of 40cm hoog gemonteerd worden.

○ Enkel beschikbaar bij 406x200cm. De doorgang tussen de 2 achterste hoekkringen is 198cm.

Overzicht van kippers

Bakmaat in cm (L x B)	260x150					310x160				330x180				
Totaalgewicht (kg)	750	1350	1500	2000	2700	750	2000	2500	2700	2000	2500	2700	3000	3500
Aantal assen	2	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Geremd	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Achterwaarts kipbaar	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Driezijdig kipbaar	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Laadvloerhoogte: 72cm	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Laadvloerhoogte: 63cm	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Aluminium bordenset 30cm	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Aluminium bordenset 40cm	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Oprijplaten (staal of alu)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Stalen vloerplaat	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Bediening d.m.v.:														
Handpomp	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Electrische bediening	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Electrische bediening i.c.m. Handpomp	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Draadloze bediening van electrische unit	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Accessoires:														
Voorrek	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Loofrek - 70cm hoog	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Opzetborden - 30cm hoog	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Opzetborden - 40cm hoog	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
EDUARD - Uitzetsteun	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

Dealeradres

Spotgoedkope Aanhangwagens

Teslastraat 5-7
8263 CC KAMPEN

☎ 038 - 33 228 33

