

Lucrari de reparatie a birourilor in blocul nr.1 la sectia SAMSA, mun. Soroca

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 533 470,01 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatii 1.1. Cabinetul nr.1 1.1.1. Timpalrie				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,90	21,05 21,05	40,00 40,00
2	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,90	1 894,91 40,53	3 600,32 77,00
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (glafuri la usi), inainte de tencuire cu Betonocontact	m2	0,50	5,54 1,00	2,77 0,50
4	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	5,10	28,18 25,00	143,72 127,50
5	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	0,50	90,24 61,00	45,12 30,50

1	2	3	4	5	6	7
		(Glaf la usa)				
6	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Se scade 2mm)	m2	-0,50	35,76 24,00	-17,88 -12,00
7	CK18C	Montarea cornierelor din aluminiu	m	5,10	16,71 13,04	85,22 66,50
8	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (glafuri la usa)	m2	0,50	19,02 10,00	9,51 5,00
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (glafuri la usa), inainte de chituire	m2	0,50	3,52 1,00	1,76 0,50
10	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor (glafuri la usa)	m2	0,50	36,26 28,00	18,13 14,00
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (glafuri la usa), inainte de vopsire	m2	0,50	3,52 1,00	1,76 0,50
12	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (glafuri la usa)	m2	0,50	45,56 28,00	22,78 14,00
		Total Timpalrie Inclusiv salariu				3 953,21 364,00
		Total Cabinetul nr.1 Inclusiv salariu				3 953,21 364,00
		1.2. Coridor et1 (linga cabinetul nr.1) 1.2.1. Timpalrie				
13	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,90	21,05 21,05	40,00 40,00
14	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile	m2	1,90	1 894,91 40,53	3 600,32 77,00

1	2	3	4	5	6	7
		si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (glafuri la usi), inainte de tencuire cu Betonocontact	m2	0,50	5,54 1,00	2,77 0,50
16	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	5,10	28,18 25,00	143,72 127,50
17	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Glaf la usa)	m2	0,50	90,24 61,00	45,12 30,50
18	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Se scade 2mm)	m2	-0,50	35,76 24,00	-17,88 -12,00
19	CK18C	Montarea cornierelor din aluminiu	m	5,10	16,71 13,04	85,22 66,50
20	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (glafuri la usi)	m2	0,50	19,02 10,00	9,51 5,00
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (glafuri la usi), inainte de chituire	m2	0,50	3,52 1,00	1,76 0,50
22	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor (glafuri la usi)	m2	0,50	36,26 28,00	18,13 14,00

1	2	3	4	5	6	7
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (glafuri la usi), inainte de vopsire	m2	0,50	3,52 1,00	1,76 0,50
24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (glafuri la usi)	m2	0,50	45,56 28,00	22,78 14,00
		Total Timpalrie Inclusiv salariu				3 953,21 364,00
		1.2.2. Pardoseli				
25	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	7,92	24,49 22,98	194,00 182,00
26	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din duselele din scindura, dulapi, etc	m2	7,92	11,59 10,98	91,80 87,00
27	CG32B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip	m3	0,80	616,25 85,00	493,00 68,00
28	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	7,92	153,39 52,46	1 214,87 415,50
29	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm	m2	7,92	399,03 95,45	3 160,33 756,00
30	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	M	9,00	74,70 42,50	672,34 382,50
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				5 826,34 1 891,00
		Total Coridor et1 (linga cabinetul nr.1) Inclusiv salariu				9 779,55 2 255,00
		1.3. Cabinetul nr.3 1.3.1. Timpalrie				
31	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn	m2	2,20	20,91	46,00

1	2	3	4	5	6	7
		(usi)			20,91	46,00
32	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,20	1 895,32 40,68	4 169,71 89,50
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (glafuri la usi), inainte de tencuire cu Betoncontact	m2	3,40	6,31 1,47	21,44 5,00
34	RpCJ06C1	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime, pentru suprafete curbe	M	5,60	66,88 52,05	374,51 291,50
35	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Glaf la usa)	m2	3,40	90,23 61,03	306,79 207,50
36	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Se scade 2mm)	m2	-3,40	35,68 23,97	-121,31 -81,50
37	CK18C	Montarea cornierelor din aluminiu	M	5,60	16,71 13,04	93,58 73,00
38	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (glafuri la usi)	m2	3,40	19,02 10,00	64,67 34,00
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (glafuri la usi), inainte de chituire	m2	3,40	4,15 1,47	14,10 5,00
40	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe	m2	3,40	35,74	121,50

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor (glafuri la usi)			27,50	93,50
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (glafuri la usi), inainte de vopsire	m2	3,40	4,15 1,47	14,10 5,00
42	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (glafuri la usi)	m2	3,40	44,96 27,50	152,87 93,50
		Total Timpalrie Inclusiv salariu				5 257,96 862,00
		Total Cabinetul nr.3 Inclusiv salariu				5 257,96 862,00
		1.4. Cabinetul nr.4 1.4.1. Timpalrie				
43	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	2,20	20,91 20,91	46,00 46,00
44	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,20	1 895,32 40,68	4 169,71 89,50
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (glafuri la usi), inainte de tencuire cu Betonocontact	m2	3,40	6,31 1,47	21,44 5,00
46	RpCJ06C1	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime, pentru suprafete curbe	M	5,60	66,88 52,05	374,51 291,50
47	CK18C	Montarea cornierelor din aluminiu	M	5,60	16,71 13,04	93,58 73,00
48	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Glaf la usa)	m2	3,40	90,23 61,03	306,79 207,50

1	2	3	4	5	6	7
49	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Se scade 2mm)	m2	-3,40	35,68 23,97	-121,31 -81,50
50	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (glafuri la usi)	m2	3,40	19,02 10,00	64,67 34,00
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (glafuri la usi), inainte de chituire	m2	3,40	4,15 1,47	14,10 5,00
52	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor (glafuri la usi)	m2	3,40	35,74 27,50	121,50 93,50
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (glafuri la usi), inainte de vopsire	m2	3,40	4,15 1,47	14,10 5,00
54	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (glafuri la usi)	m2	3,40	44,96 27,50	152,87 93,50
		Total Timpalrie Inclusiv salariu				5 257,96 862,00
		Total Cabinetul nr.4 Inclusiv salariu				5 257,96 862,00
		1.5. Cabinetul nr.5 (Cassa) 1.5.1. Timpalrie				
55	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (Glasvanduri)	m2	4,00	21,00 21,00	84,00 84,00
56	RpCR41B	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea, (glafuri la usi si ferestre)	m2	9,38	20,04 15,99	187,95 150,00
57	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de	m2	9,38	116,30 49,57	1 090,91 465,00

1	2	3	4	5	6	7
		ferestre si usi				
58	CK18C	Montarea cornierelor din aluminiu	M	18,75	16,69 13,01	312,92 244,00
59	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (glafuri la usi si ferestre)	m2	9,38	19,04 10,02	178,62 94,00
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (glafuri la usi si ferestre), inainte de chituire	m2	9,38	4,17 1,49	39,14 14,00
61	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor (glafuri la usi si ferestre)	m2	9,38	35,75 27,51	335,34 258,00
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (glafuri la usi si ferestre), inainte de vopsire	m2	9,38	4,17 1,49	39,14 14,00
63	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (glafuri la usi si ferestre)	m2	9,38	44,96 27,51	421,72 258,00
		Total Timpalrie Inclusiv salariu				2 689,74 1 581,00
		1.5.2. Pereti				
64	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	0,30	8,33 8,33	2,50 2,50
65	RpCR41B	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea	m2	34,30	20,06 16,01	687,90 549,00
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	34,30	4,17 1,50	143,16 51,50
67	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	34,30	90,22 61,01	3 094,46 2 092,50
68	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu	m2	34,30	19,02 10,00	652,44 343,00

1	2	3	4	5	6	7
		aracet				
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	34,30	4,17 1,50	143,16 51,50
70	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	34,30	35,74 27,49	1 225,80 943,00
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	34,30	4,17 1,50	143,16 51,50
72	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	34,30	44,95 27,49	1 541,87 943,00
73	CI13A2 aplicativ	Elemente liniare drepte din placi de laminat cu latimea pina la 20cm inclusiv, fixate in perete cu dibluri (Norma dibluri - 4buc/ml)	m	4,00	261,35 117,50	1 045,40 470,00
74	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (din demontare)	m2	0,30	23,50 20,00	7,05 6,00
75	RpCR20C	Vopsirea in culoare de ulei a timplariei metalice, la interior si exterior, gata grunduite cu miniu de plumb, in constructii existente, intr- un strat peste vopseaua existenta (radiator din fonta)	m2	1,20	34,15 25,42	40,98 30,50
		Total Pereti Inclusiv salariu				8 727,88 5 534,00
		1.5.3. Tavan				
76	RpCR41B	Curatarea manuala a suprafetelor tavanelor de vopsea	m2	8,80	20,08 16,02	176,70 141,00
77	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	8,80	4,15 1,48	36,54 13,00
78	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	8,80	35,75 27,50	314,58 242,00
79	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	8,80	4,15 1,48	36,54 13,00
80	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in	m2	8,80	44,96 27,50	395,68 242,00

1	2	3	4	5	6	7
		emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				
		Total Tavan Inclusiv salariu				960,04 651,00
		1.5.4. Pardoseli				
81	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	9,40	24,47 22,98	230,00 216,00
82	CG01D aplicativ	Strat suport pentru pardoseli din OSB, grosimea 10mm, asezat pe dusumeaua din lemn existent si fixat cu suruburi pe lemn (norma surub = 25buc/m2)	m2	9,40	97,97 22,50	920,95 211,50
83	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (grosimea 2.5mm, Clasa trafic 22)	m2	9,40	302,64 67,50	2 844,83 634,50
84	CK18C	Montarea pragului din aluminiu	M	0,95	100,37 13,16	95,35 12,50
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				4 091,13 1 074,50
		Total Cabinetul nr.5 (Cassa) Inclusiv salariu				16 468,79 8 840,50
		1.6. Cabinetul nr.6 (Registratura) 1.6.1. Timpalrie				
85	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	2,20	20,91 20,91	46,00 46,00
86	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,20	1 895,32 40,68	4 169,71 89,50
87	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (glafuri la usi), inainte de tencuire cu Betoncontact	m2	3,40	6,31 1,47	21,44 5,00
88	RpCJ06C1	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor,	M	5,60	66,88 52,05	374,51 291,50

1	2	3	4	5	6	7
		la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime, pentru suprafete curbe				
89	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Glaf la usa)	m2	3,40	90,23 61,03	306,79 207,50
90	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Se scade 2mm)	m2	-3,40	35,68 23,97	-121,31 -81,50
91	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	5,98	116,30 49,58	695,49 296,50
92	CK18C	Montarea cornierelor din aluminiu	m	18,75	16,69 13,01	312,92 244,00
93	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (glafuri la usi si ferestre)	m2	9,38	19,04 10,02	178,62 94,00
94	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (glafuri la usi si ferestre), inainte de chituire	m2	9,38	4,17 1,49	39,14 14,00
95	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor (glafuri la usi si ferestre)	m2	9,38	35,75 27,51	335,34 258,00
96	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (glafuri la usi si ferestre), inainte de vopsire	m2	9,38	4,17 1,49	39,14 14,00
97	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	m2	9,38	44,96 27,51	421,72 258,00

1	2	3	4	5	6	7
		straturi pe glet existent, executate manual (glafuri la usi si ferestre)				
		Total Timpalrie Inclusiv salariu				6 819,51 1 736,50
		1.6.2. Pereti				
98	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	0,30	8,33 8,33	2,50 2,50
99	RpCR41B	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea	m2	34,00	20,05 16,00	681,70 544,00
100	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	34,00	4,17 1,50	141,95 51,00
101	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	34,00	90,21 61,00	3 067,21 2 074,00
102	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet	m2	34,00	19,02 10,00	646,73 340,00
103	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	34,00	4,17 1,50	141,95 51,00
104	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	34,00	35,75 27,50	1 215,39 935,00
105	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	34,00	4,17 1,50	141,95 51,00
106	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	34,00	44,96 27,50	1 528,68 935,00
107	CI13A2 aplicativ	Elemente liniare drepte din placi de laminat cu latimea pina la 20cm inclusiv, fixate in perete cu dibluri (Norma dibluri - 4buc/ml)	M	6,00	261,35 117,50	1 568,10 705,00
108	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (din demontare)	m2	0,30	23,50 20,00	7,05 6,00

1	2	3	4	5	6	7
109	RpCR20C	Vopsirea in culoare de ulei a timplariei metalice, la interior si exterior, gata grunduite cu miniu de plumb, in constructii existente, intr- un strat peste vopseaua existenta (radiator din fonta)	m2	1,20	34,15 25,42	40,98 30,50
		Total Pereti Inclusiv salariu				9 184,19 5 725,00
		1.6.3. Tavan				
110	RpCR41B	Curatarea manuala a suprafetelor tavanelor de vopsea	m2	9,25	20,05 16,00	185,50 148,00
111	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	9,25	4,19 1,51	38,78 14,00
112	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	9,25	35,77 27,51	330,83 254,50
113	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	9,25	4,19 1,51	38,78 14,00
114	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	9,25	44,97 27,51	415,96 254,50
		Total Tavan Inclusiv salariu				1 009,85 685,00
		Total Cabinetul nr.6 (Registratura) Inclusiv salariu				17 013,55 8 146,50
		1.7. Cabinetul nr.7 1.7.1. Timpalrie				
115	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	2,20	20,91 20,91	46,00 46,00
116	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,20	1 895,32 40,68	4 169,71 89,50
117	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (glafuri la usi), inainte de tencuire cu Betonocontact	m2	3,40	6,31 1,47	21,44 5,00

1	2	3	4	5	6	7
118	RpCJ06C1	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime, pentru suprafete curbe	M	5,60	66,88 52,05	374,51 291,50
119	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Glaf la usa)	m2	3,40	90,23 61,03	306,79 207,50
120	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Se scade 2mm)	m2	-3,40	35,68 23,97	-121,31 -81,50
121	CK18C	Montarea cornierelor din aluminiu	M	5,50	16,68 13,00	91,73 71,50
122	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (glafuri la usi)	m2	3,40	19,02 10,00	64,67 34,00
123	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (glafuri la usi), inainte de chituire	m2	3,40	4,15 1,47	14,10 5,00
124	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor (glafuri la usi)	m2	3,40	35,74 27,50	121,50 93,50
125	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (glafuri la usi), inainte de vopsire	m2	3,40	4,15 1,47	14,10 5,00
126	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (glafuri la usi)	m2	3,40	44,96 27,50	152,87 93,50

1	2	3	4	5	6	7
		Total Timpalrie Inclusiv salariu				5 256,11 860,50
		Total Cabinetul nr.7 Inclusiv salariu				5 256,11 860,50
		1.8. Cabinetul nr.9 (doua incaperi) 1.8.1. Timpalrie				
127	RpCO56A	Demontari: timpalrie din lemn (usi)	m2	4,40	20,91 20,91	92,00 92,00
128	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	4,40	1 894,94 40,45	8 337,72 178,00
129	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (glafuri la usi), inainte de tencuire cu Betonocontact	m2	6,80	6,31 1,47	42,88 10,00
130	RpCJ06C1	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime, pentru suprafete curbe	M	11,20	66,83 52,01	748,54 582,50
131	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Glaf la usa)	m2	6,80	90,25 61,03	613,69 415,00
132	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Se scade 2mm)	m2	-6,80	35,68 23,97	-242,61 -163,00
133	CK18C	Montarea cornierelor din aluminiu	M	11,20	16,67 12,99	186,66 145,50
134	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu	m2	6,80	19,02 10,00	129,34 68,00

1	2	3	4	5	6	7
		aracet, inclusiv stratul de amorsaj (glafuri la usi)				
135	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (glafuri la usi), inainte de chituire	m2	6,80	4,15 1,47	28,19 10,00
136	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor (glafuri la usi)	m2	6,80	35,75 27,50	243,13 187,00
137	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (glafuri la usi), inainte de vopsire	m2	6,80	4,15 1,47	28,19 10,00
138	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (glafuri la usi)	m2	6,80	44,96 27,50	305,72 187,00
		Total Timpalrie Inclusiv salariu				10 513,45 1 722,00
		Total Cabinetul nr.9 (doua incaperi) Inclusiv salariu				10 513,45 1 722,00
		1.9. Cabinetul nr.10 1.9.1. Timpalrie				
139	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	2,20	20,91 20,91	46,00 46,00
140	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,20	1 895,32 40,68	4 169,71 89,50
141	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (glafuri la usi), inainte de tencuire cu Betonocontact	m2	3,40	6,31 1,47	21,44 5,00
142	RpCJ06C1	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime, pentru suprafete curbe	M	5,60	66,88 52,05	374,51 291,50

1	2	3	4	5	6	7
143	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Glaf la usa)	m2	3,40	90,23 61,03	306,79 207,50
144	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Se scade 2mm)	m2	-3,40	35,68 23,97	-121,31 -81,50
145	CK18C	Montarea cornierelor din aluminiu	m	5,60	16,71 13,04	93,58 73,00
146	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (glafuri la usi)	m2	3,40	19,02 10,00	64,67 34,00
147	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (glafuri la usi), inainte de chituire	m2	3,40	4,15 1,47	14,10 5,00
148	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor (glafuri la usi)	m2	3,40	35,74 27,50	121,50 93,50
149	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (glafuri la usi), inainte de vopsire	m2	3,40	4,15 1,47	14,10 5,00
150	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (glafuri la usi)	m2	3,40	44,96 27,50	152,87 93,50
		Total Timpalrie Inclusiv salariu				5 257,96 862,00
		Total Cabinetul nr.10 Inclusiv salariu				5 257,96 862,00
		1.10. Cabinetul nr.11 1.10.1. Pardoseli				
151	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor	m2	9,50	24,53	233,00

1	2	3	4	5	6	7
		din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc			23,05	219,00
152	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	9,50	11,54 10,95	109,60 104,00
153	CG32B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip	m3	0,95	614,95 84,74	584,20 80,50
154	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	9,50	153,55 52,53	1 458,70 499,00
155	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Linoleum din demontari)	m2	9,50	133,93 67,53	1 272,32 641,50
156	CK18C	Montarea pragului din aluminiu	M	0,95	100,37 13,16	95,35 12,50
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				3 753,17 1 556,50
		Total Cabinetul nr.11 Inclusiv salariu				3 753,17 1 556,50
		1.11. Cabinetul nr.12 1.11.1. Timpalrie				
157	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,75	21,14 21,14	37,00 37,00
158	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,75	1 895,46 40,57	3 317,05 71,00
159	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (glafuri la usi), inainte de tencuire cu Betoncontact	m2	0,75	6,07 1,33	4,55 1,00
160	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime,	M	5,00	28,21 25,00	141,07 125,00

1	2	3	4	5	6	7
		driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime				
161	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Glaf la usa)	m2	0,75	90,48 61,33	67,86 46,00
162	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Se scade 2mm)	m2	-0,75	35,57 24,00	-26,68 -18,00
163	CK18C	Montarea cornierelor din aluminiu	m	5,00	16,68 13,00	83,38 65,00
164	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (glafuri la usi)	m2	0,75	19,08 10,00	14,31 7,50
165	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (glafuri la usi), inainte de chituire	m2	0,75	3,96 1,33	2,97 1,00
166	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor (glafuri la usi)	m2	0,75	36,21 28,00	27,16 21,00
167	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (glafuri la usi), inainte de vopsire	m2	0,75	3,96 1,33	2,97 1,00
168	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (glafuri la usi)	m2	0,75	44,81 27,33	33,61 20,50
		Total Timpalrie Inclusiv salariu				3 705,25 378,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total Cabinetul nr.12 Inclusiv salariu				3 705,25 378,00
		1.12. Cabinetul nr.13 (Adaptare pentru registratura) 1.12.1. Timpalrie				
169	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,75	21,14 21,14	37,00 37,00
170	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,75	1 895,46 40,57	3 317,05 71,00
171	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (1600*h=850mm)	m2	1,36	1 887,03 36,76	2 566,36 50,00
172	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice cu latimea de 150mm	m	3,20	272,67 4,53	872,55 14,50
173	RpCR41B	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea	m2	3,60	20,01 15,97	72,05 57,50
174	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (glafuri la usi si ferestre)	m2	5,10	4,13 1,47	21,07 7,50
175	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	5,10	116,23 49,51	592,76 252,50
176	CK18C	Montarea cornierelor din aluminiu	m	15,50	16,68 13,00	258,48 201,50
177	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (glafuri la usi si ferestre)	m2	5,10	19,02 10,00	97,00 51,00
178	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (glafuri la usi si ferestre), inainte de chituire	m2	5,10	4,13 1,47	21,07 7,50
179	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe	m2	5,10	35,72	182,16

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor (glafuri la usi si ferestre)			27,45	140,00
180	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (glafuri la usi si ferestre), inainte de vopsire	m2	5,10	4,13 1,47	21,07 7,50
181	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (glafuri la usi si ferestre)	m2	5,10	45,02 27,55	229,62 140,50
		Total Timpalrie Inclusiv salariu				8 288,24 1 038,00
		1.12.2. Pereti				
182	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	0,30	8,33 8,33	2,50 2,50
183	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	3,00	80,22 80,00	240,65 240,00
184	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	0,34	193,09 191,18	65,65 65,00
185	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	17,00	12,50 12,50	212,50 212,50
186	RpCU10B	Demontarea sobelor din zidarie pentru incalzit, inclusiv curatarea si stivuirea caramizilor	buc	1,00	382,25 380,50	382,25 380,50
187	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,60	1 273,27 195,00	763,96 117,00
188	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2 (pentru pozarea cablului electric)	M	15,00	45,00 45,00	675,00 675,00
189	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	M	15,00	18,89 12,00	283,32 180,00
190	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu	m2	6,50	119,31 85,00	775,52 552,50

1	2	3	4	5	6	7
		mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane				
191	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (buiandrugi la golul de fereastră din cornier metalic 63*63*5mm - 6.5ml si fisie metalica 50*3mm - 1.6ml)	kg	32,00	38,92 10,50	1 245,58 336,00
192	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	3,00	384,47 122,50	1 153,40 367,50
193	RpCR41B	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea	m2	50,00	20,05 16,00	1 002,50 800,00
194	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	50,00	4,17 1,50	208,75 75,00
195	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	50,00	90,21 61,00	4 510,55 3 050,00
196	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet	m2	50,00	19,02 10,00	951,05 500,00
197	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	50,00	4,17 1,50	208,75 75,00
198	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	50,00	35,75 27,50	1 787,37 1 375,00
199	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	50,00	4,17	208,75

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor			1,50	75,00
200	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	50,00	44,96 27,50	2 248,05 1 375,00
201	CI13A2 aplicativ	Elemente liniare drepte din placi de laminat cu latimea pina la 20cm inclusiv, fixate in perete cu dibluri (Norma dibluri - 4buc/ml)	m	6,00	261,35 117,50	1 568,10 705,00
202	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (din demontare)	m2	0,30	23,50 20,00	7,05 6,00
203	RpCR20C	Vopsirea in culoare de ulei a timplariei metalice, la interior si exterior, gata grunduite cu miniu de plumb, in constructii existente, intr- un strat peste vopseaua existenta (radiator din fonta)	m2	1,20	34,15 25,42	40,98 30,50
		Total Pereti Inclusiv salariu				18 542,23 11 195,00
		1.12.3. Tavan				
204	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (H=3.75)	m2	13,90	349,27 109,96	4 854,85 1 528,50
		Total Tavan Inclusiv salariu				4 854,85 1 528,50
		1.12.4. Pardoseli				
205	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	13,90	24,53 23,02	341,00 320,00
206	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor cu Betonocontact	m2	13,90	6,34 1,51	88,06 21,00
207	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	13,90	79,36 35,00	1 103,07 486,50
208	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (grosimea	m2	13,90	302,44 67,52	4 203,92 938,50

1	2	3	4	5	6	7
		2.5mm, Clasa trafic 22)				
209	CK18C	Montarea pragului din aluminiu	M	0,95	100,37 13,16	95,35 12,50
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				5 831,40 1 778,50
		Total Cabinetul nr.13 (Adaptare pentru registratura) Inclusiv salariu				37 516,72 15 540,00
		1.13. Cabinetul nr.14 1.13.1. Pardoseli				
210	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	13,75	24,47 22,98	336,50 316,00
211	CG01D aplicativ	Strat suport pentru pardoseli din OSB, grosimea 10mm, asezat pe dusumeaua din lemn existent si fixat cu suruburi pe lemn (norma surub = 25buc/m2)	m2	13,75	98,00 22,51	1 347,54 309,50
212	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (grosimea 2.5mm, Clasa trafic 22)	m2	13,75	302,43 67,53	4 158,42 928,50
213	CK18C	Montarea pragului din aluminiu	M	1,00	100,00 13,00	100,00 13,00
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				5 942,46 1 567,00
		Total Cabinetul nr.14 Inclusiv salariu				5 942,46 1 567,00
		1.14. Cabinetul nr.15 1.14.1. Pardoseli				
214	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	25,70	24,49 23,00	629,50 591,00
215	CG01D aplicativ	Strat suport pentru pardoseli din OSB, grosimea 10mm, asezat pe dusumeaua din lemn existent si fixat cu suruburi pe lemn (norma surub = 25buc/m2)	m2	25,70	97,98 22,51	2 518,06 578,50
216	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport	m2	25,70	358,86 64,98	9 222,59 1 670,00

1	2	3	4	5	6	7
		existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (gr=8mm, Clas 32)				
217	CK18C	Montarea pragului din aluminiu	M	1,00	100,00 13,00	100,00 13,00
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				12 470,15 2 852,50
		Total Cabinetul nr.15 Inclusiv salariu				12 470,15 2 852,50
		1.15. Cabinetul nr.16 1.15.1. Pardoseli				
218	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	10,70	24,49 22,99	262,00 246,00
219	CG01D aplicativ	Strat suport pentru pardoseli din OSB, grosimea 10mm, asezat pe dusumeaua din lemn existent si fixat cu suruburi pe lemn (norma surub = 25buc/m2)	m2	10,70	97,98 22,52	1 048,36 241,00
220	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (grosimea 2.5mm, Clasa trafic 22)	m2	10,70	302,54 67,52	3 237,19 722,50
221	CK18C	Montarea pragului din aluminiu	M	1,00	100,00 13,00	100,00 13,00
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				4 647,55 1 222,50
		Total Cabinetul nr.16 Inclusiv salariu				4 647,55 1 222,50
		1.16. Cabinetul nr.18 1.16.1. Pardoseli				
222	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	10,40	24,47 22,98	254,50 239,00
223	CG01D aplicativ	Strat suport pentru pardoseli din OSB, grosimea 10mm, asezat pe dusumeaua din lemn existent si fixat cu suruburi pe lemn (norma surub = 25buc/m2)	m2	10,40	97,97 22,50	1 018,93 234,00
224	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent,	m2	10,40	302,47 67,50	3 145,73 702,00

1	2	3	4	5	6	7
		curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (grosimea 2.5mm, Clasa trafic 22)				
225	CK18C	Montarea pragului din aluminiu	M	1,00	100,00 13,00	100,00 13,00
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				4 519,16 1 188,00
		Total Cabinetul nr.18 Inclusiv salariu				4 519,16 1 188,00
		1.17. Cabinetul nr.19 1.17.1. Pardoseli				
226	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	10,10	40,02 39,01	404,20 394,00
227	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	10,10	79,28 35,00	800,73 353,50
228	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (grosimea 2.5mm, Clasa trafic 22)	m2	10,10	302,50 67,48	3 055,21 681,50
229	CK18C	Montarea pragului din aluminiu	M	1,00	100,00 13,00	100,00 13,00
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				4 360,14 1 442,00
		Total Cabinetul nr.19 Inclusiv salariu				4 360,14 1 442,00
		1.18. Cabinetul nr.20 1.18.1. Tavan				
230	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	6,90	349,30 109,93	2 410,20 758,50
		Total Tavan Inclusiv salariu				2 410,20 758,50
		Total Cabinetul nr.20 Inclusiv salariu				2 410,20 758,50
		1.19. Cabinetul nr.21				

1	2	3	4	5	6	7
		1.19.1. Pardoseli				
231	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	9,80	24,44 22,96	239,50 225,00
232	CG01D aplicativ	Strat suport pentru pardoseli din OSB, grosimea 10mm, asezat pe dusumeaua din lemn existent si fixat cu suruburi pe lemn (norma surub = 25buc/m2)	m2	9,80	97,98 22,50	960,23 220,50
233	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (grosimea 2.5mm, Clasa trafic 22)	m2	9,80	302,52 67,50	2 964,68 661,50
234	CK18C	Montarea pragului din aluminiu	M	1,00	100,00 13,00	100,00 13,00
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				4 264,41 1 120,00
		Total Cabinetul nr.21 Inclusiv salariu				4 264,41 1 120,00
		1.20. Cabinetul nr.22 (doua incaperi) 1.20.1. Timpalrie				
235	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,95	21,03 21,03	41,00 41,00
236	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,95	1 894,77 40,51	3 694,81 79,00
237	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (glafuri la usi), inainte de tencuire cu Betonocontact	m2	0,50	5,54 1,00	2,77 0,50
238	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	M	5,00	28,21 25,00	141,07 125,00

1	2	3	4	5	6	7
239	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Glaf la usa)	m2	0,50	90,24 61,00	45,12 30,50
240	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Se scade 2mm)	m2	-0,50	35,76 24,00	-17,88 -12,00
241	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (glafuri la usi)	m2	0,50	3,52 1,00	1,76 0,50
242	CK18C	Montarea cornierelor din aluminiu	m	5,00	16,68 13,00	83,38 65,00
243	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (glafuri la usi)	m2	0,50	19,02 10,00	9,51 5,00
244	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (glafuri la usi)	m2	0,50	3,52 1,00	1,76 0,50
245	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor (glafuri la usi)	m2	0,50	36,26 28,00	18,13 14,00
246	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (glafuri la usi), inainte de vopsire	m2	0,50	3,52 1,00	1,76 0,50
247	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (glafuri la usi)	m2	0,50	45,56 28,00	22,78 14,00
		Total Timpalrie Inclusiv salariu				4 045,97 363,50
		1.20.2. Pardoseli				
248	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	7,40	24,46 22,97	181,00 170,00

1	2	3	4	5	6	7
249	CG01D aplicativ	Strat suport pentru pardoseli din OSB, grosimea 10mm, asezat pe dusumeaua din lemn existent si fixat cu suruburi pe lemn (norma surub = 25buc/m2)	m2	7,40	97,97 22,50	724,99 166,50
250	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (grosimea 2.5mm, Clasa trafic 22)	m2	7,40	302,26 67,50	2 236,76 499,50
251	CK18C	Montarea pragului din aluminiu	M	1,00	100,00 13,00	100,00 13,00
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				3 242,75 849,00
		1.20.3. Pereti				
252	CD72A	Pereti despartitori din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	1,75	347,65 122,00	608,38 213,50
253	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	3,50	4,13 1,43	14,46 5,00
254	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	3,50	35,65 27,43	124,78 96,00
255	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	3,50	4,13 1,43	14,46 5,00
256	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,50	45,05 27,57	157,68 96,50
		Total Pereti Inclusiv salariu				919,76 416,00
		Total Cabinetul nr.22 (doua incaperi) Inclusiv salariu				8 208,48 1 628,50
		1.21. Cabinetul nr.23 1.21.1. Pardoseli				
257	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport	m2	13,50	24,44	330,00

1	2	3	4	5	6	7
		textil, mocheta, etc			22,96	310,00
258	CG01D aplicativ	Strat suport pentru pardoseli din OSB, grosimea 10mm, asezat pe dusumeaua din lemn existent si fixat cu suruburi pe lemn (norma surub = 25buc/m2)	m2	13,50	98,03 22,52	1 323,38 304,00
259	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (grosimea 2.5mm, Clasa trafic 22)	m2	13,50	302,50 67,52	4 083,81 911,50
260	CK18C	Montarea pragului din aluminiu	m	1,00	100,00 13,00	100,00 13,00
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				5 837,19 1 538,50
		Total Cabinetul nr.23 Inclusiv salariu				5 837,19 1 538,50
		1.22. Coridor et 1 si 2 1.22.1. Timpalrie				
261	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	12,50	20,96 20,96	262,00 262,00
262	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	12,50	1 894,97 40,48	23 687,15 506,00
		Total Timpalrie Inclusiv salariu				23 949,15 768,00
		Total Coridor et 1 si 2 Inclusiv salariu				23 949,15 768,00
		1.23. Bloc sanitar Barbati et 1 1.23.1. Timpalrie				
263	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	2,34	20,94 20,94	49,00 49,00
264	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la	m2	1,68	1 894,72 40,48	3 183,13 68,00

1	2	3	4	5	6	7
		35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				
265	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2	0,66	1 921,91 46,97	1 268,46 31,00
266	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (glafuri la usi), inainte de tencuire cu Betoncontact	m2	1,10	6,35 1,36	6,99 1,50
267	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	M	7,40	35,20 25,00	260,51 185,00
268	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Glaf la usa)	m2	0,35	90,86 61,43	31,80 21,50
269	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Se scade 2mm)	m2	-0,35	35,86 24,29	-12,55 -8,50
270	RpCR41B	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea	m2	2,10	20,02 15,95	42,05 33,50
271	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (glafuri la usi)	m2	2,10	4,15 1,43	8,72 3,00
272	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	2,10	116,26 49,52	244,14 104,00
273	CK18C	Montarea cornierelor din aluminiu	M	5,30	16,70 13,02	88,50 69,00
274	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla	m2	1,45	18,99 10,00	27,54 14,50

1	2	3	4	5	6	7
		aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (glafuri la usi)				
275	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (glafuri la usi)	m2	1,45	4,08 1,38	5,92 2,00
276	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor (glafuri la usi)	m2	1,45	35,47 27,24	51,43 39,50
277	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (glafuri la usi), inainte de vopsire	m2	1,45	4,08 1,38	5,92 2,00
278	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (glafuri la usi)	m2	1,45	45,01 27,59	65,27 40,00
		Total Timpalrie Inclusiv salariu				5 326,83 655,00
		1.23.2. Pereti si tavane				
279	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	0,20	7,50 7,50	1,50 1,50
280	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	15,50	80,24 80,00	1 243,70 1 240,00
281	RpCU06D	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 100 cm2	M	3,00	92,50 92,50	277,50 277,50
282	RpCU07E	Matarea santurilor in pereti de 51 - 100 cm2, dupa instalatii sau consolidari	M	3,00	25,39 16,50	76,16 49,50
283	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	M	7,00	45,00 45,00	315,00 315,00
284	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	M	7,00	18,62 12,00	130,32 84,00
285	RpCJ04A	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var	m2	15,50	120,79 82,00	1 872,23 1 271,00

1	2	3	4	5	6	7
		marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil				
286	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane (corob la conducte de incalzire si canalizare)	m2	1,80	382,46 127,50	688,43 229,50
287	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (pentru pozarea cablului electric si teava de apa)	buc	2,00	21,00 21,00	42,00 42,00
288	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc	1,00	57,50 57,50	57,50 57,50
289	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	15,50	414,56 152,52	6 425,61 2 364,00
290	RpCR41B	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea	m2	11,50	20,06 16,00	230,65 184,00
291	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	11,50	4,15 1,48	47,69 17,00
292	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	11,50	90,21 61,00	1 037,43 701,50
293	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet	m2	11,50	19,02 10,00	218,73 115,00

1	2	3	4	5	6	7
294	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	11,50	4,15 1,48	47,69 17,00
295	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	11,50	35,72 27,48	410,81 316,00
296	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	11,50	4,15 1,48	47,69 17,00
297	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	11,50	44,99 27,52	517,34 316,50
298	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (din demontare)	m2	0,20	21,00 20,00	4,20 4,00
299	RpCR20C	Vopsirea in culoare de ulei a timplariei metalice, la interior si exterior, gata grunduite cu miniu de plumb, in constructii existente, intr- un strat peste vopseaua existenta (radiator din fonta)	m2	0,80	34,42 25,62	27,54 20,50
		Total Pereti si tavane Inclusiv salariu				13 719,72 7 640,00
		1.23.3. Apeduct, canalizare, obiecte sanitare				
300	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00	47,50 47,50	47,50 47,50
301	RpSC07A	Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat	buc	1,00	92,50 92,50	92,50 92,50
302	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 50 mm	m	1,20	2,92 2,92	3,50 3,50
303	RpSA04A	Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm	m	9,00	3,00 3,00	27,00 27,00
304	SA15A aplicativ	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la	m	13,00	129,42 30,00	1 682,51 390,00

1	2	3	4	5	6	7
		obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 16 mm				
305	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	30,00	20,10 10,00	603,00 300,00
306	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" (robinet sfera d1/2 din demontari)	buc	3,00	11,50 11,50	34,50 34,50
307	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	896,50 82,50	896,50 82,50
308	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	M	13,00	8,00 8,00	104,00 104,00
309	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	M	3,00	49,16 12,50	147,47 37,50
310	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (cot)	buc	4,00	19,30 11,00	77,22 44,00
311	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (teu)	buc	1,00	90,62 14,00	90,62 14,00
312	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (reductie excentrica d100*50mm)	buc	1,00	46,07 14,00	46,07 14,00
313	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata	buc	1,00	65,62 14,00	65,62 14,00

1	2	3	4	5	6	7
		cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (garnitura vas/viceu d100/90)				
314	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,00	1 727,24 95,00	1 727,24 95,00
315	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,00	2 770,13 210,00	2 770,13 210,00
316	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	1,00	19,95 17,50	19,95 17,50
		Total Apeduct, canalizare, obiecte sanitare Inclusiv salariu				8 435,33 1 527,50
		1.23.4. Pardoseli				
317	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	4,20	40,05 39,05	168,20 164,00
318	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	4,20	15,86 15,00	66,60 63,00
319	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	4,20	153,00 52,50	642,58 220,50
320	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm	m2	4,20	398,79 95,48	1 674,90 401,00
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				2 552,28 848,50
		Total Bloc sanitar Barbati et 1 Inclusiv salariu				30 034,16 10 671,00
		1.24. Bloc sanitar Femei et 2 1.24.1. Timpalrie				
321	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn	m2	4,48	20,98	94,00

1	2	3	4	5	6	7
		(usi)			20,98	94,00
322	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,68	1 894,72 40,48	3 183,13 68,00
323	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi	m2	7,30	1 879,30 55,00	13 718,91 401,50
324	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (glafuri la usi), inainte de tencuire cu Betoncontact	m2	0,75	6,07 1,33	4,55 1,00
325	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	5,00	28,21 25,00	141,07 125,00
326	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Glaf la usa)	m2	0,75	90,48 61,33	67,86 46,00
327	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Se scade 2mm)	m2	-0,75	35,57 24,00	-26,68 -18,00
328	RpCR41B	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea	m2	1,90	20,08 16,05	38,15 30,50
329	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (glafuri la usi si ferestre)	m2	1,90	4,22 1,58	8,01 3,00
330	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec	m2	1,90	116,25 49,47	220,87 94,00

1	2	3	4	5	6	7
		uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi				
331	CK18C	Montarea cornierelor din aluminiu	M	4,20	16,65 12,98	69,94 54,50
332	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (glafuri la usi si ferestre)	m2	1,00	19,02 10,00	19,02 10,00
333	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (glafuri la usi si ferestre)	m2	1,00	4,17 1,50	4,17 1,50
334	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor (glafuri la ferestre)	m2	1,00	35,69 27,50	35,69 27,50
335	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (glafuri la ferestre), inainte de vopsire	m2	1,00	4,17 1,50	4,17 1,50
336	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (glafuri la ferestre)	m2	1,00	44,95 27,50	44,95 27,50
		Total Timpalrie Inclusiv salariu				17 627,81 967,50
		1.24.2. Pereti si tavane				
337	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	0,20	7,50 7,50	1,50 1,50
338	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	1,60	199,31 197,50	318,90 316,00
339	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	20,15	80,24 80,00	1 616,80 1 612,00
340	RpCU06D	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 100 cm2	M	3,00	92,50 92,50	277,50 277,50
341	RpCU07E	Matarea santurilor in pereti de 51 - 100 cm2, dupa instalatii sau consolidari	M	3,00	25,39 16,50	76,16 49,50

1	2	3	4	5	6	7
342	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	12,00	45,00 45,00	540,00 540,00
343	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	12,00	18,97 12,00	227,59 144,00
344	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (pentru pozarea cablului electric si teava de apa)	buc	1,00	21,00 21,00	21,00 21,00
345	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc	1,00	57,50 57,50	57,50 57,50
346	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane (corob la conducte de incalzire si canalizare)	m2	1,80	382,46 127,50	688,43 229,50
347	RpCJ04A	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil	m2	20,15	118,15 81,99	2 380,66 1 652,00
348	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	20,15	414,49 152,51	8 351,99 3 073,00
349	RpCR41B	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea	m2	14,40	20,06 16,01	288,85 230,50
350	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	14,40	4,17	60,02

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor			1,49	21,50
351	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	14,40	90,22 61,01	1 299,20 878,50
352	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet	m2	14,40	19,02 10,00	273,89 144,00
353	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	14,40	4,17 1,49	60,02 21,50
354	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	14,40	35,74 27,50	514,68 396,00
355	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	14,40	4,17 1,49	60,02 21,50
356	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	14,40	44,96 27,50	647,43 396,00
357	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (din demontare)	m2	0,20	21,00 20,00	4,20 4,00
358	RpCR20C	Vopsirea in culoare de ulei a timplariei metalice, la interior si exterior, gata grunduite cu miniu de plumb, in constructii existente, intr- un strat peste vopseaua existenta (radiator din fonta)	m2	0,80	34,42 25,62	27,54 20,50
		Total Pereti si tavane Inclusiv salariu				17 793,88 10 107,50
		1.24.3. Apeduct, canalizare, obiecte sanitare				
359	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00	47,50 47,50	47,50 47,50
360	RpSC07A	Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat	buc	2,00	92,50 92,50	185,00 185,00
361	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura	m	3,00	3,00	9,00

1	2	3	4	5	6	7
		de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 50 mm			3,00	9,00
362	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm	M	4,00	3,00 3,00	12,00 12,00
363	SA15A aplicativ	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si socciao-culturale, avind diametrul de 16 mm	M	4,00	318,00 30,00	1 272,01 120,00
364	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	10,00	20,10 10,00	201,00 100,00
365	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" (robinet sfera d1/2 din demontari)	buc	4,00	11,50 11,50	46,00 46,00
366	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	896,50 82,50	896,50 82,50
367	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	M	4,00	8,00 8,00	32,00 32,00
368	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	M	3,00	49,16 12,50	147,47 37,50
369	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (cot)	buc	4,00	19,30 11,00	77,22 44,00

1	2	3	4	5	6	7
370	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (teu)	buc	1,00	90,62 14,00	90,62 14,00
371	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (reductie excentrica d100*50mm)	buc	1,00	46,07 14,00	46,07 14,00
372	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (garnitura vas/viceu d100/90)	buc	2,00	65,58 14,00	131,16 28,00
373	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,00	1 727,24 95,00	1 727,24 95,00
374	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	2,00	2 770,13 210,00	5 540,26 420,00
375	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	1,00	19,95 17,50	19,95 17,50
		Total Apeduct, canalizare, obiecte sanitare Inclusiv salariu				10 481,00 1 304,00
		1.24.4. Pardoseli				
376	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	6,35	40,06 39,06	254,40 248,00
377	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	6,35	15,80 14,96	100,35 95,00
378	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	6,35	153,21 52,52	972,89 333,50

1	2	3	4	5	6	7
379	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm	m2	6,35	399,18 95,43	2 534,78 606,00
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				3 862,42 1 282,50
		Total Bloc sanitar Femei et 2 Inclusiv salariu				49 765,11 13 661,50
		1.25. Incapere auxiliara et 1 1.25.1. Timpalrie				
380	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	2,34	20,94 20,94	49,00 49,00
381	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,68	1 894,72 40,48	3 183,13 68,00
382	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2	0,66	1 921,91 46,97	1 268,46 31,00
383	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (glafuri la usi), inainte de tencuire cu Betonocontact	m2	1,10	6,35 1,36	6,99 1,50
384	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	M	7,40	35,20 25,00	260,51 185,00
385	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Glaf la usa)	m2	0,35	90,86 61,43	31,80 21,50
386	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	-0,35	35,86 24,29	-12,55 -8,50

1	2	3	4	5	6	7
		Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Se scade 2mm)				
387	RpCR41B	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea	m2	2,10	20,02 15,95	42,05 33,50
388	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (glafuri la usi)	m2	2,10	4,15 1,43	8,72 3,00
389	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	2,10	116,26 49,52	244,14 104,00
390	CK18C	Montarea cornierelor din aluminiu	m	5,30	16,70 13,02	88,50 69,00
391	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (glafuri la usi)	m2	1,45	18,99 10,00	27,54 14,50
392	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (glafuri la usi)	m2	1,45	4,08 1,38	5,92 2,00
393	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor (glafuri la usi)	m2	1,45	35,47 27,24	51,43 39,50
394	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (glafuri la usi), inainte de vopsire	m2	1,45	4,08 1,38	5,92 2,00
395	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (glafuri la usi)	m2	1,45	45,01 27,59	65,27 40,00
		Total Timpalrie Inclusiv salariu				5 326,83 655,00
		1.25.2. Pereti si tavane				
396	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	0,20	7,50 7,50	1,50 1,50
397	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	14,75	80,24 80,00	1 183,50 1 180,00
398	RpCU06D	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie	m	0,50	92,00 92,00	46,00 46,00

1	2	3	4	5	6	7
		de caramida de 5 x 100 cm2 (pentru teava de canalizare d50mm la lavoar)				
399	RpCU07E	Matarea santurilor in pereti de 51 - 100 cm2, dupa instalatii sau consolidari	M	0,50	25,70 17,00	12,85 8,50
400	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2 (pentru pozarea cablului electric)	M	5,00	45,00 45,00	225,00 225,00
401	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	M	5,00	18,61 12,00	93,03 60,00
402	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane (corob la conducte de incalzire si canalizare)	m2	1,00	382,46 127,50	382,46 127,50
403	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (pentru pozarea cablului electric si teava de apa)	buc	1,00	21,00 21,00	21,00 21,00
404	RpCJ04A	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil	m2	14,75	118,61 82,00	1 749,46 1 209,50
405	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	14,75	414,51 152,51	6 113,98 2 249,50

1	2	3	4	5	6	7
406	RpCR41B	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea	m2	10,90	20,06 16,01	218,60 174,50
407	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	10,90	4,20 1,51	45,76 16,50
408	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	10,90	90,21 61,01	983,34 665,00
409	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet	m2	10,90	19,02 10,00	207,32 109,00
410	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,90	4,20 1,51	45,76 16,50
411	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	10,90	35,77 27,52	389,90 300,00
412	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,90	4,20 1,51	45,76 16,50
413	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	10,90	44,99 27,52	490,36 300,00
414	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (din demontare)	m2	0,20	21,00 20,00	4,20 4,00
415	RpCR20C	Vopsirea in culoare de ulei a timplariei metalice, la interior si exterior, gata grunduite cu miniu de plumb, in constructii existente, intr- un strat peste vopseaua existenta (radiator din fonta)	m2	0,80	34,42 25,62	27,54 20,50
		Total Pereti si tavane Inclusiv salariu				12 287,32 6 751,00
		1.25.3. Apeduct, canalizare, obiecte sanitare				
416	SA15A aplicativ	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de	M	1,20	913,61 30,00	1 096,33 36,00

1	2	3	4	5	6	7
		legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 16 mm				
417	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din oțel pentru instalația de încălzire centrală sau gaze, montată prin dibluri pînă la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de cărămidă	buc	3,00	20,10 10,00	60,30 30,00
418	SD19A	Robinet de retenție cu venturi drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" (robinet sferă d1/2 din demontare)	buc	1,00	11,50 11,50	11,50 11,50
419	SD04A	Baterie amestecătoare cu braț basculant stativă pentru lăvărie sau spălator, indiferent de modul de închidere, inclusiv pentru handicapați, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	896,50 82,50	896,50 82,50
420	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalației de apă caldă sau rece executată din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	1,20	7,92 7,92	9,50 9,50
421	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitură de cauciuc, montată aparent sau îngropată sub pardoseală, avind diametrul de 50 mm	m	1,20	49,17 12,50	59,00 15,00
422	SB09C	Piesa de legătură din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitură de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (cot)	buc	2,00	19,28 11,00	38,56 22,00
423	SC04C	Lăvărie din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapați, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,00	1 727,24 95,00	1 727,24 95,00
		Total Apeduct, canalizare, obiecte sanitare Inclusiv salariu				3 898,93 301,50
		1.25.4. Pardoseli				
424	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu	m3	0,40	444,88	177,95

1	2	3	4	5	6	7
		mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc			442,50	177,00
425	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	2,60	39,85 38,85	103,60 101,00
426	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	4,20	15,86 15,00	66,60 63,00
427	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	4,20	153,00 52,50	642,58 220,50
428	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm	m2	4,20	398,79 95,48	1 674,90 401,00
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				2 665,63 962,50
		Total Incapere auxiliara et 1 Inclusiv salariu				24 178,71 8 670,00
		1.26. Incapere auxiliara et 2 1.26.1. Timpalrie				
429	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,68	20,83 20,83	35,00 35,00
430	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,68	1 894,72 40,48	3 183,13 68,00
431	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (glafuri la usi), inainte de tencuire cu Betonocontact	m2	0,75	6,07 1,33	4,55 1,00
432	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	M	5,00	28,21 25,00	141,07 125,00

1	2	3	4	5	6	7
433	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Glaf la usa)	m2	0,75	90,48 61,33	67,86 46,00
434	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Se scade 2mm)	m2	-0,75	35,57 24,00	-26,68 -18,00
435	RpCR41B	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea	m2	1,90	20,08 16,05	38,15 30,50
436	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (glafuri la usi)	m2	1,90	4,22 1,58	8,01 3,00
437	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	1,90	116,25 49,47	220,87 94,00
438	CK18C	Montarea cornierelor din aluminiu	m	4,20	16,65 12,98	69,94 54,50
439	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (glafuri la usi)	m2	1,00	19,02 10,00	19,02 10,00
440	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (glafuri la usi)	m2	1,00	4,17 1,50	4,17 1,50
441	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor (glafuri la usi)	m2	1,00	35,69 27,50	35,69 27,50
442	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (glafuri la usi), inainte de vopsire	m2	1,00	4,17 1,50	4,17 1,50
443	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (glafuri la usi)	m2	1,00	44,95 27,50	44,95 27,50

1	2	3	4	5	6	7
		Total Timpalrie Inclusiv salariu				3 849,90 507,00
		1.26.2. Pereti si tavane				
444	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	0,20	7,50 7,50	1,50 1,50
445	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	17,60	80,24 80,00	1 412,15 1 408,00
446	RpCU06D	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 100 cm2 (pentru teava de canalizare d50mm la lavoar)	M	0,50	92,00 92,00	46,00 46,00
447	RpCU07E	Matarea santurilor in pereti de 51 - 100 cm2, dupa instalatii sau consolidari	M	0,50	25,70 17,00	12,85 8,50
448	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2 (pentru pozarea cablului electric)	M	10,00	45,00 45,00	450,00 450,00
449	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	M	10,00	19,03 12,00	190,30 120,00
450	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane (corob la conducte de incalzire si canalizare)	m2	1,00	382,46 127,50	382,46 127,50
451	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (pentru pozarea cablului electric si teava de apa)	buc	1,00	21,00 21,00	21,00 21,00
452	RpCJ04A	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil	m2	17,60	118,32 81,99	2 082,44 1 443,00

1	2	3	4	5	6	7
453	RpCR41B	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea	m2	14,70	20,04 15,99	294,55 235,00
454	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	32,30	4,17 1,50	134,81 48,50
455	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (pereti si tavane)	m2	32,30	90,22 61,01	2 914,02 1 970,50
456	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Se scade 2mm)	m2	-17,60	35,71 24,01	-628,53 -422,50
457	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet	m2	32,30	19,02 10,00	614,40 323,00
458	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32,30	4,17 1,50	134,81 48,50
459	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	32,30	35,74 27,49	1 154,35 888,00
460	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32,30	4,17 1,50	134,81 48,50
461	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	32,30	44,97 27,51	1 452,42 888,50
462	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (din demontare)	m2	0,20	21,00 20,00	4,20 4,00
463	RpCR20C	Vopsirea in culoare de ulei a timplariei metalice, la interior si exterior, gata grunduite cu miniu	m2	0,80	34,42 25,62	27,54 20,50

1	2	3	4	5	6	7
		de plumb, in constructii existente, intr- un strat peste vopseaua existenta (radiator din fonta)				
		Total Pereti si tavane Inclusiv salariu				10 836,08 7 678,00
		1.26.3. Apeduct, canalizare, obiecte sanitare				
464	SA15A aplicativ	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural- culturale, avind diametrul de 16 mm	M	1,20	141,38 30,00	169,65 36,00
465	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	3,00	20,10 10,00	60,30 30,00
466	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" (robinet sfera d1/2 din demontari)	buc	1,00	11,50 11,50	11,50 11,50
467	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	896,50 82,50	896,50 82,50
468	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	M	1,20	7,92 7,92	9,50 9,50
469	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	M	1,20	49,17 12,50	59,00 15,00
470	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (cot)	buc	2,00	19,28 11,00	38,56 22,00

1	2	3	4	5	6	7
471	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,00	1 727,24 95,00	1 727,24 95,00
		Total Apeduct, canalizare, obiecte sanitare Inclusiv salariu				2 972,25 301,50
		1.26.4. Pardoseli				
472	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	6,50	40,09 39,08	260,60 254,00
473	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	6,50	15,78 14,92	102,55 97,00
474	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	6,50	153,22 52,46	995,90 341,00
475	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm	m2	6,50	399,12 95,46	2 594,26 620,50
476	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	9,30	75,08 42,53	698,26 395,50
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				4 651,57 1 708,00
		Total Incapere auxiliara et 2 Inclusiv salariu				22 309,80 10 194,50
		1.27. Casa scarii nr.4 1.27.1. Panta pentru accesul persoanelor cu necesitati locomotorii speciale				
477	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	0,61	15,49 14,75	9,45 9,00
478	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	0,61	82,70 35,25	50,45 21,50

1	2	3	4	5	6	7
479	CG32B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip	m3	0,42	609,29 84,52	255,90 35,50
480	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	5,80	153,70 52,50	891,47 304,50
481	CC03A1	Montare plase sudate la inaltime peste 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (plasa d=5mm Vr 100*100mm)	kg	16,00	19,74 2,50	315,87 40,00
482	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm	m2	5,80	399,14 95,43	2 315,00 553,50
483	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp	m	9,05	72,24 34,97	653,74 316,50
484	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (teava d 40*2.5mm - 7m; teava d 25*2.5mm - 13m; teava d 10*2mm - 21m; cot metal d 25mm - 4buc)	m	7,00	215,66 45,00	1 509,63 315,00
485	IzD01B	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi pina 12 mm inclusiv (grinzi cu zabrele, ferme parapete si balustrade) (mina curenta existenta si noua construita)	t	0,07	85,71 85,71	6,00 6,00
486	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi	t	0,07	293,71 85,71	20,56 6,00

1	2	3	4	5	6	7
		intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (grunduirea)				
487	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,07	540,86 192,86	37,86 13,50
		Total Panta pentru accesul persoanelor cu necesitati locomotorii speciale Inclusiv salariu				6 065,93 1 621,00
		Total Casa scarii nr.4 Inclusiv salariu				6 065,93 1 621,00
		1.28. Casa scarii nr.2 1.28.1. Timpalrie				
488	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	8,40	20,95 20,95	176,00 176,00
489	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,40	1 894,55 40,36	2 652,37 56,50
490	RpCR41B	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea	m2	4,50	20,07 16,00	90,30 72,00
491	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (glafuri la usi)	m2	4,50	4,22 1,56	18,97 7,00
492	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	4,50	116,27 49,56	523,20 223,00
493	CK18C	Montarea cornierelor din aluminiu	m	20,00	16,68 13,00	333,50 260,00
494	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (glafuri la usi)	m2	4,50	19,02 10,00	85,59 45,00
495	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (glafuri la usi)	m2	4,50	4,22 1,56	18,97 7,00

1	2	3	4	5	6	7
496	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor (glafuri la usi)	m2	4,50	35,68 27,44	160,55 123,50
497	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (glafuri la usi), inainte de vopsire	m2	4,50	4,22 1,56	18,97 7,00
498	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (glafuri la usi)	m2	4,50	45,03 27,56	202,63 124,00
		Total Timpalrie Inclusiv salariu				4 281,05 1 101,00
		1.28.2. Pereti si tavane				
499	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	1,87	199,12 197,33	372,35 369,00
500	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	0,50	8,00 8,00	4,00 4,00
501	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2 (pentru pozarea cablului electric)	m	10,00	45,00 45,00	450,00 450,00
502	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	10,00	19,03 12,00	190,30 120,00
503	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane (corob la conducte)	m2	1,50	382,09 127,67	573,14 191,50
504	RpCR41B	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea	m2	126,00	20,05 16,00	2 526,30 2 016,00
505	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	126,00	4,17 1,50	526,05 189,00
506	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (pereti si tavane)	m2	126,00	90,21 61,00	11 366,55 7 686,00

1	2	3	4	5	6	7
507	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet	m2	126,00	19,02 10,00	2 396,72 1 260,00
508	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	126,00	4,17 1,50	526,05 189,00
509	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	126,00	35,75 27,50	4 504,38 3 465,00
510	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	126,00	4,17 1,50	526,05 189,00
511	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	126,00	44,96 27,50	5 665,08 3 465,00
512	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (din demontare)	m2	0,50	22,50 20,00	11,25 10,00
513	RpCR20C	Vopsirea in culoare de ulei a timplariei metalice, la interior si exterior, gata grunduite cu miniu de plumb, in constructii existente, intr- un strat peste vopseaua existenta (radiator din fonta)	m2	1,80	34,25 25,56	61,65 46,00
		Total Pereti si tavane Inclusiv salariu				29 699,87 19 649,50
		1.28.3. Pardoseli				
514	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	6,50	40,09 39,08	260,60 254,00
515	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	6,50	15,78 14,92	102,55 97,00
516	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor cu Betonocontact	m2	6,50	6,35 1,54	41,29 10,00
517	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu	m2	6,50	153,22 52,46	995,90 341,00

1	2	3	4	5	6	7
		16 mp				
518	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm	m2	6,50	399,12 95,46	2 594,26 620,50
519	RpCK25B	Inlocuirea plintelor, soclurilor cu scafa din gresie ceramica, montate cu mortar de ciment marca 100-T, de 3 cm grosime, inclusiv desfacerea zonei de incastrare in pereti si pardoseala, curatarea si amorsarea, exclusiv ceruirea si lustruirea, montate si camere mai mari de 16 mp, cu plinte de max 15 cm inaltime, inclinate sau in trepte, la scari	M	27,00	101,02 68,00	2 727,52 1 836,00
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				6 722,12 3 158,50
		Total Casa scarii nr.2 Inclusiv salariu				40 703,04 23 909,00
		<i>Прямые затраты</i>	lei			373 399,32
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			30 014,76
		<i>Transportul</i>	2,00 %			4 919,02
		<i>Total</i>	100,00 +			408 333,10
		<i>Cheltuieli de regie</i>	2,00 %			8 166,67
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2,00 %			8 330,00
		<i>Total</i>	100,00 +			424 829,77
		Total Lucrari de reparatii Inclusiv salariu				424 829,77 125 061,50
		2. Lucrari de montare. Electricitatea 2.1. Cabinetul nr.4				
520	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	1,00	11,00 11,00	11,00 11,00
521	08-03-594-8	Corp de iluminat LED 60W 600*600mm	100 buc	0,01	11 464,00 9 250,00	114,64 92,50
522	Pret de piata	Corp de iluminat LED 60W 600*600mm	buc	1,00	378,00 0,00	378,00 0,00
523	RpEA09A	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru	M	3,00	21,40 15,00	64,20 45,00

1	2	3	4	5	6	7
		mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 10x21 mm				
524	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,05	831,00 620,00	41,55 31,00
525	Pret de piata	Cablu VVGngLS 3*1.5	M	5,00	12,10 0,00	60,50 0,00
		Total Cabinetul nr.4 Inclusiv salariu				669,89 179,50
		2.2. Cabinetul nr.7				
526	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	1,00	11,00 11,00	11,00 11,00
527	08-03-594-8	Corp de iluminat LED 60W 600*600mm	100 buc	0,01	11 464,00 9 250,00	114,64 92,50
528	Pret de piata	Corp de iluminat LED 60W 600*600mm	buc	1,00	378,00 0,00	378,00 0,00
529	RpEA09A	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 10x21 mm	M	3,00	21,40 15,00	64,20 45,00
530	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,05	831,00 620,00	41,55 31,00
531	Pret de piata	Cablu VVGngLS 3*1.5	M	5,00	12,10 0,00	60,50 0,00
		Total Cabinetul nr.7 Inclusiv salariu				669,89 179,50
		2.3. Cabinetul nr.9 (doua incaperi)				
532	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	2,00	11,00 11,00	22,00 22,00
533	08-03-594-8	Corp de iluminat LED 60W 600*600mm	100 buc	0,02	11 599,00 9 250,00	231,98 185,00
534	Pret de piata	Corp de iluminat LED 60W 600*600mm	buc	2,00	378,00 0,00	756,00 0,00
535	RpEA09A	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind	M	8,00	21,40 15,00	171,21 120,00

1	2	3	4	5	6	7
		dimensiunile 10x21 mm				
536	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,10	824,50 620,00	82,45 62,00
537	Pret de piata	Cablu VVGngLS 3*1.5	M	10,00	12,10 0,00	121,00 0,00
		Total Cabinetul nr.9 (doua incaperi) Inclusiv salariu				1 384,64 389,00
		2.4. Cabinetul nr.10				
538	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	1,00	11,00 11,00	11,00 11,00
539	08-03-594-8	Corp de iluminat LED 60W 600*600mm	100 buc	0,01	11 464,00 9 250,00	114,64 92,50
540	Pret de piata	Corp de iluminat LED 60W 600*600mm	buc	1,00	378,00 0,00	378,00 0,00
541	RpEA09A	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 10x21 mm	M	3,00	21,40 15,00	64,20 45,00
542	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,05	831,00 620,00	41,55 31,00
543	Pret de piata	Cablu VVGngLS 3*1.5	M	5,00	12,10 0,00	60,50 0,00
		Total Cabinetul nr.10 Inclusiv salariu				669,89 179,50
		2.5. Cabinetul nr.13				
544	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	2,00	11,00 11,00	22,00 22,00
545	08-03-594-8	Corp de iluminat LED 60W 600*600mm	100 buc	0,02	11 599,00 9 250,00	231,98 185,00
546	Pret de piata	Corp de iluminat LED 60W 600*600mm	buc	2,00	378,00 0,00	756,00 0,00
547	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,15	396,67 336,67	59,50 50,50

1	2	3	4	5	6	7
548	Pret de piata	Cablu VVGngLS 3*1.5	M	15,00	12,10 0,00	181,50 0,00
549	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,25	481,56 394,00	120,39 98,50
550	Pret de piata	Cablu VVGngLS 3*2.5	M	25,00	18,75 0,00	468,75 0,00
551	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (tub flexibil d=16mm)	100 m	0,40	1 794,85 1 190,00	717,94 476,00
552	Pret de piata	Tub flexibil d16mm	M	40,00	4,60 0,00	184,00 0,00
553	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, 10A/230V/IP44	100 buc	0,01	1 682,00 1 600,00	16,82 16,00
554	Pret de piata	Intrerupator cu o clapeta 10A/230V/IP44	buc	1,00	68,00 0,00	68,00 0,00
555	08-03-591-8	Priza 2P+PE, in=16A IP-44	100 buc	0,08	2 386,88 2 162,50	190,95 173,00
556	Pret de piata	Priza 2P+PE in=16A IP44	buc	8,00	80,00 0,00	640,00 0,00
557	Pret de piata	Cutie pu priza si intrerupator	buc	9,00	5,00 0,00	45,00 0,00
558	Pret de piata	Cutie de distributie	buc	1,00	15,00 0,00	15,00 0,00
		Total Cabinetul nr.13 Inclusiv salariu				3 717,83 1 021,00
		2.6. Cabinetul nr.19				
559	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	1,00	11,00 11,00	11,00 11,00
560	08-03-594-8	Corp de iluminat LED 60W 600*600mm	100 buc	0,01	11 464,00 9 250,00	114,64 92,50
561	Pret de piata	Corp de iluminat LED 60W 600*600mm	buc	1,00	378,00 0,00	378,00 0,00
562	RpEA09A	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 10x21 mm	M	4,00	21,40 15,00	85,61 60,00
563	08-02-148-	Cablu pina la 35 kV in tevi,	100 m	0,05	831,00	41,55

1	2	3	4	5	6	7
	1	blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg			620,00	31,00
564	Pret de piata	Cablu VVGngLS 3*1.5	M	5,00	12,10 0,00	60,50 0,00
565	08-03-591- 2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, 10A/230V/IP44	100 buc	0,01	1 682,00 1 600,00	16,82 16,00
566	Pret de piata	Intrerupator cu o clapeta 10A/230V/IP44	buc	1,00	68,00 0,00	68,00 0,00
		Total Cabinetul nr.19 Inclusiv salariu				776,12 210,50
		2.7. Cabinetul nr.20				
567	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	1,00	11,00 11,00	11,00 11,00
568	08-03-594- 8	Corp de iluminat LED 60W 600*600mm	100 buc	0,01	11 464,00 9 250,00	114,64 92,50
569	Pret de piata	Corp de iluminat LED 60W 600*600mm	buc	1,00	378,00 0,00	378,00 0,00
570	08-02-412- 2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,05	408,40 340,00	20,42 17,00
571	Pret de piata	Cablu VVGngLS 3*1.5	M	5,00	12,10 0,00	60,50 0,00
572	08-03-591- 2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, 10A/230V/IP44	100 buc	0,01	1 682,00 1 600,00	16,82 16,00
573	Pret de piata	Intrerupator cu o clapeta 10A/230V/IP44	buc	1,00	68,00 0,00	68,00 0,00
		Total Cabinetul nr.20 Inclusiv salariu				669,38 136,50
		2.8. Bloc sanitar barbati et1				
574	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	1,00	11,00 11,00	11,00 11,00
575	08-03-594- 8	Corp de iluminat LED 18W	100 buc	0,01	11 464,00 9 250,00	114,64 92,50
576	Pret de piata	Corp de iluminat LED 18W	buc	1,00	232,00 0,00	232,00 0,00
577	08-02-412- 3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna,	100 m	0,08	464,38 393,75	37,15 31,50

1	2	3	4	5	6	7
		sectiune sumara pina la 16 mm2				
578	Pret de piata	Cablu VVGngLS 3*2.5	M	8,00	18,75 0,00	150,00 0,00
579	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (tub flexibil d=16mm)	100 m	0,07	1 811,57 1 192,86	126,81 83,50
580	Pret de piata	Tub flexibil d16mm	M	7,00	4,60 0,00	32,20 0,00
581	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, 10A/230V/IP44	100 buc	0,01	1 682,00 1 600,00	16,82 16,00
582	Pret de piata	Intrerupator cu o clapeta 10A/230V/IP44	buc	1,00	68,00 0,00	68,00 0,00
583	08-03-591-8	Priza 2P+PE, in=16A IP-44	100 buc	0,01	2 360,00 2 150,00	23,60 21,50
584	Pret de piata	Priza 2P+PE in=16A IP44	buc	1,00	80,00 0,00	80,00 0,00
585	Pret de piata	Cutie pu priza si intrerupator	buc	2,00	5,00 0,00	10,00 0,00
586	Pret de piata	Cutie de distributie	buc	1,00	15,00 0,00	15,00 0,00
		Total Bloc sanitar barbati et1 Inclusiv salariu				917,22 256,00
		2.9. Bloc sanitar femei et2				
587	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	1,00	11,00 11,00	11,00 11,00
588	08-03-594-8	Corp de iluminat LED 18W	100 buc	0,02	11 599,00 9 250,00	231,98 185,00
589	Pret de piata	Corp de iluminat LED 18W	buc	2,00	232,00 0,00	464,00 0,00
590	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,08	464,38 393,75	37,15 31,50
591	Pret de piata	Cablu VVGngLS 3*2.5	M	8,00	18,75 0,00	150,00 0,00
592	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,05	408,40 340,00	20,42 17,00
593	Pret de	Cablu VVGngLS 3*1.5	M	5,00	12,10	60,50

1	2	3	4	5	6	7
	piata				0,00	0,00
594	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (tub flexibil d=16mm)	100 m	0,12	1 792,25 1 191,67	215,07 143,00
595	Pret de piata	Tub flexibil d16mm	M	12,00	4,60 0,00	55,20 0,00
596	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, 10A/230V/IP44	100 buc	0,01	1 682,00 1 600,00	16,82 16,00
597	Pret de piata	Intrerupator cu o clapeta 10A/230V/IP44	buc	1,00	68,00 0,00	68,00 0,00
598	08-03-591-8	Priza 2P+PE, in=16A IP-44	100 buc	0,01	2 360,00 2 150,00	23,60 21,50
599	Pret de piata	Priza 2P+PE in=16A IP44	buc	1,00	80,00 0,00	80,00 0,00
600	Pret de piata	Cutie pu priza si intrerupator	buc	2,00	5,00 0,00	10,00 0,00
601	Pret de piata	Cutie de distributie	buc	1,00	15,00 0,00	15,00 0,00
		Total Bloc sanitar femei et2 Inclusiv salariu				1 458,74 425,00
		2.10. Incapere auxiliara et1				
602	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	1,00	11,00 11,00	11,00 11,00
603	08-03-594-8	Corp de iluminat LED 18W	100 buc	0,01	11 464,00 9 250,00	114,64 92,50
604	Pret de piata	Corp de iluminat LED 18W	buc	1,00	232,00 0,00	232,00 0,00
605	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,06	466,33 391,67	27,98 23,50
606	Pret de piata	Cablu VVGngLS 3*2.5	M	6,00	18,75 0,00	112,50 0,00
607	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (tub flexibil d=16mm)	100 m	0,06	1 814,67 1 191,67	108,88 71,50
608	Pret de piata	Tub flexibil d16mm	M	6,00	4,60 0,00	27,60 0,00
609	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, 10A/230V/IP44	100 buc	0,01	1 682,00 1 600,00	16,82 16,00

1	2	3	4	5	6	7
610	Pret de piata	Intrerupator cu o clapeta 10A/230V/IP44	buc	1,00	68,00 0,00	68,00 0,00
611	08-03-591-8	Priza 2P+PE, in=16A IP-44	100 buc	0,01	2 360,00 2 150,00	23,60 21,50
612	Pret de piata	Priza 2P+PE in=16A IP44	buc	1,00	80,00 0,00	80,00 0,00
613	Pret de piata	Cutie pu priza si intrerupator	buc	2,00	5,00 0,00	10,00 0,00
614	Pret de piata	Cutie de distributie	buc	1,00	15,00 0,00	15,00 0,00
		Total Incapere auxiliara et1 Inklusiv salariu				848,02 236,00
		2.11. Incapere auxiliara et2				
615	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	1,00	11,00 11,00	11,00 11,00
616	08-03-594-8	Corp de iluminat LED 18W	100 buc	0,01	11 464,00 9 250,00	114,64 92,50
617	Pret de piata	Corp de iluminat LED 18W	buc	1,00	232,00 0,00	232,00 0,00
618	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,07	460,00 392,86	32,20 27,50
619	Pret de piata	Cablu VVGngLS 3*2.5	m	7,00	18,75 0,00	131,25 0,00
620	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,05	408,40 340,00	20,42 17,00
621	Pret de piata	Cablu VVGngLS 3*1.5	m	5,00	12,10 0,00	60,50 0,00
622	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (tub flexibil d=16mm)	100 m	0,12	1 792,25 1 191,67	215,07 143,00
623	Pret de piata	Tub flexibil d16mm	m	12,00	4,60 0,00	55,20 0,00
624	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, 10A/230V/IP44	100 buc	0,01	1 682,00 1 600,00	16,82 16,00
625	Pret de piata	Intrerupator cu o clapeta 10A/230V/IP44	buc	1,00	68,00 0,00	68,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
626	08-03-591-8	Priza 2P+PE, in=16A IP-44	100 buc	0,01	2 360,00 2 150,00	23,60 21,50
627	Pret de piata	Priza 2P+PE in=16A IP44	buc	1,00	80,00 0,00	80,00 0,00
628	Pret de piata	Cutie pu priza si intrerupator	buc	2,00	5,00 0,00	10,00 0,00
629	Pret de piata	Cutie de distributie	buc	1,00	15,00 0,00	15,00 0,00
		Total Incapere auxiliara et2 Inclusiv salariu				1 085,70 328,50
		2.12. Casa scarii 2				
630	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	1,00	11,00 11,00	11,00 11,00
631	08-03-594-8	Corp de iluminat LED 18W	100 buc	0,02	11 599,00 9 250,00	231,98 185,00
632	Pret de piata	Corp de iluminat LED 18W	buc	2,00	232,00 0,00	464,00 0,00
633	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,10	399,40 335,00	39,94 33,50
634	Pret de piata	Cablu VVGngLS 3*1.5	m	10,00	12,10 0,00	121,00 0,00
635	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (tub flexibil d=16mm)	100 m	0,10	1 796,10 1 190,00	179,61 119,00
636	Pret de piata	Tub flexibil d16mm	m	10,00	4,60 0,00	46,00 0,00
637	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, 10A/230V/IP44	100 buc	0,01	1 682,00 1 600,00	16,82 16,00
638	Pret de piata	Intrerupator cu o clapeta 10A/230V/IP44	buc	1,00	68,00 0,00	68,00 0,00
639	Pret de piata	Cutie pu priza si intrerupator	buc	1,00	5,00 0,00	5,00 0,00
640	Pret de piata	Cutie de distributie	buc	1,00	15,00 0,00	15,00 0,00
		Total Casa scarii 2 Inclusiv salariu				1 198,35 364,50
		<i>Прямые затраты</i>	lei			14 065,67
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			937,32

1	2	3	4	5	6	7
		Transportul	2,00 %			190,63
		Total	100,00 +			15 193,62
		Cheltuieli de regie	30,00 %			1 171,65
		Beneficiu de deviz	2,00 %			327,30
		Total	100,00 +			16 692,57
		Total Lucrari de montare. Electricitatea Inclusiv salariu				16 692,57 3 905,50
		3. Utilaj				
641	Pret de piata	Uscator de miini (in blocurile sanitare)	buc	2,00	1 500,00 0,00	3 000,00 0,00
		Прямые затраты	lei			3 000,00
		Cheltuieli de depozitare	1,20 %			36,00
		Total	100,00 +			3 036,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				3 036,00
		Прямые затраты	lei			444 558,34
		Total	100,00 +			444 558,34
		TVA	20,00 %			88 911,67
		Total deviz: Inclusiv salariu				533 470,01 128 967,00

Intocmit

EMPIRE BUILDING COMPANY SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IMSP Spitalul Raional Soroca

"A. Prisacari"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie a birourilor
in blocul nr.1 la sectia SAMSA,
mun. Soroca**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse

Valoarea de deviz 533 470,01 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	68,73	50,00	3 436,50
2.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,36	50,00	18,00
3.	7122010013050	Sobar	h-om	6,36	50,00	318,00
4.	7122030012940	Pietrar	h-om	34,40	50,00	1 720,00
5.	7122050013400	Zidar	h-om	105,26	50,00	5 263,00
6.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	175,87	50,00	8 793,50
7.	7122050013442	Tencuitor	h-om	528,23	50,00	26 411,50
8.	7123010010200	Betonist	h-om	50,89	50,00	2 544,50
9.	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,64	50,00	32,00
10.	7129200011200	Finisor MP	h-om	184,23	50,00	9 211,50
11.	7132010010900	Faiantar	h-om	207,20	50,00	10 360,00
12.	7132030012600	Mozaicar	h-om	61,17	50,00	3 058,50
13.	7132040012700	Parchetar	h-om	120,45	50,00	6 022,50
14.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	59,49	50,00	2 974,50
15.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	10,08	50,00	504,00
16.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om.	0,35	50,00	17,50
17.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	9,38	50,00	469,00
18.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	254,18	50,00	12 709,00
19.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,51	50,00	25,50
20.	7212030022700	Sudor	h-om	0,32	50,00	16,00
21.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	12,38	50,00	619,00
22.	7422010060100	Timplar	h-om	114,83	50,00	5 741,50
23.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	272,06	50,00	13 603,00
24.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	73,65	50,00	3 682,50
25.	9310060019930	Muncitor	h-om	225,07	50,00	11 253,50
26.	9312040019600	Sapator	h-om	3,25	50,00	162,50
		Total manopera				128 967,00

Materiale:

1.	00000052	Nisip	m3	0,13	385,00	50,05
2.	02670112204300	Placi OSB 10mm	m2	105,68	64,60	6 826,92
3.	065324854	Priza 29+PE in=16A IP44	buc	12,00	80,00	960,00
4.	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,85	40,00	34,00
5.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,12	100,00	12,00
6.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	11,66	10,00	116,60

7.	1019852	Vopsea	kg	0,01	65,00	0,65
8.	11025231522	Reductie excentrica d100*50mm	buc	2,00	31,25	62,50
9.	1102523156721037	Teu PVC d110	buc	2,00	75,80	151,60
10.	110255552	Garnitura vas/viceu d100/90	buc	3,00	50,80	152,40
11.	1111000100048	Strat sintetic	m2	27,25	12,50	340,62
12.	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,16	42,00	6,72
13.	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,54	950,00	513,00
14.	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	2,38	395,00	940,10
15.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	3,06	395,00	1 208,70
16.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,09	385,00	34,65
17.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,86	385,00	1 486,10
18.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	3,30	385,00	1 270,50
19.	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,54	385,00	207,90
20.	1421302200460	Coloranti	kg	0,27	50,00	13,50
21.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	19,66	11,00	216,26
22.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,04	85,00	3,40
23.	1852565324854	Corp de iluminat LED 18W	buc	7,00	232,00	1 624,00
24.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,00	4 100,00	0,00
25.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 068,00	0,02	21,36
26.	2010237318750	Distantieri	buc	4,80	2,00	9,60
27.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	2,68	1 800,00	4 824,00
28.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	45,27	1 800,00	81 486,00
29.	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	7,30	1 800,00	13 140,00
30.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	23,36	65,60	1 532,42
31.	2051142950700	Dibluri	buc	25,08	1,20	30,10
32.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	2,64	1,25	3,30
33.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,70	10,00	7,00
34.	222523116716345	Covor PVC (existent)	m2	10,12	0,00	0,00
35.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,18	25,00	4,50
36.	2320166200676	White spirit	kg	0,05	32,00	1,60
37.	2320166200729	Parchetin	l	3,94	30,00	118,20
38.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	25,75	65,00	1 673,75
39.	24165861025303	Betonocontact	kg	7,50	31,40	235,48
40.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	166,92	17,00	2 837,64
41.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	1,22	65,00	79,30
42.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	156,34	38,00	5 940,92
43.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,09	20,00	1,80
44.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 (grund)	kg	0,42	58,00	24,36
45.	24302261000001	Fuga	kg	25,92	22,00	570,24
46.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,31	26,50	8,21
47.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	9,88	31,40	310,23
48.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	3,37	31,40	105,82
49.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,25	30,00	7,50
50.	2430226101600	Chit siliconic	kg	9,00	85,00	765,00
51.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,95	7,05	6,70
52.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	8,81	20,00	176,20
53.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,41	18,00	7,38
54.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	22,46	48,00	1 078,08
55.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	213,60	5,50	1 174,80
56.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	67,14	30,00	2 014,20
57.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	178,32	7,80	1 390,90
58.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,04	20,00	0,80
59.	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Strobi" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	2,66	4,00	10,64
60.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	3,09	28,00	86,52

61.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	8,00	32,00	256,00
62.	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	9,23	30,00	276,90
63.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	121,09	30,00	3 632,70
64.	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	3,20	265,00	848,00
65.	2521216717050	Teava metaloplast d16mm	m	21,02	18,20	382,55
66.	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	8,66	35,40	306,58
67.	2523116716345	Covor PVC gr=2.5mm, clasa trafic 22	m2	105,44	158,30	16 691,16
68.	2523156719430	Cot nichel cu fixare d16mm	buc	11,00	110,00	1 210,00
69.	2523156719450	Teu nichel 16*16*16mm	buc	13,00	126,67	1 646,71
70.	2523156719530	Racord nichel cu 2 imbinari d16mm	buc	4,00	100,00	400,00
71.	2523156720028	Element de protectie (canal plinta PVC)	m	21,63	4,25	91,92
72.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihnungsband"	m	2,15	7,80	16,77
73.	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	46,00	1,00	46,00
74.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	406,24	8,20	3 331,19
75.	2622102438000	Lavoar	buc	4,12	1 000,00	4 120,00
76.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	3,12	1 500,00	4 680,00
77.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	3,09	450,00	1 390,50
78.	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	4,12	500,00	2 060,00
79.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	1,80	5,00	9,00
80.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	4,53	2,10	9,51
81.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 092,05	2,10	4 393,29
82.	26511221004022	Ciment M-400	kg	18,86	2,10	39,61
83.	2652102100713	Var pasta	m3	0,37	4 800,00	1 776,00
84.	2652102100737	Var hidratat	kg	6,01	4,80	28,85
85.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	139,47	3,35	467,21
86.	2653102100831	Amestec uscat	kg	2 308,26	3,90	9 002,17
87.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	412,31	7,80	3 215,98
88.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	470,67	3,90	1 835,61
89.	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	2,48	160,00	396,80
90.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	3,69	50,55	186,53
91.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	5,22	0,00	0,00
92.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,80	0,00	0,00
93.	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	1,09	0,00	0,00
94.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,20	0,00	0,00
95.	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	42,10	260,00	10 946,00
96.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	56,08	220,00	12 337,60
97.	2670112204051	Placi din laminat gr=8mm Clas 32	m2	27,25	208,00	5 668,00
98.	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	46,21	25,00	1 155,25
99.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	2,73	15,00	40,95
100.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	227,58	3,00	682,74
101.	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,03	3,00	0,09
102.	26943123549025	Prag din aluminiu	m	11,40	80,00	912,00
103.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,08	13,50	1,08
104.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,01	18,44	37,06
105.	2710703520285	Profil de suport	m	3,87	25,44	98,45
106.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	21,85	220,00	4 807,00
107.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,32	20,00	6,40
108.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,16	20,00	3,20
109.	2743123549025	Coltar din aluminiu	m	153,00	3,50	535,53
110.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	32,00	28,00	896,00
111.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	2,30	26,00	59,80
112.	2812106305714	Mina curenta dreapta din teava de otel D=1 1/4"	m	7,00	165,00	1 155,00

		si otel laminat (inclusiv suportii)				
113.	2812106306002	Profiluri de colt din aluminiu 25x25 mm	m	11,50	3,50	40,24
114.	2822115708000	Element de sustinere	buc	19,17	4,80	92,02
115.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	6,39	112,00	715,68
116.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	2,84	75,00	213,00
117.	2873122004100	Plase sudate	kg	16,16	16,20	261,79
118.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,42	40,00	16,80
119.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,16	40,00	6,40
120.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	300,64	0,50	150,32
121.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	340,80	0,80	272,64
122.	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	51,76	0,50	25,88
123.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	198,80	0,60	119,28
124.	2874115836660	Surub cap crestas L 3 x 25 mm	buc	21,63	0,80	17,30
125.	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1	buc	46,00	1,50	69,00
126.	2874116312003	Elemente liniare din placi de laminat	m	16,32	135,00	2 203,20
127.	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	46,00	0,30	13,80
128.	2874136313300	Diblu din metal	buc	83,20	2,00	166,40
129.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	4,08	45,00	183,60
130.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	4,08	35,00	142,80
131.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	3,09	165,00	509,85
132.	2875274204000	Bratara fixare	buc	46,00	5,00	230,00
133.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	1,72	3,00	5,16
134.	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,83	50,00	41,50
135.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	4,00	750,00	3 000,00
136.	2913124503150	Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe (existent)	buc	9,12	0,00	0,00
137.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	3,09	168,00	519,12
138.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	3,09	160,00	494,40
139.	3220137315778	Decapant	kg	0,11	50,00	5,50
140.	3822115700001	Radiator (existent)	m2	2,21	0,00	0,00
141.	4011106202741	Energie electrica	kw	51,56	3,00	154,68
142.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,68	5,00	23,40
143.	4100126202818	Apa	m3	9,34	5,00	46,70
144.	5009030	Flanse	10 buc	0,87	10,00	8,70
145.	5009031	Scoabe	10 buc	5,82	9,00	52,38
146.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,30	80,00	24,00
147.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,75	12,00	9,00
148.	5009061	Fisa de izolatie	buc	35,29	0,80	28,26
149.	5009070	Racordari	10 buc	1,58	15,00	23,70
150.	5009109	Cirlig	buc	32,64	1,00	32,64
151.	5009126	Placa de rozeta	100 buc	0,12	50,00	6,00
152.	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,32	60,00	19,20
153.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,03	40,00	1,20
154.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,48	40,00	19,20
155.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,00	80,00	0,00
156.	50523156721037	Cot PVC d50	buc	12,00	8,00	96,00
157.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	0,17	65,00	11,05
158.	524514122	Tub flexibil d16mm	m	87,00	4,60	400,20
159.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,26	85,00	22,10
160.	545422	Cablu VVGng LS 3*2.5mm	m	54,00	18,75	1 012,50
161.	545454561	Cablu VVGng LS 3*1.5mm	m	70,00	12,10	847,00
162.	6235296	Diblu	buc	64,00	1,50	96,00
163.	64152415	Surub	buc	2 516,25	0,30	754,87
164.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	58,30	2,50	145,82
165.	8525652	Uscator de miini	buc	2,00	1 500,00	3 000,00
166.	85256522320	Cutie de distributie	buc	6,00	15,00	90,00
167.	85256522324854	Cutie pu priza si intrerupator	buc	18,00	5,00	90,00

168.	852565322	Intreupator cu o clapeta 10A/230V/IP44	buc	8,00	68,00	544,00
169.	852565324854	Corp de iluminat LED 60W 600*600mm	buc	9,00	378,00	3 402,00
Total materiale de construcții						258 482,69

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,90	20,00	18,00
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	0,90	10,00	9,00
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,90	10,00	9,00
4.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	24,12	10,00	241,20
5.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,34	20,00	46,80
6.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	6,11	15,00	91,65
7.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	5,39	15,00	80,85
8.	2922140007000	Macara	h-ut	0,23	20,00	4,60
9.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,78	15,00	11,70
10.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	39,78	15,00	596,70
11.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	5,85	10,00	58,50
12.	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,10	20,00	2,00
13.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	1,89	10,00	18,90
14.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,32	40,00	12,80
15.	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,04	40,00	1,60
16.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,85	40,00	74,00
17.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,20	10,00	2,00
18.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,98	10,00	9,80
19.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	4,71	10,00	47,10
20.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,75	10,00	7,50
21.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,21	15,00	63,15
22.	3410520005701	Autoturn	h-ut	91,63	15,00	1 374,45
23.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,90	260,00	234,00
Total utilaje de construcții						3 015,30

Прямые затраты	lei	444 558,34
Total	100,00 +	444 558,34
TVA	20,00 %	88 911,67

Total deviz:

533 470,0

1

Intocmit

EMPIRE BUILDING COMPANY SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IMSP Spitalul Raional Soroca

"A. Prisacari"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie a birourilor in
blocul nr.1 la sectia SAMSA, mun. Soroca**

**Investitor IMSP Spitalul Raional Soroca
"A. Prisacari"**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatii				
		1.1. Cabinetul nr.1				
		1.1.1. Timpalrie				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			21,05
						21,05
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	50,00	10,53
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,00	10,53
2	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 894,91
						40,53
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	50,00	36,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	3,95
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	1 800,00	1 800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	65,00	32,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	85,00	14,76
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,32
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (glafuri la usi), inainte de tencuire cu Betoncontact	m2			5,54
						1,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,00
	24165861025303	Betoncontact	kg	0,1500	31,40	4,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,14
4	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			28,18
						25,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	50,00	15,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	50,00	9,02
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	2,10	1,55
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	4 800,00	0,00
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	385,00	1,51
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	5,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	40,00	0,08
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	15,00	0,03
5	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Glaf la usa)	m2			90,24
						61,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,90	27,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	5,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,20
6	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se	m2			35,76
						24,00

1	2	3	4	5	6	7
		adauga sau se scade la art. CF50) (Se scade 2mm)				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	50,00	24,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,90	11,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	5,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	0,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	10,00	0,00
7	CK18C	Montarea cornierelor din aluminiu	M			16,71
						13,04
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	50,00	13,04
	2743123549025	Coltar din aluminiu	M	1,0500	3,50	3,67
8	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (glafuri la usi)	m2			19,02
						10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	8,20	9,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	5,00	0,00
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (glafuri la usi), inainte de chituire	m2			3,52
						1,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,00
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,38
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,14
10	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor (glafuri la usi)	m2			36,26
						28,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	23,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,26
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	5,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,00
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (glafuri la usi), inainte de vopsire	m2			3,52
						1,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,00
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,38
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,14
12	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (glafuri la usi)	m2			45,56
						28,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	28,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,00	15,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,35	0,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	11,00	0,66
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	5,00	0,00
		1.2. Coridor et1 (linga cabinetul nr.1)				
		1.2.1. Timpalrie				
13	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			21,05
						21,05
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	50,00	10,53
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,00	10,53
14	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 894,91
						40,53
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	50,00	36,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	3,95
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 800,00	1 800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	65,00	32,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	85,00	14,76
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,32

1	2	3	4	5	6	7
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (glafuri la usi), inainte de tencuire cu Betoncontact	m2			5,54 1,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,00
	24165861025303	Betoncontact	kg	0,1500	31,40	4,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,14
16	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	M			28,18 25,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	50,00	15,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	50,00	9,02
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	2,10	1,55
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	4 800,00	0,00
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	385,00	1,51
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	5,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	40,00	0,08
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	15,00	0,03
17	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Glaf la usa)	m2			90,24 61,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,90	27,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	5,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,20
18	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Se scade 2mm)	m2			35,76 24,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	50,00	24,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,90	11,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	5,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	0,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	10,00	0,00
19	CK18C	Montarea cornierelor din aluminiu	M			16,71 13,04
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	50,00	13,04
	2743123549025	Coltar din aluminiu	M	1,0500	3,50	3,67
20	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (glafuri la usi)	m2			19,02 10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	8,20	9,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	5,00	0,00
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (glafuri la usi), inainte de chituire	m2			3,52 1,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,00
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,38
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,14
22	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor (glafuri la usi)	m2			36,26 28,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	23,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,26
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	5,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,00
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (glafuri la usi), inainte de vopsire	m2			3,52 1,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,00
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,38

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,14
24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (glafuri la usi)	m2			45,56 28,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	28,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,00	15,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,35	0,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	11,00	0,66
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	5,00	0,00
		1.2.2. Pardoseli				
25	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			24,49 22,98
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	50,00	11,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	50,00	11,49
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	30,00	0,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	5,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,45
26	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			11,59 10,98
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	50,00	5,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	50,00	5,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	5,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,45
27	CG32B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip	m3			616,25 85,00
	9312040019600	Sapator	h-om	1,5000	50,00	75,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	10,00
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,2500	385,00	96,25
	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumsuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	1,1000	395,00	434,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	5,00	0,50
28	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2			153,39 52,46
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500	50,00	47,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	4,99
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	2,10	50,40
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	385,00	24,79
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	395,00	23,94
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	20,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	15,00	1,50
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	40,00	0,25
29	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm	m2			399,03 95,45
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9090	50,00	95,45
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0150	260,00	263,94
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	7,80	33,54
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	22,00	4,39
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	50,00	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	5,00	0,02
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	10,00	0,45
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	15,00	0,17
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	10,00	0,05
30	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	M			74,70 42,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	50,00	37,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	2,10	4,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	385,00	2,14
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	5,00	0,01

1	2	3	4	5	6	7
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	25,00	25,50
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	2,10	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		1.3. Cabinetul nr.3				
		1.3.1. Timpalrie				
31	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			20,91
						20,91
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	50,00	10,45
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,00	10,45
32	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 895,32
						40,68
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	50,00	36,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,09
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 800,00	1 800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	65,00	32,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	85,00	15,07
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,27
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (glafuri la usi), inainte de tencuire cu Betonocontact	m2			6,31
						1,47
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,47
	24165861025303	Betonocontact	kg	0,1500	31,40	4,71
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
34	RpCJ06C1	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurelor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime, pentru suprafete curbe	M			66,88
						52,05
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,7100	50,00	35,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	50,00	16,52
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	2,10	2,71
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	4 800,00	8,57
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	385,00	3,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	5,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	40,00	0,07
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	15,00	0,03
35	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Glaf la usa)	m2			90,23
						61,03
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,03
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,90	27,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	5,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,15
36	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Se scade 2mm)	m2			35,68
						23,97
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	50,00	23,97
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,90	11,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	5,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	0,49
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	10,00	0,06
37	CK18C	Montarea cornierelor din aluminiu	M			16,71
						13,04

1	2	3	4	5	6	7
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	50,00	13,04
	2743123549025	Coltar din aluminiu	m	1,0500	3,50	3,68
38	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (glafuri la usi)	m2			19,02 10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	8,20	9,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	5,00	0,00
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (glafuri la usi), inainte de chituire	m2			4,15 1,47
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,47
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
40	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor (glafuri la usi)	m2			35,74 27,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,24
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	5,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,00
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (glafuri la usi), inainte de vopsire	m2			4,15 1,47
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,47
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
42	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (glafuri la usi)	m2			44,96 27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,00	15,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,35	0,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	11,00	0,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	5,00	0,01
		1.4. Cabinetul nr.4				
		1.4.1. Timpalrie				
43	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			20,91 20,91
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	50,00	10,45
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,00	10,45
44	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 895,32 40,68
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	50,00	36,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,09
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 800,00	1 800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	65,00	32,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	85,00	15,07
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,27
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (glafuri la usi), inainte de tencuire cu Betonocontact	m2			6,31 1,47
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,47
	24165861025303	Betonocontact	kg	0,1500	31,40	4,71
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
46	RpCJ06C1	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii	m			66,88 52,05

1	2	3	4	5	6	7
		drepti, intre 25 - 35 cm latime, pentru suprafete curbe				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,7100	50,00	35,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	50,00	16,52
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	2,10	2,71
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	4 800,00	8,57
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	385,00	3,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	5,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	40,00	0,07
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	15,00	0,03
47	CK18C	Montarea cornierelor din aluminiu	M			16,71
						13,04
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	50,00	13,04
	2743123549025	Coltar din aluminiu	M	1,0500	3,50	3,68
48	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Glaf la usa)	m2			90,23
						61,03
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,03
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,90	27,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	5,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,15
49	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Se scade 2mm)	m2			35,68
						23,97
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	50,00	23,97
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,90	11,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	5,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	0,49
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	10,00	0,06
50	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (glafuri la usi)	m2			19,02
						10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	8,20	9,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	5,00	0,00
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (glafuri la usi), inainte de chituire	m2			4,15
						1,47
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,47
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
52	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor (glafuri la usi)	m2			35,74
						27,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,24
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	5,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,00
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (glafuri la usi), inainte de vopsire	m2			4,15
						1,47
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,47
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
54	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (glafuri la usi)	m2			44,96
						27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,00	15,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,35	0,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50

1	2	3	4	5	6	7
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	11,00	0,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	5,00	0,01
		1.5. Cabinetul nr.5 (Cassa)				
		1.5.1. Timpalrie				
55	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (Glasvanduri)	m2			21,00
						21,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	50,00	10,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,00	10,50
56	RpCR41B	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea, (glafuri la usi si ferestre)	m2			20,04
						15,99
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3200	50,00	15,99
	3410520005701	Autoturn	h-ut	0,2700	15,00	4,05
57	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2			116,30
						49,57
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9910	50,00	49,57
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	31,40	9,41
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	14,2800	3,90	55,69
	2812106306002	Profiluri de colt din aluminiu 25x25 mm	m	0,3500	3,50	1,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	5,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0028	15,00	0,05
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	10,00	0,30
58	CK18C	Montarea cornierelor din aluminiu	m			16,69
						13,01
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	50,00	13,01
	2743123549025	Coltar din aluminiu	m	1,0500	3,50	3,68
59	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (glafuri la usi si ferestre)	m2			19,04
						10,02
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,02
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	8,20	9,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	5,00	0,00
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (glafuri la usi si ferestre), inainte de chituire	m2			4,17
						1,49
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,49
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,56
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
61	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor (glafuri la usi si ferestre)	m2			35,75
						27,51
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,01
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	5,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (glafuri la usi si ferestre), inainte de vopsire	m2			4,17
						1,49
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,49
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,56
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
63	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (glafuri la usi si ferestre)	m2			44,96
						27,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,51
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,00	15,19
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,35	0,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	11,00	0,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	5,00	0,01
		1.5.2. Pereti				

1	2	3	4	5	6	7
64	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			8,33 8,33
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om.	0,1600	50,00	8,33
65	RpCR41B	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea	m2			20,06 16,01
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3200	50,00	16,01
	3410520005701	Autoturn	h-ut	0,2700	15,00	4,05
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,17 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
67	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			90,22 61,01
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,01
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,90	27,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	5,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
68	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet	m2			19,02 10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	8,20	9,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	5,00	0,00
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,17 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
70	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			35,74 27,49
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,23
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	5,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,17 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
72	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			44,95 27,49
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,49
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,00	15,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,35	0,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	11,00	0,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	5,00	0,01
73	CI13A2 aplicativ	Elemente liniare drepte din placi de laminat cu latimea pina la 20cm inclusiv, fixate in perete cu dibluri (Norma dibluri - 4buc/ml)	m			261,35 117,50
	7122030012940	Pietrar	h-om	2,1500	50,00	107,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2874116312003	Elemente liniare din placi de laminat	m	1,0200	135,00	137,70
	6235296	Diblu	buc	4,0000	1,50	6,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
74	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (din demontare)	m2			23,50 20,00

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	50,00	20,00
	3822115700001	Radiator (existent)	m2	1,0100	0,00	0,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0230	85,00	2,83
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0460	20,00	0,67
75	RpCR20C	Vopsirea in culoare de ulei a timplariei metalice, la interior si exterior, gata grunduite cu miniu de plumb, in constructii existente, intr- un strat peste vopseaua existenta (radiator din fonta)	m2			34,15 25,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5100	50,00	25,42
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0300	30,00	1,00
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,1000	65,00	6,50
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0200	25,00	0,42
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0100	11,00	0,09
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0080	15,00	0,13
		1.5.3. Tavan				
76	RpCR41B	Curatarea manuala a suprafetelor tavanelor de vopsea	m2			20,08 16,02
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3200	50,00	16,02
	3410520005701	Autoturn	h-ut	0,2700	15,00	4,06
77	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2			4,15 1,48
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,48
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
78	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			35,75 27,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	5,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
79	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2			4,15 1,48
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,48
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
80	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			44,96 27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,00	15,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,35	0,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	11,00	0,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	5,00	0,01
		1.5.4. Pardoseli				
81	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			24,47 22,98
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	50,00	11,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	50,00	11,49
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	30,00	0,89
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	5,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,45
82	CG01D aplicativ	Strat suport pentru pardoseli din OSB, grosimea 10mm, asezat pe dusumeaua din lemn existent si fixat cu suruburi pe lemn (norma surub = 25buc/m2)	m2			97,97 22,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,4000	50,00	20,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	02670112204300	Placi OSB 10mm	m2	1,0500	64,60	67,83
	64152415	Surub	buc	25,0000	0,30	7,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,14
83	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile	m2			302,64

1	2	3	4	5	6	7
		din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (grosimea 2.5mm, Clasa trafic 22)				67,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,2500	50,00	62,50
	2523116716345	Covor PVC gr=2.5mm, clasa trafic 22	m2	1,0500	158,30	168,74
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	31,40	0,97
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	30,00	18,26
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	20,00	1,62
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,10	1,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	5,00	0,01
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	48,00	9,75
	2681116001317	Piatra de freat	kg	0,0240	15,00	0,37
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	385,00	0,41
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	30,00	33,51
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
84	CK18C	Montarea pragului din aluminiu	M			100,37
						13,16
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	50,00	13,16
	26943123549025	Prag din aluminiu	m	1,0500	80,00	84,21
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
		1.6. Cabinetul nr.6 (Registratura)				
		1.6.1. Timpalrie				
85	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			20,91
						20,91
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	50,00	10,45
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,00	10,45
86	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 895,32
						40,68
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	50,00	36,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,09
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	1 800,00	1 800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	65,00	32,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	85,00	15,07
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,27
87	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (glafuri la usi), inainte de tencuire cu Betonocontact	m2			6,31
						1,47
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,47
	24165861025303	Betonocontact	kg	0,1500	31,40	4,71
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
88	RpCJ06C1	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime, pentru suprafete curbe	M			66,88
						52,05
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,7100	50,00	35,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	50,00	16,52
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	2,10	2,71
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	4 800,00	8,57
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	385,00	3,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	5,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	40,00	0,07
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	15,00	0,03
89	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Glaf la usa)	m2			90,23
						61,03
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,03
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,90	27,85

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	5,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,15
90	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Se scade 2mm)	m2			35,68 23,97
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	50,00	23,97
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,90	11,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	5,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	0,49
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	10,00	0,06
91	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2			116,30 49,58
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9910	50,00	49,58
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	31,40	9,40
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	14,2800	3,90	55,69
	2812106306002	Profiluri de colt din aluminiu 25x25 mm	m	0,3500	3,50	1,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	5,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0028	15,00	0,05
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	10,00	0,30
92	CK18C	Montarea cornierelor din aluminiu	m			16,69 13,01
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	50,00	13,01
	2743123549025	Coltar din aluminiu	m	1,0500	3,50	3,68
93	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu araceti, inclusiv stratul de amorsaj (glafuri la usi si ferestre)	m2			19,04 10,02
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,02
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	8,20	9,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	5,00	0,00
94	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (glafuri la usi si ferestre), inainte de chituire	m2			4,17 1,49
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,49
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,56
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
95	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor (glafuri la usi si ferestre)	m2			35,75 27,51
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,01
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	5,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
96	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (glafuri la usi si ferestre), inainte de vopsire	m2			4,17 1,49
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,49
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,56
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
97	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (glafuri la usi si ferestre)	m2			44,96 27,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,51
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,00	15,19
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,35	0,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	11,00	0,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	5,00	0,01
		1.6.2. Pereti				

1	2	3	4	5	6	7
98	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			8,33 8,33
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om.	0,1600	50,00	8,33
99	RpCR41B	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea	m2			20,05 16,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3200	50,00	16,00
	3410520005701	Autoturn	h-ut	0,2700	15,00	4,05
100	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,17 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
101	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			90,21 61,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,90	27,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	5,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
102	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet	m2			19,02 10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	8,20	9,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	5,00	0,00
103	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,17 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
104	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			35,75 27,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,23
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	5,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
105	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,17 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
106	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			44,96 27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,00	15,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,35	0,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	11,00	0,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	5,00	0,01
107	CI13A2 aplicativ	Elemente liniare drepte din placi de laminat cu latimea pina la 20cm inclusiv, fixate in perete cu dibluri (Norma dibluri - 4buc/ml)	m			261,35 117,50
	7122030012940	Pietrar	h-om	2,1500	50,00	107,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2874116312003	Elemente liniare din placi de laminat	m	1,0200	135,00	137,70
	6235296	Diblu	buc	4,0000	1,50	6,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
108	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (din demontare)	m2			23,50 20,00

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	50,00	20,00
	3822115700001	Radiator (existent)	m2	1,0100	0,00	0,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0230	85,00	2,83
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0460	20,00	0,67
109	RpCR20C	Vopsirea in culoare de ulei a timplariei metalice, la interior si exterior, gata grunduite cu miniu de plumb, in constructii existente, intr- un strat peste vopseaua existenta (radiator din fonta)	m2			34,15 25,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5100	50,00	25,42
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0300	30,00	1,00
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,1000	65,00	6,50
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0200	25,00	0,42
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0100	11,00	0,09
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0080	15,00	0,13
		1.6.3. Tavan				
110	RpCR41B	Curatarea manuala a suprafetelor tavanelor de vopsea	m2			20,05 16,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3200	50,00	16,00
	3410520005701	Autoturn	h-ut	0,2700	15,00	4,05
111	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2			4,19 1,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,51
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
112	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			35,77 27,51
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,03
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,23
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	5,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
113	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2			4,19 1,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,51
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
114	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			44,97 27,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,51
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,00	15,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,35	0,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	11,00	0,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	5,00	0,01
		1.7. Cabinetul nr.7				
		1.7.1. Timplarie				
115	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			20,91 20,91
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	50,00	10,45
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,00	10,45
116	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 895,32 40,68
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	50,00	36,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,09
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 800,00	1 800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	65,00	32,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	85,00	15,07

1	2	3	4	5	6	7
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,27
117	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (glafuri la usi), inainte de tencuire cu Betonocontact	m2			6,31 1,47
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,47
	24165861025303	Betonocontact	kg	0,1500	31,40	4,71
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
118	RpCJ06C1	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime, pentru suprafete curbe	M			66,88 52,05
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,7100	50,00	35,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	50,00	16,52
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	2,10	2,71
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	4 800,00	8,57
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	385,00	3,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	5,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	40,00	0,07
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	15,00	0,03
119	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Glaf la usa)	m2			90,23 61,03
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,03
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,90	27,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	5,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,15
120	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Se scade 2mm)	m2			35,68 23,97
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	50,00	23,97
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,90	11,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	5,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	0,49
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	10,00	0,06
121	CK18C	Montarea cornierelor din aluminiu	M			16,68 13,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	50,00	13,00
	2743123549025	Coltar din aluminiu	M	1,0500	3,50	3,68
122	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (glafuri la usi)	m2			19,02 10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	8,20	9,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	5,00	0,00
123	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (glafuri la usi), inainte de chituiere	m2			4,15 1,47
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,47
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
124	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor (glafuri la usi)	m2			35,74 27,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,24
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	5,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,00
125	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,15

1	2	3	4	5	6	7
		(glafuri la usi), inainte de vopsire				1,47
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,47
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
126	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (glafuri la usi)	m2			44,96 27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,00	15,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,35	0,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	11,00	0,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	5,00	0,01
		1.8. Cabinetul nr.9 (doua incaperi)				
		1.8.1. Timpalrie				
127	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			20,91 20,91
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	50,00	10,45
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,00	10,45
128	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 894,94 40,45
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	50,00	36,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	3,98
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	1 800,00	1 800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	65,00	32,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	85,00	14,87
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,31
129	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (glafuri la usi), inainte de tencuire cu Betonocontact	m2			6,31 1,47
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,47
	24165861025303	Betonocontact	kg	0,1500	31,40	4,71
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
130	RpCJ06C1	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime, pentru suprafete curbe	M			66,83 52,01
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,7100	50,00	35,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	50,00	16,52
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	2,10	2,71
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	4 800,00	8,57
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	385,00	3,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	5,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	40,00	0,07
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	15,00	0,03
131	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Glaf la usa)	m2			90,25 61,03
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,03
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,90	27,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	5,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
132	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in	m2			35,68 23,97

1	2	3	4	5	6	7
		plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Se scade 2mm)				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	50,00	23,97
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,90	11,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	5,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	0,49
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	10,00	0,06
133	CK18C	Montarea cornierelor din aluminiu	M			16,67 12,99
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	50,00	12,99
	2743123549025	Coltar din aluminiu	M	1,0500	3,50	3,68
134	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (glafuri la usi)	m2			19,02 10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	8,20	9,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	5,00	0,00
135	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (glafuri la usi), inainte de chituire	m2			4,15 1,47
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,47
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
136	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor (glafuri la usi)	m2			35,75 27,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	5,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
137	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (glafuri la usi), inainte de vopsire	m2			4,15 1,47
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,47
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
138	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (glafuri la usi)	m2			44,96 27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,00	15,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,35	0,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	11,00	0,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	5,00	0,01
		1.9. Cabinetul nr.10				
		1.9.1. Timpalrie				
139	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			20,91 20,91
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	50,00	10,45
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,00	10,45
140	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 895,32 40,68
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	50,00	36,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,09
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 800,00	1 800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	65,00	32,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	85,00	15,07
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,00	3,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,27
141	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (glafuri la usi), inainte de tencuire cu Betonocontact	m2			6,31 1,47
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,47
	24165861025303	Betonocontact	kg	0,1500	31,40	4,71
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
142	RpCJ06C1	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime, pentru suprafete curbe	M			66,88 52,05
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,7100	50,00	35,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	50,00	16,52
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	2,10	2,71
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	4 800,00	8,57
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	385,00	3,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	5,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	40,00	0,07
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	15,00	0,03
143	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Glaf la usa)	m2			90,23 61,03
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,03
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,90	27,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	5,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,15
144	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Se scade 2mm)	m2			35,68 23,97
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	50,00	23,97
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,90	11,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	5,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	0,49
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	10,00	0,06
145	CK18C	Montarea cornierelor din aluminiu	M			16,71 13,04
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	50,00	13,04
	2743123549025	Coltar din aluminiu	M	1,0500	3,50	3,68
146	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu araceti, inclusiv stratul de amorsaj (glafuri la usi)	m2			19,02 10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	8,20	9,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	5,00	0,00
147	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (glafuri la usi), inainte de chituire	m2			4,15 1,47
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,47
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
148	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor (glafuri la usi)	m2			35,74 27,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,24
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	5,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,00
149	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (glafuri la usi), inainte de vopsire	m2			4,15 1,47

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,47
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
150	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (glafuri la usi)	m2			44,96 27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,00	15,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,35	0,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	11,00	0,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	5,00	0,01
		1.10. Cabinetul nr.11				
		1.10.1. Pardoseli				
151	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			24,53 23,05
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	50,00	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	50,00	11,53
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	30,00	0,88
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	5,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,44
152	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusele din scindura, dulapi, etc	m2			11,54 10,95
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	50,00	5,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	50,00	5,47
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	5,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,44
153	CG32B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip	m3			614,95 84,74
	9312040019600	Sapator	h-om	1,5000	50,00	74,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	10,00
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,2500	385,00	97,26
	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumsuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	1,1000	395,00	432,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	5,00	0,53
154	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2			153,55 52,53
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500	50,00	47,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	2,10	50,40
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	385,00	25,13
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	395,00	23,70
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	15,00	1,50
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	40,00	0,25
155	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex (Linoleum din demontari)	m2			133,93 67,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,2500	50,00	62,53
	222523116716345	Covor PVC (existent)	m2	1,0500	0,00	0,00
	2430226101234	Grund prenadex tip M	kg	0,0300	31,40	0,96
	2462106110431	Prenadex 300 NII 2829-74	kg	0,6000	30,00	18,28
	2430226109080	Diluant prenadex	kg	0,0800	20,00	1,62
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,10	1,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	5,00	0,01
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	48,00	9,75
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	15,00	0,36
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	385,00	0,41
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	30,00	33,51
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,44
156	CK18C	Montarea pragului din aluminiu	M			100,37

1	2	3	4	5	6	7
						13,16
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	50,00	13,16
	26943123549025	Prag din aluminiu	m	1,0500	80,00	84,21
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
		1.11. Cabinetul nr.12				
		1.11.1. Timpalrie				
157	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			21,14
						21,14
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	50,00	10,57
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,00	10,57
158	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 895,46
						40,57
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	50,00	36,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,00
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	1 800,00	1 800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	65,00	32,69
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	85,00	15,06
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,34
159	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (glafuri la usi), inainte de tencuire cu Betonocontact	m2			6,07
						1,33
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,33
	24165861025303	Betonocontact	kg	0,1500	31,40	4,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
160	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			28,21
						25,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	50,00	16,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	50,00	9,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	2,10	1,55
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	4 800,00	0,00
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	385,00	1,54
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	5,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	40,00	0,08
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	15,00	0,03
161	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Glaf la usa)	m2			90,48
						61,33
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,33
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,90	27,81
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	5,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,13
162	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Se scade 2mm)	m2			35,57
						24,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	50,00	24,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,90	11,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	5,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	10,00	0,00
163	CK18C	Montarea cornierelor din aluminiu	m			16,68
						13,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	50,00	13,00

1	2	3	4	5	6	7
	2743123549025	Coltar din aluminiu	m	1,0500	3,50	3,68
164	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (glafuri la usi)	m2			19,08 10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	8,20	9,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	5,00	0,00
165	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (glafuri la usi), inainte de chituire	m2			3,96 1,33
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,33
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,49
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
166	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor (glafuri la usi)	m2			36,21 28,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,33
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,21
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	5,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,00
167	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (glafuri la usi), inainte de vopsire	m2			3,96 1,33
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,33
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,49
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
168	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (glafuri la usi)	m2			44,81 27,33
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,33
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,00	15,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,35	0,17
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,52
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	11,00	0,59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	5,00	0,00
		1.12. Cabinetul nr.13 (Adaptare pentru registratura)				
		1.12.1. Timpalrie				
169	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			21,14 21,14
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	50,00	10,57
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,00	10,57
170	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 895,46 40,57
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	50,00	36,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,00
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 800,00	1 800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	65,00	32,69
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,1750	85,00	15,06
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,34
171	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (1600*h=850mm)	m2			1 887,03 36,76
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	50,00	33,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	50,00	3,68
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 800,00	1 800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	65,00	30,59
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,1650	85,00	13,75

1	2	3	4	5	6	7
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	3,00	1,19
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	3,00	2,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,33
172	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice cu latimea de 150mm	M			272,67 4,53
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	50,00	4,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,47
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	M	1,0000	265,00	265,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,14
173	RpCR41B	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea	m2			20,01 15,97
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3200	50,00	15,97
	3410520005701	Autoturn	h-ut	0,2700	15,00	4,04
174	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (glafuri la usi si ferestre)	m2			4,13 1,47
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,47
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,53
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
175	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2			116,23 49,51
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9910	50,00	49,51
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	31,40	9,42
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	14,2800	3,90	55,69
	2812106306002	Profiluri de colt din aluminiu 25x25 mm	M	0,3500	3,50	1,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	5,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0028	15,00	0,03
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	10,00	0,29
176	CK18C	Montarea cornierelor din aluminiu	M			16,68 13,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	50,00	13,00
	2743123549025	Coltar din aluminiu	M	1,0500	3,50	3,68
177	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (glafuri la usi si ferestre)	m2			19,02 10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	8,20	9,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	5,00	0,00
178	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (glafuri la usi si ferestre), inainte de chitire	m2			4,13 1,47
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,47
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,53
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
179	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor (glafuri la usi si ferestre)	m2			35,72 27,45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,23
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	5,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,03
180	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (glafuri la usi si ferestre), inainte de vopsire	m2			4,13 1,47
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,47
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,53
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
181	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent,	m2			45,02 27,55

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual (glafuri la usi si ferestre)				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,55
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,00	15,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,35	0,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	11,00	0,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	5,00	0,01
		1.12.2. Pereti				
182	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			8,33
						8,33
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om.	0,1600	50,00	8,33
183	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2			80,22
						80,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	50,00	40,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	50,00	40,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	5,00	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,20
184	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3			193,09
						191,18
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	50,00	22,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3900	50,00	169,12
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	5,00	0,59
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	15,00	1,32
185	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2			12,50
						12,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	50,00	6,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	50,00	6,00
186	RpCU10B	Demontarea sobelor din zidarie pentru incalzit, inclusiv curatarea si stivuirea caramizilor	buc			382,25
						380,50
	7122010013050	Sobar	h-om	6,3600	50,00	318,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,2500	50,00	62,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	5,00	0,25
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1000	15,00	1,50
187	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m	m3			1 273,27
						195,00
	7122050013400	Zidar	h-om	3,2600	50,00	163,33
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	50,00	31,67
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	950,00	855,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	5,00	15,00
	2652102100737	Var hidratat	kg	10,0100	4,80	48,08
	00000052	Nisip	m3	0,2110	385,00	83,42
	26511221004022	Ciment M-400	kg	31,4400	2,10	66,02
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	4 100,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1520	5,00	0,75
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	20,00	7,33
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,0595	40,00	2,67
188	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2 (pentru pozarea cablului electric)	M			45,00
						45,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	50,00	5,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8000	50,00	40,00
189	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	M			18,89
						12,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	50,00	7,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	3,35	5,69
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	385,00	0,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	5,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	40,00	0,59
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	15,00	0,30
190	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din	m2			119,31
						85,00

1	2	3	4	5	6	7
		beton sau caramida, cu suprafete plane				
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	50,00	70,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	50,00	15,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,10	22,05
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	385,00	11,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	5,00	0,04
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,07
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	40,00	0,31
191	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (buiandrugi la golul de fereastră din cornier metalic 63*63*5mm - 6.5ml si fisie metalica 50*3mm - 1.6ml)	kg			38,92 10,50
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	50,00	9,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,50
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	50,00	0,50
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	28,00	28,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	40,00	0,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,00	0,02
192	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			384,47 122,50
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	50,00	112,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	220,00	231,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,10	0,84
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	22,00	7,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	5,00	0,03
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	5,50	22,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,13
193	RpCR41B	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea	m2			20,05 16,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3200	50,00	16,00
	3410520005701	Autoturn	h-ut	0,2700	15,00	4,05
194	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,17 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
195	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			90,21 61,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,90	27,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	5,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
196	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet	m2			19,02 10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	8,20	9,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	5,00	0,00
197	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,17 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13

1	2	3	4	5	6	7
198	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			35,75 27,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,23
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	5,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
199	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,17 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
200	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			44,96 27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,00	15,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,35	0,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	11,00	0,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	5,00	0,01
201	CI13A2 aplicativ	Elemente liniare drepte din placi de laminat cu latimea pina la 20cm inclusiv, fixate in perete cu dibluri (Norma dibluri - 4buc/ml)	m			261,35 117,50
	7122030012940	Pietrar	h-om	2,1500	50,00	107,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2874116312003	Elemente liniare din placi de laminat	m	1,0200	135,00	137,70
	6235296	Diblu	buc	4,0000	1,50	6,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
202	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (din demontare)	m2			23,50 20,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	50,00	20,00
	3822115700001	Radiator (existent)	m2	1,0100	0,00	0,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0230	85,00	2,83
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0460	20,00	0,67
203	RpCR20C	Vopsirea in culoare de ulei a timplariei metalice, la interior si exterior, gata grunduite cu miniu de plumb, in constructii existente, intr- un strat peste vopseaua existenta (radiator din fonta)	m2			34,15 25,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5100	50,00	25,42
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0300	30,00	1,00
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,1000	65,00	6,50
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0200	25,00	0,42
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0100	11,00	0,09
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0080	15,00	0,13
		1.12.3. Tavan				
204	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (H=3.75)	m2			349,27 109,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,48
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	50,00	102,48
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	2,00	8,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	220,00	231,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,23
		1.12.4. Pardoseli				
205	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			24,53 23,02
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	50,00	11,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	50,00	11,51
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	30,00	0,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	5,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	15,00	0,45
206	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselilor cu	m2			6,34

1	2	3	4	5	6	7
		Betonocontact				1,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,51
	24165861025303	Betonocontact	kg	0,1500	31,40	4,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
207	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			79,36
						35,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,10	27,30
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	385,00	16,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	5,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	40,00	0,49
208	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (grosimea 2.5mm, Clasa trafic 22)	m2			302,44
						67,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,2500	50,00	62,52
	2523116716345	Covor PVC gr=2.5mm, clasa trafic 22	m2	1,0500	158,30	168,66
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	31,40	0,95
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	30,00	18,28
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	20,00	1,63
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,10	1,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	5,00	0,01
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	48,00	9,74
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	15,00	0,37
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	385,00	0,28
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	30,00	33,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
209	CK18C	Montarea pragului din aluminiu	M			100,37
						13,16
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	50,00	13,16
	26943123549025	Prag din aluminiu	m	1,0500	80,00	84,21
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
		1.13. Cabinetul nr.14				
		1.13.1. Pardoseli				
210	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			24,47
						22,98
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	50,00	11,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	50,00	11,49
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	30,00	0,89
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	5,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,45
211	CG01D aplicativ	Strat suport pentru pardoseli din OSB, grosimea 10mm, asezat pe dusumeaua din lemn existent si fixat cu suruburi pe lemn (norma surub = 25buc/m2)	m2			98,00
						22,51
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,4000	50,00	20,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,51
	02670112204300	Placi OSB 10mm	m2	1,0500	64,60	67,84
	64152415	Surub	buc	25,0000	0,30	7,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
212	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (grosimea 2.5mm, Clasa trafic 22)	m2			302,43
						67,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,02
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,2500	50,00	62,51
	2523116716345	Covor PVC gr=2.5mm, clasa trafic 22	m2	1,0500	158,30	168,66
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	31,40	0,96
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	30,00	18,26
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	20,00	1,63
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,10	1,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	5,00	0,01

1	2	3	4	5	6	7
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	48,00	9,74
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	15,00	0,36
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	385,00	0,28
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	30,00	33,49
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
213	CK18C	Montarea pragului din aluminiu	M			100,00 13,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	50,00	13,00
	26943123549025	Prag din aluminiu	m	1,0500	80,00	84,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
		1.14. Cabinetul nr.15				
		1.14.1. Pardoseli				
214	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			24,49 23,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	50,00	11,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	50,00	11,50
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	30,00	0,90
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	5,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,45
215	CG01D aplicativ	Strat suport pentru pardoseli din OSB, grosimea 10mm, asezat pe dusumeaua din lemn existent si fixat cu suruburi pe lemn (norma surub = 25buc/m2)	m2			97,98 22,51
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,4000	50,00	20,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,51
	02670112204300	Placi OSB 10mm	m2	1,0500	64,60	67,82
	64152415	Surub	buc	25,0000	0,30	7,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
216	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperi mai mare de 16 mp (gr=8mm, Clas 32)	m2			358,86 64,98
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	50,00	57,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,49
	2670112204051	Placi din laminat gr=8mm Clas 32	m2	1,0500	208,00	220,54
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	12,50	13,25
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	65,60	59,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
217	CK18C	Montarea pragului din aluminiu	M			100,00 13,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	50,00	13,00
	26943123549025	Prag din aluminiu	m	1,0500	80,00	84,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
		1.15. Cabinetul nr.16				
		1.15.1. Pardoseli				
218	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			24,49 22,99
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	50,00	11,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	50,00	11,50
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	30,00	0,90
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	5,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,45
219	CG01D aplicativ	Strat suport pentru pardoseli din OSB, grosimea 10mm, asezat pe dusumeaua din lemn existent si fixat cu suruburi pe lemn (norma surub = 25buc/m2)	m2			97,98 22,52
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,4000	50,00	20,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,52
	02670112204300	Placi OSB 10mm	m2	1,0500	64,60	67,80
	64152415	Surub	buc	25,0000	0,30	7,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
220	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (grosimea 2.5mm, Clasa trafic 22)	m2			302,54 67,52

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,2500	50,00	62,52
	2523116716345	Covor PVC gr=2.5mm, clasa trafic 22	m2	1,0500	158,30	168,66
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	31,40	0,97
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	30,00	18,28
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	20,00	1,63
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,10	1,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	5,00	0,01
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	48,00	9,73
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	15,00	0,36
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	385,00	0,36
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	30,00	33,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
221	CK18C	Montarea pragului din aluminiu	M			100,00 13,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	50,00	13,00
	26943123549025	Prag din aluminiu	m	1,0500	80,00	84,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
		1.16. Cabinetul nr.18				
		1.16.1. Pardoseli				
222	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			24,47 22,98
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	50,00	11,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	50,00	11,49
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	30,00	0,89
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	5,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,45
223	CG01D aplicativ	Strat suport pentru pardoseli din OSB, grosimea 10mm, asezat pe dusumeaua din lemn existent si fixat cu suruburi pe lemn (norma surub = 25buc/m2)	m2			97,97 22,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,4000	50,00	20,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	02670112204300	Placi OSB 10mm	m2	1,0500	64,60	67,83
	64152415	Surub	buc	25,0000	0,30	7,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,14
224	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (grosimea 2.5mm, Clasa trafic 22)	m2			302,47 67,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,2500	50,00	62,50
	2523116716345	Covor PVC gr=2.5mm, clasa trafic 22	m2	1,0500	158,30	168,65
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	31,40	0,97
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	30,00	18,26
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	20,00	1,62
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,10	1,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	5,00	0,01
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	48,00	9,74
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	15,00	0,36
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	385,00	0,37
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	30,00	33,49
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
225	CK18C	Montarea pragului din aluminiu	M			100,00 13,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	50,00	13,00
	26943123549025	Prag din aluminiu	m	1,0500	80,00	84,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
		1.17. Cabinetul nr.19				
		1.17.1. Pardoseli				
226	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			40,02 39,01
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	50,00	19,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	50,00	19,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	5,00	0,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	15,00	0,76
227	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din	m2			79,28

1	2	3	4	5	6	7
		mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin				35,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,10	27,30
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	385,00	16,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	5,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	40,00	0,48
228	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (grosimea 2.5mm, Clasa trafic 22)	m2			302,50 67,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,2500	50,00	62,48
	2523116716345	Covor PVC gr=2.5mm, clasa trafic 22	m2	1,0500	158,30	168,64
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	31,40	0,96
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	30,00	18,27
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	20,00	1,62
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,10	1,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	5,00	0,01
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	48,00	9,74
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	15,00	0,37
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	385,00	0,38
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	30,00	33,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
229	CK18C	Montarea pragului din aluminiu	M			100,00 13,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	50,00	13,00
	26943123549025	Prag din aluminiu	M	1,0500	80,00	84,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
		1.18. Cabinetul nr.20				
		1.18.1. Tavan				
230	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			349,30 109,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,46
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	50,00	102,46
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	2,00	8,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	220,00	231,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,22
		1.19. Cabinetul nr.21				
		1.19.1. Pardoseli				
231	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			24,44 22,96
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	50,00	11,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	50,00	11,48
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	30,00	0,89
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	5,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	15,00	0,44
232	CG01D aplicativ	Strat suport pentru pardoseli din OSB, grosimea 10mm, asezat pe dusumeaua din lemn existent si fixat cu suruburi pe lemn (norma surub = 25buc/m2)	m2			97,98 22,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,4000	50,00	20,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	02670112204300	Placi OSB 10mm	m2	1,0500	64,60	67,83
	64152415	Surub	buc	25,0000	0,30	7,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
233	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (grosimea 2.5mm, Clasa trafic 22)	m2			302,52 67,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,2500	50,00	62,50

1	2	3	4	5	6	7
	2523116716345	Covor PVC gr=2.5mm, clasa trafic 22	m2	1,0500	158,30	168,64
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	31,40	0,96
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	30,00	18,28
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	20,00	1,63
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,10	1,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	5,00	0,01
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	48,00	9,75
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	15,00	0,37
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	385,00	0,39
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	30,00	33,49
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,44
234	CK18C	Montarea pragului din aluminiu	M			100,00
						13,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	50,00	13,00
	26943123549025	Prag din aluminiu	M	1,0500	80,00	84,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
		1.20. Cabinetul nr.22 (doua incaperi)				
		1.20.1. Timpalrie				
235	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			21,03
						21,03
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	50,00	10,51
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,00	10,51
236	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 894,77
						40,51
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	50,00	36,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,10
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare	m2	1,0000	1 800,00	1 800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	65,00	32,33
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	85,00	14,82
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,31
237	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (glafuri la usi), inainte de tencuire cu Betonocontact	m2			5,54
						1,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,00
	24165861025303	Betonocontact	kg	0,1500	31,40	4,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,14
238	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	M			28,21
						25,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	50,00	16,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	50,00	9,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	2,10	1,55
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	4 800,00	0,00
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	385,00	1,54
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	5,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	40,00	0,08
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	15,00	0,03
239	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Glaf la usa)	m2			90,24
						61,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,90	27,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	5,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,20
240	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in	m2			35,76
						24,00

1	2	3	4	5	6	7
		plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Se scade 2mm)				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	50,00	24,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,90	11,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	5,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	0,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	10,00	0,00
241	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (glafuri la usi)	m2			3,52 1,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,00
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,38
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,14
242	CK18C	Montarea cornierelor din aluminiu	M			16,68 13,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	50,00	13,00
	2743123549025	Coltar din aluminiu	M	1,0500	3,50	3,68
243	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (glafuri la usi)	m2			19,02 10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	8,20	9,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	5,00	0,00
244	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (glafuri la usi)	m2			3,52 1,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,00
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,38
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,14
245	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor (glafuri la usi)	m2			36,26 28,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	23,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,26
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	5,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,00
246	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (glafuri la usi), inainte de vopsire	m2			3,52 1,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,00
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,38
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,14
247	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (glafuri la usi)	m2			45,56 28,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	28,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,00	15,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,35	0,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	11,00	0,66
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	5,00	0,00
		1.20.2. Pardoseli				
248	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			24,46 22,97
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	50,00	11,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	50,00	11,49
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	30,00	0,89
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	5,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,45
249	CG01D aplicativ	Strat suport pentru pardoseli din OSB, grosimea 10mm, asezat pe dusemea din lemn existent si fixat cu suruburi pe lemn (norma surub = 25buc/m2)	m2			97,97 22,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,4000	50,00	20,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50

1	2	3	4	5	6	7
	02670112204300	Placi OSB 10mm	m2	1,0500	64,60	67,83
	64152415	Surub	buc	25,0000	0,30	7,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,14
250	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (grosimea 2.5mm, Clasa trafic 22)	m2			302,26 67,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,2500	50,00	62,50
	2523116716345	Covor PVC gr=2.5mm, clasa trafic 22	m2	1,0500	158,30	168,78
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	31,40	0,98
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	30,00	18,28
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	20,00	1,62
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,10	1,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	5,00	0,01
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	48,00	9,73
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	15,00	0,36
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	385,00	0,00
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	30,00	33,49
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
251	CK18C	Montarea pragului din aluminiu	M			100,00 13,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	50,00	13,00
	26943123549025	Prag din aluminiu	M	1,0500	80,00	84,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
		1.20.3. Pereti				
252	CD72A	Pereti despartitori din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2			347,65 122,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,4403	50,00	122,00
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	2,1000	50,55	106,59
	2710703520284	Profil de ghidaj	M	1,1450	18,44	21,18
	2710703520285	Profil de suport	M	2,2000	25,44	56,26
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	M	1,2200	7,80	9,58
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Strobi" cu latimea de 5 cm, pentru amarea rosturilor de ghips-carton	M	1,5150	4,00	6,08
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,5420	7,05	3,83
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	26,50	4,69
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	1,25	1,89
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	29,4300	0,50	14,79
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	3,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0076	15,00	0,09
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0648	10,00	0,63
253	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,13 1,43
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,43
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,57
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
254	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			35,65 27,43
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	5,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,00
255	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,13 1,43
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,43
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,57
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
256	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			45,05 27,57
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,57
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,00	15,20

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,35	0,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	11,00	0,57
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	5,00	0,01
		1.21. Cabinetul nr.23				
		1.21.1. Pardoseli				
257	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			24,44
						22,96
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	50,00	11,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	50,00	11,48
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	30,00	0,89
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	5,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,44
258	CG01D aplicativ	Strat suport pentru pardoseli din OSB, grosimea 10mm, asezat pe dusumeaua din lemn existent si fixat cu suruburi pe lemn (norma surub = 25buc/m2)	m2			98,03
						22,52
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,4000	50,00	20,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,52
	02670112204300	Placi OSB 10mm	m2	1,0500	64,60	67,85
	64152415	Surub	buc	25,0000	0,30	7,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,16
259	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (grosimea 2.5mm, Clasa trafic 22)	m2			302,50
						67,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,2500	50,00	62,52
	2523116716345	Covor PVC gr=2.5mm, clasa trafic 22	m2	1,0500	158,30	168,74
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	31,40	0,95
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	30,00	18,27
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	20,00	1,63
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,10	1,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	5,00	0,01
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	48,00	9,74
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	15,00	0,37
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	385,00	0,29
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	30,00	33,49
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,44
260	CK18C	Montarea pragului din aluminiu	M			100,00
						13,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	50,00	13,00
	26943123549025	Prag din aluminiu	m	1,0500	80,00	84,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
		1.22. Coridor et 1 si 2				
		1.22.1. Timpalrie				
261	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			20,96
						20,96
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	50,00	10,48
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,00	10,48
262	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 894,97
						40,48
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	50,00	36,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,00
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 800,00	1 800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	65,00	32,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	85,00	14,89
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		1.23. Bloc sanitar Barbati et 1				
		1.23.1. Timpalrie				

1	2	3	4	5	6	7
263	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			20,94 20,94
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	50,00	10,47
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,00	10,47
264	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 894,72 40,48
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	50,00	36,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	3,87
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 800,00	1 800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	65,00	32,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	85,00	14,67
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,27
265	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2			1 921,91 46,97
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8500	50,00	42,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	50,00	4,55
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 800,00	1 800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	65,00	46,29
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	85,00	20,61
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,82
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,23
266	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (glafuri la usi), inainte de tencuire cu Betonocontact	m2			6,35 1,36
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,36
	24165861025303	Betonocontact	kg	0,1500	31,40	4,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,14
267	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurelor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			35,20 25,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	50,00	16,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	50,00	8,99
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	2,10	1,56
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	4 800,00	6,49
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	385,00	2,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	5,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	40,00	0,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	15,00	0,02
268	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Glaf la usa)	m2			90,86 61,43
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,43
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,90	27,86
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	5,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,29
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,29
269	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Se scade 2mm)	m2			35,86 24,29
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	50,00	24,29
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,90	11,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	5,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	0,43
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	10,00	0,00
270	RpCR41B	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea	m2			20,02 15,95
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3200	50,00	15,95
	3410520005701	Autoturn	h-ut	0,2700	15,00	4,07
271	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (glafuri la usi)	m2			4,15 1,43
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,43
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,59
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
272	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2			116,26 49,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9910	50,00	49,52
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	31,40	9,42
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	14,2800	3,90	55,70
	2812106306002	Profiluri de colt din aluminiu 25x25 mm	m	0,3500	3,50	1,21
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	5,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0028	15,00	0,07
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	10,00	0,29
273	CK18C	Montarea cornierelor din aluminiu	m			16,70 13,02
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	50,00	13,02
	2743123549025	Coltar din aluminiu	m	1,0500	3,50	3,68
274	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (glafuri la usi)	m2			18,99 10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	8,20	8,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	5,00	0,00
275	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (glafuri la usi)	m2			4,08 1,38
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,38
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,58
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
276	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor (glafuri la usi)	m2			35,47 27,24
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	4,83
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,23
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	5,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,00
277	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (glafuri la usi), inainte de vopsire	m2			4,08 1,38
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,38
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,58
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
278	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (glafuri la usi)	m2			45,01 27,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,59
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,00	15,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,35	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,49
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	11,00	0,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	5,00	0,00
		1.23.2. Pereti si tavane				
279	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			7,50

1	2	3	4	5	6	7
						7,50
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om.	0,1600	50,00	7,50
280	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2			80,24
						80,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	50,00	40,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	50,00	40,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	5,00	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,22
281	RpCU06D	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 100 cm2	M			92,50
						92,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3500	50,00	17,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,5000	50,00	75,00
282	RpCU07E	Matarea santurilor in pereti de 51 - 100 cm2, dupa instalatii sau consolidari	M			25,39
						16,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2300	50,00	11,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,2500	3,35	7,54
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	385,00	0,00
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	4 800,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	5,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0200	40,00	0,80
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0300	15,00	0,45
283	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	M			45,00
						45,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	50,00	5,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8000	50,00	40,00
284	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	M			18,62
						12,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	50,00	7,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	3,35	5,70
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	385,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	5,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	40,00	0,57
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	15,00	0,30
285	RpCJ04A	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil	m2			120,79
						82,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3400	50,00	67,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	50,00	15,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,00
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,2900	2,10	6,91
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0042	4 800,00	21,68
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	385,00	9,94
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	5,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	40,00	0,21
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0020	15,00	0,03
286	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane (corob la conducte de incalzire si canalizare)	m2			382,46
						127,50
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	50,00	115,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3500	160,00	56,00
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9000	112,00	100,80
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4000	75,00	30,00
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	48,0000	0,80	38,40
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	28,0000	0,60	16,80
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,7000	4,80	12,96
287	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat	buc			21,00

1	2	3	4	5	6	7
		de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (pentru pozarea cablului electric si teava de apa)				21,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0600	50,00	3,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	50,00	18,00
288	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc			57,50
						57,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	50,00	2,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1000	50,00	55,00
289	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2			414,56
						152,52
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,8500	50,00	142,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	220,00	231,07
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,10	0,84
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	22,00	7,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	5,00	0,04
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	5,50	22,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
290	RpCR41B	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea	m2			20,06
						16,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3200	50,00	16,00
	3410520005701	Autoturn	h-ut	0,2700	15,00	4,06
291	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,15
						1,48
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,48
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,54
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
292	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			90,21
						61,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,90	27,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	5,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
293	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet	m2			19,02
						10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	8,20	9,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	5,00	0,00
294	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,15
						1,48
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,48
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,54
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
295	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			35,72
						27,48
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,23
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	5,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
296	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,15
						1,48

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,48
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,54
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
297	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			44,99 27,52
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,52
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,00	15,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,35	0,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	11,00	0,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	5,00	0,01
298	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (din demontare)	m2			21,00 20,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	50,00	20,00
	3822115700001	Radiator (existent)	m2	1,0100	0,00	0,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0230	85,00	0,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0460	20,00	1,00
299	RpCR20C	Vopsirea in culoare de ulei a timplariei metalice, la interior si exterior, gata grunduite cu miniu de plumb, in constructii existente, intr- un strat peste vopseaua existenta (radiator din fonta)	m2			34,42 25,62
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5100	50,00	25,63
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0300	30,00	0,75
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,1000	65,00	6,50
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0200	25,00	0,63
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0100	11,00	0,14
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0080	15,00	0,19
		1.23.3. Apeduct, canalizare, obiecte sanitare				
300	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			47,50 47,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	50,00	47,50
301	RpSC07A	Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat	buc			92,50 92,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	50,00	92,50
302	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 50 mm	M			2,92 2,92
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	50,00	2,92
303	RpSA04A	Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm	M			3,00 3,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	50,00	3,00
304	SA15A aplicativ	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 16 mm	M			129,42 30,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	50,00	30,00
	2521216717050	Teava metaloplast d16mm	M	1,0200	18,20	18,56
	2523156719430	Cot nichel cu fixare d16mm	buc		110,00	25,38
	2523156719450	Teu nichel 16*16*16mm	buc		126,67	38,98
	2523156719530	Racord nichel cu 2 imbinari d16mm	buc		100,00	15,38
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	10,00	0,20
	3220137315778	Decapant	kg	0,0050	50,00	0,27
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	20,00	0,05
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0400	15,00	0,60
305	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc			20,10 10,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2875274204000	Bratara fixeare	buc	1,0000	5,00	5,00

1	2	3	4	5	6	7
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	26,00	1,30
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	1,00	1,00
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1	buc	1,0000	1,50	1,50
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,30	0,30
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	10,00	1,00
306	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" (robinet sfera d1/2 din demontari)	buc			11,50 11,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	50,00	11,50
	2913124203150	Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe (existent)	buc	1,0000	0,00	0,00
307	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			896,50 82,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	50,00	82,50
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	750,00	750,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	32,00	64,00
308	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	M			8,00 8,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	50,00	8,00
309	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	M			49,16 12,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	50,00	12,50
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	M	1,0300	35,40	36,46
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	18,00	0,06
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	10,00	0,13
310	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (cot)	buc			19,30 11,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	50,00	11,00
	50523156721037	Cot PVC d50	buc	1,0000	8,00	8,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	18,00	0,18
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	10,00	0,13
311	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (teu)	buc			90,62 14,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	50,00	14,00
	1102523156721037	Teu PVC d110	buc	1,0000	75,80	75,80
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	18,00	0,72
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	10,00	0,10
312	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (reductie excentrica d100*50mm)	buc			46,07 14,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	50,00	14,00
	11025231522	Reductie excentrica d100*50mm	buc	1,0000	31,25	31,25
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	18,00	0,72
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	10,00	0,10
313	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (garnitura vas/viceu d100/90)	buc			65,62 14,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	50,00	14,00
	110255552	Garnitura vas/viceu d100/90	buc	1,0000	50,80	50,80
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	18,00	0,72
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	10,00	0,10
314	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			1 727,24 95,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	50,00	95,00
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	1 000,00	1 030,00
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	45,00	45,90
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	35,00	35,70

1	2	3	4	5	6	7
	2521216717050	Teava metaloplast d16mm	m	0,3000	18,20	5,64
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	500,00	515,00
315	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			2 770,13 210,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,2000	50,00	210,00
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	1 500,00	1 560,00
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	450,00	463,50
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	168,00	173,04
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	160,00	164,80
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	28,00	28,84
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	165,00	169,95
316	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc			19,95 17,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	50,00	17,50
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,20	2,45
		1.23.4. Pardoseli				
317	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			40,05 39,05
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	50,00	19,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	50,00	19,52
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	5,00	0,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	15,00	0,75
318	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			15,86 15,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	50,00	7,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	5,00	0,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,61
319	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2			153,00 52,50
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500	50,00	47,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	2,10	50,40
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	385,00	24,75
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	395,00	23,51
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	20,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	15,00	1,50
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	40,00	0,29
320	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm	m2			398,79 95,48
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9090	50,00	95,48
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0150	260,00	263,71
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	7,80	33,54
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	22,00	4,40
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	50,00	0,95
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	5,00	0,02
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	10,00	0,45
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	15,00	0,18
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	10,00	0,05
		1.24. Bloc sanitar Femei et 2				
		1.24.1. Timpalrie				
321	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			20,98 20,98
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	50,00	10,49
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,00	10,49
322	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 894,72 40,48

1	2	3	4	5	6	7
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	50,00	36,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	3,87
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 800,00	1 800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	65,00	32,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	85,00	14,67
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,27
323	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi	m2			1 879,30 55,00
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0500	50,00	52,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,47
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,0000	1 800,00	1 800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,50	1,50
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	65,00	13,62
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730	85,00	6,17
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	3,00	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,31
324	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (glafuri la usi), inainte de tencuire cu Betonocontact	m2			6,07 1,33
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,33
	24165861025303	Betonocontact	kg	0,1500	31,40	4,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
325	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			28,21 25,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	50,00	16,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	50,00	9,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	2,10	1,55
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	4 800,00	0,00
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	385,00	1,54
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	5,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	40,00	0,08
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	15,00	0,03
326	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Glaf la usa)	m2			90,48 61,33
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,33
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,90	27,81
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	5,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,13
327	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Se scade 2mm)	m2			35,57 24,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	50,00	24,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,90	11,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	5,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	10,00	0,00
328	RpCR41B	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea	m2			20,08 16,05
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3200	50,00	16,05
	3410520005701	Autoturn	h-ut	0,2700	15,00	4,03
329	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (glafuri la usi si ferestre)	m2			4,22 1,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,58
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,51

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
330	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2			116,25 49,47
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9910	50,00	49,47
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	31,40	9,42
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	14,2800	3,90	55,69
	2812106306002	Profiluri de colt din aluminiu 25x25 mm	m	0,3500	3,50	1,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	5,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0028	15,00	0,08
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	10,00	0,32
331	CK18C	Montarea cornierelor din aluminiu	m			16,65 12,98
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	50,00	12,98
	2743123549025	Coltar din aluminiu	m	1,0500	3,50	3,68
332	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (glafuri la usi si ferestre)	m2			19,02 10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	8,20	9,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	5,00	0,00
333	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (glafuri la usi si ferestre)	m2			4,17 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
334	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor (glafuri la ferestre)	m2			35,69 27,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,19
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	5,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,00
335	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (glafuri la ferestre), inainte de vopsire	m2			4,17 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
336	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (glafuri la ferestre)	m2			44,95 27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,00	15,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,35	0,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	11,00	0,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	5,00	0,00
		1.24.2. Pereti si tavane				
337	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			7,50 7,50
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om.	0,1600	50,00	7,50
338	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			199,31 197,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	50,00	22,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	50,00	175,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	5,00	0,59
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	15,00	1,22
339	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2			80,24

1	2	3	4	5	6	7
						80,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	50,00	40,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	50,00	40,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	5,00	0,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,22
340	RpCU06D	Executarea santurilor de pînă la 5 cm adîncime, în pereti din zidarie de caramida de 5 x 100 cm2	M			92,50
						92,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3500	50,00	17,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,5000	50,00	75,00
341	RpCU07E	Matarea santurilor în pereti de 51 - 100 cm2, după instalatii sau consolidari	M			25,39
						16,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2300	50,00	11,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,2500	3,35	7,54
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	385,00	0,00
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	4 800,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	5,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0200	40,00	0,80
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0300	15,00	0,45
342	RpCU06A	Executarea santurilor de pînă la 5 cm adîncime, în pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	M			45,00
						45,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	50,00	5,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8000	50,00	40,00
343	RpCU07D	Matarea santurilor în pereti de pînă la 50 cm2, după instalatii sau consolidari	M			18,97
						12,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	50,00	7,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	3,35	5,70
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	385,00	0,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	5,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	40,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	15,00	0,30
344	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti în pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (pentru pozarea cablului electric si teava de apa)	buc			21,00
						21,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0600	50,00	3,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	50,00	18,00
345	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti în pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc			57,50
						57,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	50,00	2,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1000	50,00	55,00
346	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane (corob la conducte de incalzire si canalizare)	m2			382,46
						127,50
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	50,00	115,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3500	160,00	56,00
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9000	112,00	100,80
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4000	75,00	30,00
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	48,0000	0,80	38,40
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	28,0000	0,60	16,80
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,7000	4,80	12,96
347	RpCJ04A	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil	m2			118,15
						81,99
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3400	50,00	67,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	50,00	14,99
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,00
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,2900	2,10	6,91
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0042	4 800,00	19,06
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	385,00	9,94
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	5,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	40,00	0,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0020	15,00	0,03
348	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2			414,49 152,51
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,8500	50,00	142,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	220,00	231,03
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,10	0,84
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	22,00	7,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	5,00	0,04
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	5,50	22,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
349	RpCR41B	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea	m2			20,06 16,01
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3200	50,00	16,01
	3410520005701	Autoturn	h-ut	0,2700	15,00	4,05
350	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,17 1,49
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,49
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
351	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			90,22 61,01
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,01
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,90	27,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	5,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
352	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet	m2			19,02 10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	8,20	9,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	5,00	0,00
353	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,17 1,49
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,49
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
354	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			35,74 27,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,23
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	5,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
355	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,17 1,49
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,49
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
356	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,	m2			44,96

1	2	3	4	5	6	7
		aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,00	15,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,35	0,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	11,00	0,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	5,00	0,01
357	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (din demontare)	m2			21,00 20,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	50,00	20,00
	3822115700001	Radiator (existent)	m2	1,0100	0,00	0,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0230	85,00	0,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0460	20,00	1,00
358	RpCR20C	Vopsirea in culoare de ulei a timplariei metalice, la interior si exterior, gata grunduite cu miniu de plumb, in constructii existente, intr- un strat peste vopseaua existenta (radiator din fonta)	m2			34,42 25,62
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5100	50,00	25,63
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0300	30,00	0,75
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,1000	65,00	6,50
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0200	25,00	0,63
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0100	11,00	0,14
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0080	15,00	0,19
		1.24.3. Apeduct, canalizare, obiecte sanitare				
359	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			47,50 47,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	50,00	47,50
360	RpSC07A	Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat	buc			92,50 92,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	50,00	92,50
361	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 50 mm	m			3,00 3,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	50,00	3,00
362	RpSA04A	Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm	m			3,00 3,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	50,00	3,00
363	SA15A aplicativ	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 16 mm	m			318,00 30,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	50,00	30,00
	2521216717050	Teava metaloplast d16mm	m	1,0200	18,20	18,57
	2523156719430	Cot nichel cu fixare d16mm	buc		110,00	110,00
	2523156719450	Teu nichel 16*16*16mm	buc		126,67	158,34
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	10,00	0,20
	3220137315778	Decapant	kg	0,0050	50,00	0,25
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	20,00	0,05
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0400	15,00	0,60
364	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc			20,10 10,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2875274204000	Bratara fixare	buc	1,0000	5,00	5,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	26,00	1,30
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	1,00	1,00
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	1,50	1,50
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,30	0,30
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	10,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7
365	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" (robinet sfera d1/2 din demontari)	buc			11,50 11,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	50,00	11,50
	2913124503150	Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe (existent)	buc	1,0000	0,00	0,00
366	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			896,50 82,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	50,00	82,50
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	750,00	750,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	32,00	64,00
367	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	M			8,00 8,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	50,00	8,00
368	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	M			49,16 12,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	50,00	12,50
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	M	1,0300	35,40	36,46
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	18,00	0,06
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	10,00	0,13
369	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (cot)	buc			19,30 11,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	50,00	11,00
	50523156721037	Cot PVC d50	buc	1,0000	8,00	8,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	18,00	0,18
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	10,00	0,13
370	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (teu)	buc			90,62 14,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	50,00	14,00
	1102523156721037	Teu PVC d110	buc	1,0000	75,80	75,80
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	18,00	0,72
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	10,00	0,10
371	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (reductie excentrica d100*50mm)	buc			46,07 14,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	50,00	14,00
	11025231522	Reductie excentrica d100*50mm	buc	1,0000	31,25	31,25
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	18,00	0,72
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	10,00	0,10
372	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (garnitura vas/viceu d100/90)	buc			65,58 14,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	50,00	14,00
	110255552	Garnitura vas/viceu d100/90	buc	1,0000	50,80	50,80
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	18,00	0,63
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	10,00	0,15
373	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			1 727,24 95,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	50,00	95,00
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	1 000,00	1 030,00
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	45,00	45,90
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	35,00	35,70
	2521216717050	Teava metaloplast d16mm	M	0,3000	18,20	5,64
	2622102453900	Pedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	500,00	515,00
374	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime	buc			2 770,13 210,00

1	2	3	4	5	6	7
		sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,2000	50,00	210,00
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	1 500,00	1 560,00
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	450,00	463,50
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	168,00	173,04
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	160,00	164,80
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	28,00	28,84
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	165,00	169,95
375	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc			19,95
						17,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	50,00	17,50
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,20	2,45
		1.24.4. Pardoseli				
376	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			40,06
						39,06
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	50,00	19,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	50,00	19,53
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	5,00	0,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	15,00	0,76
377	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			15,80
						14,96
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	50,00	7,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,48
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	5,00	0,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,59
378	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2			153,21
						52,52
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500	50,00	47,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,04
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	2,10	50,40
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	385,00	24,86
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	395,00	23,64
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	20,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	15,00	1,51
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	40,00	0,25
379	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm	m2			399,18
						95,43
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9090	50,00	95,43
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0150	260,00	264,09
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	7,80	33,53
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	22,00	4,40
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	50,00	1,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	5,00	0,02
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	10,00	0,46
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	15,00	0,17
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	10,00	0,05
		1.25. Incapere auxiliara et 1				
		1.25.1. Timplarie				
380	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			20,94
						20,94
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	50,00	10,47
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,00	10,47
381	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 894,72
						40,48
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	50,00	36,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	3,87
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 800,00	1 800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	65,00	32,50

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	85,00	14,67
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,27
382	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2			1 921,91 46,97
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8500	50,00	42,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	50,00	4,55
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 800,00	1 800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	65,00	46,29
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	85,00	20,61
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,82
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,23
383	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (glafuri la usi), inainte de tencuire cu Betonocontact	m2			6,35 1,36
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,36
	24165861025303	Betonocontact	kg	0,1500	31,40	4,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,14
384	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			35,20 25,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	50,00	16,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	50,00	8,99
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	2,10	1,56
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	4 800,00	6,49
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	385,00	2,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	5,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	40,00	0,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	15,00	0,02
385	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Glaf la usa)	m2			90,86 61,43
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,43
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,90	27,86
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	5,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,29
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,29
386	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Se scade 2mm)	m2			35,86 24,29
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	50,00	24,29
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,90	11,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	5,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	0,43
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	10,00	0,00
387	RpCR41B	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea	m2			20,02 15,95
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3200	50,00	15,95
	3410520005701	Autoturn	h-ut	0,2700	15,00	4,07
388	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (glafuri la usi)	m2			4,15 1,43
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,43
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,59
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
389	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2			116,26 49,52

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9910	50,00	49,52
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	31,40	9,42
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	14,2800	3,90	55,70
	2812106306002	Profiluri de colt din aluminiu 25x25 mm	m	0,3500	3,50	1,21
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	5,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0028	15,00	0,07
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	10,00	0,29
390	CK18C	Montarea cornierelor din aluminiu	M			16,70
						13,02
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	50,00	13,02
	2743123549025	Coltar din aluminiu	M	1,0500	3,50	3,68
391	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (glafuri la usi)	m2			18,99
						10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	8,20	8,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	5,00	0,00
392	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (glafuri la usi)	m2			4,08
						1,38
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,38
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,58
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
393	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor (glafuri la usi)	m2			35,47
						27,24
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	4,83
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,23
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	5,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,00
394	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (glafuri la usi), inainte de vopsire	m2			4,08
						1,38
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,38
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,58
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
395	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (glafuri la usi)	m2			45,01
						27,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,59
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,00	15,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,35	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,49
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	11,00	0,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	5,00	0,00
		1.25.2. Pereti si tavane				
396	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			7,50
						7,50
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om.	0,1600	50,00	7,50
397	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2			80,24
						80,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	50,00	40,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	50,00	40,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	5,00	0,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,22
398	RpCU06D	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 100 cm2 (pentru teava de canalizare d50mm la lavoar)	M			92,00
						92,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3500	50,00	17,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,5000	50,00	75,00
399	RpCU07E	Matarea santurilor in pereti de 51 - 100 cm2, dupa instalatii sau consolidari	M			25,70

1	2	3	4	5	6	7
						17,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2300	50,00	12,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,2500	3,35	7,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	385,00	0,00
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	4 800,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	5,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0200	40,00	0,80
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0300	15,00	0,30
400	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2 (pentru pozarea cablului electric)	M			45,00 45,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	50,00	5,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8000	50,00	40,00
401	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	M			18,61 12,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	50,00	7,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	3,35	5,70
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	385,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	5,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	40,00	0,56
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	15,00	0,30
402	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane (corob la conducte de incalzire si canalizare)	m2			382,46 127,50
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	50,00	115,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3500	160,00	56,00
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9000	112,00	100,80
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4000	75,00	30,00
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	48,0000	0,80	38,40
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	28,0000	0,60	16,80
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,7000	4,80	12,96
403	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (pentru pozarea cablului electric si teava de apa)	buc			21,00 21,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0600	50,00	3,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	50,00	18,00
404	RpCJ04A	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil	m2			118,61 82,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3400	50,00	67,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	50,00	14,98
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,00
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,2900	2,10	6,91
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0042	4 800,00	19,53
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	385,00	9,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	5,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	40,00	0,19
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0020	15,00	0,03
405	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			414,51 152,51
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,8500	50,00	142,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	220,00	231,04
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,10	0,84

1	2	3	4	5	6	7
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	22,00	7,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	5,00	0,04
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	5,50	22,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,29
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
406	RpCR41B	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea	m2			20,06 16,01
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3200	50,00	16,01
	3410520005701	Autoturn	h-ut	0,2700	15,00	4,05
407	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,20 1,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,51
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,56
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
408	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			90,21 61,01
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,01
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,90	27,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	5,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
409	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet	m2			19,02 10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	8,20	9,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	5,00	0,00
410	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,20 1,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,51
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,56
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
411	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			35,77 27,52
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,23
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	5,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
412	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,20 1,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,51
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,56
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
413	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			44,99 27,52
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,52
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,00	15,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,35	0,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	11,00	0,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	5,00	0,01
414	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (din demontare)	m2			21,00 20,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	50,00	20,00
	3822115700001	Radiator (existent)	m2	1,0100	0,00	0,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0230	85,00	0,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0460	20,00	1,00
415	RpCR20C	Vopsirea in culoare de ulei a timplariei metalice, la interior si exterior, gata grunduite cu miniu de plumb, in constructii existente,	m2			34,42

1	2	3	4	5	6	7
		intr- un strat peste vopseaua existenta (radiator din fonta)				25,62
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5100	50,00	25,63
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0300	30,00	0,75
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,1000	65,00	6,50
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0200	25,00	0,63
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0100	11,00	0,14
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0080	15,00	0,19
		1.25.3. Apeduct, canalizare, obiecte sanitare				
416	SA15A aplicativ	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccials-culturale, avind diametrul de 16 mm	M			913,61 30,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	50,00	30,00
	2521216717050	Teava metaloplast d16mm	M	1,0200	18,20	18,50
	2523156719430	Cot nichel cu fixare d16mm	buc		110,00	275,00
	2523156719450	Teu nichel 16*16*16mm	buc		126,67	422,23
	2523156719530	Racord nichel cu 2 imbinari d16mm	buc		100,00	166,67
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	10,00	0,17
	3220137315778	Decapant	kg	0,0050	50,00	0,42
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	20,00	0,00
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0400	15,00	0,63
417	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc			20,10 10,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2875274204000	Bratara fixare	buc	1,0000	5,00	5,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	26,00	1,30
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	1,00	1,00
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestă 5 x 50 F1	buc	1,0000	1,50	1,50
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,30	0,30
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	10,00	1,00
418	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" (robinet sfera d1/2 din demontari)	buc			11,50 11,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	50,00	11,50
	2913124503150	Robinet de retinere cu ventii drept cu mufe (existent)	buc	1,0000	0,00	0,00
419	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			896,50 82,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	50,00	82,50
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	750,00	750,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	32,00	64,00
420	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	M			7,92 7,92
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	50,00	7,92
421	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	M			49,17 12,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	50,00	12,50
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	M	1,0300	35,40	36,58
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	18,00	0,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	10,00	0,08
422	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (cot)	buc			19,28 11,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	50,00	11,00
	50523156721037	Cot PVC d50	buc	1,0000	8,00	8,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	18,00	0,18
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	10,00	0,10
423	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc.	buc			1 727,24

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal				95,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	50,00	95,00
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	1 000,00	1 030,00
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	45,00	45,90
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	35,00	35,70
	2521216717050	Teava metaloplast d16mm	m	0,3000	18,20	5,64
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	500,00	515,00
		1.25.4. Pardoseli				
424	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3			444,88
						442,50
	7123010010200	Betonist	h-om	6,2000	50,00	310,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,6500	50,00	132,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	5,00	0,13
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	15,00	2,25
425	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			39,85
						38,85
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	50,00	19,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	50,00	19,42
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	5,00	0,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	15,00	0,75
426	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			15,86
						15,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	50,00	7,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	5,00	0,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,61
427	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2			153,00
						52,50
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500	50,00	47,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	2,10	50,40
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	385,00	24,75
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	395,00	23,51
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	20,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	15,00	1,50
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	40,00	0,29
428	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm	m2			398,79
						95,48
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9090	50,00	95,48
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0150	260,00	263,71
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	7,80	33,54
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	22,00	4,40
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	50,00	0,95
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	5,00	0,02
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	10,00	0,45
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	15,00	0,18
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	10,00	0,05
		1.26. Incapere auxiliara et 2				
		1.26.1. Timpalrie				
429	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			20,83
						20,83
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	50,00	10,42
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,00	10,42
430	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 894,72
						40,48
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	50,00	36,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	3,87
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv	m2	1,0000	1 800,00	1 800,00

1	2	3	4	5	6	7
		armaturile si accesoriiile necesare				
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	65,00	32,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	85,00	14,67
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,27
431	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (glafuri la usi), inainte de tencuire cu Betonocontact	m2			6,07 1,33
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,33
	24165861025303	Betonocontact	kg	0,1500	31,40	4,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
432	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	M			28,21 25,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	50,00	16,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	50,00	9,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	2,10	1,55
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	4 800,00	0,00
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	385,00	1,54
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	5,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	40,00	0,08
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	15,00	0,03
433	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Glaf la usa)	m2			90,48 61,33
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,33
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,90	27,81
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	5,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,13
434	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Se scade 2mm)	m2			35,57 24,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	50,00	24,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,90	11,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	5,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	10,00	0,00
435	RpCR41B	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea	m2			20,08 16,05
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3200	50,00	16,05
	3410520005701	Autoturn	h-ut	0,2700	15,00	4,03
436	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (glafuri la usi)	m2			4,22 1,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,58
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,51
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
437	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2			116,25 49,47
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9910	50,00	49,47
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	31,40	9,42
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	14,2800	3,90	55,69
	2812106306002	Profiluri de colt din aluminiu 25x25 mm	M	0,3500	3,50	1,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	5,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0028	15,00	0,08
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	10,00	0,32
438	CK18C	Montarea cornierelor din aluminiu	M			16,65

1	2	3	4	5	6	7
						12,98
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	50,00	12,98
	2743123549025	Coltar din aluminiu	m	1,0500	3,50	3,68
439	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (glafuri la usi)	m2			19,02 10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	8,20	9,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	5,00	0,00
440	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (glafuri la usi)	m2			4,17 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
441	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor (glafuri la usi)	m2			35,69 27,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,19
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	5,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,00
442	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (glafuri la usi), inainte de vopsire	m2			4,17 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
443	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (glafuri la usi)	m2			44,95 27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,00	15,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,35	0,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	11,00	0,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	5,00	0,00
		1.26.2. Pereti si tavane				
444	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			7,50 7,50
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om.	0,1600	50,00	7,50
445	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2			80,24 80,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	50,00	40,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	50,00	40,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	5,00	0,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,22
446	RpCU06D	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 100 cm2 (pentru teava de canalizare d50mm la lavoar)	m			92,00 92,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3500	50,00	17,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,5000	50,00	75,00
447	RpCU07E	Matarea santurilor in pereti de 51 - 100 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			25,70 17,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2300	50,00	12,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,2500	3,35	7,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	385,00	0,00
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	4 800,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	5,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0200	40,00	0,80
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0300	15,00	0,30
448	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm	m			45,00

1	2	3	4	5	6	7
		adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2 (pentru pozarea cablului electric)				45,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	50,00	5,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8000	50,00	40,00
449	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			19,03
						12,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	50,00	7,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	3,35	5,70
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	385,00	0,39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	5,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	40,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	15,00	0,30
450	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane (corob la conducte de incalzire si canalizare)	m2			382,46
						127,50
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	50,00	115,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3500	160,00	56,00
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9000	112,00	100,80
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4000	75,00	30,00
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	48,0000	0,80	38,40
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	28,0000	0,60	16,80
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,7000	4,80	12,96
451	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (pentru pozarea cablului electric si teava de apa)	buc			21,00
						21,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0600	50,00	3,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	50,00	18,00
452	RpCJ04A	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil	m2			118,32
						81,99
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3400	50,00	66,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	50,00	15,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,00
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,2900	2,10	6,91
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0042	4 800,00	19,09
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	385,00	10,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	5,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	40,00	0,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0020	15,00	0,03
453	RpCR41B	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea	m2			20,04
						15,99
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3200	50,00	15,99
	3410520005701	Autoturn	h-ut	0,2700	15,00	4,05
454	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,17
						1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
455	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (pereti si tavane)	m2			90,22
						61,01
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,01
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,90	27,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	5,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16

1	2	3	4	5	6	7
456	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Se scade 2mm)	m2			35,71 24,01
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	50,00	24,01
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,90	11,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	5,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	0,48
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	10,00	0,06
457	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet	m2			19,02 10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	8,20	9,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	5,00	0,00
458	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,17 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
459	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			35,74 27,49
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,23
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	5,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
460	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,17 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
461	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			44,97 27,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,51
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,00	15,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,35	0,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	11,00	0,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	5,00	0,01
462	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (din demontare)	m2			21,00 20,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	50,00	20,00
	3822115700001	Radiator (existent)	m2	1,0100	0,00	0,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0230	85,00	0,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0460	20,00	1,00
463	RpCR20C	Vopsirea in culoare de ulei a timplariei metalice, la interior si exterior, gata grunduite cu miniu de plumb, in constructii existente, intr- un strat peste vopseaua existenta (radiator din fonta)	m2			34,42 25,62
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5100	50,00	25,63
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0300	30,00	0,75
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,1000	65,00	6,50
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0200	25,00	0,63
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0100	11,00	0,14
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0080	15,00	0,19
		1.26.3. Apeduct, canalizare, obiecte sanitare				
464	SA15A aplicativ	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de	M			141,38

1	2	3	4	5	6	7
		locuit si soccial-culturala, avind diametrul de 16 mm				30,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	50,00	30,00
	2521216717050	Teava metaloplast d16mm	m	1,0200	18,20	18,50
	2523156719430	Cot nichel cu fixare d16mm	buc		110,00	91,67
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	10,00	0,17
	3220137315778	Decapant	kg	0,0050	50,00	0,42
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	20,00	0,00
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0400	15,00	0,63
465	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc			20,10 10,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2875274204000	Bratara fixare	buc	1,0000	5,00	5,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	26,00	1,30
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	1,00	1,00
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1	buc	1,0000	1,50	1,50
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,30	0,30
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	10,00	1,00
466	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" (robinet sfera d1/2 din demontari)	buc			11,50 11,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	50,00	11,50
	2913124503150	Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe (existent)	buc	1,0000	0,00	0,00
467	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			896,50 82,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	50,00	82,50
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	750,00	750,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	32,00	64,00
468	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			7,92 7,92
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	50,00	7,92
469	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			49,17 12,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	50,00	12,50
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,0300	35,40	36,58
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	18,00	0,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	10,00	0,08
470	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (cot)	buc			19,28 11,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	50,00	11,00
	50523156721037	Cot PVC d50	buc	1,0000	8,00	8,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	18,00	0,18
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	10,00	0,10
471	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			1 727,24 95,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	50,00	95,00
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	1 000,00	1 030,00
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	45,00	45,90
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	35,00	35,70
	2521216717050	Teava metaloplast d16mm	m	0,3000	18,20	5,64
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	500,00	515,00
		1.26.4. Pardoseli				
472	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			40,09 39,08
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	50,00	19,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	50,00	19,54
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	5,00	0,25

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	15,00	0,76
473	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			15,78
						14,92
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	50,00	7,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,46
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	5,00	0,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,60
474	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) în grosime de 10 cm, în cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, în încăperi cu suprafața mai mică sau egală cu 16 mp	m2			153,22
						52,46
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500	50,00	47,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	2,10	50,40
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	385,00	24,88
	1421102200161	Pietris ciuruit spălat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	395,00	23,70
	2952260003552	Buldozer pe senile până la 60 CP	h-ut	0,0020	20,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,1000	15,00	1,50
	2952270003700	Centrală de beton	h-ut	0,0060	40,00	0,25
475	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile plăcilor sub 60x60 cm	m2			399,12
						95,46
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9090	50,00	95,46
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0150	260,00	264,00
	2462106110554	Adeziv pe bază de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	7,80	33,54
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	22,00	4,40
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	50,00	1,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	5,00	0,02
	2952270003205	Mășină de tăiat piatră universală	h-ut	0,0456	10,00	0,46
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	15,00	0,18
	2952270007607	Mășină de gaură electrică cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	10,00	0,05
476	CG18A	Plinte orizontale cu înălțimea maximă de 15 cm la pereți din gresie ceramică fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curățarea și spălarea cu apă, în încăperi cu suprafețe mai mari de 16 mp	m			75,08
						42,53
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	50,00	37,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	2,10	4,20
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	385,00	2,48
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0015	5,00	0,01
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramică	m	1,0200	25,00	25,51
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	2,10	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		1.27. Casa scării nr.4				
		1.27.1. Panta pentru accesul persoanelor cu necesități locomotorii speciale				
477	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			15,49
						14,75
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	50,00	7,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,38
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	5,00	0,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,49
478	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin	m2			82,70
						35,25
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	30,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	4,92
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,10	27,30
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	385,00	18,93
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0100	5,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,49
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0120	40,00	0,66
479	CG32B	Umpluturi în straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatră spartă	m3			609,29

1	2	3	4	5	6	7
		amestecata cu nisip				84,52
	9312040019600	Sapator	h-om	1,5000	50,00	75,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	9,52
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,2500	385,00	91,67
	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	1,1000	395,00	432,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	5,00	0,48
480	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2			153,70 52,50
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500	50,00	47,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	2,10	50,40
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	385,00	25,22
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	395,00	23,84
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	20,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	15,00	1,50
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	40,00	0,21
481	CC03A1	Montare plase sudate la inaltime peste 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (plasa d=5mm Vr 100*100mm)	kg			19,74 2,50
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	50,00	2,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,50
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	16,20	16,36
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	13,50	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,00	0,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0007	20,00	0,01
482	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm	m2			399,14 95,43
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9090	50,00	95,43
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0150	260,00	264,03
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	7,80	33,54
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	22,00	4,40
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	50,00	1,03
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	5,00	0,02
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	10,00	0,45
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	15,00	0,18
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	10,00	0,05
483	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp	M			72,24 34,97
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6500	50,00	32,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,49
	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	M	1,0200	30,00	30,60
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0060	31,40	0,17
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	48,00	2,39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	5,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	385,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250	2,10	0,26
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,1200	30,00	3,61
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0100	15,00	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	15,00	0,08
484	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (teava d 40*2.5mm - 7m; teava d 25*2.5mm - 13m; teava d 10*2mm - 21m; cot metal d 25mm - 4buc)	M			215,66 45,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	50,00	45,00
	2812106305714	Mina curenta dreapta din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii)	M	1,0000	165,00	165,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	3,00	0,30
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	40,00	2,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,10	1,47

1	2	3	4	5	6	7
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 (grund)	kg	0,0250	58,00	1,49
485	IzD01B	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi pina 12 mm inclusiv (grinzi cu zabrele, ferme parapete si balustrade) (mina curenta existenta si noua construita)	t			85,71 85,71
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,7100	50,00	85,71
486	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (grunduirea)	t			293,71 85,71
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	50,00	85,71
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 (grund)	kg	3,3800	58,00	198,86
	2320166200676	White spirit	kg	0,2400	32,00	9,14
487	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			540,86 192,86
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	50,00	192,86
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	65,00	334,29
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	32,00	13,71
		1.28. Casa scarii nr.2				
		1.28.1. Timpalrie				
488	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			20,95 20,95
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	50,00	10,48
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,00	10,48
489	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 894,55 40,36
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	50,00	36,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	3,93
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 800,00	1 800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	65,00	32,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	85,00	14,57
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,32
490	RpCR41B	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea	m2			20,07 16,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3200	50,00	16,00
	3410520005701	Autoturn	h-ut	0,2700	15,00	4,07
491	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (glafuri la usi)	m2			4,22 1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,53
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
492	CF61A	Discuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2			116,27 49,56
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9910	50,00	49,56
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	31,40	9,42
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	14,2800	3,90	55,69
	2812106306002	Profiluri de colt din aluminiu 25x25 mm	m	0,3500	3,50	1,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	5,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0028	15,00	0,03
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	10,00	0,29

1	2	3	4	5	6	7
493	CK18C	Montarea cornierelor din aluminiu	M			16,68 13,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	50,00	13,00
	2743123549025	Coltar din aluminiu	M	1,0500	3,50	3,67
494	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (glafuri la usi)	m2			19,02 10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	8,20	9,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	5,00	0,00
495	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (glafuri la usi)	m2			4,22 1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,53
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
496	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor (glafuri la usi)	m2			35,68 27,44
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,23
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	5,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,00
497	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (glafuri la usi), inainte de vopsire	m2			4,22 1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,53
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
498	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (glafuri la usi)	m2			45,03 27,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,56
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,00	15,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,35	0,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	11,00	0,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	5,00	0,01
		1.28.2. Pereti si tavane				
499	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			199,12 197,33
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	50,00	22,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	50,00	174,87
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	5,00	0,59
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	15,00	1,20
500	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			8,00 8,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om.	0,1600	50,00	8,00
501	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2 (pentru pozarea cablului electric)	M			45,00 45,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	50,00	5,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8000	50,00	40,00
502	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	M			19,03 12,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	50,00	7,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	3,35	5,70
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	385,00	0,39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	5,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	40,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	15,00	0,30
503	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton,	m2			382,09

1	2	3	4	5	6	7
		grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane (corob la conducte)				127,67
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	50,00	115,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	50,00	2,67
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3500	160,00	55,47
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9000	112,00	100,80
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4000	75,00	30,00
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	48,0000	0,80	38,40
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	28,0000	0,60	16,80
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,7000	4,80	12,96
504	RpCR41B	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea	m2			20,05
						16,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3200	50,00	16,00
	3410520005701	Autoturn	h-ut	0,2700	15,00	4,05
505	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,17
						1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
506	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (pereti si tavane)	m2			90,21
						61,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,90	27,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	5,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
507	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet	m2			19,02
						10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	8,20	9,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	5,00	0,00
508	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,17
						1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
509	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			35,75
						27,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,23
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	5,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
510	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,17
						1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
511	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			44,96
						27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,00	15,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,35	0,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	11,00	0,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	5,00	0,01
512	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (din demontare)	m2			22,50
						20,00

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	50,00	20,00
	3822115700001	Radiator (existent)	m2	1,0100	0,00	0,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0230	85,00	1,70
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0460	20,00	0,80
513	RpCR20C	Vopsirea in culoare de ulei a timplariei metalice, la interior si exterior, gata grunduite cu miniu de plumb, in constructii existente, intr- un strat peste vopseaua existenta (radiator din fonta)	m2			34,25 25,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5100	50,00	25,56
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0300	30,00	0,83
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,1000	65,00	6,50
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0200	25,00	0,56
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0100	11,00	0,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0080	15,00	0,08
		1.28.3. Pardoseli				
514	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			40,09 39,08
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	50,00	19,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	50,00	19,54
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	5,00	0,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	15,00	0,76
515	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			15,78 14,92
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	50,00	7,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,46
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	5,00	0,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,60
516	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor cu Betonocontact	m2			6,35 1,54
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,54
	24165861025303	Betonocontact	kg	0,1500	31,40	4,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
517	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2			153,22 52,46
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500	50,00	47,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	2,10	50,40
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	385,00	24,88
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	395,00	23,70
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	20,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	15,00	1,50
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	40,00	0,25
518	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm	m2			399,12 95,46
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9090	50,00	95,46
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0150	260,00	264,00
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	7,80	33,54
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	22,00	4,40
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	50,00	1,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	5,00	0,02
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	10,00	0,46
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	15,00	0,18
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	10,00	0,05
519	RpCK25B	Inlocuirea plintelor, soclurilor cu srafa din gresie ceramica, montate cu mortar de ciment marca 100-T, de 3 cm grosime, inclusiv desfacerea zonei de incastare in pereti si pardoseala, curatarea si amorsarea, exclusiv ceruirea si lustruirea, montate si camere mai mari de 16 mp, cu plinte de max 15 cm inaltime, inclinate sau in trepte, la scari	M			101,02 68,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,2100	50,00	60,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50

1	2	3	4	5	6	7
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	25,00	25,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	2,10	4,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0064	385,00	2,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0016	5,00	0,01
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	2,10	0,21
	1421302200460	Coloranti	kg	0,0100	50,00	0,50
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0120	15,00	0,18
		2. Lucrari de montare. Electricitatea				
		2.1. Cabinetul nr.4				
520	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			11,00 11,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	50,00	11,00
521	08-03-594-8	Corp de iluminat LED 60W 600*600mm	100 buc			11 464,00 9 250,00
	1	Muncitor	h-om	185,0000	50,00	9 250,00
	5009109	Cirlig	buc	204,0000	1,00	204,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	60,00	120,00
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	3,0900	40,00	120,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,2700	20,00	80,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	64,6000	10,00	650,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,2700	260,00	1 040,00
522	Pret de piata	Corp de iluminat LED 60W 600*600mm	buc			378,00 0,00
	852565324854	Corp de iluminat LED 60W 600*600mm	buc	1,0000	378,00	378,00
523	RpEA09A	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 10x21 mm	m			21,40 15,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	50,00	15,00
	2523156720028	Element de protectie (canal plinta PVC)	m	1,0300	4,25	4,38
	2051142950700	Dibluri	buc	1,0000	1,20	1,20
	2874115836660	Surub cap crestă L 3 x 25 mm	buc	1,0300	0,80	0,82
524	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			831,00 620,00
	1	Muncitor	h-om	12,4000	50,00	620,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	80,00	0,00
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,5000	65,00	39,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	20,00	8,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	10,00	30,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	10,00	30,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	260,00	104,00
525	Pret de piata	Cablu VVGngLS 3*1.5	m			12,10 0,00
	545454561	Cablu VVGng LS 3*1.5mm	m	1,0000	12,10	12,10
		2.2. Cabinetul nr.7				
526	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			11,00 11,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	50,00	11,00
527	08-03-594-8	Corp de iluminat LED 60W 600*600mm	100 buc			11 464,00 9 250,00
	1	Muncitor	h-om	185,0000	50,00	9 250,00
	5009109	Cirlig	buc	204,0000	1,00	204,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	60,00	120,00
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	3,0900	40,00	120,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,2700	20,00	80,00

1	2	3	4	5	6	7
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	64,6000	10,00	650,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,2700	260,00	1 040,00
528	Pret de piata	Corp de iluminat LED 60W 600*600mm	buc			378,00 0,00
	852565324854	Corp de iluminat LED 60W 600*600mm	buc	1,0000	378,00	378,00
529	RpEA09A	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 10x21 mm	M			21,40 15,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	50,00	15,00
	2523156720028	Element de protectie (canal plinta PVC)	M	1,0300	4,25	4,38
	2051142950700	Dibluri	buc	1,0000	1,20	1,20
	2874115836660	Surub cap crestas L 3 x 25 mm	buc	1,0300	0,80	0,82
530	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			831,00 620,00
	1	Muncitor	h-om	12,4000	50,00	620,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	80,00	0,00
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,5000	65,00	39,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	20,00	8,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	10,00	30,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	10,00	30,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	260,00	104,00
531	Pret de piata	Cablu VVGngLS 3*1.5	M			12,10 0,00
	545454561	Cablu VVGng LS 3*1.5mm	M	1,0000	12,10	12,10
		2.3. Cabinetul nr.9 (doua incaperi)				
532	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			11,00 11,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	50,00	11,00
533	08-03-594-8	Corp de iluminat LED 60W 600*600mm	100 buc			11 599,00 9 250,00
	1	Muncitor	h-om	185,0000	50,00	9 250,00
	5009109	Cirlig	buc	204,0000	1,00	204,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	60,00	120,00
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	3,0900	40,00	120,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,2700	20,00	90,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	64,6000	10,00	645,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,2700	260,00	1 170,00
534	Pret de piata	Corp de iluminat LED 60W 600*600mm	buc			378,00 0,00
	852565324854	Corp de iluminat LED 60W 600*600mm	buc	1,0000	378,00	378,00
535	RpEA09A	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 10x21 mm	M			21,40 15,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	50,00	15,00
	2523156720028	Element de protectie (canal plinta PVC)	M	1,0300	4,25	4,38
	2051142950700	Dibluri	buc	1,0000	1,20	1,20
	2874115836660	Surub cap crestas L 3 x 25 mm	buc	1,0300	0,80	0,82
536	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			824,50 620,00
	1	Muncitor	h-om	12,4000	50,00	620,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	80,00	0,00
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,5000	65,00	32,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	20,00	8,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	10,00	30,00

1	2	3	4	5	6	7
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	10,00	30,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	260,00	104,00
537	Pret de piata	Cablu VVGngLS 3*1.5	M			12,10
						0,00
	545454561	Cablu VVGng LS 3*1.5mm	M	1,0000	12,10	12,10
		2.4. Cabinetul nr.10				
538	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			11,00
						11,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	50,00	11,00
539	08-03-594-8	Corp de iluminat LED 60W 600*600mm	100 buc			11 464,00
						9 250,00
	1	Muncitor	h-om	185,0000	50,00	9 250,00
	5009109	Cirlig	buc	204,0000	1,00	204,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	60,00	120,00
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	3,0900	40,00	120,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,2700	20,00	80,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	64,6000	10,00	650,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,2700	260,00	1 040,00
540	Pret de piata	Corp de iluminat LED 60W 600*600mm	buc			378,00
						0,00
	852565324854	Corp de iluminat LED 60W 600*600mm	buc	1,0000	378,00	378,00
541	RpEA09A	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 10x21 mm	M			21,40
						15,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	50,00	15,00
	2523156720028	Element de protectie (canal plinta PVC)	M	1,0300	4,25	4,38
	2051142950700	Dibluri	buc	1,0000	1,20	1,20
	2874115836660	Surub cap crestet L 3 x 25 mm	buc	1,0300	0,80	0,82
542	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			831,00
						620,00
	1	Muncitor	h-om	12,4000	50,00	620,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	80,00	0,00
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,5000	65,00	39,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	20,00	8,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	10,00	30,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	10,00	30,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	260,00	104,00
543	Pret de piata	Cablu VVGngLS 3*1.5	M			12,10
						0,00
	545454561	Cablu VVGng LS 3*1.5mm	M	1,0000	12,10	12,10
		2.5. Cabinetul nr.13				
544	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			11,00
						11,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	50,00	11,00
545	08-03-594-8	Corp de iluminat LED 60W 600*600mm	100 buc			11 599,00
						9 250,00
	1	Muncitor	h-om	185,0000	50,00	9 250,00
	5009109	Cirlig	buc	204,0000	1,00	204,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	60,00	120,00
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	3,0900	40,00	120,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,2700	20,00	90,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	64,6000	10,00	645,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,2700	260,00	1 170,00
546	Pret de piata	Corp de iluminat LED 60W 600*600mm	buc			378,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	852565324854	Corp de iluminat LED 60W 600*600mm	buc	1,0000	378,00	378,00
547	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			396,67
						336,67
	1	Muncitor	h-om	6,7400	50,00	336,67
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	65,00	0,00
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	80,00	26,67
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	12,00	9,60
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,80	9,73
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	40,00	2,67
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0020	80,00	0,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	85,00	11,33
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	20,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	260,00	0,00
548	Pret de piata	Cablu VVGngLS 3*1.5	M			12,10
						0,00
	545454561	Cablu VVGng LS 3*1.5mm	M	1,0000	12,10	12,10
549	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			481,56
						394,00
	1	Muncitor	h-om	7,8600	50,00	394,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	65,00	2,60
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	80,00	25,60
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	12,00	9,60
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,80	9,76
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	40,00	1,60
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0020	80,00	0,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	85,00	27,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	20,00	0,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	260,00	10,40
550	Pret de piata	Cablu VVGngLS 3*2.5	M			18,75
						0,00
	545422	Cablu VVGng LS 3*2.5mm	M	1,0000	18,75	18,75
551	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (tub flexibil d=16mm)	100 m			1 794,85
						1 190,00
	1	Muncitor	h-om	23,8000	50,00	1 190,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,9600	40,00	38,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	10,00	134,00
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,2000	42,00	8,40
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	10,00	10,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	9,00	60,30
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,80	14,40
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	15,00	27,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	20,00	2,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	10,00	158,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	20,00	54,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	15,00	72,75
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	260,00	26,00
552	Pret de piata	Tub flexibil d16mm	M			4,60
						0,00
	524514122	Tub flexibil d16mm	M	1,0000	4,60	4,60
553	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, 10A/230V/IP44	100 buc			1 682,00
						1 600,00

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	32,2000	50,00	1 600,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,80	82,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	20,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	260,00	0,00
554	Pret de piata	Intrerupator cu o clapeta 10A/230V/IP44	buc			68,00
						0,00
	852565322	Intrerupator cu o clapeta 10A/230V/IP44	buc	1,0000	68,00	68,00
555	08-03-591-8	Priza 2P+PE, in=16A IP-44	100 buc			2 386,88
						2 162,50
	1	Muncitor	h-om	43,2000	50,00	2 162,50
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	100,00	100,00
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	50,00	50,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICΘILJ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	85,00	10,63
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	20,00	0,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	10,00	63,75
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	260,00	0,00
556	Pret de piata	Priza 2P+PE in=16A IP44	buc			80,00
						0,00
	065324854	Priza 29+PE in=16A IP44	buc	1,0000	80,00	80,00
557	Pret de piata	Cutie pu priza si intrerupator	buc			5,00
						0,00
	85256522324854	Cutie pu priza si intrerupator	buc	1,0000	5,00	5,00
558	Pret de piata	Cutie de distributie	buc			15,00
						0,00
	85256522320	Cutie de distributie	buc	1,0000	15,00	15,00
		2.6. Cabinetul nr.19				
559	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			11,00
						11,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	50,00	11,00
560	08-03-594-8	Corp de iluminat LED 60W 600*600mm	100 buc			11 464,00
						9 250,00
	1	Muncitor	h-om	185,0000	50,00	9 250,00
	5009109	Cirlig	buc	204,0000	1,00	204,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	60,00	120,00
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	3,0900	40,00	120,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,2700	20,00	80,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	64,6000	10,00	650,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,2700	260,00	1 040,00
561	Pret de piata	Corp de iluminat LED 60W 600*600mm	buc			378,00
						0,00
	852565324854	Corp de iluminat LED 60W 600*600mm	buc	1,0000	378,00	378,00
562	RpEA09A	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 10x21 mm	m			21,40
						15,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	50,00	15,00
	2523156720028	Element de protectie (canal plinta PVC)	m	1,0300	4,25	4,38
	2051142950700	Dibluri	buc	1,0000	1,20	1,20
	2874115836660	Surub cap crestet L 3 x 25 mm	buc	1,0300	0,80	0,82
563	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			831,00
						620,00
	1	Muncitor	h-om	12,4000	50,00	620,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	80,00	0,00
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ΠΙΟC30"	kg	0,5000	65,00	39,00

1	2	3	4	5	6	7
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	20,00	8,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	10,00	30,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	10,00	30,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	260,00	104,00
564	Pret de piata	Cablu VVGngLS 3*1.5	M			12,10
						0,00
	545454561	Cablu VVGng LS 3*1.5mm	M	1,0000	12,10	12,10
565	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, 10A/230V/IP44	100 buc			1 682,00
						1 600,00
	1	Muncitor	h-om	32,2000	50,00	1 600,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,80	82,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	20,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	260,00	0,00
566	Pret de piata	Intreruptor cu o clapeta 10A/230V/IP44	buc			68,00
						0,00
	852565322	Intreruptor cu o clapeta 10A/230V/IP44	buc	1,0000	68,00	68,00
		2.7. Cabinetul nr.20				
567	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			11,00
						11,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	50,00	11,00
568	08-03-594-8	Corp de iluminat LED 60W 600*600mm	100 buc			11 464,00
						9 250,00
	1	Muncitor	h-om	185,0000	50,00	9 250,00
	5009109	Cirlig	buc	204,0000	1,00	204,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	60,00	120,00
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	3,0900	40,00	120,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,2700	20,00	80,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	64,6000	10,00	650,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,2700	260,00	1 040,00
569	Pret de piata	Corp de iluminat LED 60W 600*600mm	buc			378,00
						0,00
	852565324854	Corp de iluminat LED 60W 600*600mm	buc	1,0000	378,00	378,00
570	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			408,40
						340,00
	1	Muncitor	h-om	6,7400	50,00	340,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	65,00	0,00
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	80,00	32,00
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	12,00	9,60
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,80	9,80
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	40,00	0,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0020	80,00	0,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	85,00	17,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	20,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	260,00	0,00
571	Pret de piata	Cablu VVGngLS 3*1.5	M			12,10
						0,00
	545454561	Cablu VVGng LS 3*1.5mm	M	1,0000	12,10	12,10
572	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, 10A/230V/IP44	100 buc			1 682,00
						1 600,00
	1	Muncitor	h-om	32,2000	50,00	1 600,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,80	82,00

1	2	3	4	5	6	7
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	20,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	260,00	0,00
573	Pret de piata	Intrerupator cu o clapeta 10A/230V/IP44	buc			68,00
						0,00
	852565322	Intrerupator cu o clapeta 10A/230V/IP44	buc	1,0000	68,00	68,00
		2.8. Bloc sanitar barbati et1				
574	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			11,00
						11,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	50,00	11,00
575	08-03-594-8	Corp de iluminat LED 18W	100 buc			11 464,00
						9 250,00
	1	Muncitor	h-om	185,0000	50,00	9 250,00
	5009109	Cirlig	buc	204,0000	1,00	204,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	60,00	120,00
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	3,0900	40,00	120,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,2700	20,00	80,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	64,6000	10,00	650,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,2700	260,00	1 040,00
576	Pret de piata	Corp de iluminat LED 18W	buc			232,00
						0,00
	1852565324854	Corp de iluminat LED 18W	buc	1,0000	232,00	232,00
577	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			464,38
						393,75
	1	Muncitor	h-om	7,8600	50,00	393,75
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	65,00	0,00
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	80,00	20,00
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	12,00	9,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,80	9,75
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	40,00	0,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0020	80,00	0,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	85,00	31,88
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	20,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	260,00	0,00
578	Pret de piata	Cablu VVGngLS 3*2.5	M			18,75
						0,00
	545422	Cablu VVGng LS 3*2.5mm	M	1,0000	18,75	18,75
579	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (tub flexibil d=16mm)	100 m			1 811,57
						1 192,86
	1	Muncitor	h-om	23,8000	50,00	1 192,86
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,9600	40,00	40,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	10,00	134,29
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,2000	42,00	6,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	10,00	10,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	9,00	60,43
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,80	14,43
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	15,00	27,86
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	20,00	2,86
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	10,00	158,57
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	20,00	54,29
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	15,00	72,86
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	260,00	37,14
580	Pret de piata	Tub flexibil d16mm	M			4,60
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
	524514122	Tub flexibil d16mm	m	1,0000	4,60	4,60
581	08-03-591-2	Înteruptor cu o clapă, tip îngropat, 10A/230V/IP44	100 buc			1 682,00 1 600,00
	1	Muncitor	h-om	32,2000	50,00	1 600,00
	5009061	Fisa de izolație	buc	102,0000	0,80	82,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	20,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pînă la 8 t	h-ut	0,0400	260,00	0,00
582	Pret de piata	Înterupator cu o clapeta 10A/230V/IP44	buc			68,00 0,00
	852565322	Înterupator cu o clapeta 10A/230V/IP44	buc	1,0000	68,00	68,00
583	08-03-591-8	Priza 2P+PE, in=16A IP-44	100 buc			2 360,00 2 150,00
	1	Muncitor	h-om	43,2000	50,00	2 150,00
	1019103	Dibluri de distanțare	100 buc	1,0200	100,00	100,00
	5009126	Placă de rozeta	100 buc	1,0300	50,00	50,00
	5440089	Banda adezivă izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", lățime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pînă la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	85,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	20,00	0,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	10,00	60,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pînă la 8 t	h-ut	0,0400	260,00	0,00
584	Pret de piata	Priza 2P+PE in=16A IP44	buc			80,00 0,00
	065324854	Priza 29+PE in=16A IP44	buc	1,0000	80,00	80,00
585	Pret de piata	Cutie pu priza si intrerupator	buc			5,00 0,00
	85256522324854	Cutie pu priza si intrerupator	buc	1,0000	5,00	5,00
586	Pret de piata	Cutie de distributie	buc			15,00 0,00
	85256522320	Cutie de distributie	buc	1,0000	15,00	15,00
		2.9. Bloc sanitar femei et2				
587	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile	buc			11,00 11,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	50,00	11,00
588	08-03-594-8	Corp de iluminat LED 18W	100 buc			11 599,00 9 250,00
	1	Muncitor	h-om	185,0000	50,00	9 250,00
	5009109	Cirlig	buc	204,0000	1,00	204,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	60,00	120,00
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	3,0900	40,00	120,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,2700	20,00	90,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	64,6000	10,00	645,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pînă la 8 t	h-ut	4,2700	260,00	1 170,00
589	Pret de piata	Corp de iluminat LED 18W	buc			232,00 0,00
	1852565324854	Corp de iluminat LED 18W	buc	1,0000	232,00	232,00
590	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pînă la 16 mm2	100 m			464,38 393,75
	1	Muncitor	h-om	7,8600	50,00	393,75
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	65,00	0,00
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	80,00	20,00
	5009056	Capace de izolație	10 buc	0,8000	12,00	9,00
	5009061	Fisa de izolație	buc	12,2000	0,80	9,75
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	40,00	0,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0020	80,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	85,00	31,88
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	20,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	260,00	0,00
591	Pret de piata	Cablu VVGngLS 3*2.5	M			18,75
						0,00
	545422	Cablu VVGng LS 3*2.5mm	M	1,0000	18,75	18,75
592	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			408,40
						340,00
	1	Muncitor	h-om	6,7400	50,00	340,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	65,00	0,00
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	80,00	32,00
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	12,00	9,60
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,80	9,80
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	40,00	0,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0020	80,00	0,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	85,00	17,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	20,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	260,00	0,00
593	Pret de piata	Cablu VVGngLS 3*1.5	M			12,10
						0,00
	545454561	Cablu VVGng LS 3*1.5mm	M	1,0000	12,10	12,10
594	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (tub flexibil d=16mm)	100 m			1 792,25
						1 191,67
	1	Muncitor	h-om	23,8000	50,00	1 191,67
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,9600	40,00	40,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	10,00	134,17
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,2000	42,00	7,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	10,00	10,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	9,00	60,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,80	14,42
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	15,00	27,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	20,00	1,67
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	10,00	158,33
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	20,00	53,33
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	15,00	72,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	260,00	21,67
595	Pret de piata	Tub flexibil d16mm	M			4,60
						0,00
	524514122	Tub flexibil d16mm	M	1,0000	4,60	4,60
596	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, 10A/230V/IP44	100 buc			1 682,00
						1 600,00
	1	Muncitor	h-om	32,2000	50,00	1 600,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,80	82,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	20,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	260,00	0,00
597	Pret de piata	Intrerupator cu o clapeta 10A/230V/IP44	buc			68,00
						0,00
	852565322	Intrerupator cu o clapeta 10A/230V/IP44	buc	1,0000	68,00	68,00
598	08-03-591-8	Priza 2P+PE, in=16A IP-44	100 buc			2 360,00
						2 150,00
	1	Muncitor	h-om	43,2000	50,00	2 150,00

1	2	3	4	5	6	7
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	100,00	100,00
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	50,00	50,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	85,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	20,00	0,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	10,00	60,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	260,00	0,00
599	Pret de piata	Priza 2P+PE in=16A IP44	buc			80,00
						0,00
	065324854	Priza 29+PE in=16A IP44	buc	1,0000	80,00	80,00
600	Pret de piata	Cutie pu priza si intrerupator	buc			5,00
						0,00
	85256522324854	Cutie pu priza si intrerupator	buc	1,0000	5,00	5,00
601	Pret de piata	Cutie de distributie	buc			15,00
						0,00
	85256522320	Cutie de distributie	buc	1,0000	15,00	15,00
		2.10. Incapere auxiliara et1				
602	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			11,00
						11,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	50,00	11,00
603	08-03-594-8	Corp de iluminat LED 18W	100 buc			11 464,00
						9 250,00
	1	Muncitor	h-om	185,0000	50,00	9 250,00
	5009109	Cirlig	buc	204,0000	1,00	204,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	60,00	120,00
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	3,0900	40,00	120,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,2700	20,00	80,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	64,6000	10,00	650,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,2700	260,00	1 040,00
604	Pret de piata	Corp de iluminat LED 18W	buc			232,00
						0,00
	1852565324854	Corp de iluminat LED 18W	buc	1,0000	232,00	232,00
605	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			466,33
						391,67
	1	Muncitor	h-om	7,8600	50,00	391,67
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	65,00	0,00
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	80,00	26,67
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	12,00	10,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,80	9,67
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	40,00	0,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0020	80,00	0,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	85,00	28,33
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	20,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	260,00	0,00
606	Pret de piata	Cablu VVGngLS 3*2.5	M			18,75
						0,00
	545422	Cablu VVGng LS 3*2.5mm	M	1,0000	18,75	18,75
607	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (tub flexibil d=16mm)	100 m			1 814,67
						1 191,67
	1	Muncitor	h-om	23,8000	50,00	1 191,67
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,9600	40,00	40,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	10,00	133,33
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,2000	42,00	7,00

1	2	3	4	5	6	7
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	10,00	10,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	9,00	60,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,80	14,33
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	15,00	27,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	20,00	3,33
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	10,00	158,33
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	20,00	53,33
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	15,00	72,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	260,00	43,33
608	Pret de piata	Tub flexibil d16mm	M			4,60 0,00
	524514122	Tub flexibil d16mm	M	1,0000	4,60	4,60
609	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, 10A/230V/IP44	100 buc			1 682,00 1 600,00
	1	Muncitor	h-om	32,2000	50,00	1 600,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,80	82,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	20,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	260,00	0,00
610	Pret de piata	Intrerupator cu o clapeta 10A/230V/IP44	buc			68,00 0,00
	852565322	Intrerupator cu o clapeta 10A/230V/IP44	buc	1,0000	68,00	68,00
611	08-03-591-8	Priza 2P+PE, in=16A IP-44	100 buc			2 360,00 2 150,00
	1	Muncitor	h-om	43,2000	50,00	2 150,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	100,00	100,00
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	50,00	50,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICΘILJ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	85,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	20,00	0,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	10,00	60,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	260,00	0,00
612	Pret de piata	Priza 2P+PE in=16A IP44	buc			80,00 0,00
	065324854	Priza 29+PE in=16A IP44	buc	1,0000	80,00	80,00
613	Pret de piata	Cutie pu priza si intrerupator	buc			5,00 0,00
	85256522324854	Cutie pu priza si intrerupator	buc	1,0000	5,00	5,00
614	Pret de piata	Cutie de distributie	buc			15,00 0,00
	85256522320	Cutie de distributie	buc	1,0000	15,00	15,00
		2.11. Incapere auxiliara et2				
615	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			11,00 11,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	50,00	11,00
616	08-03-594-8	Corp de iluminat LED 18W	100 buc			11 464,00 9 250,00
	1	Muncitor	h-om	185,0000	50,00	9 250,00
	5009109	Cirlig	buc	204,0000	1,00	204,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	60,00	120,00
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	3,0900	40,00	120,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,2700	20,00	80,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	64,6000	10,00	650,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,2700	260,00	1 040,00

1	2	3	4	5	6	7
617	Pret de piata	Corp de iluminat LED 18W	buc			232,00 0,00
	1852565324854	Corp de iluminat LED 18W	buc	1,0000	232,00	232,00
618	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			460,00 392,86
	1	Muncitor	h-om	7,8600	50,00	392,86
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	65,00	0,00
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	80,00	22,86
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	12,00	10,29
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,80	9,71
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	40,00	0,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0020	80,00	0,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	85,00	24,29
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	20,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	260,00	0,00
619	Pret de piata	Cablu VVGngLS 3*2.5	M			18,75 0,00
	545422	Cablu VVGng LS 3*2.5mm	M	1,0000	18,75	18,75
620	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			408,40 340,00
	1	Muncitor	h-om	6,7400	50,00	340,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	65,00	0,00
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	80,00	32,00
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	12,00	9,60
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,80	9,80
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	40,00	0,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0020	80,00	0,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	85,00	17,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	20,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	260,00	0,00
621	Pret de piata	Cablu VVGngLS 3*1.5	M			12,10 0,00
	545454561	Cablu VVGng LS 3*1.5mm	M	1,0000	12,10	12,10
622	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (tub flexibil d=16mm)	100 m			1 792,25 1 191,67
	1	Muncitor	h-om	23,8000	50,00	1 191,67
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,9600	40,00	40,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	10,00	134,17
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,2000	42,00	7,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	10,00	10,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	9,00	60,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,80	14,42
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	15,00	27,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	20,00	1,67
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	10,00	158,33
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	20,00	53,33
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	15,00	72,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	260,00	21,67
623	Pret de piata	Tub flexibil d16mm	M			4,60 0,00
	524514122	Tub flexibil d16mm	M	1,0000	4,60	4,60
624	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, 10A/230V/IP44	100 buc			1 682,00

1	2	3	4	5	6	7
						1 600,00
	1	Muncitor	h-om	32,2000	50,00	1 600,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,80	82,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	20,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	260,00	0,00
625	Pret de piata	Intrerupator cu o clapeta 10A/230V/IP44	buc			68,00 0,00
	852565322	Intrerupator cu o clapeta 10A/230V/IP44	buc	1,0000	68,00	68,00
626	08-03-591-8	Priza 2P+PE, in=16A IP-44	100 buc			2 360,00 2 150,00
	1	Muncitor	h-om	43,2000	50,00	2 150,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	100,00	100,00
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	50,00	50,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	85,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	20,00	0,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	10,00	60,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	260,00	0,00
627	Pret de piata	Priza 2P+PE in=16A IP44	buc			80,00 0,00
	065324854	Priza 29+PE in=16A IP44	buc	1,0000	80,00	80,00
628	Pret de piata	Cutie pu priza si intrerupator	buc			5,00 0,00
	85256522324854	Cutie pu priza si intrerupator	buc	1,0000	5,00	5,00
629	Pret de piata	Cutie de distributie	buc			15,00 0,00
	85256522320	Cutie de distributie	buc	1,0000	15,00	15,00
		2.12. Casa scarii 2				
630	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			11,00 11,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	50,00	11,00
631	08-03-594-8	Corp de iluminat LED 18W	100 buc			11 599,00 9 250,00
	1	Muncitor	h-om	185,0000	50,00	9 250,00
	5009109	Cirlig	buc	204,0000	1,00	204,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	60,00	120,00
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	3,0900	40,00	120,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,2700	20,00	90,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	64,6000	10,00	645,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,2700	260,00	1 170,00
632	Pret de piata	Corp de iluminat LED 18W	buc			232,00 0,00
	1852565324854	Corp de iluminat LED 18W	buc	1,0000	232,00	232,00
633	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			399,40 335,00
	1	Muncitor	h-om	6,7400	50,00	335,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	65,00	0,00
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	80,00	24,00
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	12,00	9,60
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,80	9,80
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	40,00	4,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0020	80,00	0,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	85,00	17,00

1	2	3	4	5	6	7
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	20,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	260,00	0,00
634	Pret de piata	Cablu VVGngLS 3*1.5	M			12,10 0,00
	545454561	Cablu VVGng LS 3*1.5mm	M	1,0000	12,10	12,10
635	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (tub flexibil d=16mm)	100 m			1 796,10 1 190,00
	1	Muncitor	h-om	23,8000	50,00	1 190,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,9600	40,00	40,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	10,00	134,00
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,2000	42,00	8,40
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	10,00	10,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	9,00	60,30
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,80	14,40
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	15,00	27,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	20,00	2,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	10,00	158,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	20,00	54,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	15,00	72,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	260,00	26,00
636	Pret de piata	Tub flexibil d16mm	M			4,60 0,00
	524514122	Tub flexibil d16mm	M	1,0000	4,60	4,60
637	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, 10A/230V/IP44	100 buc			1 682,00 1 600,00
	1	Muncitor	h-om	32,2000	50,00	1 600,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,80	82,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	20,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	260,00	0,00
638	Pret de piata	Intrerupator cu o clapeta 10A/230V/IP44	buc			68,00 0,00
	852565322	Intrerupator cu o clapeta 10A/230V/IP44	buc	1,0000	68,00	68,00
639	Pret de piata	Cutie pu priza si intrerupator	buc			5,00 0,00
	85256522324854	Cutie pu priza si intrerupator	buc	1,0000	5,00	5,00
640	Pret de piata	Cutie de distributie	buc			15,00 0,00
	85256522320	Cutie de distributie	buc	1,0000	15,00	15,00
		3. Utilaj				
641	Pret de piata	Uscator de miini (in blocurile sanitare)	buc			1 500,00 0,00
	8525652	Uscator de miini	buc	1,0000	1 500,00	1 500,00

APROBAT:

Intocmit

EMPIRE BUILDING COMPANY SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor

IMSP Spitalul Raional Soroca "A. Prisacari"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.