



Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCJ03B	Reparatii de tencuieli interioare, brute, la pereti din zidarie de caramida sau beton, de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T	m2			65,754
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5900	57,66	34,019
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3200	57,66	18,451
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0270	0,00	0,000
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0023	0,00	0,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0330	205,00	6,765
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0084	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9800	0,80	6,384
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0030	38,00	0,114
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0020	10,00	0,020
2	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			30,475
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	57,66	18,451
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	57,66	10,379
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	0,80	0,592
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	0,00	0,000
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	205,00	1,005
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	0,00	0,000
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	38,00	0,038
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	10,00	0,010
3	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			40,159
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	57,66	25,370
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	57,66	12,685
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	0,80	0,784
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	0,00	0,000
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	205,00	1,271
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,000
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	38,00	0,038
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	10,00	0,010
4	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			82,442
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	57,66	57,660
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,532
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	0,80	6,320
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	3,00	1,800
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	205,00	4,920
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	10,00	0,020
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	38,00	0,190
5	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare	m2			77,343



2	3	4	5	6	7
	manuala a mortarului.				
7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,345
2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	0,80	5,712
4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,000
2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,790
2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	31,00	0,496
5	CF51Bk=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade cu 2.00mm la art. CF50) k=2	m2		15,235
7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	57,66	13,838
2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	0,80	1,144
4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,000
2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	10,00	0,160
2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	31,00	0,093
7	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2		34,677
7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,947
9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	2,80	2,954
4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,010
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2		3,837
7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,730
2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	13,20	1,980
810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,55	0,128
9	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m		38,937
7133010012100	Ipsosar	h-om	0,4000	57,66	23,064
9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,883
2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,5000	0,80	1,200
2812106305900	Profiluri uzinate	m	1,0700	11,00	11,770
4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,000
2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	10,00	0,020
10	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2		95,326
7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	88,220
2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	0,80	5,712
4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,000
2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,790
2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	31,00	0,604
11	CN01B	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior, la pereti si tavane cu doua straturi de zugraveala in culori de apa, cu adaos de coloranti si grasimi, pe suprafete driscuite sau gletuite	m2		8,247
7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1400	57,66	8,073
2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	0,4000	0,00	0,000
1542137323556	Grasimi pentru zugraveli	kg	0,0200	0,00	0,000
2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,0500	3,00	0,150
2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0300	0,80	0,024
1421302210000	Coloranti de apa pentru zugraveli	kg	0,0100	0,00	0,000
4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	0,00	0,000
12	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2		42,169
7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,713
2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	21,45	8,580
2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	0,80	0,048
2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,500
1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,55	0,327
4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
13	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2		
7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500	57,66	
2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,2420	21,00	
1542126108945	Ulei de in siccativat	kg	0,1010	0,00	



2	3	4	5	6	7
2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1000	17,35	1,735
2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	0,80	0,040
2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,500
1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,55	0,328
2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0700	0,00	0,000
CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			297,884
7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	57,66	129,735
9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,532
2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	100,00	105,000
2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	0,80	0,320
2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	1,86	37,200
24302261000001	Fuga	kg	0,3300	12,50	4,125
4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	0,00	0,000
2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,35	9,400
2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,200
2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	31,00	0,372

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



L.S.