

Specificația tehnică

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: **ocds-b3wdp1-MD-1745930610294** din **29 apr 2025**

Obiectul achiziției: Mașini - unelte

Nr/ord	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea bunurilor/serviciilor	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
1	Mașină de înșurubat profesională cu 2 acumulatori	Mașina de înșurubat Li-ion/18V/2x1.5Ah/1400rpm/55Nm.Hikoki	Japonia	HIKOKI	Mașină de găurit și de înșurubat tip profesional. Tensiune (V): minim 18V; Tip alimentare: Acumulatori; Moment de torsiune: minim 42 Nm; Tip mandrină: rapidă; Tip angrenaj: metal; Funcții: reversibil; Moduri de lucru: 2; Tip mâner: cauciuc; Diametrul mandrinei: minim 1,5 mm - maxim 13 mm; Tip Acumulatori: 2 bucăți (Li-Ion) cu capacitatea de minim 1,5Ah; Durata de încărcare a acumulatorului: maxim 60 min; Completat cu: încărcător, valiză. Viteza optimă de lucru poate fi ușor selectată, datorită controlului electronic al turației, care permite o funcționare mai precisă a acesteia. Garanție – minim 12 luni	Tensiune (V): 18V; Tip alimentare: Acumulatori; Moment de torsiune: 55 Nm; Tip mandrină: rapidă; Funcții: reversibil; Tip mâner: cauciuc; Deschiderea mandrinei: 13 mm; Ø max. gaurire în oțel - 13 mm, Ø max. gaurire în lemn - 38 mm; Tip Acumulatori: 2 bucăți (Li-Ion) cu capacitatea de 1,5Ah; Durata de încărcare a acumulatorului: 35- 60 min; Completat cu: încărcător, valiză. Garanție – 12 luni.	

2	Mixer electric	Mixer electric 1400 W viteza I: 250-500 II: 400-800 min-1 Graphite 58G785	POLONIA	TOPEX, Graphite	Tip produs: Amestecător electric; Puterea (W): minim 1800W Tip alimentare: rețea; Tensiune (V): 220-240 V; Tip material: metal/plastic; Tip lucrare: profesional; Tip material de lucru: Vopsea/Mortar; Ax fixare paleta: M14; Numărul treptelor de putere: 2; Viteza minima (rpm): 1) 180-400rpm, 2) 300-700 rpm; Accesorii: amestecător pentru vopsea și beton; Garanție – minim 12 luni.	Tip produs: Amestecător electric; Puterea (W): 1400W Tip alimentare: rețea; Tensiune (V): 230 V AC; Tip material: metal/plastic; Tip material de lucru: amestecarea cimentului, ghipsului, acoperirilor pentru pardoseli, tencuieli înnobilate, vopselelor, tencuielii obișnuite, mortarului auto-nivelant și diverselor substanțe chimice; Ax fixare paleta: M14; Numărul treptelor de putere: 2; Viteza minima (rpm): 1) 250-500rpm, 2) 400-800 rpm; Accesorii: arborele amestecatorului 1 buc, agitator 2 buc, cheie fixa 2 buc; Garanție – 12 luni.	
---	-----------------------	---	---------	-----------------	---	--	--

3	Ferestrău electric pendular	Ferăstrău 800W.3100hpm.Graphite	POLONIA	TOPEX, Graphite	Tip: Pendular 4 funcții; Puterea (W): minim 800 W; Tip alimentare: Rețea; Tensiune (V): 220 - 240 V; Tip material: metal/plastic; Bază: aluminiu/metal; Tip: Profesional; Tip material de lucru: Lemn/Oțel; Sistem de Reglare a unghiului de tăiere până la 45°; Turați mers în gol (rpm): minim 800; Viteza de lucru (rpm): minim 3 000; Adâncirea de tăiere lemn: minim 110 mm; Adâncirea de tăiere oțel: minim 8 mm; Lungimea cablului: minim 2,5m; Accesorii: Duză de aspirare 1buc., Gridaj atașabil 1buc; Garanție – minim 12 luni.	Tip: Pendular 4 funcții; Puterea (W): 800 W; Tip alimentare: rețea; Tensiune (V): 230 V AC; Tip material: metal/plastic; Bază: aluminiu; Tip material de lucru: Lemn/Mase plastice si metale; Sistem de Reglare a unghiului de tăiere: de 0° la 45° (în ambele sensuri); Numărul de cicluri ale pânzei (fărăsarcină): 0-3100 min⁻¹; Adâncirea de tăiere lemn: 80 mm; Adâncirea de tăiere metal: 10 mm; Lungimea cablului: 2,5m; Accesorii: cheie hexagonala 1 buc, panza 2 buc, ghidaj paralel 1 buc, valiza p/u transport 1 buc. Garanție – 12 luni.	
6	Mașina de înșurubat cu impact	Cheie impact Li-Ion/18V/2x3Ah/3200rpm/140Nm .Hikoki	Japonia	HIKOKI	Alimentare: acumulator; Tip acumulator: Li-Ion, 3000 mAh; Tensiune acumulator (V): 18V; Capacitate acumulator: 2Ah; Turație maximă: 2800 rotații/min; Frecvența bății: 3600 bat/min; Cuplu maxim: 180 Nm; Tip mandrina: ½" pătrat – ¼ " Hexagon; Garanție – minim 12 luni; Model de referință: GDX 180 sau echivalent	Alimentare: acumulator; Tip acumulator: Li-Ion; Tensiune acumulator (V): 18V; Capacitate acumulator: 3Ah; Viteza în gol: 0 - 3,200 /min.; Rata de impact: 0 - 4,000 /min.; Cuplu maxim: 140 Nm; Tip mandrina: hexagon 1/4; Garanție – 12 luni.	

7	Ciocan de lipit	Ciocan electric de lipit, 40 W, NEO	POLONIA	TOPEX, NEO TOOLS	Putere: 25W; Tensiunea de alimentare (V) : 220V/240V; Temperatura de lucru: minim 50°C, maxim 480 °C; Timp de încălzire: 1-3 minute; Tip vârf: conic; Element de încălzire: ceramic, metalic sau inox; Mâner: anti-alunecare; Dotări: butoane de reglare a temperaturii de lucru; Garanție – minim 12 luni.	Putere: 40 W; Tensiunea de alimentare (V) : 230V; Timp de încălzire: 5 minute; Tip vârf: conic; Element de încălzire: fier; IP20.	
8	Mașină de găurit și înșurubat cu acumulator	Mașina de înșurubat Li-ion/18V/2x2Ah/1700rpm/55Nm. Hikoki	Japonia	HIKOKI	Tip alimentare: acumulator; Capacitatea bateriei (Ah): minim 2 Ah; Cuplu maxim (Nm): 45; Diametrul mandrina: minim 0,8- maxim 13 mm; Tip mandrina: rapidă; Tensiunea acumulator (V): minim 18; Tip acumulator: 2bucăți, Li-lon; Viteza de rotire (rotații/minut): viteza redusă 400, viteza maxim 1500; Tip angrenaj: Metal; Funcții: Reversibil; Moduri de lucru: 2; Tip mâner: Cauciuc; Durata de încărcare a acumulatorului: maxim 60 minute; Garanție – minim 12 luni; Model de referință: TDLI200528 sau echivalent	Tip alimentare: acumulator; Capacitatea bateriei (Ah): 2 Ah; Cuplu maxim (Nm): 55; Deschiderea mandrinei: Ø max. gaurire în oțel - 13 mm, Ø max. gaurire în lemn - 36 mm. Tip mandrina: rapidă; Tensiunea acumulator (V): 18; Tip acumulator: 2bucăți, Li-lon; Viteza de rotire (rotații/minut): viteza redusă 440, viteza maxim 1700; Funcții: Reversibil; Tip mâner: Cauciuc; Durata min. de încărcare: 45 minute; Garanție – 12 luni.	

9	Mașină de găurit cu percuție	Masina gaurit percutie 710W/3200rpm/13mm. Makita HP1630	Japonia	Makita	Tip: Mașină de găurit electrică; Construcție: Compactă, robustă; Viteză de rotație: Reglabilă, minim 700 – maxim 3000 rpm; Găurire în hârtie: min. 250 coli/80g/m ² la o singură trecere; Adâncime de găurire: min. 50 mm; Diametru mandrină: minim 1,5 – maxim 10 mm; Garanție – minim 12 luni	Tip: Mașină de găurit cu percutie; Viteză de rotație: Reglabilă, 0 - 3.200 rpm; Frecvența batai: 0-48.000; Capacitate gaurire Ø (mm): în zidărie - 16, în oțel - 13, în lemn - 30. Garanție – 12 luni.	
---	-------------------------------------	---	---------	--------	--	--	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Sergiu Corcodei** În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **NANU MARKET S.R.L.** Adresa (sediul): **mun. Chișinău, str. Constructorilor 1**

E-mail: victoria.balucova@nanu.md Telefon (fix și mobil): 069975955

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1745930610294 din 29 apr 2025

Obiectul achiziției: Mașini - unelte

Nr.ord	Cod	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitate a	Preț unitar (fara TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma	Suma	Termenul	Clasificație bugetară (IBAN)
	CPV						fără TVA	cu TVA	de livrare	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	42600000-2	Mașina de înșurubat Li-ion/18V/2x1.5Ah/1400rpm/55 Nm.Hikoki	buc	2	2 887,50	3 465,00	5 775,00	6 930,00	14 zile lucratoare din data solicitarii	
2		Mixer electric 1400 W viteza I: 250-500 II: 400-800 min-1 Graphite 58G785	buc	1	2 120,00	2 544,00	2 120,00	2 544,00		
3		Ferăstrău 800W.3100hpm.Graphite	buc	1	943,33	1 132,00	943,33	1 132,00		
6		Cheie impact Li-Ion/18V/2x3Ah/3200rpm/140 Nm.Hikoki	buc	1	3 010,42	3 612,50	3 010,42	3 612,50		
7		Ciocan electric de lipit, 40 W, NEO	buc	3	123,33	148,00	370,00	444,00		
8		Mașina de înșurubat Li-ion/18V/2x2Ah/1700rpm/55Nm.Hikoki	buc	1	2 514,58	3 017,50	2 514,58	3 017,50		
9		Masina gaurit percutie 710W/3200rpm/13mm. Makita HP1630	buc	11	1 332,67	1 599,20	14 659,33	17 591,20		
							29 392,67	35 271,20		

Semnat:_____ Numele, Prenumele: **Sergiu Corcode**În calitate de: **Administrator**Ofertantul: **NANU MARKET S.R.L.** Adresa (sediul): **mun. Chișinău, str. Constructorilor 1**

E-mail: victoria.balucova@nanu.md Telefon (fix și mobil): 069975955

DECLARAȚIE DE ELIGIBILITATE

Către Agentia Servicii Publice, mun. Chișinău, str. Puskin, 42 (denumirea
autorității/entității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Subsemnatul, **Corcodel Sergiu** reprezentant împuternicit al „NANU MARKET” SRL,
(denumirea operatorului economic)
în calitate de ofertant, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură și
sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în una dintre situațiile
prevăzute la art. 19 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

Mă oblig, la solicitarea autorității/entității contractante, în scopul verificării și confirmării
declarației, să prezint orice document doveditor de care dispun.

Data completării **06.05.25**

Ofertant/candidat
„NANU MARKET” SRL
(semnătura autorizată)

Anexa nr. 7
la Documentația standard aprobată prin
Ordinul Ministrului
Finanțelor
nr. 115 din 15 septembrie 2021

CERERE DE PARTICIPARE

Către **Agentia Servicii Publice, mun. Chișinău, str. Puskin, 42**

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, ocde-b3wdp1-MD-1745930610294

din 29 apr 2025 (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului

privind achiziționarea de Mașini - unelte, noi **NANU MARKET S.R.L.**

(denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării **06.05.2025**

Cu stimă,
Ofertant/candidat
NANU MARKET S.R.L.
(semnătura autorizată)

**DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei**

Către **Agentia Servicii Publice, mun.Chişinău, str. Puskin, 42**
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea Mașinilor - unelte**
(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție cu costuri mici,
(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de 50 zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de 02.07.25
(ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de
expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 06.05.25

Cu stimă,
Ofertant/candidat
NANU MARKET S.R.L.
(semnătura autorizată)