

## Lucrari de reparatie in cadrul institutiei de invatamint

(denumirea obiectivului)

### DEVIZ LOCAL № 04/04/26 Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 2 777 845,40 lei

Intocmit in prețuri curente 27.04.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Sala de Sport</b> <b>1.1. Lucrari interioare</b> <b>1.1.1. Lucrari pregatitoare</b>				
1	RpCE29A Apl.	Pelicula din polimeri pentru protejarea pardoselii. Se exclud resursele: Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm si Dulgher. Pret resurs Pelicula din polimeri grosime 1 mm- pentru 1m2 Mat. marunte (sirma, cuie, etc.)=1,0500	m2	712,8000	32,12 9,08	22 895,54 6 469,01
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) Cadre la calorifere, foi de usi ascunse, cutii hidrant, tabele de scor	m2	44,7200	24,65 24,65	1 102,43 1 102,43
3	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. Scara gimnastica din lemn cu recuperare	m2	36,5000	55,17 55,17	2 013,83 2 013,83
4	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. Demontare 6 panouri de baschet cu recuperare	m2	11,3400	55,17 55,17	625,67 625,67
5	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile Cu recuperare	buc	80,0000	14,11 14,11	1 128,51 1 128,51

1	2	3	4	5	6	7
6	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	28,0000	12,82 12,82	359,07 359,07
7	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m	126,0000	2,24 2,24	282,77 282,77
8	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare 28 Radiatoare din fonta 1500x570	m2	23,9400	10,26 10,26	245,61 245,61
9	CB14D	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi 7 m<H<=10 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore) Pentru finisaje la tavane si pereti	m2	648,0000	101,39 51,30	65 697,81 33 239,81
10	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane Desfaceri locale de tencuieli	m2	146,0000	15,83 15,68	2 311,89 2 289,99
11	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	2,0000	70,95 0,00	141,90 0,00
		<i>Total</i>	lei			96 805,03
		<b>Total Lucrari pregatitoare Inklusiv salariu</b>				<b>96 805,03 47 756,70</b>
		<b>1.1.2. Lucrari de reparatie</b>				
12	RpCQ01G1 Apl.	Inlocuirea geamurilor, in ochiuri peste 0,50 mp, pentru suprafete sub 5 mp la un punct de lucru. Inlocuirea termopanelor la timplariile din pvc existente cu termopane 3.3.1-14Ag-4S. Se exclud resursele Chit alb pentru geamuri c.101-1 NTR 6149-69 si Cuie pt geamuri (tinte fara cap)	m2	24,0200	781,63 51,94	18 774,75 1 247,53
13	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm,	m2	2,7600	275,10 161,34	759,27 445,29

1	2	3	4	5	6	7
		montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor				
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a a tavanelor cu grund antifungic	m2	112,0000	4,15 1,85	464,52 207,48
15	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	112,0000	118,86 98,10	13 312,22 10 987,60
16	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	112,0000	40,84 34,18	4 574,29 3 828,27
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	34,0000	4,15 1,85	141,01 62,98
18	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	34,0000	98,93 78,23	3 363,60 2 659,70
19	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	34,0000	40,84 34,18	1 388,63 1 162,16
20	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	2 377,7300	17,33 8,98	41 203,21 21 344,41
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsitorii perimetrare pina la inaltimea de 2,2m (ton Granit 35)	m2	310,8000	49,83 33,96	15 487,00 10 555,54
22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsitorii perimetrare la inaltimea de 2,2-2.4m (ton Agave 5)	m2	21,6000	49,83 33,96	1 076,31 733,59
23	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	m2	572,2100	49,83 33,96	28 512,94 19 433,68

1	2	3	4	5	6	7
		straturi pe glet existent, executate manual Vopsiitorii perimetrare la inaltimea de 2,4-7,2 m (ton Pacific 30)				
24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsiitorii la tavane si pereti la inaltime peste 7,2m (Alb)	m2	1 473,1200	49,83 33,96	73 404,83 50 030,84
25	IzK08C	Vopsirea cu vopsea pe baza de ulei in 2 straturi constructiilor metalice diverse	t	1,9900	502,94 285,97	1 000,86 569,09
26	CH09B1 Apl.	Scari interioare drepte din lemn de foioase (stejar, fag, ulm) orice lungime, pentru montarea balustradelor gata confectionate Montarea Scarilor gimnastica anterior demontate 18 buc. Se exclude resursul Balustrada (inclusiv mina curenta)	m	45,0000	1 287,08 92,92	57 918,64 4 181,62
27	RpCO17A Apl.	Montarea cutiilor de rulou, gata confectionate, executate din cherestea de rasinoase Montarea 6 panouri de baschet anterior demontate. Doar manopera si utilajul resursele materiale se exclud	m2	11,3400	131,42 131,20	1 490,35 1 487,80
28	RpCO17A Apl.	Montarea cutiilor de rulou, gata confectionate, executate din cherestea de rasinoase Montarea 6 panouri de baschet anterior demontate. Doar manopera si utilajul resursele materiale se exclud	m2	11,3400	131,42 131,20	1 490,35 1 487,80
29	IB05B	Radiatoare din aluminiu sau bimetal, corpul de radiator avind 18 elemente h=500mm	buc	28,0000	1 864,82 160,30	52 215,07 4 488,40
30	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	56,0000	31,12 12,82	1 742,94 718,14
31	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	56,0000	82,70 11,54	4 631,36 646,33

1	2	3	4	5	6	7
32	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	28,0000	21,26 6,41	595,34 179,54
33	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, VVGng-LS sec.3x2,5mm2	m	182,0000	47,69 8,98	8 678,82 1 633,78
34		Doze de ramificatie		6,0000	6,30 0,00	37,80 0,00
35	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC, cu diametrul 16 mm Materiale marunte (cuie, sirma, ipsos, scoabe etc.) din val. mater. explicitate=1,0500	m	142,0000	34,07 27,57	4 838,40 3 915,17
36	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	28,0000	24,53 19,24	686,87 538,61
37	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10A, de constructie normala, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductorii de cupru	buc	2,0000	57,41 17,31	114,82 34,62
38	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	12,0000	69,69 19,88	836,31 238,53
39	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate Proiector LED Temperatura culoare 4000-5000 K, flux luminos 30000-45000 lm cu lungimea maximala de 40cm pentru montare pe coloane. Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0400	buc	14,0000	308,11 17,95	4 313,59 251,35
40	RpCP16A	Confectionarea, montarea si repararea panourilor de plasa de sirma zincata, confectionat impletituri sau tesaturi simpla Panouri de protectie pentru corpuri de iluminat si ecran scor Materiale marunte (oxigen, carbid etc.)=1,0200	m2	20,6400	660,07 103,30	13 623,81 2 132,17
41	RpSD31B	Montarea hidrantului interior,	buc	2,0000	2 497,34	4 994,68

1	2	3	4	5	6	7
		pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama) Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb, ipsos etc)=1,0500			307,78	615,55
		<i>Total</i>	lei			361 672,59
		<b>Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu</b>				<b>361 672,59 145 817,57</b>
		<i>Total</i>	lei			458 477,62
		<b>Total Lucrari interioare Inclusiv salariu</b>				<b>458 477,62 193 574,27</b>
		<b>1.2. Lucrari exterioare</b>				
		<b>1.2.1. Lucrari pregatitoare</b>				
42	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	360,0000	64,92 48,09	23 371,52 17 312,40
43	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2	6,1200	59,08 57,71	361,56 353,17
44	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor, Cadre metalice din cornier de otel 50x50x3mm cu dimensiunile de 3x1.1m - 40 buc, Structura portanta din Cornier 100x100x6mm cu l=4m - 11 buc, cu recuperare Materiale marunte (vaselina, benzina, cirpe etc)=1,0500	kg	1 719,2000	1,90 1,59	3 258,31 2 737,22
45	RpCE31A	Indeprtarea chitului Romalchid din rosturile verticale si orizontale la panouri si refacerea muchiilor la panouri, in vederea rechituirii Mat. marunte=1,0500	m	40,0000	490,27 13,88	19 610,82 555,18
46	RpIzC42A	Desfacerea izolatiilor si captuselilor termoizolante, executate la pereti sau tavane, simplu sau dublu asezate la pereti aplicate prin lipire sau cu accesorii. Muchia superioara a glafului de vitraj	m2	4,6000	19,66 18,67	90,42 85,86

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			46 692,63
		<b>Total Lucrari pregatitoare Inclusiv salariu</b>				<b>46 692,63 21 043,83</b>
		<b>1.2.2. Lucrari de reparatie</b>				
47	RpCQ04J1 Apl.	Inlocuirea geamurilor, in ochiuri, cu garnituri de cauciuc si baghete metalice, montate pe timplarie metalica, Inlocuirea termopanelor la vitraj structural tip Perete cortina. Termopan 3.3.1-14Ag-4S, 1200x800- 117 buc cu inlocuirea garniturii EPDM	m2	112,3200	809,51 70,53	90 923,83 7 922,15
48	RpCG31A Apl.	Etansarea in cadrul lucrarilor de reparatie si restabilire a rosturilor exterioare dintre panouri cu mastica intaritoare pe o baza elastica existenta Material pentru rosturi - mastic butil cauciuc sau echivalent pt. rosturile dintre panourile de beton	m	40,0000	80,22 33,56	3 208,90 1 342,40
49	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade La rosturile dintre panourile de beton	m2	8,0000	16,05 7,70	128,38 61,56
50	RpCJ05A	Reparatii de tencuieli interioare, subtiri, driscuite, executate la pereti si stilpi din beton armat de 1 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca 100 T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil La rosturile dintre panourile de beton	m2	8,0000	93,00 70,60	744,02 564,81
51	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu Picurator 150-200mm montat la muchia superioara a glafului de vitraj	m	30,0000	95,85 24,78	2 875,50 743,40
52	IzF55D	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren gr.100mm la muchia superioara a glafului de vitraj	m2	4,6000	234,00 135,36	1 076,41 622,66

1	2	3	4	5	6	7
		Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100				
53	Pret de piata	Cornier din pvc cu plasa (nc1.05)		30,0000	4,50 0,00	135,00 0,00
54	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade La muchia superioara a glafului de vitraj	m2	4,6000	16,05 7,69	73,81 35,39
55	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	4,6000	79,62 41,99	366,24 193,15
56	RplzE10D	Vopsirea mecanizata cu aparat de aer comprimat a confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei,in doua straturi, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv Cadre metalice din cornier de otel 50x50x3mm cu dimensiunile de 3x1.1m - 40 buc, Structura portanta din Cornier 100x100x6mm cu l=4m - 11 buc, anterior demontate Materiale marunte (carpe,abrazive,petrol,scinduri schela,cuie,sirma etc.)=1,0300	t	1,7200	499,59 144,62	859,30 248,74
57	VA21A Apl.	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect Anterior demontate. Doar manopera si utilaj. Resursele materiale se exclud Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,0100	m2	6,1200	108,47 107,66	663,83 658,87
58	CL17A Apl.	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon Confectii metalice anterior demontate- Se exclude resursul Confectii metalice diverse	kg	1 719,2000	17,95 16,45	30 856,54 28 288,06
59	Pret de piata	Bulon M14 180mm Inox A2 (nc=1)		160,0000	4,50 0,00	720,00 0,00
60	Pret de piata	Grover d16mm Inox A2 (nc=1)		160,0000	3,60 0,00	576,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
61	Pret de piata	Saiba plata d 16mm Inox A2 (nc=1)		160,0000	0,90 0,00	144,00 0,00
62	Pret de piata	Piulita M14 Inox A2 (nc=1)		320,0000	0,90 0,00	288,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			133 639,76
		<b>Total Lucrari de reparatie Inklusiv salariu</b>				<b>133 639,76 40 681,19</b>
		<i>Total</i>	lei			180 332,39
		<b>Total Lucrari exterioare Inklusiv salariu</b>				<b>180 332,39 61 725,02</b>
		<i>Total</i>	lei			638 810,01
		<b>Total Sala de Sport Inklusiv salariu</b>				<b>638 810,01 255 299,29</b>
		<b>2. Fatada Bloc C</b>				
		<b>2.1. Lucrari pregatitoare</b>				
63	RpCM33B	Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare La soclu	m2	6,3000	135,30 135,00	852,38 850,49
64	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica Rampa de acces	m2	4,4000	94,14 93,91	414,20 413,21
65	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment Rampa de acces	m2	4,4000	18,21 17,61	80,12 77,48
66	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	166,0000	64,92 48,09	10 776,85 7 982,94
67	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. Glafuri la ferestre	m	15,8000	8,58 8,43	135,63 133,26
68	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. Burlane cu recuperare	m	13,0000	8,58 8,43	111,60 109,65
69	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. La rostul de	m	13,0000	8,58 8,43	111,60 109,65

1	2	3	4	5	6	7
		dilatatie dintre cladiri				
70	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	1,0000	19,24 19,24	19,24 19,24
71	RpVC52A	Demontarea dulapului de climatizare -unitate exterioara aparat de conditionare a aerului si a consolelor	kg	35,0000	4,55 1,92	159,10 67,33
72	RpIzD44A	Desfacerea protectiilor termoizolatiei la conducte de orice circumferinta	m2	3,9200	19,46 19,31	76,27 75,68
73	RpIzD47B	Desfacerea termoizolatiilor la conducte de orice circumferinta, executate cu vata izolatoare cusuta pe ambele fete pe plasa de sirma	m2	3,9200	12,57 11,72	49,29 45,94
74	RpCF10A	Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale pina la 1 mc la un punct de lucru Cornisa din zidarie de caramida	m3	0,5600	375,32 373,52	210,18 209,17
75	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti si glafuri	m2	155,5900	15,83 15,68	2 463,75 2 440,41
76	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	4,2000	70,95 0,00	297,99 0,00
		<i>Total</i>	lei			15 758,20
		<b>Total Lucrari pregatitoare Inklusiv salariu</b>				<b>15 758,20 12 534,45</b>
		<b>2.2. Lucrari de reparatie</b>				
77	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi VR 100x100x3mm Rampa de acces	kg	5,8600	36,02 1,87	211,07 10,95
78	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Rampa de acces	m2	4,4000	94,65 43,80	416,46 192,72

1	2	3	4	5	6	7
79	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade, soclu si glafuri	m2	155,5900	16,05 7,69	2 496,65 1 197,17
80	CF15A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	140,1600	145,08 105,75	20 334,28 14 821,78
81	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	77,1500	49,16 39,93	3 792,92 3 080,77
82	CF50B Apl.	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti, soclu si glafuri, preparare manuala a mortarului.	m2	155,5900	98,93 78,23	15 392,42 12 171,25
83	CF17C Apl.	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla Se exclude resursul Aracet CPMB	m2	155,5900	26,32 12,82	4 095,76 1 995,29
84	Pret de piata	Cornier din pvc cu plasa (nc=1.1)		102,7000	3,60 0,00	369,72 0,00
85	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade si glafuri	m2	149,2900	16,05 7,69	2 395,57 1 148,70
86	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" la fatada (Ton Curry 120)	m2	149,2900	79,62 41,99	11 886,33 6 268,69
87	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" la glafuri	m2	15,4300	79,62 41,99	1 228,52 647,91
88	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu cu latimea de 150-250mm inclusiv dopurile laterale (14 perechi)	m	15,8000	95,85 24,78	1 514,43 391,52
89	CK26B Apl.	Picurator din tabla zincata prevopsita, culoare alba cu	m	28,0000	95,85 24,78	2 683,80 693,84

1	2	3	4	5	6	7
		latimea de 100-150mm				
90	VC37A Apl.	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari. Anterior demontat (Doar manopera, utilajul si urmatoarele resurse materiale: Bulon de ancorare, Freon) Restul resurselor materiale se exclud Materiale marunte=1,0500	buc	1,0000	242,52 224,42	242,52 224,42
91	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de perete, complet echipat Corp de iluminat tip stradal Led minim 80W Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0400	buc	1,0000	308,11 17,95	308,11 17,95
92	CE22A Apl.	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Anterior demontate Doar manopera si utilajul. Resursele materiale se exclud Material marunt=1,0200	m	13,0000	22,67 22,44	294,67 291,75
93	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d80 Material marunt=1,0200	m	13,0000	196,86 22,44	2 559,15 291,75
94	RpCI19A	Reparatii la jgheaburi din tabla zincata, de 0,5 mm grosime, semirotunde, cu diam. de 12,5 cm, 15 cm si 18 cm Mat. marunte (acid azotic, mangal, etc.)=1,1500	m	30,0000	103,47 38,45	3 104,24 1 153,57
95	IzH07A	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 50mm	m2	3,1200	94,01 42,06	293,31 131,23
96	IzI07D1	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare	m2	3,1200	240,44 15,07	750,18 47,01
97	IzI07D2	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata	m2	3,1200	40,65 37,77	126,82 117,83

1	2	3	4	5	6	7
		cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, montare				
98	CI21A	Placarea soclului cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm Elemente de placaj pentru fatada din ciment 26x19x1.8cm culoare rosie Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2	6,3000	459,96 154,48	2 897,73 973,24
99	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm. Antiderapanta R11, Modelul se va coordona cu beneficiarul La rampa de acces	m2	4,4000	394,89 101,69	1 737,50 447,45
		<i>Total</i>	lei			79 132,16
		<b>Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu</b>				<b>79 132,16 46 316,79</b>
		<i>Total</i>	lei			94 890,36
		<b>Total Fatada Bloc C Inclusiv salariu</b>				<b>94 890,36 58 851,24</b>
		<b>3. Fatada Bloc central</b>				
		<b>3.1. Lucrari pregatitoare</b>				
100	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	159,0600	64,92 48,09	10 326,15 7 649,20
101	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. Burlane cu recuperare	m	12,0000	8,58 8,43	103,01 101,21
102	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. Glafuri la ferestre	m	2,7500	8,58 8,43	23,60 23,19
103	RpVC52A	Demontarea dulapului de climatizare -unitate exterioara aparatur de conditionare a aerului si a consolelor (4 buc)	kg	140,0000	4,55 1,92	636,38 269,30

1	2	3	4	5	6	7
104	RpCJ35A	Desfaceri locale de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	72,4000	15,83 15,68	1 146,44 1 135,58
105	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	2,0200	70,96 0,00	143,33 0,00
		<i>Total</i>	lei			12 378,91
		<b>Total Lucrari pregatitoare Inclusiv salariu</b>				<b>12 378,91 9 178,48</b>
		<b>3.2. Lucrari de reparatie</b>				
106	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade si glafuri	m2	72,4000	16,05 7,69	1 161,75 557,07
107	CF50Bk=2 Apl.	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti, soclu si glafuri, preparare manuala a mortarului. Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000	m2	72,4000	197,86 156,45	14 324,97 11 327,18
108	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade si glafuri	m2	141,5000	16,05 7,69	2 270,57 1 088,76
109	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" la fatada (Ton Curry 120)	m2	141,5000	79,62 41,99	11 266,08 5 941,58
110	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu cu latimea de 200-300mm inclusiv dopurile laterale (6 perechi)	m	7,8000	95,85 24,78	747,63 193,28
111	CE22A Apl.	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Anterior demontate Doar manopera si utilajul. Resursele materiale se exclud Material marunt=1,0200	m	12,0000	22,67 22,44	272,00 269,30
112	VC37A Apl.	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari. Anterior demontat (Doar	buc	4,0000	242,52 224,42	970,07 897,68

1	2	3	4	5	6	7
		manopera, utilajul si urmatoarele resurse materiale: Bulon de ancorare, Freon) Restul resurselor materiale se exclud Materiale marunte=1,0500				
		<i>Total</i>	lei			31 013,07
		<b>Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu</b>				<b>31 013,07 20 274,85</b>
		<i>Total</i>	lei			43 391,98
		<b>Total Fatada Bloc central Inclusiv salariu</b>				<b>43 391,98 29 453,33</b>
		<b>4. Depozit subteran</b>				
113	RpCP45A	Demontarea usilor metalice	kg	152,0000	3,92 3,52	595,73 535,30
114	RpCS19B	Demontari: dale din placi prefabricate Pavaj	m2	7,3600	21,13 21,13	155,52 155,52
115	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm	m3	1,2600	905,82 902,82	1 141,33 1 137,55
116	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3	21,0000	39,42 39,42	827,82 827,82
117	Pret de piata	Nipis pentru umpluturi (nc=1)		21,0000	315,00 0,00	6 615,00 0,00
118	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	1,5200	476,19 52,74	723,81 80,16
119	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscata de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscata de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	15,2000	367,80 38,04	5 590,62 578,27
120	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	2,1600	70,95 0,00	153,26 0,00
		<i>Total</i>	lei			15 803,09

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Depozit subteran Inclusiv salariu</b>				<b>15 803,09 3 314,62</b>
		<b>5. Intrare subsol</b>				
		<b>5.1. Acoperis</b>				
121	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	8,8000	42,56 42,26	374,53 371,89
122	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	8,8000	11,01 10,56	96,93 92,97
123	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	6,4000	218,23 106,29	1 396,69 680,26
124	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	4,0000	22,08 4,26	88,31 17,05
125	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	28,8000	21,44 3,62	617,41 104,32
126	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	4,0000	54,01 13,36	216,05 53,42
127	CA04B3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimei pina la 35 m inclusiv Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300	m3	0,7000	1 809,66 418,31	1 266,76 292,82
128	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	0,0400	8 267,25 1 518,50	330,69 60,74
129	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile	m2	8,8000	291,52	2 565,39

1	2	3	4	5	6	7
		invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (0.06m3)			18,16	159,77
130	CN50A	Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,0600	278,17 45,33	16,69 2,72
131	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul Material marunt=1,0500	m2	8,8000	250,71 71,02	2 206,25 625,02
132	CK26B Apl.	Bordura fronton	m	10,2000	95,85 24,78	977,67 252,76
133	CK26B Apl.	Endova	m	2,2000	95,85 24,78	210,87 54,52
134	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu cu latimea 300 mm	m	2,0000	95,85 24,78	191,70 49,56
135	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	0,3600	70,97 0,00	25,55 0,00
		<i>Total</i>	lei			10 581,49
		<b>Total Acoperis Inclusiv salariu</b>				<b>10 581,49 2 817,82</b>
		<b>5.2. Scara beton</b>				
136	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc	m3	1,8700	830,64 827,64	1 553,30 1 547,69
137	RpCU05E	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime	buc	9,0000	39,43 39,43	354,86 354,86
138	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	7,2000	218,23 106,29	1 571,28 765,30
139	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si	kg	16,0000	22,08 4,26	353,27 68,22

1	2	3	4	5	6	7
		montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere				
140	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	92,0000	21,44 3,62	1 972,28 333,25
141	CA04B	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimei pina la 35 m inclusiv Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300	m3	1,8800	1 726,42 341,37	3 245,67 641,77
142	TrB05A2-1	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 10 m	t	3,3700	69,25 69,25	233,38 233,38
143	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	3,3700	70,95 0,00	239,11 0,00
		<i>Total</i>	lei			9 523,15
		<b>Total Scara beton Inclusiv salariu</b>				<b>9 523,15 3 944,47</b>
		<i>Total</i>	lei			20 104,64
		<b>Total Intrare subsol Inclusiv salariu</b>				<b>20 104,64 6 762,29</b>
		<b>6. Amenajarea teritoriului- parcare auto</b>				
		<b>6.1. Lucrari pregatitoare</b>				
144	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	11,6900	2,83 0,00	33,14 0,00
145	TsC35A12	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 21-30 m	100 m3	7,4600	90,30 0,00	673,64 0,00

1	2	3	4	5	6	7
146	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	888,3000	23,94 0,00	21 265,90 0,00
147	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	11,6900	502,03 481,03	5 868,71 5 623,22
		<i>Total</i>	lei			27 841,39
		<b>Total Lucrari pregatitoare Inklusiv salariu</b>				<b>27 841,39 5 623,22</b>
		<b>6.2. Lucrari de amenajare</b>				
148	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr.8-63, GA85, LA30	m3	116,9000	476,19 52,74	55 666,30 6 164,99
149	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr.8-32, GA85, LA30	m3	116,9000	476,19 52,74	55 666,30 6 164,99
150	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. Pavaj vibropresat 8 cm grosime. Modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2	1 169,0000	323,17 38,04	377 784,08 44 473,54
151	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr.8-32, GA85, LA30 (sub fundatii borduri)	m3	2,6000	476,19 52,74	1 238,09 137,12
152	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm.	m	74,0000	105,76 36,20	7 826,23 2 679,05
153	CO06B4	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici Ingradirea tomberoanelor de	m	12,0000	561,86 79,23	6 742,33 950,79

1	2	3	4	5	6	7
		gunoi cu plase tip Euro gard 2x2m, montate pe teava profilata zincata 60x40x2mm, inclusiv elementele de fixare si capacele de ermetizare Material marunt (cuic, sirma de otel)=1,0275				
		<i>Total</i>	lei			504 923,33
		<b>Total Lucrari de amenajare Inclusiv salariu</b>				<b>504 923,33 60 570,48</b>
		<i>Total</i>	lei			532 764,72
		<b>Total Amenajarea teritoriului- parcare auto Inclusiv salariu</b>				<b>532 764,72 66 193,70</b>
		<b>7. Scari camin</b>				
		<b>7.1. Lucrari pregatitoare</b>				
154	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc Balustrada inox cu recuperare	kg	342,0000	2,75 2,35	938,93 802,95
155	RpCJ35B	Desfaceri de tencuieli speciale interioare sau exterioare in praf de piatra, mozaic, etc Crestarea suprafetelor scarilor	m2	74,9000	63,62 63,39	4 764,81 4 747,96
156	TrB05A1-1	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 10 m	t	0,3800	53,26 53,26	20,24 20,24
157	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	0,3800	70,92 0,00	26,95 0,00
		<i>Total</i>	lei			5 750,93
		<b>Total Lucrari pregatitoare Inclusiv salariu</b>				<b>5 750,93 5 571,15</b>
		<b>7.2. Lucrari de reparatie</b>				
158	CN54A Apl.	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la scari	m2	82,6400	17,33 8,98	1 432,05 741,84
159	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	92,1300	36,02 1,87	3 318,52 172,22

1	2	3	4	5	6	7
160	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm Modelul se va coordona cu beneficiarul	m2	74,9000	512,32 205,36	38 373,13 15 381,15
161	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc)=1,0500	m	77,4400	102,82 30,97	7 962,00 2 398,70
162	CH06A Apl.	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta Balustrada inox anterior demontata, se exclude resursul Mina curenta dreapta din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii)	m	31,9000	72,09 57,71	2 299,82 1 840,89
		<i>Total</i>	lei			53 385,52
		<b>Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu</b>				<b>53 385,52 20 534,80</b>
		<i>Total</i>	lei			59 136,45
		<b>Total Scari camin Inclusiv salariu</b>				<b>59 136,45 26 105,95</b>
		<b>8. Intrarea in camin</b>				
163	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	3,6900	36,98 2,83	136,45 10,44
164	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime (40cm latime)	m	6,8000	62,94 50,28	427,99 341,91
165	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	3,0000	16,05 7,69	48,14 23,08
166	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si	m2	3,0000	79,62 41,99	238,85 125,97

1	2	3	4	5	6	7
		exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"				
		<i>Total</i>	lei			851,43
		<b>Total Intrarea in camin Inclusiv salariu</b>				<b>851,43 501,40</b>
		<b>9. Antreu demisol camin</b>				
		<b>9.1. Lucrari pregatitoare</b>				
167	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	25,4500	15,83 15,68	403,00 399,18
168	RpCJ35B	Desfaceri de tencuieli speciale interioare sau exterioare in praf de piatra, mozaic, etc Crestarea suprafetelor scarilor	m2	5,3200	63,61 63,39	338,43 337,23
169	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice	kg	348,0000	3,92 3,52	1 363,92 1 225,55
170	TrB05A1-1	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 10 m	t	0,5200	53,27 53,27	27,70 27,70
171	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	0,1700	71,00 0,00	12,07 0,00
		<i>Total</i>	lei			2 145,12
		<b>Total Lucrari pregatitoare Inclusiv salariu</b>				<b>2 145,12 1 989,66</b>
		<b>9.2. Lucrari de reparatie</b>				
172	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2	6,3000	471,30 95,19	2 969,18 599,72
173	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,3000	40,84 34,18	257,30 215,34
174	CN54A Apl.	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la scari	m2	12,4400	17,33 8,98	215,57 111,67

1	2	3	4	5	6	7
175	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	14,0500	36,02 1,87	506,08 26,27
176	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm Modelul se va coordona cu beneficiarul	m2	5,3200	512,33 205,36	2 725,57 1 092,49
177	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc)=1,0500	m	10,1200	102,82 30,98	1 040,49 313,47
178	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm Modelul se va coordona cu beneficiarul Materiale marunte (cirpe)=1,0100	m2	7,1200	363,86 70,53	2 590,68 502,19
179	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usi din aluminiu sistema econom	m2	7,1700	3 023,82 277,79	21 680,80 1 991,74
180	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	31,6600	4,15 1,85	131,31 58,65
181	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	31,6600	49,83 33,96	1 577,60 1 075,25
		<i>Total</i>	lei			33 694,58
		<b>Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu</b>				<b>33 694,58 5 986,79</b>
		<i>Total</i>	lei			35 839,70
		<b>Total Antreu demisol camin Inclusiv salariu</b>				<b>35 839,70 7 976,45</b>
		<b>10. Incaperi demisol camin</b>				
		<b>10.1. Lucrari pregatitoare</b>				

1	2	3	4	5	6	7
182	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	84,0800	94,14 93,91	7 915,04 7 896,12
183	RpCQ11C	Demontarea peretilor cu caramizi de sticla	m2	2,2000	71,15 70,85	156,53 155,87
184	RpCP45A	Demontarea usilor metalice	kg	46,0000	3,92 3,52	180,29 162,00
185	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	4,0000	14,11 14,11	56,43 56,43
186	RpSC17A	Demontarea unui dus cu tragator	buc	5,0000	16,03 16,03	80,15 80,15
187	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare Radiatoare din fonta	m2	1,7000	10,26 10,26	17,44 17,44
188	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	6,2000	38,24 24,37	237,11 151,07
189	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	45,9000	46,53 45,78	2 135,82 2 101,40
190	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	129,9800	15,83 15,68	2 058,23 2 038,73
191	TrB05A1-1	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 10 m	t	2,1200	53,27 53,27	112,93 112,93
192	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	2,1200	70,95 0,00	150,42 0,00
		<i>Total</i>	lei			13 100,39
		<b>Total Lucrari pregatitoare Inklusiv salariu</b>				<b>13 100,39 12 772,14</b>
		<b>10.2. Lucrari de reparatie</b>				
193	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	51,8700	36,02 1,87	1 868,36 96,97
194	CG01A	Strat suport pentru pardoseli	m2	45,9000	94,65	4 344,39

1	2	3	4	5	6	7
		executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin			43,80	2 010,37
195	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 4 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000	m2	45,9000	31,74 14,95	1 456,86 686,42
196	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm Modelul se va coordona cu beneficiarul	m2	45,9000	394,89 101,69	18 125,30 4 667,68
197	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc)=1,0500	m	35,5000	102,81 30,97	3 649,92 1 099,61
198	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	2,1000	2 158,21 46,05	4 532,25 96,70
199	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,1000	2 796,33 51,07	5 872,29 107,25
200	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	129,9800	4,15 1,85	539,10 240,79
201	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	95,0000	36,98 2,83	3 513,26 268,96
202	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	84,0800	145,08 105,75	12 198,23 8 891,37

1	2	3	4	5	6	7
203	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	13,8000	37,34 30,11	515,32 415,47
204	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	86,1500	98,93 78,23	8 522,77 6 739,20
205	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului	m2	45,9000	71,08 41,68	3 262,62 1 913,02
206	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,0100	m2	129,9800	29,86 14,85	3 881,17 1 929,72
207	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	132,0500	40,84 34,18	5 393,17 4 513,60
208	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	132,0500	4,15 1,85	547,68 244,62
209	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	132,0500	49,83 33,96	6 579,99 4 484,75
210	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, VVGng-LS sec. 3x2,5mm2	m	72,0000	47,69 8,98	3 433,38 646,33
211		Doze de ramificatie		4,0000	9,00 0,00	36,00 0,00
212	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate LED 60x60cm 40W Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0400	buc	4,0000	308,11 17,95	1 232,45 71,81

1	2	3	4	5	6	7
213	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	2,0000	57,41 17,31	114,82 34,62
214	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	12,0000	69,69 19,88	836,31 238,53
215	IC36C	Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.	m	6,0000	67,36 25,65	404,18 153,89
216	IC36C	Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. (fitinguri)	m	2,0000	67,36 25,65	134,73 51,30
217	IB05B	Radiatoare din aluminiu sau bimetal, corpul de radiator avind 10 elemente h=500mm	buc	2,0000	1 162,82 160,30	2 325,65 320,60
218	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	4,0000	31,12 12,82	124,50 51,30
219	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	4,0000	82,70 11,54	330,81 46,17
220	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	2,0000	21,26 6,41	42,52 12,82
		<i>Total</i>	lei			93 818,03
		<b>Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu</b>				<b>93 818,03 40 033,87</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			106 918,42
		<b>Total Incaperi demisol camin Inclusiv salariu</b>				<b>106 918,42 52 806,01</b>
		<b>11. Coridor si incaperi sanitare</b>				
		<b>11.1. Lucrari pregatitoare</b>				
221	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	12,0000	14,11 14,11	169,28 169,28
222	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	4,0000	60,92 60,92	243,66 243,66
223	RpSC09A	Demontarea unui pisoar din faianta, complet echipat	buc	3,0000	52,58 52,58	157,74 157,74
224	RpSC07A	Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat	buc	8,0000	118,62 118,62	948,98 948,98
225	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	4,0000	54,50 54,50	218,01 218,01
226	RpIC19C	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2"	m	12,0000	45,52 26,93	546,23 323,16
227	RpSC13A	Demontarea unei oglinzi din semicristal	buc	3,0000	17,95 17,95	53,86 53,86
228	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) Demontare glasvanduri cu recuperare	m2	25,1200	24,65 24,65	619,26 619,26
229	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	114,7200	94,14 93,91	10 799,40 10 773,59
230	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	46,2000	46,53 45,78	2 149,78 2 115,13
231	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	114,7200	15,83 15,68	1 816,58 1 799,37
232	TrB05A1-1	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 10 m	t	3,1800	53,27 53,27	169,40 169,40

1	2	3	4	5	6	7
233	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	3,1800	70,95 0,00	225,61 0,00
		<i>Total</i>	lei			18 117,79
		<b>Total Lucrari pregatitoare Inclusiv salariu</b>				<b>18 117,79 17 591,44</b>
		<b>11.2. Lucrari de reparatie</b>				
234	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	52,2100	36,02 1,87	1 880,59 97,59
235	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	46,2000	94,65 43,80	4 372,79 2 023,52
236	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 4 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000	m2	46,2000	31,74 14,95	1 466,38 690,91
237	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm (model Endmatch 1038)	m2	46,2000	394,89 101,69	18 243,75 4 698,19
238	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	114,7200	4,15 1,85	475,81 212,52
239	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	129,6300	36,98 2,83	4 793,94 367,01
240	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	114,7200	145,08 105,75	16 643,46 12 131,52
241	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu	m2	4,6000	471,29 95,19	2 167,95 437,89

1	2	3	4	5	6	7
		inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050				
242	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm (model Pietra Light Matt) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2	114,7200	425,50 117,19	48 813,46 13 444,50
243	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	46,2000	4,15 1,85	191,62 85,59
244	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	46,2000	40,84 34,18	1 886,89 1 579,16
245	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	46,2000	49,83 33,96	2 302,12 1 569,07
246	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate LED 60x60cm 40W Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0400	buc	12,0000	308,11 17,95	3 697,36 215,44
247	IC36F	Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 63,0 mm.	m	12,0000	76,98 35,27	923,77 423,19
248	IC36F	Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 63,0 mm. (fitinguri)	m	6,0000	76,98 35,27	461,89 211,60
249	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc.)=1,0200	buc	4,0000	1 028,77 141,06	4 115,08 564,26
250	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind	buc	4,0000	254,24 128,24	1 016,96 512,96

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 1/2"				
251	RpSC25A	Montarea vasului pentru closet cu talpi, orientat, complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtzuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0200	buc	8,0000	2 032,26 339,84	16 258,09 2 718,69
252	RpSC30A	Montarea oglinzii sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,0200	buc	2,0000	1 003,25 57,71	2 006,50 115,42
253	RpSC30A	Montarea oglinzii sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 3000 x 2000 (h) mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,0200	buc	1,0000	1 003,25 57,71	1 003,25 57,71
254	CH06A	Mina curenta metalica fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel inoxidabil 4 bucx 1m	m	4,0000	1 242,10 57,71	4 968,38 230,83
255	CK22C Apl.	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa Glasvanduri anterior demontate, se exclude resursul Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	25,1200	104,49 84,41	2 624,79 2 120,42
256	RpSE27A1 Apl.	Montarea uscatorului de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din beton. Kman=2 (demontare si montarea). Se exclude resursul Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid Material marunt ( aracet, holtzuruburi=1,0200 Coeficient la manoperei=2,0000	buc	2,0000	61,38 57,71	122,76 115,42
		<i>Total</i>	lei			140 437,59
		<b>Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu</b>				<b>140 437,59 44 623,41</b>
		<i>Total</i>	lei			158 555,38
		<b>Total Coridor si incaperi sanitare</b>				<b>158 555,38</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>62 214,85</b>
		<b>12. Galerie</b>				
		<b>12.1. Lucrari exterioare</b>				
257	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	147,4200	42,56 42,26	6 274,26 6 230,03
258	RpCI42A Apl.	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.Kman=2 Demontarea si montarea Коэффициент к трудозатратам=2,0000	m	97,6000	17,02 16,87	1 661,02 1 646,38
259	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Material marunt=1,0300	m2	147,4200	28,55 15,49	4 209,38 2 283,16
260	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Material marunt=1,0500	m2	147,4200	250,71 71,03	36 959,83 10 470,58
261	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	81,9500	16,05 7,69	1 315,00 630,56
262	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	81,9500	79,62 41,99	6 524,77 3 441,08
		<i>Total</i>	lei			56 944,26
		<b>Total Lucrari exterioare Inclusiv salariu</b>				<b>56 944,26 24 701,79</b>
		<b>12.2. Lucrari interioare</b>				
263	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	49,2000	94,14 93,91	4 631,54 4 620,47
264	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	49,2000	15,83 15,68	779,07 771,69
265	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS	m2	158,0400	55,17 55,17	8 719,59 8 719,59

1	2	3	4	5	6	7
		etc.				
266	RpCK42D	Desfacerea pardoselilor reci din caramizi, caramizi antiacide sau pavele prefabricate	m2	143,6400	24,23 23,48	3 480,11 3 372,38
267	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	143,6400	18,21 17,61	2 615,47 2 529,29
268	TrB05A1-1	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 10 m	t	5,2000	53,27 53,27	277,00 277,00
269	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	2,2000	70,95 0,00	156,09 0,00
270	CK51B	Captusirea tavanului cu placi ghips-carton simplu, grosime 9,5 mm, pe schelet de rasinoase cu tratament antiseptic, fixat nemijlocit de capriori pentru mansarde: suprafete plane cu gauri pentru iluminat electric	m2	143,6400	251,72 160,80	36 157,14 23 097,78
271	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, VVGng-LS sec. 3x1,5mm2	m	262,0000	47,69 8,98	12 493,68 2 351,92
272		Doze de ramificatie		12,0000	9,00 0,00	108,00 0,00
273	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri Materiale marunte (cuie, sirma, ipsos, scoabe etc.) din val. mater. explicitate=1,0500	m	246,0000	34,07 27,57	8 382,00 6 782,61
274	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	387,5600	4,15 1,85	1 607,40 717,95
275	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	229,5200	98,93 78,23	22 706,27 17 954,52
276	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	387,5600	40,84 34,18	15 828,67 13 247,19
277	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	387,5600	4,15	1 607,40

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor si tavanelor			1,85	717,95
278	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (ton Pacific 30)	m2	387,5600	49,83 33,96	19 311,92 13 162,51
279	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	2,0000	57,41 17,31	114,82 34,62
280	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon, complet echipate Spoturi LED 18W Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0400	buc	48,0000	308,11 17,95	14 789,45 861,77
281	RpEF04A Apl.	Montarea armaturilor etanse sau impermeabila dreapta de plafon pentru lampa de 20-200 W, montata pe dibluri din lemn sau plastic Sina magnetica 2m	buc	48,0000	293,43 60,91	14 084,59 2 923,87
282	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	143,6400	94,65 43,80	13 595,39 6 291,29
283	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	162,3100	36,02 1,87	5 846,38 303,42
284	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 5 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga Коэффициент к трудозатратам=4,0000 Коэффициент к материалам=4,0000 Коэффициент к машинам=4,0000	m2	143,6400	63,48 29,91	9 118,21 4 296,22
285	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm (model Inferno Graphite gliter)	m2	143,6400	394,89 101,69	56 721,48 14 607,10

1	2	3	4	5	6	7
286	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (model Inferno Graphite gliter) Material marunt (cirpe, apa etc)=1,0500	m	90,8000	102,82 30,98	9 335,63 2 812,53
		<i>Total</i>	lei			262 467,30
		<b>Total Lucrari interioare Inclusiv salariu</b>				<b>262 467,30 130 453,67</b>
		<i>Total</i>	lei			319 411,56
		<b>Total Galerie Inclusiv salariu</b>				<b>319 411,56 155 155,46</b>

		Total	lei	2 026 477,74
		Asigurari medicale si sociale	24 %	173 912,30
		Transport	2 %	24 591,86
		Total		2 224 981,90
		Cheltuieli de regie	2 %	44 499,64
		Total		2 269 481,54
		Beneficiu	2 %	45 389,63
		Total		2 314 871,17
		TVA	20 %	462 974,23
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>2 777 845,40 724 634,59</b>

Intocmit

"LivartPrim"SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie in cadrul  
institutiei de invatamint**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 04/04/26  
Lucrari de reparatie**

Intocmit in prețuri curente 27.04.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 04/04/26:				

**Manopera :**

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	7,3200	64,12	469,36
2.	7122030012940	Pietrar	h-om	2,6712	64,12	171,28
3.	7122050013400	Zidar	h-om	640,5696	64,12	41 073,29
4.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	323,1495	64,12	20 720,35
5.	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 082,4744	64,12	69 408,25
6.	7123010010200	Betonist	h-om	45,2890	64,12	2 903,93
7.	7123020011140	Fierar beton	h-om	26,3968	64,12	1 692,57
8.	7123030012500	Montator P.B	h-om	11,0400	64,12	707,88
9.	7124010010700	Dulgher	h-om	1 106,2029	64,12	70 929,73
10.	71240100107001	Dulgher	h-om	21,7000	64,12	1 391,40
11.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	0,8672	64,12	55,60
12.	7129020012800	Pavator	h-om	720,9576	64,12	46 227,80
13.	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,9190	64,12	187,17
14.	7132010010900	Faiantar	h-om	294,7090	64,12	18 896,74
15.	7132030012600	Mozaicar	h-om	227,7920	64,12	14 606,03
16.	7132040012700	Parchetar	h-om	86,8530	64,12	5 569,01
17.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	39,7969	64,12	2 551,77
18.	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4600	64,12	29,50
19.	7135010011440	Geamgiu	h-om	143,0082	64,12	9 169,68
20.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	99,8500	64,12	6 402,41
21.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	113,9000	64,12	7 303,28
22.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	11,4984	64,12	737,28
23.	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	10,7580	64,12	689,80
24.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	27,7755	64,12	1 780,97
25.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	347,2900	64,12	22 268,22
26.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1 946,7555	61,75	120 212,14
27.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	420,1530	64,12	26 940,21
28.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	12,0402	64,12	772,02
29.	7212030022700	Sudor	h-om	25,4711	64,12	1 633,20
30.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	250,7968	64,12	16 081,09
31.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	56,7818	64,12	3 640,85
32.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	75,7672	64,12	4 858,19
33.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	428,4860	64,12	27 474,52
34.	7422010060100	Timplar	h-om	567,5704	64,12	36 392,61
35.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	383,5225	53,27	20 430,25
36.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	963,3659	53,27	51 318,50
37.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	211,0600	53,27	11 243,18
38.	9310060019930	Muncitor	h-om	1 083,0587	53,27	57 694,53
		<b>Total manopera</b>				<b>724 634,59</b>

**Materiale:**

1.	00000117	Pelicula din polimeri grosime 1 mm	m	800,8308	11,70	9 369,72
2.	01	Doze de ramificatie	buc	6,0000	6,30	37,80

3.	02	Cornier din pvc cu plasa (nc1.05)	m	30,0000	4,50	135,00
4.	03	Bulon M14 180mm Inox A2 (nc=1)	buc	160,0000	4,50	720,00
5.	04	Grover d16mm Inox A2 (nc=1)	buc	160,0000	3,60	576,00
6.	05	Saiba plata d 16mm Inox A2 (nc=1)	buc	160,0000	0,90	144,00
7.	06	Piulita M14 Inox A2 (nc=1)	buc	320,0000	0,90	288,00
8.	07	Cornier din pvc cu plasa (nc=1.1)	m	102,7000	3,60	369,72
9.	08	Nipis pentru umpluturi (nc=1)	m3	21,0000	315,00	6 615,00
10.	09	Doze de ramificatie	buc	16,0000	9,00	144,00
11.	1010116200303	Huila scop energ.mixta	kg	84,2112	24,30	2 046,33
12.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	41,6240	40,50	1 685,77
13.	1111000100024	Intreupator manual	buc	6,0600	33,30	201,81
14.	1212121212121	apa	m3	0,0138	0,00	0,00
15.	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	0,6162	360,00	221,83
16.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	273,6080	360,00	98 498,88
17.	1421102200290	Pietris ciuruit spalata de mal 7-30 mm	m3	1,8107	360,00	651,85
18.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0358	360,00	12,89
19.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	26,9224	360,00	9 692,07
20.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,9848	360,00	714,52
21.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	5,9210	360,00	2 131,56
22.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	50,6108	360,00	18 219,89
23.	1421102200575	Nisip sortat spalata de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0840	360,00	30,24
24.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	168,8776	6,30	1 063,91
25.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	3,9000	31,50	122,85
26.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	2,4958	40,50	101,08
27.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,3512	450,00	158,04
28.	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	1,4969	4 500,00	6 736,05
29.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	1,1925	4 500,00	5 366,25
30.	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,0332	4 500,00	149,40
31.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,2975	4 500,00	1 338,75
32.	2010102905931	Sipci de rasinoase geluite 5-15 x 10-30 mm	m	4,2000	4 500,00	18 900,00
33.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{b}$ =100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0024	4 500,00	10,80

34.	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase $\bar{c}=40-75\text{MM}$ calit a II a	m3	0,0064	4 500,00	28,80
35.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,4647	4 500,00	2 091,15
36.	2010212913420	Grinzi de rasinoase	m3	0,9624	4 500,00	4 330,80
37.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 491,1420	0,90	1 342,02
38.	2010237318750	Distantieri	buc	203,1450	0,90	182,83
39.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,0822	900,00	73,98
40.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	2,1000	2 070,00	4 347,00
41.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	2,1000	2 700,00	5 670,00
42.	2051142950700	Dibluri	buc	148,0800	0,90	133,27
43.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	16,4317	0,90	14,79
44.	20511429507160	Dibluri metalice	buc	4,0800	0,90	3,67
45.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	0,1020	0,00	0,00
46.	2320146200700	Petrol lampant	l	0,1244	0,00	0,00
47.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	1,5920	27,00	42,98
48.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	1,7928	18,00	32,27
49.	2320166200676	White spirit rafinat tip A	kg	1,1338	27,00	30,61
50.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	0,0600	27,00	1,62
51.	2320187315789	Decofrol	kg	1,6320	30,60	49,94
52.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	7,0997	70,20	498,40
53.	2411117322835	Freon	kg	4,7250	0,00	0,00
54.	2413217300010	Cleme	buc	6,6300	1,80	11,93
55.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	9,4254	40,50	381,72
56.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0087	40,50	121,86
57.	2414217327450	Lichid hidrofob de silicon GKJ-10 sau GKJ-11	kg	0,4800	58,50	28,08
58.	2416306109913	Aracet DP 25	kg	19,6920	19,80	389,90
59.	2416526101468	Mastic din doua componente (tip Elur-2, L-T1, SG-1)	kg	16,4000	108,00	1 771,20
60.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	7,3122	78,30	572,55
61.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	206,3595	14,40	2 971,59
62.	2430116101387	Chit alb pentru geamuri c.101-1 NTR 6149-69	kg	8,4070	13,50	113,49
63.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	16,2987	35,10	572,08
64.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	1,4737	40,50	59,68
65.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	1 190,0800	35,10	41 771,80
66.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0007	33,30	0,02
67.	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	439,3047	32,40	14 233,47
68.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	3,8400	19,80	76,03
69.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	18,0895	33,30	602,38
70.	2430126106117	Email alb E.101-8 NTR 90-73	kg	11,6415	33,30	387,66
71.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	0,4020	29,70	11,94
72.	24302261000001	Fuga	kg	114,9447	31,50	3 620,76
73.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	5,0190	29,70	149,06
74.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	1 281,9931	19,80	25 383,47
75.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,9585	19,80	18,98
76.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	22,4553	19,80	444,61
77.	2430226101600	Chit siliconic	kg	2,5478	19,80	50,45
78.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	2,9686	19,80	58,78
79.	2430226109845	Dizolvant nr. 646	kg	0,4000	19,80	7,92

80.	2462106109872	Aracet tip E 50	kg	6,3000	10,80	68,04
81.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	3,1500	10,80	34,02
82.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	23,3385	10,80	252,06
83.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	78,5935	2,70	212,20
84.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	18,5840	2,70	50,18
85.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	18,5840	2,70	50,18
86.	2462106110553	Adeziv special pentru tratarea rosturilor "Eurofin"	kg	60,3288	2,70	162,89
87.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	1 497,8780	2,70	4 044,26
88.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	723,2004	2,70	1 952,64
89.	2513206621501	Banda de armare "Serpeanca"	m	201,0960	0,90	180,99
90.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	8,2980	0,90	7,47
91.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	8,1600	40,50	330,48
92.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	8,0000	40,50	324,00
93.	2513736601961	Garnituri cauciuc profilate compacte dif. prof. tip 2	kg	39,3120	40,50	1 592,14
94.	2513736607551	Garnitura de cauciuc pt. racord de refulare, cu dn=2"	buc	2,1000	40,50	85,05
95.	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	9,6000	1,80	17,28
96.	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	8,1600	49,50	403,92
97.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	8,2015	31,50	258,34
98.	2521216704235	Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP	m	415,5480	3,60	1 495,98
99.	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena	m	26,7800	40,50	1 084,59
100.	2521216717050	Teava din material plastic	m	2,4480	40,50	99,14
101.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	18,7680	28,80	540,52
102.	2521302602900	Placi termoizolante	m2	11,2831	160,20	1 807,55
103.	2521302602907	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3*	m2	4,9712	49,50	246,07
104.	2522147331400	Furtun pt. hidrant de incendiu	m	42,0000	45,00	1 890,00
105.	2523156713500	Mufa din PVC, tip G,	buc	61,1100	4,50	274,99
106.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	25,7430	6,30	162,18
107.	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	3,0000	13,50	40,50
108.	2611112500000	Geam tras clar	m2	27,6230	630,00	17 402,49
109.	2611112500003	Geamuri trase	m2	129,1680	630,00	81 375,84
110.	2611112500183	Geam tras mat pt. hidranti de incendiu	buc	2,1000	225,00	472,50
111.	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	3,0906	900,00	2 781,54
112.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	177,0494	10,80	1 912,13
113.	2622102438000	Lavoar	buc	4,0800	702,00	2 864,16
114.	2622102446940	Vas pt. closet cu talpi, oriental (oval sau dreptunghiular)	buc	8,1600	1 080,00	8 812,80
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	8,1600	135,00	1 101,60

115.						
116.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	16,4031	0,00	0,00
117.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	232,8800	2,70	628,78
118.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1 894,7200	2,70	5 115,74
119.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8 508,0170	2,70	22 971,64
120.	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	580,9200	2,70	1 568,48
121.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	218,4630	2,70	589,85
122.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	9 400,6700	2,70	25 381,81
123.	2652102100713	Var pasta	m3	0,1137	4 320,00	491,18
124.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	238,5320	2,70	644,03
125.	2653102100831	Amestec uscat	kg	5 768,8344	2,70	15 575,85
126.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	757,5342	6,30	4 772,47
127.	2653102100853	Praimer (grund)	kg	12,0330	23,40	281,57
128.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1 186,5350 15,4280	238,50 270,00	282 988,60 4 165,56
129.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	7,4069	234,00	1 733,21
130.	2661122806382	Corpuri abrazive electrocorindon + carbura si NID 125-75	kg	0,0896	0,00	0,00
131.	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	103,2000	1,80	185,76
132.	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,9660	135,00	130,41
133.	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	53,1468	135,00	7 174,82
134.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	11,5022	135,00	1 552,79
135.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	5,3148	0,00	0,00
136.	2663102100908	Beton marfa clasa C5/4 (B5/M75)	m3	0,8011	1 260,00	1 009,39
137.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,4886	0,00	0,00
138.	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0480	0,00	0,00
139.	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0480	0,00	0,00
140.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	20,2488	0,00	0,00
141.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	46,0237	2,70	124,26
142.	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	74,3700	58,50	4 350,64
143.	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	124,6748	270,00	33 662,20
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	325,5665	270,00	87 902,96

144.						
145.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1 505,8450	2,70	4 065,78
146.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	0,1352	19,80	2,68
147.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	174,6190	10,80	1 885,89
148.	2682132601861	Impislitura fibre sticla bitum.IA 600	m2	144,4078	10,80	1 559,60
149.	2682162611305	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte	m2	3,2136	49,50	159,07
150.	2710403601300	Tabla neagra sau zincata	kg	14,2054	49,50	703,17
151.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	82,0155	40,50	3 321,63
152.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	188,6356	126,00	23 768,09
153.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	6,5612	90,00	590,50
154.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	13,9230	90,00	1 253,07
155.	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	0,1752	17,10	3,00
156.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	23,5336	17,10	402,42
157.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	123,8200	17,10	2 117,32
158.	2710703519894	Profil normal I 12 mm	kg	147,3696	49,50	7 294,80
159.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	8,0516	14,40	115,94
160.	2710703520285	Profil de suport	m	24,0999	13,50	325,35
161.	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	5,9155	49,50	292,82
162.	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma	m2	23,4156	126,00	2 950,37
163.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0400	15,30	0,61
164.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	2,0400	15,30	31,21
165.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	7,4755	15,30	114,39
166.	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0562	15,30	0,86
167.	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,1404	15,30	2,15
168.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	96,0000	70,20	6 739,20
169.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,5175	40,50	20,96
170.	2746167335100	Priza	buc	24,4800	40,50	991,44
171.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	4,0000	39,60	158,40
172.	2811106302005	Stilpi metalici inclusiv piese de fixare	kg	77,0250	17,10	1 317,13

173.	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	258,0000	40,50	10 449,00
174.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	30,0000	6,30	189,00
175.	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	190,1100	6,30	1 197,69
176.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	1,5000	14,40	21,60
177.	2811237325050	Cutie metalica, inclusiv tamburul pt. furtunul de hidrant	buc	2,1000	19,80	41,58
178.	2812106305714	Mina curenta dreapta din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii)	m	4,0000	1 170,00	4 680,00
179.	2812106305750	Balustrada ( inclusiv mina curenta)	m	45,9000	1 170,00	53 703,00
180.	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	7,1700	2 700,00	19 359,00
181.	2822115700000	Radiator	buc	2,0000	990,00	1 980,00
182.	2822115700000-1	Radiator	buc	28,0000	1 692,00	47 376,00
183.	2822115708000	Element de sustinere	buc	7,4520	13,50	100,60
184.	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	60,0000	13,50	810,00
185.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	2,4840	12,60	31,30
186.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	1,1040	12,60	13,91
187.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	1,5200	40,50	61,56
188.	2873122004100	Plase sudate	kg	612,8175	33,30	20 406,82
189.	2873132004271	Plasa rabit zincata	m2	22,1054	90,00	1 989,49
190.	2873145886954	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 80	kg	6,0329	24,30	146,60
191.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	16,2312	24,30	394,42
192.	2873145888158	Cuie pt geamuri (tinte fara cap)	kg	0,2402	24,30	5,84
193.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	3,1578	59,40	187,58
194.	2873155901194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	1,2632	59,40	75,03
195.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	8,6160	59,40	511,79
196.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	476,1600	0,18	85,70
197.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	3,3150	90,00	298,35
198.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	273,9026	0,18	49,30
199.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	77,2800	0,18	13,91
200.	2874115836751	Suruburi autofiletante pentru lemn cu cap inecat crestet 3,5x35 mm	buc	2 872,8000	0,18	517,10
201.	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	48,0000	0,18	8,64

202.	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestasat 5 x 50 F1	buc	96,0000	0,09	8,64
203.	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	0,9240	49,50	45,74
204.	2874115893900	Surub 4 x 15 OLC35 zn	buc	24,9600	0,36	8,99
205.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	229,0440	54,00	12 368,38
206.	2874117302563	Armatura etanse sau impermeabila 60 W pentru plafon, complet echipata	buc	48,0000	229,50	11 016,00
207.	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	8,1600	31,50	257,04
208.	2874136313301	Diblu de metal cu surub	buc	430,9200	0,90	387,83
209.	2874136313332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	120,0000	0,90	108,00
210.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	27,8760	0,90	25,09
211.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	0,2880	24,30	7,00
212.	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	8,1600	135,00	1 101,60
213.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	4,0800	31,50	128,52
214.	2875114202981	Sifon pt. closet oriental	buc	8,1600	31,50	257,04
215.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	4,0800	49,50	201,96
216.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	8,1600	31,50	257,04
217.	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	82,1600	4,50	369,72
218.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	3,3150	4,50	14,92
219.	2875274000502	Cot burlan	buc	6,6300	58,50	387,86
220.	2875274000503	Cot de capat	buc	3,3150	58,50	193,93
221.	2875274021004	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.	buc	81,4800	4,50	366,66
222.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	3,3150	31,50	104,42
223.	2875274123510	Dop din fonta	buc	5,4600	4,50	24,57
224.	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	12,2400	4,50	55,08
225.	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	60,0000	70,20	4 212,00
226.	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	82,1600	270,00	22 183,20
227.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	8,6250	33,30	287,21
228.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	1 476,2790	0,01	14,76
229.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	1 822,1112	0,01	18,22
230.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	120,0000	0,90	108,00

231.	2881116002700	Disc abraziv	buc	6,4072	13,50	86,49
232.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	23,6840	13,50	319,73
233.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	4,0000	45,00	180,00
234.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	8,1600	45,00	367,20
235.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	8,1600	45,00	367,20
236.	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	30,0000	13,50	405,00
237.	2913137324302	Hidrante de incendiu, interior cu dn=2"	buc	2,1000	900,00	1 890,00
238.	3130134817404	Cablu de energie	m	526,3200	16,20	8 526,39
239.	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	82,1600	4,50	369,72
240.	4011106202741	Energie electrica	kw	34,8378	0,00	0,00
241.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	13,7900	0,00	0,00
242.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	57,1043	0,00	0,00
243.	4100126202818	Apa	m3	46,2972	0,00	0,00
244.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	421,1285	2,70	1 137,03
		<b>Total materiale de construcții</b>				<b>1 229 593,11</b>

#### Utilaje de construcții:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,1437	500,00	71,85
2.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,5158	500,00	257,90
3.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,0060	500,00	3,00
4.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	99,9264	15,00	1 498,90
5.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	12 802,7700	3,00	38 408,31
6.	2875277400000	Compresor	h-ut	14,4585	15,00	216,88
7.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	49,9632	15,00	749,46
8.	2912340002512	Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min	h-ut	0,4300	15,00	6,45
9.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	35,1525	15,00	527,29
10.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	34,9832	15,00	524,75
11.	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2064	15,00	3,10
12.	2922140007000	Macara	h-ut	1,0864	15,00	16,31
13.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	1,0212	15,00	15,32
14.	2940520003828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	0,3096	15,00	4,64
15.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	1,2000	15,00	18,00
16.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2011	15,00	3,02
17.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	1,7500	15,00	26,25

18.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,8256	15,00	12,38
19.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	89,4370	15,00	1 341,52
20.	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,3305	15,00	4,96
21.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,2094	15,00	33,14
22.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	16,3660	15,00	245,49
23.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	12,8815	15,00	193,21
24.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,4486	15,00	6,73
25.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0338	565,00	19,10
26.	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	14,2290	15,00	213,44
27.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0036	15,00	0,05
28.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,5480	15,00	23,22
29.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	10,6930	15,00	160,39
30.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	44,1569	15,00	662,36
31.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,1072	15,00	1,61
32.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,2275	15,00	3,41
33.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	9,5637	15,00	143,47
34.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	1,9326	15,00	28,99
35.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	64,1580	15,00	962,37
36.	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) κH (t)	h-ut	0,7000	15,00	10,50
37.	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	44,9092	15,00	673,64
38.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	3,5000	15,00	52,50
39.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	2,2504	20,00	45,03
40.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	17,6696	20,00	353,39
41.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,0176	30,00	0,53
42.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	0,1436	30,00	4,31
43.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	4,4400	50,00	222,00
44.	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	4,5000	365,00	1 642,50
45.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0007	275,00	0,19
46.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	5,7174	275,00	1 572,28
47.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	67,5108	315,00	21 265,90
		<b>Total utilaje de constructii</b>				<b>72 250,04</b>

Total	lei	2 026 477,74
Asigurari medicale si sociale	24 %	173 912,30
Transport	2 %	24 591,86
Total		2 224 981,90
Cheltuieli de regie	2 %	44 499,64
Total		2 269 481,54
Beneficiu	2 %	45 389,63
Total		2 314 871,17
TVA	20 %	462 974,23

Total deviz:

2 777 845,

40

Intocmit

"LivartPrim"SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5

WinCmeta

Obiect Lucrari de reparatie in cadrul institutiei  
de invatamint

Investitor Centrul de Excelenta in  
Informatica si Tehnologii Informationale

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Sala de Sport</b>				
		<b>1.1. Lucrari interioare</b>				
		<b>1.1.1. Lucrari pregatitoare</b>				
1	RpCE29A Apl.	Pelicula din polimeri pentru protejarea pardoselii. Se exclud resursele: Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm si Dulgher. Pret resurs Pelicula din polimeri grosime 1 mm- pentru 1m2 Mat. marunte (sirna, cuie, etc.)=1,0500	m2			32,12 9,08
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,1000	64,12	6,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	53,27	2,66
	00000117	Pelicula din polimeri grosime 1 mm	m	1,0700	11,70	13,14
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0020	4 500,00	9,45
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,45
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			22 895,54
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) Cadre la calorifere, foi de usi ascunse, cutii hidrant, table de scor	m2			24,65 24,65
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	64,12	13,47
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	53,27	11,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 102,43
3	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. Scara gimnastica din lemn cu recuperare	m2			55,17 55,17
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	64,12	30,14
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	53,27	25,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 013,83
4	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. Demontare 6 panouri de baschet cu recuperare	m2			55,17 55,17
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	64,12	30,14
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	53,27	25,04

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			625,67
5	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile Cu recuperare	buc			14,11
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	64,12	14,11
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 128,51
6	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			12,82
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	64,12	12,82
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			359,07
7	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m			2,24
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0350	64,12	2,24
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			282,77
8	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare 28 Radiatoare din fonta 1500x570	m2			10,26
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	64,12	10,26
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			245,61
9	CB14D	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltime 7 m<H<=10 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore) Pentru finisaje la tavane si pereti	m2			101,39
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8000	64,12	51,30
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	450,00	0,22
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0001	4 500,00	0,45
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0005	4 500,00	2,25
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0004	4 500,00	1,80
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0150	24,30	0,36
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	15,0000	3,00	45,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			65 697,81
10	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane Desfaceri locale de tencuieli	m2			15,83
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	64,12	7,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,27	7,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 311,89
11	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			70,95
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	275,00	70,95
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			141,90
		<b>1.1.2. Lucrari de reparatie</b>				
12	RpCQ01G1 Apl.	Inlocuirea geamurilor, in ochiuri peste 0,50 mp, pentru suprafete sub 5 mp la un punct de lucru. Inlocuirea termopanelor la timplariile din pvc existente cu termopane 3.3.1-14Ag-4S. Se exclud resursele Chit alb pentru geamuri c.101-1 NTR 6149-69 si Cuie pt geamuri (tinte fara cap)	m2			781,63
	7135010011440	Geamgiu	h-om	0,8100	64,12	51,94
	2611112500000	Geam tras clar	m2	1,1500	630,00	724,50
	2430116101387	Chit alb pentru geamuri c.101-1 NTR 6149-69	kg	0,3500	13,50	4,72
	2873145888158	Cuie pt geamuri (tinte fara cap)	kg	0,0100	24,30	0,24
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	15,00	0,22
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			18 774,75
13	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton,	m2			275,10

1	2	3	4	5	6	7
		grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor				161,34
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	64,12	147,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	53,27	10,66
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	64,12	3,21
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3500	135,00	47,25
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9000	12,60	11,34
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4000	12,60	5,04
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	48,0000	0,18	8,64
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	28,0000	0,18	5,04
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,7000	13,50	36,45
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			759,27
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a a tavanelor cu grund antifungic	m2			4,15
						1,85
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	61,75	1,85
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,40	2,16
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,70	0,14
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			464,52
15	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			118,86
						98,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	64,12	98,10
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,70	19,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			13 312,22
16	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			40,84
						34,18
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,12	28,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,27	5,33
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,30	6,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 574,29
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,15
						1,85
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	61,75	1,85
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,40	2,16
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,70	0,14
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			141,01
18	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			98,93
						78,23
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	64,12	78,23
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,70	19,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 363,60
19	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			40,84
						34,18
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,12	28,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,27	5,33
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,30	6,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 388,63
20	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			17,33
						8,98

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	64,12	8,98
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	19,80	8,22
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,70	0,13
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			41 203,21
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsitorii perimetrare pina la inaltimea de 2,2m (ton Granit 35)	m2			49,83 ----- 33,96
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	61,75	33,96
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,10	14,04
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,70	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,70	1,35
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,30	0,31
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			15 487,00
22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsitorii perimetrare la inaltimea de 2,2-2.4m (ton Agave 5)	m2			49,83 ----- 33,96
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	61,75	33,96
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,10	14,04
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,70	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,70	1,35
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,30	0,31
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 076,31
23	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsitorii perimetrare la inaltimea de 2,4-7,2 m (ton Pacific 30)	m2			49,83 ----- 33,96
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	61,75	33,96
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,10	14,04
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,70	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,70	1,35
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,30	0,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			28 512,94
24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsitorii la tavane si pereti la inaltime peste 7,2m (Alb)	m2			49,83 ----- 33,96
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	61,75	33,96
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,10	14,04
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,70	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,70	1,35
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,30	0,31
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			73 404,83
25	IzK08C	Vopsirea cu vopsea pe baza de ulei in 2 straturi constructiilor metalice diverse	t			502,94 ----- 285,97
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	4,4600	64,12	285,97
	2661122806382	Corpuri abrazive electrocorindon + carbura si NID 125-75	kg	0,0450	0,00	0,00
	2430126106117	Email alb E.101-8 NTR 90-73	kg	5,8500	33,30	194,80
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,8000	27,00	21,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0900	6,30	0,57
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 000,86
26	CH09B1 Apl.	Scari interioare drepte din lemn de foioase (stejar, fag, ulm) orice lungime, pentru montarea balustradelor gata confectionate Montarea Scarilor gimnastica anterior demontate 18 buc. Se exclude resursul Balustrada (inclusiv mina curenta)	m			1 287,08 ----- 92,92
	7422010060100	Timplar	h-om	1,2000	64,12	76,94

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	53,27	15,98
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0700	10,80	0,76
	2812106305750	Balustrada ( inclusiv mina curenta)	m	1,0200	1 170,00	1 193,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			57 918,64
27	RpCO17A Apl.	Montarea cutiilor de rulou, gata confectionate, executate din cherestea de rasinoase Montarea 6 panouri de baschet anterior demontate. Doar manopera si utilajul resursele materiale se exclud	m2			131,42 ----- 131,20
	7422010060100	Timplar	h-om	1,5300	64,12	98,10
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3500	64,12	22,44
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2000	53,27	10,65
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0150	15,00	0,22
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 490,35
28	RpCO17A Apl.	Montarea cutiilor de rulou, gata confectionate, executate din cherestea de rasinoase Montarea 6 panouri de baschet anterior demontate. Doar manopera si utilajul resursele materiale se exclud	m2			131,42 ----- 131,20
	7422010060100	Timplar	h-om	1,5300	64,12	98,10
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3500	64,12	22,44
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2000	53,27	10,65
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0150	15,00	0,22
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 490,35
29	IB05B	Radiatoare din aluminiu sau bimetal, corpul de radiator avind 18 elemente h=500mm	buc			1 864,82 ----- 160,30
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,5000	64,12	160,30
	2822115700000-1	Radiator	buc	1,0000	1 692,00	1 692,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0400	40,50	1,62
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0800	19,80	1,58
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	14,40	0,72
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	0,90	3,60
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	20,00	5,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			52 215,07
30	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc			31,12 ----- 12,82
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	64,12	12,82
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	13,50	13,50
	2874136313332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	2,0000	0,90	1,80
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	20,00	3,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 742,94
31	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc			82,70 ----- 11,54
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	64,12	11,54
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	70,20	70,20
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	40,50	0,49
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	19,80	0,48
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 631,36
32	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc			21,26 ----- 6,41
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	64,12	6,41
	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	1,0000	13,50	13,50
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	13,50	1,35
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			595,34
33	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, VVGng-LS sec.3x2,5mm2	m			47,69 ----- 8,98
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	64,12	8,98
	3130134817404	Cablu de energie	m	1,0200	16,20	16,52
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	40,50	20,25
	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,2000	1,80	0,36
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	6,30	1,58

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 678,82
34		Doze de ramificatie				6,30
						0,00
	01	Doze de ramificatie	buc	1,0000	6,30	6,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			37,80
35	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC, cu diametrul 16 mm Materiale marunte (cuie, sirma, ipsos, scoabe etc.) din val. mater. explicitate=1,0500	m			34,07
						27,57
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4300	64,12	27,57
	2521216704235	Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP	m	1,0200	3,60	3,86
	2875274021004	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.	buc	0,2000	4,50	0,94
	2523156713500	Mufa din PVC, tip G,	buc	0,1500	4,50	0,71
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,1500	6,30	0,99
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 838,40
36	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			24,53
						19,24
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	64,12	19,24
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	2,70	4,59
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	360,00	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	15,00	0,22
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			686,87
37	RpEE01A	Montarea intrupatoarelor unipolare sau bipolare de 10A, de constructie normala, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru	buc			57,41
						17,31
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	64,12	17,31
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	33,30	33,63
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	6,30	6,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	6,30	0,03
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,70	0,14
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			114,82
38	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			69,69
						19,88
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	64,12	19,88
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	40,50	41,31
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	6,30	6,30
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,70	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	6,30	0,03
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,90	1,80
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,18	0,36
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			836,31
39	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate Proiector LED Temperatura culoare 4000-5000 K, flux luminos 30000-45000 lm cu lungimea maxima de 40cm pentru montare pe coloane. Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0400	buc			308,11
						17,95
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	64,12	17,95
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	270,00	280,80
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	4,50	4,68
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	4,50	4,68
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 313,59
40	RpCP16A	Confecționarea, montarea si repararea	m2			660,07

1	2	3	4	5	6	7
		panourilor de plasa de sirma zincata, confectionat impletituri sau tesaturi simpla Panouri de protectie pentru corpuri de iluminat si ecran scor Materiale marunte (oxigen, carbid etc.)=1,0200				103,30
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,8800	64,12	56,43
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8800	53,27	46,88
	2710703519894	Profil normal I 12 mm	kg	7,0000	49,50	353,43
	2873132004271	Plasa rabit zincata	m2	1,0500	90,00	96,39
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0700	0,00	0,00
	1010116200303	Huila scop energ.mixta	kg	4,0000	24,30	99,14
	2873155901194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	0,0600	59,40	3,64
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0700	40,50	2,89
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0400	15,00	0,60
	2940520003828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	0,0150	15,00	0,22
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0150	20,00	0,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			13 623,81
41	RpSD31B	Montarea hidrantului interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama) Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb, ipsos etc)=1,0500	buc			2 497,34 307,78
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,8000	64,12	307,78
	2913137324302	Hidrant de incendiu, interior cu dn=2"	buc	1,0000	900,00	945,00
	2513736607551	Garnitura de cauciuc pt. racord de refulare, cu dn=2"	buc	1,0000	40,50	42,52
	2811237325050	Cutie metalica, inclusiv tamburul pt. furtunul de hidrant	buc	1,0000	19,80	20,79
	2611112500183	Geam tras mat pt. hidranti de incendiu	buc	1,0000	225,00	236,25
	2522147331400	Furtun pt. hidrant de incendiu	m	20,0000	45,00	945,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 994,68
		<b>1.2. Lucrari exterioare</b>				
		<b>1.2.1. Lucrari pregatitoare</b>				
42	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			64,92 48,09
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	64,12	48,09
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	4 500,00	1,35
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	4 500,00	0,45
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	4 500,00	1,35
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	900,00	0,11
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	24,30	0,07
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	3,00	13,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			23 371,52
43	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2			59,08 57,71
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,9000	64,12	57,71
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0070	18,00	0,13
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	31,50	0,94
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			361,56
44	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor, Cadre metalice din cornier de otel 50x50x3mm cu dimensiunile de 3x1.1m - 40 buc, Structura portanta din Cornier 100x100x6mm cu l=4m - 11 buc, cu recuperare Materiale marunte (vaselina, benzina, cirpe etc)=1,0500	kg			1,90 1,59
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	64,12	1,28
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0040	64,12	0,26

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0010	53,27	0,05
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0010	40,50	0,04
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0015	70,20	0,11
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0003	500,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 258,31
45	RpCE31A	Indepartarea chitului Romalchid din rosturile verticale si orizontale la panouri si refacerea muchiilor la panouri, in vederea rechituirii Mat. marunte=1,0500	m			490,27 13,88
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,1500	64,12	9,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	53,27	4,26
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,4000	2,70	1,13
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	360,00	0,76
	2010102905931	Sipci de rasinoase geluite 5-15 x 10-30 mm	m	0,1000	4 500,00	472,50
	2462106109872	Aracet tip E 50	kg	0,1500	10,80	1,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			19 610,82
46	RpIzC42A	Desfacerea izolatilor si captuselilor termoizolante, executate la pereti sau tavane, simplu sau dublu asezate la pereti aplicate prin lipire sau cu accesorii. Muchia superioara a glafului de vitraj	m2			19,66 18,67
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,1000	64,12	6,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	53,27	12,25
	2320146200700	Petrol lampant	l	0,0100	0,00	0,00
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	31,50	0,95
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0030	15,00	0,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			90,42
		<b>1.2.2. Lucrari de reparatie</b>				
47	RpCQ04J1 Apl.	Inlocuirea geamurilor, in ochiuri, cu garnituri de cauciuc si baghete metalice, montate pe timplarie metalica. Inlocuirea termopanelor la vitraj structural tip Perete cortina. Termopan 3.3.1-14Ag-4S, 1200x800- 117 buc cu inlocuirea garniturii EPDM	m2			809,51 70,53
	7135010011440	Geamgiu	h-om	1,1000	64,12	70,53
	2611112500003	Geamuri trase	m2	1,1500	630,00	724,50
	2513736601961	Garnituri cauciuc profilate compacte dif. prof. tip 2	kg	0,3500	40,50	14,18
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			90 923,83
48	RpCG31A Apl.	Etansarea in cadrul lucrarilor de reparatie si restabilire a rosturilor exterioare dintre panouri cu mastic intaritoare pe o baza elastica existenta Material pentru rosturi - mastic butil cauciuc sau echivalent pt. rosturile dintre panourile de beton	m			80,22 33,56
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	53,27	33,56
	2416526101468	Mastic din doua componente (tip Elur-2, L-T1, SG-1)	kg	0,4100	108,00	44,28
	2430226109845	Dizolvant nr. 646	kg	0,0100	19,80	0,20
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0004	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1750	2,70	0,47
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	360,00	0,36
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0001	0,00	0,00
	2414217327450	Lichid hidrofob de silicon GKJ-10 sau GKJ-11	kg	0,0120	58,50	0,70
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0100	20,00	0,20
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0300	15,00	0,45
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 208,90
49	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade La rosturile dintre panourile de beton	m2			16,05 7,70
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	64,12	7,70
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	19,80	8,22
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,70	0,14
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			128,38
50	RpCJ05A	Reparatii de tencuieli interioare, subtiri,	m2			93,00

1	2	3	4	5	6	7
		driscuite, executate la pereti si stilpi din beton armat de 1 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca 100 T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil La rosturile dintre panourile de beton				70,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,9100	64,12	58,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	53,27	12,25
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0060	0,00	0,00
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0060	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,0800	2,70	8,32
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0020	4 320,00	8,64
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0150	360,00	5,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0037	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0020	15,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	15,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			744,02
51	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu Picurator 150-200mm montat la muchia superioara a glafului de vitraj	m			95,85 24,78
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	64,12	20,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	53,27	4,26
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	70,20	70,20
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,18	0,72
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 875,50
52	IzF55D	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren gr.100mm la muchia superioara a glafului de vitraj Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100	m2			234,00 135,36
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,7970	64,12	115,22
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3780	53,27	20,14
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	2,70	10,91
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	2,70	10,91
	2521302602907	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3*	m2	1,0700	49,50	53,49
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,2700	10,80	13,85
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	0,90	5,45
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	15,00	0,37
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	15,00	0,05
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,2220	15,00	3,33
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	15,00	0,27
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 076,41
53	Pret de piata	Cornier din pvc cu plasa (nc1.05)				4,50 0,00
	02	Cornier din pvc cu plasa (nc1.05)	m	1,0000	4,50	4,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			135,00
54	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade La muchia superioara a glafului de vitraj	m2			16,05 7,69
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	64,12	7,69
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	19,80	8,22
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,70	0,13
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			73,81
55	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2			79,62 41,99
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	61,75	41,99
	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	1,1100	32,40	35,96
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5000	2,70	1,35
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,30	0,32
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			366,24

1	2	3	4	5	6	7
56	RpIzE10D	Vopsirea mecanizata cu aparat de aer comprimat a confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei, in doua straturi, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv Cadre metalice din cornier de otel 50x50x3mm cu dimensiunile de 3x1.1m - 40 buc, Structura portanta din Cornier 100x100x6mm cu l=4m - 11 buc, anterior demontate Materiale marunte (carpe, abrazive, petrol, scinduri schela, cuie, sirma etc.)=1,0300	t			499,59 144,62
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,8400	64,12	117,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	53,27	26,63
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	9,2000	35,10	332,60
	2320166200676	White spirit rafinat tip A	kg	0,6400	27,00	17,80
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0550	15,00	0,83
	2912340002512	Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min	h-ut	0,2500	15,00	3,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			859,30
57	VA21A Apl.	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect Anterior demontate. Doar manopera si utilaj. Resursele materiale se exclud Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,0100	m2			108,47 107,66
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,6790	64,12	107,66
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0540	15,00	0,81
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			663,83
58	CL17A Apl.	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon Confectii metalice anterior demontate- Se exclude resursul Confectii metalice diverse	kg			17,95 16,45
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,2300	64,12	14,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	53,27	1,07
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	64,12	0,64
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	59,40	0,30
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	33,30	0,33
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,70	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	40,50	0,81
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			30 856,54
59	Pret de piata	Bulon M14 180mm Inox A2 (nc=1)				4,50 0,00
	03	Bulon M14 180mm Inox A2 (nc=1)	buc	1,0000	4,50	4,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			720,00
60	Pret de piata	Grover d16mm Inox A2 (nc=1)				3,60 0,00
	04	Grover d16mm Inox A2 (nc=1)	buc	1,0000	3,60	3,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			576,00
61	Pret de piata	Saiba plata d 16mm Inox A2 (nc=1)				0,90 0,00
	05	Saiba plata d 16mm Inox A2 (nc=1)	buc	1,0000	0,90	0,90
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			144,00
62	Pret de piata	Piulita M14 Inox A2 (nc=1)				0,90

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	06	Piulita M14 Inox A2 (nc=1)	buc	1,0000	0,90	0,90
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			288,00
		<b>2. Fatada Bloc C</b>				
		<b>2.1. Lucrari pregatitoare</b>				
63	RpCM33B	Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare La soclu	m2			135,30
						135,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	1,1500	64,12	73,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1500	53,27	61,26
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			852,38
64	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica Rampa de acces	m2			94,14
						93,91
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	64,12	51,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	53,27	42,62
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,22
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			414,20
65	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment Rampa de acces	m2			18,21
						17,61
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	64,12	9,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,27	7,99
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			80,12
66	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			64,92
						48,09
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	64,12	48,09
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	4 500,00	1,35
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	4 500,00	0,45
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	4 500,00	1,35
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	900,00	0,11
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	24,30	0,07
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	3,00	13,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			10 776,85
67	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. Glafuri la ferestre	m			8,58
						8,43
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	64,12	5,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	53,27	2,66
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			135,63
68	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. Burlane cu recuperare	m			8,58
						8,43
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	64,12	5,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	53,27	2,66
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			111,60
69	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. La rostul de dilatație dintre cladiri	m			8,58
						8,43
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	64,12	5,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	53,27	2,66
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			111,60
70	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc			19,24
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	64,12	19,24
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			19,24
71	RpVC52A	Demontarea dulapului de climatizare -unitate exterioara aparat de conditionare a aerului si a consolelor	kg			4,55
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,0300	64,12	1,92
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0100	18,00	0,18
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0200	31,50	0,63
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0100	70,20	0,70
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0200	40,50	0,81
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			159,10
72	RpIzD44A	Desfacerea protectiilor termoizolatiei la conducte de orice circumferinta	m2			19,46
	7213050013100	Timichigiu	h-om	0,1100	64,12	7,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	53,27	12,25
	2320146200700	Petrol lampant	l	0,0100	0,00	0,00
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			76,27
73	RpIzD47B	Desfacerea termoizolatiilor la conducte de orice circumferinta, executate cu vata izolatoare cusuta pe ambele fete pe plasa de sirma	m2			12,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	53,27	11,72
	2320146200700	Petrol lampant	l	0,0100	0,00	0,00
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0200	31,50	0,63
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,22
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			49,29
74	RpCF10A	Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale pina la 1 mc la un punct de lucru Cornisa din zidarie de caramida	m3			375,32
	7122030012940	Pietrar	h-om	4,7700	64,12	305,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2700	53,27	67,66
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1200	15,00	1,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			210,18
75	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti si glafuri	m2			15,83
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	64,12	7,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,27	7,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 463,75
76	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			70,95
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	275,00	70,95
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			297,99
		<b>2.2. Lucrari de reparatie</b>				
77	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi VR 100x100x3mm Rampa de acces	kg			36,02
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	64,12	1,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	53,27	0,27
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	33,30	33,63
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	17,10	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,30	0,15
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,90	0,27

1	2	3	4	5	6	7
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	15,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			211,07
78	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Rampa de acces	m2			94,65
						43,80
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	64,12	38,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,27	5,33
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,70	35,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	360,00	15,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			416,46
79	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade, soclu si glafuri	m2			16,05
						7,69
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	64,12	7,69
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	19,80	8,22
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,70	0,13
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 496,65
80	CF15A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			145,08
						105,75
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	64,12	89,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	53,27	15,98
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,70	28,35
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	360,00	10,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	15,00	0,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			20 334,28
81	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			49,16
						39,93
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	64,12	28,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	53,27	11,72
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	2,70	2,65
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	4 320,00	4,32
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	360,00	2,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	15,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0010	15,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 792,92
82	CF50B Apl.	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti, soclu si glafuri, preparare manuala a mortarului.	m2			98,93
						78,23
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	64,12	78,23
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,70	19,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			15 392,42
83	CF17C Apl.	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla Se exclude resursul Aracet CPMB	m2			26,32
						12,82
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	64,12	12,82
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,80	11,88
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	10,80	1,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 095,76
84	Pret de piata	Cornier din pvc cu plasa (nc=1.1)				3,60

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	07	Cornier din pvc cu plasa (nc=1.1)	m	1,0000	3,60	3,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			369,72
85	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade si glafuri	m2			16,05
						7,69
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	64,12	7,69
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	19,80	8,22
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,70	0,13
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 395,57
86	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" la fatada (Ton Curry 120)	m2			79,62
						41,99
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	61,75	41,99
	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	1,1100	32,40	35,96
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5000	2,70	1,35
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,30	0,32
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			11 886,33
87	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" la glafuri	m2			79,62
						41,99
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	61,75	41,99
	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	1,1100	32,40	35,96
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5000	2,70	1,35
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,30	0,31
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 228,52
88	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu cu latimea de 150-250mm inclusiv dopurile laterale (14 perechi)	m			95,85
						24,78
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	64,12	20,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	53,27	4,26
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	70,20	70,20
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,18	0,72
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 514,43
89	CK26B Apl.	Picurator din tabla zincata prevopsita, culoare alba cu latimea de 100-150mm	m			95,85
						24,78
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	64,12	20,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	53,27	4,26
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	70,20	70,20
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,18	0,72
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 683,80
90	VC37A Apl.	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari. Anterior demontat (Doar manopera, utilajul si urmatoarele resurse materiale: Bulon de ancorare, Freon) Restul resurselor materiale se exclud Materiale marunte=1,0500	buc			242,52
						224,42
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,5000	64,12	224,42
	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	0,1760	49,50	9,15
	2411117322835	Freon	kg	0,9000	0,00	0,00
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,3500	15,00	5,25
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0800	20,00	1,60
	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) kWh (t)	h-ut	0,1400	15,00	2,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			242,52
91	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de perete, complet echipat Corp de iluminat tip stradal Led minim 80W Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0400	buc			308,11
						17,95

1	2	3	4	5	6	7
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	64,12	17,95
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	270,00	280,80
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	4,50	4,68
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	4,50	4,68
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			308,11
92	CE22A Apl.	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Anterior demontate Doar manopera si utilajul. Resursele materiale se exclud Material marunt=1,0200	m			22,67 22,44
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	64,12	22,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,22
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			294,67
93	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d80 Material marunt=1,0200	m			196,86 22,44
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	64,12	22,44
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	90,00	96,39
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	58,50	29,84
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	31,50	8,03
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	1,80	0,92
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	90,00	22,95
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	58,50	14,92
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	4,50	1,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,22
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 559,15
94	RpCI19A	Reparatii la jgheaburi din tabla zincata, de 0,5 mm grosime, semirotunde, cu diam. de 12,5 cm, 15 cm si 18 cm Mat. marunte (acid azotic, mangal, etc.)=1,1500	m			103,47 38,45
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,5000	64,12	32,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	53,27	6,39
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0150	40,50	0,70
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	0,2500	33,30	9,57
	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	0,1500	365,00	54,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 104,24
95	IzH07A	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 50mm	m2			94,01 42,06
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,6560	64,12	42,06
	2682162611305	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte	m2	1,0300	49,50	50,98
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0180	15,30	0,28
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	15,30	0,69
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			293,31
96	IzI07D1	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare	m2			240,44 15,07
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,2350	64,12	15,07
	2710403601300	Tabla neagra sau zincata	kg	4,5530	49,50	225,37
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0490	0,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			750,18
97	IzI07D2	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, montare	m2			40,65 37,77
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,5890	64,12	37,77
	2874115893900	Surub 4 x 15 OLC35 zn	buc	8,0000	0,36	2,88
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			126,82
98	CI21A	Placarea soclului cu placi din ceramica-	m2			459,96

1	2	3	4	5	6	7
		granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm Elemente de placaj pentru fatada din ciment 26x19x1.8cm culoare rosie Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100				154,48
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	53,27	154,48
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,0200	270,00	278,16
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	2,70	12,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	31,50	13,68
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	15,00	0,38
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	15,00	0,17
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	15,00	1,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 897,73
99	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm. Antiderapanta R11, Modelul se va coordona cu beneficiarul La rampa de acces	m2			394,89 101,69
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9090	53,27	101,69
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0150	270,00	274,05
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	2,70	11,61
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	31,50	6,30
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	13,50	0,27
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	15,00	0,68
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	15,00	0,17
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	20,00	0,11
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 737,50
		<b>3. Fatada Bloc central</b>				
		<b>3.1. Lucrari pregatitoare</b>				
100	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			64,92 48,09
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	64,12	48,09
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	4 500,00	1,35
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	4 500,00	0,45
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	4 500,00	1,35
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	900,00	0,11
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	24,30	0,07
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	3,00	13,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			10 326,15
101	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. Burlane cu recuperare	m			8,58 8,43
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	64,12	5,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	53,27	2,66
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			103,01
102	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. Glafuri la ferestre	m			8,58 8,43
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	64,12	5,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	53,27	2,66
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			23,60
103	RpVC52A	Demontarea dulapului de climatizare -unitate exterioara aparat de conditionare a aerului si a consolelor (4 buc)	kg			4,55 1,92
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,0300	64,12	1,92
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0100	18,00	0,18
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0200	31,50	0,63
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0100	70,20	0,70
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0200	40,50	0,81
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			636,38

1	2	3	4	5	6	7
104	RpCJ35A	Desfaceri locale de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			15,83 15,68
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	64,12	7,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,27	7,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 146,44
105	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			70,96 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	275,00	70,96
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			143,33
		<b>3.2. Lucrari de reparatie</b>				
106	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade si glafuri	m2			16,05 7,69
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	64,12	7,69
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	19,80	8,22
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,70	0,13
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 161,75
107	CF50Bk=2 Apl.	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti, soclu si glafuri, preparare manuala a mortarului. Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000	m2			197,86 156,45
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	64,12	156,45
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,70	38,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	2,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,48
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			14 324,97
108	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade si glafuri	m2			16,05 7,69
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	64,12	7,69
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	19,80	8,22
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,70	0,13
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 270,57
109	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" la fatada (Ton Curry 120)	m2			79,62 41,99
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	61,75	41,99
	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	1,1100	32,40	35,96
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5000	2,70	1,35
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,30	0,31
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			11 266,08
110	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu cu latimea de 200-300mm inclusiv dopurile laterale (6 perechi)	m			95,85 24,78
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	64,12	20,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	53,27	4,26
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	70,20	70,20
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,18	0,72
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			747,63
111	CE22A Apl.	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Anterior demontate Doar manopera si utilajul. Resursele materiale se exclud Material marunt=1,0200	m			22,67 22,44
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	64,12	22,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,22

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			272,00
112	VC37A Apl.	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari. Anterior demontat (Doar manopera, utilajul si urmatoarele resurse materiale: Bulon de ancorare, Freon) Restul resurselor materiale se exclud Materiale marunte=1,0500	buc			242,52 ----- 224,42
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,5000	64,12	224,42
	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	0,1760	49,50	9,15
	2411117322835	Freon	kg	0,9000	0,00	0,00
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,3500	15,00	5,25
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0800	20,00	1,60
	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) kWh (t)	h-ut	0,1400	15,00	2,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			970,07
		<b>4. Depozit subteran</b>				
113	RpCP45A	Demontarea usilor metalice	kg			3,92 ----- 3,52
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	64,12	1,92
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	53,27	1,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	40,50	0,03
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	70,20	0,07
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	15,00	0,04
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	50,00	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			595,73
114	RpCS19B	Demontari: dale din placi prefabricate Pavaj	m2			21,13 ----- 21,13
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	64,12	11,54
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1800	53,27	9,59
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			155,52
115	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm	m3			905,82 ----- 902,82
	7123010010200	Betonist	h-om	10,3000	64,12	660,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,5500	53,27	242,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	15,00	3,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 141,33
116	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3			39,42 ----- 39,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7400	53,27	39,42
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	0,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			827,82
117	Pret de piata	Nipis pentru umpluturi (nc=1)				315,00 ----- 0,00
	08	Nipis pentru umpluturi (nc=1)	m3	1,0000	315,00	315,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 615,00
118	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			476,19 ----- 52,74
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	53,27	52,74
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	360,00	414,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	15,00	3,15
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	15,00	6,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			723,81

1	2	3	4	5	6	7
119	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			367,80 38,04
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	64,12	37,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	53,27	0,84
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,70	4,32
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	2,70	35,64
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	270,00	274,05
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	360,00	1,80
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	360,00	13,68
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	13,50	0,27
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 590,62
120	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			70,95 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	275,00	70,95
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			153,26
		<b>5. Intrare subsol</b>				
		<b>5.1. Acoperis</b>				
121	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			42,56 42,26
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	64,12	23,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	53,27	19,18
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			374,53
122	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2			11,01 10,56
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0900	64,12	5,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	53,27	4,79
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,45
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			96,93
123	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare între elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2			218,23 106,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	53,27	13,32
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,4500	64,12	92,97
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	15,30	2,30
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	24,30	6,07
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	30,60	3,67
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	450,00	0,90
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	4 500,00	9,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	4 500,00	90,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 396,69
124	CC01E	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			22,08 4,26
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	64,12	4,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	53,27	0,16
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	17,10	17,53
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,90	0,14
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,30	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			88,31
125	CC01F1	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			21,44 3,62
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	64,12	3,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	53,27	0,16

1	2	3	4	5	6	7
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	17,10	17,53
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,90	0,14
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,30	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			617,41
126	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			54,01 13,36
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	64,12	12,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	53,27	0,53
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	64,12	0,64
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	15,30	0,15
	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	1,0000	39,60	39,60
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	59,40	0,30
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	40,50	0,61
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			216,05
127	CA04B3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltime pina la 35 m inclusiv Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300	m3			1 809,66 418,31
	7123010010200	Betonist	h-om	6,1500	64,12	394,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	53,27	23,97
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	303,0000	2,70	842,64
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7460	360,00	276,63
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	360,00	254,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3300	0,00	0,00
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	15,00	4,87
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	15,00	4,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 266,76
128	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3			8 267,25 1 518,50
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,6800	64,12	1 390,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	53,27	128,50
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase b=40-75mm calit a II a	m3	0,1600	4 500,00	720,00
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600	4 500,00	270,00
	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,8300	4 500,00	3 735,00
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,2000	24,30	175,00
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	17,10	75,00
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	19,80	67,00
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,9600	40,50	79,50
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000	40,50	1 539,00
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	500,00	75,00
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,4400	30,00	13,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			330,69
129	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (0.06m3)	m2			291,52 18,16
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	64,12	14,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	53,27	3,73
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0600	4 500,00	270,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	24,30	2,92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 565,39
130	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			278,17 45,33

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	53,27	45,33
	1212121212121	apa	m3	0,2300	0,00	0,00
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	0,00	0,00
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	29,70	199,00
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	33,30	0,33
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	27,00	27,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	500,00	2,50
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	15,00	0,83
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	275,00	3,17
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			16,69
131	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul Material marunt=1,0500	m2			250,71 71,02
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	64,12	57,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	53,27	13,32
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	126,00	152,15
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	40,50	21,26
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,01	0,09
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	0,00	0,00
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	90,00	3,78
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	31,50	1,65
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	15,00	0,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 206,25
132	CK26B Apl.	Bordura fronton	m			95,85 24,78
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	64,12	20,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	53,27	4,26
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	70,20	70,20
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,18	0,72
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			977,67
133	CK26B Apl.	Endova	m			95,85 24,78
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	64,12	20,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	53,27	4,26
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	70,20	70,20
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,18	0,72
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			210,87
134	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu cu latimea 300 mm	m			95,85 24,78
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	64,12	20,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	53,27	4,26
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	70,20	70,20
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,18	0,72
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			191,70
135	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			70,97 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	275,00	70,97
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			25,55
		<b>5.2. Scara beton</b>				
136	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc	m3			830,64 827,64
	7123010010200	Betonist	h-om	10,0000	64,12	641,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	53,27	186,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,2000	15,00	3,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 553,30
137	RpCU05E	Executarea strapungerilor pentru conducte	buc			39,43

1	2	3	4	5	6	7
		sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 - 25 cm grosime				39,43
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	64,12	3,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6800	53,27	36,22
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			354,86
138	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2			218,23 106,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	53,27	13,32
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,4500	64,12	92,97
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	15,30	2,29
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	24,30	6,07
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	30,60	3,67
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	450,00	0,90
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	4 500,00	9,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	4 500,00	90,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 571,28
139	CC01E	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			22,08 4,26
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	64,12	4,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	53,27	0,16
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	17,10	17,53
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,90	0,14
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,30	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			353,27
140	CC01F1	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			21,44 3,62
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	64,12	3,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	53,27	0,16
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	17,10	17,53
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,90	0,14
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,30	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 972,28
141	CA04B	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltime pina la 35 m inclusiv Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300	m3			1 726,42 341,37
	7123010010200	Betonist	h-om	4,9500	64,12	317,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	53,27	23,97
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	0,00	0,00
	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	300,0000	2,70	834,30
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	360,00	274,38
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6800	360,00	252,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3300	0,00	0,00
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	15,00	0,86
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	565,00	10,16
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	15,00	4,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 245,67
142	TrB05A2-1	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 10 m	t			69,25 69,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3000	53,27	69,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			233,38
143	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			70,95 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	275,00	70,95
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			239,11
		<b>6. Amenajarea teritoriului-</b>				

1	2	3	4	5	6	7
		<b>parcare auto</b>				
		<b>6.1. Lucrari pregatitoare</b>				
144	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			2,83 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	15,00	2,83
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			33,14
145	TsC35A12	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 21-30 m	100 m3			90,30 0,00
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	6,0200	15,00	90,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			673,64
146	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t			23,94 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	315,00	23,94
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			21 265,90
147	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			502,03 481,03
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	53,27	481,03
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	0,00	0,00
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,4000	15,00	21,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 868,71
		<b>6.2. Lucrari de amenajare</b>				
148	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr.8-63, GA85, LA30	m3			476,19 52,74
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	53,27	52,74
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	360,00	414,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	15,00	3,15
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	15,00	6,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			55 666,30
149	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr.8-32, GA85, LA30	m3			476,19 52,74
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	53,27	52,74
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	360,00	414,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	15,00	3,15
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	15,00	6,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			55 666,30
150	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. Pavaj vibropresat 8 cm grosime. Modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2			323,17 38,04
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	64,12	37,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	53,27	0,84
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	238,50	242,08
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,70	4,32
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,70	21,25
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	360,00	1,80
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	360,00	15,41

1	2	3	4	5	6	7
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	13,50	0,27
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			377 784,08
151	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr.8-32, GA85, LA30 (sub fundatii borduri)	m3			476,19
						52,74
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	53,27	52,74
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	360,00	414,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	15,00	3,15
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	15,00	6,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 238,09
152	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm.	m			105,76
						36,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	53,27	7,99
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	64,12	28,21
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	0,00	0,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,70	7,88
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	360,00	2,88
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	1,0050	58,50	58,79
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 826,23
153	CO06B4	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici Ingradirea tomberoanelor de gunoi cu plase tip Euro gard 2x2m, montate pe teava profilata zincata 60x40x2mm, inclusiv elementele de fixare si capacele de ermetizare Material marunt (cuie, sirma de otel)=1,0275	m			561,86
						79,23
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,9200	64,12	58,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	53,27	20,24
	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma	m2	1,9000	126,00	245,86
	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	0,4800	49,50	24,40
	2811106302005	Stilpi metalici inclusiv piese de fixare	kg	6,2500	17,10	109,76
	2663102100908	Beton marfa clasa C5/4 (B5/M75)	m3	0,0650	1 260,00	84,12
	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumsuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	0,0500	360,00	18,49
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 742,33
		<b>7. Scari camin</b>				
		<b>7.1. Lucrari pregatitoare</b>				
154	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc Balustrada inox cu recuperare	kg			2,75
						2,35
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	64,12	1,28
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	53,27	1,07
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	40,50	0,03
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	70,20	0,07
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	15,00	0,04
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	50,00	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			938,93
155	RpCJ35B	Desfaceri de tencuieli speciale interioare sau exterioare in praf de piatra, mozaic, etc Crestarea suprafetelor scarilor	m2			63,62
						63,39
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5400	64,12	34,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5400	53,27	28,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0600	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,22
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 764,81
156	TrB05A1-1	Transportul, prin purtare directa, al	t			53,26

1	2	3	4	5	6	7
		materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 10 m				53,26
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0000	53,27	53,26
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			20,24
157	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			70,92
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	275,00	70,92
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			26,95
		<b>7.2. Lucrari de reparatie</b>				
158	CN54A Apl.	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la scari	m2			17,33
						8,98
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	64,12	8,98
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	19,80	8,22
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,70	0,14
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 432,05
159	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			36,02
						1,87
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	64,12	1,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	53,27	0,27
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	33,30	33,63
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	17,10	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,30	0,15
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,90	0,27
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	15,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 318,52
160	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea sub 15 mm Modelul se va coordona cu beneficiarul	m2			512,32
						205,36
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	53,27	205,36
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0200	270,00	275,40
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	2,70	15,66
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	23,40	3,51
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	31,50	6,30
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	13,50	0,27
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	0,00	0,00
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	15,00	5,14
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	15,00	0,54
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	20,00	0,14
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			38 373,13
161	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc)=1,0500	m			102,82
						30,97
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	64,12	25,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,27	5,33
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	54,00	57,83
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	2,70	0,99
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,90	5,67
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	19,80	2,08
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	15,00	4,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	15,00	0,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	15,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 962,00
162	CH06A Apl.	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta Balustrada inox anterior demontata, se exclude resursul Mina curenta dreapta din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii)	m			72,09
						57,71
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	64,12	57,71
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	59,40	3,56
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,70	1,89
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	33,30	0,83
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	40,50	8,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 299,82
		<b>8. Intrarea in camin</b>				
163	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			36,98
						2,83
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	64,12	2,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	53,27	0,27
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	33,30	33,63
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	17,10	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,30	0,15
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,90	0,27
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	15,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			136,45
164	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime (40cm latime)	m			62,94
						50,28
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	64,12	32,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	53,27	17,58
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	2,70	3,48
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	4 320,00	6,04
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	360,00	3,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	15,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	15,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			427,99
165	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			16,05
						7,69
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	64,12	7,69
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	19,80	8,22
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,70	0,14
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			48,14
166	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2			79,62
						41,99
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	61,75	41,99
	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	1,1100	32,40	35,96
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5000	2,70	1,35
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,30	0,31
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			238,85
		<b>9. Antreu demisol camin</b>				
		<b>9.1. Lucrari pregatitoare</b>				
167	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			15,83
						15,68
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	64,12	7,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,27	7,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			403,00
168	RpCJ35B	Desfaceri de tencuieli speciale interioare sau exterioare in praf de piatra, mozaic, etc Crestarea suprafetelor scarilor	m2			63,61
						63,39
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5400	64,12	34,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5400	53,27	28,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0600	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,23

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			338,43
169	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice	kg			3,92
						3,52
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	64,12	1,92
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	53,27	1,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	40,50	0,03
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	70,20	0,07
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	15,00	0,04
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	50,00	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 363,92
170	TrB05A1-1	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 10 m	t			53,27
						53,27
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0000	53,27	53,27
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			27,70
171	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			71,00
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	275,00	71,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			12,07
		<b>9.2. Lucrari de reparatie</b>				
172	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2			471,30
						95,19
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7870	53,27	95,19
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	135,00	142,46
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7350	14,40	10,64
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	13,50	29,85
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1,0300	160,20	165,83
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	6,30	14,88
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,90	0,69
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	19,80	5,39
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	19,80	1,74
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,90	1,36
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12,9100	0,18	2,33
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	15,00	0,10
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	20,00	0,84
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 969,18
173	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			40,84
						34,18
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,12	28,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,27	5,33
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,30	6,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			257,30
174	CN54A Apl.	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la scari	m2			17,33
						8,98
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	64,12	8,98
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	19,80	8,22
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,70	0,14
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			215,57
175	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			36,02
						1,87
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	64,12	1,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	53,27	0,27
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	33,30	33,63
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	17,10	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,30	0,15
	2010237318750	Distantiere	buc	0,3000	0,90	0,27

1	2	3	4	5	6	7
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	15,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			506,08
176	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inceleate, cu grosimea sub 15 mm Modelul se va coordona cu beneficiarul	m2			512,33 205,36
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	53,27	205,36
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0200	270,00	275,40
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	2,70	15,66
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	23,40	3,51
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	31,50	6,30
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	13,50	0,27
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	0,00	0,00
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	15,00	5,14
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	15,00	0,54
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	20,00	0,14
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 725,57
177	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc)=1,0500	m			102,82 30,98
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	64,12	25,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,27	5,33
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	54,00	57,83
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	2,70	0,99
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,90	5,67
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	19,80	2,08
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	15,00	4,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	15,00	0,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	15,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 040,49
178	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm Modelul se va coordona cu beneficiarul Materiale marunte (cirpe)=1,0100	m2			363,86 70,53
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	64,12	70,53
	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie	m2	1,0300	234,00	243,43
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	2,70	17,45
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	31,50	13,04
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,90	18,18
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	15,00	0,03
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	15,00	0,25
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	15,00	0,95
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 590,68
179	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usi din aluminiu sistema econom	m2			3 023,82 277,79
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	64,12	226,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	53,27	21,31
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	64,12	12,18
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	64,12	17,31
	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	2 700,00	2 700,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	0,00	0,00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	59,40	8,32
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	2,70	3,78
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	360,00	1,80
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,70	1,35
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	29,70	20,79
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	500,00	10,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			21 680,80
180	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,15

1	2	3	4	5	6	7
						1,85
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	61,75	1,85
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,40	2,16
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,70	0,13
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			131,31
181	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			49,83 33,96
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	61,75	33,96
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,10	14,04
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,70	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,70	1,35
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,30	0,31
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 577,60
		<b>10. Incaperi demisol camin</b>				
		<b>10.1. Lucrari pregatitoare</b>				
182	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			94,14 93,91
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	64,12	51,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	53,27	42,62
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 915,04
183	RpCQ11C	Demontarea peretilor cu caramizi de sticla	m2			71,15 70,85
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,3300	53,27	70,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			156,53
184	RpCP45A	Demontarea usilor metalice	kg			3,92 3,52
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	64,12	1,92
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	53,27	1,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0008	40,50	0,03
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	70,20	0,07
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	15,00	0,04
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	50,00	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			180,29
185	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			14,11 14,11
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	64,12	14,11
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			56,43
186	RpSC17A	Demontarea unui dus cu tragator	buc			16,03 16,03
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	64,12	16,03
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			80,15
187	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare Radiatoare din fonta	m2			10,26 10,26
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	64,12	10,26
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			17,44
188	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m			38,24 24,37
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3800	64,12	24,37
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	4,50	1,35

1	2	3	4	5	6	7
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	70,20	4,91
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1590	40,50	6,44
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	40,50	1,17
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			237,11
189	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			46,53 45,78
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	64,12	25,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	53,27	20,78
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	15,00	0,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 135,82
190	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			15,83 15,68
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	64,12	7,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,27	7,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 058,23
191	TrB05A1-1	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 10 m	t			53,27 53,27
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0000	53,27	53,27
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			112,93
192	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			70,95 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	275,00	70,95
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			150,42
		<b>10.2. Lucrari de reparatie</b>				
193	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			36,02 1,87
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	64,12	1,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	53,27	0,27
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	33,30	33,63
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	17,10	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,30	0,15
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,90	0,27
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	15,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 868,36
194	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			94,65 43,80
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	64,12	38,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,27	5,33
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,70	35,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	360,00	15,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 344,39
195	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 4 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000	m2			31,74 14,95
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	64,12	12,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	53,27	2,13
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,70	11,61
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	360,00	5,04

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	15,00	0,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 456,86
196	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm Modelul se va coordona cu beneficiarul	m2			394,89 ----- 101,69
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9090	53,27	101,69
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0150	270,00	274,05
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	2,70	11,61
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	31,50	6,30
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	13,50	0,27
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	15,00	0,68
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	15,00	0,17
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	20,00	0,11
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			18 125,30
197	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc)=1,0500	m			102,81 ----- 30,97
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	64,12	25,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,27	5,33
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	54,00	57,83
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	2,70	0,99
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,90	5,67
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	19,80	2,08
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	15,00	4,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	15,00	0,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	15,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 649,92
198	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2			2 158,21 ----- 46,05
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	64,12	42,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	53,27	3,73
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	2 070,00	2 070,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,18	0,72
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	78,30	36,80
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	19,80	3,27
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,70	1,08
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 532,25
199	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 796,33 ----- 51,07
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	64,12	46,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	53,27	4,26
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 700,00	2 700,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,18	0,72
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	78,30	39,15
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	19,80	3,47
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,70	1,62
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 872,29
200	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,15 ----- 1,85
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	61,75	1,85
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,40	2,16
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,70	0,14

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			539,10
201	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			36,98
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	64,12	2,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	53,27	0,27
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	33,30	33,63
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	17,10	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,30	0,15
	2010237318750	Distantiери	buc	0,3000	0,90	0,27
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	15,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 513,26
202	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			145,08
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	64,12	89,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	53,27	15,98
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,70	28,35
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	360,00	10,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	15,00	0,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			12 198,23
203	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			37,34
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	64,12	20,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	53,27	9,59
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	2,70	2,00
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	4 320,00	3,44
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	360,00	1,76
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	15,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastrа	h-ut	0,0010	15,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			515,32
204	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			98,93
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	64,12	78,23
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,70	19,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 522,77
205	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului	m2			71,08
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6500	64,12	41,68
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,70	19,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	15,00	0,75
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	15,00	4,65
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3150	15,00	4,73
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 262,62
206	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,0100	m2			29,86
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,1900	64,12	12,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	53,27	2,66
	2682132601861	Impislitura fibre sticla bitum.IA 600	m2	1,1000	10,80	12,00

1	2	3	4	5	6	7
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,1500	19,80	3,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0003	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	15,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 881,17
207	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			40,84 34,18
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,12	28,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,27	5,33
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,30	6,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 393,17
208	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,15 1,85
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	61,75	1,85
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,40	2,16
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,70	0,14
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			547,68
209	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			49,83 33,96
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	61,75	33,96
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,10	14,04
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,70	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,70	1,35
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,30	0,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 579,99
210	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, VVGng-LS sec. 3x2,5mm2	m			47,69 8,98
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	64,12	8,98
	3130134817404	Cablu de energie	m	1,0200	16,20	16,52
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	40,50	20,25
	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,2000	1,80	0,36
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	6,30	1,58
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 433,38
211		Doze de ramificatie				9,00 0,00
	09	Doze de ramificatie	buc	1,0000	9,00	9,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			36,00
212	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate LED 60x60cm 40W Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0400	buc			308,11 17,95
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	64,12	17,95
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	270,00	280,80
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	4,50	4,68
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	4,50	4,68
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 232,45
213	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			57,41 17,31
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	64,12	17,31
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	33,30	33,63

1	2	3	4	5	6	7
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	6,30	6,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	6,30	0,03
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,70	0,14
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			114,82
214	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			69,69 19,88
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	64,12	19,88
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	40,50	41,31
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	6,30	6,30
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,70	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	6,30	0,03
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,90	1,80
	2874115836777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	2,0000	0,18	0,36
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			836,31
215	IC36C	Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.	m			67,36 25,65
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	64,12	25,65
	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena	m	1,0300	40,50	41,72
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			404,18
216	IC36C	Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. (fitinguri)	m			67,36 25,65
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	64,12	25,65
	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena	m	1,0300	40,50	41,72
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			134,73
217	IB05B	Radiatoare din aluminiu sau bimetal, corpul de radiator avind 10 elemente h=500mm	buc			1 162,82 160,30
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,5000	64,12	160,30
	2822115700000	Radiator	buc	1,0000	990,00	990,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0400	40,50	1,62
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0800	19,80	1,58
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	14,40	0,72
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	0,90	3,60
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	20,00	5,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 325,65
218	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc			31,12 12,82
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	64,12	12,82
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	13,50	13,50
	2874136313332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	2,0000	0,90	1,80
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	20,00	3,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			124,50
219	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc			82,70 11,54
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	64,12	11,54
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	70,20	70,20
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	40,50	0,48
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	19,80	0,48
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			330,81
220	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc			21,26 6,41
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	64,12	6,41
	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	1,0000	13,50	13,50
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	13,50	1,35
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			42,52
		<b>11. Coridor si incaperi sanitare</b>				

1	2	3	4	5	6	7
		<b>11.1. Lucrari pregatitoare</b>				
221	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			14,11 14,11
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	64,12	14,11
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			169,28
222	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			60,92 60,92
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	64,12	60,92
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			243,66
223	RpSC09A	Demontarea unui pisoar din faianta, complet echipat	buc			52,58 52,58
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8200	64,12	52,58
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			157,74
224	RpSC07A	Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat	buc			118,62 118,62
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	64,12	118,62
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			948,98
225	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc			54,50 54,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8500	64,12	54,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			218,01
226	RpIC19C	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2"	m			45,52 26,93
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	64,12	26,93
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	4,50	1,35
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1100	70,20	7,72
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2020	40,50	8,18
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0330	40,50	1,34
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			546,23
227	RpSC13A	Demontarea unei oglinzi din semicristal	buc			17,95 17,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	64,12	17,95
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			53,86
228	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) Demontare glasvanduri cu recuperare	m2			24,65 24,65
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	64,12	13,47
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	53,27	11,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			619,26
229	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			94,14 93,91
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	64,12	51,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	53,27	42,62
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,22
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			10 799,40
230	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			46,53 45,78
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	64,12	25,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	53,27	20,78
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	15,00	0,75

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 149,78
231	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			15,83
						15,68
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	64,12	7,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,27	7,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 816,58
232	TrB05A1-1	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 10 m	t			53,27
						53,27
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0000	53,27	53,27
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			169,40
233	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			70,95
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	275,00	70,95
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			225,61
		<b>11.2. Lucrari de reparatie</b>				
234	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			36,02
						1,87
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	64,12	1,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	53,27	0,27
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	33,30	33,63
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	17,10	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,30	0,15
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,90	0,27
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	15,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 880,59
235	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			94,65
						43,80
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	64,12	38,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,27	5,33
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,70	35,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	360,00	15,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 372,79
236	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 4 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000	m2			31,74
						14,95
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	64,12	12,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	53,27	2,13
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,70	11,61
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	360,00	5,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	15,00	0,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 466,38
237	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm (model Endmatch 1038)	m2			394,89
						101,69
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9090	53,27	101,69
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0150	270,00	274,05
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	2,70	11,61
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	31,50	6,30

1	2	3	4	5	6	7
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	13,50	0,27
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	15,00	0,68
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	15,00	0,17
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	20,00	0,11
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			18 243,75
238	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,15
						1,85
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	61,75	1,85
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,40	2,16
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,70	0,14
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			475,81
239	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			36,98
						2,83
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	64,12	2,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	53,27	0,27
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	33,30	33,63
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	17,10	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,30	0,15
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,90	0,27
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	15,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 793,94
240	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			145,08
						105,75
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	64,12	89,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	53,27	15,98
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,70	28,35
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	360,00	10,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	15,00	0,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			16 643,46
241	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2			471,29
						95,19
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7870	53,27	95,19
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	135,00	142,46
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7350	14,40	10,64
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	13,50	29,85
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1,0300	160,20	165,83
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	6,30	14,88
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,90	0,68
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	19,80	5,39
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	19,80	1,74
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,90	1,36
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12,9100	0,18	2,33
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	15,00	0,10
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	20,00	0,84
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 167,95
242	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm (model Pietra Light Matt) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2			425,50
						117,19
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,2000	53,27	117,19
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,0200	270,00	278,15
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	6,0000	2,70	16,36
	24302261000001	Fuga	kg	0,3900	31,50	12,41
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0314	15,00	0,47
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0152	15,00	0,23
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	15,00	0,68
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			48 813,46

1	2	3	4	5	6	7
243	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,15 1,85
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	61,75	1,85
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,40	2,16
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,70	0,14
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			191,62
244	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			40,84 34,18
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,12	28,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,27	5,33
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,30	6,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 886,89
245	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			49,83 33,96
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	61,75	33,96
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,10	14,04
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,70	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,70	1,35
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,30	0,31
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 302,12
246	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate LED 60x60cm 40W Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0400	buc			308,11 17,95
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	64,12	17,95
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	270,00	280,80
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	4,50	4,68
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	4,50	4,68
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 697,36
247	IC36F	Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 63,0 mm.	m			76,98 35,27
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5500	64,12	35,27
	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena	m	1,0300	40,50	41,72
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			923,77
248	IC36F	Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 63,0 mm. (fitinguri)	m			76,98 35,27
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5500	64,12	35,27
	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena	m	1,0300	40,50	41,72
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			461,89
249	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc.)=1,0200	buc			1 028,77 141,06
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2000	64,12	141,06
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000	702,00	716,04
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	31,50	32,13
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	49,50	50,49
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	40,50	24,78
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	31,50	64,26
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 115,08
250	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa	buc			254,24

1	2	3	4	5	6	7
		pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"				128,24
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000	64,12	128,24
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	45,00	45,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	40,50	81,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 016,96
251	RpSC25A	Montarea vasului pentru closet cu talpi, orientat,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsturuburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0200	buc			2 032,26 339,84
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,3000	64,12	339,84
	2622102446940	Vas pt. closet cu talpi, orientat (oval sau dreptunghiular)	buc	1,0000	1 080,00	1 101,60
	2875114202981	Sifon pt. closet orientat	buc	1,0000	31,50	32,13
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	135,00	137,70
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	45,00	45,90
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	31,50	32,13
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	2,3000	28,80	67,56
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	40,50	41,31
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	45,00	45,90
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	135,00	137,70
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	49,50	50,49
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			16 258,09
252	RpSC30A	Montarea oglinzii sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,0200	buc			1 003,25 57,71
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9000	64,12	57,71
	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	1,0100	900,00	927,18
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,0000	4,50	18,36
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 006,50
253	RpSC30A	Montarea oglinzii sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 3000 x 2000 (h) mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,0200	buc			1 003,25 57,71
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9000	64,12	57,71
	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	1,0100	900,00	927,18
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,0000	4,50	18,36
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 003,25
254	CH06A	Mina curenta metalica fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel inoxidabil 4 bucx 1m	m			1 242,10 57,71
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	64,12	57,71
	2812106305714	Mina curenta dreapta din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii)	m	1,0000	1 170,00	1 170,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	0,00	0,00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	59,40	3,56
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,70	1,89
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	33,30	0,83
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	40,50	8,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 968,38
255	CK22C Apl.	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa Glasvanduri anterior demontate, se exclude resursul Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2			104,49 84,41
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,2500	64,12	80,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	53,27	4,26
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,18	0,54
	2416566101572	Spuma de poliuretana	kg	0,2100	78,30	16,44
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730	19,80	1,45
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,70	1,35
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 624,79
256	RpSE27A1 Apl.	Montarea uscatorului de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din beton. Kman=2 (demontare si montarea). Se exclude resursul Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid Material marunt ( aracet, holtzsuruburi=1,0200 Coeficient la manoperei=2,0000	buc			61,38 ----- 57,71
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4500	64,12	57,71
	20511429507160	Dibluri metalice	buc	2,0000	0,90	1,84
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,90	1,84
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			122,76
		<b>12. Galerie</b>				
		<b>12.1. Lucrari exterioare</b>				
257	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			42,56 ----- 42,26
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	64,12	23,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	53,27	19,18
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 274,26
258	RpCI42A Apl.	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.Kman=2 Demontarea si montarea Коэффициент к трудозатратам=2,0000	m			17,02 ----- 16,87
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	64,12	11,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	53,27	5,33
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 661,02
259	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Material marunt=1,0300	m2			28,55 ----- 15,49
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	64,12	12,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	53,27	2,66
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	10,80	12,79
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,01	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 209,38
260	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Material marunt=1,0500	m2			250,71 ----- 71,03
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	64,12	57,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	53,27	13,32
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	126,00	152,14
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	40,50	21,26
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,01	0,09
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	0,00	0,00
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	90,00	3,78
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	31,50	1,65
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	15,00	0,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			36 959,83
261	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			16,05 ----- 7,69
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	64,12	7,69
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	19,80	8,22
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,70	0,13
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 315,00
262	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste	m2			79,62 ----- 41,99

1	2	3	4	5	6	7
		grundul "Gleta"				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	61,75	41,99
	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	1,1100	32,40	35,96
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5000	2,70	1,35
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,30	0,31
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 524,77
		<b>12.2. Lucrari interioare</b>				
263	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			94,14
						93,91
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	64,12	51,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	53,27	42,62
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,22
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 631,54
264	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			15,83
						15,68
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	64,12	7,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,27	7,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			779,07
265	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2			55,17
						55,17
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	64,12	30,14
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	53,27	25,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 719,59
266	RpCK42D	Desfacerea pardoselilor reci din caramizi, caramizi antiacide sau pavele prefabricate	m2			24,23
						23,48
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2000	64,12	12,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	53,27	10,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	15,00	0,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 480,11
267	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			18,21
						17,61
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	64,12	9,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,27	7,99
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 615,47
268	TrB05A1-1	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 10 m	t			53,27
						53,27
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0000	53,27	53,27
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			277,00
269	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			70,95
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	275,00	70,95
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			156,09
270	CK51B	Captusirea tavanului cu placi ghips-carton simplu, grosime 9,5 mm, pe schelet de rasinoase cu tratament antiseptic, fixat nemijlocit de capriori pentru mansarde: suprafete plane cu gauri pentru iluminat electric	m2			251,72
						160,80
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	64,12	147,48
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1900	53,27	10,12
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	64,12	3,21
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3700	135,00	49,95
	2010212913420	Grinzi de rasinoase	m3	0,0067	4 500,00	30,15

1	2	3	4	5	6	7
	2873145886954	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 80	kg	0,0420	24,30	1,02
	2462106110553	Adeziv special pentru tratarea rosturilor "Eurofin"	kg	0,4200	2,70	1,13
	2513206621501	Banda de armare "Serpeanca"	m	1,4000	0,90	1,26
	2874115836751	Suruburi autofiletante pentru lemn cu cap incecat crestas 3,5x35 mm	buc	20,0000	0,18	3,60
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	0,0204	40,50	0,83
	2874136313301	Diblu de metal cu surub	buc	3,0000	0,90	2,70
	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	0,0010	30,00	0,03
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,0014	15,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			36 157,14
271	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, VVGng-LS sec. 3x1,5mm2	m			47,69
						8,98
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	64,12	8,98
	3130134817404	Cablu de energie	m	1,0200	16,20	16,52
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	40,50	20,25
	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,2000	1,80	0,36
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	6,30	1,58
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			12 493,68
272		Doze de ramificatie				9,00
						0,00
	09	Doze de ramificatie	buc	1,0000	9,00	9,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			108,00
273	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri Materiale marunte (cuie, sirma, ipsos, scoabe etc.) din val. mater. explicitate=1,0500	m			34,07
						27,57
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4300	64,12	27,57
	2521216704235	Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP	m	1,0200	3,60	3,86
	2875274021004	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.	buc	0,2000	4,50	0,94
	2523156713500	Mufa din PVC, tip G,	buc	0,1500	4,50	0,71
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,1500	6,30	0,99
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 382,00
274	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,15
						1,85
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	61,75	1,85
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,40	2,16
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,70	0,13
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 607,40
275	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			98,93
						78,23
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	64,12	78,23
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,70	19,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			22 706,27
276	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			40,84
						34,18
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,12	28,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,27	5,33
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,30	6,65
	4100116202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			15 828,67
277	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,15
						1,85

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	61,75	1,85
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,40	2,16
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,70	0,13
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 607,40
278	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (ton Pacific 30)	m2			49,83 33,96
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	61,75	33,96
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,10	14,04
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,70	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,70	1,35
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,30	0,31
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			19 311,92
279	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			57,41 17,31
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	64,12	17,31
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	33,30	33,63
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	6,30	6,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	6,30	0,03
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,70	0,14
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			114,82
280	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon, complet echipate Spoturi LED 18W Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0400	buc			308,11 17,95
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	64,12	17,95
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	270,00	280,80
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	4,50	4,68
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	4,50	4,68
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			14 789,45
281	RpEF04A Apl.	Montarea armaturilor etanse sau impermeabila dreapta de plafon pentru lampa de 20-200 W, montata pe dibluri din lemn sau plastic Sina magnetica 2m	buc			293,43 60,91
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9500	64,12	60,91
	2874117302563	Armatura etanse sau impermeabila 60 W pentru plafon, complet echipata	buc	1,0000	229,50	229,50
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,90	1,80
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	2,0000	0,09	0,18
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	2,70	0,68
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,2000	1,80	0,36
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			14 084,59
282	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			94,65 43,80
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	64,12	38,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,27	5,33
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,70	35,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	360,00	15,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			13 595,39
283	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			36,02 1,87
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	64,12	1,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	53,27	0,27
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	33,30	33,63

1	2	3	4	5	6	7
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	17,10	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,30	0,15
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,90	0,27
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	15,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 846,38
284	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 5 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga Коэффициент к трудозатратам=4,0000 Коэффициент к материалам=4,0000 Коэффициент к машинам=4,0000	m2			63,48 29,91
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	64,12	25,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	53,27	4,26
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,70	23,22
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	360,00	10,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,18
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	15,00	0,09
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 118,21
285	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm (model Inferno Graphite gliter)	m2			394,89 101,69
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9090	53,27	101,69
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0150	270,00	274,05
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	2,70	11,61
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	31,50	6,30
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	13,50	0,27
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	15,00	0,68
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	15,00	0,17
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	20,00	0,11
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			56 721,48
286	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (model Inferno Graphite gliter) Material marunt (cirpe, apa etc)=1,0500	m			102,82 30,98
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	64,12	25,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,27	5,33
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	54,00	57,83
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	2,70	0,99
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,90	5,67
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	19,80	2,08
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	15,00	4,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	15,00	0,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	15,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 335,63

**APROBAT:**

**Intocmit**  
**"LivartPrim"SRL**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.