

**Lucrari de instalarea pavilioanelor moderne  
pentru copii si demolarea celor inechite in  
IET nr. 100 - Sopron parasolar ordinar**  
(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №  
Lotul 2. Lucrari de instalarea pavilioanelor**

**Valoarea de deviz 127 540,98 lei**

Intocmit in preturi curente

№ crt.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de masura incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Demolarea pavilioanelor</b>						
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	28,000	18,9416 18,9216	530,3648 529,8048
2	RpCI42D	Demontarea elementelor de acoperis - sita sau sindrila, inclusiv scoaterea cuielor din sipci si sortarea materialelor recuperabile	m2	18,000	58,4216 58,3416	1 051,5888 1 050,1488
3	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	8,000	103,8860 103,8060	831,0880 830,4480
4	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	28,000	5,8116 5,7816	162,7248 161,8848
<b>Total Demolarea pavilioanelor</b>					<b>2 575,7664</b>	
<b>2. Lucrari de constructii</b>						
5	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	11,300	31,2732 31,2732	353,3872 353,3872
6	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	5,300	8,1468 8,1468	43,1780 43,1780



1	2	3	4	5	6	7
7	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu - adaos sub pardoseli	m3	12,120	8,1468 8,1468	98,7392 98,7392
8	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	17,420	19,7100 19,7100	343,3482 343,3482
9	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,100	225,1372 26,0172	247,6509 28,6189
10	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C 12.5	m3	7,000	831,4780 101,1780	5 820,3460 708,2460
11	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	7,800	16,9528 5,5188	132,2318 43,0466
12	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	44,400	60,3074 31,5360	2 677,6486 1 400,1984
13	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale	m2	5,500	33,7614 9,9864	185,6877 54,9252
14	AcA50B	Tub de azbociment, fara presiune, imbinat cu mufa de azbociment, avind Dn=216 mm	m	29,700	57,4932 11,3004	1 707,5480 335,6218
15	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,020	7 650,0300 591,3000	153,0006 11,8260
16	CD50C	Zidarie din caramida medie, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m - Zidaria in rosturi (чистая кладка)	m3	8,400	1 544,5548 148,7448	12 974,2603 1 249,4563
17	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	1,140	7 644,9412 633,0853	8 715,2330 721,7172
18	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	1,170	44,2686 22,3380	51,7943 26,1355
19	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile	m2	65,400	180,7100	11 818,4340



1	2	3	4	5	6	7
		acoperisurilor (tip Lindab)			30,2220	1 976,5188
20	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m	m2	13,500	632,4588 106,6968	8 538,1938 1 440,4068
21	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3	0,300	8,7517 4,4677	2,6255 1,3403
22	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,300	44,2740 22,3380	13,2822 6,7014
23	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele	m2	13,500	19,0580 14,4540	257,2830 195,1290
24	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	2,020	225,1372 26,0172	454,7771 52,5547
25	CG42B	Pardoseli din scinduri groase de rasinoase, geluite, sectiune 100x60(h) mm, impregnare cu lignoleum aplicat in 2 straturi, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 m.p. amplasate pe talpi din grinzi din lemn amplasate pe stalpisorii din caramida (gr=37 mm)	m2	40,400	574,4762 34,4268	23 208,8385 1 390,8427
26	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele	m2	40,400	19,0580 14,4540	769,9432 583,9416
<b>Total Lucrari de constructii</b>						<b>78 567,4311</b>
<b>3. Nodul 1, f. 3</b>						
27	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti	m3	0,120	8 814,8150 578,1600	1 057,7778 69,3792
28	CK17A	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din cherestrea de rasinoase, in tablii si frizuri sau lamele	m2	22,500	355,8580 94,6080	8 006,8050 2 128,6800
29	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3	0,550	8,7729 4,4676	4,8251 2,4572
30	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,550	44,2780 22,3380	24,3529 12,2859
31	CN32G	Vopsitorii lemnariei cu solutii speciale (tratamente de suprafata) executate manual cu vopsea ignifuga la exterior I	m2	22,500	14,2786 4,4676	321,2685 100,5210



1	2	3	4	5	6	7
		107-30,componentele a,b,c, aplicata pe lemn (Ulei fierbinte)				
<b>Total Nodul 1, f. 3</b>						<b>9 415,0293</b>
<b>4. Scara exterioara</b>						
32	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	1,260	31,2732 <hr/> 31,2732	39,4042 <hr/> 39,4042
33	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	0,340	8,1468 <hr/> 8,1468	2,7699 <hr/> 2,7699
34	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	0,340	19,7100 <hr/> 19,7100	6,7014 <hr/> 6,7014
35	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,040	225,1375 <hr/> 26,0175	9,0055 <hr/> 1,0407
36	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa. C12.5	m3	4,200	831,4780 <hr/> 101,1780	3 492,2076 <hr/> 424,9476
37	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	4,300	12,1483 <hr/> 0,7884	52,2377 <hr/> 3,3901
38	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	9,500	60,3074 <hr/> 31,5360	572,9203 <hr/> 299,5920
39	CG17A1	Pardoseli din placi patrute, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp - Placa de ceramica (striat) gr=11.0 mm	m2	4,500	216,1190 <hr/> 76,2120	972,5355 <hr/> 342,9540
<b>Total Scara exterioara</b>						<b>5 147,7821</b>



1	2	3	4	5	6	7
		<b>5. Pereu</b>				
40	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	4,500	225,1372 26,0172	1 013,1174 117,0774
41	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3	3,150	776,2000 118,2600	2 445,0300 372,5190
<b>Total Pereu</b>						<b>3 458,1474</b>

Total	lei	99 164,20
Asigurarea sociala	24,00 %	4 214,86
Transport	1,00 %	810,87
Total	100,00 +	104 189,93
Cheltuieli de regie	1,00 %	1 041,90
Total	100,00 +	105 231,83
Beneficiu	1,00 %	1 052,32
Total	100,00 +	106 284,15
TVA	20,00 %	21 256,83

**Total deviz:**

**127 540,98**

Intocmit

Verificat



**Lucrari de instalarea pavilioanelor moderne  
pentru copii si demolarea celor inechite in IET  
nr. 100 - Sopron parasolar ordinar**

(denumirea obiectivului)

WinCmera2000  
Formular Nr.3

**DEVIZ LOCAL №  
Lotul 2. Lucrari de instalarea pavilioanelor**

Intocmit in preturi curente

Valoarea de deviz 127 540,98 lei


№ crt.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

**Manopera :**


1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	12,0600	26,28	316,9368
2.	7122050013400	Zidar	h-om	52,0800	26,28	1 368,6624
3.	7123010010200	Betonist	h-om	50,7675	26,28	1 334,1699
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,1075	26,28	2,8251
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	34,8000	26,28	914,5440
6.	71240100107001	Dulgher	h-om	106,5450	26,28	2 800,0026
7.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	25,1202	26,28	660,1589
8.	7124010010750	Dulgher 5	h-om	44,8440	26,28	1 178,5003
9.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	11,5830	26,28	304,4012
10.	7132030012600	Mozaicar	h-om	11,7450	26,28	308,6586
11.	7132040012700	Parchetar	h-om	3,0800	26,28	80,9424
12.	7136080025001	Montator	h-om	1,6380	26,28	43,0466
13.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	33,4700	26,28	879,5916
14.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	68,9400	26,28	1 811,7432
15.	7422010060100	Timplar	h-om	55,1250	26,28	1 448,6850
16.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	41,3554	26,28	1 086,8198
17.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	101,7964	26,28	2 675,2094
18.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,2780	26,28	86,1458
19.	9310060019930	Muncitor	h-om	9,9255	26,28	260,8422
<b>Total manopera</b>						<b>17 561,91</b>

**Materiale:**

1.	1212121212121	apa	m3	0,4646	0,00	0,0000
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3	8,8090	160,00	1 409,4400
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1890	140,00	26,4600
4.	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	4,3120	7,00	30,1840
5.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	11,9050	0,22	2,6191
6.	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	6,8904	0,40	2,7562
7.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,1469	6 500,00	954,8500
8.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1887	6 500,00	1 226,5500
9.	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,5400	6 500,00	3 510,0000
10.	20101029035791	Scinduri	m3	0,0727	6 500,00	472,5500
11.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\delta = 44\text{mm}$ calit	m3	0,0024	6 500,00	15,6000



		II				
12.	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,9462	6 500,00	6 150,3000
13.	20101029042001	Grinzi de rasinoase impregnate	m3	0,5252	6 500,00	3 413,8000
14.	20101029042121	Dulapuri (scanduri groase) de rasini -60mm, L=4-6m	m3	2,4725	6 500,00	16 071,2500
15.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,9000	6 500,00	5 850,0000
16.	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,5700	6 500,00	3 705,0000
17.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0002	6 500,00	1,3000
18.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125$ mm, calit, a II a	m3	0,0870	6 500,00	565,5000
19.	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase $\delta=40-75$ MM calit a II a	m3	0,1824	6 500,00	1 185,6000
20.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0042	6 500,00	27,3000
21.	2010237318750	Distantieri	buc	1,2900	0,20	0,2580
22.	2010407343982	Rumegus	kg	0,2250	0,60	0,1350
23.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	5,3900	8,33	44,8987
24.	2030112947000	Pervaz de rasinoase	m	67,5000	0,32	21,6000
25.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	3,4340	0,70	2,4038
26.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	2,6950	6,20	16,7090
27.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	2,0200	7,00	14,1400
28.	2320187315789	Decofrol	kg	6,4680	1,30	8,4084
29.	23203226000361	Gudron	kg	0,0516	10,00	0,5160
30.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1560	16,20	2,5272
31.	2414147327483	Lignolineum	kg	4,0400	4,20	16,9680
32.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	2,2946	2,00	4,5892
33.	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	0,6000	3,00	1,8000
34.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0242	23,00	0,5566
35.	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	10,2410	17,00	174,0970
36.	2430126104963	Vopsea ignifuga de interior I 107-30 componente a.b.c - Ulei fierbinte	kg	22,0500	10,00	220,5000
37.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	13,5340	1,10	14,8874
38.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	2,2500	3,60	8,1000
39.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	5,3900	2,10	11,3190
40.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,1475	3,00	3,4425
41.	2466477302420	Sticla solubila	kg	2,7500	11,00	30,2500
42.	2513736601510	Inel cauciuc, imbin. tub azbocim.	kg	2,6730	3,00	8,0190
43.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	3,2700	2,00	6,5400
44.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,0244	560,00	1 133,6640
45.	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0,1705	565,00	96,3325
46.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3 638,7600	3,10	11 280,1560
47.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	6,5400	7,00	45,7800
48.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	7,2000	1,42	10,2240
49.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	58,5000	1,40	81,9000
50.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	9,0000	2,20	19,8000
51.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie gr=11.0 mm	m2	4,6350	110,00	509,8500
52.	2663102100000	Beton C 12.5	m3	11,4800	700,00	8 036,0000
53.	26631021000001	Beton pu pereu	m3	3,2287	630,00	2 034,0810
54.	2664102101183	Mortar pentru zidarie M 100-Z	m3	1,4948	600,00	896,8800
55.	2664102101206	Mortar pentru tencuiala M 100-T	m3	0,0297	600,00	17,8200
56.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,1485	0,00	0,0000
57.	2665122701603	Tub azbociment pt. conducte fara presiune d=216 mm	m	29,9376	44,00	1 317,2544



58.	2665122701658	Mufa azbociment pt. conducte fara presiune d=200 mm	buc	7,5735	1,20	9,088
59.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	26,9500	0,50	13,475
60.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,8822	5,00	19,411
61.	2682132600749	Cart bit. str.acoperire nisip CA 300 100 cm x 10 m S 138	m2	8,2416	4,10	33,790
62.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	32,7000	11,00	359,700
63.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	75,2100	125,00	9 401,250
64.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	2,6160	5,20	13,603
65.	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,9932	9,00	44,938
66.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0215	10,00	0,2150
67.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	2,6950	9,20	24,7940
68.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0430	11,33	0,4872
69.	2811236309900	Confectii metalice	kg	8,1120	9,20	74,6304
70.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	43,3880	1,12	48,5946
71.	2873122004100	Plase sudate	kg	4,3430	11,00	47,7730
72.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	10,3120	10,33	106,5230
73.	2873145887441	Cuie cu cap plat. Tip A 0,8 x 10 S2111	kg	4,0400	10,33	41,7332
74.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0780	33,20	2,5896
75.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	16,1700	0,50	8,0850
76.	2874115825455	Suruburi patrate M 16 x 200	buc	0,4200	1,10	0,4620
77.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	0,1500	11,00	1,6500
78.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	16,1700	0,22	3,5574
79.	2874115841069	Piulite patrate M 16	buc	0,4200	0,22	0,0924
80.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,2695	8,00	2,1560
81.	2874125883079	Saibe M 16	buc	0,4200	0,11	0,0462
82.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	8,2680	10,33	85,4084
83.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	2,2170	8,00	17,7360
84.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	588,6000	0,02	11,7720
85.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,7760	0,00	0,0000
86.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	5,2791	0,00	0,0000
87.	4100126202818	Apa	m3	2,5660	0,00	0,0000
<b>Total materiale de constructii</b>						<b>81 087,04</b>

### Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0111	44,00	0,4884
2.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,3861	44,00	16,9884
3.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1740	44,00	7,6560
4.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	3,2172	30,00	96,5160
5.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,6086	12,00	19,3032
6.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	1,5580	1,00	1,5580
7.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,0000	1,00	2,0000
8.	2922140007000	Macara	h-ut	4,1501	44,00	182,6044
9.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,0046	15,00	0,0690
10.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	10,9705	1,00	10,9705
11.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,1212	60,00	7,2720
12.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	1,2600	3,00	3,7800







Investitor  
ObiectDETS sec. Riscani  
Lucrari de instalarea pavilioanelor moderne pentru copii si demolarea  
celor inechite in IET nr. 100 - Sopron parasolar ordinarCatalog de preturi unitare pentru obiectul №  
Lotul 2. Lucrari de instalarea pavilioanelor  
(formular desfasurat)

№ crt.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Pe unitate de masura	
					Pe unitate de masura	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Demolarea pavilioanelor</b>						
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			18,9416
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	26,28	9,4608
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	26,28	9,4608
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	1,00	0,0200
2	RpCI42D	Demontarea elementelor de acoperis - sita sau sindrila, inclusiv scoaterea cuielor din sipci si sortarea materialelor recuperabile	m2			58,4216
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,8000	26,28	47,3040
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4200	26,28	11,0376
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0800	1,00	0,0800
3	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			103,8860
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	26,28	11,8260
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	26,28	91,9800
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	0,00	0,0000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	1,00	0,0800
4	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusemele din scindura, dulapi, etc	m2			5,8116
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	26,28	2,8908
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	26,28	2,8908
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	0,00	0,0000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	1,00	0,0300
<b>2. Lucrari de constructii</b>						
5	TsA02B	Sapatara manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			31,2732
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	26,28	31,2732
6	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			8,1468
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	26,28	8,1468
7	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu - adaos sub pardoseli	m3			8,1468
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	26,28	8,1468
8	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			19,7100
						19,7100



1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	26,28	19,7100
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1000	0,00	0,0000
9	TsC54B	Strat de fundație din piatră spartă	m3			225,1372
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	26,28	26,0172
	1411122201752	Piatră spartă	m3	1,1500	160,00	184,0000
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,0000
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	12,00	2,5200
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	30,00	12,6000
10	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrală de betoane sau beton marfa conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C 12.5	m3			831,4780
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	26,28	90,6660
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	26,28	10,5120
	2663102100000	Beton C 12.5	m3	1,0250	700,00	717,5000
	4100116202818	Apa pentru mortar și betoane	m3	0,1000	0,00	0,0000
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	3,00	1,8000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	44,00	11,0000
11	CL57A	Montarea și fixarea pieselor înglobate în beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			16,9528
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	26,28	5,5188
	2811236309900	Confecții metalice	kg	1,0400	9,20	9,5680
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	16,20	0,3240
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	33,20	0,3320
	3110500002401	Aparat de sudură 28-35 Kw	h-ut	0,0800	15,00	1,2000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	1,00	0,0100
12	CB02A	Cofraje din panouri reutilizabile, cu așternuturi de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în cuzinete, fundații pahar și fundații de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			60,3074
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	26,28	3,9420
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	26,28	27,5940
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	8,00	0,0400
	2874115841033	Piulite uzuale patrute M 10	buc	0,3000	0,22	0,0660
	2874115825003	Suruburi uzuale patrute M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,50	0,1500
	2875276311528	Scoabe din otel pentru construcții	kg	0,0300	8,00	0,2400
	2734113803233	Sirna neagră moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	9,20	0,4600
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0800	10,33	0,8264
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	8,33	0,8330
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	6 500,00	22,7500
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	6 500,00	3,2500
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	1,30	0,1560
13	IzF50A	Hidroizolații efectuate cu mortar ciment cu sticlă solubilă la fundații și pereți aplicate pe suprafețe orizontale	m2			33,7614
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3800	26,28	9,9864
	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidărie, var-ciment, M 75	m3	0,0310	565,00	17,5150
	2466477302420	Sticlă solubilă	kg	0,5000	11,00	5,5000
	4100116202818	Apa pentru mortar și betoane	m3	0,0020	0,00	0,0000
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0040	190,00	0,7600
14	AcA50B	Tub de azbociment, fără presiune, imbinat cu mufa de azbociment, avînd Dn=216 mm	m			57,4932
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,3900	26,28	10,2492
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0400	26,28	1,0512
	2665122701603	Tub azbociment pt. conducte fără presiune, d=216 mm	m	1,0080	44,00	44,3520
	2665122701658	Mufa azbociment pt. conducte fără presiune d=200 mm	buc	0,2550	1,20	0,3060
	2513736601510	Inel cauciuc, imbin. tub azbocim.	kg	0,0900	3,00	0,2700
	1714227322926	Fringhie de cină pudronată	kg	0,2320	0,40	0,0928
	2664102101206	Mortar pentru tencuială M 100-T	m3	0,0010	600,00	0,6000
	4100116202818	Apa pentru mortar și betoane	m3	0,0031	0,00	0,0000
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m,	h-ut	0,0130	44,00	0,5720



1	2	3	4	5	6	7
15	CE40A	deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			7 650,0300 591,3000
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	26,28	532,1700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	26,28	59,1300
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	11,00	82,5000
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	6 500,00	65,0000
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	6 500,00	6 045,0000
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II	m3	0,1200	6 500,00	780,0000
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	1,12	3,8100
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	2,00	6,0200
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	10,00	25,8000
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	10,33	30,9900
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	5,00	7,2500
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	44,00	6,6000
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300	7,00	2,3100
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	15,00	3,4500
16	CD50C	Zidarie din caramida medie, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m - Zidaria in rosturi (чистая кладка)	m3			1 544,5548 148,7448
	7122050013400	Zidar	h-om	4,7000	26,28	123,5160
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9600	26,28	25,2288
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	400,0000	3,10	1 240,0000
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,2410	560,00	134,9600
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	6 500,00	3,2500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	0,00	0,0000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	44,00	17,6000
17	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3			7 644,9412 633,0853
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,6800	26,28	569,7504
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	26,28	63,3348
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase b=40-75mm calit a II a	m3	0,1600	6 500,00	1 040,0000
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600	6 500,00	390,0000
	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,8300	6 500,00	5 395,0000
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,2000	10,33	74,3760
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	9,00	39,4200
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	5,00	16,9000
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,9600	2,00	3,9200
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000	1,12	42,5600
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	44,00	6,6000
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,4400	7,00	3,0800
18	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			44,2686 22,3380
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	26,28	22,3380
	1212121212121	apa	m3	0,2300	0,00	0,0000
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	0,70	1,1900
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	1,10	7,3700
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	23,00	0,2752
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	7,00	7,0000
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	44,00	0,2219
	2952270002921	Agreat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	60,00	3,6000
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	190,00	2,2735
19	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla)	m2			180,7100



1	2	3	4	5	6	7
		pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)				30,2220
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	26,28	23,6520
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	26,28	6,5700
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	125,00	143,7500
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	11,00	5,5000
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,02	0,1800
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	7,00	0,7000
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	5,20	0,2080
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	2,00	0,1000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	1,00	0,0500
20	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m	m2			632,4588
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0600	26,28	1,5768
	71240100107001	Dulgher	h-om	3,7000	26,28	97,2360
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	26,28	7,8840
	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,0400	6 500,00	260,0000
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,0400	6 500,00	260,0000
	2030112947000	Pervaz de rasinoase	m	5,0000	0,32	1,6000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,4000	10,33	4,1320
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	1,00	0,0300
21	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3			8,7517
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1700	26,28	4,4677
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,3500	3,00	4,0500
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	44,00	0,0440
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0010	190,00	0,1900
22	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			44,2740
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	26,28	22,3380
	1212121212121	apa	m3	0,2300	0,00	0,0000
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	0,70	1,1900
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	1,10	7,3700
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	23,00	0,2760
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	7,00	7,0000
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	44,00	0,2200
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	60,00	3,6000
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	190,00	2,2800
23	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele	m2			19,0580
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	26,28	14,4540
	1542126108945	Ulei de in siccativat	kg	0,0800	7,00	0,5600
	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	0,1900	17,00	3,2300
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0500	6,20	0,3100
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,50	0,2500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2000	0,22	0,0440
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,1000	2,10	0,2100
24	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			225,1372
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	26,28	26,0172
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	160,00	184,0000
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,0000
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	12,00	2,5200
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	30,00	12,6000
25	CG42B	Pardoseli din scinduri groase de rasinoase, geluite, sectiune 100x60(h) mm, impregnare cu lignoleum aplicat in 2 straturi, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 m.p. amplasate pe talpi din grinzi din lemn amplasate pe stalpisorii din caramida (gr=37 mm)	m2			574,4762
	7124010010750	Dulgher 5	h-om	1,1100	26,28	29,1708
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	26,28	5,2560
	20101029042001	Grinzi de rasinoase impregnate	m3	0,0130	6 500,00	84,5000
	20101029042121	Dulapuri (scanduri groase) de rasini -60mm, L=4-6m	m3	0,0612	6 500,00	397,8032



1	2	3	4	5	6	7
	2873145887441	Cuie cu cap plat. Tip A 0,8 x 10 S2111	kg	0,1000	10,33	1,0330
	2414147327483	Lignolineum	kg	0,1000	4,20	0,4200
	20101029035791	Scinduri	m3	0,0018	6 500,00	11,6968
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	6,9000	3,10	21,3900
	2664102101183	Mortar pentru zidarie M 100-Z	m3	0,0370	600,00	22,2000
	2682132600749	Cart bit. str.acoperire nisip CA 300 100 cm x 10 m S 138	m2	0,2040	4,10	0,8364
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1700	1,00	0,1700
26	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele	m2			19,0580
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	26,28	14,4540
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0800	7,00	0,5600
	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	0,1900	17,00	3,2300
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0500	6,20	0,3100
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,50	0,2500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2000	0,22	0,0440
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,1000	2,10	0,2100
		<b>3. Nodul 1, f. 3</b>				
27	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti	m3			8 814,8150
	7124010010700	Dulgher	h-om	20,0000	26,28	525,6000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0000	26,28	52,5600
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	1,0000	6 500,00	6 500,0000
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,2500	6 500,00	1 625,0000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,0000	10,33	51,6500
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	5,0000	8,00	40,0000
	2874115825455	Suruburi patrate M 16 x 200	buc	3,5000	1,10	3,8500
	2874115841069	Piulite patrate M 16	buc	3,5000	0,22	0,7700
	2874125883079	Saibe M 16	buc	3,5000	0,11	0,3850
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	5,0000	3,00	15,0000
28	CK17A	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din chereștea de rasinoase, in tablii si frizuri sau lamele	m2			355,8580
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,5000	26,28	13,1400
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4500	26,28	64,3860
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	26,28	10,5120
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	26,28	6,5700
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0400	6 500,00	260,0000
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	3,60	0,3600
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4000	2,20	0,8800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	1,00	0,0100
29	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3			8,7729
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1700	26,28	4,4676
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,3500	3,00	4,0500
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	44,00	0,0480
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0010	190,00	0,2073
30	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			44,2780
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	26,28	22,3380
	1212121212121	apa	m3	0,2300	0,00	0,0000
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	0,70	1,1900
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	1,10	7,3700
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	23,00	0,2760
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	7,00	7,0000
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	44,00	0,2240
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	60,00	3,6000
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	190,00	2,2800
31	CN32G	Vopsitorii lemnariei cu solutii speciale (tratamente de suprafata) executate manual cu vopsea ignifuga la exterior I 107-30, componentele a,b,c, aplicata pe lemn (Ulei fierbinte)	m2			14,2786
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1700	26,28	4,4676
	2430126104963	Vopsea ignifuga de interior I 107-30 componente a.b.c - Ulei fierbinte		0,9800	10,00	9,8000



1	2	3	4	5	6	7
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,22	0,0110
		<b>4. Scara exteriora</b>				
32	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			31,2732 31,2732
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	26,28	31,2732
33	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			8,1468 8,1468
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	26,28	8,1468
34	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			19,7100 19,7100
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	26,28	19,7100
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	0,00	0,0000
35	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			225,1375 26,0175
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	26,28	26,0175
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	160,00	184,0000
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,0000
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	12,00	2,5200
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	30,00	12,6000
36	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa. C12.5	m3			831,4780 101,1780
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	26,28	90,6660
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	26,28	10,5120
	2663102100000	Beton C 12.5	m3	1,0250	700,00	717,5000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,00	0,0000
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	3,00	1,8000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	44,00	11,0000
37	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			12,1483 0,7884
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	26,28	0,6570
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	26,28	0,1314
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	11,00	11,1100
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	10,00	0,0500
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	11,33	0,1133
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,20	0,0600
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	44,00	0,0266
38	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			60,3074 31,5360
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	26,28	3,9420
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	26,28	27,5940
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	8,00	0,0400
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,22	0,0660
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,50	0,1500
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	8,00	0,2400
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	9,20	0,4600
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	10,33	0,8264
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	8,33	0,8330
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	6 500,00	22,7842
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	6 500,00	3,2158
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	1,30	0,1560
39	CG17A1	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv	m2			216,1190 76,2120



1	2	3	4	5	6	7
		stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp - Placa de ceramica (striat) gr=11.0 mm				
	7132030012600	Mozaicar				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,6100	26,28	68,5908
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie gr=11.0 mm	h-om	0,2900	26,28	7,6212
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	m2	1,0300	110,00	113,3000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	kg	13,0000	1,40	18,2000
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	m3	0,0330	0,00	0,0000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	kg	1,6000	1,42	2,2720
	2010407343982	Rumegus	m3	0,0420	140,00	5,8800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	kg	0,0500	0,60	0,0300
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	m3	0,0100	0,00	0,0000
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0450	1,00	0,0450
		<b>5. Pereu</b>	h-ut	0,0120	15,00	0,1800
40	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta				
			m3			225,1372
	9310060019900	Muncitor necalificat				26,0172
	1411122201752	Piatra sparta	h-om	0,9900	26,28	26,0172
	4100126202818	Apa	m3	1,1500	160,00	184,0000
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	m3	0,1000	0,00	0,0000
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,2100	12,00	2,5200
41	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	h-ut	0,4200	30,00	12,6000
			m3			776,2000
	7123010010200	Betonist				118,2600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,8500	26,28	101,1780
	26631021000001	Beton pu pereu	h-om	0,6500	26,28	17,0820
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,0250	630,00	645,7400
	2922140007000	Macara	m3	0,1000	0,00	0,0000
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,2500	44,00	11,0000
			h-ut	0,4000	3,00	1,2000

L.S.

Intocmit



APROBAT:

L.S.

Investitor