

**Lucrari de reparatia la
cantina/sala de festivitati la
gimnaziul "Dinastia Romanciuc
din s.Vadeni rnul Soroca**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 480 932,28 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	130,860	106,02 72,25	13 873,56 9 454,64
2	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	130,860	244,05 162,35	31 936,06 21 245,15
3		Tija de suspendare l=1,0m	buc	170,000	5,00 0,00	850,00 0,00
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	130,860	7,14 2,55	934,03 333,71
5	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	130,860	157,51 130,05	20 612,01 17 018,36
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	130,860	7,14 2,55	934,03 333,71
7	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm	m2	-130,860	63,95 52,70	-8 368,74 -6 896,31

		(se scade la art CF52)				
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	130,860	55,01 46,75	7 198,66 6 117,70
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	130,860	7,14 2,55	934,03 333,71
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	132,860	62,69 46,75	8 328,59 6 211,20
11	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m	47,840	62,97 38,25	3 012,30 1 829,88
12	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	132,860	19,67 18,70	2 612,98 2 484,55
13	RpCK07B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip	m3	66,430	750,52 173,40	49 857,17 11 519,03
14	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t	93,000	94,78 80,75	8 814,08 7 509,75
15	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	132,860	212,48 76,50	28 230,26 10 163,79
16	IzF30A	Strat de hidroizolare executat pe suprafete de beton cu "Hidroizol", cu rostuirea jonctiunilor si dresuire fina.	m2	132,860	209,23 176,80	27 798,05 23 489,67
17	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat	m2	132,860	89,56 10,20	11 899,56 1 355,15
18	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata	m2	132,860	110,06 59,50	14 622,50 7 905,17

		driscuita fin				
19	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga	m2	132,860	18,55 10,20	2 464,00 1 355,15
20	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm	m2	132,860	387,52 162,27	51 485,84 21 558,55
21	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	51,840	75,11 42,50	3 893,69 2 203,20

	Total	lei	281 922,66
	Asigurari sociale	24,00 %	34 926,18
	Cheltuieli de transport	10,00 %	13 361,99
	Total	100,00 +	330 210,83
	Cheltuieli de regie	14,50 %	47 880,58
	Total	100,00 +	378 091,41
	Beneficiu de deviz	6,00 %	22 685,48
	Total	100,00 +	400 776,89
	TVA	20,00 %	80 155,39
	Total	100,00 +	480 932,28
	Total deviz: Inclusiv salariu		480 932,28 145 525,76

Intocmit

Svetenco V

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatia la
cantina/sala de festivitati la
gimnaziul "Dinastia Romanciuc
din s.Vadeni rnul Soroca**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 480 932,28 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	58,887	85,00	5 005,395
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	119,083	85,00	10 122,055
3.	7123010010200	Betonist	h-om	106,288	85,00	9 034,480
4.	71240100107001	Dulgher	h-om	117,642	85,00	9 999,570
5.	7132010010900	Faiantar	h-om	20,736	85,00	1 762,560
6.	7132030012600	Mozaicar	h-om	93,002	85,00	7 905,170
7.	7132040012700	Parchetar	h-om	14,615	85,00	1 242,275
8.	7133010012100	Ipsosar	h-om	19,136	85,00	1 626,560
9.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	221,079	85,00	18 791,715
10.	7134050013250	Izolator	h-om	9,300	85,00	790,500
11.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	84,851	85,00	7 212,335
12.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	100,743	85,00	8 563,155
13.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	124,223	85,00	10 558,955
14.	9310060019930	Muncitor	h-om	503,573	85,00	42 803,705
15.	9312040019600	Sapator	h-om	118,910	85,00	10 107,350
Total manopera						145 525,76

Materiale:

1.	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	73,073	437,43	31 964,322
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	6,510	376,98	2 454,139
3.	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	16,608	376,98	6 260,884
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	6,643	2,50	16,607
5.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,262	4 500,00	1 179,000
6.	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3-3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,279	4 500,00	1 255,500
7.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,458	4 500,00	2 061,000
8.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	326,592	0,03	9,798
9.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	216,999	1,20	260,399
10.	2112227324783	Material de hidroizilare"Hidrostop"	kg	217,890	13,70	2 985,093
11.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	58,887	29,75	1 751,889
12.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	53,144	35,78	1 901,492
13.	24302261000001	Fuga	kg	26,572	68,00	1 806,896
14.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	11,508	35,00	402,780
15.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	5,443	68,00	370,124
16.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	35,640	6,33	225,601
17.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	19,051	4,56	86,873
18.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	571,298	4,56	2 605,119
19.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	99,622	0,67	66,747
20.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	309,059	1,20	370,871
21.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci	kg	2 012,829	2,60	5 233,355

		S1500				
22.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	79,732	3,60	287,035
23.	2653102100831	Amestec uscat	kg	560,080	3,60	2 016,288
24.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	138,044	7,80	1 076,743
25.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	138,090	41,67	5 754,210
26.	2663102100001	Beton clasa C12/15	m3	13,618	1 286,32	17 517,106
27.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	5,115	0,00	0,000
28.	2670112202052	Placi de granit ceramic 60x60 gr.8mm	m2	134,853	183,33	24 722,600
29.	2670112204002	Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm	m2	137,550	76,60	10 536,330
30.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	66,430	2,50	166,075
31.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	120,862	6,20	749,344
32.	2710703520285	Profil de suport	m	289,331	8,20	2 372,514
33.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	13,086	21,00	274,806
34.	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	2,325	21,00	48,825
35.	2812106305900	Profiluri uzinate	m	51,189	18,00	921,402
36.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	19,629	21,00	412,209
37.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	39,258	8,33	327,019
38.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	2 129,217	0,12	255,506
39.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	39,258	0,40	15,703
40.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	55,521	18,86	1 047,126
41.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	39,258	0,30	11,777
42.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	6,543	21,00	137,403
43.	2881116002700	Disc abraziv	buc	2,657	187,65	498,586
44.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,194	17,00	37,298
45.	4100126202818	Apa	m3	15,675	17,00	266,475
46.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	19,629	2,50	49,074
47.	88888888888	Tija de suspendare L=1,0m	buc	170,000	5,00	850,000
		Total materiale de constructii				133 619,93

Utilaje de constructii:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	6,058	15,22	92,203
2.	2940420007687	Masina portabila de taiat cu disc abraziv	h-ut	13,286	21,60	286,978
3.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	27,791	15,22	422,979
4.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	-1,584	25,00	
5.	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,266	950,00	252,700
6.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	2,592	21,72	56,298
7.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	6,058	39,00	236,262
8.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,797	25,00	19,925
9.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,793	25,00	44,825
10.	2952270003829	Masina de lustruit cu disc abraziv si pisla	h-ut	26,572	39,00	1 036,308
11.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	15,552	7,65	118,973
12.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,704	36,00	25,344
13.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	6,216	36,00	223,776
		Total utilaje de constructii				2 776,97

Total	lei	281 922,66
Asigurari sociale	24,00 %	34 926,18
Cheltuieli de transport	10,00 %	13 361,99
Total	100,00 +	330 210,83
Cheltuieli de regie	14,50 %	47 880,58
Total	100,00 +	378 091,41
Beneficiu de deviz	6,00 %	22 685,48
Total	100,00 +	400 776,89

TVA	20,00 %	80 155,39
Total	100,00 +	480 932,28

Total deviz:

480 932,28

8

Intocmit

Svetenco V

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Lucrari de reparatia la cantina/sala de
festivitati la gimnaziul "Dinastia Romanciuc din
s.Vadeni rnuI Soroca

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			106,02
						72,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	85,00	12,750
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	85,00	59,500
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	4 500,00	9,010
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	4 500,00	15,750
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	0,30	0,090
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,40	0,120
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	8,33	2,499
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	21,00	1,050
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	21,00	2,100
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	21,00	3,150
2	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			244,05
						162,35
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	85,00	162,350
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	41,67	43,972
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	6,20	5,726
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	8,20	18,130
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	1,20	2,834
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,67	0,510
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	6,33	1,724
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	35,00	3,078
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,20	1,990
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,12	1,953
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	15,22	0,070
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	36,00	1,710
3		Tija de suspendare l=1,0m	buc			5,00
						0,00
	88888888888	Tija de suspendare L=1,0m	buc	1,0000	5,00	5,000
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			7,14

						2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	85,00	2,550
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,75	4,463
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
5	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			157,51 ----- 130,05
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	85,00	130,050
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,60	25,704
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	17,00	0,068
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,22	1,202
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,488
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			7,14 ----- 2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	85,00	2,550
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,75	4,463
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
7	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art CF52)	m2			63,95 ----- 52,70
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	85,00	52,700
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,60	10,296
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	17,00	0,034
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,22	0,122
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,800
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			55,01 ----- 46,75
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	85,00	38,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	85,00	8,500
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,228
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	17,00	0,017
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,22	0,015
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			7,14 ----- 2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	85,00	2,550
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,75	4,463
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			62,69 ----- 46,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	85,00	46,750
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,78	14,312
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,60	0,216
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,250
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,125
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	17,00	0,034
11	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m			62,97 ----- 38,25
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,4000	85,00	34,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	85,00	4,250
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,5000	3,60	5,400
	2812106305900	Profiluri uzinate	m	1,0700	18,00	19,260
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	17,00	0,026
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	15,22	0,031
12	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			19,67 ----- 18,70
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	85,00	9,350
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	85,00	9,350
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	17,00	0,510
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	15,22	0,457
13	RpCK07B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip	m3			750,52 ----- 173,40
	9312040019600	Sapator	h-om	1,7900	85,00	152,150

	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	85,00	21,251
	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	1,1000	437,43	481,173
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,2500	376,98	94,248
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	17,00	1,700
14	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t			94,78 80,75
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2800	85,00	23,800
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,6700	85,00	56,950
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0030	4 500,00	13,500
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0250	21,00	0,525
15	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			212,48 76,50
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	85,00	68,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	85,00	8,500
	2663102100001	Beton clasa C12/15	m3	0,1025	1 286,32	131,846
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	17,00	0,561
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	950,00	1,902
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	15,22	1,522
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	25,00	0,150
16	IzF30A	Strat de hidroizolare executat pe suprafete de beton cu "Hidroizol", cu rostuirea jonctiunilor si dresuire fina.	m2			209,23 176,80
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6640	85,00	141,440
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4160	85,00	35,360
	2112227324783	Material de hidroizolare"Hidrostop"	kg	1,6400	13,70	22,468
	2952270003829	Masina de lustruit cu disc abraziv si pisla	h-ut	0,2000	39,00	7,800
	2940420007687	Masina portabila de taiat cu disc abraziv	h-ut	0,1000	21,60	2,160
17	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspuamat, grosime 50 mm, intr-un strat	m2			89,56 10,20
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	85,00	5,950
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	85,00	4,250
	2670112204002	Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm	m2	1,0200	76,60	79,304
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	15,22	0,061
18	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			110,06 59,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	85,00	51,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	85,00	8,500
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,60	33,800
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	376,98	15,833
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	17,00	0,170
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,22	0,457
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,300
19	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga	m2			18,55 10,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	85,00	8,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	85,00	1,700
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,60	5,590
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	376,98	2,639
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	17,00	0,034
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,22	0,046
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,037
20	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm	m2			387,52 162,27
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9090	85,00	162,265
	2670112202052	Placi de granit ceramic 60x60 gr.8mm	m2	1,0150	183,33	186,080
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	4,56	19,608

	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	68,00	13,600
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	187,65	3,753
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	17,00	0,068
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	39,00	1,778
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	15,22	0,177
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,0053	36,00	0,191
21	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			75,11 ----- 42,50
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	85,00	34,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	85,00	8,500
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	18,86	20,199
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,56	1,676
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	6,0000	0,03	0,189
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	68,00	7,140
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	7,65	2,295
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	21,72	1,086
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	25,00	0,025

APROBAT:

**Intocmit
Svetenco V**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.