

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1. Lucrari de reparatie				
		1.1. 1.1. WC Baieti et. 1				
		1.2. 1.1.1. Demolari				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			25,25 ----- 25,25
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	60,09	12,62
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	60,09	12,62
2	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			96,36 ----- 96,14
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	60,09	48,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	60,09	48,07
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	12,00	0,04
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,18
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			16,94 ----- 16,22
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	60,09	7,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,09	9,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
4	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din betonisor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			239,76 ----- 237,36
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	60,09	27,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	60,09	210,32
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	12,00	1,44
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	12,00	0,96
5	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			19,10 ----- 18,02
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	60,09	9,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,09	9,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	12,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	12,00	0,48
6	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			13,22 ----- 13,22
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	60,09	13,22
7	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari: unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,61 ----- 3,61
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	60,09	3,61
		1.3. 1.1.2. Tavan				
8	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			87,11 ----- 51,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,09	9,01

1	2	3	4	5	6	7
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	60,09	42,06
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	4 000,00	7,89
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	4 000,00	14,05
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	3,00	0,90
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	3,00	0,90
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	5,00	1,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	36,00	1,80
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	36,00	3,60
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	36,00	5,40
9	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2			15,40 8,41
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,09	8,41
	24302261010101	Grund Surfamix P sau analogic	kg	0,4150	16,00	6,64
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
10	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			333,13 132,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,09	9,01
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	60,09	123,18
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,50	6,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	185,00	194,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	45,00	0,68
11	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			20,38 8,41
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,09	8,41
	2430226101010102	Grund cu cuar "Betonokontakt"	kg	0,4150	28,00	11,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
12	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			120,04 91,93
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	60,09	91,93
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,40	24,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	12,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,55
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,23
13	CF53B k=25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (seadauga sau se scade la art CF52)	m2			596,84 465,69
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	60,09	465,69
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,40	121,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	12,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	45,00	4,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	4,80
14	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,80 12,02
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	60,09	12,02
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,25
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,50	0,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,00	0,00
15	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			41,14 33,06
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,09	27,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,09	6,01
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,60	8,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,05
16	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			25,47 18,03
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	60,09	12,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,09	6,01
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	15,00	7,39
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,05
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,59

1	2	3	4	5	6	7
		si tavanelor				1,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,09	1,79
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila rezistenta la umezeala decalitate superioara)	m2			85,76 33,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,09	33,04
	24301161038001	Vopsea SurfPaint ThermoDry sau analogic	kg	0,4000	124,00	49,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,02
		1.4. 1.1.3. Pereti				
19	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavaneinterioare	m2			20,38 8,41
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,09	8,41
	24302261010102	Grund cu cuar "Betonokontakt"	kg	0,4150	28,00	11,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
20	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2			15,40 8,41
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,09	8,41
	24302261010101	Grund Surfamix P sau analogic	kg	0,4150	16,00	6,64
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
21	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale,orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			131,18 52,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	60,09	30,04
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	60,09	22,83
	24165373438290	Amestec "Penetron" sau analogic	kg	1,2000	65,00	78,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	12,00	0,30
22	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasiure cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu PlasaVR1 100x100x5 cu norma 3.1kg)	m2			497,27 192,89
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,8000	60,09	48,07
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,4400	60,09	86,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9700	60,09	58,29
	28731320042201	Plase sudate VR1 100x100x5	kg	3,1000	18,00	58,03
	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	1,0000	16,00	16,64
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	34,0000	2,30	81,33
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0038	2 800,00	11,08
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1340	320,00	44,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0340	12,00	0,42
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,5000	36,50	18,98
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,4000	36,50	15,18
	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	0,4000	53,00	22,05
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,0000	5,00	26,00
	u2664102101214	Mortar M 50-T(pt.informatie)	m3	0,0410	0,00	0,00
	u2664102101207	Mortar M 100-T (pt. informatie)	m3	0,0700	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	12,00	1,44
	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	0,0220	15,00	0,33
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0220	350,00	7,70
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0500	12,00	0,60
23	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavaneinterioare	m2			20,38 8,41
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,09	8,41
	24302261010102	Grund cu cuar "Betonokontakt"	kg	0,4150	28,00	11,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
24	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la	m2			411,69 147,22

1	2	3	4	5	6	7
		30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montareaplacajelor				
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	60,09	135,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	60,09	12,02
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	230,00	241,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,30	0,92
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	18,50	6,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	12,00	0,10
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,50	14,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
25	CK26B aplicat	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota (se exclude resursa Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm)	m			111,29 24,04
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	60,09	19,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	60,09	4,81
	27431235490261	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota	m	1,0000	85,00	85,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		1.5. 1.1.4. Pardosele				
26	CD50H	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea peste 4 m	m3			3 822,64 303,45
	7122050013400	Zidar	h-om	4,1900	60,09	251,74
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8600	60,09	51,71
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	395,0000	8,00	3 160,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,2340	1 050,00	245,41
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	4 000,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	12,00	5,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3500	310,00	108,50
27	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			20,38 8,41
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,09	8,41
	24302261010102	Grund cu quart "Betonokontakt"	kg	0,4150	28,00	11,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
28	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (7cm)	m3			1 815,47 96,74
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	60,09	96,74
	28731220054001	Cimentoplast	m3	1,0400	1 650,00	1 715,36
	2922140006703	Macara fereastras de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	12,00	3,36
29	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg			22,41 2,71
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	60,09	2,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,09	0,30
	28731220041001	Plasa VR1 100x100x5	kg	1,0100	18,00	18,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	36,00	0,36
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	3,00	0,90
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	310,00	0,18
30	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			87,02 42,06
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	60,09	36,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,09	6,01
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,30	29,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	320,00	13,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	12,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
31	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in	m2			87,44 43,27

1	2	3	4	5	6	7
		minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	60,09	36,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	60,09	7,21
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,30	29,67
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	320,00	13,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	45,00	0,81
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	12,00	0,11
32	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			131,18 52,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	60,09	30,04
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	60,09	22,83
	24165373438290	Amestec "Penetron" sau analogic	kg	1,2000	65,00	78,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	12,00	0,30
33	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			20,38 8,41
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,09	8,41
	24302261010102	Grund cu cuarț "Betonokontakt"	kg	0,4150	28,00	11,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
34	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2			296,43 66,10
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	60,09	66,10
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	190,00	197,66
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	3,50	22,62
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	18,50	7,66
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,81
	4100116202818	Apa	m3	0,0030	12,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	45,00	0,08
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	12,00	0,20
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	20,00	1,26
		1.6. 1.1.5. Timplarie				
35	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat,cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			3 647,41 57,09
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	60,09	51,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,09	6,01
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	3 500,00	3 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	91,00	45,50
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,1750	195,00	34,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
36	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimea pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2			2 220,01 79,92
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,2500	60,09	75,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	60,09	4,81
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	2 100,00	2 100,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,45	1,35
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	91,00	19,11
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,0730	195,00	14,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	5,00	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
		1.7. 1.1.6. Alte lucrari				
37	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90	t			283,63 283,63
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,7200	60,09	283,63
38	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu	t			66,70

1	2	3	4	5	6	7
		pietre				66,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	60,09	66,70
39	Ts150C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			112,50
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	300,00	112,50
		1.8. 1.2. WC Fete et. 1				
		1.9. 1.2.1. Demolari				
40	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			25,25
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	60,09	12,62
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	60,09	12,62
41	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			96,36
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	60,09	48,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	60,09	48,07
	4100116202818	Apa	m3	0,0030	12,00	0,04
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,18
42	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			16,94
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	60,09	7,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,09	9,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
43	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatireacaramizilor	m3			239,76
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	60,09	27,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	60,09	210,32
	4100116202818	Apa	m3	0,1200	12,00	1,44
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	12,00	0,96
44	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			19,10
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	60,09	9,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,09	9,01
	4100116202818	Apa	m3	0,0500	12,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	12,00	0,48
45	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			13,22
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	60,09	13,22
46	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari: unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,61
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	60,09	3,61
		1.10. 1.2.2. Tavan				
47	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			87,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,09	9,01
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	60,09	42,06
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	4 000,00	7,89
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	4 000,00	14,05
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	3,00	0,90
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	3,00	0,90
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	5,00	1,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	36,00	1,80
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	36,00	3,60
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	36,00	5,40
48	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2			15,40

1	2	3	4	5	6	7
						8,41
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,09	8,41
	24302261010101	Grund Surfamix P sau analogic	kg	0,4150	16,00	6,64
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
49	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			333,13
						132,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,09	9,01
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	60,09	123,18
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,50	6,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	185,00	194,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	45,00	0,68
50	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			20,38
						8,41
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,09	8,41
	24302261010102	Grund cu cuarț "Betonokontakt"	kg	0,4150	28,00	11,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
51	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, latavan, preparare manuala a mortarului	m2			120,04
						91,93
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	60,09	91,93
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,40	24,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	12,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,55
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,23
52	CF53B k=25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (seadauga sau se scade la art CF52)	m2			596,84
						465,69
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	60,09	465,69
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,40	121,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	12,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	45,00	4,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	4,80
53	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,80
						12,02
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	60,09	12,02
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,25
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,50	0,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,00	0,00
54	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			41,14
						33,06
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,09	27,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,09	6,01
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,60	8,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,05
55	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			25,47
						18,03
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	60,09	12,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,09	6,01
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	15,00	7,39
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,05
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,59
						1,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,09	1,79
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
57	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila rezistenta la umezeala de calitate superioara)	m2			85,76
						33,04

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,09	33,04
	24301161038001	Vopsea Surfapaint ThermoDry sau analogic	kg	0,4000	124,00	49,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,02
		1.11. 1.2.3. Pereti				
58	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos "cu rosturi in relief" cu gr.10cm.,in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2			57 299,17 ----- 6 052,17
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,0000	60,09	5 408,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,7100	60,09	644,00
	2662102701901	Placi din ipsos	m2	101,2000	500,00	50 600,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	18,0000	3,40	61,17
	4100126202818	Apa	m3	0,0750	12,00	0,83
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	1,9500	300,00	585,00
59	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			20,38 ----- 8,41
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,09	8,41
	24302261010102	Grund cu cuar "Betonokontakt"	kg	0,4150	28,00	11,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
60	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2			15,40 ----- 8,41
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,09	8,41
	24302261010101	Grund Surfamix P sau analogic	kg	0,4150	16,00	6,64
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
61	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec"Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			131,18 ----- 52,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	60,09	30,04
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	60,09	22,83
	24165373438290	Amestec "Penetron" sau analogic	kg	1,2000	65,00	78,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	12,00	0,30
62	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasiure cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu PlasaVR1 100x100x5 cu norma 3.1kg)	m2			497,27 ----- 192,89
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,8000	60,09	48,07
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,4400	60,09	86,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9700	60,09	58,29
	28731320042201	Plase sudate VR1 100x100x5	kg	3,1000	18,00	58,03
	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	1,0000	16,00	16,64
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	34,0000	2,30	81,33
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0038	2 800,00	11,08
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1340	320,00	44,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0340	12,00	0,42
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,5000	36,50	18,98
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,4000	36,50	15,18
	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	0,4000	53,00	22,05
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,0000	5,00	26,00
	u2664102101214	Mortar M 50-T(pt.informatie)	m3	0,0410	0,00	0,00
	u2664102101207	Mortar M 100-T (pt. informatie)	m3	0,0700	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	12,00	1,44
	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	0,0220	15,00	0,33
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0220	350,00	7,70
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0500	12,00	0,60
63	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavaneinterioare	m2			20,38 ----- 8,41
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,09	8,41
	24302261010102	Grund cu cuar "Betonokontakt"	kg	0,4150	28,00	11,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
64	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiiile,	m2			411,69 ----- 147,22

1	2	3	4	5	6	7
		cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montareaplacajelor				
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	60,09	135,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	60,09	12,02
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	230,00	241,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,30	0,92
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	18,50	6,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	12,00	0,10
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,50	14,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
65	CK26B aplic	Profil din inox pentru protectia colturilor lateracota (se exclude resursa Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm)	m			111,29
						24,04
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	60,09	19,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	60,09	4,81
	27431235490261	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota	m	1,0000	85,00	85,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		1.12. 1.2.4. Pardosele				
66	CD50H	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea peste 4 m	m3			3 822,64
						303,45
	7122050013400	Zidar	h-om	4,1900	60,09	251,74
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8600	60,09	51,71
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	395,0000	8,00	3 160,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,2340	1 050,00	245,41
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	4 000,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	12,00	5,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3500	310,00	108,50
67	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			20,38
						8,41
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,09	8,41
	24302261010102	Grund cu cuar "Betonokontakt"	kg	0,4150	28,00	11,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
68	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (7cm)	m3			1 815,47
						96,74
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	60,09	96,74
	28731220054001	Cimentoplast	m3	1,0400	1 650,00	1 715,36
	2922140006703	Macara fereastras de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	12,00	3,36
69	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg			22,41
						2,71
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	60,09	2,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,09	0,30
	28731220041001	Plasa VR1 100x100x5	kg	1,0100	18,00	18,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	36,00	0,36
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	3,00	0,90
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	310,00	0,18
70	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortardin ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			87,02
						42,06
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	60,09	36,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,09	6,01
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,30	29,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	320,00	13,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	12,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
71	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			87,44
						43,27

1	2	3	4	5	6	7
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	60,09	36,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	60,09	7,21
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,30	29,67
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	320,00	13,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	45,00	0,81
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	12,00	0,11
72	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale,orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			131,18 52,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	60,09	30,04
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	60,09	22,83
	24165373438290	Amestec "Penetron" sau analogic	kg	1,2000	65,00	78,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	12,00	0,30
73	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavaneinterioare	m2			20,38 8,41
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,09	8,41
	24302261010102	Grund cu cuarț "Betonokontakt"	kg	0,4150	28,00	11,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
74	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2			296,43 66,10
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	60,09	66,10
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	190,00	197,66
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	3,50	22,62
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	18,50	7,66
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,81
	4100116202818	Apa	m3	0,0030	12,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	45,00	0,08
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	12,00	0,20
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	20,00	1,26
		1.13. 1.2.5. Timplarie				
75	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructiicu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			3 647,41 57,09
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	60,09	51,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,09	6,01
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorii necesare	m2	1,0000	3 500,00	3 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	91,00	45,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	195,00	34,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
76	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panourifixe si foi de usa	m2			2 220,02 79,92
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,2500	60,09	75,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	60,09	4,81
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	2 100,00	2 100,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,45	1,35
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	91,00	19,11
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730	195,00	14,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	5,00	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
		1.14. 1.2.6. Alte lucrari				
77	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t			283,63 283,63
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,7200	60,09	283,63
78	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			66,70 66,70

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	60,09	66,70
79	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			112,50
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	300,00	112,50
		1.15. 1.3. WC Profesori et. 1				
		1.16. 1.3.1. Demolari				
80	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			96,36
						96,14
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	60,09	48,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	60,09	48,07
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	12,00	0,04
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,18
81	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			16,95
						16,22
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	60,09	7,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,09	9,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
82	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			19,11
						18,03
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	60,09	9,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,09	9,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	12,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	12,00	0,48
83	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			13,22
						13,22
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	60,09	13,22
84	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari: unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentruactionare de la distanta)	buc			3,61
						3,61
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	60,09	3,61
		1.17. 1.3.2. Tavan				
85	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			88,36
						51,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,09	9,01
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	60,09	42,06
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	4 000,00	8,70
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	4 000,00	14,49
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	3,00	0,90
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	3,00	0,90
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	5,00	1,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	36,00	1,80
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	36,00	3,60
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	36,00	5,40
86	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2			15,39
						8,40
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,09	8,40
	24302261010101	Grund Surfamix P sau analogic	kg	0,4150	16,00	6,64
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
87	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			333,12
						132,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,09	9,01
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	60,09	123,18
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,50	6,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	185,00	194,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	45,00	0,67
		1.18. 1.3.3. Pereti				

1	2	3	4	5	6	7
88	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" într-un strat, la pereti și tavane interioare	m2			20,38 8,41
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,09	8,41
	24302261010102	Grund cu cuarț "Betonokontakt"	kg	0,4150	28,00	11,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
89	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" într-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2			15,40 8,41
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,09	8,41
	24302261010101	Grund Surfamix P sau analogic	kg	0,4150	16,00	6,64
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
90	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale,orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			131,18 52,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	60,09	30,05
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	60,09	22,83
	24165373438290	Amestec "Penetron" sau analogic	kg	1,2000	65,00	78,00
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0250	12,00	0,30
91	RpCG17A	Consolidarea zidăriei portante, prin camășuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm,mortar M 50-T și mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1kg)	m2			497,23 192,89
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,8000	60,09	48,07
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,4400	60,09	86,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9700	60,09	58,29
	28731320042201	Plase sudate VR1 100x100x5	kg	3,1000	18,00	58,03
	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	1,0000	16,00	16,64
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	34,0000	2,30	81,33
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0038	2 800,00	11,04
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1340	320,00	44,60
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0340	12,00	0,42
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,5000	36,50	18,98
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,4000	36,50	15,18
	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	0,4000	53,00	22,05
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,0000	5,00	26,00
	u2664102101214	Mortar M 50-T(pt.informatie)	m3	0,0410	0,00	0,00
	u2664102101207	Mortar M 100-T (pt. informatie)	m3	0,0700	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	12,00	1,44
	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	0,0220	15,00	0,33
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0220	350,00	7,70
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	12,00	0,60
92	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" într-un strat, la pereti și tavane interioare	m2			20,38 8,41
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,09	8,41
	24302261010102	Grund cu cuarț "Betonokontakt"	kg	0,4150	28,00	11,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
93	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare și format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pînă la 30 x 30 cm, executate pe suprafețe plane la pereti și stâlpi, inclusiv glafurile și muchiile, cu rosturi alternante, în încăperi cu suprafața mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montareplacajelor	m2			411,70 147,22
	7132010010900	Faianțar	h-om	2,2500	60,09	135,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	60,09	12,02
	2670112203000	Placi tip faianță	m2	1,0500	230,00	241,51
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,30	0,92
	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	18,50	6,11
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0080	12,00	0,10
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianță	kg	4,0000	3,50	14,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
94	CK26B aplic	Profil din inox pentru protecția colturilor la teracota (se exclude resursa Suruburi cu capinecat crestă 6 x 30 mm)	m			111,29 24,04
	7422010060100	Timplă	h-om	0,3200	60,09	19,23

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	60,09	4,81
	27431235490261	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota	m	1,0000	85,00	85,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
95	CK50C	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincate: suprafete tavanelor curbe, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2			387,52 200,70
	7422010060100	Timplar	h-om	3,0000	60,09	180,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	60,09	17,43
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	60,09	3,00
	26621027002021	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,4300	160,00	68,80
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9000	46,00	41,40
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4000	42,00	16,80
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	60,0000	0,45	27,00
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	30,0000	0,45	13,50
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,0000	3,00	6,00
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	3,00	13,32
		1.19. 1.3.4. Pardosele				
96	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			20,37 8,40
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,09	8,40
	24302261010102	Grund cu quart "Betonokontakt"	kg	0,4150	28,00	11,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
97	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (7cm)	m3			1 818,60 96,84
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	60,09	96,84
	28731220054001	Cimentoplast	m3	1,0400	1 650,00	1 718,39
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	12,00	3,37
98	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg			22,41 2,70
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	60,09	2,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,09	0,30
	28731220041001	Plasa VR1 100x100x5	kg	1,0100	18,00	18,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	36,00	0,36
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	3,00	0,90
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	310,00	0,18
99	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fatadriscuita fin	m2			87,03 42,06
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	60,09	36,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,09	6,01
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,30	29,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	320,00	13,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	12,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,36
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
100	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			87,45 43,26
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	60,09	36,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	60,09	7,21
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,30	29,67
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	320,00	13,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	45,00	0,82
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	12,00	0,11
101	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			131,18 52,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	60,09	30,04
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	60,09	22,84
	24165373438290	Amestec "Penetron" sau analogic	kg	1,2000	65,00	78,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	12,00	0,30

1	2	3	4	5	6	7
102	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			20,37 8,40
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,09	8,40
	24302261010102	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	0,4150	28,00	11,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
103	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2			296,41 66,10
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	60,09	66,10
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	190,00	197,64
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	3,50	22,62
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	18,50	7,66
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,81
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	12,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	45,00	0,08
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	12,00	0,20
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	20,00	1,26
		1.20. 1.3.5. Alte lucrari				
104	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t			283,62 283,62
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,7200	60,09	283,63
105	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			66,70 66,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	60,09	66,70
106	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			112,50 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	300,00	112,50
		1.21. 1.4. WC Baieti et. 2				
		1.22. 1.4.1. Demolari				
107	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			25,23 25,23
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	60,09	12,61
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	60,09	12,61
108	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			96,36 96,14
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	60,09	48,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	60,09	48,07
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	12,00	0,04
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,18
109	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			16,94 16,22
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	60,09	7,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,09	9,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
110	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatireacaramizilor	m3			239,76 237,36
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	60,09	27,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	60,09	210,32
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	12,00	1,44
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	12,00	0,96
111	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			19,10 18,02
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	60,09	9,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,09	9,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	12,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	12,00	0,48
112	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip,	buc			13,22

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv tijele si globurile				13,22
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	60,09	13,22
113	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari: unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,61
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	60,09	3,61
		1.23. 1.4.2. Tavan				
114	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			87,11
						51,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,09	9,01
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	60,09	42,06
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	4 000,00	7,89
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	4 000,00	14,05
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	3,00	0,90
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	3,00	0,90
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	5,00	1,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	36,00	1,80
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	36,00	3,60
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	36,00	5,40
115	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2			15,40
						8,41
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,09	8,41
	24302261010101	Grund Surfamix P sau analogic	kg	0,4150	16,00	6,64
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
116	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			333,13
						132,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,09	9,01
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	60,09	123,18
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,50	6,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	185,00	194,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	45,00	0,68
117	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavaneinterioare	m2			20,38
						8,41
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,09	8,41
	24302261010102	Grund cu quart "Betonokontakt"	kg	0,4150	28,00	11,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
118	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executatemanual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			120,04
						91,93
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	60,09	91,93
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,40	24,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	12,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,55
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,23
119	CF53B k=25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferentain plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			596,84
						465,69
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	60,09	465,69
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,40	121,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	12,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	45,00	4,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	4,80
120	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusivstratul de amorsaj	m2			20,80
						12,02
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	60,09	12,02
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,25
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,50	0,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,00	0,00
121	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe	m2			41,14

1	2	3	4	5	6	7
		suprafeteleperetilor, coloanelor si tavanelor				33,06
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,09	27,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,09	6,01
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,60	8,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,05
122	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			25,47 18,03
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	60,09	12,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,09	6,01
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	15,00	7,39
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,05
123	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,59 1,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,09	1,79
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
124	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila rezistenta la umezeala decalitate superioara)	m2			85,76 33,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,09	33,04
	24301161038001	Vopsea SurfaPaint ThermoDry sau analogic	kg	0,4000	124,00	49,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,02
		1.24. 1.4.3. Pereti				
125	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			20,38 8,41
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,09	8,41
	24302261010102	Grund cu quart "Betonokontakt"	kg	0,4150	28,00	11,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
126	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNBdin sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1kg)	m2			497,27 192,89
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,8000	60,09	48,07
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,4400	60,09	86,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9700	60,09	58,29
	28731320042201	Plase sudate VR1 100x100x5	kg	3,1000	18,00	58,03
	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	1,0000	16,00	16,64
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	34,0000	2,30	81,33
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0038	2 800,00	11,08
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1340	320,00	44,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0340	12,00	0,42
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,5000	36,50	18,98
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,4000	36,50	15,18
	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	0,4000	53,00	22,05
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,0000	5,00	26,00
	u2664102101214	Mortar M 50-T(pt.informatie)	m3	0,0410	0,00	0,00
	u2664102101207	Mortar M 100-T (pt. informatie)	m3	0,0700	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	12,00	1,44
	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	0,0220	15,00	0,33
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0220	350,00	7,70
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	12,00	0,60
127	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			20,38 8,41
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,09	8,41
	24302261010102	Grund cu quart "Betonokontakt"	kg	0,4150	28,00	11,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
128	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata	m2			411,69

1	2	3	4	5	6	7
		sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montareaplacajelor				147,22
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	60,09	135,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	60,09	12,02
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	230,00	241,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,30	0,92
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	18,50	6,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	12,00	0,10
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,50	14,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
129	CK26B aplic	Profil din inox pentru protectia colturilor lateracota (se exclude resursa Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm)	m			111,29 24,04
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	60,09	19,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	60,09	4,81
	27431235490261	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota	m	1,0000	85,00	85,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		1.25. 1.4.4. Pardosele				
130	CD50H	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea peste 4 m	m3			3 822,64 303,45
	7122050013400	Zidar	h-om	4,1900	60,09	251,74
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8600	60,09	51,71
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	395,0000	8,00	3 160,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,2340	1 050,00	245,41
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	4 000,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	12,00	5,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3500	310,00	108,50
131	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			20,38 8,41
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,09	8,41
	24302261010102	Grund cu cuar "Betonokontakt"	kg	0,4150	28,00	11,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
132	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (7cm)	m3			1 815,47 96,74
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	60,09	96,74
	28731220054001	Cimentoplast	m3	1,0400	1 650,00	1 715,36
	2922140006703	Macara fereastras de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	12,00	3,36
133	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg			22,41 2,71
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	60,09	2,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,09	0,30
	28731220041001	Plasa VR1 100x100x5	kg	1,0100	18,00	18,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	36,00	0,36
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	3,00	0,90
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	310,00	0,18
134	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fatadriscuita fin	m2			87,02 42,06
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	60,09	36,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,09	6,01
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,30	29,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	320,00	13,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	12,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
135	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din	m2			87,44

1	2	3	4	5	6	7
		mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100- T, se adauga sau se scade				43,27
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	60,09	36,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	60,09	7,21
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,30	29,67
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	320,00	13,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	45,00	0,81
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	12,00	0,11
136	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			131,18 52,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	60,09	30,04
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	60,09	22,83
	24165373438290	Amestec "Penetron" sau analogic	kg	1,2000	65,00	78,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	12,00	0,30
137	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			20,38 8,41
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,09	8,41
	24302261010102	Grund cu cuar "Betonokontakt"	kg	0,4150	28,00	11,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
138	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat),dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2			296,43 66,10
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	60,09	66,10
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	190,00	197,66
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	3,50	22,62
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	18,50	7,66
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,81
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	12,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	45,00	0,08
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	12,00	0,20
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	20,00	1,26
		1.26. 1.4.5. Timplarie				
139	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat,cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			3 647,41 57,09
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	60,09	51,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,09	6,01
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	3 500,00	3 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	91,00	45,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	195,00	34,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
140	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimea pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2			2 220,01 79,92
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,2500	60,09	75,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	60,09	4,81
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	2 100,00	2 100,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,45	1,35
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	91,00	19,11
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730	195,00	14,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	5,00	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
		1.27. 1.4.6. Alte lucrari				
141	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t			283,63 283,63

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,7200	60,09	283,63
142	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			66,70
						66,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	60,09	66,70
143	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			112,50
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	300,00	112,50
		1.28. 1.5. WC Fete et. 2				
		1.29. 1.5.1. Demolari				
144	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			25,23
						25,23
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	60,09	12,61
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	60,09	12,61
145	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			96,36
						96,14
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	60,09	48,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	60,09	48,07
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	12,00	0,04
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,18
146	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			16,94
						16,22
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	60,09	7,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,09	9,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
147	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatireacaramizilor	m3			239,76
						237,36
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	60,09	27,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	60,09	210,32
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	12,00	1,44
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	12,00	0,96
148	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			19,10
						18,02
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	60,09	9,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,09	9,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	12,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	12,00	0,48
149	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			13,22
						13,22
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	60,09	13,22
150	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari: unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentruactionare de la distanta)	buc			3,61
						3,61
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	60,09	3,61
		1.30. 1.5.2. Tavan				
151	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			87,11
						51,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,09	9,01
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	60,09	42,06
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	4 000,00	7,89
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	4 000,00	14,05
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	3,00	0,90
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	3,00	0,90
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	5,00	1,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	36,00	1,80
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	36,00	3,60
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	36,00	5,40

1	2	3	4	5	6	7
152	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2			15,40 ----- 8,41
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,09	8,41
	24302261010101	Grund Surfamix P sau analogic	kg	0,4150	16,00	6,64
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
153	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			333,13 ----- 132,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,09	9,01
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	60,09	123,18
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,50	6,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	185,00	194,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	45,00	0,68
154	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			20,38 ----- 8,41
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,09	8,41
	24302261010102	Grund cu quart "Betonokontakt"	kg	0,4150	28,00	11,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
155	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			120,04 ----- 91,93
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	60,09	91,93
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,40	24,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	12,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,55
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,23
156	CF53B k=25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (seadauga sau se scade la art CF52)	m2			596,84 ----- 465,69
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	60,09	465,69
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,40	121,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	12,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	45,00	4,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	4,80
157	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusivstratul de amorsaj	m2			20,80 ----- 12,02
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	60,09	12,02
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,25
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,50	0,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,00	0,00
158	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			41,14 ----- 33,06
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,09	27,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,09	6,01
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,60	8,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,05
159	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			25,47 ----- 18,03
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	60,09	12,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,09	6,01
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	15,00	7,39
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,05
160	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,59 ----- 1,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,09	1,79
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
161	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			85,76 ----- 33,04

1	2	3	4	5	6	7
		(Vopsea lavabila rezistenta la umezeala de calitate superioara)				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,09	33,04
	24301161038001	Vopsea SurfaPaint ThermoDry sau analogic	kg	0,4000	124,00	49,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,02
		1.31. 1.5.3. Pereti				
162	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat dinplaci din ipsos "cu rosturi in relief" cu gr.10cm., in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2			57 299,17 ----- 6 052,17
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,0000	60,09	5 408,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,7100	60,09	644,00
	2662102701901	Placi din ipsos	m2	101,2000	500,00	50 600,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	18,0000	3,40	61,17
	4100126202818	Apa	m3	0,0750	12,00	0,83
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	1,9500	300,00	585,00
163	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavaneinterioare	m2			20,38 ----- 8,41
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,09	8,41
	24302261010102	Grund cu quart "Betonokontakt"	kg	0,4150	28,00	11,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
164	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu PlasaVR1 100x100x5 cu norma 3.1kg)	m2			497,27 ----- 192,89
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,8000	60,09	48,07
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,4400	60,09	86,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9700	60,09	58,29
	28731320042201	Plase sudate VR1 100x100x5	kg	3,1000	18,00	58,03
	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	1,0000	16,00	16,64
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	34,0000	2,30	81,33
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0038	2 800,00	11,08
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1340	320,00	44,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0340	12,00	0,42
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,5000	36,50	18,98
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,4000	36,50	15,18
	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	0,4000	53,00	22,05
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,0000	5,00	26,00
	u2664102101214	Mortar M 50-T(pt.informatie)	m3	0,0410	0,00	0,00
	u2664102101207	Mortar M 100-T (pt. informatie)	m3	0,0700	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	12,00	1,44
	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	0,0220	15,00	0,33
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0220	350,00	7,70
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	12,00	0,60
165	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavaneinterioare	m2			20,38 ----- 8,41
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,09	8,41
	24302261010102	Grund cu quart "Betonokontakt"	kg	0,4150	28,00	11,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
166	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			411,69 ----- 147,22
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	60,09	135,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	60,09	12,02
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	230,00	241,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,30	0,92
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	18,50	6,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	12,00	0,10
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,50	14,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
167	CK26B aplic	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota (se exclude resursa Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm)	m			111,29
						24,04
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	60,09	19,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	60,09	4,81
	27431235490261	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota	m	1,0000	85,00	85,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		1.32. 1.5.4. Pardosele				
168	CD50H	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea peste 4 m	m3			3 822,64
						303,45
	7122050013400	Zidar	h-om	4,1900	60,09	251,74
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8600	60,09	51,71
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	395,0000	8,00	3 160,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,2340	1 050,00	245,41
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	4 000,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	12,00	5,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3500	310,00	108,50
169	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			20,38
						8,41
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,09	8,41
	24302261010102	Grund cu cuar "Betonokontakt"	kg	0,4150	28,00	11,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
170	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (7cm)	m3			1 815,47
						96,74
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	60,09	96,74
	28731220054001	Cimentoplast	m3	1,0400	1 650,00	1 715,36
	2922140006703	Macara fereastras de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	12,00	3,36
171	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg			22,41
						2,71
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	60,09	2,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,09	0,30
	28731220041001	Plasa VR1 100x100x5	kg	1,0100	18,00	18,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	36,00	0,36
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	3,00	0,90
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	310,00	0,18
172	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			87,02
						42,06
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	60,09	36,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,09	6,01
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,30	29,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	320,00	13,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	12,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
173	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentrufiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100- T, se adauga sau se scade	m2			87,44
						43,27
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	60,09	36,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	60,09	7,21
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,30	29,67
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	320,00	13,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	45,00	0,81
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	12,00	0,11
174	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale,orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			131,18
						52,88

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	60,09	30,04
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	60,09	22,83
	24165373438290	Amestec "Penetron" sau analogic	kg	1,2000	65,00	78,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	12,00	0,30
175	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" într-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			20,38 8,41
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,09	8,41
	24302261010102	Grund cu cuarț "Betonokontakt"	kg	0,4150	28,00	11,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
176	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusivstratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2			296,43 66,10
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	60,09	66,10
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	190,00	197,66
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	3,50	22,62
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	18,50	7,66
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,81
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	12,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	45,00	0,08
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	12,00	0,20
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	20,00	1,26
		1.33. 1.5.5. Timplarie				
177	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, într-un canat,cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			3 647,41 57,09
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	60,09	51,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,09	6,01
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	3 500,00	3 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	91,00	45,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	195,00	34,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
178	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu laconstructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2			2 220,02 79,92
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,2500	60,09	75,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	60,09	4,81
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	2 100,00	2 100,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,45	1,35
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	91,00	19,11
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730	195,00	14,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	5,00	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
		1.34. 1.5.6. Alte lucrari				
179	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t			283,63 283,63
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,7200	60,09	283,63
180	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			66,70 66,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	60,09	66,70
181	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			112,50 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	300,00	112,50
		1.35. 1.6. WC Profesori et. 2				
		1.36. 1.6.1. Demolari				
182	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			25,24

1	2	3	4	5	6	7
						25,24
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	60,09	12,62
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	60,09	12,62
183	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			96,36
						96,14
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	60,09	48,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	60,09	48,07
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	12,00	0,04
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,18
184	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			16,95
						16,22
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	60,09	7,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,09	9,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
185	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			19,11
						18,03
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	60,09	9,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,09	9,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	12,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	12,00	0,48
186	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			13,22
						13,22
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	60,09	13,22
187	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari: unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,61
						3,61
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	60,09	3,61
		1.37. 1.6.2. Tavan				
188	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			88,36
						51,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,09	9,01
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	60,09	42,06
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	4 000,00	8,70
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	4 000,00	14,49
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	3,00	0,90
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	3,00	0,90
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	5,00	1,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	36,00	1,80
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	36,00	3,60
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	36,00	5,40
189	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2			15,39
						8,40
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,09	8,40
	24302261010101	Grund Surfamix P sau analogic	kg	0,4150	16,00	6,64
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
190	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			333,12
						132,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,09	9,01
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	60,09	123,18
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,50	6,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	185,00	194,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	45,00	0,67
		1.38. 1.6.3. Pereti				
191	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			20,38
						8,41
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,09	8,41
	24302261010102	Grund cu cuarț "Betonokontakt"	kg	0,4150	28,00	11,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
192	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasauire	m2			497,23

1	2	3	4	5	6	7
		cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNBdin sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1kg)				192,89
	7123020011140	Fiarar beton	h-om	0,8000	60,09	48,07
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,4400	60,09	86,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9700	60,09	58,29
	28731320042201	Plase sudate VR1 100x100x5	kg	3,1000	18,00	58,03
	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	1,0000	16,00	16,64
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	34,0000	2,30	81,33
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0038	2 800,00	11,04
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1340	320,00	44,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0340	12,00	0,42
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,5000	36,50	18,98
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,4000	36,50	15,18
	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	0,4000	53,00	22,05
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,0000	5,00	26,00
	u2664102101214	Mortar M 50-T(pt.informatie)	m3	0,0410	0,00	0,00
	u2664102101207	Mortar M 100-T (pt. informatie)	m3	0,0700	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	12,00	1,44
	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	0,0220	15,00	0,33
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0220	350,00	7,70
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	12,00	0,60
193	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			20,38
						8,41
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,09	8,41
	24302261010102	Grund cu cuarț "Betonokontakt"	kg	0,4150	28,00	11,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
194	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montareaplacajelor	m2			411,70
						147,22
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	60,09	135,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	60,09	12,02
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	230,00	241,51
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,30	0,92
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	18,50	6,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	12,00	0,10
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,50	14,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
195	CK26B aplic	Profil din inox pentru protectia colturilor lateracota (se exclude resursa Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm)	m			111,29
						24,04
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	60,09	19,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	60,09	4,81
	27431235490261	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota	m	1,0000	85,00	85,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
196	CK50C	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5 mm pe structura dinprofile zincata: suprafete tavanelor curbe, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2			387,52
						200,70
	7422010060100	Timplar	h-om	3,0000	60,09	180,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	60,09	17,43
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	60,09	3,00
	26621027002021	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,4300	160,00	68,80
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9000	46,00	41,40
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4000	42,00	16,80
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	60,0000	0,45	27,00
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	30,0000	0,45	13,50
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,0000	3,00	6,00
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	3,00	13,32
		1.39. 1.6.4. Pardosele				
197	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț	m2			20,37

1	2	3	4	5	6	7
		"Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavaneinterioare				8,40
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,09	8,40
	24302261010102	Grund cu quart "Betonokontakt"	kg	0,4150	28,00	11,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
198	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (7cm)	m3			1 818,60
						96,84
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	60,09	96,84
	28731220054001	Cimentoplast	m3	1,0400	1 650,00	1 718,39
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	12,00	3,37
199	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg			22,41
						2,70
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	60,09	2,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,09	0,30
	28731220041001	Plasa VR1 100x100x5	kg	1,0100	18,00	18,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	36,00	0,36
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	3,00	0,90
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	310,00	0,18
200	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fatadriscuita fin	m2			87,03
						42,06
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	60,09	36,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,09	6,01
	u26641021020104	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,30	29,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	320,00	13,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	12,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,36
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
201	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100- T, se adauga sau se scade	m2			87,45
						43,26
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	60,09	36,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	60,09	7,21
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,30	29,67
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	320,00	13,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	45,00	0,82
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	12,00	0,11
202	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec"Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			131,18
						52,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	60,09	30,04
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	60,09	22,84
	24165373438290	Amestec "Penetron" sau analogic	kg	1,2000	65,00	78,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	12,00	0,30
203	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			20,37
						8,40
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,09	8,40
	24302261010102	Grund cu quart "Betonokontakt"	kg	0,4150	28,00	11,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
204	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat),dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2			296,41
						66,10
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	60,09	66,10
	266112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	190,00	197,64
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	3,50	22,62
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	18,50	7,66
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,81
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	12,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	45,00	0,08
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	12,00	0,20
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	20,00	1,26
		1.40. 1.6.5. Timplarie				

1	2	3	4	5	6	7
205	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat,cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			3 647,34 57,08
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	60,09	51,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,09	6,01
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	3 500,00	3 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	91,00	45,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	195,00	34,06
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
		1.41. 1.6.6. Alte lucrari				
206	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t			283,62 283,62
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,7200	60,09	283,63
207	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			66,70 66,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	60,09	66,70
208	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			112,50 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	300,00	112,50
		1.42. 1.7. WC Baieti et. 3				
		1.43. 1.7.1. Demolari				
209	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			25,23 25,23
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	60,09	12,61
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	60,09	12,61
210	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			96,36 96,14
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	60,09	48,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	60,09	48,07
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	12,00	0,04
	2922140006703	Macara fereastras de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,18
211	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			16,94 16,22
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	60,09	7,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,09	9,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastras de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
212	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatireacaramizilor	m3			239,76 237,36
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	60,09	27,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	60,09	210,32
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	12,00	1,44
	2922140006702	Macara de fereastras	h-ut	0,0800	12,00	0,96
213	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			19,10 18,02
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	60,09	9,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,09	9,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	12,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastras de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	12,00	0,48
214	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			13,22 13,22

1	2	3	4	5	6	7
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	60,09	13,22
215	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari: unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,61
						3,61
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	60,09	3,61
		1.44. 1.7.2. Tavan				
216	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			87,11
						51,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,09	9,01
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	60,09	42,06
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	4 000,00	7,89
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	4 000,00	14,05
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	3,00	0,90
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	3,00	0,90
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	5,00	1,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	36,00	1,80
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	36,00	3,60
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	36,00	5,40
217	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2			15,40
						8,41
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,09	8,41
	24302261010101	Grund Surfamix P sau analogic	kg	0,4150	16,00	6,64
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
218	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			333,13
						132,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,09	9,01
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	60,09	123,18
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,50	6,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	185,00	194,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	45,00	0,68
219	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavaneinterioare	m2			20,38
						8,41
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,09	8,41
	24302261010102	Grund cu quart "Betonokontakt"	kg	0,4150	28,00	11,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
220	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executatemanual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			120,04
						91,93
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	60,09	91,93
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,40	24,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	12,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,55
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,23
221	CF53B k=25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferentain plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			596,84
						465,69
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	60,09	465,69
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,40	121,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	12,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	45,00	4,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	4,80
222	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusivstratul de amorsaj	m2			20,80
						12,02
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	60,09	12,02
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,25
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,50	0,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,00	0,00
223	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			41,14
						33,06
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,09	27,05

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,09	6,01
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,60	8,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,05
224	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			25,47 18,03
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	60,09	12,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,09	6,01
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	15,00	7,39
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,05
225	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,59 1,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,09	1,79
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
226	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila rezistenta la umezeala decalitate superioara)	m2			85,76 33,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,09	33,04
	24301161038001	Vopsea SurfaPaint ThermoDry sau analogic	kg	0,4000	124,00	49,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,02
		1.45. 1.7.3. Pereti				
227	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			20,38 8,41
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,09	8,41
	24302261010102	Grund cu cuar "Betonokontakt"	kg	0,4150	28,00	11,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
228	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasiuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu PlasaVR1 100x100x5 cu norma 3.1kg)	m2			497,27 192,89
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,8000	60,09	48,07
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,4400	60,09	86,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9700	60,09	58,29
	28731320042201	Plase sudate VR1 100x100x5	kg	3,1000	18,00	58,03
	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	1,0000	16,00	16,64
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	34,0000	2,30	81,33
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0038	2 800,00	11,08
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1340	320,00	44,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0340	12,00	0,42
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,5000	36,50	18,98
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,4000	36,50	15,18
	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	0,4000	53,00	22,05
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,0000	5,00	26,00
	u2664102101214	Mortar M 50-T(pt.informatie)	m3	0,0410	0,00	0,00
	u2664102101207	Mortar M 100-T (pt. informatie)	m3	0,0700	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	12,00	1,44
	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	0,0220	15,00	0,33
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0220	350,00	7,70
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0500	12,00	0,60
229	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			20,38 8,41
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,09	8,41
	24302261010102	Grund cu cuar "Betonokontakt"	kg	0,4150	28,00	11,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
230	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile,	m2			411,69 147,22

1	2	3	4	5	6	7
		cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor				
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	60,09	135,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	60,09	12,02
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	230,00	241,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,30	0,92
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	18,50	6,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	12,00	0,10
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,50	14,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
231	CK26B aplic	Profil din inox pentru protectia colturilor lateracota (se exclude resursa Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm)	m			111,29
						24,04
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	60,09	19,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	60,09	4,81
	27431235490261	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota	m	1,0000	85,00	85,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		1.46. 1.7.4. Pardosele				
232	CD50H	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea peste 4 m	m3			3 822,64
						303,45
	7122050013400	Zidar	h-om	4,1900	60,09	251,74
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8600	60,09	51,71
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	395,0000	8,00	3 160,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,2340	1 050,00	245,41
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	4 000,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	12,00	5,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3500	310,00	108,50
233	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			20,38
						8,41
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,09	8,41
	24302261010102	Grund cu cuar "Betonokontakt"	kg	0,4150	28,00	11,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
234	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (7cm)	m3			1 815,47
						96,74
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	60,09	96,74
	28731220054001	Cimentoplast	m3	1,0400	1 650,00	1 715,36
	2922140006703	Macara fereastras de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	12,00	3,36
235	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg			22,41
						2,71
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	60,09	2,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,09	0,30
	28731220041001	Plasa VR1 100x100x5	kg	1,0100	18,00	18,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	36,00	0,36
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	3,00	0,90
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	310,00	0,18
236	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			87,02
						42,06
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	60,09	36,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,09	6,01
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,30	29,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	320,00	13,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	12,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
237	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100- T, se adauga sau se scade	m2			87,44
						43,27

1	2	3	4	5	6	7
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	60,09	36,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	60,09	7,21
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,30	29,67
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	320,00	13,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	45,00	0,81
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	12,00	0,11
238	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale,orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			131,18 52,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	60,09	30,04
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	60,09	22,83
	24165373438290	Amestec "Penetron" sau analogic	kg	1,2000	65,00	78,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	12,00	0,30
239	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			20,38 8,41
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,09	8,41
	24302261010102	Grund cu cuarț "Betonokontakt"	kg	0,4150	28,00	11,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
240	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusivstratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2			296,43 66,10
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	60,09	66,10
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	190,00	197,66
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	3,50	22,62
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	18,50	7,66
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,81
	4100116202818	Apa	m3	0,0030	12,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	45,00	0,08
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	12,00	0,20
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	20,00	1,26
		1.47. 1.7.5. Timplarie				
241	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat,cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			3 647,41 57,09
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	60,09	51,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,09	6,01
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	3 500,00	3 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	91,00	45,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	195,00	34,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
242	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu laconstructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2			2 220,01 79,92
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,2500	60,09	75,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	60,09	4,81
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	2 100,00	2 100,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,45	1,35
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	91,00	19,11
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730	195,00	14,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	5,00	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
		1.48. 1.7.6. Alte lucrari				
243	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 mMuncitor necalificat	t			283,63 283,63
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,7200	60,09	283,63
244	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			66,70 66,70

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	60,09	66,70
245	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			112,50
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	300,00	112,50
		1.49. 1.8. WC Fete et. 3				
		1.50. 1.8.1. Demolari				
246	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			25,23
						25,23
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	60,09	12,61
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	60,09	12,61
247	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			96,36
						96,14
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	60,09	48,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	60,09	48,07
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	12,00	0,04
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,18
248	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			16,94
						16,22
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	60,09	7,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,09	9,01
	4100126202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
249	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatireacaramizilor	m3			239,76
						237,36
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	60,09	27,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	60,09	210,32
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	12,00	1,44
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	12,00	0,96
250	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			19,10
						18,02
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	60,09	9,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,09	9,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	12,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	12,00	0,48
251	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			13,22
						13,22
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	60,09	13,22
252	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari: unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentruactionare de la distanta)	buc			3,61
						3,61
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	60,09	3,61
		1.51. 1.8.2. Tavan				
253	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			87,11
						51,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,09	9,01
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	60,09	42,06
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	4 000,00	7,89
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	4 000,00	14,05
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	3,00	0,90
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	3,00	0,90
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	5,00	1,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	36,00	1,80
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	36,00	3,60
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	36,00	5,40
254	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2			15,40
						8,41
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,09	8,41

1	2	3	4	5	6	7
	24302261010101	Grund Surfamix P sau analogic	kg	0,4150	16,00	6,64
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
255	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			333,13 ----- 132,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,09	9,01
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	60,09	123,18
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,50	6,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	185,00	194,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	45,00	0,68
256	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavaneinterioare	m2			20,38 ----- 8,41
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,09	8,41
	24302261010102	Grund cu cuar "Betonokontakt"	kg	0,4150	28,00	11,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
257	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			120,04 ----- 91,93
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	60,09	91,93
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,40	24,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	12,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,55
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,23
258	CF53B k=25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (seadauga sau se scade la art CF52)	m2			596,84 ----- 465,69
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	60,09	465,69
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,40	121,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	12,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	45,00	4,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	4,80
259	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusivstratul de amorsaj	m2			20,80 ----- 12,02
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	60,09	12,02
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,25
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,50	0,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,00	0,00
260	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			41,14 ----- 33,06
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,09	27,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,09	6,01
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,60	8,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,05
261	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			25,47 ----- 18,03
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	60,09	12,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,09	6,01
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	15,00	7,39
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,05
262	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,59 ----- 1,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,09	1,79
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
263	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila rezistenta la umezeala decalitate superioara)	m2			85,76 ----- 33,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,09	33,04
	24301161038001	Vopsea SurfaPaint ThermoDry sau analogic	kg	0,4000	124,00	49,60

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,02
		1.52. 1.8.3. Pereti				
264	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos "cu rosturi in relief" cu gr.10cm., in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2			57 299,17 ----- 6 052,17
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,0000	60,09	5 408,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,7100	60,09	644,00
	2662102701901	Placi din ipsos	m2	101,2000	500,00	50 600,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	18,0000	3,40	61,17
	4100126202818	Apa	m3	0,0750	12,00	0,83
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	1,9500	300,00	585,00
265	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			20,38 ----- 8,41
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,09	8,41
	24302261010102	Grund cu quart "Betonokontakt"	kg	0,4150	28,00	11,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
266	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasiure cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu PlasaVR1 100x100x5 cu norma 3.1kg)	m2			497,27 ----- 192,89
	7123020011140	Fiarar beton	h-om	0,8000	60,09	48,07
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,4400	60,09	86,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9700	60,09	58,29
	28731320042201	Plase sudate VR1 100x100x5	kg	3,1000	18,00	58,03
	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	1,0000	16,00	16,64
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	34,0000	2,30	81,33
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0038	2 800,00	11,08
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1340	320,00	44,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0340	12,00	0,42
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,5000	36,50	18,98
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,4000	36,50	15,18
	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	0,4000	53,00	22,05
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,0000	5,00	26,00
	u2664102101214	Mortar M 50-T(pt.informatie)	m3	0,0410	0,00	0,00
	u2664102101207	Mortar M 100-T (pt. informatie)	m3	0,0700	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	12,00	1,44
	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	0,0220	15,00	0,33
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0220	350,00	7,70
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	12,00	0,60
267	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			20,38 ----- 8,41
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,09	8,41
	24302261010102	Grund cu quart "Betonokontakt"	kg	0,4150	28,00	11,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
268	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montareplacajelor	m2			411,69 ----- 147,22
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	60,09	135,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	60,09	12,02
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	230,00	241,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,30	0,92
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	18,50	6,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	12,00	0,10
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,50	14,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
269	CK26B aplic	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota (se exclude resursa Suruburi cu capinecat crestă 6 x 30 mm)	m			111,29 ----- 24,04

1	2	3	4	5	6	7
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	60,09	19,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	60,09	4,81
	27431235490261	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota	m	1,0000	85,00	85,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		1.53. 1.8.4. Pardosele				
270	CD50H	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea peste 4	m3			3 822,64 ----- 303,45
	7122050013400	Zidar	h-om	4,1900	60,09	251,74
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8600	60,09	51,71
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	395,0000	8,00	3 160,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,2340	1 050,00	245,41
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	4 000,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	12,00	5,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3500	310,00	108,50
271	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar"Betokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			20,38 ----- 8,41
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,09	8,41
	24302261010102	Grund cu cuar "Betokontakt"	kg	0,4150	28,00	11,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
272	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (7cm)	m3			1 815,47 ----- 96,74
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	60,09	96,74
	28731220054001	Cimentoplast	m3	1,0400	1 650,00	1 715,36
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	12,00	3,36
273	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg			22,41 ----- 2,71
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	60,09	2,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,09	0,30
	28731220041001	Plasa VR1 100x100x5	kg	1,0100	18,00	18,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	36,00	0,36
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	3,00	0,90
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	310,00	0,18
274	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fatadriscuita fin	m2			87,02 ----- 42,06
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	60,09	36,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,09	6,01
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,30	29,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	320,00	13,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	12,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
275	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			87,44 ----- 43,27
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	60,09	36,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	60,09	7,21
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,30	29,67
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	320,00	13,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	45,00	0,81
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	12,00	0,11
276	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale,orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			131,18 ----- 52,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	60,09	30,04
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	60,09	22,83
	24165373438290	Amestec "Penetron" sau analogic	kg	1,2000	65,00	78,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	12,00	0,30
277	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar	m2			20,38

1	2	3	4	5	6	7
		"Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare				8,41
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,09	8,41
	24302261010102	Grund cu quart "Betonokontakt"	kg	0,4150	28,00	11,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
278	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusivstratul suport din adeziv (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2			296,43
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	60,09	66,10
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	190,00	197,66
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	3,50	22,62
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	18,50	7,66
	2010237318700	Distantiери de rost	buc	20,0000	0,04	0,81
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	12,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	45,00	0,08
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	12,00	0,20
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	20,00	1,26
		1.54. 1.8.5. Timplarie				
279	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructiicu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			3 647,41
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	60,09	51,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,09	6,01
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	3 500,00	3 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	91,00	45,50
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,1750	195,00	34,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
280	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2			2 220,02
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,2500	60,09	75,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	60,09	4,81
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	2 100,00	2 100,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,45	1,35
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	91,00	19,11
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,0730	195,00	14,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	5,00	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
		1.55. 1.8.6. Alte lucrari				
281	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t			283,63
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,7200	60,09	283,63
282	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			66,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	60,09	66,70
283	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			112,50
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	300,00	112,50
		1.56. 1.9. WC Profesori et. 3				
		1.57. 1.9.1. Demolari				
284	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			25,24
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	60,09	12,62
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	60,09	12,62
285	RpCM33A	Demontarea Demontarea placajelor din	m2			96,36

1	2	3	4	5	6	7
		faianta, gresie, ceramica				96,14
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	60,09	48,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	60,09	48,07
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	12,00	0,04
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,18
286	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			16,95
						16,22
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	60,09	7,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,09	9,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
287	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			19,11
						18,03
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	60,09	9,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,09	9,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	12,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	12,00	0,48
288	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			13,22
						13,22
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	60,09	13,22
289	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari: unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentruactionare de la distanta)	buc			3,61
						3,61
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	60,09	3,61
		1.58. 1.9.2. Tavan				
290	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			88,36
						51,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,09	9,01
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	60,09	42,06
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	4 000,00	8,70
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	4 000,00	14,49
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	3,00	0,90
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	3,00	0,90
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	5,00	1,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	36,00	1,80
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	36,00	3,60
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	36,00	5,40
291	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2			15,39
						8,40
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,09	8,40
	24302261010101	Grund Surfamix P sau analogic	kg	0,4150	16,00	6,64
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
292	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			333,12
						132,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,09	9,01
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	60,09	123,18
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,50	6,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	185,00	194,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	45,00	0,67
		1.59. 1.9.3. Pereti				
293	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavaneinterioare	m2			20,38
						8,41
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,09	8,41
	24302261010102	Grund cu cuar "Betonokontakt"	kg	0,4150	28,00	11,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
294	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasiure cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNBdin sirma 3-4 mm OL 37" se modifica	m2			497,23
						192,89

1	2	3	4	5	6	7
		cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1kg)				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,8000	60,09	48,07
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,4400	60,09	86,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9700	60,09	58,29
	28731320042201	Plase sudate VR1 100x100x5	kg	3,1000	18,00	58,03
	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	1,0000	16,00	16,64
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	34,0000	2,30	81,33
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0038	2 800,00	11,04
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1340	320,00	44,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0340	12,00	0,42
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,5000	36,50	18,98
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,4000	36,50	15,18
	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	0,4000	53,00	22,05
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,0000	5,00	26,00
	u2664102101214	Mortar M 50-T(pt.informatie)	m3	0,0410	0,00	0,00
	u2664102101207	Mortar M 100-T (pt. informatie)	m3	0,0700	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	12,00	1,44
	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	0,0220	15,00	0,33
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0220	350,00	7,70
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	12,00	0,60
295	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavaneinterioare	m2			20,38
						8,41
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,09	8,41
	24302261010102	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	0,4150	28,00	11,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
296	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montareaplacajelor	m2			411,70
						147,22
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	60,09	135,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	60,09	12,02
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	230,00	241,51
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,30	0,92
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	18,50	6,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	12,00	0,10
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,50	14,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
297	CK26B aplic	Profil din inox pentru protectia colturilor lateracota (se exclude resursa Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm)	m			111,29
						24,04
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	60,09	19,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	60,09	4,81
	27431235490261	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota	m	1,0000	85,00	85,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
298	CK50C	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5 mm pe structura dinprofile zincata: suprafete tavanelor curbe, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2			387,52
						200,70
	7422010060100	Timplar	h-om	3,0000	60,09	180,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	60,09	17,43
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	60,09	3,00
	26621027002021	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,4300	160,00	68,80
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9000	46,00	41,40
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4000	42,00	16,80
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	60,0000	0,45	27,00
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	30,0000	0,45	13,50
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,0000	3,00	6,00
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	3,00	13,32
		1.60. 1.9.4. Pardosele				
299	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			20,37
						8,40
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,09	8,40
	24302261010102	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	0,4150	28,00	11,62

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
300	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (7cm)	m3			1 818,60
						96,84
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	60,09	96,84
	28731220054001	Cimentoplast	m3	1,0400	1 650,00	1 718,39
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	12,00	3,37
301	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg			22,41
						2,70
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	60,09	2,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,09	0,30
	28731220041001	Plasa VR1 100x100x5	kg	1,0100	18,00	18,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	36,00	0,36
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	3,00	0,90
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	310,00	0,18
302	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			87,03
						42,06
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	60,09	36,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,09	6,01
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,30	29,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	320,00	13,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	12,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,36
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
303	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100- T, se adauga sau se scade	m2			87,45
						43,26
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	60,09	36,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	60,09	7,21
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,30	29,67
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	320,00	13,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	45,00	0,82
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	12,00	0,11
304	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			131,18
						52,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	60,09	30,04
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	60,09	22,84
	24165373438290	Amestec "Penetron" sau analogic	kg	1,2000	65,00	78,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	12,00	0,30
305	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			20,37
						8,40
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,09	8,40
	24302261010102	Grund cu cuar "Betonokontakt"	kg	0,4150	28,00	11,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
306	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2			296,41
						66,10
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	60,09	66,10
	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie	m2	1,0300	190,00	197,64
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	3,50	22,62
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	18,50	7,66
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,81
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	12,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	45,00	0,08
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	12,00	0,20
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	20,00	1,26
		1.61. 1.9.5. Timplarie				
307	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv,	m2			3 647,34
						57,08

1	2	3	4	5	6	7
		intr-un canat,cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	60,09	51,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,09	6,01
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	3 500,00	3 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	91,00	45,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	195,00	34,06
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
		1.62. 1.9.6. Alte lucrari				
308	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t			283,62
						283,62
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,7200	60,09	283,63
309	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			66,70
						66,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	60,09	66,70
310	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			112,50
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	300,00	112,50
		1.63. 1.10. Cabinet medical				
		1.64. 1.10.1. Izolator				
		1.65. 1.10.1.1. Demolari				
311	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			25,21
						25,21
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	60,09	12,61
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	60,09	12,61
312	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			16,94
						16,22
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	60,09	7,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,09	9,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
313	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			28,94
						27,65
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	60,09	13,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	60,09	13,82
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	19,00	0,57
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	12,00	0,36
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,00	0,36
314	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			13,95
						13,23
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	60,09	6,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	60,09	6,62
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	12,00	0,36
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,00	0,36
315	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			13,22
						13,22
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	60,09	13,22
316	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari: unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,61
						3,61
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	60,09	3,61
317	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2			26,16

1	2	3	4	5	6	7
						24,04
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4000	60,09	24,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,00	0,60
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0500	24,00	1,20
	1711317309326	Crpe de sters	kg	0,0200	7,00	0,14
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0150	12,00	0,18
318	RpCM33G	Demontarea plinta din lemn	m			92,07
						91,94
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,7000	60,09	42,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8300	60,09	49,88
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,00	0,01
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
319	RpCI42A	Demontarea pervaz din PVC	m			8,53
						8,41
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	60,09	5,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,09	3,00
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		1.66. 1.10.1.2. Tavan				
320	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			87,71
						51,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,09	9,01
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	60,09	42,06
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	4 000,00	8,45
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	4 000,00	14,08
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	3,00	0,90
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	3,00	0,90
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	5,00	1,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	36,00	1,80
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	36,00	3,60
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	36,00	5,40
321	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2			15,40
						8,41
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,09	8,41
	24302261010101	Grund Surfamix P sau analogic	kg	0,4150	16,00	6,64
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
322	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			333,12
						132,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,09	9,01
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	60,09	123,19
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,50	6,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	185,00	194,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	45,00	0,68
		1.67. 1.10.1.3. Pereti				
323	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			20,38
						8,41
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,09	8,41
	24302261010102	Grund cu quart "Betonokontakt"	kg	0,4150	28,00	11,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
324	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2			15,40
						8,41
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,09	8,41
	24302261010101	Grund Surfamix P sau analogic	kg	0,4150	16,00	6,64
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
325	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasiuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu PlasaVR1 100x100x5 cu norma 3.1kg)	m2			497,28
						192,89
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,8000	60,09	48,07
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,4400	60,09	86,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9700	60,09	58,29

1	2	3	4	5	6	7
	28731320042201	Plase sudate VR1 100x100x5	kg	3,1000	18,00	58,03
	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	1,0000	16,00	16,64
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	34,0000	2,30	81,33
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0038	2 800,00	11,09
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1340	320,00	44,59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0340	12,00	0,42
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,5000	36,50	18,98
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,4000	36,50	15,18
	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	0,4000	53,00	22,05
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,0000	5,00	26,00
	u2664102101214	Mortar M 50-T(pt.informatie)	m3	0,0410	0,00	0,00
	u2664102101207	Mortar M 100-T (pt. informatie)	m3	0,0700	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	12,00	1,44
	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	0,0220	15,00	0,33
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0220	350,00	7,70
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	12,00	0,60
326	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			20,38
						8,41
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,09	8,41
	24302261010102	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	0,4150	28,00	11,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
327	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montareplacajelor	m2			411,69
						147,22
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	60,09	135,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	60,09	12,02
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	230,00	241,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,30	0,92
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	18,50	6,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	12,00	0,10
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,50	14,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
328	CK26B	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota (se exclude resursa Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm)	m			111,29
						24,04
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	60,09	19,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	60,09	4,81
	27431235490261	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota	m	1,0000	85,00	85,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		1.68. 1.10.1.4. Pardosele				
329	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (gr.10cm)	m3			803,45
						36,10
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	60,09	36,10
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	450,00	90,85
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	450,00	548,24
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	12,00	1,81
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	754,00	31,85
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	350,00	90,38
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	300,00	4,23
330	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (20cm)	m3			1 815,97
						96,76
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	60,09	96,76
	28731220054001	Cimentoplast	m3	1,0400	1 650,00	1 715,85
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	12,00	3,37
331	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg			22,41

1	2	3	4	5	6	7
						2,70
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	60,09	2,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,09	0,30
	28731220041001	Plasa VR1 100x100x5	kg	1,0100	18,00	18,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	36,00	0,36
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	3,00	0,90
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	310,00	0,19
332	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortardin ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			87,03
						42,06
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	60,09	36,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,09	6,01
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,30	29,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	320,00	13,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	12,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
333	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentrufiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100- T, se adauga sau se scade	m2			87,44
						43,26
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	60,09	36,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	60,09	7,21
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,30	29,67
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	320,00	13,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	45,00	0,81
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	12,00	0,11
334	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			20,38
						8,41
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,09	8,41
	24302261010102	Grund cu cuarț "Betonokontakt"	kg	0,4150	28,00	11,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
335	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusivstratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2			296,44
						66,10
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	60,09	66,10
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	190,00	197,67
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	3,50	22,62
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	18,50	7,66
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,81
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	12,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	45,00	0,08
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	12,00	0,20
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	20,00	1,26
		1.69. 1.10.1.5. Timplarie				
336	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat,cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			3 647,37
						57,07
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	60,09	51,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,09	6,01
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorii necesare	m2	1,0000	3 500,00	3 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	91,00	45,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	195,00	34,10
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
337	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (b-50cm)	m			258,56
						5,41
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	60,09	4,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	60,09	0,60
	25211067183931	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru	m	1,0000	250,00	250,00

1	2	3	4	5	6	7
		ferestre si usi 50cm				
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,45	2,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		1.70. 1.10.1.6. Alte lucrari				
338	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t			283,62
						283,62
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,7200	60,09	283,62
339	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			66,70
						66,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	60,09	66,70
340	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			112,56
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	300,00	112,56
		1.71. 1.10.2. Sala de proceduri				
		1.72. 1.10.2.1. Demolari				
341	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			25,23
						25,23
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	60,09	12,62
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	60,09	12,62
342	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			16,94
						16,22
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	60,09	7,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,09	9,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastras de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
343	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mochetas, etc	m2			28,92
						27,63
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	60,09	13,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	60,09	13,82
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	19,00	0,57
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	12,00	0,36
	2922140006702	Macara de fereastras	h-ut	0,0300	12,00	0,36
344	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scinduras, dulapi, etc	m2			13,95
						13,23
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	60,09	6,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	60,09	6,61
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	12,00	0,36
	2922140006702	Macara de fereastras	h-ut	0,0300	12,00	0,36
345	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			13,22
						13,22
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	60,09	13,22
346	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari: unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,60
						3,60
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	60,09	3,60
347	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2			26,16
						24,04
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4000	60,09	24,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,00	0,60
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0500	24,00	1,20
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0200	7,00	0,14
	2922140006702	Macara de fereastras	h-ut	0,0150	12,00	0,18
348	RpCM33G	Demontarea plinta din lemn	m			92,07
						91,94
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,7000	60,09	42,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8300	60,09	49,87
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,00	0,01

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
349	RpCI42A	Demontarea pervaz din PVC	m			8,53
						8,41
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	60,09	5,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,09	3,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		1.73. 1.10.2.2. Tavan				
350	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			86,85
						51,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,09	9,01
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	60,09	42,06
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	4 000,00	7,74
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	4 000,00	13,94
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	3,00	0,90
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	3,00	0,90
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	5,00	1,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	36,00	1,80
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	36,00	3,60
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	36,00	5,40
351	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2			15,40
						8,41
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,09	8,41
	24302261010101	Grund Surfamix P sau analogic	kg	0,4150	16,00	6,64
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
352	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			333,13
						132,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,09	9,01
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	60,09	123,18
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,50	6,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	185,00	194,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	45,00	0,67
		1.74. 1.10.2.3. Pereti				
353	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			20,38
						8,41
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,09	8,41
	24302261010102	Grund cu cuar "Betonokontakt"	kg	0,4150	28,00	11,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
354	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2			15,40
						8,41
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,09	8,41
	24302261010101	Grund Surfamix P sau analogic	kg	0,4150	16,00	6,64
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
355	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasiure cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu PlasaVR1 100x100x5 cu norma 3.1kg)	m2			497,27
						192,89
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,8000	60,09	48,07
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,4400	60,09	86,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9700	60,09	58,29
	28731320042201	Plase sudate VR1 100x100x5	kg	3,1000	18,00	58,03
	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	1,0000	16,00	16,64
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	34,0000	2,30	81,33
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0038	2 800,00	11,08
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1340	320,00	44,59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0340	12,00	0,42
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,5000	36,50	18,98
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,4000	36,50	15,18
	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	0,4000	53,00	22,05
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,0000	5,00	26,00
	u2664102101214	Mortar M 50-T(pt.informatie)	m3	0,0410	0,00	0,00
	u2664102101207	Mortar M 100-T (pt. informatie)	m3	0,0700	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	12,00	1,44

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	0,0220	15,00	0,33
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0220	350,00	7,70
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	12,00	0,60
356	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" într-un strat, la pereti și tavaneinterioare	m2			20,38 8,41
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,09	8,41
	24302261010102	Grund cu cuarț "Betonokontakt"	kg	0,4150	28,00	11,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
357	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare și format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pînă la 30 x 30 cm, executate pe suprafețe plane la pereti și stilpi, inclusiv glafurile și muchiile, cu rosturi alternante, în încăperi cu suprafața mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montareaplacajelor	m2			411,69 147,22
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	60,09	135,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	60,09	12,02
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	230,00	241,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,30	0,92
	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	18,50	6,11
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0080	12,00	0,10
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,50	14,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
358	CK26B aplic	Profil din inox pentru protecția colturilor la teracota (se exclude resursa Suruburi cu cap înecat crestat 6 x 30 mm)	m			111,29 24,04
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	60,09	19,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	60,09	4,81
	27431235490261	Profil din inox pentru protecția colturilor la teracota	m	1,0000	85,00	85,00
	2874115829126	Suruburi cu cap înecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		1.75. 1.10.2.4. Pardosele				
359	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executatcu impanare fara innoarire (gr.10cm)	m3			804,79 36,05
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	60,09	36,05
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	450,00	91,16
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	450,00	548,71
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	12,00	1,79
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	754,00	32,10
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14t	h-ut	0,2580	350,00	90,32
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	300,00	4,65
360	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (20cm)	m3			1 816,12 96,76
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	60,09	96,76
	28731220054001	Cimentoplast	m3	1,0400	1 650,00	1 716,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	12,00	3,36
361	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg			22,40 2,70
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	60,09	2,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,09	0,30
	28731220041001	Plasa VR1 100x100x5	kg	1,0100	18,00	18,18
	2710602100000	Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,00	0,08
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	36,00	0,36
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,3000	3,00	0,90
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	310,00	0,18
362	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			87,03 42,06
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	60,09	36,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,09	6,01
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,30	29,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	320,00	13,46
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	12,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
363	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			87,46 43,26
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	60,09	36,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	60,09	7,21
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,30	29,67
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	320,00	13,46
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	45,00	0,81
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	12,00	0,11
364	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavaneinterioare	m2			20,38 8,41
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,09	8,41
	24302261010102	Grund cu cuarț "Betonokontakt"	kg	0,4150	28,00	11,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
365	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusivstratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2			296,42 66,10
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	60,09	66,10
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	190,00	197,65
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	3,50	22,62
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	18,50	7,66
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,81
	4100116202818	Apa	m3	0,0030	12,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	45,00	0,08
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	12,00	0,20
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	20,00	1,26
		1.76. 1.10.2.5. Timplarie				
366	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat,cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			3 647,37 57,09
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	60,09	51,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,09	6,01
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	3 500,00	3 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	91,00	45,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	195,00	34,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
367	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (b-50cm)	m			258,59 5,42
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	60,09	4,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	60,09	0,62
	25211067183931	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi 50cm	m	1,0000	250,00	250,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,45	2,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,47
		1.77. 1.10.2.6. Alte lucrari				
368	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t			283,62 283,62
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,7200	60,09	283,63
369	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			66,70 66,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	60,09	66,70

1	2	3	4	5	6	7
370	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			112,50 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	300,00	112,50
		1.78. 1.10.3. Coridor				
		1.79. 1.10.3.1. Demolari				
371	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			16,94 16,22
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	60,09	7,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,09	9,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
372	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			28,93 27,64
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	60,09	13,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	60,09	13,82
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	19,00	0,57
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	12,00	0,36
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,00	0,36
373	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			13,95 13,23
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	60,09	6,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	60,09	6,61
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	12,00	0,36
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,00	0,36
374	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			13,22 13,22
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	60,09	13,22
375	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari: unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,61 3,61
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	60,09	3,61
376	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2			26,16 24,04
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4000	60,09	24,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,00	0,60
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0500	24,00	1,20
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0200	7,00	0,14
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	12,00	0,18
377	RpCM33G	Demontarea plinta din lemn	m			92,07 91,94
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,7000	60,09	42,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8300	60,09	49,87
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,00	0,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
378	RpEG17C	Demontarea tablourilor electrice : bloc electric de apartament	buc			22,83 22,83
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3800	60,09	22,83
		1.80. 1.10.3.2. Tavan				
379	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			86,92 51,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,09	9,01
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	60,09	42,06
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	4 000,00	7,83
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	4 000,00	13,91
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	3,00	0,90
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	3,00	0,90
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	5,00	1,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	36,00	1,80

1	2	3	4	5	6	7
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	36,00	3,60
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	36,00	5,40
380	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2			15,40 8,41
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,09	8,41
	24302261010101	Grund Surfamix P sau analogic	kg	0,4150	16,00	6,64
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
381	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			333,12 132,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,09	9,01
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	60,09	123,18
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,50	6,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	185,00	194,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	45,00	0,68
		1.81. 1.10.3.3. Pereti				
382	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavaneinterioare	m2			20,38 8,41
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,09	8,41
	24302261010102	Grund cu quart "Betonokontakt"	kg	0,4150	28,00	11,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
383	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2			15,40 8,41
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,09	8,41
	24302261010101	Grund Surfamix P sau analogic	kg	0,4150	16,00	6,64
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
384	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasiure cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNBdin sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1kg)	m2			497,22 192,89
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,8000	60,09	48,07
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,4400	60,09	86,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9700	60,09	58,29
	28731320042201	Plase sudate VR1 100x100x5	kg	3,1000	18,00	58,03
	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	1,0000	16,00	16,64
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	34,0000	2,30	81,33
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0038	2 800,00	11,03
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1340	320,00	44,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0340	12,00	0,42
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,5000	36,50	18,98
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,4000	36,50	15,18
	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	0,4000	53,00	22,05
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,0000	5,00	26,00
	u2664102101214	Mortar M 50-T(pt.informatie)	m3	0,0410	0,00	0,00
	u2664102101207	Mortar M 100-T (pt. informatie)	m3	0,0700	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	12,00	1,44
	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	0,0220	15,00	0,33
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0220	350,00	7,70
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	12,00	0,60
385	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			20,38 8,41
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,09	8,41
	24302261010102	Grund cu quart "Betonokontakt"	kg	0,4150	28,00	11,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
386	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, latavan, preparare manuala a mortarului	m2			120,05 91,94
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	60,09	91,94
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,40	24,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	12,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,55
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,23
387	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata	m2			20,80

1	2	3	4	5	6	7
		elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				12,02
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	60,09	12,02
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,25
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,50	0,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,00	0,00
388	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			41,12 ----- 33,05
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,09	27,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,09	6,01
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,60	8,02
	4100116202818	Apa	m3	0,0010	12,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,05
389	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			25,47 ----- 18,03
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	60,09	12,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,09	6,01
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	15,00	7,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,05
390	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,60 ----- 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,09	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
391	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 1 strat pe glet existent, executate manual (vopsirea peretilor cu vopsea antimucegai (SurfaPaint ThermoDry) sau analog	m2			85,76 ----- 33,05
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,09	33,05
	24301161038001	Vopsea SurfaPaint ThermoDry sau analogic	kg	0,4000	124,00	49,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,02
		1.82. 1.10.3.4. Pardosele				
392	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (gr.10cm)	m3			804,02 ----- 36,04
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	60,09	36,04
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	450,00	91,48
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	450,00	548,87
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	12,00	1,81
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	754,00	30,97
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	350,00	90,55
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	300,00	4,31
393	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (20cm)	m3			1 816,17 ----- 96,74
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	60,09	96,74
	28731220054001	Cimentoplast	m3	1,0400	1 650,00	1 716,07
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	12,00	3,37
394	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg			22,41 ----- 2,70
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	60,09	2,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,09	0,30
	28731220041001	Plasa VR1 100x100x5	kg	1,0100	18,00	18,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	36,00	0,36
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	3,00	0,90
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	310,00	0,18
395	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din	m2			87,05

1	2	3	4	5	6	7
		mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fatadriscuita fin				42,06
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	60,09	36,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,09	6,01
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,30	29,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	320,00	13,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	12,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
396	CG01A1 k-6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentrufiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100- T, se adauga sau se scade	m2			87,46 43,26
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	60,09	36,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	60,09	7,21
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,30	29,67
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	320,00	13,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	45,00	0,81
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	12,00	0,11
397	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavaneinterioare	m2			20,39 8,41
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,09	8,41
	24302261010102	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	0,4150	28,00	11,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
398	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2			296,42 66,10
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	60,09	66,10
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	190,00	197,65
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	3,50	22,62
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	18,50	7,66
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,81
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	12,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	45,00	0,08
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	12,00	0,20
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	20,00	1,26
399	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			99,43 30,05
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	60,09	24,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,09	6,01
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	57,00	61,05
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,50	1,29
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,04	0,25
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	36,00	3,78
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	8,00	2,40
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	12,00	0,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	12,00	0,01
		1.83. 1.10.3.5. Alte lucrari				
400	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t			283,62 283,62
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,7200	60,09	283,62
401	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			66,70 66,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	60,09	66,70
402	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			112,56 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	300,00	112,56
		1.84. 1.10.4. Cabinet medic				
		1.85. 1.10.4.1. Demolari				

1	2	3	4	5	6	7
403	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			25,24 ----- 25,24
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	60,09	12,62
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	60,09	12,62
404	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			16,94 ----- 16,22
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	60,09	7,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,09	9,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
405	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			28,93 ----- 27,64
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	60,09	13,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	60,09	13,82
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	19,00	0,57
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	12,00	0,36
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,00	0,36
406	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			13,94 ----- 13,22
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	60,09	6,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	60,09	6,61
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	12,00	0,36
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,00	0,36
407	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			13,22 ----- 13,22
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	60,09	13,22
408	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari: unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentruactionare de la distanta)	buc			3,61 ----- 3,61
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	60,09	3,61
409	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2			26,16 ----- 24,04
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4000	60,09	24,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,00	0,60
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0500	24,00	1,20
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0200	7,00	0,14
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	12,00	0,18
410	RpCM33G	Demontarea plinta din lemn	m			92,07 ----- 91,94
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,7000	60,09	42,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8300	60,09	49,87
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,00	0,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
411	RpCI42A	Demontarea pervaz din PVC	m			8,53 ----- 8,41
	7213050013100	Timichigiu	h-om	0,0900	60,09	5,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,09	3,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		1.86. 1.10.4.2. Tavan				
412	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			87,38 ----- 51,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,09	9,01
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	60,09	42,06
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	4 000,00	8,10
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	4 000,00	14,10
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	3,00	0,90
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	3,00	0,90
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	5,00	1,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	36,00	1,80
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	36,00	3,60

1	2	3	4	5	6	7
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	36,00	5,40
413	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2			15,40
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,09	8,41
	24302261010101	Grund Surfamix P sau analogic	kg	0,4150	16,00	6,64
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
414	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			333,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,09	9,01
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	60,09	123,18
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,50	6,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	185,00	194,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	45,00	0,68
		1.87. 1.10.4.3. Pereti				
415	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			20,38
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,09	8,41
	2430226101010102	Grund cu quart "Betonokontakt"	kg	0,4150	28,00	11,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
416	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2			15,40
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,09	8,41
	24302261010101	Grund Surfamix P sau analogic	kg	0,4150	16,00	6,64
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
417	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasiuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu PlasaVR1 100x100x5 cu norma 3.1kg)	m2			497,27
	7123020011140	Fiarar beton	h-om	0,8000	60,09	48,07
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,4400	60,09	86,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9700	60,09	58,29
	28731320042201	Plase sudate VR1 100x100x5	kg	3,1000	18,00	58,03
	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	1,0000	16,00	16,64
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	34,0000	2,30	81,33
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0038	2 800,00	11,08
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1340	320,00	44,59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0340	12,00	0,42
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,5000	36,50	18,98
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,4000	36,50	15,18
	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	0,4000	53,00	22,05
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,0000	5,00	26,00
	u2664102101214	Mortar M 50-T(pt.informatie)	m3	0,0410	0,00	0,00
	u2664102101207	Mortar M 100-T (pt. informatie)	m3	0,0700	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	12,00	1,44
	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	0,0220	15,00	0,33
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0220	350,00	7,70
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	12,00	0,60
418	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			20,38
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,09	8,41
	2430226101010102	Grund cu quart "Betonokontakt"	kg	0,4150	28,00	11,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
419	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, latavan, preparare manuala a mortarului	m2			120,05
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	60,09	91,94
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,40	24,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	12,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,55
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,23
420	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu	m2			20,80
						12,02

1	2	3	4	5	6	7
		aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	60,09	12,02
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,25
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,50	0,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,00	0,00
421	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			41,12 ----- 33,05
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,09	27,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,09	6,01
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,60	8,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,05
422	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pesuprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			25,47 ----- 18,03
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	60,09	12,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,09	6,01
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	15,00	7,39
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,05
423	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,60 ----- 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,09	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
424	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 1 strat pe glet existent, executate manual(vopsirea peretilor cu vopsea antimucegai (SurfaPaint ThermoDry) sau analog	m2			85,76 ----- 33,05
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,09	33,05
	24301161038001	Vopsea SurfaPaint ThermoDry sau analogic	kg	0,4000	124,00	49,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,02
		1.88. 1.10.4.4. Pardosele				
425	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (gr.10cm)	m3			804,42 ----- 36,06
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	60,09	36,06
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	450,00	91,49
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	450,00	548,57
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	12,00	1,80
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	754,00	31,67
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	350,00	90,32
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	300,00	4,50
426	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (20cm)	m3			1 816,32 ----- 96,74
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	60,09	96,74
	28731220054001	Cimentoplast	m3	1,0400	1 650,00	1 716,22
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	12,00	3,36
427	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg			22,41 ----- 2,70
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	60,09	2,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,09	0,30
	28731220041001	Plasa VR1 100x100x5	kg	1,0100	18,00	18,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	36,00	0,36
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	3,00	0,90
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	310,00	0,19
428	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime	m2			87,02

1	2	3	4	5	6	7
		cu fatadriscuita fin				42,06
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	60,09	36,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,09	6,01
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,30	29,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	320,00	13,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	12,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
429	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentrufiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100- T, se adauga sau se scade	m2			87,44 43,27
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	60,09	36,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	60,09	7,21
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,30	29,67
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	320,00	13,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	45,00	0,81
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	12,00	0,11
430	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavaneinterioare	m2			20,38 8,41
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,09	8,41
	24302261010102	Grund cu quart "Betonokontakt"	kg	0,4150	28,00	11,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
431	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2			296,43 66,10
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	60,09	66,10
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	190,00	197,65
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	3,50	22,62
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	18,50	7,66
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,81
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	12,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	45,00	0,08
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	12,00	0,20
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	20,00	1,26
432	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			99,42 30,05
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	60,09	24,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,09	6,01
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	57,00	61,05
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,50	1,29
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,04	0,25
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	36,00	3,78
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	8,00	2,40
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	12,00	0,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	12,00	0,01
		1.89. 1.10.4.5. Timplarie				
433	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			3 647,41 57,07
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	60,09	51,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,09	6,01
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	3 500,00	3 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,80
	2416566101572	Spuma de poliuretana	kg	0,5000	91,00	45,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	195,00	34,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
434	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (b-50cm)	m			258,59

1	2	3	4	5	6	7
						5,43
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	60,09	4,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	60,09	0,62
	25211067183931	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi 50cm	m	1,0000	250,00	250,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,45	2,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,46
		1.90. 1.10.4.6. Alte lucrari				
435	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t			283,62
						283,62
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,7200	60,09	283,63
436	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			66,70
						66,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	60,09	66,70
437	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			112,50
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	300,00	112,50
		1.91. 1.10.5. WC				
		1.92. 1.10.5.1. Demolari				
438	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			25,24
						25,24
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	60,09	12,62
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	60,09	12,62
439	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			96,36
						96,14
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	60,09	48,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	60,09	48,07
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	12,00	0,04
	2922140006703	Macara fereastras de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,18
440	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			16,94
						16,22
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	60,09	7,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,09	9,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastras de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
441	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			19,11
						18,03
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	60,09	9,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,09	9,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	12,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastras de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	12,00	0,48
442	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			13,22
						13,22
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	60,09	13,22
443	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curenti tari: unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,61
						3,61
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	60,09	3,61
		1.93. 1.10.5.2. Tavan				
444	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			87,82
						51,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,09	9,01
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	60,09	42,06
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	4 000,00	8,30
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	4 000,00	14,34

1	2	3	4	5	6	7
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	3,00	0,90
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	3,00	0,90
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	5,00	1,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	36,00	1,80
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	36,00	3,60
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	36,00	5,40
445	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2			15,40 8,41
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,09	8,41
	24302261010101	Grund Surfamix P sau analogic	kg	0,4150	16,00	6,64
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
446	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			333,13 132,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,09	9,01
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	60,09	123,18
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,50	6,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	185,00	194,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	45,00	0,68
		1.94. 1.10.5.3. Pereti				
447	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavaneinterioare	m2			20,38 8,41
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,09	8,41
	2430226101010102	Grund cu quart "Betonokontakt"	kg	0,4150	28,00	11,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
448	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2			15,40 8,41
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,09	8,41
	24302261010101	Grund Surfamix P sau analogic	kg	0,4150	16,00	6,64
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
449	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale,orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			131,18 52,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	60,09	30,04
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	60,09	22,83
	24165373438290	Amestec "Penetron" sau analogic	kg	1,2000	65,00	78,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	12,00	0,30
450	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1kg)	m2			497,22 192,89
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,8000	60,09	48,07
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,4400	60,09	86,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9700	60,09	58,29
	28731320042201	Plase sudate VR1 100x100x5	kg	3,1000	18,00	58,03
	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	1,0000	16,00	16,64
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	34,0000	2,30	81,33
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0038	2 800,00	11,03
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1340	320,00	44,59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0340	12,00	0,42
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,5000	36,50	18,98
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,4000	36,50	15,18
	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	0,4000	53,00	22,05
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,0000	5,00	26,00
	u2664102101214	Mortar M 50-T(pt.informatie)	m3	0,0410	0,00	0,00
	u2664102101207	Mortar M 100-T (pt. informatie)	m3	0,0700	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	12,00	1,44
	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	0,0220	15,00	0,33
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0220	350,00	7,70
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	12,00	0,60
451	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			20,38 8,41
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,09	8,41
	2430226101010102	Grund cu quart "Betonokontakt"	kg	0,4150	28,00	11,62

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
452	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montareaplacajelor	m2			411,69 ----- 147,22
	7132010010900	Faianantar	h-om	2,2500	60,09	135,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	60,09	12,02
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	230,00	241,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,30	0,92
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	18,50	6,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	12,00	0,10
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,50	14,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
453	CK26B aplicativ	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota (se exclude resursa Suruburi cu capinecat crestas 6 x 30 mm)	m			111,29 ----- 24,04
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	60,09	19,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	60,09	4,81
	27431235490261	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota	m	1,0000	85,00	85,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		1.95. 1.10.5.4. Pardosele				
454	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire (gr.10cm)	m3			804,36 ----- 36,06
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	60,09	36,06
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	450,00	91,70
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	450,00	548,49
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	12,00	1,81
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	754,00	31,30
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	350,00	90,47
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	300,00	4,53
455	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (7cm)	m3			1 815,50 ----- 96,76
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	60,09	96,76
	28731220054001	Cimentoplast	m3	1,0400	1 650,00	1 715,38
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	12,00	3,36
456	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg			22,41 ----- 2,70
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	60,09	2,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,09	0,30
	28731220041001	Plasa VR1 100x100x5	kg	1,0100	18,00	18,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	36,00	0,36
	2010237318750	Distantiere	buc	0,3000	3,00	0,90
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	310,00	0,19
457	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			87,05 ----- 42,06
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	60,09	36,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,09	6,01
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,30	29,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	320,00	13,46
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	12,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	12,00	0,15
458	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale,orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata	m2			131,18 ----- 52,88

1	2	3	4	5	6	7
		rugoasa				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	60,09	30,05
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	60,09	22,83
	24165373438290	Amestec "Penetron" sau analogic	kg	1,2000	65,00	78,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	12,00	0,30
459	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			87,46 ----- 43,27
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	60,09	36,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	60,09	7,21
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,30	29,67
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	320,00	13,46
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	45,00	0,81
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	12,00	0,11
460	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			15,40 ----- 8,41
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,09	8,41
	24302261010101	Grund Surfamix P sau analogic	kg	0,4150	16,00	6,64
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
461	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2			296,45 ----- 66,10
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	60,09	66,10
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	190,00	197,67
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	3,50	22,62
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	18,50	7,66
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,81
	4100116202818	Apa	m3	0,0030	12,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	45,00	0,08
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	12,00	0,20
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	20,00	1,26
		1.96. 1.10.5.5. Timplarie				
462	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat,cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			3 647,40 ----- 57,10
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	60,09	51,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,09	6,01
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	3 500,00	3 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	91,00	45,50
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,1750	195,00	34,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
463	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv	m2			5 190,07 ----- 66,11
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	60,09	60,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,09	6,02
	2030112938100	Ferestre din aluminiu	m2	1,0000	5 000,00	5 000,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	91,00	64,18
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,2470	195,00	48,23
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,45	2,70
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,86
		1.97. 1.10.5.6. Alte lucrari				
464	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t			283,62 ----- 283,62
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,7200	60,09	283,62

1	2	3	4	5	6	7
465	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			66,70
						66,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	60,09	66,70
466	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			112,54
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	300,00	112,54
		1.98. 1.11. Subsol				
		1.99. 1.11.1. Demolari				
467	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice	kg			3,98
						3,61
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	60,09	1,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	60,09	1,80
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	36,50	0,03
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	36,50	0,04
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0030	12,00	0,04
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	55,00	0,28
468	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			25,24
						25,24
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	60,09	12,62
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	60,09	12,62
469	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			96,36
						96,14
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	60,09	48,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	60,09	48,07
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	12,00	0,04
	2922140006703	Macara fereastr	h-ut	0,0150	12,00	0,18
470	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			16,94
						16,22
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	60,09	7,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,09	9,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastr	h-ut	0,0100	12,00	0,12
471	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			19,10
						18,02
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	60,09	9,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,09	9,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	12,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastr	h-ut	0,0400	12,00	0,48
472	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			13,22
						13,22
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	60,09	13,22
473	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari: unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,61
						3,61
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	60,09	3,61
		1.100. 1.11.2. Tavan				
474	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			87,17
						51,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,09	9,01
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	60,09	42,06
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	4 000,00	8,03
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	4 000,00	13,97
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	3,00	0,90
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	3,00	0,90
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	5,00	1,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	36,00	1,80
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	36,00	3,60
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	36,00	5,40

1	2	3	4	5	6	7
475	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2			15,40 8,41
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,09	8,41
	24302261010101	Grund Surfamix P sau analogic	kg	0,4150	16,00	6,64
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
476	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			20,38 8,41
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,09	8,41
	24302261010102	Grund cu cuar "Betonokontakt"	kg	0,4150	28,00	11,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
477	RpCG17A k=1.5	Consolidarea zidariei portante, prin camasiuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime	m2			774,82 289,33
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,8000	60,09	72,11
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,4400	60,09	129,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9700	60,09	87,43
	287316632004220 1	Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37	kg	4,8000	18,00	129,60
	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	1,0000	16,00	24,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	34,0000	2,30	117,30
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0038	2 800,00	15,98
	1421102200513	Nisip sortat nespaltat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1340	320,00	64,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0340	12,00	0,61
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,5000	36,50	27,37
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,4000	36,50	21,90
	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	0,4000	53,00	31,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,0000	5,00	37,50
	u2664102101214	Mortar M 50-T(pt.informatie)	m3	0,0410	0,00	0,00
	u2664102101207	Mortar M 100-T (pt. informatie)	m3	0,0700	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	12,00	2,16
	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	0,0220	15,00	0,49
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0220	350,00	11,55
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	12,00	0,90
478	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,60 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,09	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
479	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila rezistenta la umezeala decalitate superioara)	m2			85,76 33,05
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,09	33,05
	24301161038001	Vopsea SurfaPaint ThermoDry sau analogic	kg	0,4000	124,00	49,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,02
		1.101. 1.11.3. Pereti				
480	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2			15,40 8,41
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,09	8,41
	24302261010101	Grund Surfamix P sau analogic	kg	0,4150	16,00	6,64
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
481	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			131,18 52,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	60,09	30,04
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	60,09	22,83
	24165373438290	Amestec "Penetron" sau analogic	kg	1,2000	65,00	78,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	12,00	0,30
482	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			20,38 8,41

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,09	8,41
	24302261010102	Grund cu quart "Betonokontakt"	kg	0,4150	28,00	11,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
483	RpCG17A k=1.5	Consolidarea zidariei portante, prin camasiuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm,mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime	m2			774,81 ----- 289,33
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,8000	60,09	72,11
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,4400	60,09	129,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9700	60,09	87,43
	287316632004220 1	Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37	kg	4,8000	18,00	129,60
	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	1,0000	16,00	24,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	34,0000	2,30	117,30
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0038	2 800,00	15,96
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1340	320,00	64,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0340	12,00	0,61
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,5000	36,50	27,37
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,4000	36,50	21,90
	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	0,4000	53,00	31,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,0000	5,00	37,50
	u2664102101214	Mortar M 50-T(pt.informatie)	m3	0,0410	0,00	0,00
	u2664102101207	Mortar M 100-T (pt. informatie)	m3	0,0700	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	12,00	2,16
	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	0,0220	15,00	0,50
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0220	350,00	11,55
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0500	12,00	0,90
484	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,60 ----- 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,09	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
485	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila rezistenta la umezeala decalitate superioara)	m2			85,76 ----- 33,05
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,09	33,05
	24301161038001	Vopsea SurfaPaint ThermoDry sau analogic	kg	0,4000	124,00	49,60
	2653102100830	Iposos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,02
		1.102. 1.11.4. Pardosele				
486	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			798,68 ----- 59,49
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	60,09	59,49
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	450,00	517,52
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	12,00	1,20
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	350,00	73,49
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	350,00	146,99
487	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg			22,41 ----- 2,70
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	60,09	2,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,09	0,30
	28731220041001	Plasa VR1 100x100x5	kg	1,0100	18,00	18,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	36,00	0,36
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	3,00	0,90
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	310,00	0,19
488	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fatadriscuita fin	m2			87,02 ----- 42,06
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	60,09	36,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,09	6,01
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,30	29,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	320,00	13,44

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	12,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
489	CG01A1 k=14	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			204,02 100,95
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	60,09	84,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	60,09	16,83
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,30	69,23
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	320,00	31,36
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,34
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	45,00	1,89
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	12,00	0,25
490	IzF31B	Hydroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			131,18 52,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	60,09	30,05
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	60,09	22,83
	24165373438290	Amestec "Penetron" sau analogic	kg	1,2000	65,00	78,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	12,00	0,30
491	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavaneinterioare	m2			20,38 8,41
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,09	8,41
	24302261010102	Grund cu cuarț "Betonokontakt"	kg	0,4150	28,00	11,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
492	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600x600 calitate superioara	m2			296,43 66,10
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	60,09	66,10
	266112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	190,00	197,66
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	3,50	22,62
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	18,50	7,66
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,81
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	12,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	45,00	0,08
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	12,00	0,20
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	20,00	1,26
		1.103. 1.11.5. Timplarie				
493	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			3 647,41 57,09
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	60,09	51,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,09	6,01
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	3 500,00	3 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,80
	2416566101572	Spuma de poliuretana	kg	0,5000	91,00	45,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	195,00	34,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
494	CK27D	Glasvanduri din profile din mase plastice	m2			2 225,15 80,52
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,2500	60,09	75,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	60,09	5,41
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,0000	2 100,00	2 100,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,45	1,35
	2416566101572	Spuma de poliuretana	kg	0,2350	91,00	21,38
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0820	195,00	15,99
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,5000	5,00	2,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
495	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase	m			258,56

1	2	3	4	5	6	7
		plastice (b-50cm)				5,41
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	60,09	4,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	60,09	0,60
	25211067183931	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi 50cm	m	1,0000	250,00	250,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,45	2,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		1.104. 2. Lucrari de constructie la reseaua de apa si canalizare				
		1.105. 2.1. Bloc sanitar et. 1				
496	RpSC07A	Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta , complet echipat	buc			111,17
						111,17
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	60,09	111,17
497	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			66,10
						66,10
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	60,09	66,10
498	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			57,09
						57,09
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	60,09	57,09
499	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m			18,03
						18,03
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	60,09	18,03
500	RpSA03B	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2"	m			22,83
						22,83
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	60,09	22,83
501	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3			318,40
						205,51
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	60,09	126,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	60,09	79,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,00	0,60
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	350,00	101,50
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	31,00	8,99
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	12,00	1,80
502	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			47,47
						47,47
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	60,09	47,47
503	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm	buc			48,07
						48,07
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8000	60,09	48,07
504	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm (Разборка труб и соединительных деталей чугунных, канализационных, диаметр 100 мм)	m			47,47
						47,47
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	60,09	47,47
505	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm (Разборка труб и соединительных деталей чугунных, канализационных, диаметр 50 мм)	m			38,46
						38,46
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6400	60,09	38,46
506	RCsB30J k-2.7	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cuforeza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm	buc			765,82
						109,52
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4720	60,09	76,58
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2030	60,09	32,94
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0101	3 418,00	93,26

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0445	12,00	1,44
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,3200	650,00	561,60
507	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			83,93 19,23
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	60,09	19,23
	25212167201601	Teava din material plastic pentru canalizare 110	m	1,0300	62,00	63,86
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	42,00	0,63
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	14,00	0,21
508	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			40,08 15,02
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	60,09	15,02
	25212167201602	Teava din material plastic pentru canalizare d50	m	1,0300	24,00	24,72
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	42,00	0,17
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	14,00	0,17
509	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m			104,38 37,86
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	60,09	37,86
	25212167170503	Teava din material plastic 20-25 mm	m	1,0200	32,10	32,74
	25231567194303	Cot din material plastic 20-25 mm	buc	0,7000	4,00	2,80
	25231567194503	Teu din material plastic 20-25 mm	buc	0,4500	5,70	2,56
	25231567194603	Reductie din material plastic 20-25 mm	buc	0,1000	3,82	0,38
	25231567195303	Racord drept M x Fe 20-25 mm	buc	1,0000	24,60	24,60
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	14,00	0,28
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	54,10	0,32
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	54,00	0,11
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	65,00	2,72
510	SA14D	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 32 mm	m			84,72 21,63
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	60,09	21,63
	25212167170501	Teava din material plastic 32 mm	m	1,0200	56,20	57,32
	25231567194301	Cot din material plastic 32 mm	buc	0,1200	8,90	1,07
	25231567194501	Teu din material plastic 32 mm	buc	0,1900	10,40	1,98
	25231567194601	Reductie din material plastic 32 mm	buc	0,0400	5,63	0,23
	25231567194001	Mufa din material plastic 32 mm	buc	0,0400	7,20	0,29
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	14,00	0,28
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	54,10	0,38
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0239	65,00	1,55
511	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Кран ППР Ф 32	buc			191,12 19,83
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3300	60,09	19,83
	28752741100011	Кран ППР Ф 32	buc	1,0000	168,49	168,49
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	14,00	2,80
512	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm Изоляция труб Ф25-20	m			38,91 30,05
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5000	60,09	30,05
	3320517352231	Изоляция труб Ф 25-20	m	1,0300	8,20	8,87
513	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosime de la D=12x9 la D=54x9 mm Изоляция труб Ф32	m			43,02 30,05
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5000	60,09	30,05
	3320517352232	Изоляция труб Ф32	m	1,0300	12,00	12,98
514	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Муфра 50	buc			27,81 13,22
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	60,09	13,22
	25231567210371	Муфра d50	buc	1,0000	14,00	14,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	42,00	0,42
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	14,00	0,17
515	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru	buc			26,81

1	2	3	4	5	6	7
		canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm колено, Ф 50				13,22
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	60,09	13,22
	25231567210372	колено, Ф-50	buc	1,0000	13,00	13,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	42,00	0,42
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	14,00	0,17
516	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot 90 gr	buc			46,51
						16,82
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	60,09	16,82
	25231567210373	110 mm Cot 90	buc	1,0000	28,00	28,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	42,00	1,47
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	14,00	0,21
517	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot 45 gr	buc			50,65
						16,82
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	60,09	16,82
	25231567210374	110 mm Cot 45 gr	buc	1,0000	32,14	32,14
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	42,00	1,47
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	14,00	0,21
518	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu d110	buc			84,69
						19,23
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	60,09	19,23
	25231567210151	Teu d110	buc	1,0000	62,10	62,10
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	42,00	2,94
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	14,00	0,42
519	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Крестовина Ф 110	buc			125,19
						22,84
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	60,09	22,84
	25231567210382	Крестовина Ф 110	buc	1,0000	97,32	97,32
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	42,00	4,41
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	14,00	0,63
520	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm. Тройник 50	buc			40,20
						15,02
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	60,09	15,02
	25231567210153	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d50	buc	1,0000	24,00	24,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	42,00	0,84
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	14,00	0,34
521	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Переход ф 110 / 50	buc			53,11
						16,83
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	60,09	16,83
	25231567210375	Переход d110 / 50	buc	1,0000	34,60	34,60
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	42,00	1,47
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	14,00	0,21
522	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. (Половой трап полипропиленовый, решетка нержавеющей ф 50мм)	buc			134,29
						15,03
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	60,09	15,03
	2523126721151	Половой трап полипропиленовый, решетка нержавеющей d50mm	buc	1,0000	117,80	118,98
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0035	42,00	0,14
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0100	14,00	0,14
523	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			3 470,11
						282,42
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	60,09	282,42
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	2 341,00	2 481,46
	26221024529001	Бачок WC	buc	1,0000	80,00	84,00
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	72,80	76,44
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	89,00	93,45
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	68,40	71,82

1	2	3	4	5	6	7
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000	32,60	34,23
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	82,60	86,73
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	12,00	12,60
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	163,00	171,15
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	72,20	75,81
524	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, orientat, complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat Бачок WC	buc			2 287,99 264,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,4000	60,09	264,40
	2622102446940	Vas pt. closet cu talpi, orientat (oval sau dreptunghiular)	buc	1,0000	1 263,00	1 288,26
	2875114202981	Sifon pt. closet orientat	buc	1,0000	168,93	172,31
	26221024529001	Бачок WC	buc	1,0000	80,00	81,60
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	72,80	74,26
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	68,40	69,77
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	2,3000	32,60	76,48
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	82,60	84,25
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	89,00	90,78
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	12,00	12,24
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	72,20	73,64
525	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			1 628,17 114,17
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	60,09	114,17
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	896,77	923,85
	2875114202800	Sifon pt. lavoar	buc	1,0000	89,20	90,98
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	69,00	70,38
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	20,90	6,40
	2622102453900	Pedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	410,00	422,38
526	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель для умывальника)	buc			1 156,95 99,15
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	60,09	99,15
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	879,40	879,40
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	89,20	178,40
527	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletarecu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Кран ППР Ф 25	buc			133,83 18,03
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	60,09	18,03
	287527411000111	Кран ППР Ф 25	buc	1,0000	113,00	113,00
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	14,00	2,80
528	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de- 1/2"	buc			157,08 18,03
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	60,09	18,03
	29131242016001	Robinet de reglaj drept sau coltar 1/2	buc	1,0000	137,00	139,06
529	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentarecu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			32,72 17,43
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	60,09	17,43
	287527420404001	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze20	buc	1,0000	14,00	14,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	37,10	0,19
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,30	0,71
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	320,00	0,39
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	12,00	0,01
530	SA37D	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/4"	buc			44,53 22,23
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3700	60,09	22,23
	287527420404002	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze32	buc	1,0000	21,00	21,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	37,10	0,19
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,30	0,71
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	320,00	0,38
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	12,00	0,01
531	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600	buc			2 615,73

1	2	3	4	5	6	7
		mm, montata pe perete din zidarie de caramidasau b.c.a. (Установка зеркала				45,07
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	60,09	45,07
	2612132506710	Oglinda	buc	1,0100	2 000,00	2 060,67
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,0000	125,00	510,00
532	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida saub.c.a. (Сушилка для рук)	buc			3 514,73
						21,03
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	60,09	21,03
	2924127356800	Uscator de miini	buc	1,0000	3 421,00	3 489,42
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	2,10	4,28
533	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat desapun lichid, montat pe perete din caramida saub.c.a. (распределитель жидкого мыла	buc			1 447,19
						21,03
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	60,09	21,03
	29241273568001	распределитель жидкого мыла	buc	1,0000	1 394,00	1 421,88
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	2,10	4,28
534	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul depina la 100 mm inclusiv	10 m			4,81
						4,81
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	60,09	4,81
535	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata dinteava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			9,61
						9,61
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	60,09	9,61
536	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avinddiametrul de 16 - 110 mm	10 m			6,61
						6,61
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1100	60,09	6,61
		1.106. 2.2. Bloc sanitar et. 2				
537	RpSC07A	Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat	buc			111,17
						111,17
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	60,09	111,17
538	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			66,10
						66,10
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	60,09	66,10
539	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			57,09
						57,09
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	60,09	57,09
540	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m			18,03
						18,03
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	60,09	18,03
541	RpSA03B	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2"	m			22,83
						22,83
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	60,09	22,83
542	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3			318,40
						205,51
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	60,09	126,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	60,09	79,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,00	0,60
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	350,00	101,50
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	31,00	8,99
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,1500	12,00	1,80
543	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			47,47
						47,47
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	60,09	47,47

1	2	3	4	5	6	7
544	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm	buc			48,07
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8000	60,09	48,07
545	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm (Разборка труб и соединительных деталей чугунных, канализационных, диаметр 100 мм)	m			47,47
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	60,09	47,47
546	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm (Разборка труб и соединительных деталей чугунных, канализационных, диаметр 50 мм)	m			38,46
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6400	60,09	38,46
547	RCsB30J k-2.7	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110mm	buc			765,82
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4720	60,09	76,58
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2030	60,09	32,94
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0101	3 418,00	93,26
	4100126202818	Apa	m3	0,0445	12,00	1,44
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,3200	650,00	561,60
548	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avinddiametrul de 110 mm	m			83,93
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	60,09	19,23
	25212167201601	Teava din material plastic pentru canalizare 110	m	1,0300	62,00	63,86
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	42,00	0,63
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	14,00	0,21
549	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avinddiametrul de 50 mm	m			40,08
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	60,09	15,02
	25212167201602	Teava din material plastic pentru canalizare d50	m	1,0300	24,00	24,72
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	42,00	0,17
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	14,00	0,17
550	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social- culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m			104,38
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	60,09	37,86
	25212167170503	Teava din material plastic 20-25 mm	m	1,0200	32,10	32,74
	25231567194303	Cot din material plastic 20-25 mm	buc	0,7000	4,00	2,80
	25231567194503	Teu din material plastic 20-25 mm	buc	0,4500	5,70	2,56
	25231567194603	Reductie din material plastic 20-25 mm	buc	0,1000	3,82	0,38
	25231567195303	Racord drept M x Fe 20-25 mm	buc	1,0000	24,60	24,60
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	14,00	0,28
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	54,10	0,32
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	54,00	0,11
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	65,00	2,72
551	SA14D	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avinddiametrul de 32 mm	m			84,74
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	60,09	21,63
	25212167170501	Teava din material plastic 32 mm	m	1,0200	56,20	57,32
	25231567194301	Cot din material plastic 32 mm	buc	0,1200	8,90	1,07
	25231567194501	Teu din material plastic 32 mm	buc	0,1900	10,40	1,98
	25231567194601	Reductie din material plastic 32 mm	buc	0,0400	5,63	0,23
	25231567194001	Mufa din material plastic 32 mm	buc	0,0400	7,20	0,29
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	14,00	0,28
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	54,10	0,39
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0239	65,00	1,56
552	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind	m			38,91

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul si grosimeade la D=12x9 la D=54x9 mm Изолация труб Ф25-20				30,05
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5000	60,09	30,05
	3320517352231	Изолация труб Ф 25-20	m	1,0300	8,20	8,87
553	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm Изолация трубФ32	m			43,02
						30,05
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5000	60,09	30,05
	3320517352232	Изолация труб Ф32	m	1,0300	12,00	12,98
554	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Муфта 50	buc			27,81
						13,22
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	60,09	13,22
	25231567210371	Муфта d50	buc	1,0000	14,00	14,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	42,00	0,42
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	14,00	0,17
555	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentrucanalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm колено,Ф 50	buc			26,81
						13,22
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	60,09	13,22
	25231567210372	колено,Ф-50	buc	1,0000	13,00	13,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	42,00	0,42
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	14,00	0,17
556	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc,avind diametrul de 110 mm Cot 90 gr	buc			46,51
						16,82
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	60,09	16,82
	25231567210373	110 mm Cot 90	buc	1,0000	28,00	28,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	42,00	1,47
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	14,00	0,21
557	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot 45 gr	buc			50,65
						16,82
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	60,09	16,82
	25231567210374	110 mm Cot 45 gr	buc	1,0000	32,14	32,14
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	42,00	1,47
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	14,00	0,21
558	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mmTeu d110	buc			84,69
						19,23
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	60,09	19,23
	25231567210151	Teu d110	buc	1,0000	62,10	62,10
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	42,00	2,94
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	14,00	0,42
559	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Крестовина Ф 110	buc			125,19
						22,84
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	60,09	22,84
	25231567210382	Крестовина Ф 110	buc	1,0000	97,32	97,32
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	42,00	4,41
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	14,00	0,63
560	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cugarnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm.Тройник 50	buc			40,20
						15,02
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	60,09	15,02
	25231567210156	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d50	buc	1,0000	24,00	24,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	42,00	0,84
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	14,00	0,34
561	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Переход ф 110 / 50	buc			53,11
						16,83
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	60,09	16,83
	25231567210375	Переход d110 / 50	buc	1,0000	34,60	34,60
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	42,00	1,47
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	14,00	0,21
562	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind	buc			134,29

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul iesirii de 50 mm. (Половой трапполипропиленовый, решетка нержавеющей ф 50 мм)				15,03
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	60,09	15,03
	2523126721151	Половой трап полипропиленовый, решетка нержавеющей ф50mm	buc	1,0000	117,80	118,98
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0035	42,00	0,14
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0100	14,00	0,14
563	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avindsifonul interior tip S	buc			3 470,11 282,42
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	60,09	282,42
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	2 341,00	2 481,46
	26221024529001	Бачок WC	buc	1,0000	80,00	84,00
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	72,80	76,44
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	89,00	93,45
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	68,40	71,82
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000	32,60	34,23
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	82,60	86,73
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	12,00	12,60
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	163,00	171,15
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	72,20	75,81
564	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, orientat,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc.,tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat Бачок WC	buc			2 287,99 264,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,4000	60,09	264,40
	2622102446940	Vas pt. closet cu talpi, orientat (oval sau dreptunghiular)	buc	1,0000	1 263,00	1 288,26
	2875114202981	Sifon pt. closet orientat	buc	1,0000	168,93	172,31
	26221024529001	Бачок WC	buc	1,0000	80,00	81,60
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	72,80	74,26
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	68,40	69,77
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	2,3000	32,60	76,48
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	82,60	84,25
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	89,00	90,78
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	12,00	12,24
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	72,20	73,64
565	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc.inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			1 628,17 114,17
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	60,09	114,17
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	896,77	923,85
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	89,20	90,98
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	69,00	70,38
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	20,90	6,40
	2622102453900	Pedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	410,00	422,38
566	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul deinchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель для умывальника	buc			1 156,95 99,15
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	60,09	99,15
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	879,40	879,40
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	89,20	178,40
567	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrulexterior de 25,0 mm Кран ППР Ф 25	buc			133,83 18,03
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	60,09	18,03
	287527411000111	Кран ППР Ф 25	buc	1,0000	113,00	113,00
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	14,00	2,80
568	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de- 1/2"	buc			157,08 18,03
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	60,09	18,03
	29131242016001	Robinet de reglaj drept sau coltar1/2	buc	1,0000	137,00	139,06
569	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prinincastrare, conductele avind	buc			32,72 17,43

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 3/4"				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	60,09	17,43
	287527420404001	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze20	buc	1,0000	14,00	14,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	37,10	0,19
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,30	0,71
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	320,00	0,39
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	12,00	0,01
570	SA37D	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 1 1/4"	buc			44,53 ----- 22,23
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3700	60,09	22,23
	287527420404002	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze32	buc	1,0000	21,00	21,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	37,10	0,19
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,30	0,71
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	320,00	0,38
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	12,00	0,01
571	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 400 x 500 x 600mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка зеркала	buc			2 615,73 ----- 45,07
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	60,09	45,07
	2612132506710	Oglinda	buc	1,0100	2 000,00	2 060,67
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,0000	125,00	510,00
572	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida saub.c.a. (Сушилка для рук)	buc			3 514,73 ----- 21,03
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	60,09	21,03
	2924127356800	Uscator de miini	buc	1,0000	3 421,00	3 489,42
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	2,10	4,28
573	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida saub.c.a. (распределитель жидкого мыла	buc			1 447,19 ----- 21,03
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	60,09	21,03
	29241273568001	распределитель жидкого мыла	buc	1,0000	1 394,00	1 421,88
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	2,10	4,28
574	SF04A	Efectuarea probei de etansare si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul depina la 100 mm inclusiv	10 m			4,81 ----- 4,81
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	60,09	4,81
575	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			9,61 ----- 9,61
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	60,09	9,61
576	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura devinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m			6,60 ----- 6,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1100	60,09	6,60
		1.107. 2.3. Bloc sanitar et. 3				
577	RpSC07A	Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat	buc			111,17 ----- 111,17
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	60,09	111,17
578	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			66,10 ----- 66,10
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	60,09	66,10
579	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			57,09 ----- 57,09
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	60,09	57,09
580	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m			18,03 ----- 18,03

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	60,09	18,03
581	RpSA03B	Demontarea tevi din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2"	m			22,83
						22,83
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	60,09	22,83
582	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3			318,40
						205,51
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	60,09	126,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	60,09	79,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,00	0,60
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	350,00	101,50
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	31,00	8,99
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,1500	12,00	1,80
583	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			47,47
						47,47
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	60,09	47,47
584	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm	buc			48,07
						48,07
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8000	60,09	48,07
585	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm (Разборка труб изоединительных деталей чугунных, канализационных, диаметр 100 мм)	m			47,47
						47,47
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	60,09	47,47
586	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm (Разборка труб и соединительных деталей чугунных, канализационных, диаметр 50 мм)	m			38,46
						38,46
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6400	60,09	38,46
587	RCsB30J k=2.7	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110mm	buc			765,82
						109,52
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4720	60,09	76,58
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2030	60,09	32,94
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0101	3 418,00	93,26
	4100126202818	Apa	m3	0,0445	12,00	1,44
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,3200	650,00	561,60
588	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avinddiametrul de 110 mm	m			83,93
						19,23
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	60,09	19,23
	25212167201601	Teava din material plastic pentru canalizare110	m	1,0300	62,00	63,86
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	42,00	0,63
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	14,00	0,21
589	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montataaparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			40,08
						15,02
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	60,09	15,02
	25212167201602	Teava din material plastic pentru canalizare d50	m	1,0300	24,00	24,72
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	42,00	0,17
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	14,00	0,17
590	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, laobiecte sanitare, la obiecte de locuit si social- culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m			104,38
						37,86
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	60,09	37,86
	25212167170503	Teava din material plastic 20-25 mm	m	1,0200	32,10	32,74
	25231567194303	Cot din material plastic 20-25 mm	buc	0,7000	4,00	2,80
	25231567194503	Teu din material plastic 20-25 mm	buc	0,4500	5,70	2,56
	25231567194603	Reductie din material plastic 20-25 mm	buc	0,1000	3,82	0,38
	25231567195303	Racord drept M x Fe 20-25 mm	buc	1,0000	24,60	24,60

1	2	3	4	5	6	7
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	14,00	0,28
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	54,10	0,32
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	54,00	0,11
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	65,00	2,72
591	SA14D	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avinddiametrul de 32 mm	m			84,73 21,63
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	60,09	21,63
	25212167170501	Teava din material plastic 32 mm	m	1,0200	56,20	57,33
	25231567194301	Cot din material plastic 32 mm	buc	0,1200	8,90	1,07
	25231567194501	Teu din material plastic 32 mm	buc	0,1900	10,40	1,98
	25231567194601	Reductie din material plastic 32 mm	buc	0,0400	5,63	0,23
	25231567194001	Mufa din material plastic 32 mm	buc	0,0400	7,20	0,29
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	14,00	0,28
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	54,10	0,38
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0239	65,00	1,56
592	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimeade la D=12x9 la D=54x9 mm Изоляция труб Ф25-20	m			38,91 30,05
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5000	60,09	30,05
	3320517352231	Изоляция труб Ф 25-20	m	1,0300	8,20	8,87
593	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm Изоляция труб Ф32	m			43,02 30,05
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5000	60,09	30,05
	3320517352232	Изоляция труб Ф32	m	1,0300	12,00	12,98
594	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc,avind diametrul de 50 mm Муфта 50	buc			27,81 13,22
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	60,09	13,22
	25231567210371	Муфта d50	buc	1,0000	14,00	14,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	42,00	0,42
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	14,00	0,17
595	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc,avind diametrul de 50 mm колено,Ф 50	buc			26,81 13,22
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	60,09	13,22
	25231567210372	колено,Ф-50	buc	1,0000	13,00	13,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	42,00	0,42
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	14,00	0,17
596	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot 90 gr	buc			46,51 16,82
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	60,09	16,82
	25231567210373	110 mm Cot 90	buc	1,0000	28,00	28,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	42,00	1,47
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	14,00	0,21
597	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentrucanalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot 45 gr	buc			50,65 16,82
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	60,09	16,82
	25231567210374	110 mm Cot 45 gr	buc	1,0000	32,14	32,14
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	42,00	1,47
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	14,00	0,21
598	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mmTeu d110	buc			84,69 19,23
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	60,09	19,23
	25231567210151	Teu d110	buc	1,0000	62,10	62,10
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	42,00	2,94
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	14,00	0,42
599	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Крестовина Ф 110	buc			125,19 22,84
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	60,09	22,84
	25231567210382	Крестовина Ф 110	buc	1,0000	97,32	97,32
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	42,00	4,41
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	14,00	0,63

1	2	3	4	5	6	7
600	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50mm.Тройник 50	buc			40,20 15,02
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	60,09	15,02
	2523156721015301	Тройник 50	buc	1,0000	24,00	24,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	42,00	0,84
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	14,00	0,34
601	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Переход ф 110 / 50	buc			53,11 16,83
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	60,09	16,83
	25231567210375	Переход d110 / 50	buc	1,0000	34,60	34,60
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	42,00	1,47
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	14,00	0,21
602	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. (Половой трап полипропиленовый, решетка нержавеющей ф 50мм)	buc			134,29 15,03
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	60,09	15,03
	2523126721151	Половой трап полипропиленовый, решетка нержавеющей d50mm	buc	1,0000	117,80	118,98
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0035	42,00	0,14
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0100	14,00	0,14
603	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avindsifonul interior tip S	buc			3 470,11 282,42
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	60,09	282,42
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	2 341,00	2 481,46
	26221024529001	Бачок WC	buc	1,0000	80,00	84,00
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	72,80	76,44
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	89,00	93,45
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	68,40	71,82
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000	32,60	34,23
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	82,60	86,73
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	12,00	12,60
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	163,00	171,15
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	72,20	75,81
604	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc.,tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat Бачок WC	buc			2 287,99 264,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,4000	60,09	264,40
	2622102446940	Vas pt. closet cu talpi, oriental (oval sau dreptunghiular)	buc	1,0000	1 263,00	1 288,26
	2875114202981	Sifon pt. closet oriental	buc	1,0000	168,93	172,31
	26221024529001	Бачок WC	buc	1,0000	80,00	81,60
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	72,80	74,26
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	68,40	69,77
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	2,3000	32,60	76,48
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	82,60	84,25
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	89,00	90,78
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	12,00	12,24
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	72,20	73,64
605	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			1 628,17 114,17
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	60,09	114,17
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	896,77	923,85
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	89,20	90,98
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	69,00	70,38
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	20,90	6,40
	2622102453900	Pedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	410,00	422,38
606	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avinddiametrul de 1/2" (Смеситель для умывальника	buc			1 156,95 99,15
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	60,09	99,15

1	2	3	4	5	6	7
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	879,40	879,40
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	89,20	178,40
607	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletarecu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Кран ППР Ф 25	buc			133,83 18,03
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	60,09	18,03
	28752741100012	Кран ППР Ф 25	buc	1,0000	113,00	113,00
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	14,00	2,80
608	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avinddiametrul de- 1/2"	buc			157,08 18,03
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	60,09	18,03
	29131242016001	Robinet de reglaj drept sau coltar1/2	buc	1,0000	137,00	139,06
609	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			32,72 17,43
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	60,09	17,43
	287527420404001	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze20	buc	1,0000	14,00	14,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	37,10	0,19
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,30	0,71
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	320,00	0,39
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	12,00	0,01
610	SA37D	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/4"	buc			44,53 22,23
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3700	60,09	22,23
	287527420404002	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze32	buc	1,0000	21,00	21,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	37,10	0,19
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,30	0,71
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	320,00	0,38
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	12,00	0,01
611	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramidasau b.c.a. (Установка зеркала	buc			2 615,73 45,07
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	60,09	45,07
	2612132506710	Oglinda	buc	1,0100	2 000,00	2 060,67
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,0000	125,00	510,00
612	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida saub.c.a. (Сушилка для рук)	buc			3 514,73 21,03
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	60,09	21,03
	2924127356800	Uscator de miini	buc	1,0000	3 421,00	3 489,42
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	2,10	4,28
613	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida saub.c.a. (распределитель жидкого мыла	buc			1 447,19 21,03
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	60,09	21,03
	29241273568001	распределитель жидкого мыла	buc	1,0000	1 394,00	1 421,88
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	2,10	4,28
614	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din materialplastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			4,81 4,81
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	60,09	4,81
615	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata dinteava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			9,61 9,61
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	60,09	9,61
616	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avinddiametrul de 16 - 110 mm	10 m			6,60 6,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1100	60,09	6,60

1	2	3	4	5	6	7
		1.108. 2.4. Cabinetul medicului				
617	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			66,10 66,10
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	60,09	66,10
618	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Снятие фаянсового умывальника,включая принадлежности)	buc			57,09 57,09
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	60,09	57,09
619	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m			18,03 18,03
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	60,09	18,03
620	RpSA03B	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2"	m			22,83 22,83
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	60,09	22,83
621	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			47,47 47,47
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	60,09	47,47
622	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			83,93 19,23
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	60,09	19,23
	25212167201601	Teava din material plastic pentru canalizare 110	m	1,0300	62,00	63,86
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	42,00	0,63
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	14,00	0,21
623	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			40,08 15,02
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	60,09	15,02
	25212167201602	Teava din material plastic pentru canalizare d50	m	1,0300	24,00	24,72
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	42,00	0,17
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	14,00	0,17
624	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m			104,38 37,86
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	60,09	37,86
	25212167170503	Teava din material plastic 20-25 mm	m	1,0200	32,10	32,74
	25231567194303	Cot din material plastic 20-25 mm	buc	0,7000	4,00	2,80
	25231567194503	Teu din material plastic 20-25 mm	buc	0,4500	5,70	2,56
	25231567194603	Reductie din material plastic 20-25 mm	buc	0,1000	3,82	0,38
	25231567195303	Racord drept M x Fe 20-25 mm	buc	1,0000	24,60	24,60
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	14,00	0,28
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	54,10	0,32
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	54,00	0,11
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	65,00	2,72
625	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm Изоляция трубФ25-20	m			38,91 30,05
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5000	60,09	30,05
	3320517352231	Изоляция труб Ф 25-20	m	1,0300	8,20	8,87
626	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Муфта 50	buc			27,81 13,22
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	60,09	13,22
	25231567210371	Муфта d50	buc	1,0000	14,00	14,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	42,00	0,42
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	14,00	0,17
627	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm колено,Ф 50	buc			26,81 13,22
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	60,09	13,22
	25231567210372	колено,Ф-50	buc	1,0000	13,00	13,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	42,00	0,42

1	2	3	4	5	6	7
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	14,00	0,17
628	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot 90 gr	buc			46,51
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	60,09	16,82
	25231567210373	110 mm Cot 90	buc	1,0000	28,00	28,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	42,00	1,47
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	14,00	0,21
629	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentrucanalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot 45 gr	buc			50,65
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	60,09	16,82
	25231567210374	110 mm Cot 45 gr	buc	1,0000	32,14	32,14
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	42,00	1,47
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	14,00	0,21
630	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu d110	buc			84,69
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	60,09	19,23
	25231567210151	Teu d110	buc	1,0000	62,10	62,10
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	42,00	2,94
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	14,00	0,42
631	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentrucanalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Переход ф 110 / 50	buc			53,11
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	60,09	16,83
	25231567210375	Переход d110 / 50	buc	1,0000	34,60	34,60
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	42,00	1,47
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	14,00	0,21
632	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avindsifonul interior tip S	buc			3 470,11
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	60,09	282,42
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	2 341,00	2 481,46
	26221024529001	Бачок WC	buc	1,0000	80,00	84,00
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	72,80	76,44
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	89,00	93,45
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	68,40	71,82
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000	32,60	34,23
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	82,60	86,73
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	12,00	12,60
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	163,00	171,15
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	72,20	75,81
633	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava descurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			1 627,90
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	60,09	114,17
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	896,77	923,67
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	89,20	90,98
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	69,00	70,38
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	20,90	6,40
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	410,00	422,30
634	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul deinchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель для умывальника	buc			1 156,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	60,09	99,15
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	879,40	879,40
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	89,20	178,40
635	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletarecu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Кран ППР Ф 25	buc			133,82
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	60,09	18,02
	287527411000111	Кран ППР Ф 25	buc	1,0000	113,00	113,00
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	14,00	2,80

1	2	3	4	5	6	7
636	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avinddiametrul de- 1/2"	buc			157,08 ----- 18,03
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	60,09	18,03
	29131242016001	Robinet de reglaj drept sau coltar1/2	buc	1,0000	137,00	139,06
637	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentarecu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			32,72 ----- 17,43
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	60,09	17,43
	287527420404001	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze20	buc	1,0000	14,00	14,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	37,10	0,19
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,30	0,71
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	320,00	0,38
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	12,00	0,01
638	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка зеркала	buc			2 615,07 ----- 45,07
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	60,09	45,07
	2612132506710	Oglinda	buc	1,0100	2 000,00	2 060,00
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,0000	125,00	510,00
639	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida saub.c.a. (Сушилка для рук)	buc			3 514,73 ----- 21,03
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	60,09	21,03
	2924127356800	Uscator de miini	buc	1,0000	3 421,00	3 489,42
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	2,10	4,28
640	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat desapun lichid, montat pe perete din caramida saub.c.a. (распределитель жидкого мыла	buc			1 447,19 ----- 21,03
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	60,09	21,03
	29241273568001	распределитель жидкого мыла	buc	1,0000	1 394,00	1 421,88
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	2,10	4,28
641	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul depina la 100 mm inclusiv	10 m			4,81 ----- 4,81
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	60,09	4,81
642	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			9,61 ----- 9,61
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	60,09	9,61
643	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m			6,61 ----- 6,61
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1100	60,09	6,61
		1.109. 3. Lucrari de constructie la conducta de aprovizionare cu apa calda				
		1.110. 3.1. Conducta de aprovizionare cu apa calda				
644	SA14D	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avinddiametrul de 32 mm	m			84,73 ----- 21,63
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	60,09	21,63
	25212167170501	Teava din material plastic 32 mm	m	1,0200	56,20	57,32
	25231567194301	Cot din material plastic 32 mm	buc	0,1200	8,90	1,07
	25231567194501	Teu din material plastic 32 mm	buc	0,1900	10,40	1,98
	25231567194601	Reductie din material plastic 32 mm	buc	0,0400	5,63	0,23
	25231567194001	Mufa din material plastic 32 mm	buc	0,0400	7,20	0,29
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	14,00	0,28
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	54,10	0,38
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0239	65,00	1,55

1	2	3	4	5	6	7
645	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletarecu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Кран ППР Ф 32	buc			191,12 19,83
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3300	60,09	19,83
	28752741100011	Кран ППР Ф 32	buc	1,0000	168,49	168,49
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	14,00	2,80
646	SA37D	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prinincastare, conductele avind diametrul de 1 1/4"	buc			44,53 22,23
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3700	60,09	22,23
	287527420404002	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze32	buc	1,0000	21,00	21,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	37,10	0,19
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,30	0,71
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	320,00	0,38
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	12,00	0,01
647	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm Изоляция трубФ32	m			43,02 30,05
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5000	60,09	30,05
	3320517352232	Изоляция труб Ф32	m	1,0300	12,00	12,98
648	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			9,61 9,61
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	60,09	9,61
649	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m			6,61 6,61
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1100	60,09	6,61
		1.111. 4. Lucrari de constructie la sistema de incalzire				
		1.112. 4.1. Bloc sanitar et. 1				
650	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de3/8" - 3/4"	m			33,29 18,03
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3000	60,09	18,03
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	14,00	4,20
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	36,50	2,19
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1370	36,50	5,00
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0220	176,00	3,87
651	RpIB12A	Demontari convectoare cu masca	buc			10,81 10,81
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1800	60,09	10,81
652	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			6,01 6,01
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	60,09	6,01
653	RpID29A	Demontarea robinetului cu ventil din fonta, cuflanse sau din otel, sau a reductorului de presiune cu diametrul 15	buc			93,74 93,74
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,5600	60,09	93,74
654	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			35,55 9,01
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	60,09	9,01
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	17,00	17,00
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	1,63	3,26
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	2,39	4,78
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	15,00	1,50

1	2	3	4	5	6	7
655	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm радиатор заказчика	buc			55,12 ----- 39,06
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	60,09	39,06
	28221157000001	Radiator al Beneficiarului	buc	1,0000	0,00	0,00
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0040	176,00	0,70
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	51,00	0,41
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	16,00	0,80
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	2,60	10,40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	15,00	3,75
656	RpID06A	Separator termostatic de condensat, racordat cu mufe sau flanse cu diametrul nominal de 1/2"-3/4" cu mufe sau olandez Заказчика	buc			45,07 ----- 45,07
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,7500	60,09	45,07
	29131346260101	Separator termostatic de condensat cu mufe - al Beneficiarului	buc	1,0000	0,00	0,00
657	RpID02B	Montarea robinetului cu ventil cu dublu reglaj, Pu-6, coltar drept, cu diametrul de 1/2"Заказчика	buc			26,76 ----- 20,43
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3400	60,09	20,43
	28752742027001	Robinet cu dublu reglaj - al Beneficiarului	buc	1,0000	0,00	0,00
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0300	63,00	1,89
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0130	176,00	2,29
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0260	82,60	2,15
658	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala,avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. PPR cu Fibra	m			39,55 ----- 18,03
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	60,09	18,03
	252121671000001	Teava PPR cu Fibra φ 20	m	1,0300	20,90	21,53
659	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv ОтводыППР 20	buc			13,14 ----- 9,01
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	60,09	9,01
	28752741101021	Отводы ППР 20	buc	1,0000	3,00	3,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	14,00	0,28
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	54,10	0,33
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0150	35,00	0,53
660	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusivМуфраППР 20	buc			12,77 ----- 9,01
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	60,09	9,01
	28752741101022	МуфраППР 20	buc	1,0000	2,63	2,63
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	14,00	0,28
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	54,10	0,33
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0150	35,00	0,53
661	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv ПереходППР 20 x 1/2 папа	buc			42,69 ----- 9,01
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	60,09	9,01
	28752741101023	Переход ППР 20 x 1/2 папа	buc	1,0000	32,55	32,55
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	14,00	0,28
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	54,10	0,33
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0150	35,00	0,53
662	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv ТройникППР 20	buc			19,07 ----- 13,82
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	60,09	13,82
	28752741101024	Тройник ППР 20	buc	1,0000	3,70	3,70
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	14,00	0,42
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	54,10	0,33
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0230	35,00	0,81
663	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau	m			81,92 -----

1	2	3	4	5	6	7
		nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. PPR cu Fibra				24,04
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	60,09	24,04
	2521216710033001	Teava din polipropilena PR cu fibra d-32	m	1,0300	56,20	57,89
664	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Отводы ППР φ 32	buc			22,97
						12,62
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2100	60,09	12,62
	2875274110102321	Отводы ППР φ 32	buc	1,0000	8,90	8,90
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	14,00	0,28
	3220137315778	Decapant	kg	0,0080	54,10	0,43
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0210	35,00	0,73
665	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Муфты ППР φ 32	buc			21,27
						12,62
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2100	60,09	12,62
	2875274110102321	Муфты ППР φ 32	buc	1,0000	7,20	7,20
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	14,00	0,28
	3220137315778	Decapant	kg	0,0080	54,10	0,43
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0210	35,00	0,73
666	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm тройник ППР φ 32 /20/32	buc			30,03
						18,02
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	60,09	18,02
	2875274110102322	тройник ППР φ 32 /20/32	buc	1,0000	10,10	10,10
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	14,00	0,42
	3220137315778	Decapant	kg	0,0080	54,10	0,43
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0300	35,00	1,05
667	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri dinPVC pe zid de caramida	buc			33,14
						12,02
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	60,09	12,02
	28752742040001	Bratara fixare φ3/4	buc	1,0000	14,00	14,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	16,00	0,80
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	2,60	2,60
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1	buc	1,0000	1,98	1,98
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,24	0,24
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	15,00	1,50
668	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4"	buc			44,95
						16,82
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2800	60,09	16,82
	28752742040002	Bratara fixare 1 1/4"	buc	1,0000	21,00	21,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	16,00	0,80
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	2,60	2,60
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1	buc	1,0000	1,98	1,98
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,24	0,24
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	15,00	1,50
669	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.)avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			4,81
						4,81
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0800	60,09	4,81
670	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			13,41
						5,41
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	60,09	5,41
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	200,00	8,00
		1.113. 4.2. Bloc sanitar et. 2				

1	2	3	4	5	6	7
671	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m			33,29 18,03
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3000	60,09	18,03
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	14,00	4,20
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	36,50	2,19
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1370	36,50	5,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	176,00	3,87
672	RpIB12A	Demontari convectoare cu masca	buc			10,81 10,81
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1800	60,09	10,81
673	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			6,01 6,01
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	60,09	6,01
674	RpID29A	Demontarea robinetului cu ventil din fonta, cuflanse sau din otel, sau a reductorului de presiune cu diametrul 15	buc			93,74 93,74
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,5600	60,09	93,74
675	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			35,55 9,01
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	60,09	9,01
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	17,00	17,00
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	1,63	3,26
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	2,39	4,78
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	15,00	1,50
676	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm радиатор заказчика	buc			55,12 39,06
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	60,09	39,06
	28221157000001	Radiator al Beneficiarului	buc	1,0000	0,00	0,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	176,00	0,70
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	51,00	0,41
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	16,00	0,80
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	2,60	10,40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	15,00	3,75
677	RpID06A	Separator termostatic de condensat, racordat cu mufe sau flanse cu diametrul nominal de 1/2"- 3/4" cu mufe sau olandez Заказчика	buc			45,07 45,07
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,7500	60,09	45,07
	29131346260101	Separator termostatic de condensat cu mufe - al Beneficiarului	buc	1,0000	0,00	0,00
678	RpID02B	Montarea robinetului cu ventil cu dublu reglaj, Pu-6, coltar drept, cu diametrul de 1/2" Заказчика	buc			26,76 20,43
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3400	60,09	20,43
	28752742027001	Robinet cu dublu reglaj - al Beneficiarului	buc	1,0000	0,00	0,00
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0300	63,00	1,89
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0130	176,00	2,29
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0260	82,60	2,15
679	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. PPR cu Fibra	m			39,55 18,03
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	60,09	18,03
	25212167100000	Teava PPR cu Fibra φ 20	m	1,0300	20,90	21,53
680	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Отводы ППР 20	buc			13,14 9,01
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	60,09	9,01
	28752741101021	Отводы ППР 20	buc	1,0000	3,00	3,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	14,00	0,28
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	54,10	0,33

1	2	3	4	5	6	7
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0150	35,00	0,53
681	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv МуфтраППР 20	buc			12,77
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	60,09	9,01
	28752741101022	МуфтраППР 20	buc	1,0000	2,63	2,63
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	14,00	0,28
	3220137315778	Decarpant	kg	0,0060	54,10	0,33
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0150	35,00	0,53
682	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv ПереходППР 20 x 1/2 папа	buc			42,69
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	60,09	9,01
	28752741101023	Переход ППР 20 x 1/2 папа	buc	1,0000	32,55	32,55
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	14,00	0,28
	3220137315778	Decarpant	kg	0,0060	54,10	0,33
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0150	35,00	0,53
683	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv ТройникППР 20	buc			19,07
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	60,09	13,82
	28752741101024	Тройник ППР 20	buc	1,0000	3,70	3,70
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	14,00	0,42
	3220137315778	Decarpant	kg	0,0060	54,10	0,33
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0230	35,00	0,81
684	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. PPR cuFibra	m			81,92
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	60,09	24,04
	25212167100001	Teava din polietilena sau polipropilena d-32	m	1,0300	56,20	57,89
685	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teavadin polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Отводы ППР ф 32	buc			22,97
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2100	60,09	12,62
	287527411010232	Отводы ППР ф 32	buc	1,0000	8,90	8,90
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	14,00	0,28
	3220137315778	Decarpant	kg	0,0080	54,10	0,43
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0210	35,00	0,73
686	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teavadin polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Муфты ППР ф 32	buc			21,27
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2100	60,09	12,62
	287527411010232 1	Муфты ППР ф 32	buc	1,0000	7,20	7,20
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	14,00	0,28
	3220137315778	Decarpant	kg	0,0080	54,10	0,43
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0210	35,00	0,73
687	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teavadin polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm тройник ППР ф 32 /20/32	buc			30,03
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	60,09	18,02
	287527411010232 3	тройник ППР ф 32 /20/32	buc	1,0000	10,10	10,10
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	14,00	0,42
	3220137315778	Decarpant	kg	0,0080	54,10	0,43
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0300	35,00	1,05
688	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri dinPVC pe zid de caramida	buc			33,14
						12,02

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	60,09	12,02
	28752742040001	Bratara fixare ϕ 3/4	buc	1,0000	14,00	14,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	16,00	0,80
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	2,60	2,60
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1	buc	1,0000	1,98	1,98
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,24	0,24
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	15,00	1,50
689	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4"	buc			44,95
						16,82
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2800	60,09	16,82
	28752742040002	Bratara fixare 1 1/4"	buc	1,0000	21,00	21,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	16,00	0,80
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	2,60	2,60
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1	buc	1,0000	1,98	1,98
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,24	0,24
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	15,00	1,50
690	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			4,81
						4,81
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0800	60,09	4,81
691	IE03A	Efectuarea probei de etansitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			13,41
						5,41
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	60,09	5,41
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	200,00	8,00
		1.114. 4.3. Bloc sanitar et. 3				
692	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, acoloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m			33,29
						18,03
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3000	60,09	18,03
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	14,00	4,20
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	36,50	2,19
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1370	36,50	5,00
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0220	176,00	3,87
693	RpIB12A	Demontari convectoare cu masca	buc			10,81
						10,81
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1800	60,09	10,81
694	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			6,01
						6,01
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	60,09	6,01
695	RpID29A	Demontarea robinetului cu ventil din fonta, cu flanse sau din otel, sau a reductorului de presiune cu diametrul 15	buc			93,74
						93,74
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,5600	60,09	93,74
696	IB20A	EElemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			35,55
						9,01
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	60,09	9,01
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	17,00	17,00
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	1,63	3,26
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	2,39	4,78
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	15,00	1,50
697	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm радиатор заказчика	buc			55,12
						39,06
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	60,09	39,06
	28221157000001	Radiator al Beneficiarului	buc	1,0000	0,00	0,00
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0040	176,00	0,70
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	51,00	0,41
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	16,00	0,80
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	2,60	10,40

1	2	3	4	5	6	7
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	15,00	3,75
698	RpID06A	Separator termostatic de condensat, racordat cumufe sau flanse cu diametrul nominal de 1/2" - 3/4" cu mufe sau olandez Заказчика	buc			45,07
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,7500	60,09	45,07
	29131346260101	Separator termostatic de condensat cu mufe - al Beneficiarului	buc	1,0000	0,00	0,00
699	RpID02B	Montarea robinetului cu ventil cu dublu reglaj, Pu-6, coltar drept, cu diametrul de 1/2"Заказчика	buc			26,76
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3400	60,09	20,43
	28752742027001	Robinet cu dublu reglaj - al Beneficiarului	buc	1,0000	0,00	0,00
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0300	63,00	1,89
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0130	176,00	2,29
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0260	82,60	2,15
700	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. PPR cu Fibra	m			39,55
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	60,09	18,03
	25212167100000	Teava PPR cu Fibra φ 20	m	1,0300	20,90	21,53
701	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv ОтводыППР 20	buc			13,14
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	60,09	9,01
	28752741101021	Отводы ППР 20	buc	1,0000	3,00	3,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	14,00	0,28
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	54,10	0,33
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0150	35,00	0,53
702	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusivМуфраППР 20	buc			12,77
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	60,09	9,01
	28752741101022	МуфраППР 20	buc	1,0000	2,63	2,63
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	14,00	0,28
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	54,10	0,33
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0150	35,00	0,53
703	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv ПереходППР 20 x 1/2 пана	buc			42,69
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	60,09	9,01
	28752741101023	Переход ППР 20 x 1/2 пана	buc	1,0000	32,55	32,55
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	14,00	0,28
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	54,10	0,33
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0150	35,00	0,53
704	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv ТройникППР 20	buc			19,07
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	60,09	13,82
	28752741101024	Тройник ППР 20	buc	1,0000	3,70	3,70
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	14,00	0,42
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	54,10	0,33
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0230	35,00	0,81
705	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. PPR cuFibra	m			81,92
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	60,09	24,04
	25212167100001	Teava din polietilena sau polipropilena d-32	m	1,0300	56,20	57,89
706	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Отводы ППР φ	buc			22,97
						12,62

1	2	3	4	5	6	7
		32				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2100	60,09	12,62
	287527411010232	Отводы ППР ф 32	buc	1,0000	8,90	8,90
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	14,00	0,28
	3220137315778	Decapant	kg	0,0080	54,10	0,43
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0210	35,00	0,73
707	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Муфты ППР ф 32	buc			21,27 12,62
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2100	60,09	12,62
	287527411010232 1	Муфты ППР ф 32	buc	1,0000	7,20	7,20
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	14,00	0,28
	3220137315778	Decapant	kg	0,0080	54,10	0,43
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0210	35,00	0,73
708	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm тройник ППР ф 32 /20/32	buc			30,03 18,02
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	60,09	18,02
	287527411010232 2	тройник ППР ф 32 /20/32	buc	1,0000	10,10	10,10
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	14,00	0,42
	3220137315778	Decapant	kg	0,0080	54,10	0,43
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0300	35,00	1,05
709	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc			33,14 12,02
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	60,09	12,02
	28752742040001	Bratară fixare ф3/4	buc	1,0000	14,00	14,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	16,00	0,80
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	2,60	2,60
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1	buc	1,0000	1,98	1,98
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,24	0,24
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	15,00	1,50
710	IC40B	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4"	buc			44,95 16,82
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2800	60,09	16,82
	28752742040002	Bratară fixare 1 1/4"	buc	1,0000	21,00	21,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	16,00	0,80
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	2,60	2,60
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1	buc	1,0000	1,98	1,98
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,24	0,24
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	15,00	1,50
711	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			4,81 4,81
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0800	60,09	4,81
712	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			13,41 5,41
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	60,09	5,41
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	200,00	8,00
		1.115. 4.4. Cabinetul medicului				
713	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m			33,29 18,03
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3000	60,09	18,03
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	14,00	4,20
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	36,50	2,19

1	2	3	4	5	6	7
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1370	36,50	5,00
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0220	176,00	3,87
714	RpIB12A	Demontari convectoare cu masca	buc			10,81
						10,81
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1800	60,09	10,81
715	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			6,01
						6,01
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	60,09	6,01
716	RpID29A	Demontarea robinetului cu ventil din fonta, cu flanse sau din otel, sau a reductorului de presiune cu diametrul 15	buc			93,74
						93,74
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,5600	60,09	93,74
717	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			35,55
						9,01
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	60,09	9,01
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	17,00	17,00
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	1,63	3,26
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	2,39	4,78
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	15,00	1,50
718	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm радиатор заказчика	buc			55,12
						39,06
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	60,09	39,06
	28221157000001	Radiator al Beneficiarului	buc	1,0000	0,00	0,00
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0040	176,00	0,70
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	51,00	0,41
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	16,00	0,80
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	2,60	10,40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	15,00	3,75
719	RpID06A	Separator termostatic de condensat, racordat cumufe sau flanse cu diametrul nominal de 1/2"- 3/4" cu mufe sau olandez Заказчика	buc			45,07
						45,07
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,7500	60,09	45,07
	29131346260101	Separator termostatic de condensat cu mufe - al Beneficiarului	buc	1,0000	0,00	0,00
720	RpID02B	Montarea robinetului cu ventil cu dublu reglaj, Pu-6, coltar drept, cu diametrul de 1/2"Заказчика	buc			26,76
						20,43
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3400	60,09	20,43
	28752742027001	Robinet cu dublu reglaj - al Beneficiarului	buc	1,0000	0,00	0,00
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0300	63,00	1,89
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0130	176,00	2,29
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0260	82,60	2,15
721	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala,avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. PPR cu Fibra	m			39,55
						18,03
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	60,09	18,03
	25212167100000	Teava PPR cu Fibra φ 20	m	1,0300	20,90	21,53
722	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv ОтводыППР 20	buc			13,14
						9,01
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	60,09	9,01
	28752741101021	Отводы ППР 20	buc	1,0000	3,00	3,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	14,00	0,28
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	54,10	0,33
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0150	35,00	0,53
723	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv МуфтаППР 20	buc			12,77
						9,01
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	60,09	9,01
	28752741101022	МуфтаППР 20	buc	1,0000	2,63	2,63
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	14,00	0,28
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	54,10	0,33

1	2	3	4	5	6	7
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0150	35,00	0,53
724	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv ПереходППР 20 x 1/2 папа	buc			42,69
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	60,09	9,01
	28752741101023	Переход ППР 20 x 1/2 папа	buc	1,0000	32,55	32,55
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	14,00	0,28
	3220137315778	Decarant	kg	0,0060	54,10	0,33
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0150	35,00	0,53
725	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv ТройникППР 20	buc			19,07
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	60,09	13,82
	28752741101024	Тройник ППР 20	buc	1,0000	3,70	3,70
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	14,00	0,42
	3220137315778	Decarant	kg	0,0060	54,10	0,33
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0230	35,00	0,81
726	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri dinPVC pe zid de caramida	buc			33,14
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	60,09	12,02
	28752742040001	Bratara fixare ф3/4	buc	1,0000	14,00	14,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	16,00	0,80
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	2,60	2,60
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1	buc	1,0000	1,98	1,98
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,24	0,24
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	15,00	1,50
727	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			4,81
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0800	60,09	4,81
728	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			13,41
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	60,09	5,41
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	200,00	8,00
		1.116. 5. Lucrari de constructie la sistemul de ventilare				
		1.117. 5.1. Bloc sanitar et. 1				
729	RCsB290 k=5.4	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm	buc			1 462,21
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4480	60,09	145,36
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1920	60,09	62,31
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0088	3 418,00	162,35
	4100126202818	Apa	m3	0,0630	12,00	4,08
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,3100	650,00	1 088,10
730	RCsB290 k-2.7	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carotadiamantata cu diametrul de: 160 mm	buc			731,96
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4480	60,09	72,71
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1920	60,09	31,13
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0088	3 418,00	82,03
	4100126202818	Apa	m3	0,0630	12,00	2,04
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,3100	650,00	544,05
731	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau	m2			563,57

1	2	3	4	5	6	7
		aluminu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. Normele si marcaresurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (d150mm)in izolatie				100,89
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,6790	60,09	100,89
	26261473700091	Canale de ventilare metalice gr.0.5mm	m2	1,0000	412,00	416,12
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,0000	0,18	2,73
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,0000	0,18	2,73
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,0000	2,36	35,75
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,6300	5,68	3,62
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0540	32,00	1,73
732	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie peshotka 150 x 150	buc			202,45 30,05
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	60,09	28,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	60,09	1,80
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	29,33	4,40
	28112363062001	Grila ventilatie 150x150	buc	1,0000	168,00	168,00
		1.118. 5.2. Bloc sanitar et. 2				
733	RCsB290 k-5.4	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm	buc			1 462,21 207,68
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4480	60,09	145,36
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1920	60,09	62,31
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0088	3 418,00	162,35
	4100126202818	Apa	m3	0,0630	12,00	4,08
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,3100	650,00	1 088,10
734	RCsB290 k-2,7	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm	buc			731,96 103,84
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4480	60,09	72,71
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1920	60,09	31,13
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0088	3 418,00	82,03
	4100126202818	Apa	m3	0,0630	12,00	2,04
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,3100	650,00	544,05
735	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupaproiect (d150mm)in izolatie	m2			563,57 100,89
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,6790	60,09	100,89
	26261473700091	Canale de ventilare metalice gr.0.5mm	m2	1,0000	412,00	416,12
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,0000	0,18	2,73
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,0000	0,18	2,73
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,0000	2,36	35,75
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,6300	5,68	3,62
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0540	32,00	1,73
736	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie peshotka 150 x 150	buc			202,45 30,05
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	60,09	28,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	60,09	1,80
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	29,33	4,40
	28112363062001	Grila ventilatie 150x150	buc	1,0000	168,00	168,00
		1.119. 5.3. Bloc sanitar et. 3				
737	RCsB290 k-5,4	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carotadiamantata cu diametrul de: 160 mm	buc			1 462,21 207,68
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4480	60,09	145,36
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1920	60,09	62,31
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0088	3 418,00	162,35
	4100126202818	Apa	m3	0,0630	12,00	4,08
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,3100	650,00	1 088,10
738	RCsB290 k=2.7	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de	buc			731,96

1	2	3	4	5	6	7
		caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm				103,84
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4480	60,09	72,71
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1920	60,09	31,13
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0088	3 418,00	82,03
	4100126202818	Apa	m3	0,0630	12,00	2,04
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,3100	650,00	544,05
739	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupaproiect (d150mm)in izolatie	m2			563,57 100,89
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,6790	60,09	100,89
	26261473700091	Canale de ventilare metalice gr.0.5mm	m2	1,0000	412,00	416,12
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,0000	0,18	2,73
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,0000	0,18	2,73
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,0000	2,36	35,75
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,6300	5,68	3,62
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0540	32,00	1,73
740	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie решотка 150 x 150	buc			202,45 30,05
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	60,09	28,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	60,09	1,80
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	29,33	4,40
	28112363062001	Grila ventilatie 150x150	buc	1,0000	168,00	168,00
		1.120. 5.4. Cabinetul medicului				
741	RCsB29O k=5.6	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm	buc			1 515,49 215,37
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4480	60,09	150,77
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1920	60,09	64,60
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0088	3 418,00	167,48
	4100126202818	Apa	m3	0,0630	12,00	4,24
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,3100	650,00	1 128,40
742	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Выход стеной вытяжной обратным клапаном Ф150	buc			210,44 30,04
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	60,09	28,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	60,09	1,80
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	29,33	4,40
	28112363062002	Выход стеной вытяжной с обратным клапаном Ф150	buc	1,0000	176,00	176,00
743	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite simontate in zidarie решотка 150 x 150	buc			202,44 30,05
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	60,09	28,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	60,09	1,80
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	29,33	4,40
	28112363062001	Grila ventilatie 150x150	buc	1,0000	168,00	168,00
		2. 6. Lucrari de montare				
		2.1. 6.1. Ventilare				
		2.2. 6.1.1. Bloc sanitar et. 1				
744	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw Вентилятор D.150 -200 м3/ч	buc			701,34 694,04
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	11,5500	60,09	694,04
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	55,00	5,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	12,00	1,80
		2.3. 6.1.2. Bloc sanitar et. 2				

1	2	3	4	5	6	7
745	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw Вентилятор D.150 - 200 м3/ч	buc			701,34 ----- 694,04
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	11,5500	60,09	694,04
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	55,00	5,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	12,00	1,80
		2.4. 6.1.3. Bloc sanitar et. 3				
746	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw Вентилятор D.150 - 200 м3/ч	buc			701,34 ----- 694,04
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	11,5500	60,09	694,04
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	55,00	5,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	12,00	1,80
		2.5. 6.1.4. Cabinetul medicului				
747	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw Вентилятор D.150 - 200 м3/ч	buc			701,34 ----- 694,04
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	11,5500	60,09	694,04
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	55,00	5,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	12,00	1,80
		2.6. 6.2. Electricitate				
		2.7. 6.2.1. Electricitate WC Baieti et. 1				
748	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumrapina la 6 mm2	100 m			635,04 ----- 405,00
	1	Muncitor	h-om	6,7400	60,09	405,00
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	2 000,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	65,00	1,30
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	500,00	155,00
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	10,00	8,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,70	8,54
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	100,00	5,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	100,00	2,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	250,00	40,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	210,00	4,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	300,00	6,00
749		Cablu ВВГнг 3x1.5mm2	m			14,00 ----- 0,00
	001	Cablu ВВГнг 3x1.5mm2	m	1,0000	14,00	14,00
750	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			4 753,00 ----- 1 430,14
	1	Muncitor	h-om	23,8000	60,09	1 430,14
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	34 000,00	68,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	53,00	50,88
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	60,00	804,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	110,00	1 474,00
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,2000	65,00	13,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	10,00	10,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	1,00	6,70
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,70	12,60
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	10,00	18,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	210,00	23,10
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	45,00	711,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	15,00	40,50

1	2	3	4	5	6	7
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	12,00	58,08
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	300,00	33,00
751		Tub gofrat 16	m			5,60
						0,00
	002	Tub gofrat 16	m	1,0000	5,60	5,60
752	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 539,00
						2 289,00
	1	Muncitor	h-om	38,1000	60,09	2 289,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	2 000,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	53,00	79,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,70	71,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	250,00	100,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	210,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	300,00	0,00
753		Priza ordinara	buc			36,00
						0,00
	003	Priza ordinara	buc	1,0000	36,00	36,00
754	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc			6 539,00
						4 567,00
	1	Muncitor	h-om	76,0000	60,09	4 567,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	24 000,00	0,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0027	65 000,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0240	53,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,5400	53,00	186,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600	60,00	588,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	110,00	1 078,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	210,00	21,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6400	15,00	69,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	300,00	30,00
755		Intrerupator cu o clapa	buc			36,00
						0,00
	004	Intrerupator cu o clapa	buc	1,0000	36,00	36,00
756	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentruincaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			10 109,33
						5 306,00
	1	Muncitor	h-om	88,3000	60,09	5 306,00
	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0,00306	85,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	100,00	406,67
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	500,00	1 016,67
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	380,00	392,67
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	250,00	75,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,3600	210,00	287,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	45,00	1 908,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	12,00	307,33
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600	300,00	410,00
757		Corp de iluminat 600x600 LED	buc			450,00
						0,00
	005	Corp de iluminat 600x600 LED	buc	1,0000	450,00	450,00
		2.8. 6.2.2. Electricitate WC Baieti et. 2				
758	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir saumultifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			635,04
						405,00

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	6,7400	60,09	405,00
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	2 000,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	65,00	1,30
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	500,00	155,00
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	10,00	8,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,70	8,54
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	100,00	5,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	100,00	2,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	250,00	40,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	210,00	4,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	300,00	6,00
759		Cablu ВВГнг 3x1.5mm2	m			14,00
						0,00
	001	Cablu ВВГнг 3x1.5mm2	m	1,0000	14,00	14,00
760	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			4 753,00
						1 430,14
	1	Muncitor	h-om	23,8000	60,09	1 430,14
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	34 000,00	68,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	53,00	50,88
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	60,00	804,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	110,00	1 474,00
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,2000	65,00	13,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	10,00	10,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	1,00	6,70
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,70	12,60
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	10,00	18,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	210,00	23,10
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	45,00	711,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	15,00	40,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	12,00	58,08
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	300,00	33,00
761		Tub gofrat 16	m			5,60
						0,00
	002	Tub gofrat 16	m	1,0000	5,60	5,60
762	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 539,00
						2 289,00
	1	Muncitor	h-om	38,1000	60,09	2 289,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	2 000,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	53,00	79,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,70	71,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	250,00	100,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	210,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	300,00	0,00
763		Priza ordinara	buc			36,00
						0,00
	003	Priza ordinara	buc	1,0000	36,00	36,00
764	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc			6 539,00
						4 567,00
	1	Muncitor	h-om	76,0000	60,09	4 567,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	24 000,00	0,00
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0027	65 000,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0240	53,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,5400	53,00	186,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600	60,00	588,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	110,00	1 078,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a	h-ut	0,1000	210,00	21,00

1	2	3	4	5	6	7
		utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t				
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6400	15,00	69,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	300,00	30,00
765		Intrerupator cu o clapa	buc			36,00
						0,00
	004	Intrerupator cu o clapa	buc	1,0000	36,00	36,00
766	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale,monolampa	100 buc			10 109,33
						5 306,00
	1	Muncitor	h-om	88,3000	60,09	5 306,00
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00306	85,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	100,00	406,67
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	500,00	1 016,67
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	380,00	392,67
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	250,00	75,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,3600	210,00	287,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	45,00	1 908,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	12,00	307,33
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600	300,00	410,00
767		Corp de iluminat 600x600 LED	buc			450,00
						0,00
	005	Corp de iluminat 600x600 LED	buc	1,0000	450,00	450,00
		2.9. 6.2.3. Electricitate WC Baieti et. 3				
768	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir saumultifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			635,04
						405,00
	1	Muncitor	h-om	6,7400	60,09	405,00
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	2 000,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	65,00	1,30
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	500,00	155,00
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	10,00	8,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,70	8,54
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	100,00	5,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	100,00	2,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	250,00	40,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	210,00	4,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	300,00	6,00
769		Cablu ВВГнг 3x1.5mm2	m			14,00
						0,00
	001	Cablu ВВГнг 3x1.5mm2	m	1,0000	14,00	14,00
770	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pepereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			4 753,00
						1 430,14
	1	Muncitor	h-om	23,8000	60,09	1 430,14
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	34 000,00	68,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	53,00	50,88
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	60,00	804,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	110,00	1 474,00
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,2000	65,00	13,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	10,00	10,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	1,00	6,70
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,70	12,60
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	10,00	18,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	210,00	23,10
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	45,00	711,00

1	2	3	4	5	6	7
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	15,00	40,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	12,00	58,08
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	300,00	33,00
771		Tub gofrat 16	m			5,60
						0,00
	002	Tub gofrat 16	m	1,0000	5,60	5,60
772	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 539,00
						2 289,00
	1	Muncitor	h-om	38,1000	60,09	2 289,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	2 000,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	53,00	79,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,70	71,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	250,00	100,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	210,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	300,00	0,00
773		Priza ordinara	buc			36,00
						0,00
	003	Priza ordinara	buc	1,0000	36,00	36,00
774	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc			6 539,00
						4 567,00
	1	Muncitor	h-om	76,0000	60,09	4 567,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	24 000,00	0,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0027	65 000,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0240	53,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,5400	53,00	186,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600	60,00	588,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	110,00	1 078,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	210,00	21,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6400	15,00	69,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	300,00	30,00
775		Intrerupator cu o clapa	buc			36,00
						0,00
	004	Intrerupator cu o clapa	buc	1,0000	36,00	36,00
776	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu suruburi pentruincaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			10 109,33
						5 306,00
	1	Muncitor	h-om	88,3000	60,09	5 306,00
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00306	85,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	100,00	406,67
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	500,00	1 016,67
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	380,00	392,67
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	250,00	75,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,3600	210,00	287,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	45,00	1 908,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	12,00	307,33
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600	300,00	410,00
777		Corp de iluminat 600x600 LED	buc			450,00
						0,00
	005	Corp de iluminat 600x600 LED	buc	1,0000	450,00	450,00
		2.10. 6.2.4. Electricitate WC Fete et. 1				
778	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir	100 m			635,04

1	2	3	4	5	6	7
		sau multifir in impletire comuna, sectiune sumarapina la 6 mm2				405,00
	1	Muncitor	h-om	6,7400	60,09	405,00
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	2 000,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	65,00	1,30
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	500,00	155,00
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	10,00	8,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,70	8,54
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	100,00	5,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	100,00	2,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	250,00	40,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	210,00	4,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	300,00	6,00
779		Cablu ВВГнг 3x1.5mm2	m			14,00
						0,00
	001	Cablu ВВГнг 3x1.5mm2	m	1,0000	14,00	14,00
780	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			4 753,00
						1 430,14
	1	Muncitor	h-om	23,8000	60,09	1 430,14
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	34 000,00	68,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	53,00	50,88
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	60,00	804,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	110,00	1 474,00
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,2000	65,00	13,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	10,00	10,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	1,00	6,70
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,70	12,60
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	10,00	18,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	210,00	23,10
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	45,00	711,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	15,00	40,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	12,00	58,08
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	300,00	33,00
781		Tub gofrat 16	m			5,60
						0,00
	002	Tub gofrat 16	m	1,0000	5,60	5,60
782	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 539,00
						2 289,00
	1	Muncitor	h-om	38,1000	60,09	2 289,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	2 000,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	53,00	79,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,70	71,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	250,00	100,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	210,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	300,00	0,00
783		Priza ordinara	buc			36,00
						0,00
	003	Priza ordinara	buc	1,0000	36,00	36,00
784	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc			6 539,00
						4 567,00
	1	Muncitor	h-om	76,0000	60,09	4 567,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	24 000,00	0,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0027	65 000,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0240	53,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,5400	53,00	186,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600	60,00	588,00

1	2	3	4	5	6	7
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	110,00	1 078,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	210,00	21,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6400	15,00	69,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	300,00	30,00
785		Intrerupator cu o clapa	buc			36,00
						0,00
	004	Intrerupator cu o clapa	buc	1,0000	36,00	36,00
786	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentruincaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			10 109,33
						5 306,00
	1	Muncitor	h-om	88,3000	60,09	5 306,00
	1010115	Suruburi cu cap semirodunt, lungime 50 mm	t	0,00306	85,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	100,00	406,67
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	500,00	1 016,67
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	380,00	392,67
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	250,00	75,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,3600	210,00	287,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	45,00	1 908,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	12,00	307,33
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600	300,00	410,00
787		Corp de iluminat 600x600 LED	buc			450,00
						0,00
	005	Corp de iluminat 600x600 LED	buc	1,0000	450,00	450,00
		2.11. 6.2.5. Electricitate WC Fete et. 2				
788	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir saumultifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			635,04
						405,00
	1	Muncitor	h-om	6,7400	60,09	405,00
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	2 000,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	65,00	1,30
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	500,00	155,00
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	10,00	8,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,70	8,54
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	100,00	5,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	100,00	2,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	250,00	40,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	210,00	4,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	300,00	6,00
789		Cablu ВВГнг 3x1.5mm2	m			14,00
						0,00
	001	Cablu ВВГнг 3x1.5mm2	m	1,0000	14,00	14,00
790	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			4 753,00
						1 430,14
	1	Muncitor	h-om	23,8000	60,09	1 430,14
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	34 000,00	68,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	53,00	50,88
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	60,00	804,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	110,00	1 474,00
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,2000	65,00	13,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	10,00	10,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	1,00	6,70
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,70	12,60
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	10,00	18,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor	h-ut	0,1100	210,00	23,10

1	2	3	4	5	6	7
		principale), 10 t				
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	45,00	711,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	15,00	40,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	12,00	58,08
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	300,00	33,00
791		Tub gofrat 16	m			5,60
						0,00
	002	Tub gofrat 16	m	1,0000	5,60	5,60
792	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 539,00
						2 289,00
	1	Muncitor	h-om	38,1000	60,09	2 289,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	2 000,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	53,00	79,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,70	71,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	250,00	100,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	210,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	300,00	0,00
793		Priza ordinara	buc			36,00
						0,00
	003	Priza ordinara	buc	1,0000	36,00	36,00
794	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc			6 539,00
						4 567,00
	1	Muncitor	h-om	76,0000	60,09	4 567,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	24 000,00	0,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0027	65 000,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0240	53,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,5400	53,00	186,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600	60,00	588,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	110,00	1 078,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	210,00	21,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6400	15,00	69,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	300,00	30,00
795		Intrerupator cu o clapa	buc			36,00
						0,00
	004	Intrerupator cu o clapa	buc	1,0000	36,00	36,00
796	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			10 109,33
						5 306,00
	1	Muncitor	h-om	88,3000	60,09	5 306,00
	1010115	Suruburi cu cap semirodunt, lungime 50 mm	t	0,00306	85,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	100,00	406,67
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	500,00	1 016,67
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	380,00	392,67
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	250,00	75,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,3600	210,00	287,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	45,00	1 908,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	12,00	307,33
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600	300,00	410,00
797		Corp de iluminat 600x600 LED	buc			450,00
						0,00
	005	Corp de iluminat 600x600 LED	buc	1,0000	450,00	450,00
		2.12. 6.2.6. Electricitate WC Fete et. 3				

1	2	3	4	5	6	7
798	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumarapina la 6 mm2	100 m			635,04 ----- 405,00
	1	Muncitor	h-om	6,7400	60,09	405,00
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	2 000,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	65,00	1,30
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	500,00	155,00
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	10,00	8,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,70	8,54
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	100,00	5,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	100,00	2,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	250,00	40,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	210,00	4,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	300,00	6,00
799		Cablu ВВГнг 3x1.5mm2	m			14,00 ----- 0,00
	001	Cablu ВВГнг 3x1.5mm2	m	1,0000	14,00	14,00
800	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pinala 25 mm	100 m			4 753,00 ----- 1 430,14
	1	Muncitor	h-om	23,8000	60,09	1 430,14
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	34 000,00	68,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	53,00	50,88
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	60,00	804,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	110,00	1 474,00
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,2000	65,00	13,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	10,00	10,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	1,00	6,70
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,70	12,60
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	10,00	18,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	210,00	23,10
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	45,00	711,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	15,00	40,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	12,00	58,08
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	300,00	33,00
801		Tub gofrat 16	m			5,60 ----- 0,00
	002	Tub gofrat 16	m	1,0000	5,60	5,60
802	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 539,00 ----- 2 289,00
	1	Muncitor	h-om	38,1000	60,09	2 289,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	2 000,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	53,00	79,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,70	71,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	250,00	100,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	210,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	300,00	0,00
803		Priza ordinara	buc			36,00 ----- 0,00
	003	Priza ordinara	buc	1,0000	36,00	36,00
804	08-03-591-3	Interruptor semietansat si etansat	100 buc			6 539,00 ----- 4 567,00
	1	Muncitor	h-om	76,0000	60,09	4 567,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	24 000,00	0,00
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0027	65 000,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0240	53,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,5400	53,00	186,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600	60,00	588,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	110,00	1 078,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	210,00	21,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6400	15,00	69,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	300,00	30,00
805		Intrerupator cu o clapa	buc			36,00
						0,00
	004	Intrerupator cu o clapa	buc	1,0000	36,00	36,00
806	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentruincaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			10 109,33
						5 306,00
	1	Muncitor	h-om	88,3000	60,09	5 306,00
	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0,00306	85,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	100,00	406,67
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	500,00	1 016,67
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	380,00	392,67
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	250,00	75,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,3600	210,00	287,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	45,00	1 908,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	12,00	307,33
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600	300,00	410,00
807		Corp de iluminat 600x600 LED	buc			450,00
						0,00
	005	Corp de iluminat 600x600 LED	buc	1,0000	450,00	450,00
		2.13. 6.2.7. Electricitate WC Profesori et. 1				
808	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumarpina la 6 mm2	100 m			635,00
						405,00
	1	Muncitor	h-om	6,7400	60,09	405,00
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	2 000,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	65,00	1,30
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	500,00	155,00
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	10,00	8,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,70	8,50
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	100,00	5,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	100,00	2,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	250,00	40,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	210,00	4,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	300,00	6,00
809		Cablu ВВГнг 3x1.5mm2	m			14,00
						0,00
	001	Cablu ВВГнг 3x1.5mm2	m	1,0000	14,00	14,00
810	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pinala 25 mm	100 m			4 685,00
						1 430,10
	1	Muncitor	h-om	23,8000	60,09	1 430,10
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	34 000,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	53,00	50,90
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	60,00	804,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	110,00	1 474,00
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,2000	65,00	13,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	10,00	10,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	1,00	6,70
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,70	12,60

1	2	3	4	5	6	7
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	10,00	18,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	210,00	23,10
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	45,00	711,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	15,00	40,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	12,00	58,10
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	300,00	33,00
811		Tub gofrat 16	m			5,60 0,00
	002	Tub gofrat 16	m	1,0000	5,60	5,60
812	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 539,00 2 289,00
	1	Muncitor	h-om	38,1000	60,09	2 289,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	2 000,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	53,00	79,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,70	71,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	250,00	100,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	210,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	300,00	0,00
813		Priza ordinara	buc			36,00 0,00
	003	Priza ordinara	buc	1,0000	36,00	36,00
814	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc			6 539,00 4 567,00
	1	Muncitor	h-om	76,0000	60,09	4 567,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	24 000,00	0,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0027	65 000,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0240	53,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,5400	53,00	186,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600	60,00	588,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	110,00	1 078,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	210,00	21,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6400	15,00	69,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	300,00	30,00
815		Intrerupator cu o clapa	buc			36,00 0,00
	004	Intrerupator cu o clapa	buc	1,0000	36,00	36,00
816	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale,monolampa	100 buc			10 100,00 5 306,00
	1	Muncitor	h-om	88,3000	60,09	5 306,00
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00306	85,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	100,00	410,00
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	500,00	1 000,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	380,00	380,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	250,00	75,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,3600	210,00	294,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	45,00	1 908,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	12,00	307,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600	300,00	420,00
817		Corp de iluminat 600x600 LED	buc			450,00 0,00
	005	Corp de iluminat 600x600 LED	buc	1,0000	450,00	450,00
		2.14. 6.2.8. Electricitate WC				

1	2	3	4	5	6	7
		Profesori et. 2				
818	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumarapina la 6 mm2	100 m			635,00 ----- 405,00
	1	Muncitor	h-om	6,7400	60,09	405,00
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	2 000,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	65,00	1,30
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	500,00	155,00
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	10,00	8,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,70	8,50
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	100,00	5,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	100,00	2,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	250,00	40,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	210,00	4,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	300,00	6,00
819		Cablu ВВГнг 3x1.5mm2	m			14,00 ----- 0,00
	001	Cablu ВВГнг 3x1.5mm2	m	1,0000	14,00	14,00
820	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pepereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			4 685,00 ----- 1 430,10
	1	Muncitor	h-om	23,8000	60,09	1 430,10
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	34 000,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	53,00	50,90
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	60,00	804,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	110,00	1 474,00
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,2000	65,00	13,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	10,00	10,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	1,00	6,70
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,70	12,60
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	10,00	18,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	210,00	23,10
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	45,00	711,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	15,00	40,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	12,00	58,10
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	300,00	33,00
821		Tub gofrat 16	m			5,60 ----- 0,00
	002	Tub gofrat 16	m	1,0000	5,60	5,60
822	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 539,00 ----- 2 289,00
	1	Muncitor	h-om	38,1000	60,09	2 289,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	2 000,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	53,00	79,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,70	71,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	250,00	100,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	210,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	300,00	0,00
823		Priza ordinara	buc			36,00 ----- 0,00
	003	Priza ordinara	buc	1,0000	36,00	36,00
824	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc			6 539,00 ----- 4 567,00
	1	Muncitor	h-om	76,0000	60,09	4 567,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200	t	0,0140	24 000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		mm, grosime 4-5 mm				
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0027	65 000,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0240	53,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,5400	53,00	186,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600	60,00	588,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	110,00	1 078,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	210,00	21,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6400	15,00	69,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	300,00	30,00
825		Intrerupator cu o clapa	buc			36,00
						0,00
	004	Intrerupator cu o clapa	buc	1,0000	36,00	36,00
826	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale,monolampa	100 buc			10 100,00
						5 306,00
	1	Muncitor	h-om	88,3000	60,09	5 306,00
	1010115	Suruburi cu cap semirodunt, lungime 50 mm	t	0,00306	85,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	100,00	410,00
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	500,00	1 000,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	380,00	380,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	250,00	75,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,3600	210,00	294,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	45,00	1 908,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	12,00	307,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600	300,00	420,00
827		Corp de iluminat 600x600 LED	buc			450,00
						0,00
	005	Corp de iluminat 600x600 LED	buc	1,0000	450,00	450,00
		2.15. 6.2.9. Electricitate WC Profesori et. 3				
828	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumarpina la 6 mm2	100 m			635,00
						405,00
	1	Muncitor	h-om	6,7400	60,09	405,00
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	2 000,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	65,00	1,30
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	500,00	155,00
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	10,00	8,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,70	8,50
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	100,00	5,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	100,00	2,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	250,00	40,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	210,00	4,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	300,00	6,00
829		Cablu ВВГнг 3x1.5mm2	m			14,00
						0,00
	001	Cablu ВВГнг 3x1.5mm2	m	1,0000	14,00	14,00
830	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pinala 25 mm	100 m			4 685,00
						1 430,10
	1	Muncitor	h-om	23,8000	60,09	1 430,10
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	34 000,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,9600	53,00	50,90
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	60,00	804,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	110,00	1 474,00
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,2000	65,00	13,00

1	2	3	4	5	6	7
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	10,00	10,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	1,00	6,70
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,70	12,60
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	10,00	18,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	210,00	23,10
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	45,00	711,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	15,00	40,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	12,00	58,10
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	300,00	33,00
831		Tub gofrat 16	m			5,60
						0,00
	002	Tub gofrat 16	m	1,0000	5,60	5,60
832	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 539,00
						2 289,00
	1	Muncitor	h-om	38,1000	60,09	2 289,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	2 000,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	53,00	79,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,70	71,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	250,00	100,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	210,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	300,00	0,00
833		Priza ordinara	buc			36,00
						0,00
	003	Priza ordinara	buc	1,0000	36,00	36,00
834	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc			6 539,00
						4 567,00
	1	Muncitor	h-om	76,0000	60,09	4 567,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	24 000,00	0,00
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0027	65 000,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0240	53,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,5400	53,00	186,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600	60,00	588,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	110,00	1 078,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	210,00	21,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6400	15,00	69,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	300,00	30,00
835		Intreruptor cu o clapa	buc			36,00
						0,00
	004	Intreruptor cu o clapa	buc	1,0000	36,00	36,00
836	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentruincaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			10 100,00
						5 306,00
	1	Muncitor	h-om	88,3000	60,09	5 306,00
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00306	85,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	100,00	410,00
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	500,00	1 000,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	380,00	380,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	250,00	75,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,3600	210,00	294,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	45,00	1 908,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	12,00	307,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600	300,00	420,00
837		Corp de iluminat 600x600 LED	buc			450,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	005	Corp de iluminat 600x600 LED	buc	1,0000	450,00	450,00
		2.16. 6.2.10. Electricitate Cabinet medical				
		2.17. 6.2.10.1. Electricitate Izolator				
838	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumrapina la 6 mm2	100 m			635,28 405,10
	1	Muncitor	h-om	6,7400	60,09	405,10
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	2 000,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	65,00	1,34
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	500,00	155,17
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	10,00	8,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,70	8,55
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	100,00	4,83
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	100,00	2,07
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	250,00	39,66
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	210,00	4,34
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	300,00	6,21
839		Cablu ВВГнг 3x1.5mm2	m			14,00 0,00
	001	Cablu ВВГнг 3x1.5mm2	m	1,0000	14,00	14,00
840	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			4 802,34 1 430,14
	1	Muncitor	h-om	23,8000	60,09	1 430,14
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	34 000,00	117,24
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	53,00	50,79
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	60,00	804,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	110,00	1 474,00
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,2000	65,00	13,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	10,00	10,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	1,00	6,69
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,70	12,59
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	10,00	18,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	210,00	23,17
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	45,00	711,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	15,00	40,52
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	12,00	58,10
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	300,00	33,10
841		Tub gofrat 16	m			5,60 0,00
	002	Tub gofrat 16	m	1,0000	5,60	5,60
842	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 566,00 2 289,50
	1	Muncitor	h-om	38,1000	60,09	2 289,50
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	2 000,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	53,00	79,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,70	71,50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	250,00	100,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	210,00	10,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	300,00	15,00
843		Priza ordinara	buc			36,00 0,00
	003	Priza ordinara	buc	1,0000	36,00	36,00

1	2	3	4	5	6	7
844	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc			6 539,00 ----- 4 567,00
	1	Muncitor	h-om	76,0000	60,09	4 567,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	24 000,00	0,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0027	65 000,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0240	53,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,5400	53,00	186,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600	60,00	588,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	110,00	1 078,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	210,00	21,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6400	15,00	69,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	300,00	30,00
845		Intrerupator cu o clapa	buc			36,00 ----- 0,00
	004	Intrerupator cu o clapa	buc	1,0000	36,00	36,00
846	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale,monolampa	100 buc			10 099,50 ----- 5 306,00
	1	Muncitor	h-om	88,3000	60,09	5 306,00
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00306	85,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	100,00	410,00
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	500,00	1 025,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	380,00	380,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	250,00	75,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,3600	210,00	283,50
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	45,00	1 908,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	12,00	307,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600	300,00	405,00
847		Corp de iluminat 600x600 LED	buc			450,00 ----- 0,00
	005	Corp de iluminat 600x600 LED	buc	1,0000	450,00	450,00
		2.18. 6.2.10.2. Electricitate Sala de proceduri				
848	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir saumultifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			634,20 ----- 405,00
	1	Muncitor	h-om	6,7400	60,09	405,00
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	2 000,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	65,00	1,31
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	500,00	154,29
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	10,00	8,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,70	8,54
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	100,00	4,86
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	100,00	2,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	250,00	40,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	210,00	4,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	300,00	6,00
849		Cablu ВВГнг 3x1.5mm2	m			14,00 ----- 0,00
	001	Cablu ВВГнг 3x1.5mm2	m	1,0000	14,00	14,00
850	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pepereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			4 781,43 ----- 1 430,14
	1	Muncitor	h-om	23,8000	60,09	1 430,14
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite	t	0,0021	34 000,00	97,14

1	2	3	4	5	6	7
		destinatii, zincata, diametru 3,0 mm				
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	53,00	50,89
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	60,00	804,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	110,00	1 474,00
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,2000	65,00	13,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	10,00	10,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	1,00	6,71
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,70	12,60
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	10,00	18,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	210,00	22,80
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	45,00	711,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	15,00	40,49
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	12,00	58,09
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	300,00	32,57
851		Tub gofrat 16	m			5,60
						0,00
	002	Tub gofrat 16	m	1,0000	5,60	5,60
852	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 566,00
						2 289,50
	1	Muncitor	h-om	38,1000	60,09	2 289,50
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	2 000,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	53,00	79,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,70	71,50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	250,00	100,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	210,00	10,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	300,00	15,00
853		Priza ordinara	buc			36,00
						0,00
	003	Priza ordinara	buc	1,0000	36,00	36,00
854	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc			6 539,00
						4 567,00
	1	Muncitor	h-om	76,0000	60,09	4 567,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	24 000,00	0,00
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0027	65 000,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0240	53,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,5400	53,00	186,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600	60,00	588,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	110,00	1 078,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	210,00	21,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6400	15,00	69,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	300,00	30,00
855		Intrerupator cu o clapa	buc			36,00
						0,00
	004	Intrerupator cu o clapa	buc	1,0000	36,00	36,00
856	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			10 109,33
						5 306,00
	1	Muncitor	h-om	88,3000	60,09	5 306,00
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00306	85,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	100,00	406,67
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	500,00	1 016,67
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	380,00	392,67
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	250,00	75,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,3600	210,00	287,00

1	2	3	4	5	6	7
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	45,00	1 908,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	12,00	307,33
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600	300,00	410,00
857		Corp de iluminat 600x600 LED	buc			450,00
						0,00
	005	Corp de iluminat 600x600 LED	buc	1,0000	450,00	450,00
		2.19. 6.2.10.3. Electricitate Coridor				
858	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumarapina la 6 mm2	100 m			633,07
						405,00
	1	Muncitor	h-om	6,7400	60,09	405,00
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	2 000,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	65,00	1,33
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	500,00	153,33
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	10,00	8,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,70	8,53
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	100,00	4,67
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	100,00	2,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	250,00	40,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	210,00	4,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	300,00	6,00
859		Cablu БВГНГ 3x1.5mm2	m			14,00
						0,00
	001	Cablu БВГНГ 3x1.5mm2	m	1,0000	14,00	14,00
860	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			4 686,67
						1 430,13
	1	Muncitor	h-om	23,8000	60,09	1 430,13
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	34 000,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	53,00	50,87
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	60,00	804,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	110,00	1 474,00
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,2000	65,00	13,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	10,00	10,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	1,00	6,67
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,70	12,60
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	10,00	18,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	210,00	23,80
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	45,00	711,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	15,00	40,53
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	12,00	58,07
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	300,00	34,00
861		Tub gofrat 16	m			5,60
						0,00
	002	Tub gofrat 16	m	1,0000	5,60	5,60
862	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 539,00
						2 289,00
	1	Muncitor	h-om	38,1000	60,09	2 289,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	2 000,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	53,00	79,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,70	71,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	250,00	100,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	210,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	300,00	0,00
863		Priza ordinara	buc			36,00

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	23,8000	60,09	1 430,14
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	34 000,00	97,14
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	53,00	50,89
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	60,00	804,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	110,00	1 474,00
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,2000	65,00	13,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	10,00	10,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	1,00	6,71
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,70	12,60
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	10,00	18,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	210,00	22,80
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	45,00	711,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	15,00	40,49
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	12,00	58,09
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	300,00	32,57
871		Tub gofrat 16	m			5,60 ----- 0,00
	002	Tub gofrat 16	m	1,0000	5,60	5,60
872	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 572,25 ----- 2 289,50
	1	Muncitor	h-om	38,1000	60,09	2 289,50
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	2 000,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	53,00	79,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,70	71,50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	250,00	106,25
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	210,00	10,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	300,00	15,00
873		Priza ordinara	buc			36,00 ----- 0,00
	003	Priza ordinara	buc	1,0000	36,00	36,00
874	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc			6 539,00 ----- 4 567,00
	1	Muncitor	h-om	76,0000	60,09	4 567,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	24 000,00	0,00
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0027	65 000,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0240	53,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,5400	53,00	186,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600	60,00	588,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	110,00	1 078,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	210,00	21,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6400	15,00	69,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	300,00	30,00
875		Intrerupator cu o clapa	buc			36,00 ----- 0,00
	004	Intrerupator cu o clapa	buc	1,0000	36,00	36,00
876	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			10 106,75 ----- 5 306,00
	1	Muncitor	h-om	88,3000	60,09	5 306,00
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00306	85,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	100,00	407,50
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	500,00	1 025,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	380,00	389,50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	250,00	75,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a	h-ut	1,3600	210,00	283,50

1	2	3	4	5	6	7
		utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t				
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	45,00	1 908,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	12,00	307,25
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600	300,00	405,00
877		Corp de iluminat 600x600 LED	buc			450,00
						0,00
	005	Corp de iluminat 600x600 LED	buc	1,0000	450,00	450,00
		2.21. 6.2.10.5. Electricitate WC				
878	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir saumultifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			635,05
						405,00
	1	Muncitor	h-om	6,7400	60,09	405,00
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	2 000,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	65,00	1,30
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	500,00	155,00
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	10,00	8,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,70	8,55
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	100,00	5,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	100,00	2,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	250,00	40,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	210,00	4,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	300,00	6,00
879		Cablu ВВГнг 3x1.5mm2	m			14,00
						0,00
	001	Cablu ВВГнг 3x1.5mm2	m	1,0000	14,00	14,00
880	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pepereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			4 770,00
						1 430,15
	1	Muncitor	h-om	23,8000	60,09	1 430,15
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	34 000,00	85,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	53,00	50,88
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	60,00	804,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	110,00	1 474,00
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,2000	65,00	13,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	10,00	10,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	1,00	6,70
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,70	12,60
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	10,00	18,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	210,00	23,10
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	45,00	711,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	15,00	40,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	12,00	58,07
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	300,00	33,00
881		Tub gofrat 16	m			5,60
						0,00
	002	Tub gofrat 16	m	1,0000	5,60	5,60
882	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 539,00
						2 289,00
	1	Muncitor	h-om	38,1000	60,09	2 289,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	2 000,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	53,00	79,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,70	71,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	250,00	100,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	210,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	300,00	0,00
883		Priza ordinara	buc			36,00

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	23,8000	60,09	1 430,14
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	34 000,00	48,57
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	53,00	50,89
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	60,00	804,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	110,00	1 474,00
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,2000	65,00	13,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	10,00	10,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	1,00	6,70
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,70	12,60
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	10,00	18,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	210,00	23,10
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	45,00	711,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	15,00	40,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	12,00	58,09
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	300,00	33,00
891		Tub gofrat 16	m			5,60 0,00
	002	Tub gofrat 16	m	1,0000	5,60	5,60
892	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 565,33 2 289,33
	1	Muncitor	h-om	38,1000	60,09	2 289,33
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	2 000,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	53,00	79,33
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,70	71,33
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	250,00	108,33
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	210,00	7,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	300,00	10,00
893		Priza ordinara	buc			36,00 0,00
	003	Priza ordinara	buc	1,0000	36,00	36,00
894	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc			6 536,67 4 567,00
	1	Muncitor	h-om	76,0000	60,09	4 567,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	24 000,00	0,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0027	65 000,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0240	53,00	1,67
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,5400	53,00	187,33
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600	60,00	586,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	110,00	1 074,33
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	210,00	21,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6400	15,00	69,33
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	300,00	30,00
895		Intrerupator cu o clapa	buc			36,00 0,00
	004	Intrerupator cu o clapa	buc	1,0000	36,00	36,00
896	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			10 105,40 5 306,00
	1	Muncitor	h-om	88,3000	60,09	5 306,00
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00306	85,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	100,00	408,00
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	500,00	1 020,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	380,00	387,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	250,00	75,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a	h-ut	1,3600	210,00	285,60

1	2	3	4	5	6	7
		utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t				
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	45,00	1 908,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	12,00	307,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600	300,00	408,00
897		Corp de iluminat 600x600 LED	buc			450,00
						0,00
	005	Corp de iluminat 600x600 LED	buc	1,0000	450,00	450,00
		3. 7. Utilaj				
		3.1. 7.1. Bloc sanitar et. 1				
898	Pret de piata	Вентилятор D.150 - 200 м3/ч	buc			894,00
						0,00
	898	Вентилятор D.150 - 200 м3/ч	buc	1,0000	894,00	894,00
		3.2. 7.2. Bloc sanitar et. 2				
899	Pret de piata	Вентилятор D.150 - 200 м3/ч	buc			894,00
						0,00
	898	Вентилятор D.150 - 200 м3/ч	buc	1,0000	894,00	894,00
		3.3. 7.3. Bloc sanitar et. 3				
900	Pret de piata	Вентилятор D.150 - 200 м3/ч	buc			894,00
						0,00
	898	Вентилятор D.150 - 200 м3/ч	buc	1,0000	894,00	894,00
		3.4. 7.4. Cabinetul medicului				
901	Pret de piata	Вентилятор D.150 - 200 м3/ч	buc			894,00
						0,00
	898	Вентилятор D.150 - 200 м3/ч	buc	1,0000	894,00	894,00