

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1667460792481/ 21065125 din: 03.11.2022 conform SIARSAP Mtender							
Obiectul achiziției: Consumabile medicale, pentru anul 2023							
Nr.	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
Bunuri/servicii							
15	Bandaj elastic medical 15cm x 5m	HF08020200105	China	Xiantao Tongda	poliester cu cauciuc, 95g/m2, 15cm x 10 m, cu o elasticitate optima (70%), cu fixatoare metalice, pentru a oferi suport dupa interventii chirurgicale. ambalaj individual. Ambalajul și eticheta cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	poliester cu cauciuc, 95g/m2, 15cm x 10 m, cu o elasticitate optima (70%), cu fixatoare metalice, pentru a oferi suport dupa interventii chirurgicale. ambalaj individual. Ambalajul și eticheta cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	CE/ISO
16	Bonetă chirurgicală bărbați	HF01010500100	China	Xiantao Tongda	1.Unică folosință cu marcaj catalog și ambalaj: uz medical pentru sala de operatii. 2.Material neșesut polistratificat (minim trei straturi) densitatea mai mare de 25g/m2 pe laterală, spunbond pe partea superioară, cu legare la spate 3. Mărimea universală 4. Ambalate câte 100 buc. 5. Ne sterile Nu se admit bonete pentru uz industrial sau vizitatori. *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila	1.Unică folosință cu marcaj catalog și ambalaj: uz medical pentru sala de operatii. 2.Material neșesut polistratificat (minim trei straturi) densitatea mai mare de 25g/m2 pe laterală, spunbond pe partea superioară, cu legare la spate 3. Mărimea universală 4. Ambalate câte 100 buc. 5. Ne sterile Nu se admit bonete pentru uz industrial sau vizitatori. *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila	CE/ISO
20	Cateter periferic i/v cu valve 18G	I.v catheter	China	Puyimed	Cu port lateral, portinject cu capac colorat in conformitate cu dimensiunea branulei. Sterile, de unică folosință. Material: poliuretan, Rg contrastabil. Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de impingere accidentală cu deschidere în formă de umbrelă. Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de indoire. Camera transparentă. Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de indoire. Amalaj individual și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	Cu port lateral, portinject cu capac colorat in conformitate cu dimensiunea branulei. Sterile, de unică folosință. Material: poliuretan, Rg contrastabil. Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de impingere accidentală cu deschidere în formă de umbrelă. Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de indoire. Camera transparentă. Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de indoire. Amalaj individual și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	CE/ISO
21	Cateter periferic i/v cu valve 20G	I.v catheter	China	Puyimed	Cu port lateral, portinject cu capac colorat in conformitate cu dimensiunea branulei. Sterile, de unică folosință. Material: poliuretan, Rg contrastabil. Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de impingere accidentală cu deschidere în formă de umbrelă. Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de indoire. Camera transparentă. Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de indoire. Amalaj individual și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	Cu port lateral, portinject cu capac colorat in conformitate cu dimensiunea branulei. Sterile, de unică folosință. Material: poliuretan, Rg contrastabil. Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de impingere accidentală cu deschidere în formă de umbrelă. Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de indoire. Camera transparentă. Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de indoire. Amalaj individual și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	CE/ISO

22	Cateter periferic i/v cu valve 22G	I.v catheter	China	Puyimed	Cu port lateral, portinject cu capac colorat in conformitate cu dimensiunea branulei. Sterile, de unică folosință. Material: poliuretan, Rg contrastabil. Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împingere accidentală cu deschidere în formă de umbrelă. Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de indoire. Camera transparentă. Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de indoire. Amalaj individual și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	Cu port lateral, portinject cu capac colorat in conformitate cu dimensiunea branulei. Sterile, de unică folosință. Material: poliuretan, Rg contrastabil. Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împingere accidentală cu deschidere în formă de umbrelă. Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de indoire. Camera transparentă. Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de indoire. Amalaj individual și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	CE/ISO
54	Indicator chimic pentru controlul sterilizării cu abur ICSA - 132/20 extern	iPack-bio	Rusia	Intersan	Indicator (extern) p/u controlul calității sterilizării cu vapori, în set cu registru. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	Indicator (extern) p/u controlul calității sterilizării cu vapori, în set cu registru. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	CE/ISO
55	Indicator chimic pentru controlul sterilizării cu abur ICSA-IN/01-132/20 intern	iPack-bio	Rusia	Intersan	Indicator (intern) p/u controlul calității sterilizării cu vapori, în set cu registru. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	Indicator (intern) p/u controlul calității sterilizării cu vapori, în set cu registru. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	CE/ISO
56	Indicator chimic pentru controlul sterilizării cu aer ICAE - 180/60	iPack-bio	Rusia	Intersan	Indicator (extern) p/u controlul calității sterilizării cu vapori, în set cu registru. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	Indicator (extern) p/u controlul calității sterilizării cu vapori, în set cu registru. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	CE/ISO
74	Pachet din hirtie pentru sterilizare cu abur 90x250	RS90*250	China	M&G	Pachet de hirtie pentru sterilizare cu abur, aer uscat cu banda autoadeziva. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	Pachet de hirtie pentru sterilizare cu abur, aer uscat cu banda autoadeziva. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	CE/ISO
93	Robinete 3- direcționale compatibile cu consumabile tip Luer-Lock, Discifix R Plus, rotația robinetului 360, rezistent la presiune <de 4 bari	FS-3002	China	Baihe	Obligator: rotația robinetului 360, rezistent la presiune <de 4 bari rezistent la influența chimică a med-lor, rezistent la dezinfectant pe bază de alcool. ISO, EN. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine	Obligator: rotația robinetului 360, rezistent la presiune <de 4 bari rezistent la influența chimică a med-lor, rezistent la dezinfectant pe bază de alcool. ISO, EN. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine	CE/ISO

100	Set chirurgical de câmpuri sterile pentru intervenții spinale cu nivel sporit de lichide:				<p>Componența setului:</p> <p>Câmp de sterilizare 90x90 cm (+/- 10 cm) – din SMS - 1 buc Câmp pentru masa de instrumente cu Zona reînforșată cu SMS. 150x230 cm (+/- 5cm) – 1 buc</p> <p>Câmp pentru Masa Mayo cu reînforșare SMS. 80x140cm(+/-5 cm) - 1 buc Servetele pentru absorbție- sa nu lase scame- 40x60 cm (+/- 5 cm) – 1 buc Pungă pentru sutură, Celuloza cu adeziv p/u fixare - 1buc Câmp spinal înformă de U. 190x300 cm (+/- 5cm) - 1 buc</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zona de incizie- 10x100 cm (+/-1 cm); • Banda de poziționare- pe toată suprafața zonei de incizie, impregnate în tesatura, lățimea de 5 cm; • Zona absorbanta - pe toată suprafața de incizie; rezistentă la penetrare lichide de min. 145(+/- 10) cm de H2O/cm2 • Fixatoare pentru tuburi- 4 buc. din SMS; • Material SMS pe toată suprafața câmpului, cu rezistență lichide 60 (+/-5) cm H2O/cm2 <p>Câmp parte superioară. 160x270 cm (+/- 5 cm) - 1 buc -Zona pentru acoperirea brațelor;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Banda de poziționare- pe toată suprafața zonei de incizie, impregnate în tesatura, lățimea de 5 cm; • Zona absorbanta- pe toată suprafața de incizie; rezistentă la penetrare lichide de 150 cm de H2O/cm2 • Fixatoare pentru tuburi- 2 buc. din SMS <p>Material SMS pe toată suprafața câmpului, cu rezistență lichide min.55 cm H2O/cm2</p> <p>Fixatoare pentru tuburi- 2 buc. din SMS</p> <p>Material SMS pe toată suprafața câmpului, cu rezistență lichide min 55 cm H2O/cm2</p>	<p>Componența setului:</p> <p>Câmp de sterilizare 90x90 cm (+/- 10 cm) – din SMS - 1 buc Câmp pentru masa de instrumente cu Zona reînforșată cu SMS. 150x230 cm (+/- 5cm) – 1 buc</p> <p>Câmp pentru Masa Mayo cu reînforșare SMS. 80x140cm(+/-5 cm) - 1 buc Servetele pentru absorbție- sa nu lase scame- 40x60 cm (+/- 5 cm) – 1 buc Pungă pentru sutură, Celuloza cu adeziv p/u fixare - 1buc Câmp spinal înformă de U. 190x300 cm (+/- 5cm) - 1 buc</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zona de incizie- 10x100 cm (+/-1 cm); • Banda de poziționare- pe toată suprafața zonei de incizie, impregnate în tesatura, lățimea de 5 cm; • Zona absorbanta - pe toată suprafața de incizie; rezistentă la penetrare lichide de min. 145(+/- 10) cm de H2O/cm2 • Fixatoare pentru tuburi- 4 buc. din SMS; • Material SMS pe toată suprafața câmpului, cu rezistență lichide 60 (+/-5) cm H2O/cm2 <p>Câmp parte superioară. 160x270 cm (+/- 5 cm) - 1 buc -Zona pentru acoperirea brațelor;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Banda de poziționare- pe toată suprafața zonei de incizie, impregnate în tesatura, lățimea de 5 cm; • Zona absorbanta- pe toată suprafața de incizie; rezistentă la penetrare lichide de 150 cm de H2O/cm2 • Fixatoare pentru tuburi- 2 buc. din SMS <p>Material SMS pe toată suprafața câmpului, cu rezistență lichide min.55 cm H2O/cm2</p> <p>Fixatoare pentru tuburi- 2 buc. din SMS</p> <p>Material SMS pe toată suprafața câmpului, cu rezistență lichide min 55 cm H2O/cm2</p>	CE/ISO
101	Set chirurgical de câmpuri sterile pentru craniotomie cu nivel sporit de lichide:				<p>Componența setului:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Câmp pentru Craniotomie 310x190x340 cm (+/- 10 cm) - 1 buc <p>Film de incizie integrat în câmpul operator dimensiuni 20x30 cm; fenestrare ovală;</p> <p>Zona absorbanta pe toată suprafața de incizie; rezistentă la penetrare lichide de 150 cm (+/-10 cm) de H2O/cm2</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fixatoare pentru tuburi cu banda velcro- 2 buc; <p>Pungă de colectare a lichidelor cu port de drenare și nivel de separare a deșeurilor; integrat în câmpul chirurgical; 60.x115 cm(+/-5cm);</p> <p>Material SMS pe toată suprafața câmpului, cu rezistență lichide 60 cm (+/- 5 cm) H2O/cm2</p> <ul style="list-style-type: none"> • Câmp de sterilizare 90x90 cm (+/-5 cm) – din SMS – 1 buc • Cimp chirurgical pentru Masa Mare de instrumente <p>Câmp pentru masa de instrumente cu Zona reînforșată cu SMS. 160x280 cm (+/-10cm) – 1 buc</p> <p>Câmp pentru Masa Mayo cu reînforșare SMS. 80x150 cm (+/-5 cm) – 1buc</p> <p>Servetele sterile pentru absorbție de lichide, sa nu lase scame, 50x60 cm (+/-5cm) - 2 buc</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pungă pentru suture din Celuloza - 1 buc 	<p>Componența setului:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Câmp pentru Craniotomie 310x190x340 cm (+/- 10 cm) - 1 buc <p>Film de incizie integrat în câmpul operator dimensiuni 20x30 cm; fenestrare ovală;</p> <p>Zona absorbanta pe toată suprafața de incizie; rezistentă la penetrare lichide de 150 cm (+/-10 cm) de H2O/cm2</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fixatoare pentru tuburi cu banda velcro- 2 buc; <p>Pungă de colectare a lichidelor cu port de drenare și nivel de separare a deșeurilor; integrat în câmpul chirurgical; 60.x115 cm(+/-5cm);</p> <p>Material SMS pe toată suprafața câmpului, cu rezistență lichide 60 cm (+/- 5 cm) H2O/cm2</p> <ul style="list-style-type: none"> • Câmp de sterilizare 90x90 cm (+/-5 cm) – din SMS – 1 buc • Cimp chirurgical pentru Masa Mare de instrumente <p>Câmp pentru masa de instrumente cu Zona reînforșată cu SMS. 160x280 cm (+/-10cm) – 1 buc</p> <p>Câmp pentru Masa Mayo cu reînforșare SMS. 80x150 cm (+/-5 cm) – 1buc</p> <p>Servetele sterile pentru absorbție de lichide, sa nu lase scame, 50x60 cm (+/-5cm) - 2 buc</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pungă pentru suture din Celuloza - 1 buc 	CE/ISO
104	Set de seringi p/u Nemoto Dual Shot CT-Injector:	42.16.30008	China	SCW	seringi 200ml/100ml prelungitor dublu și prelungitor de conectare (set de la un singur producător în ambalaj unic). - seringi 200 ml/100 ml, în ambalaj dublu - 1+ 1buc; - linie bifurcată tip Y, în spirală, 150 cm-1 buc; - perforator (pompa) pentru umplerea seringilor cu soluții din flacoane- 2 buc. - linia de presiune înaltă, spiralată, lung-150cm-1buc, prelungitor - 1 m.	seringi 200ml/100ml prelungitor dublu și prelungitor de conectare (set de la un singur producător în ambalaj unic). - seringi 200 ml/100 ml, în ambalaj dublu - 1+ 1buc; - linie bifurcată tip Y, în spirală, 150 cm-1 buc; - perforator (pompa) pentru umplerea seringilor cu soluții din flacoane- 2 buc. - linia de presiune înaltă, spiralată, lung-150cm-1buc, prelungitor - 1 m.	CE/ISO

105	Set pentru cateterizarea vaselor centrale monolumen (tip Seldinger) 5F	41.01.10302	China	SCW	Cateter cu 1-canal 5Fx20cm, conductor J - .035" / 60 cm , dilatator 6F, ac 18G/7cm, seringă 5ml, bisturiu, fixatoare. Steril, apirogen, netoxic. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	Cateter cu 1-canal 5Fx20cm, conductor J - .035" / 60 cm , dilatator 6F, ac 18G/7cm, seringă 5ml, bisturiu, fixatoare. Steril, apirogen, netoxic. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	CE/ISO
106	Set pentru cateterizarea vaselor centrale monolumen (tip Seldinger) 6F	41.01.10202	China	SCW	Cateter cu 1-canal 6Fx20cm, conductor J - .038" / 60 cm , dilatator 7F, ac 18G/7cm, seringă 10ml, bisturiu, fixatoare. Steril, apirogen, netoxic. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	Cateter cu 1-canal 6Fx20cm, conductor J - .038" / 60 cm , dilatator 7F, ac 18G/7cm, seringă 10ml, bisturiu, fixatoare. Steril, apirogen, netoxic. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	CE/ISO
107	Set pentru cateterizarea vaselor centrale monolumen (tip Seldinger) 7F	41.01.10101	China	SCW	Cateter cu 1-canal 7Fx20cm, conductor J - .038" / 60 cm , dilatator 8F, ac 18G/7cm, seringă 10ml, bisturiu, fixatoare. Steril, apirogen, netoxic. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	Cateter cu 1-canal 7Fx20cm, conductor J - .038" / 60 cm , dilatator 8F, ac 18G/7cm, seringă 10ml, bisturiu, fixatoare. Steril, apirogen, netoxic. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	CE/ISO
132	Termofor combinat	P4024001	China		din cauciuc, V-3l, combinat cu canule pentru clisme evacuatoare	din cauciuc, V-3l, combinat cu canule pentru clisme evacuatoare	CE/ISO

Semnat: _____

Numele, Prenumele Jighili Tatiana

În calitate de: administrator

Ofertantul: SRL Triumf-Motiv

Adresa: str. Grenoble 193 of 1301