

1	2	3	4	5	6	7
		Total Vitraj Inclusiv salariu				119 510,99 2 032,53
		10. Scara interioara				
		10.1. Podetul la cota -1.400 , -0.780				
150	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betongrund" intr-un strat	m2	13,4000	12,74 5,10	170,71 68,38
151	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	13,4000	53,54 25,51	717,50 341,90
152	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi - Plasa sudata 4 Vr 100*100mm	kg	18,7600	16,81 1,09	315,38 20,52
153	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 - dim.400*400mm ,mata ,calitate superioara	m2	13,4000	372,02 105,70	4 985,07 1 416,44
154	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv - h=10cm	m	13,5000	52,43 18,23	707,84 246,04
		Total Podetul la cota -1.400 , - 0.780 Inclusiv salariu				6 896,50 2 093,28
		10.2. Podete si trepte (sub lenoleum)				
155	RCsB15A	Spituirea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui beton nou	m2	67,2000	85,39 81,65	5 738,29 5 486,75
156	CC03D	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la constructii speciale - Plasa sudata 5 Vr 100*100mm	kg	208,3000	17,36 1,64	3 615,49 341,66
157	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betongrund" intr-un strat - podesturile	m2	67,2000	12,74 5,10	856,09 342,92
158	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	67,2000	53,54 25,51	3 598,22 1 714,60
159	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri	buc	750,0000	8,79	6 592,50

1	2	3	4	5	6	7
		din beton armat			7,29	5 467,50
160	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betongrund" intr-un strat - podesturile	m2	67,5000	12,74 5,10	859,92 344,45
161	CC03D	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la constructii speciale - Plasa sudata 5 Vr 50*50mm	kg	418,0000	17,36 1,64	7 255,26 685,62
162	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	67,5000	61,55 43,74	4 154,76 2 952,45
163	CF02B5 k=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	67,5000	35,45 26,24	2 392,63 1 771,47
164	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv - Cofraj buiandrugi	m2	40,0000	71,35 34,63	2 853,85 1 385,10
165	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment , la scara class NAS (Внутренняя штукатурка ступеней толщиной 5 мм, вручную сухой клеевой смесью на основе цемента, с ручным приготовлением раствора) ступени 67,5m2 и площадки 67,2m2	m2	134,7000	60,93 44,47	8 207,48 5 989,97
166	CG49A	Executarea acoperirii din vinil omogen grosimea generala 2.5 mm..abraziva gr- T. clasif	m2	134,7000	928,03 116,28	125 005,15 15 662,31

1	2	3	4	5	6	7
		industrială -43 , (Устройство гомогенного винилового покрытия полов) Линолеум для лестниц и площадок				
167	CG49A	Executarea acoperirii din vinil omogen grosimea generală 2.5 mm..abraziva gr- T. clasif industrială -43, la scări (Устройство гомогенного винилового покрытия полов) Линолеум для плинтуса 159*0,15	m2	23,8500	928,03 116,28	22 133,43 2 773,18
168	CD51C	Zidarie din caramida plina, format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,1040	25 159,62 6 202,69	2 616,60 645,08
169	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare Supraton Extra	m2	20,8000	3,46 1,09	71,89 22,74
170	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	20,8000	61,55 43,74	1 280,29 909,79
171	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare Supraton Extra	m2	20,8000	3,46 1,09	71,89 22,74
172	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	20,8000	58,72 44,47	1 221,34 924,96
173	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	20,8000	20,70 7,29	430,50 151,63
174	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga	m2	20,8000	34,80 26,24	723,89 545,88

1	2	3	4	5	6	7
		sau se scade la art. CF50)				
175	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare pereti si pereti despartitori interior	m2	20,8000	3,46 1,09	71,89 22,74
176	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	20,8000	24,20 20,05	503,29 416,99
177	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare pereti si pereti despartitori interior	m2	20,8000	3,46 1,09	71,89 22,74
178	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	20,8000	28,11 20,05	584,69 416,99
179	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betongrund " intr-un strat, (площадки,марши(низ) и торцев стороны)	m2	144,4000	12,74 5,10	1 839,58 736,87
180	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	144,4000	58,72 44,47	8 478,90 6 421,32
181	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	144,4000	20,70 7,29	2 988,65 1 052,68
182	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	144,4000	34,80 26,24	5 025,51 3 789,63
183	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	144,4000	3,46 1,09	499,12 157,90
184	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	144,4000	24,20 20,05	3 493,99 2 894,86
185	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	144,4000	3,46 1,09	499,12 157,90

1	2	3	4	5	6	7
186	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	144,4000	28,11 20,05	4 059,07 2 894,86
		Total Podete si trepte (sub lenoleum) Inclusiv salariu				227 795,17 67 126,28
		Total Scara interioara Inclusiv salariu				234 691,67 69 219,56
		11. Balcoane ,foia 18,38				
187	IzF17A	Tavan fonoabsorbant executat cu placi fonoabsorbante din vata minerala, montata cu piese metalice de sustinere - Izolare termica inferioara a balconului cu vata pe adeziv gr.80mm (1 axa 2-3)	m2	3,3000	248,62 27,34	820,43 90,21
188	CL19D	Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat sau forjat la scari sau balcoane, exclusiv mina curenta - Ingradire balcoane	kg	3 519,8800	37,53 12,03	132 108,49 42 338,88
189	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	3,5190	600,50 234,74	2 113,16 826,04
190	CK17G1	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp inclusiv din profiluri de aluminiu - Captusire ingradire balcoane cu tabla cutata culoare cafenie	m2	213,8600	193,18 61,24	41 313,40 13 095,93
191	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - Carcas metalic pereti despartitori balcoane din cornier 40*40*3mm	kg	494,9100	33,01 7,65	16 338,85 3 788,28
192	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si	t	0,4950	600,53	297,26

1	2	3	4	5	6	7
		construcțiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si construcțiilor metalice, executate din profile cu grosimi între 8 mm si 12 mm inclusiv			234,75	116,20
193	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	88,0000	18,10 4,37	1 592,71 384,91
194	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - Ancoraje	kg	16,2800	33,01 7,65	537,45 124,61
195	CD07A	Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscarea pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv - Capusire ingradire cu tabla cutata zincata	m2	80,5000	184,44 32,80	14 847,77 2 640,80
196	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betongrund" intr-un strat - tavane	m2	256,0000	12,74 5,10	3 261,31 1 306,37
197	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	256,0000	56,33 25,52	14 420,74 6 531,84
198	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2	-256,0000	18,82 8,75	-4 819,20 -2 239,49
199	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 - dim. 400*400mm , mata , calitate superioara	m2	256,0000	372,02 105,70	95 237,12 27 060,48
200	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic - Montare elemente	m3	0,9000	5 082,51 820,12	4 574,26 738,11

1	2	3	4	5	6	7
		de carcasa pentru captusirea streasinei				
201	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,9000	355,34 30,98	319,81 27,88
202	CD07A	Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv - Capusire tavane cu tabla cutata zincata (culoare cafenie)	m2	256,0000	184,44 32,80	47 217,77 8 398,08
203	CK17G	Lambriuri la pereti, Capusire partial laterale cu tabla cutata zincata (culoare cafenie)	m2	62,5000	183,70 51,76	11 481,42 3 234,93
204	CK26B	Lacrimari din tabla protejata anticoroziv b=20cm	m	250,0000	76,33 14,58	19 082,50 3 645,00
205	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din tabla protejata anticoraziv (Установка уголка из лист стали с антикор покрытием по периметру балконов)	m	250,0000	74,83 9,48	18 706,31 2 369,25
		Total Balcoane ,foia 18,38 Inclusiv salariu				419 451,56 114 478,31
		12. Balustrade scari si balcoane				
206	CL19D	Grilaje metalice gata confectionate: din inox profilat la scari (Металлические готовые ограждения: из профиля нержав , на лестницах) 75,55 мп лист n 41	kg	599,8700	110,35 12,03	66 196,92 7 215,54
207	CL19D	Grilaje metalice gata confectionate: din inox profilat Ограждение у окон блоков V-2 из нерж стали 17,7 мп)	kg	140,5000	110,35 12,03	15 504,47 1 690,00
208	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura -	t	0,2850	41 300,28 3 098,25	11 770,58 883,00

1	2	3	4	5	6	7
		Ограждение лестниц из металла прямок и крыльцо S-2				
209	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv - Vopsirea ingradirii	t	0,2850	600,49 234,74	171,14 66,90
		Total Balustrade scari si balcoane Inclusiv salariu				93 643,11 9 855,44
		13. Finisare interioara				
		13.1. Tavane				
210	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Tegular", inclusiv sistemul-grila	m2	63,8000	307,22 80,19	19 600,32 5 116,13
211	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betongrund" intr-un strat - tavane	m2	2 300,5000	12,74 5,10	29 307,22 11 739,45
212	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	2 300,5000	70,14 55,77	161 357,52 128 295,43
213	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2 300,5000	20,70 7,29	47 613,45 16 770,65
214	CF53Bk=5 mat,2man	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	2 300,5000	37,04 22,60	85 207,07 51 989,00
215	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare pereti si tavanelor	m2	2 300,5000	3,46 1,09	7 951,68 2 515,60
216	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime	m2	2 300,5000	24,20 20,05	55 664,30 46 119,27

1	2	3	4	5	6	7
		1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				
217	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare pereti si tavanelor	m2	2 300,5000	3,46 1,09	7 951,68 2 515,60
218	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2 300,5000	28,11 20,05	64 666,82 46 119,27
		Total Tavane Inclusiv salariu				479 320,06 311 180,40
		13.2. Perete si perete despartitori				
219	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare pereti si tavanelor	m2	2 642,0000	3,46 1,09	9 132,08 2 889,03
220	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	2 642,0000	64,66 43,74	170 843,61 115 561,08
221	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	2 642,0000	19,15 9,48	50 586,37 25 038,23
222	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare pereti si tavanelor 2642m2+2090m2-1506m2(tencuiala pe plasa)=3226m2	m2	3 226,0000	3,46 1,09	11 150,67 3 527,63
223	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu - Profiluri de colt din aluminiu	m	1 474,0000	14,66 9,48	21 609,21 13 969,10
224	CF50B	Tencuieli interioare de 3 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - placaj : 4732m2-1506m2	m2	3 226,0000	58,72 44,47	189 424,91 143 456,99
225	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	-3 226,0000	23,20 17,50	-74 849,01 -56 442,10

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)				
226	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3 226,0000	20,70 7,29	66 768,52 23 517,54
227	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare pereti si tavanelor	m2	3 226,0000	3,46 1,09	11 150,67 3 527,63
228	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3 226,0000	24,20 20,05	78 058,27 64 673,24
229	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare pereti si tavanelor	m2	3 226,0000	3,46 1,09	11 150,67 3 527,63
230	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3 226,0000	28,11 20,05	90 682,54 64 673,24
231	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare pereti si tavanelor - Grund Tifengrund	m2	1 506,0000	3,68 1,09	5 548,86 1 646,81
232	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare dim 25*50cm,calitate superioara	m2	1 506,0000	311,47 89,30	469 073,06 134 489,56
		Total Perete si perete despartitori Inclusiv salariu				1 110 330,43 544 055,61
		13.3. Pereti despartitori din gips- carton				
233	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare pereti si tavanelor	m2	2 221,0000	3,46 1,09	7 676,88 2 428,66
234	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - 2221m2-322m2 placaj	m2	1 899,0000	58,72 44,47	111 505,86 84 446,63
235	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm	m2	-1 899,0000	34,80	-66 090,34

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)			26,24	-49 837,36
236	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare pereti si tavanelor	m2	1 899,0000	3,46 1,09	6 563,90 2 076,56
237	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1 899,0000	24,20 20,05	45 949,37 38 070,21
238	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare pereti si tavanelor	m2	1 899,0000	3,46 1,09	6 563,90 2 076,56
239	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1 899,0000	28,11 20,05	53 380,70 38 070,20
240	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare dim 25*50cm, calitate superioara	m2	322,0000	311,47 89,30	100 293,18 28 755,41
		Total Pereti despartitori din gips-carton				265 843,45
		Inclusiv salariu				146 086,87
		Total Finisare interioara				1 855 493,94
		Inclusiv salariu				1 001 322,88
		14. Finisare exterioara				
		14.1. Subsol				
241	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat Primer	m2	105,0000	7,30 7,46	766,86 153,09
242	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat , cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) - in 2 straturi	m2	105,0000	37,96 4,37	3 985,60 459,27

1	2	3	4	5	6	7
243	IzF17A aplic	Termoizolarea exterioare peretilor cu placi de polisteren extrudat gr 50 mm 105	m2	105,0000	197,62 27,34	20 749,84 2 870,44
244	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe plasa 4 Vr150*150, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T ,inclusiv montarea plasei si fixarea cu armatura d.6=0.318 kg/m2	m2	105,0000	148,45 83,83	15 586,74 8 802,67
245	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat Primer	m2	105,0000	7,30 1,46	766,86 153,09
246	CE13D2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu - Bipol	m2	105,0000	111,85 26,61	11 744,62 2 793,89
		Total Subsol Inclusiv salariu				53 600,52 15 232,45
		14.2. Soclu				
247	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betongrund" intr-un strat - pereti	m2	122,0000	12,74 5,10	1 554,22 622,57
248	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm - (culoare cafenie)	m2	122,0000	400,53 105,70	48 864,33 12 896,01
		Total Soclu Inclusiv salariu				50 418,55 13 518,58
		14.3. Finisare fatada				
249	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare pereti Supraton Extra	m2	127,0000	3,46 1,09	438,98 138,87
250	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare scivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din	m2	127,0000	82,96 61,97	10 535,93 7 869,56

1	2	3	4	5	6	7
		beton sau caramida, cu suprafete plane				
251	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare pereti si tavanelor - Grund Tifengrund	m2	37,0000	3,68 1,09	136,32 40,46
252	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm - (culoare cafenie)	m2	37,0000	400,53 105,71	14 819,51 3 911,09
253	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr 80 mm 135 kg/m2 cornier de aluminiu 0.613 m/m2	m2	1 387,0000	247,78 84,20	343 668,19 116 784,71
254	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betongrund" intr-un strat - piloni si carnizuri 54*0.4+99.4	m2	61,2000	12,74 5,10	779,65 312,30
255	CJ08A1	Decor pe fatade - Carniz din polistiren - IE-05	m	54,0000	53,51 34,63	2 889,80 1 869,88
256	CJ08A1	Profiluri turnate, uzinate, montate la exterior Pilastru din polistiren ignifug b=40mm,gr.50mm	m	99,0000	60,95 34,63	6 033,96 3 428,13
257	CK18C	Montarea corniere din ambele parti a pilastrului	m	198,0000	14,66 9,48	2 902,73 1 876,45
258	CL53C	Placaje din foi ETALBOND cu carcas din aluminiu	m2	150,0000	892,49 76,29	133 874,10 11 443,48
259		Termoizolarea coloane: cu placi din vata minerala gr 80 mm - se scoate 75m2	m2	-75,0000	123,20 0,00	-9 239,98 0,00
260	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment "FASAD" grosime 1,0 mm pe suprafetele partile laterale pilastri si carnizuri 5.4m2+9.9m2	m2	15,3000	25,32 20,05	387,32 306,73
261	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade - 1350m2+15.3m2	m2	1 365,3000	12,84 4,37	17 525,46 5 971,82
262	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu	m2	1 304,1000	83,03 44,47	108 278,12 57 992,02

1	2	3	4	5	6	7
		amestec "TINC" la pereti colorata				
263	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	50,0000	135,15 2,55	6 757,58 127,58
264	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti alba	m2	61,2000	83,03 44,47	5 081,37 2 721,50
265	CK26B	Glafuri montate din tabla protejata anticoroziva b=10 cm отливы над карнизом	m	54,0000	56,33 14,58	3 041,82 787,32
266	CK26B	Glafuri montate din tabla protejata anticoroziva b=15 cm отливы над карнизом	m	190,0000	76,33 14,58	14 502,70 2 770,20
267	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	1 844,0000	34,52 27,34	63 654,99 50 410,35
		Total Finisare fatada Inclusiv salariu				726 068,55 268 762,45
		Total Finisare exterioara Inclusiv salariu				830 087,62 297 513,48
		15. Lucrari auxiliare				
		15.1. Podestul interior si pandus				
268	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... Beton perete de sprijin M100	m3	0,5000	1 012,86 160,38	506,43 80,19
269	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	2,4000	71,35 34,63	171,24 83,11
270	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp - Beton M150	m2	4,8000	115,75 30,25	555,61 145,21
271	CG01A	Strat suport pentru pardoseli	m2	12,2100	53,54	653,78

1	2	3	4	5	6	7
		executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - 4.8m2+7.41m2			25,52	311,54
272	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	-12,2100	8,93 4,37	-108,99 -53,41
273	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 - dim. 400*400mm, mata, calitate superioara	m2	12,2100	372,02 105,71	4 542,37 1 290,66
274	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, 0.8mm2+0.4m2	m2	1,2000	64,67 43,74	77,60 52,49
275	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare dim 25*50cm, calitate superioara	m2	1,2000	311,48 89,31	373,77 107,17
276	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu - Profiluri de colt din aluminiu	m	7,8000	128,49 9,48	1 002,23 73,92
		Total Podestul interior si pandus Inklusiv salariu				7 774,04 2 090,88
		15.2. Captusire instalatii de apa si canalizare				
277	RCsB30K	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 120 mm	buc	29,0000	111,09 25,59	3 221,55 742,05
278	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane - Captusire instalatii la nivelui tavanului	m2	8,0000	154,20 72,90	1 233,63 583,20
279	IzF14B	Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala pentru izolatii - Izolare teava cu	m2	16,0000	82,86 5,83	1 325,68 93,31

1	2	3	4	5	6	7
		vata minerala gr.50mm ,foaia 47				
280	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor - Coloane	m2	70,4000	225,94 135,96	15 905,91 9 571,48
281	IzF14B	Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala pentru izolatii - coloane	m2	49,0000	82,86 5,83	4 059,92 285,77
282	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu - Profiluri de colt din aluminiu	m	150,0000	14,66 9,48	2 199,04 1 421,55
283	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare(грунтовка коробов в коридорах и вестибюле-боковые части)	m2	11,7000	3,46 1,09	40,43 12,79
284	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - Captuseli instalatii	m2	11,7000	58,72 44,47	687,00 520,29
285	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-11,7000	34,80 26,24	-407,20 -307,05
286	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare(грунтовка коробов в коридорах и вестибюле-боковые части)	m2	11,7000	3,46 1,09	40,43 12,79
287	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11,7000	24,20 20,05	283,10 234,56
288	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare(грунтовка коробов в коридорах и вестибюле-боковые части)	m2	11,7000	3,46 1,09	40,43 12,79
289	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe	m2	11,7000	28,11	328,88

1	2	3	4	5	6	7
		baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual			20,05	234,56
		Total Captusire instalatii de apa si canalizare Inclusiv salariu				28 958,80 13 418,09
		15.3. Copertine peste cerdac in axa C , foaia 38				
290	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic - Montare elemente de carcasa pentru captusirea streasinei	m3	0,2500	5 082,48 820,12	1 270,62 205,03
291	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. - 37.6-26.4	m3	0,2500	355,40 31,00	88,85 7,75
292	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	11,5000	181,93 41,92	2 092,20 482,05
293	CE31B aplic	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m - captusiere streasina cu lambriu din PVC	m2	15,2000	182,74 75,09	2 777,61 1 141,32
294		Montarea coltare la lambriuri din mase plastice	m	15,0000	26,94 18,95	404,12 284,31
		Total Copertine peste cerdac in axa C , foaia 38 Inclusiv salariu				6 633,40 2 120,46
		15.4. Copertina intrarii principale in axa A , foaia 16				
295	CL10A	Montare carcasa din profile metalice a copertinei	t	0,1750	40 013,49 2 733,71	7 002,36 478,40
296	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate	t	0,1750	600,51 234,74	105,09 41,08

1	2	3	4	5	6	7
		din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv - Vopsirea anticoroziva a copertinei				
297	CI17B	Placare cu OSB gr.10mm (alcatuite din fibre lemnoase din lemn de pin liate cu lignina), pe carcasa din lemn	m2	3,6000	202,86 91,12	730,28 328,05
298	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor	m2	4,2000	181,93 41,92	764,11 176,05
299	IzF17A	Tavan fonoabsorbant executat cu placi fonoabsorbante din vata minerala, montata cu piese metalice de sustinere - Izolare termica inferioara a balconului cu vata pe adeziv gr.80mm	m2	3,3000	248,62 27,34	820,43 90,21
300	CL53B	Montarea sistemului fatada ventilata Etalbond in complet	m2	8,3000	886,94 68,74	7 361,57 570,58
		Total Copertina intrarii principale in axa A , foaia 16				16 783,84
		Inclusiv salariu				1 684,37
		15.5. Cerdac intrarea principala in axa A - 5-6 ,foaia 39				
301	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... Beton perete de sprijin M100	m3	2,7300	1 012,84 160,38	2 765,05 437,83
302	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	27,9000	71,34 34,63	1 990,41 966,11
303	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	0,9000	370,48 32,80	333,43 29,52
304	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,9000	499,51 36,09	449,56 32,48
305	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp - Beton M200	m2	13,5300	119,13 30,25	1 611,88 409,33

1	2	3	4	5	6	7
306	CG22A5 k=5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade	m2	13,5300	44,51 1,82	602,26 24,66
307	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi - Plasa sudata 5 Vr 100*100mm	kg	25,0300	16,81 1,09	420,75 27,37
308	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare - Umplutura cu molz de constructie	m3	5,8000	15,67 15,67	90,91 90,91
309	CA04F	Beton M100 turnat in trepte, beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice	m3	0,2000	1 064,75 193,20	212,95 38,64
310	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	1,0000	71,35 34,63	71,35 34,63
311	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	13,5300	53,55 25,52	724,47 345,22
312	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 - dim.400*400mm ,mata ,calitate superioara	m2	13,5300	372,02 105,71	5 033,43 1 430,19
313	CI24A	Placarea treptelor cu placi de ceramice incleiate, cu grosimea sub 15 mm dim.400*400mm ,mata calitate superioara	m2	1,1700	407,44 140,51	476,70 164,40

1	2	3	4	5	6	7
314	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu - Montare cornier de protectie aluminiu trepte	m	6,3600	100,83 9,48	641,26 60,27
		Total Cerdac intrarea principala in axa A - 5-6 ,foaia 39 Inclusiv salariu				15 424,41 4 091,56
		15.6. Curtea de lumina				
315	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp - Beton M250	m2	10,0700	124,98 30,25	1 258,56 304,66
316	CG22A5 k=2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade	m2	-10,0700	18,97 0,73	-191,04 -7,34
317	CA04F	Beton M100 turnat in trepte, beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice	m3	0,5000	1 064,58 193,18	532,29 96,59
318	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi - P-1a , P-2	kg	33,6400	16,81 1,09	565,50 36,78
319	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	1,8800	71,38 34,63	134,19 65,10
320	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	11,9400	53,55 25,52	639,33 304,65
321	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 - dim.400*400mm ,mata ,calitate superioara	m2	6,6900	372,02 105,71	2 488,81 707,17

1	2	3	4	5	6	7
322	CI24A	Placarea treptelor cu placi de ceramice incleiate, cu grosimea sub 15 mm dim.400*400mm ,mata calitate superioara	m2	5,2500	407,45 140,51	2 139,09 737,70
323	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu - Montare cornier de protectie aluminiu trepte	m	12,5000	100,83 9,48	1 260,33 118,46
324	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare pereti si tavanelor - Grund Tifengrund	m2	14,5800	3,68 1,09	53,71 15,94
325	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi	m2	14,5800	64,66 43,74	942,81 637,73
326	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare pereti si tavanelor - Grund Tifengrund	m2	14,5800	3,68 1,09	53,71 15,94
327	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare dim 25*25cm,calitate superioara	m2	22,1800	311,47 89,30	6 908,40 1 980,73
328	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	4,0000	34,60 9,11	138,42 36,45
329	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	1,0000	499,52 36,09	499,52 36,09
330	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	1,0000	421,52 9,11	421,52 9,11
		Total Curtea de lumina Inclusiv salariu				17 845,15 5 095,76
		15.7. Cerdac in axa C (SE 2-4) ,foaia 39				
331	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... Beton perete de sprijin M200	m3	5,7000	1 099,19 160,38	6 265,40 914,17
332	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in	m2	37,8000	71,35 34,63	2 696,88 1 308,92