

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție <u>ocds-b3wdp1-MD-1751982967777</u> din <u>08.07.2025</u>
Obiectul achiziției: Achizitionarea materialelor de constructie

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
LOTUL 1. Vopsea, diluant, instrumente de zugrăvit						
Vopsea lavabilă lucioasă	Vopsea Coral Ceramic ultralavabilă, antibacterana 8,5L(11kg)	RO	EVOLOR SRL	Vopsea lavabilă pe bază de latex acrilic, cu aspect lucios după uscare, destinată pentru utilizare la interior pentru vopsirea tuturor tipurilor de suprafețe suport de origine minerală: beton, pietre, cărămizi, tencuieli din ipsos sau ciment, plăci din gips-carton, suprafețe de lemn și altele. Produsul trebuie să aibă o bună aderență la suport, să fie rezistent la frecare umedă și să permită o aplicare ușoară cu pensula sau rulou Compoziție: latex acrilic, umpluturi de pigmenți, adaosuri speciale. Nivel ridicat de strălucire . Ambalare găleată plastic cu capac. Aspect lucios după uscare. Consumul de aproximativ 0,10-0,15 kg/m2/strat. Uscare la atingere – max. 1-2 ore; reacoperire – max. 4 ore. Volumul ambalajului - 10 kg. Culoare albă. Termen de valabilitate minim 24 luni.	Vopsea ultralavabilă, antibacterana pe bază de latex acrilic si microsferă ceramice, cu aspect lucios după uscare, destinată pentru utilizare la interior si exterior , pentru vopsirea tuturor tipurilor de suprafețe suport de origine minerală: beton, pietre, cărămizi, tencuieli din ipsos sau ciment, plăci din gips-carton, suprafețe de lemn și altele. Produsul trebuie să aibă o bună aderență la suport, să fie rezistent la frecare umedă și să permită o aplicare ușoară cu pensula sau rulou Compoziție: latex acrilic, umpluturi de pigmenți, adaosuri speciale. Nivel ridicat de strălucire . Ambalaj găleată plastic cu capac. Aspect lucios după uscare. Consumul de aproximativ 0,10-0,14kg/m2/strat. Uscare la atingere – max. 1-2 ore; reacoperire – max. 4 ore. Volumul ambalajului – 8,5L(11 kg). Culoare albă. Termen de valabilitate 24 luni din data fabricatiei	

Vopsea siliconică pentru fațadă	SUPER STICKY Vopsea Lavabila Silicon 8,5 L (14 kg)	RO	EVOLOR SRL	Vopsea siliconică decorativă și de protecție, destinată pentru protecția și finisarea suprafețelor exterioare (fațade). Se aplică pe tencuieli minerale, beton, vopsele vechi rezistente. Culoare albă dar cu posibilitate de a se colora. Aspect mat sau semimat după uscare. Compoziție - rășini siliconice în dispersie apoasă. Consum la vopsirea suprafețelor netede — 0,15-0,20 kg/m². Mod de aplicare cu pensula, rola sau pulverizare. Timp de uscare la atingere – max. 24 ore. Rezistență la intemperii și raze UV. Ambalaj: câldăre de plastic. Volum: 14 kg. Termen de valabilitate minim 24 luni.	Vopsea siliconică decorativă și de protecție, destinată pentru protecția și finisarea suprafețelor exterioare (fațade). Se aplică pe tencuieli minerale, beton, vopsele vechi rezistente. Culoare albă dar cu posibilitate de a se colora. Aspect mat sau semimat după uscare. Compoziție - rășini siliconice în dispersie apoasă. Consum la vopsirea suprafețelor netede — 0,15-0,20 kg/m². Mod de aplicare cu pensula, rola sau pulverizare. Timp de uscare la atingere – max. 24 ore. Rezistență la intemperii și raze UV. Ambalaj: câldăre de plastic. Volum ambalaj: 8,5L(14 kg). Termen de valabilitate 24 luni din data fabricatiei.	
Vopsea email Alb	Email PF-115 COMFORT HOME 2,6 kg, Alb	UK	OOO Polycolor	Vopsea email alchidic, lucios, omogen, vâscos, fără impurități mecanice, hidrozistent, rezistentă la intemperii, având ca componentă de bază rășină alchidică, pigmenți solvenți organici, sicativi, aditivi. Utilizat pentru acoperire sau reacoperire, decorare și protejare a suprafețelor exterioare și interioare din metal, lemn și zidărie neutră, pentru acoperirea suprafețelor noi, dar și pentru reacoperirea suprafețelor deja vopsite. Timp de uscare rapidă în aproximativ 2-4 ore. Rezistent la lovituri și zgârieturi. Densitate – 0,99- 1,08 g/cm³. Compoziția chimică : conținut de substanțe nevolatile – 40-55 %, COV gata de utilizare- max. 500 g/l. Consum : 80-100 ml/m². Volum ambalaj - 2,5 L Termen de valabilitate nu mai puțin de 12 luni.	Vopsea email alchidic, lucios, omogen, vâscos, fără impurități mecanice, hidrozistent, rezistentă la intemperii, având ca componentă de bază rășină alchidică, pigmenți solvenți organici, sicativi, aditivi. Utilizat pentru acoperire sau reacoperire, decorare și protejare a suprafețelor exterioare și interioare din metal, lemn și zidărie neutră, pentru acoperirea suprafețelor noi, dar și pentru reacoperirea suprafețelor deja vopsite. Timp de uscare rapidă în aproximativ 2-4 ore. Rezistent la lovituri și zgârieturi. Densitate – 0,99- 1,08 g/cm³. Compoziția chimică : conținut de substanțe nevolatile – 40-55 %, COV gata de utilizare- max. 500 g/l. Consum : 80-100 ml/m². Volum ambalaj - 2,6 kg Termen de valabilitate 24 luni.	
Vopsea email Galben	Email PF-115 COMFORT HOME 2,6 kg, Galben	UK	OOO Polycolor			
Vopsea email Maro Deschis	Email PF-115 COMFORT HOME 2,6 kg, Galben-Maró	UK	OOO Polycolor			
Vopsea email Roșu	Email PF-115 COMFORT HOME 2,6 kg, Rosu	UK	OOO Polycolor			
Vopsea email Gri Deschis	Email PF-115 COMFORT HOME 2,6 kg, Gri Deschis	UK	OOO Polycolor			
Vopsea email Albastru Deschis	Email PF-115 COMFORT HOME 2,6 kg, Albastru deschis	UK	OOO Polycolor			
Diluant	Dizolvant universal 646 0,9L	MD	Lizarin SRL	Destinat pentru diluarea vopselei, lacurilor, degresarea suprafețelor și curățarea instrumentelor după lucrările de vopsire. Culoare: incolor; Ambalaj: sticle cu capac, cu volumul de 0,9-1 litri; Dizolvant echivalent cu 646;	Destinat pentru diluarea vopselei, lacurilor, degresarea suprafețelor și curățarea instrumentelor după lucrările de vopsire. Culoare: incolor; Ambalaj: sticle cu capac, cu volumul de 0,9-1 litri; Dizolvant 646;	

Pensula pentru Calorifer	Pensula pentru Calorifer	China		Tip: pensula curbată pentru calorifer; Material: fibră naturală; Dimensiune: 40,50 mm	Tip: pensula curbată pentru calorifer; Material: fibră naturală; Dimensiune: 40,50 mm	
Pensula pentru vopsit	Pensula pentru vopsit	China		Tip: pensulă; Material: fibră naturală; Dimensiune: 50*15mm	Tip: pensulă; Material: fibră naturală; Dimensiune: 50*15mm	
Pensula pentru vopsit	Pensula pentru vopsit	China		Tip: pensulă; Material: fibră naturală; Dimensiune: 70*15mm	Tip: pensulă; Material: fibră naturală; Dimensiune: 70*15mm	
Pensula pentru vopsit	Pensula pentru vopsit	China		Tip: pensulă; Material: fibră naturală; Dimensiune: 100*15mm	Tip: pensulă; Material: fibră naturală; Dimensiune: 100*15mm	
Rulou pentru vopsit	Rulou pentru vopsit	China		Latime - 250 mm; Material – lână; Cu mâner mic (10 cm).	Latime - 250 mm; Material – lână; Cu mâner mic (10 cm).	
Rulou pentru vopsit	Rulou pentru vopsit	China		Latime - 180 mm; Material – lână; Cu mâner mic (10 cm).	Latime - 180 mm; Material – lână; Cu mâner mic (10 cm).	
Perii pentru var cu mâner din lemn	Perii pentru var cu mâner din lemn	China		Material: fibră naturală; Dimensiune: 50*150 mm.	Material: fibră naturală; Dimensiune: 50*150 mm.	

Semnăt: _____ Numele, Prenumele: Iachim Alexandru În calitate de: Administrator

Ofertantul: SC Velias Grup SRL Adresa: r-nul Straseni, s.Cojusna, str. Mihai Viteazul 2

Anexa nr.23
la Documentația standard nr. _____
din “ ____ ” _____ 20____

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1751982967777 din 08.07.2025

Obiectul achiziției: **Achizitionarea materialelor de constructie**

Obiectul achiziției: Achizitionarea materialelor de constructie	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
LOTUL 1. Vopsea, diluant, instrumente de zugrăvit									
44100000-1	Vopsea lavabilă lucioasă	căldări	25	1 025,00	1 230,00	25 625,00	30 750,00	23.07.2025	MD02TRPDAK337110A16283AC
44100000-1	Vopsea siliconică pentru fațadă	căldări	20	400,00	480,00	8 000,00	9 600,00	23.07.2025	MD02TRPDAK337110A16283AC
44100000-1	Vopsea email Alb	buc.	50	112,50	135,00	5 625,00	6 750,00	23.07.2025	MD02TRPDAK337110A16283AC
44100000-1	Vopsea email Galben	buc.	25	112,50	135,00	2 812,50	3 375,00	23.07.2025	MD02TRPDAK337110A16283AC
44100000-1	Vopsea email Maro Deschis	buc.	25	100,00	120,00	2 500,00	3 000,00	23.07.2025	MD02TRPDAK337110A16283AC

44100000-1	Vopsea email Roșu	buc.	10	112,50	135,00	1 125,00	1 350,00	23.07.2025	MD02TRPDAK337110A16283AC
44100000-1	Vopsea email Gri Deschis	buc.	10	100,00	120,00	1 000,00	1 200,00	23.07.2025	MD02TRPDAK337110A16283AC
44100000-1	Vopsea email Albastru Deschis	buc.	10	100,00	120,00	1 000,00	1 200,00	23.07.2025	MD02TRPDAK337110A16283AC
44100000-1	Diluant	buc	50	26,67	32,00	1 333,50	1 600,00	23.07.2025	MD02TRPDAK337110A16283AC
44100000-1	Pensula pentru Calorifer	buc	20	16,67	20,00	333,40	400,00	23.07.2025	MD02TRPDAK337110A16283AC
44100000-1	Pensula pentru vopsit 50*15mm	buc	30	10,00	12,00	300,00	360,00	23.07.2025	MD02TRPDAK337110A16283AC
44100000-1	Pensula pentru vopsit 70*15mm	buc	30	13,34	16,00	400,00	480,00	23.07.2025	MD02TRPDAK337110A16283AC
44100000-1	Pensula pentru vopsit 100*15mm	buc	30	16,67	20,00	500,00	600,00	23.07.2025	MD02TRPDAK337110A16283AC
44100000-1	Rulou pentru vopsit Latime - 250 mm	buc	25	40,00	48,00	1 000,00	1 200,00	23.07.2025	MD02TRPDAK337110A16283AC
44100000-1	Rulou pentru vopsit Latime - 180 mm	buc	25	35,00	42,00	875,00	1 050,00	23.07.2025	MD02TRPDAK337110A16283AC
44100000-1	Perii pentru var cu mâner din lemn 50*150mm	buc	20	50,00	60,00	1 000,00	1 200,00	23.07.2025	MD02TRPDAK337110A16283AC
SUMA TOTALA PENTRU LOTUL 1						53 429,17	64 115,00		

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Iachim Alexandru În calitate de: Administrator

Ofertantul: SC Velias Grup SRL Adresa: r-nul Strasenii, s.Cojusna, str. Mihai Viteazul 2
