



Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1760618888689https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1635750816875
Obiectul achiziției: Materiale electrice+

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul nr. 1						
Întrerupător automat 3P 63A	SGP40-3-063-C	China	VECAS	Întrerupător automat: nr. de poli 3, curentul nominal 63 A, capacitatea nominală de întrerupere: minim 10 kA.	Întrerupător automat 3P 63A. Întrerupător automat: nr. de poli 3, curentul nominal 63 A, capacitatea nominală de întrerupere: 10 kA.	Conform standartelor producatorului
Lotul nr. 2						
Întrerupător automat 3P 160A	M6-160H-3-160	China	VECAS	Întrerupător automat: nr. de poli 3, curentul nominal 160 A, capacitatea nominală de întrerupere: minim 25 kA.	Întrerupător automat 3P 160A Întrerupător automat: nr. de poli 3, curentul nominal 160 A, capacitatea nominală de întrerupere: minim 25 kA.	Conform standartelor producatorului
Lotul nr. 3						
Întrerupător automat 3P 250A	i0010009	China	E-NEXT	Întrerupător automat: nr. de poli 3, curentul nominal 250 A, capacitatea nominală de întrerupere: minim 35 kA.	Întrerupător automat: nr. de poli 3, curentul nominal 250 A, capacitatea nominală de întrerupere: minim 35 kA.	Conform standartelor producatorului
Lotul nr. 6						
Întrerupător automat diferențial 25A	p0720016	China	E-NEXT	Întrerupător automat de protecție la curent diferențial, nr. de poli: 3P+N/4P, clasa de declanșare C, curentul nominal 25 A, tensiunea 220-250V, frecvența 50Hz, curentul nominal diferențial de întrerupere 30 mA.	Întrerupător automat de protecție la curent diferențial, nr. de poli: 3P+N/4P, clasa de declanșare C, curentul nominal 25 A, tensiunea 220-250V, frecvența 50Hz, curentul nominal diferențial de întrerupere 30 mA.	Conform standartelor producatorului
Lotul nr. 7						

Înterupător automat diferențial 32A	p0720017	China	E-NEXT	Înterupător automat de protecție la curent diferențial, nr. de poli: 3P+N/4P, clasa de declanșare C, curentul nominal 32 A, tensiunea 220-250/400V, frecvența 50Hz, curentul nominal diferențial de înterupere 30 mA.	Înterupător automat de protecție la curent diferențial, nr. de poli: 3P+N/4P, clasa de declanșare C, curentul nominal 32 A, tensiunea 220-250/400V, frecvența 50Hz, curentul nominal diferențial de înterupere 30 mA.	Conform standartelor producatorului
Lotul nr. 10						
Demaror magnetic 3P 40A	i0100006	China	E-NEXT	Demaror magnetic, nr. de poli 3, curentul nominal 40A, în complet cu contactor, releu termic, butoane de comandă și carcasă cu gradul de protecție minim IP 54, se acceptă și cu limita de reglare a curentului în mod obligatoriu să cuprindă curentul nominal de 40A.	Demaror magnetic, nr. de poli 3, curentul nominal 40A, în complet cu contactor, releu termic, butoane de comandă și carcasă cu gradul de protecție minim IP 54, se acceptă și cu limita de reglare a curentului în mod obligatoriu să cuprindă curentul nominal de 40A.	Conform standartelor producatorului
Lotul nr. 11						
Lampă LED G13 18W	61940/ OLL-G-T8- 18-230- 6500K	China	ОНЛАЙТ/ Xiamen Neex Optical Electronic Technology Co LTD	Lampă LED cu soclu G13, puterea minim 18 W, tensiunea de alimentare: 220-250 V, frecvența 50 Hz, flux luminos minim 2100 lm, temperatura de culoare minim 6400 K, pentru corpul de iluminat cu lungimea 120 cm, exemplu: 	Bec Tub LED OLL-G-T8-18-230-6500K G13 Lampă LED cu soclu G13, puterea minim 18 W, tensiunea de alimentare: 220-250 V, frecvența 50 Hz, flux luminos 1800 lm, temperatura de culoare 6500 K, pentru corpul de iluminat cu lungimea 120 cm.	Conform standartelor producatorului
Lotul nr. 12						
Lampă LED G13 10W	61938/ OLL-G-T8- 9-230-6500K	China	ОНЛАЙТ/ Xiamen Neex Optical Electronic Technology Co LTD	Lampă LED cu soclu G13, puterea minim 10 W, tensiunea de alimentare: 220-250 V, frecvența 50 Hz, flux luminos minim 1100 lm, temperatura de culoare minim 6400 K, pentru corpul de iluminat cu lungimea 60 cm, exemplu: 	Bec Tub LED OLL-G-T8-9-230-6500K G13 Lampă LED cu soclu G13, puterea minim 9 W, tensiunea de alimentare: 220-250 V, frecvența 50 Hz, flux luminos minim 900 lm, temperatura de culoare 6500 K, pentru corpul de iluminat cu lungimea 60 cm.	Conform standartelor producatorului
Lotul nr. 13						

Lampă LED 10W E27 220V	61140/ OLL-A60- 10-230- 6500K	China	ОНЛАЙН/ Xiamen Neex Optical Electronic Technology Co LTD	Lampă LED cu soclu E27, puterea minim 10 W, tensiunea de alimentare 220-250V, 50 Hz, flux luminos minim 1 000 lm, temperatura de culoare minim 6000 K.	Bec LED OLL-A60-10-230-6500K E27 Lampă LED cu soclu E27, puterea minim 10 W, tensiunea de alimentare 220-250V, 50 Hz, flux luminos 1000 lm, temperatura de culoare 6500 K.	Conform standartelor producatorului
Lotul nr.26						
Canal cablu 25-35*10-20mm	02001010	Turcia	DE-PA	Canal cablu confecționat din plastic cu dimensiunea: 25-35*10-20 mm, lungimea minim: 1,9 metri, culoarea: alb, în complet cu capac care se montează prin apăsare folosind o ștanțare pe partea laterală a canalului.	Canal p/u cablu 25x16x2000 mm Canal cablu confecționat din plastic cu dimensiunea: 25*16 mm, lungimea: 2 metri, culoarea: alb, în complet cu capac care se montează prin apăsare folosind o ștanțare pe partea laterală a canalului.	Conform standartelor producatorului
Lotul nr.27						
Papuc de cablu din aluminiu Ø 25 mm²	DL25-8	China	VECAS	Papuc de cablu din aluminiu, pentru cablu cu secțiunea de Ø 25 mm ² .	Papuc de cablu din aluminiu, pentru cablu cu secțiunea de Ø 25 mm ² .	Conform standartelor producatorului
Lotul nr.28						
Papuc de cablu din aluminiu Ø 35 mm²	DL35-10	China	VECAS	Papuc de cablu din aluminiu, pentru cablu cu secțiunea de Ø 35 mm ² .	Papuc de cablu din aluminiu, pentru cablu cu secțiunea de Ø 35 mm ² .	Conform standartelor producatorului
Lotul nr.29						
Papuc de cablu din aluminiu Ø 50 mm²	DL50-10	China	VECAS	Papuc de cablu din aluminiu, pentru cablu cu secțiunea de Ø 50 mm ² .	Papuc de cablu din aluminiu, pentru cablu cu secțiunea de Ø 50 mm ² .	Conform standartelor producatorului

Semnat: _____ Numele, Prenumele: ____ Cuzmina O ____ În calitate de: __ Director __

Ofertantul: __SRL Lilitec-Prim__ Adresa: __Chisinau, str.Gh.Madan 87/7

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1760618888689https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1635750816875
Obiectul achiziției: Materiale electrice

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Lotul nr. 1							19.12.2025	MD14TRPBA337110D00792AC	
1214100-0	Înterupător automat 3P 63A	buc	100	155.00	186.00	15500.00	18600.00			
	Lotul nr. 2									
1214100-0	Înterupător automat 3P 160A	buc	10	435.00	522.00	4350.00	5220.00			
	Lotul nr. 3									
1214100-0	Înterupător automat 3P 250A	buc	10	525.00	630.00	5250.00	6300.00			
	Lotul nr. 4									
31214100-0	Înterupător automat diferențial 10A	buc	200	0	0	0	0			
	Lotul nr. 5									
31214100-0	Înterupător automat diferențial 16A	buc	200	0	0	0	0			
	Lotul nr. 6									
31214100-0	Înterupător automat diferențial 25A	buc	100	233.35	280.02	23335.00	28002.00			
	Lotul nr. 7									
31214100-0	Înterupător automat diferențial 32A	buc	100	233.35	280.02	23335.00	28002.00			
	Lotul nr. 8									
31214100-0	Înterupător automat diferențial 40A	buc	100	0	0	0	0			
	Lotul nr. 9									
31214100-0	Înterupător automat diferențial 63A	buc	50	0	0	0	0			

	Lotul nr. 10									
31612200-1	Demaror magnetic 3P 40A	buc	20	485.00	582.00	9700.00	11640.00			
	Lotul nr. 11									
31531000-7	Lampă LED G13 18W	buc	1000	17.50	21.00	17500.00	21000.00			
	Lotul nr. 12									
31531000-7	Lampă LED G13 10W	buc	1000	16.25	19.50	16250.00	19500.00			
	Lotul nr. 13									
31531000-7	Lampă LED 10W E27 220V	buc	3000	11,70	14.04	35100.00	42120.00			
	Lotul nr. 14									
<u>31321200-4</u>	Fir electric 2*1,0 mm ² cupru	metri	5000	0	0	0	0			
	Lotul nr. 15									
<u>31321200-4</u>	Fir electric 3*2,5 mm ² cupru	metri	5000	0	0	0	0			
	Lotul nr. 16									
<u>31321200-4</u>	Fir electric 3*2,5 mm ² aluminiu	metri	2000	0	0	0	0			
	Lotul nr. 17									
<u>31321200-4</u>	Fir electric 3*4 mm ² cupru	metri	2000	0	0	0	0			
	Lotul nr. 18									
<u>31321200-4</u>	Fir electric aerian 4*50 mm ²	metri	250	0	0	0	0			
	Lotul nr.19									
32581100-0	Cablu de date cu 4 perechi extern	metri	3050	0	0	0	0			
	Lotul nr.20									
32581100-0	Cablu de date cu 4 perechi intern	metri	5185	0	0	0	0			
	Lotul nr.21									
31527300-9	Corp de iluminat pentru 2 lămpi LED 60cm IP20	buc.	300	0	0	0	0			
	Lotul nr.22									
31527300-9	Corp de iluminat pentru 2 lămpi LED 120cm IP20	buc.	300	0	0	0	0			
	Lotul nr.23									

31527300-9	Corp de iluminat stradal LED cu maxim 3 lentile	buc.	200	0	0	0	0			
	Lotul nr.24									
31527300-9	Corp de iluminat rotund cu sticlă de protecție	buc.	500	0	0	0	0			
	Lotul nr.25									
31211000-8	Cutie de metal neechipată pentru echipament electric IP31	buc.	10	0	0	0	0			
	Lotul nr.26									
44322400-7	Canal cablu 25-35*10-20mm	buc.	1000	8.50	10.20	8500.00	10200.00			
	Lotul nr.27									
31210000-1	Papuc de cablu din aluminiu Ø 25 mm ²	buc.	500	3.50	4.20	1750.00	2100.00			
	Lotul nr.28									
31210000-1	Papuc de cablu din aluminiu Ø 35 mm ²	buc.	500	4.95	5.94	2475.00	2970.00			
	Lotul nr.29									
31210000-1	Papuc de cablu din aluminiu Ø 50 mm ²	buc.	300	5.75	6.90	1725.00	2070.00			
Total						164770.00	19724.00			

Semnat: _____ Numele, Prenumele: ____ Cuzmina O ____ În calitate de: __Director____

Ofertantul: __SRL Lilitec-Prim_ Adresa: ____Chisinau, str.Gh.Madan 87/7 _____