

Obiect: **Întreținerea de rutină a drumurilor; întreținerea periodică, reparații curente și capitale – drumuri asfaltate , drumuri pietruite pentru drumurile publice locale raionale anul 2021, raionul Soldanesti - Inklusiv: Lotul II - Întreținerea periodică, reparații curente și capitale – drumuri asfaltate**

Investitor

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Devizul: L196 Raspopeni-Gauzeni(Raspopeni)</b>				
		<b>1.1. Devizul: L196 Raspopeni-Gauzeni(Raspopeni)</b>				
1	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (Разборка существующего щебеночного покрытия механизированным способом),(h-10cm)	m3			27,46
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,143	57,66	8,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	389,20	9,30
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	420,00	5,80
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	298,00	4,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 619,63
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II.(h-20cm)	100 m3			801,45
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	356,20	801,45
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 115,83
3	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,84
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	309,20	11,84
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			995,62
4	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire(h-12cm)	m3			465,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,600	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,203	227,55	46,20
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,219	227,55	277,39
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,150	14,00	2,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	389,20	16,34
	2952240004010	Compactor static autopulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	327,00	84,38
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	289,00	4,33
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			73 596,37
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 844,25
	23203226000401	Bitum	t	1,030	7 530,00	7 718,25
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	420,00	126,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 275,40
6	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			167,74



	2	3	4	5	6	7
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,060	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,144	1 054,20	151,80
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	327,00	2,58
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	327,00	2,58
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	925,60	7,31
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			221 080,01
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 844,25
	23203226000401	Bitum	t	1,030	7 530,00	7 718,25
	2952220000000	Autogudronator 3500 I - 3600 I	h-ut	0,300	420,00	126,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 137,70
8	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			130,01
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,050	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,097	1 224,20	118,75
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	327,00	1,73
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	327,00	1,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	925,60	4,91
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			171 355,16
		<b>1.2. Consolidarea acostamentelor</b>				
9	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 070,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,780	389,20	1 070,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			85,62
10	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 465,62
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	426,00	532,50
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,590	345,00	560,62
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	298,00	372,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			117,25
11	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			73,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	389,20	73,95
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			73,95
12	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			35,22
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,126	227,55	28,67
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,007	14,00	0,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	389,20	1,36
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	289,00	0,29
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,011	258,00	2,84
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	327,00	0,14
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 226,48
		<b>2. Devizul: L200-G4 Vadul-Rascov-Climautii de Jos-Cot</b>				
		<b>2.1. Devizul: L200-G4 Vadul-Rascov-Climautii de Jos-Cot</b>				
13	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (Разборка существующего щебёночного покрытия	m3			27,46



	2	3	4	5	6	7
		механизирова <span>н</span> н <span>ы</span> м способом)				
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,143	57,66	8,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	389,20	9,30
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	420,00	5,80
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	298,00	4,11
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			10 444,03
14	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории).	100 m3			801,33
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	356,20	801,33
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 098,14
15	TsI51A5	Transportarea pamantului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 т на расстояние: 5 км).	t			11,84
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	309,20	11,84
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 968,32
16	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innogogire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания).	m3			465,32
	7129020012800	Pavator	h-om	0,600	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,203	227,55	46,19
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,219	227,55	277,38
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,150	14,00	2,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	389,20	16,34
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	327,00	84,36
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	289,00	4,34
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			212 409,74
17	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия).	t			7 886,45
	23203226000401	Bitum	t	1,030	7 530,00	7 761,18
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	420,00	125,26
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			17 981,10
18	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно).	m2			167,74
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,060	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,144	1 054,20	151,81
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	327,00	2,58
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	327,00	2,58
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	925,60	7,31
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			638 096,98
19	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 868,72



	2	3	4	5	6	7
		(Rozliv bituma po osnovaniu pred ustrojstvom asfaltobetonnogo pokrytia).				
	23203226000401	Bitum	t	1,030	7 530,00	7 743,62
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	420,00	125,11
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			11 094,90
20	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически).	m2			130,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,050	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,097	1 224,20	118,75
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	327,00	1,73
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	327,00	1,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	925,60	4,91
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			494 529,23
		<b>2.2. Consolidarea acostamentelor</b>				
21	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории).	100 m3			1 074,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,780	389,20	1 074,95
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			225,74
22	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу).	100 m3			1 404,05
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	426,00	507,14
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,590	345,00	542,14
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	298,00	354,76
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			294,85
23	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			72,97
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	389,20	72,97
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			198,49
24	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см).	m2			35,21
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,126	227,55	28,67
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,007	14,00	0,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	389,20	1,36
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	289,00	0,28
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,011	258,00	2,84
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	327,00	0,14
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 577,31
		<b>3. Devizul: L 192-R-19 Drum de acces spre s.Cusalauca</b>				



	2	3	4	5	6	7
		<b>3.1. Devizul: L 192-R-19 Drum de acces spre s.Cusalauca</b>				
25	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (Разборка существующего щебёночного покрытия механизированным способом)	m3			27,46
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,143	57,66	8,24
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	389,20	9,30
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	420,00	5,80
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	298,00	4,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			11 791,25
26	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории).	100 m3			801,55
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	356,20	801,55
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 885,35
27	TsI51A5	Transportarea pamantului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 т на расстояние: 5 км).	t			11,85
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	309,20	11,85
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 354,82
28	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания).	m3			465,32
	7129020012800	Pavator	h-om	0,600	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,203	227,55	46,19
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,219	227,55	277,39
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,150	14,00	2,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	389,20	16,35
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	327,00	84,36
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	289,00	4,34
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			239 769,15
29	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия).	t			7 888,84
	23203226000401	Bitum	t	1,030	7 530,00	7 763,49
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	420,00	125,35
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			20 353,20
30	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно).	m2			167,74
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,060	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,144	1 054,20	151,81
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R	h-ut	0,0079	327,00	2,58



1	2	3	4	5	6	7
		8-14 de 14tf				
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut			
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	327,00	2,58
		<i>Cheltuieli directe</i>		0,0079	925,60	7,31
			lei			720 289,58
31	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия).	t			7 890,47
	23203226000401	Bitum	t	1,030	7 530,00	7 763,49
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	420,00	126,98
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			10 178,70
32	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически).	m2			130,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,050	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,097	1 224,20	118,75
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valvuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	327,00	1,73
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	327,00	1,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	925,60	4,91
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			558 235,08
		<b>3.2. Consolidarea acostamentelor</b>				
33	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории).	100 m3			1 076,80
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,780	389,20	1 076,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			323,04
34	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу).	100 m3			1 420,80
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	426,00	511,20
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,590	345,00	552,00
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	298,00	357,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			426,24
35	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			73,36
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	389,20	73,36
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			280,22
36	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см).	m2			35,22
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,126	227,55	28,67
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,007	14,00	0,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	389,20	1,37



1	2	3	4	5	6	7
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	289,00	0,28
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,011	258,00	2,84
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	327,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			13 455,27
		<b>4. Devizul: L 198 Drum de acces spre s.Cusmirca</b>				
		<b>4.1. Devizul: L 198 Drum de acces spre s.Cusmirca</b>				
37	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (Разборка существующего щебёночного покрытия механизированным способом).(h-10cm)	m3			27,46
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,143	57,66	8,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	389,20	9,30
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	420,00	5,80
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	298,00	4,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 619,63
38	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II.(h-20cm)	100 m3			801,45
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	356,20	801,45
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 115,83
39	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,84
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	309,20	11,84
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			995,62
40	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara inrorire(h-12cm)	m3			465,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,600	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,203	227,55	46,20
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,219	227,55	277,39
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,150	14,00	2,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	389,20	16,34
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	327,00	84,38
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	289,00	4,33
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			73 596,37
41	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 844,25
	23203226000401	Bitum	t	1,030	7 530,00	7 718,25
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	420,00	126,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 275,40
42	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			167,74
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,060	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,144	1 054,20	151,80
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	327,00	2,58
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	327,00	2,58
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	925,60	7,31
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			221 080,01
43	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 844,25
	23203226000401	Bitum	t	1,030	7 530,00	7 718,25
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	420,00	126,00



1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 137,70
44	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			130,01
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,050	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,097	1 224,20	118,75
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	327,00	1,73
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	327,00	1,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	925,60	4,91
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			171 355,16
		<b>4.2. Consolidarea acostamentelor</b>				
45	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 070,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,780	389,20	1 070,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			85,62
46	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 465,62
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	426,00	532,50
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,590	345,00	560,62
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	298,00	372,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			117,25
47	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			73,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	389,20	73,95
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			73,95
48	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			35,22
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,126	227,55	28,67
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,007	14,00	0,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	389,20	1,36
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	289,00	0,29
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,011	258,00	2,84
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	327,00	0,14
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 226,48
		<b>5. Devizul: L206 Soldanesti-Papauti-Tareuca(Parcani)</b>				
		<b>5.1. Devizul: L206 Soldanesti-Papauti-Tareuca(Parcani)</b>				
49	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (Разборка существующего щебёночного покрытия механизированным способом)	m3			27,46
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,143	57,66	8,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	389,20	9,30
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	420,00	5,80
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	298,00	4,11
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 170,98
50	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором	100 m3			801,21



1	2	3	4	5	6	7
		0,40-0,70 m3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории).				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	356,20	801,21
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 020,58
51	TsI51A5	Transportarea pamantului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 т на расстояние: 5 км).	t			11,83
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	309,20	11,83
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 487,25
52	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorogire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания).	m3			465,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,600	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,203	227,55	46,19
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,219	227,55	277,39
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,150	14,00	2,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	389,20	16,35
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	327,00	84,37
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	289,00	4,34
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			105 145,69
53	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия).	t			7 856,28
	23203226000401	Bitum	t	1,030	7 530,00	7 729,91
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	420,00	126,37
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 877,60
54	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно).	m2			167,75
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,060	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,144	1 054,20	151,80
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	327,00	2,58
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	327,00	2,58
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	925,60	7,31
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			315 865,21
55	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия).	t			7 856,28
	23203226000401	Bitum	t	1,030	7 530,00	7 729,91
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	420,00	126,37
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 438,80
56	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким наполнителем, выполненное горячим способом,	m2			130,00



1	2	3	4	5	6	7
		толщиной 4,0 см механически).				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,050	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,097	1 224,20	118,75
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	327,00	1,73
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	327,00	1,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	925,60	4,91
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			244 793,23
		<b>5.2. Consolidarea acostamentelor</b>				
57	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории).	100 m3			1 089,73
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,780	389,20	1 089,73
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			163,46
58	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу).	100 m3			1 420,80
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	426,00	511,20
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,590	345,00	552,00
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	298,00	357,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			213,12
59	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			73,26
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	389,20	73,26
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			124,54
60	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см).	m2			35,24
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,126	227,55	28,67
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,007	14,00	0,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	389,20	1,37
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	289,00	0,27
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,011	258,00	2,84
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	327,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 989,95
		<b>6. Devizul: L 201 Drum de acces spre s.Poiana (Alcedari)</b>				
		<b>6.1. Devizul: L 201 Drum de acces spre s.Poiana (Alcedari)</b>				
61	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (Разборка существующего щебеночного покрытия механизированным способом)	m3			27,46
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,143	57,66	8,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	389,20	9,30
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	420,00	5,80
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	298,00	4,11



1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 170,98
62	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории).	100 m3			801,21
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	356,20	801,21
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 020,58
63	TsI51A5	Transportarea pamantului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 т на расстояние: 5 км).	t			11,83
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	309,20	11,83
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 487,25
64	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorogire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания).	m3			465,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,600	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,203	227,55	46,19
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,219	227,55	277,39
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,150	14,00	2,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	389,20	16,35
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	327,00	84,37
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	289,00	4,34
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			105 145,69
65	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия).	t			7 856,28
	23203226000401	Bitum	t	1,030	7 530,00	7 729,91
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	420,00	126,37
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 877,60
66	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно).	m2			167,75
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,060	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,144	1 054,20	151,80
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	327,00	2,58
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	327,00	2,58
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	925,60	7,31
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			315 865,21
67	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия).	t			7 856,28
	23203226000401	Bitum	t	1,030	7 530,00	7 729,91
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	420,00	126,37



1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 438,80
68	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически).	m2			130,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,050	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,097	1 224,20	118,75
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	327,00	1,73
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	327,00	1,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	925,60	4,91
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			244 793,23
		<b>6.2. Consolidarea acostamentelor</b>				
69	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории).	100 m3			1 089,73
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,780	389,20	1 089,73
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			163,46
70	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursiuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу).	100 m3			1 420,80
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	426,00	511,20
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,590	345,00	552,00
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	298,00	357,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			213,12
71	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			73,26
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	389,20	73,26
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			124,54
72	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см).	m2			35,24
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,126	227,55	28,67
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,007	14,00	0,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	389,20	1,37
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	289,00	0,27
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,011	258,00	2,84
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	327,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 989,95
		<b>7. Devizul: L196 Raspopeni-Gauzeni (Gauzeni)</b>				
		<b>7.1. Devizul: L196 Raspopeni-Gauzeni (Gauzeni)</b>				
73	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din	m3			27,49



1	2	3	4	5	6	7
		piatra sparta (Разборка существующего щебёночного покрытия механизированным способом)				
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,143	57,66	8,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	389,20	9,32
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	420,00	5,81
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	298,00	4,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 100,98
74	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории).	100 m3			800,66
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	356,20	800,66
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 809,50
75	TsI51A5	Transportarea pamantului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 т на расстояние: 5 км).	t			11,83
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	309,20	11,83
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			810,10
76	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara inporozire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания).	m3			465,32
	7129020012800	Pavator	h-om	0,600	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,203	227,55	46,20
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,219	227,55	277,38
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,150	14,00	2,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	389,20	16,36
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	327,00	84,36
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	289,00	4,33
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			62 986,23
77	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия).	t			7 875,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	7 530,00	7 751,47
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	420,00	123,53
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 355,00
78	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно).	m2			167,74
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,060	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,144	1 054,20	151,80
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	327,00	2,58
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	327,00	2,58
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	925,60	7,31
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			189 210,38



1	2	3	4	5	6	7
79	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия).	t			7 875,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	7 530,00	7 751,47
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	420,00	123,53
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 677,50
80	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически).	m2			130,01
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,050	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,097	1 224,20	118,75
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	327,00	1,73
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	327,00	1,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	925,60	4,91
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			146 649,99
		<b>7.2. Consolidarea acostamentelor</b>				
81	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории).	100 m3			1 081,11
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,780	389,20	1 081,11
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			97,30
82	DI96	Compactarea rampleului in pamint de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу).	100 m3			1 421,56
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	426,00	520,67
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,590	345,00	536,67
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	298,00	364,22
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			127,94
83	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			73,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	389,20	73,95
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			73,95
84	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см).	m2			35,22
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,126	227,55	28,67
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,007	14,00	0,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	389,20	1,36
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	289,00	0,29
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,011	258,00	2,84
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	327,00	0,13
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 521,71







**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, nume, prenumele)

(funcția, semnătura, nume, prenumele)

L.S.



L.S.