

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1664983425398 din 4 nov 2022, 9:54 - 25 nov 2022, 10:54

Obiectul achiziției: Achiziționarea de Consumabile Medicale conform necesităților IMSP Institutul Oncologic, pentru anul 2023

Co d CP V	Nr. d/o	Denumire Lot	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/servici ului	Țara de origine	Produ- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către oferant	Standarde de referință
			1	2	3	4	5	6	7
			Bunuri/servicii						
33 10 00 00- 1	1	Ac p/u camera implantabila	Ac p/u camera implantabila	Polyperf 582011	Franta	Vygon	Ac p/u camera implantabila compatibilă cu Huber Surecan Winged. Dimensiunea 19GX20mm, Tub prelungit din latex și fără PVC	Conform broșurii anexate	CE/ISO
33 10 00 00- 1	14	Ace pentru camera implantabila cu dispozitiv de stabilitate si siguranta pentru evitarea intepaturilor	Ace pentru camera implantabila cu dispozitiv de stabilitate si siguranta pentru evitarea intepaturilor	Safety Huber needle PPS™ CT 801511* 802011 802511 803011 803511 801509* 802009 802509 803009 803509 801507* 802007 802507 803007 803507	Franta	Vygon	"Ace speciale, non-coring, pentru administrare solutii medicamentoase compatibile cu sistemele de acces venos/ arterial tip Porth-a-Cath. Sunt prevăzute cu un disc transparent pentru vizibilitate completa, stabilitate sporita și "aripioare" flexibile pentru fixare si pentru un confort mai bun pentru pacient. Contin un dispozitiv de evitare a înțepăturilor după utilizare/ retragere a acului pentru siguranta personalului medical. Dispozitivul/ discul transparent prezinta doua gauri prin care permite pielii sa respire sub baza si mai contine un punct verde care arata indicatia clara ca dispozitivul de siguranta a fost activat. - Angulat 90° - Canula fabricata din otel inoxidabil - Prevazut cu tub prelungitor lungime de 190 mm +/- 10mm - Clema pentru inchidere/ deschidere perfuzie - Aripioare de fixare flexibile si ergonomice pentru o manipulare usoara cu un cod de culoare in functie de grosimea acului pentru o identificare usoara si un mecanism de siguranta (Safety) pentru reducerea riscului de intepare/contaminare. - dimensiuni G19 (12, 15, 20,25, 32, 38 mm); G20 (12, 15, 20, 25, 32, 38 mm) si G22 (12, 15, 20, 25, 32 mm). - Compatibile RMN - Rezistenta la injectarea sub presiune a substantei de contrast CT de max 325 psi. - Nu contin latex sau DEHP - Ambalare: 20 bucati/ cutie si au termen de valabilitate de 5 ani de la data producerii."	Conform broșurii anexate	CE/ISO

33 10 00 00- 1	18	Ansa electrochirurgicala ovala 10mm unica folosinta	Ansa electrochirurgicala ovala 10mm unica folosinta	PFS01- 01023230	China	Micro- Tech	Ansa electrochirurgicala ovala 10mm unica folosinta Fir impletit, in tub transparent, dimaetrul indicat, lungimea de lucru: >2000 mm	Conform broșurii anexate	CE/ISO
33 10 00 00- 1	19	Ansa electrochirurgicala ovala 15mm unica folosinta	Ansa electrochirurgicala ovala 15mm unica folosinta	PFS01- 01523230	China	Micro- Tech	Ansa electrochirurgicala ovala 15mm unica folosinta Fir impletit, in tub transparent, dimaetrul indicat, lungimea de lucru: >2000 mm	Conform broșurii anexate	CE/ISO
33 10 00 00- 1	20	Ansa electrochirurgicala ovala 20mm unica folosinta	Ansa electrochirurgicala ovala 20mm unica folosinta	PFS01- 02023230	China	Micro- Tech	Ansa electrochirurgicala ovala 20mm unica folosinta Fir impletit, in tub transparent, dimaetrul indicat, lungimea de lucru: >2000 mm	Conform broșurii anexate	CE/ISO
33 10 00 00- 1	24	Bujii pentru sonde endotraheale 10 și 15 Fr	Bujii pentru sonde endotraheale 10 și 15 Fr	PRI-10, PRI-14	Polonia	Zarys	Dispozitiv gradat cu vârful tip Coude și canal de oxigenare. Mărimi 10, 15Fr	Conform broșurii anexate	CE/ISO
33 10 00 00- 1	25	1. Camera implantabila cu cateter disponibil in varianta de 6,5 F si 8,5 F	1. Camera implantabila cu cateter disponibil in varianta de 6,5 F si 8,5 F	A (Silicon) 4008 ISP 40010 ISP A (PUR) 4017 ISP 4019 ISP B (Silicon) 3007 ISP 3008 ISP	Franta	Vygon	1. Cateter cu camera implantabila pentru administrare de chimioterapice, antibiotice, nutritie parenterala, prelevare sanguina, transfuzii. Camera contine trei puncte de sutura pentru o fixare cat mai buna; material: rezervor din titan imbracat in polysulfone (PSU), rezistenta la injectare sub presiune de max 325 psi (22.4 bari), prevazuta cu cateter radioopac din silicon cu marcaj la 5 cm pentru a facilita implantarea, contine un inel de conectare radiopaque fiabil cu protectie anti kink, design anatomic pentru o insertie simplificata si pentru confortul pacientului, camera este prevazuta cu o membrana din silicon medical, de inalta calitate, ce permite un numar cat mai mare de punctii. Compatibile CT, RMN. Tehnica de implantare este Seldinger. Camerele si cateterele să fie disponibile in urmatoarele dimensiuni: - A) Dimensiunea Standard (greutate camera 9 gr, dimensiune suprafata /la baza camera 35x27mm, inaltime camera 13,2 mm, diametru membrana silicon 12mm, volum intern 0.5 ml). Cateter disponibil atat in varianta de 6,5 F cat si 8,5 F din Silicon sau poliuritan, lungime 800 mm. - B) Dimensiunea Mica (greutate camera 4,7 gr, dimensiune suprafata/la baza camera 30 x22mm, inaltime camera 10,6 mm, diametru membrana silicon 9,5 mm, volum intern 0,25 ml). Cateter disponibil atat in varianta de 6,5 F cat si de 8,5 F din Silicon, lungime 800 mm. Fiecare cateter cu camera implantabila contine setul de implantare format din: o 1 ac de punctie 18Gx70mm o 1 introducător tip “tear-away” L180/140mm o 1 ghd in J de 0,035” si 500 mm lungime o 1 seringă x10 ml o 2 ace drepte 22Gx30mm	Conform broșurii anexate	CE/ISO

							o 1 ac de administrare tip Huber prevazut cu aripioare de fixare 20Gx20mm. Nu contin latex, pvc si DEHP. Termen de valabilitate de 5 ani de la data producerii.		
33 10 00 00- 1	26	2. Camera implantabila cu indicatia pentru copii cu cateter disponibil in varianta de 4,5F si 6F	2. Camera implantabila cu indicatia pentru copii cu cateter disponibil in varianta de 4,5F si 6F	PUR 2015 ISP si Silicon 2007 ISP	Franta	Vygon	1. Cateter cu camera implantabila pentru administrare de chimioterapice, antibiotice, nutritie parenterala, prelevare sanguina, transfuzii. Camera contine doua puncte de sutura pentru o fixare cat mai buna; material: rezervor din titan imbracat in Epoxy, rezistenta la injectare sub presiune de max 325 psi (22.4 bari), prevazuta cu cateter radioopac din silicon cu marcaj la 5 cm pentru a facilita implantarea, contine un inel de conectare radiopaque fiabil cu protectie anti kink, design anatomic pentru o insertie simplificata si pentru confortul pacientului, camera este prevazuta cu o membrana din silicon medical, de inalta calitate, ce permite un numar cat mai mare de punctii. Compatibile CT, RMN. Tehnica de implantare este Seldinger. Camerele si cateterele sunt disponibile in urmatoarele dimensiuni: - A) Dimensiunea mica cu indicatie speciala pentru copii (greutate camera 3 gr, dimensiune suprafata /la baza camera 22 x 18 mm, inaltime camera 8.7 mm diametru membrana silicon 7.6 mm, volum intern 0.15 mL. Cateter disponibil atat in varianta de 4,5 F din Poliuretan, lungime 800 mm cat si 6 F din Silicon, lungime 600 mm. Fiecare cateter cu camera implantabila contine setul de implantare format din: Cateter 4,5 F cu camera implantabila: o 1 ac de punctie 20Gx50 mm o 1 ac 20Gx32 mm o 1 introducător tip "tear-away" L80/50 mm o 1 ghd in J de 0,025" si 500 mm lungime o 1 seringă x10 ml o 2 ace drepte 22Gx30 mm o 1 ac de administrare tip Huber prevazut cu aripioare de fixare 22Gx 15 mm. Nu contin latex, pvc si DEHP. Termen de valabilitate de 5 ani de la data producerii. Cateter 6 F cu camera implantabila: o 1 ac de punctie 18Gx70 mm o 1 introducător tip "tear-away" L180/140 mm o 1 ghd in J de 0,035" si 500 mm lungime o 1 seringă x10 ml o 2 ace drepte 22Gx30 mm o 1 ac de administrare tip Huber prevazut cu aripioare de fixare 22Gx 15 mm. Nu contin latex, pvc si DEHP. Termen de valabilitate de 5 ani de la data producerii.	Conform broșurii anexate	CE/ISO
33 10 00 00- 1	27	Canula Nazala de Flux Inalt pentru Oxigenoterapie(HN FC)	Canula Nazala de Flux Inalt pentru Oxigenoterapie(HN FC)	OPT942, OPT944, OPT946	Noua Zeelandă	Fisher and Paykel	Atraumatica, rotunda in sectiune, cu fixatoare elastice la pacient, , un capat se conecteaza la dispozitivul de inalta presiune cu conector de 15 mm , celalalt capat cu 2 virfuri fine se introduc in narinele nazale Permite administrarea oxigenului în concentrație (FiO2 până la aproape 1.00) și debite (până la 60 L/min). Conectorul pivotant, Clemele integrate. Mărime: S, M, L	Conform broșurii anexate	CE/ISO

33 10 00 00- 1	28	Cateter / canula nazala pentru inhalare O2	Cateter / canula nazala pentru inhalare O2	CTND-200	Polonia	Zarys	Cateter / canula nazala pentru inhalare O2 Transparent, De unica folosinta, Fara latex.	Conform broșurii anexate	CE/ISO
33 10 00 00- 1	44	Emplastru ~ 5x500cm	Emplastru ~ 5x500cm	STA50005W	Polonia	Zarys	1.Adeziv 2.Material țesut 3.Neiritant, nonalergic, testat dermatologic 4.Dimensiuni ~ 5x500cm Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului).	Conform broșurii anexate	CE/ISO
33 10 00 00- 1	45	Emplastru 10cmx10m	Emplastru 10cmx10m	806011E	Polonia	Zarys	Banda de pansare, din fibre, autoadezivă, hipoalergică, neiritantă, nesterilă dim:10cmx10m/1szt./pc.	Conform broșurii anexate	CE/ISO
33 10 00 00- 1	46	Emplastru p/u fixarea cateterului 8*6 cm	Emplastru p/u fixarea cateterului 8*6 cm	811013	Polonia	Zarys	1.dimensiuni 8*6 cm	Conform broșurii anexate	CE/ISO
33 10 00 00- 1	49	Filtru antibacterial și antiviral	Filtru antibacterial și antiviral	MN136	Turcia	Morton	Filtru antibacterial și antiviral Pentru VAP	Conform broșurii anexate	CE/ISO
33 10 00 00- 1	50	Fixator cateter periferic	Fixator cateter periferic	811013	Polonia	Zarys	Plasture pentru fixarea sigură a cateterelor și protejarea punctului de inserție. Mărime 6x7cm, 4x4cm	Conform broșurii anexate	CE/ISO
33 10 00 00- 1	58	Masca simplă de oxigen pentru copii, marimea M	Masca simplă de oxigen pentru copii, marimea M	MTS-M	Polonia	Zarys	Transparenta, pentru adulti, de unica folosinta, Sterila.	Conform broșurii anexate	CE/ISO
33 10 00 00- 1	59	Masca simplă de oxigen pentru maturi, marimea XL	Masca simplă de oxigen pentru maturi, marimea XL	MTS-XL	Polonia	Zarys	Transparenta, pentru adulti, de unica folosinta, Sterila.	Conform broșurii anexate	CE/ISO
33 10 00 00- 1	63	Pansament steril adeziv 10x10 cm	Pansament steril adeziv 10x10 cm	801013	Polonia	Zarys	Pansament steril ambalat individual, autoadeziv, pe suport de material netesut, cu corp absorbant. Materialul exterior, impregnat hidrofob, permeabil pentru aer și vapori de apă, hipoalergen	Conform broșurii anexate	CE/ISO

33 10 00 00- 1	64	Pansament steril adeziv 35x10 cm	Pansament steril adeziv 35x10 cm	801018	Polonia	Zarys	Pansament steril ambalat individual, autoadeziv, pe suport de material netesut, cu corp absorbant. Materialul exterior, impregnat hidrofob, permeabil pentru aer și vapori de apă, hipoalergen	Conform broșurii anexate	CE/ISO
33 10 00 00- 1	65	Pansament steril	Pansament steril	801017	Polonia	Zarys	Pansament steril, hipoalergen, adeziv, dimensiunile:30x10cm	Conform broșurii anexate	CE/ISO
33 10 00 00- 1	77	Set aspirare a cavitatii bucale cu canula Yankauer	Set aspirare a cavitatii bucale cu canula Yankauer	ZO- 2124002041	Polonia	Zarys	Steril, Transparent, Non toxic, Unica folosinta, Lungime 210 cm. Canula Yankauer	Conform broșurii anexate	CE/ISO
33 10 00 00- 1	91	Set pentru oxigenoterapie cu mască, rezervor și tub	Set pentru oxigenoterapie cu mască, rezervor și tub	MTW-L	Polonia	Zarys	1. PVC transparent și moale pentru confortul pacienților. 2. Clipul reglabil al nasului asigură o potrivire confortabilă. 3. 210 cm. Pompa de alimentare cu oxigen poate fi configurată.	Conform broșurii anexate	CE/ISO

Semnat:_____ Numele, Prenumele: **Alexandru Grabazei** În calitate de: **director**

Ofertantul: **FCPC "DataControl" SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. N. Testemițanu 17/6**