

**IMSP CS Zirnesti**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №****Lucrari de reparatie la OMF Andrusul de Sus, CS Zirnesti, r.Cahul**

Valoarea de deviz 517 301,40 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de reparatii</b> <b>1.1. Termoizolarea fasadelor</b> <b>1.1.1. Pereti. Termoizolarea fasadelor cu placi din vata minerala pe baza de fibre de bazalt cu densitatea de 135 kg/m3, gr. 100mm</b>				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	68,000	15,790 14,040	1 073,720 954,720
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - burlane	m	42,000	8,030 7,280	337,260 305,760
3	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - glafuri (lacramare din aluminiu)	m	25,650	8,029 7,278	205,955 186,680
4	RpCJ12A K=1.5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (gr.30)	m2	76,000	195,450 132,600	14 854,200 10 077,600
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betoncontact)	m2	369,800	7,435 1,560	2 749,463 576,888
6	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant cu placi din	m2	369,800	426,636 120,120	157 770,010 44 420,376

1	2	3	4	5	6	7
		vata minerala (Termoizolarea cu placi de vata minerale pe baza de fibre de bazalt cu denistatea de 135 kg/m3 (Gost EN1602) gr. de 100mm) Conductivitatea termica = 0.044 W/mk (GOST 7076-99, SP 23-101-2004) Valoarea declarata a stresului la compresiune la deformarea de 10% a grosimea - 45 kPa (SM GOST R EN 826) sau mai bine, Clasa incendiara (stins de sinestator - clasa A (SM SR EN 13501-1+A1) sau mai bine)				
7		Cornier de aluminiu cu plasa la colturilor cladirii si mai sus de soclu	m	88,000	4,000 0,000	352,000 0,000
8	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	369,800	25,090 6,240	9 278,282 2 307,552
9	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (fara costul elementelor de burlan)	m	42,000	19,325 18,200	811,650 764,400
10	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	369,800	144,290 63,440	53 358,447 23 460,112
11	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu lat=350mm	m	26,400	273,550 20,800	7 221,720 549,120
		<b>Total Pereti.Termoizolarea fasadelor cu placi din vata minerala pe baza de fibre de bazalt cu densitatea de 135 kg/m3, gr. 100mm Inclusiv salariu</b>				<b>248 012,707 83 603,208</b>
		<b>Total Termoizolarea fasadelor Inclusiv salariu</b>				<b>248 012,707 83 603,208</b>
		<b>1.2. Golurile ferestrelor si usilor. Placi din vata minerala baza de fibre de bazalt cu densitatea de 135 kg/m3, gr.30mm</b>				
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betoncontact)	m2	62,600	7,435 1,560	465,431 97,656
13	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor (sisteme cu fixare	m2	62,600	305,436 151,995	19 120,300 9 514,908

1	2	3	4	5	6	7
		rigida a termoizolantului): cu placi ignifugate din vata minerala Termoizolarea cu placi de vata minerala pe baza de fibre de bazalt cu densitatea de 135kg/m <sup>3</sup> (GOST EN1602) gr.de 30mm Conductivitatea termica = 0.044 W/mk (GOST 7076-99 SP 23-101-2004), Valoarea declarata a stresului de compresiune la deformarea de 10% a grosimii - 45 kPa (SM GOST R EN 826) sau mai bine, Clasa incendiara ( stins de sinestator - clasa A (SM SR EN 13501-1+A1) sau mai bine)				
14		Cornier de aluminiu cu plasa la colturilor cladirii si mai sus de soclu	m	148,800	4,000 0,000	595,200 0,000
15	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m <sup>2</sup>	62,600	25,090 6,240	1 570,634 390,624
16	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m <sup>2</sup>	62,600	144,290 63,440	9 032,564 3 971,344
		<b>Total Golurile ferestrelor si usilor. Placi din vata minerala baza de fibre de bazalt cu densitatea de 135 kg/m<sup>3</sup>, gr.30mm Inclusiv salariu</b>				<b>30 784,129 13 974,532</b>
		<b>1.3. Alte lucrari</b>				
17	CB14A Kman=0.5	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m <sup>2</sup>	440,000	55,655 19,500	24 488,380 8 580,000
18	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	10,200	57,720 57,720	588,744 588,744
19	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	10,200	13,809 0,000	140,850 0,000
		<b>Total Alte lucrari Inclusiv salariu</b>				<b>25 217,974 9 168,744</b>
		<b>1.4. Lucrari generale</b>				
20	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare	m <sup>2</sup>	68,600	15,790	1 083,194

1	2	3	4	5	6	7
		sau exterioare driscuite la pereti sau tavane			14,040	963,144
21	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (gr.35mm)	m2	76,200	130,298 88,400	9 928,717 6 736,080
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betoncontact)	m2	114,800	7,435 1,560	853,538 179,088
23	CN11B	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita	m2	76,200	67,080 28,600	5 111,500 2 179,320
24	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (Termoizolarea soclului cu placi de polisteren extrudat (EXP) densitatea 26 kg/m3 (Gost EN1602) gr.de 100mm) Conductivitatea termica = 0.035 W/mk. Valoarea declarata a stresului la compresiune la deformare de 10% a grosimii - 200 kPa(SM GOST R EN 826) sau mai bine, Clasa incediara (stins de sinestatator - clasa E (SM SR EN 13501 - 1 + A1) sau mai bine)	m2	38,600	329,035 89,336	12 700,757 3 448,380
25	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2	38,600	547,952 150,800	21 150,947 5 820,880
26	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	12,000	57,720 57,720	692,640 692,640
27	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	12,000	13,800 0,000	165,600 0,000
		<b>Total Lucrari generale Inclusiv salariu</b>				<b>51 686,893 20 019,532</b>
		<b>1.5. Acoperis sarpant la copertine</b>				

1	2	3	4	5	6	7
28	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	18,200	38,940 37,440	708,708 681,408
29	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	44,600	2,748 2,080	122,573 92,768
30	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Teava profilata 20x40x2 Ltotal = 58.4m, Masa = 102.2 kg, teava profilata 20x20x1.5 Ltotal=24.2m masa 19.84 kg	kg	122,040	38,707 10,920	4 723,770 1 332,656
31	CN21B	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul	m2	28,680	67,968 52,000	1 949,328 1 491,360
32	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Tabla tip tigla grosimea minimum 0.45	m2	18,200	275,598 59,800	5 015,885 1 088,360
		<b>Total Acoperis sarpant la copertine Inclusiv salariu</b>				<b>12 520,264 4 686,552</b>
		<b>Total Lucrari de reparatii Inclusiv salariu</b>				<b>368 221,967 131 452,568</b>

	Cheltuieli directe	lei	368 221,96
	Asigurare Sociala	24,00 %	31 548,62
	Cheltuieli de transport	3,00 %	6 567,91
	Total	100,00 +	406 338,49
	Cheltuieli de regie	3,00 %	12 190,15
	Total	100,00 +	418 528,64
	Beneficiu de deviz	3,00 %	12 555,86
	Total	100,00 +	431 084,50
	TVA	20,00 %	86 216,90
	<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>517 301,40 131 452,57</b>

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

## IMSP CS Zirnesti

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

# Deviz local de resurse №

## Lucrari de reparatie la OMF Andrusul de Sus, CS Zirnesti, r.Cahul

Valoarea de deviz 517 301,40 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

### Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	16,392	52,00	852,384
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	780,494	52,00	40 585,688
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	165,000	52,00	8 580,000
4.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	904,338	52,00	47 025,576
5.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	87,006	52,00	4 524,312
6.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	51,888	52,00	2 698,176
7.	7212030022700	Sudor	h-om	1,220	52,00	63,440
8.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	43,720	52,00	2 273,440
9.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,892	52,00	46,384
10.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	23,188	52,00	1 205,776
11.	7422010060100	Timplar	h-om	8,448	52,00	439,296
12.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	24,642	52,00	1 281,384
13.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	108,680	52,00	5 651,360
14.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	200,086	52,00	10 404,472
15.	9310060019930	Muncitor	h-om	111,940	52,00	5 820,880
Total manopera						131 452,57

### Materiale:

1.	060707	Cornier din aluminiu	m	236,800	4,00	947,200
2.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,831	20,00	36,620
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	5,135	450,00	2 310,750
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	5,244	15,00	78,660
5.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,044	5 300,00	233,200
6.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,132	5 300,00	699,600
7.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,132	5 300,00	699,600

8.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,053	7 500,00	397,500
9.	2320166200676	White spirit	kg	2,868	18,50	53,058
10.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,045	200,00	9,000
11.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,036	20,00	0,720
12.	24165861053035	Betonocontact	kg	82,080	38,00	3 119,040
13.	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	57,150	50,00	2 857,500
14.	2430116104160	Email alchidic	kg	2,008	46,00	92,368
15.	24302261000001	Fuga	kg	16,764	30,00	502,920
16.	2430226100700	Grund alchidic	kg	2,294	55,00	126,170
17.	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	179,446	45,00	8 075,070
18.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,860	120,00	103,200
19.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	2,868	18,50	53,058
20.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	1 902,840	4,00	7 611,360
21.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	2 339,564	4,00	9 358,256
22.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	171,538	4,00	686,152
23.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,956	3,00	2,868
24.	25213026029072 4	Placi termoizolante, placi polistiren celular gr. 100 mm	m2	41,715	167,00	6 966,405
25.	25213026029091 3	Placi ignifudate din vata minerala 30 mm	m2	67,652	66,00	4 465,032
26.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	534,030	7,00	3 738,210
27.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	1,911	250,00	477,750
28.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 824,024	3,00	5 472,072
29.	26531021008311	Tink	kg	994,520	35,00	34 808,200
30.	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	39,766	350,00	13 918,100
31.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	2,868	3,00	8,604
32.	26821626113706	Placi vata minerala 100 mm	m2	399,643	220,00	87 921,460
33.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	9,555	27,00	257,985
34.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	21,976	125,00	2 747,000
35.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,764	300,00	229,200
36.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	1,220	14,00	17,080
37.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	26,400	250,00	6 600,000
38.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	122,040	27,00	3 295,080
39.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,320	14,00	18,480
40.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,610	63,00	38,430
41.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	105,600	0,50	52,800
42.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	3 727,708	2,50	9 319,270
43.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	171,990	0,84	144,472
44.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,976	4,00	3,904
45.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	8,466	20,00	169,320
46.	4100126202818	Apa	m3	1,807	20,00	36,140
47.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	48,980	3,50	171,430
		<b>Total materiale de constructii</b>				<b>218 930,28</b>

### **Utilaje de constructii:**

1.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	1 980,000	7,00	13 860,000
2.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	12,670	75,00	950,250
3.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,407	75,00	180,525
4.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	30,762	45,00	1 384,290
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,382	75,00	328,650
6.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	9,776	45,00	439,920
7.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	2,818	45,00	126,810
8.	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	1,522	75,00	114,150
9.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,425	50,00	21,250
10.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	2,595	45,00	116,775
11.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,223	45,00	10,035
12.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,681	450,00	306,450
		<b>Total utilaje de constructii</b>				<b>17 839,11</b>

Cheltuieli directe	lei	368 221,96
Asigurare Sociala	24,00 %	31 548,62
Cheltuieli de transport	3,00 %	6 567,91
Total	100,00 +	406 338,49
Cheltuieli de regie	3,00 %	12 190,15
Total	100,00 +	418 528,64
Beneficiu de deviz	3,00 %	12 555,86
Total	100,00 +	431 084,50
TVA	20,00 %	86 216,90

**Total deviz:**

**517 301,4  
0**

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5  
WinCmeta

**Obiect IMSP CS Zirnesti**

**Investitor**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de reparatii</b>				
		<b>1.1. Termoizolarea fasadelor</b>				
		<b>1.1.1. Pereti. Termoizolarea fasadelor cu placi din vata minerala pe baza de fibre de bazalt cu densitatea de 135 kg/m3, gr. 100mm</b>				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			15,790 14,040
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	52,00	6,240
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,00	7,800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	75,00	0,750
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - burlane	m			8,030 7,280
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	52,00	4,680

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	52,00	2,600
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	75,00	0,750
3	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - glafuri (lacramare din aluminiu)	m			8,029
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	52,00	4,679
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	52,00	2,599
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	75,00	0,751
4	RpCJ12A K=1.5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (gr.30)	m2			195,450
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	52,00	103,740
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	52,00	28,860
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	3,00	43,065
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	450,00	18,225
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,00	0,210
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	75,00	0,900
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	75,00	0,450
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betoncontact)	m2			7,435
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,00	1,560
	24165861053035	Betoncontact	kg	0,1500	38,00	5,700
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,175
6	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant cu placi din vata minerala (Termoizolarea cu placi de vata minerala pe baza de fibre de bazalt cu denistatea de 135 kg/m3 (Gost EN1602) gr. de 100mm) Conductivitatea termica = 0.044 W/mk (GOST 7076-99, SP 23-101-2004) Valoarea declarata a stresului la compresiune la deformarea de 10% a grosimea - 45 kPa (SM GOST R EN 826) sau mai bine, Clasa incendiara (stins de sinestator - clasa A (SM SR EN 13501-1+A1) sau mai bine)	m2			426,636
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	52,00	98,384
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	52,00	21,736
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,00	16,160
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	4,00	20,200
	26821626113706	Placi vata minerala 100 mm	m2	1,0700	220,00	237,754
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,777
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	2,50	20,200
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	75,00	1,875
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	75,00	0,255
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	45,00	1,350
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	45,00	0,945
7		Cornier de aluminiu cu plasa la colturilor cladirii si mai sus de soclu	m			4,000
	060707	Cornier din aluminiu	m	1,0000	4,00	4,000
8	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			25,090
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	52,00	6,240
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	45,00	18,675
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,175
9	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (fara costul elementelor de burlan)	m			19,325
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	52,00	18,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	75,00	1,125
10	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			144,290
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	52,00	63,440
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	35,00	80,500
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,080
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	45,00	0,270
11	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m			273,550

1	2	3	4	5	6	7
		lat=350mm				20,800
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	52,00	16,640
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	52,00	4,160
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	250,00	250,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	75,00	0,750
		<b>1.2. Golurile ferestrelor si usilor. Placi din vata minerala baza de fibre de bazalt cu densitatea de 135 kg/m3, gr.30mm</b>				
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betoncontact)	m2			7,435
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,00	1,560
	24165861053035	Betoncontact	kg	0,1500	38,00	5,700
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,175
13	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului): cu placi ignifugate din vata minerala Termoizolarea cu placi de vata minerala pe baza de fibre de bazalt cu densitatea de 135kg/m3 (GOST EN1602) gr.de 30mm) Conductivitatea termica = 0.044 W/mk (GOST 7076-99 SP 23-101-2004), Valoarea declarata a stresului de compresiune la deformarea de 10% a grosimii - 45 kPa (SM GOST R EN 826) sau mai bine, Clasa incendiara ( stins de sinestator - clasa A (SM SR EN 13501- 1+A1) sau mai bine)	m2			305,436
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,3940	52,00	124,488
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5290	52,00	27,508
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,00	16,160
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	4,00	20,200
	252130260290913	Placi ignifugate din vata minerala 30 mm	m2	1,0700	66,00	71,326
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,2700	7,00	8,979
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	2,50	20,200
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	75,00	1,875
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	75,00	0,255
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,3000	45,00	13,500
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	45,00	0,945
14		Cornier de aluminiu cu plasa la colturilor cladirii si mai sus de soclu	m			4,000
	060707	Cornier din aluminiu	m	1,0000	4,00	4,000
15	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			25,090
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	52,00	6,240
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	45,00	18,675
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,175
16	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			144,290
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	52,00	63,440
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	35,00	80,500
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,080
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	45,00	0,270
		<b>1.3. Alte lucrari</b>				
17	CB14A Kman=0.5	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			55,655
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	52,00	19,500
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	5 300,00	1,590
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	5 300,00	0,530
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	5 300,00	1,590
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	7 500,00	0,903
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	14,00	0,042

1	2	3	4	5	6	7
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	7,00	31,500
18	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			57,720
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	52,00	57,720
19	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			13,809
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	450,00	13,809
		<b>1.4. Lucrari generale</b>				
20	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			15,790
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	52,00	6,240
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,00	7,800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	75,00	0,750
21	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (gr.35mm)	m2			130,298
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	52,00	69,160
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	52,00	19,240
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	3,00	28,710
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	450,00	12,148
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,00	0,140
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	75,00	0,600
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	75,00	0,300
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betoncontact)	m2			7,435
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,00	1,560
	24165861053035	Betoncontact	kg	0,1500	38,00	5,700
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,175
23	CN11B	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita	m2			67,080
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	52,00	28,600
	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	0,7500	50,00	37,500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	3,00	0,150
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,080
24	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (Termoizolarea soclului cu placi de polisteren extrudat (EXP) densitatea 26 kg/m3 (Gost EN1602) gr.de 100mm) Conductivitatea termica = 0.035 W/mk. Valoarea declarata a stresului la compresiune la deformare de 10% a grosimii - 200 kPa(SM GOST R EN 826) sau mai bine, Clasa incendiara (stins de sinestator - clasa E (SM SR EN 13501 - 1 + A1) sau mai bine)	m2			329,035
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	52,00	73,840
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	52,00	15,496
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,00	16,160
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	4,00	16,160
	252130260290724	Placi termoizolante, placi polistiren celular gr. 100 mm	m2	1,0700	167,00	180,477
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,777
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	2,50	15,150
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	75,00	1,875
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	75,00	0,255
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	45,00	1,035
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	45,00	0,810
25	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2			547,952

1	2	3	4	5	6	7
						150,800
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	52,00	150,800
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,0200	350,00	360,573
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	4,00	17,776
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	30,00	13,029
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,00	0,040
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	75,00	1,898
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	50,00	0,551
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	45,00	3,285
26	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			57,720
						57,720
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	52,00	57,720
27	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			13,800
						0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	450,00	13,800
		<b>1.5. Acoperis sarpant la copertine</b>				
28	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			38,940
						37,440
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	52,00	18,720
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	52,00	18,720
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	75,00	1,500
29	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg			2,748
						2,080
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	52,00	1,040
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	52,00	1,040
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	20,00	0,016
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	200,00	0,202
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	75,00	0,225
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	45,00	0,225
30	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Teava profilata 20x40x2 Ltotal = 58.4m, Masa = 102.2 kg, teava profilata 20x20x1.5 Ltotal=24.2m masa 19.84 kg	kg			38,707
						10,920
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	52,00	9,880
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	52,00	0,520
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	52,00	0,520
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	14,00	0,140
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	27,00	27,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	63,00	0,315
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,00	0,032
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	20,00	0,300
31	CN21B	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul	m2			67,968
						52,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	52,00	52,000
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,0800	55,00	4,399
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1000	18,50	1,850
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0300	120,00	3,598
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,0700	46,00	3,221
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000	3,00	0,300
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,750
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	18,50	1,850
32	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Tabla tip tigla grosimea minimum 0.45	m2			275,598
						59,800
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	52,00	46,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	52,00	13,000
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	125,00	150,934
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	27,00	14,175
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,84	7,938
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	250,00	26,250
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	300,00	12,593

1	2	3	4	5	6	7
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	3,00	0,158
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	75,00	3,750

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

---

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.