

**Lucrari "Termoizolarea fatadei  
a cladirii administrative pentru  
DDF Edinet, imobilului cu nr.  
cad. 4101208.242.01, din str.  
Independentei, nr.95, or.Edinet**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №  
Solutii arhitecturale (25/06-24-SA)**

Valoarea de deviz 1 794 911,27 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Demontari</b>				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare vitraliu din PVC	m2	46,7300	25,20 25,20	1 177,60 1 177,60
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare blocului de usa din lemn	m2	1,4600	25,21 25,21	36,80 36,80
3	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. / Demontare panouri din Etalbond	m2	114,0000	56,40 56,40	6 429,60 6 429,60
4	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile / Demontarea tiglei metalice	m2	40,0000	44,10 43,20	1 764,00 1 728,00
5	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. / Demontare lambriuri din plastic	m2	20,0000	56,40 56,40	1 128,00 1 128,00

1	2	3	4	5	6	7
6	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile / Demontarea acoperirii din tabla falt	m2	25,0000	44,10 43,20	1 102,50 1 080,00
7	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc / Demontare placi din beton de la scarile exterioare	m2	56,0000	49,05 46,80	2 746,80 2 620,80
8	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	10,5000	79,20 79,20	831,60 831,60
9	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	10,5000	27,00 27,00	283,50 283,50
10	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	10,5000	45,50 0,00	477,75 0,00
		<i>Total</i>	lei			15 978,15
		<b>Total Demontari Inclusiv salariu</b>				<b>15 978,15 15 315,90</b>
		<b>2. Inchideri si compartimentari</b>				
11	CD05D7	Inchideri din blocuri, in ziduri cu grosime de 30 cm, cu mortar ciment-var M 25-Z preparat cu malaxorul pe santier, inaltimea constructiei mai mica sau egala 35 m, utilizarea varului pasta in locul celui hidratat / Pereti portanti din BCA Ytong (600x200x300mm)	m3	7,0000	3 030,78 240,00	21 215,43 1 680,00
		<i>Total</i>	lei			21 215,43
		<b>Total Inchideri si compartimentari Inclusiv salariu</b>				<b>21 215,43 1 680,00</b>
		<b>3. Prinderea peretilor exteriori</b>				
		<b>3.1. Detaliu 1</b>				
12	RpCU05B1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la	buc	20,0000	12,00	240,00

1	2	3	4	5	6	7
		consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat			12,00	240,00
13	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	555,0000	28,99 2,70	16 088,34 1 498,50
14	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	5,5000	31,02 4,26	170,61 23,43
		<i>Total</i>	lei			16 498,95
		<b>Total Detaliu 1 Inclusiv salariu</b>				<b>16 498,95 1 761,93</b>
		<b>3.2. Detaliu 2</b>				
15	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	36,0000	15,00 15,00	540,00 540,00
16	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	15,8000	31,02 4,26	490,09 67,31
		<i>Total</i>	lei			1 030,09
		<b>Total Detaliu 2 Inclusiv salariu</b>				<b>1 030,09 607,31</b>
		<b>3.3. Detaliu 3,4</b>				
17	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	56,0000	15,00 15,00	840,00 840,00
18	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu	kg	65,6000	31,02 4,26	2 034,77 279,46

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				
19	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	5,7000	32,70 5,94	186,37 33,86
		<i>Total</i>	lei			3 061,14
		<b>Total Detaliu 3,4 Inclusiv salariu</b>				<b>3 061,14 1 153,32</b>
		<b>3.4. Detaliu 5</b>				
20	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	19,7000	31,02 4,26	611,05 83,92
21	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	2,9000	32,70 5,94	94,82 17,23
		<i>Total</i>	lei			705,87
		<b>Total Detaliu 5 Inclusiv salariu</b>				<b>705,87 101,15</b>
		<b>3.5. Tencuire</b>				
22	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	51,3000	63,00 30,00	3 231,90 1 539,00
23	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime,	m	51,3000	99,69 79,20	5 114,10 4 062,96

1	2	3	4	5	6	7
		driscuite, executate cu mortar de ciment-nisip marca M150, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime / k=2 la manopera si utilaj pentru grosimea stratului de 40mm; k=4 la materiale pentru grosimea stratului de 40mm; se exclude:ciment, var si nisip;				
		<i>Total</i>	lei			8 346,00
		<b>Total Tencuire Inklusiv salariu</b>				<b>8 346,00 5 601,96</b>
		<i>Total</i>	lei			29 642,05
		<b>Total Prinderea peretilor exteriori Inklusiv salariu</b>				<b>29 642,05 9 225,67</b>
		<b>4. Scari exterioare</b>				
		<b>4.1. Scara exterioara Sc-1 si rampa de acces</b>				
		<b>4.1.1. Scara Sc-1</b>				
24	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	32,0000	98,55 42,00	3 153,60 1 344,00
25	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / k=3 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 15mm	m2	-32,0000	34,94 7,20	-1 117,92 -230,40
26	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart intr-un strat, la suprafete exterioare	m2	38,0000	31,88 7,20	1 211,50 273,60
27	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inkleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi ceramice striate gr.=10mm	m2	32,0000	813,32 231,30	26 026,15 7 401,60
28	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Placare cu placi de teracota	m2	6,0000	613,46 174,00	3 680,75 1 044,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			32 954,08
		<b>Total Scara Sc-1 Inclusiv salariu</b>				<b>32 954,08 9 832,80</b>
		<b>4.1.2. Rampa de acces</b>				
29	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	6,0000	98,55 42,00	591,30 252,00
30	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / k=3 la materialele si utilaj pentru grosimea stratului finala de 15mm	m2	-6,0000	34,94 7,20	-209,61 -43,20
31	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart intr-un strat, la suprafete exterioare	m2	8,0000	31,88 7,20	255,05 57,60
32	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi ceramice striate 300x300 gr.=11mm	m2	6,0000	823,52 231,30	4 941,10 1 387,80
33	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Placare cu placi de teracota	m2	2,0000	613,46 174,00	1 226,92 348,00
34	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu/ Profil din aluminiu cu cauciuc pentru a exclude alunecarea	m	15,0000	117,35 15,60	1 760,25 234,00
		<i>Total</i>	lei			8 565,01
		<b>Total Rampa de acces Inclusiv salariu</b>				<b>8 565,01 2 236,20</b>
		<b>4.1.3. Ingradire I-1</b>				
35	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil cu 3 mani curente, h=900 mm, in set conform Plansei 7 din 25/06-24-SA	m	8,2400	2 367,86 54,00	19 511,13 444,96

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			19 511,13
		<b>Total Ingradire I-1 Inclusiv salariu</b>				<b>19 511,13 444,96</b>
		<i>Total</i>	lei			61 030,22
		<b>Total Scara exterioara Sc-1 si rampa de acces Inclusiv salariu</b>				<b>61 030,22 12 513,96</b>
		<b>4.2. Scara exterioara Sc-2;Sc-3</b>				
36	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	20,0000	98,55 42,00	1 971,00 840,00
37	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 20mm	m2	-20,0000	25,69 7,20	-513,80 -144,00
38	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la suprafete exterioare	m2	26,0000	31,88 7,20	828,92 187,20
39	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi ceramice striate gr.=10mm	m2	20,0000	813,32 231,30	16 266,34 4 626,00
40	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Placare cu placi de teracota	m2	6,0000	613,46 174,00	3 680,75 1 044,00
		<i>Total</i>	lei			22 233,21
		<b>Total Scara exterioara Sc-2;Sc-3 Inclusiv salariu</b>				<b>22 233,21 6 553,20</b>
		<b>4.3. Ingradiri I-2...I-5</b>				
41	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil cu o mana curenta, h=900 mm, in set conform Plansei 8 din 25/06-24-SA	m	7,5000	1 867,86 54,00	14 008,92 405,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			14 008,92
		<b>Total Ingradiri I-2...I-5 Inclusiv salariu</b>				<b>14 008,92 405,00</b>
		<i>Total</i>	lei			97 272,35
		<b>Total Scari exterioare Inclusiv salariu</b>				<b>97 272,35 19 472,16</b>
		<b>5. Fragment 1</b>				
42	CD05D7	Inchideri din blocuri 590 x 240 x 200 mm, in ziduri cu grosime de 20-24 cm, cu mortar ciment-var M 25-Z preparat cu malaxorul pe santier, inaltimea constructiei mai mica sau egala 35 m, utilizarea varului pasta in locul celui hidratat / Pereti din BCA Ytong (600x200x200mm)	m3	0,5000	3 188,58 240,00	1 594,29 120,00
43	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	82,8400	38,71 12,60	3 206,98 1 043,78
44	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	0,0830	1 664,34 436,75	138,14 36,25
45	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) gr.=0,45mm, pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	10,0000	270,34 69,00	2 703,41 690,00
46	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc./Tabla vopsita de metal gr.=0,5mm	m2	4,2000	205,05 93,00	861,20 390,60
47	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m	1,8000	26,91 21,00	48,43 37,80

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			8 552,45
		<b>Total Fragment 1 Inclusiv salariu</b>				<b>8 552,45 2 318,43</b>
		<b>6. Alte lucrari</b>				
48	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (material de la demontari)	m	31,0000	198,18 21,00	6 143,66 651,00
49	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare / Cutie decorativa pentru aparate de aer conditionat	kg	300,0000	38,98 12,60	11 694,09 3 780,00
50	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	0,3000	1 664,40 436,80	499,32 131,04
		<i>Total</i>	lei			18 337,07
		<b>Total Alte lucrari Inclusiv salariu</b>				<b>18 337,07 4 562,04</b>
		<b>7. Copertine</b>				
		<b>7.1. Copertina K-1</b>				
51	CL53A	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice tip "Etalbond" de culoare albastru inchis, cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. / se exclude: placi termoizolante	m2	114,0000	571,84 100,62	65 189,96 11 470,68
52	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	25,0000	210,56 60,00	5 264,07 1 500,00

1	2	3	4	5	6	7
53	CE06C	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc./ Profil ondulat LK-20	m2	36,0000	235,37 72,00	8 473,19 2 592,00
54	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m	4,7700	26,91 21,00	128,34 100,17
55	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv φ100	m	4,0000	198,18 21,00	792,73 84,00
		<i>Total</i>	lei			79 848,29
		<b>Total Copertina K-1 Inclusiv salariu</b>				<b>79 848,29 15 746,85</b>
		<b>7.2. Copertina K-2</b>				
56	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	16,0000	15,00 15,00	240,00 240,00
57	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Ancora φ12 A-I l=500mm cu piulita si saiba	buc	16,0000	21,16 12,00	338,56 192,00
58	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	16,0000	29,82 25,80	477,05 412,80
59	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	78,0000	38,71 12,60	3 019,61 982,80
60	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ΓΦ-21 sau analog si doua straturi de email ΠΦ-115 sau analog	t	0,0780	1 664,36 436,79	129,82 34,07
61	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru	m2	4,0000	234,12 69,00	936,47 276,00

1	2	3	4	5	6	7
		invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)				
62	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc./Tabla vopsita de metal	m2	1,0000	205,05 93,00	205,05 93,00
63	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m	2,0000	26,90 21,00	53,81 42,00
		<i>Total</i>	lei			5 400,37
		<b>Total Copertina K-2 Inclusiv salariu</b>				<b>5 400,37 2 272,67</b>
		<b>7.3. Copertina K-3;K-4</b>				
64	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	50,0000	5,11 2,40	255,68 120,00
65	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum / Membrana Rubemast sau analog	m2	50,0000	82,69 4,80	4 134,57 240,00
66	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice/ Polisterenbeton gr.=50-250mm	m3	7,5000	1 287,50 270,00	9 656,23 2 025,00

1	2	3	4	5	6	7
67	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude: ciment si nisip	m2	50,0000	77,85 42,00	3 892,50 2 100,00
68	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M150, se adauga sau se scade / k=4 pentru grosimea stratului finala de 50 mm; se exclude: ciment si nisip	m2	50,0000	52,18 28,80	2 609,00 1 440,00
69	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa VR-1 3mm, pas 150x150	kg	30,0000	28,09 1,80	842,64 54,00
70	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	50,0000	5,11 2,40	255,68 120,00
71	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu/Membrana Tehnoelast EPP si EKP sau analog	m2	50,0000	329,85 40,80	16 492,60 2 040,00
72	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	757,8100	38,71 12,60	29 337,10 9 548,41
73	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	0,7580	1 664,41 436,79	1 261,62 331,09
74	CL53A	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice tip "Etalbond" de	m2	120,0000	571,84 100,62	68 621,00 12 074,40

1	2	3	4	5	6	7
		culoare albastru inchis, cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. / se exclude: placi termoizolante				
75	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	115,0000	210,56 60,00	24 214,68 6 900,00
76	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv $\phi$ 100	m	17,0000	198,18 21,00	3 369,09 357,00
77	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m	30,0000	26,91 21,00	807,19 630,00
		<i>Total</i>	lei			165 749,58
		<b>Total Copertina K-3;K-4 Inclusiv salariu</b>				<b>165 749,58 37 979,90</b>
		<i>Total</i>	lei			250 998,24
		<b>Total Copertine Inclusiv salariu</b>				<b>250 998,24 55 999,42</b>
		<b>8. Tamplarii</b>				
78	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastră din PVC termomost, constructie geam termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63$ $m^2C^*/Vt$ , conductibilitatea $K=1,6$ $Vt/m^2$ ; in partea de sus al ferestrelor de prevazut gaura pentru montarea supapei tipic ПО 400 firma VENTS; F-1 2300x2330(h) - 1 buc	m2	5,3590	2 553,88 33,60	13 686,26 180,07
79	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la	m2	18,6870	2 553,88 33,60	47 724,35 627,88

1	2	3	4	5	6	7
		constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastră din PVC termomost, constructie geam termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$ , conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt}/\text{m}^2$ ; in partea de sus al ferestrilor de prevazut gaura pentru montarea supapei tipic ПО 400 firma VENTS; F-2 4010x2330(h) - 2 buc				
80	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastră din PVC termomost, constructie geam termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$ , conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt}/\text{m}^2$ ; in partea de sus al ferestrilor de prevazut gaura pentru montarea supapei tipic ПО 400 firma VENTS; F-3 2300x2330(h) - 1 buc	m2	5,3590	2 553,88 33,60	13 686,26 180,07
81	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara stanga din metal U-1 860x1700(h) - 1 buc	m2	1,4620	2 114,79 264,00	3 091,83 385,97
82		Supapa tipica de tip VENTS ПО400 sau analog	buc	14,0000	195,00 0,00	2 730,00 0,00
83	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=250 mm	m	12,6200	56,85 5,40	717,45 68,15
84	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=300 mm	m	40,0000	88,35 24,00	3 534,00 960,00
		<i>Total</i>	lei			85 170,15

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Tamplarii Inclusiv salariu</b>				<b>85 170,15 2 402,14</b>
		<b>9. Finisari pereti exteriori</b>				
85	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	440,0000	59,45 45,00	26 158,00 19 800,00
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor cu Betonocontact sau analog	m2	404,0000	7,09 1,80	2 865,98 727,20
87	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	404,0000	145,66 102,00	58 846,64 41 208,00
88	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 pentru grosimea stratului finala de 30 mm	m2	404,0000	27,63 15,60	11 162,52 6 302,40
89	IzF55A	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm / Consum: Placi polistiren expandat, 25kg/m3, gr.=100mm - 0,8260 m2/m2; Placi din vata minerala 126 kg/m3, gr.=100mm - 0,1740 m2/m2; Cornier din aluminiu 1 = 3m - 0,4710 ml/m2	m2	404,0000	319,48 126,66	129 070,19 51 170,64
90	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	404,0000	30,89 7,20	12 481,08 2 908,80
91	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	404,0000	120,84 73,20	48 820,17 29 572,80
92	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	12,4000	65,99 4,20	818,30 52,08

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			290 222,88
		<b>Total Finisari pereti exteriori Inclusiv salariu</b>				<b>290 222,88 151 741,92</b>
		<b>10. Finisari glafuri exterioare</b>				
93	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca M100, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	121,0000	57,66 50,40	6 976,46 6 098,40
94	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala / Vata minerala gr.=30 mm ρ=135 kg/m3	m2	40,0000	327,62 175,38	13 104,87 7 015,20
95	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	40,0000	2,93 1,80	117,20 72,00
96	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	40,0000	54,05 33,00	2 162,14 1 320,00
97	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	1,2000	65,99 4,20	79,19 5,04
		<i>Total</i>	lei			22 439,86
		<b>Total Finisari glafuri exterioare Inclusiv salariu</b>				<b>22 439,86 14 510,64</b>
		<b>11. Finisari glafuri interioare</b>				
98	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca M100, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	8,0000	57,66 50,40	461,25 403,20
99		Corniera perforata din aluminiu	m	32,0000	4,12 0,00	131,84 0,00

1	2	3	4	5	6	7
100	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,0000	2,93 1,80	23,44 14,40
101	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,0000	72,05 33,00	576,37 264,00
102	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,0000	2,93 1,80	23,44 14,40
103	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,0000	63,13 33,00	505,07 264,00
104	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	0,2400	66,00 4,21	15,84 1,01
		<i>Total</i>	lei			1 737,25
		<b>Total Finisari glafuri interioare Inklusiv salariu</b>				<b>1 737,25 961,01</b>
		<b>12. Soclu</b>				
105	CK26B	Profil de suport	m	116,0000	35,49 24,00	4 116,84 2 784,00
106	CK26B	Profil de sustinere cu marginea de lacrimat	m	65,0000	113,95 24,00	7 406,75 1 560,00
107	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat/ Primer-PU 100 sau analog	m2	82,0000	11,49 2,40	942,06 196,80
108	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj/ Tesatura poliesterica 60 gr/m2	m2	82,0000	38,23 12,00	3 135,11 984,00
109	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate	m2	82,0000	272,89 4,80	22 377,15 393,60

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / Izolatie ISOFLEX sau analog k=2 pentru 2 straturi				
110	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	44,6000	5,11 2,40	228,06 107,04
111	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / Emulsie de bitum fara continut de dizolvanti	m2	44,6000	36,46 3,60	1 626,21 160,56
112	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor cu Betonocontact sau analog	m2	44,6000	7,09 1,80	316,39 80,28
113	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr. 50 mm	m2	44,6000	235,81 103,08	10 517,07 4 597,37
114	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp / Plasa sudata $\phi$ 3 BP-1 150x150 (0.59 kg/m2)	kg	60,0000	28,99 2,70	1 739,28 162,00
115	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	100,0000	145,66 102,00	14 566,00 10 200,00
116	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de	m2	100,0000	27,63	2 763,00

1	2	3	4	5	6	7
		grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 pt grosimea finala 30 mm			15,60	1 560,00
117	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart intr-un strat, la suprafete exterioare	m2	100,0000	31,88 7,20	3 188,14 720,00
118	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Placi de teracota	m2	100,0000	613,46 174,00	61 345,85 17 400,00
		<i>Total</i>	lei			134 267,91
		<b>Total Soclu Inclusiv salariu</b>				<b>134 267,91 40 905,65</b>
		<b>13. Pereu</b>				
119	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	1,6800	2 514,60 408,60	4 224,53 686,45
120	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gr.100 mm	m3	16,8000	650,90 59,40	10 935,12 997,92
121	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice C8/10 gr.70-50 mm	m3	10,1000	2 128,32 270,00	21 496,00 2 727,00
122	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / se aplica coeficient k=0,6 la Ciment portland M400 saci, (pentru strat) si Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) pentru grosimea de 30 mm / Pavaj gr.40 mm	m2	168,0000	270,67 35,76	45 473,40 6 007,68
123	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton BP.80.20.8, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C12/15, de 10x20 cm	m	112,0000	219,51 18,00	24 585,12 2 016,00
		<i>Total</i>	lei			106 714,17

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Prelu</b>				<b>106 714,17</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>12 435,05</b>

		Total	lei	1 082 547,96
		Asigurarea sociala si medicala	24 %	79 567,21
		Cheltuieli de transport	10 %	70 281,13
		Total		1 232 396,30
		Cheltuieli de regie	14,5 %	178 697,46
		Total		1 411 093,76
		Beneficiu de deviz	6 %	84 665,63
		Total		1 495 759,39
		TVA	20 %	299 151,88
		<b>Total deviz:</b>		<b>1 794 911,27</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>		<b>331 530,03</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari "Termoizolarea fatadei  
a cladirii administrative pentru  
DDF Edinet, imobilului cu nr.  
cad. 4101208.242.01, din str.  
Independentei, nr.95, or.Edinet**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №  
Solutii arhitecturale (25/06-24-SA)**

**Valoarea de deviz 1 794 911,27 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

**Manopera :**

1.	7122050013400	Zidar	h-om	863,5188	60,00	51 811,13
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	3,6000	60,00	216,00
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	603,8140	60,00	36 228,84
4.	7123010010200	Betonist	h-om	67,7600	60,00	4 065,60
5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	33,2026	60,00	1 992,16
6.	7124010010700	Dulgher	h-om	330,3947	60,00	19 823,68
7.	7129020012800	Pavator	h-om	117,6336	60,00	7 058,02
8.	7129200011200	Finisor MP	h-om	14,9966	60,00	899,80
9.	7132030012600	Mozaicar	h-om	79,0000	60,00	4 740,00
10.	7132040012700	Parchetar	h-om	21,8400	60,00	1 310,40
11.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	950,7430	60,00	57 044,58
12.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	41,5380	60,00	2 492,28
13.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	69,1200	60,00	4 147,20
14.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	8,8742	60,00	532,45
15.	7212030022700	Sudor	h-om	12,4643	60,00	747,86
16.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	234,3400	60,00	14 060,40
17.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	5,1755	60,00	310,53
18.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	245,7095	60,00	14 742,57
19.	7422010060100	Timplar	h-om	151,9295	60,00	9 115,78
20.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	60,0978	60,00	3 605,87
21.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	414,8508	60,00	24 891,05
22.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	248,2891	60,00	14 897,35
23.	9310060019930	Muncitor	h-om	946,6080	60,00	56 796,48
					<b>Total manopera</b>	<b>331 530,03</b>

**Materiale:**

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	22,9278	34,20	784,13
2.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	27,8880	350,00	9 760,80
3.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0223	350,00	7,81

4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	17,9394	350,00	6 278,79
5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,5400	350,00	189,00
6.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,8400	350,00	294,00
7.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	3,8304	350,00	1 340,64
8.	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	14,1168	60,58	855,20
9.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4,2285	55,00	232,58
10.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0440	6 500,00	286,00
11.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,1320	6 500,00	858,00
12.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,1320	6 500,00	858,00
13.	2010237318750	Distantieri	buc	225,7560	1,01	228,01
14.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,0528	6 500,00	343,20
15.	202014296110020	Blocuri BCA Ytong (600x200x300mm)	m3	6,8250	2 687,33	18 341,03
16.	20201429611033	Blocuri BCA Ytong (600x200x200mm)	m3	0,4875	2 849,16	1 388,97
17.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	29,4050	2 500,00	73 512,50
18.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	285,7180	5,00	1 428,59
19.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,1502	0,00	0,00
20.	2320166200676	White spirit	kg	3,6570	68,00	248,67
21.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	31,5000	15,20	478,80
22.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	150,8200	9,00	1 357,38
23.	2320322600036207	Izolatie IZOFLEX	kg	278,8000	68,52	19 103,38
24.	2413217300010	Cleme	buc	26,5200	2,00	53,04
25.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	43,3800	9,00	390,42
26.	2413317346000228	Primer-PU 100	kg	24,6000	30,25	744,15
27.	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,4050	120,00	48,60
28.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	4,8518	60,00	291,10
29.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	8,4000	5,20	43,68
30.	2416586105303315	Grund Betoncontact	kg	67,2900	32,96	2 217,88
31.	24301161000002	Email ПФ-115	kg	14,6280	48,52	709,75
32.	2430116103800314	Vopsea siliconica pt fatade	kg	16,0000	36,25	580,00
33.	2430116103800335	Vopsea latex mata de calitate superioara	kg	3,2000	58,95	188,64
34.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,3935	28,63	97,16
35.	24302261000001	Fuga	kg	61,1102	37,00	2 261,07
36.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	1,0234	36,50	37,35
37.	24302261008141	Grund ГФ-021	kg	7,3140	50,29	367,82
38.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	167,6600	56,25	9 430,88
39.	2430226101010E	Grund cu quart pentru suprafete exterioare	kg	71,3800	58,63	4 185,01
40.	2430226101600	Chit siliconic	kg	3,6169	33,58	121,46
41.	2430226103000	Chit polimeric	kg	6,0748	29,50	179,20
42.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	6,4890	13,65	88,58
43.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	1,0239	68,00	69,63
44.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	12,3000	28,22	347,11
45.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	1 880,0948	4,85	9 118,46
46.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	2 667,2080	4,06	10 828,87
47.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	336,4000	52,36	17 613,91

48.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	506,6160	48,52	24 581,02
49.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,7350	5,80	4,26
50.	252110671839120	Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre b=250 mm	m	12,6200	45,00	567,90
51.	2521302602907228	Placi termoizolante, placi polistiren extrudat gr. 50 mm	m2	48,1992	72,66	3 502,15
52.	2521302602907251	Placi polistiren expandat, 25kg/m <sup>3</sup> , gr.=100mm	m2	337,0410	144,50	48 702,42
53.	2521302602909187	Vata minerala gr.=30 mm $\rho=135$ kg/m <sup>3</sup>	m2	43,2280	45,85	1 982,00
54.	2521302602909251	Placi din vata minerala 126 kg/m <sup>3</sup> , gr.=100mm	m2	70,9990	58,62	4 161,96
55.	2523156719200	Dibluri P.V.C	buc	22,5000	1,02	22,95
56.	2523156719204	Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla	buc	1 763,7750	0,25	440,94
57.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m <sup>2</sup>	m2	808,3896	6,25	5 052,43
58.	261412260191329	Tesatura poliesterica 60gr/m <sup>2</sup>	m2	90,2000	20,00	1 804,00
59.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	1,4700	145,00	213,15
60.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	114,2400	3,00	342,72
61.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	268,8000	3,00	806,40
62.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5 973,9798	3,00	17 921,93
63.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	1 330,5600	3,00	3 991,68
64.	2652102100713	Var pasta	m3	0,2272	6,53	1,48
65.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,8800	5,06	14,57
66.	26531021008311	Tink	kg	929,2000	20,14	18 714,09
67.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	8,4392	37,00	312,25
68.	2653102100853	Praimer (grund)	kg	8,7000	97,50	848,25
69.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	85,9240	26,30	2 259,80
70.	2661112800655351	Placi din beton, pentru trotuare gr.=40mm	m2	170,5200	175,00	29 841,00
71.	26631021000037	Polisterenbeton	m3	7,7644	780,00	6 056,23
72.	2663102100065	Beton cl.C12/15	m3	5,3760	1 600,00	8 601,60
73.	266310210007	Beton C8/10	m3	10,4050	1 600,00	16 648,00
74.	2664102100000100	Mortar M100	m3	6,0480	1 000,00	6 048,00
75.	26641021020131	Mortar M150	m3	3,7760	1 000,00	3 776,00
76.	266612280032522	Bordura BP.80.20.8	m	112,5600	120,00	13 507,20
77.	267011220205111	Placi ceramice striate 300x300 gr.=11mm	m2	6,1200	190,00	1 162,80
78.	26701122020520	Placi ceramice striate gr.=10mm	m2	53,0400	180,00	9 547,20
79.	26701122020524	Placi de teracota	m2	14,4228	185,00	2 668,21
80.	2670112202347	Placi de teracota	m2	103,0200	185,00	19 058,70
81.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	36,4930	7,00	255,46
82.	268213260047030	Membrana Tehnoelast EPP	m2	60,3750	100,00	6 037,50
83.	268213260047031	Membrana Tehnoelast EKP	m2	60,3750	105,86	6 391,30
84.	26821326016236	Membrana Rubemast	m2	55,0000	44,50	2 447,50
85.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	7,3500	25,00	183,75
86.	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,2075	68,00	82,11
87.	27104036420037	Tabla zincata ondulata sau cutata gr.=0,5mm	m2	5,0715	68,00	344,86
88.	27104036420046	Profil ondulat LK-20	m2	43,4700	110,50	4 803,44
89.	27104036422944	Tabla plana zincata de 0,8 x 1000 x 650 mm	kg	670,1625	25,00	16 754,06

90.	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	145,6875	25,00	3 642,19
91.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	4,8300	105,00	507,15
92.	27104036430036	Placi din tabla amprentata tip tigla gr.=0,45mm	m2	12,0750	135,00	1 630,12
93.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	25,9560	25,00	648,90
94.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,5880	100,00	58,80
95.	27104063117240	Burlan rotund prefabricat tip brass $\phi$ 100	m	33,2010	58,00	1 925,66
96.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass $\phi$ 100	m	22,4910	58,00	1 304,48
97.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	12,0400	25,00	301,00
98.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	109,2650	25,00	2 731,63
99.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	192,1868	4,58	880,22
100.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	9,1865	25,00	229,66
101.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	7,6020	25,00	190,05
102.	274312354902560	Profil din aluminiu cu cauciuc	m	15,7500	90,50	1 425,38
103.	2743123549026369	Profil de suport pentru placi izolante	m	116,0000	7,14	828,24
104.	2743123549026370	Profil de sustinere cu marginea de lacrimat	m	65,0000	85,60	5 564,00
105.	274312354902692	Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=300 mm	m	40,0000	60,00	2 400,00
106.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	918,6500	25,00	22 966,25
107.	28112363048925	Panouri metalice de fatada cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare, ancoraje, agrafe etc.) de culoare albastru inchis	m2	258,6870	350,00	90 540,45
108.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	300,0000	25,00	7 500,00
109.	2812106305711599	Balustrada din otel inoxidabil cu 3 mani curente, h=900 mm	m	8,2400	2 300,00	18 952,00
110.	28121063057134	Balustrada din otel inoxidabil cu o mana curenta, h=900 mm	m	7,5000	1 800,00	13 500,00
111.	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,4620	1 800,00	2 631,60
112.	2873122004100	Plase sudate	kg	651,4500	25,00	16 286,25
113.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,3200	40,00	52,80
114.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	4,4100	25,00	110,25
115.	2873147300863	Agrafe	kg	36,7500	15,00	551,25
116.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	1,1491	70,00	80,44
117.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	6,0932	70,00	426,52
118.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	1 137,9350	1,05	1 194,83
119.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	13,2600	11,35	150,50

120.	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	216,3000	1,03	222,79
121.	2874115837745	Suruburi	buc	22,5000	1,05	23,63
122.	2874125886734	Nituri POP	buc	216,3000	1,20	259,56
123.	28741363133004 1	Ancora $\phi$ 12 A-I l=500mm cu piulita si saiba	buc	16,0000	9,16	146,56
124.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	3 041,7160	0,65	1 977,12
125.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	13,2600	135,00	1 790,10
126.	2875274000502	Cot burlan	buc	26,5200	50,00	1 326,00
127.	2875274000503	Cot de capat	buc	13,2600	68,00	901,68
128.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	13,2600	132,00	1 750,32
129.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	132,3000	0,50	66,15
130.	2881116002700	Disc abraziv	buc	1,1600	45,00	52,20
131.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	3,3600	950,00	3 192,00
132.	4011106202741	Energie electrica	kw	32,3161	0,00	0,00
133.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	8,7349	0,00	0,00
134.	4100126202818	Apa	m3	7,4642	0,00	0,00
135.	600180	Corniera perforata din aluminiu	m	32,0000	4,12	131,84
136.	6140	Supapa tipica de tip VENTS П0400	buc	14,0000	195,00	2 730,00
137.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	54,0300	7,00	378,21
<b>Total materiale de constructii</b>						<b>702 811,30</b>

#### **Utilaje de constructii:**

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0292	300,00	8,76
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	7,0560	300,00	2 116,80
3.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	1 980,0000	2,00	3 960,00
4.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	3,5280	300,00	1 058,40
5.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	10,0000	150,00	1 500,00
6.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	14,5991	45,00	656,97
7.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	4,7016	45,00	211,58
8.	2922140007000	Macara	h-ut	6,2522	600,00	3 751,32
9.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	22,3178	150,00	3 347,67
10.	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	1,0296	220,00	226,51
11.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	9,3600	140,00	1 310,40
12.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	74,2521	15,00	1 113,79
13.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	9,3188	150,00	1 397,82
14.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	7,0400	150,00	1 056,00
15.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	28,2160	200,00	5 643,20

16.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	5,8531	200,00	1 170,62
17.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	1,2540	200,00	250,80
18.	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,1500	200,00	30,00
19.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	3,5952	150,00	539,28
20.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	3,2618	225,00	733,91
21.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	2,8416	220,00	625,15
22.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	72,0450	220,00	15 849,90
23.	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	4,6800	250,00	1 170,00
24.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,9110	250,00	477,75
<b>Total utilaje de constructii</b>						<b>48 206,63</b>

Total	lei	1 082 547,96
Asigurarea sociala si medicala	24 %	79 567,21
Cheltuieli de transport	10 %	70 281,13
Total		1 232 396,30
Cheltuieli de regie	14,5 %	178 697,46
Total		1 411 093,76
Beneficiu de deviz	6 %	84 665,63
Total		1 495 759,39
TVA	20 %	299 151,88

**Total deviz:**

**1 794 911,27**

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari "Termoizolarea fatadei a cladirii administrative pentru DDF Edinet, imobilului cu nr. cad. 4101208.242.01, din str. Independentei, nr.95, or.Edinet**      **Investitor**

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Demontari</b>				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare vitraliu din PVC	m2			25,20
	7422010060100	Timplari	h-om	0,2100	60,00	12,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	60,00	12,60
		<i>Total</i>	lei			1 177,60
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare blocului de usa din lemn	m2			25,21
	7422010060100	Timplari	h-om	0,2100	60,00	12,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	60,00	12,60
		<i>Total</i>	lei			36,80
3	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. / Demontare panouri din Etalbond	m2			56,40
	7422010060100	Timplari	h-om	0,4700	60,00	28,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	60,00	28,20
		<i>Total</i>	lei			6 429,60
4	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile / Demontarea tiglei metalice	m2			44,10
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	60,00	21,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	60,00	21,60
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	45,00	0,90
		<i>Total</i>	lei			1 764,00
5	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. / Demontare lambriuri din plastic	m2			56,40
	7422010060100	Timplari	h-om	0,4700	60,00	28,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	60,00	28,20
		<i>Total</i>	lei			1 128,00
6	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile / Demontarea acoperirii din tabla falt	m2			44,10
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	60,00	21,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	60,00	21,60
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	45,00	0,90
		<i>Total</i>	lei			1 102,50
7	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc / Demontare placi din beton de la scarile exterioare	m2			49,05
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	60,00	23,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	60,00	23,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	45,00	2,25
		<i>Total</i>	lei			2 746,80
8	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			79,20
						79,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	60,00	79,20
		<i>Total</i>	lei			831,60
9	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			27,00
						27,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	60,00	27,00
		<i>Total</i>	lei			283,50
10	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			45,50
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	250,00	45,50
		<i>Total</i>	lei			477,75
		<b>2. Inchideri si compartimentari</b>				
11	CD05D7	Inchideri din blocuri, in ziduri cu grosime de 30 cm, cu mortar ciment-var M 25-Z preparat cu malaxorul pe santier, inaltimea constructiei mai mica sau egala 35 m, utilizarea varului pasta in locul celui hidratat / Pereti portanti din BCA Ytong (600x200x300mm)	m3			3 030,78
						240,00
	7122050013400	Zidar	h-om	3,4000	60,00	204,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6000	60,00	36,00
	202014296110020	Blocuri BCA Ytong (600x200x300mm)	m3	0,9750	2 687,33	2 620,15
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,0600	3,00	27,18
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0060	6,53	0,04
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0720	350,00	25,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1180	0,00	0,00
	2523156719200	Dibluri P.V.C	buc	3,0000	1,02	3,06
	2874115837745	Suruburi	buc	3,0000	1,05	3,15
	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,0200	200,00	4,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,1800	600,00	108,00
		<i>Total</i>	lei			21 215,43
		<b>3. Prinderea peretilor exteriori</b>				
		<b>3.1. Detaliu 1</b>				
12	RpCU05B1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			12,00
						12,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	60,00	1,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	60,00	10,20
		<i>Total</i>	lei			240,00
13	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			28,99
						2,70
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	60,00	2,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,00	0,30
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	25,00	25,25
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	25,00	0,13
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,01	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	600,00	0,36
		<i>Total</i>	lei			16 088,34
14	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			31,02
						4,26
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	60,00	3,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,00	0,30

1	2	3	4	5	6	7
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	25,00	25,63
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,01	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	600,00	0,60
		<i>Total</i>	lei			170,61
		<b>3.2. Detaliu 2</b>				
15	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			15,00 15,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	60,00	1,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	60,00	13,20
		<i>Total</i>	lei			540,00
16	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			31,02 4,26
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	60,00	3,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,00	0,30
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	25,00	25,63
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,01	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	600,00	0,60
		<i>Total</i>	lei			490,09
		<b>3.3. Detaliu 3,4</b>				
17	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			15,00 15,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	60,00	1,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	60,00	13,20
		<i>Total</i>	lei			840,00
18	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			31,02 4,26
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	60,00	3,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,00	0,30
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	25,00	25,63
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,01	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	600,00	0,60
		<i>Total</i>	lei			2 034,77
19	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			32,70 5,94
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	60,00	5,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,00	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	25,00	25,62
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,01	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	600,00	0,60
		<i>Total</i>	lei			186,37
		<b>3.4. Detaliu 5</b>				
20	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			31,02 4,26
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	60,00	3,96

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,00	0,30
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	25,00	25,62
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,01	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	600,00	0,60
		<i>Total</i>	lei			611,05
21	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			32,70 5,94
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	60,00	5,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,00	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	25,00	25,62
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,01	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	600,00	0,60
		<i>Total</i>	lei			94,82
		<b>3.5. Tencuire</b>				
22	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m			63,00 30,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	60,00	6,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4000	60,00	24,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	220,00	33,00
		<i>Total</i>	lei			3 231,90
23	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-nisip marca M150, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime / k=2 la manopera si utilaj pentru grosimea stratului de 40mm; k=4 la materiale pentru grosimea stratului de 40mm; se exclude:ciment, var si nisip;	m			99,69 79,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	60,00	52,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	60,00	26,40
	26641021020131	Mortar M150	m3	0,0050	1 000,00	20,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	200,00	0,40
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0010	45,00	0,09
		<i>Total</i>	lei			5 114,10
		<b>4. Scari exterioare</b>				
		<b>4.1. Scara exterioara Sc-1 si rampa de acces</b>				
		<b>4.1.1. Scara Sc-1</b>				
24	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			98,55 42,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	60,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	3,00	39,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	350,00	14,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	200,00	2,40
		<i>Total</i>	lei			3 153,60
25	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade /	m2			34,94 7,20

1	2	3	4	5	6	7
		k=3 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 15mm				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	60,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	60,00	1,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	3,00	19,35
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	350,00	7,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,14
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	200,00	0,90
		<i>Total</i>	lei			-1 117,92
26	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la suprafete exterioare	m2			31,88 7,20
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	60,00	7,20
	243022610101010E	Grund cu cuart pentru suprafete exterioare	kg	0,4150	58,63	24,33
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
		<i>Total</i>	lei			1 211,50
27	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi ceramice striate gr.=10mm	m2			813,32 231,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	60,00	231,30
	26701122020520	Placi ceramice striate gr.=10mm	m2	1,0200	180,00	183,60
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	52,36	303,69
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	97,50	14,62
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	37,00	7,40
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	45,00	0,90
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	0,00	0,00
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	200,00	68,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	45,00	1,62
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	220,00	1,58
		<i>Total</i>	lei			26 026,15
28	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Placare cu placi de teracota	m2			613,46 174,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	60,00	174,00
	26701122020524	Placi de teracota	m2	1,0200	185,00	190,59
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	48,52	215,62
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	37,00	16,07
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	15,00	0,38
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	200,00	2,20
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	200,00	14,60
		<i>Total</i>	lei			3 680,75
		<b>4.1.2. Rampa de acces</b>				
29	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			98,55 42,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	60,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	3,00	39,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	350,00	14,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	200,00	2,40
		<i>Total</i>	lei			591,30
30	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / k=3 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 15mm	m2			34,94 7,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	60,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	60,00	1,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	3,00	19,35
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	350,00	7,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,14
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	200,00	0,90

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			-209,61
31	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț într-un strat, la suprafețe exterioare	m2			31,88
						7,20
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	60,00	7,20
	2430226101010E	Grund cu cuarț pentru suprafețe exterioare	kg	0,4150	58,63	24,33
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
		<i>Total</i>	lei			255,05
32	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi ceramice striate 300x300 gr.=11mm	m2			823,52
						231,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	60,00	231,30
	267011220205111	Placi ceramice striate 300x300 gr.=11mm	m2	1,0200	190,00	193,80
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	52,36	303,69
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	97,50	14,62
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	37,00	7,40
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	45,00	0,90
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	0,00	0,00
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	200,00	68,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	45,00	1,62
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,0072	220,00	1,58
		<i>Total</i>	lei			4 941,10
33	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Placare cu placi de teracota	m2			613,46
						174,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	60,00	174,00
	26701122020524	Placi de teracota	m2	1,0200	185,00	190,58
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	48,52	215,62
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	37,00	16,07
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	15,00	0,38
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	200,00	2,20
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	200,00	14,60
		<i>Total</i>	lei			1 226,92
34	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu/ Profil din aluminiu cu cauciuc pentru a exclude alunecarea	m			117,35
						15,60
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	60,00	15,60
	274312354902560	Profil din aluminiu cu cauciuc	m	1,0500	90,50	95,03
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	3,00	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	350,00	0,35
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,05	6,30
		<i>Total</i>	lei			1 760,25
		<b>4.1.3. Ingradire I-1</b>				
35	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil cu 3 mani curente, h=900 mm, in set conform Plansei 7 din 25/06-24-SA	m			2 367,86
						54,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	60,00	54,00
	2812106305711599	Balustrada din otel inoxidabil cu 3 mani curente, h=900 mm	m	1,0000	2 300,00	2 300,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	0,00	0,00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	70,00	4,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	3,00	2,10
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	28,63	0,72
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	34,20	6,84
		<i>Total</i>	lei			19 511,13
		<b>4.2. Scara exterioara Sc-2;Sc-3</b>				
36	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			98,55
						42,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	60,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	3,00	39,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	350,00	14,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	200,00	2,40

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			1 971,00
37	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 20mm	m2			25,69 ----- 7,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	60,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	60,00	1,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	3,00	12,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	350,00	4,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	200,00	0,60
		<i>Total</i>	lei			-513,80
38	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la suprafete exterioare	m2			31,88 ----- 7,20
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	60,00	7,20
	2430226101010E	Grund cu cuart pentru suprafete exterioare	kg	0,4150	58,63	24,33
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
		<i>Total</i>	lei			828,92
39	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi ceramice striate gr.=10mm	m2			813,32 ----- 231,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	60,00	231,30
	26701122020520	Placi ceramice striate gr.=10mm	m2	1,0200	180,00	183,60
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	52,36	303,69
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	97,50	14,62
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	37,00	7,40
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	45,00	0,90
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	0,00	0,00
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	200,00	68,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	45,00	1,62
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	220,00	1,58
		<i>Total</i>	lei			16 266,34
40	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Placare cu placi de teracota	m2			613,46 ----- 174,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	60,00	174,00
	26701122020524	Placi de teracota	m2	1,0200	185,00	190,59
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	48,52	215,62
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	37,00	16,07
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	15,00	0,38
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	200,00	2,20
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	200,00	14,60
		<i>Total</i>	lei			3 680,75
		<b>4.3. Ingradiri I-2...I-5</b>				
41	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil cu o mana curenta, h=900 mm, in set conform Plansei 8 din 25/06-24-SA	m			1 867,86 ----- 54,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	60,00	54,00
	28121063057134	Balustrada din otel inoxidabil cu o mana curenta, h=900 mm	m	1,0000	1 800,00	1 800,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	0,00	0,00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	70,00	4,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	3,00	2,10
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	28,63	0,72
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	34,20	6,84
		<i>Total</i>	lei			14 008,92
		<b>5. Fragment 1</b>				
42	CD05D7	Inchideri din blocuri 590 x 240 x 200 mm, in ziduri cu grosime de 20-24 cm, cu mortar ciment-var M 25-Z preparat cu malaxorul pe santier, inaltimea constructiei mai mica sau	m3			3 188,58 ----- 240,00

1	2	3	4	5	6	7
		egala 35 m, utilizarea varului pasta in locul celui hidratat / Pereti din BCA Ytong (600x200x200mm)				
	7122050013400	Zidar	h-om	3,4000	60,00	204,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6000	60,00	36,00
	20201429611033	Blocuri BCA Ytong (600x200x200mm)	m3	0,9750	2 849,16	2 777,94
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,0600	3,00	27,18
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0060	6,53	0,04
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0720	350,00	25,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1180	0,00	0,00
	2523156719200	Dibluri P.V.C	buc	3,0000	1,02	3,06
	2874115837745	Suruburi	buc	3,0000	1,05	3,16
	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,0200	200,00	4,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,1800	600,00	108,00
		Total	lei			1 594,29
43	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			38,71 12,60
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	60,00	11,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	60,00	0,60
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	60,00	0,60
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	25,00	25,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	70,00	0,35
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	34,20	0,51
		Total	lei			3 206,98
44	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t			1 664,34 436,75
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	60,00	436,75
	24301161000002	Email ПФ-115	kg	12,0000	48,52	582,29
	24302261008141	Grund ГФ-021	kg	6,0000	50,29	301,69
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	68,00	57,11
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	68,00	203,98
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	55,00	82,53
		Total	lei			138,14
45	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) gr.=0,45mm, pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			270,34 69,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	60,00	54,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	60,00	15,00
	27104036430036	Placi din tabla amprentata tip tigla gr.=0,45mm	m2	1,1500	135,00	163,01
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	25,00	13,12
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,50	4,72
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	145,00	15,22
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	100,00	4,20
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	5,80	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	15,00	0,75
		Total	lei			2 703,41
46	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc./Tabla vopsita de metal gr.=0,5mm	m2			205,05 93,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,4500	60,00	87,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	27104036420037	Tabla zincata ondulata sau cutata gr.=0,5mm	m2	1,1500	68,00	82,11
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	25,00	15,75
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	1,20	6,30
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	5,0000	1,03	5,41
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1500	13,65	2,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	15,00	0,33

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			861,20
47	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m			26,91 21,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	60,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,00	3,00
	2430226103000	Chit polimeric	kg	0,1500	29,50	4,64
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,0100	120,00	1,26
		<i>Total</i>	lei			48,43
		<b>6. Alte lucrari</b>				
48	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (material de la demontari)	m			198,18 21,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	60,00	21,00
	27104063117240	Burlan rotund prefabricat tip brass $\phi$ 100	m	1,0500	58,00	62,12
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	50,00	25,50
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	132,00	33,66
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	2,00	1,02
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	11,35	2,89
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	68,00	17,34
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	135,00	34,43
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,23
		<i>Total</i>	lei			6 143,66
49	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare / Cutie decorativa pentru aparate de aer conditionat	kg			38,98 12,60
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	60,00	11,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	60,00	0,60
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	60,00	0,60
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	25,00	25,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	70,00	0,35
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	28,63	0,29
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	3,00	0,06
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	34,20	0,68
		<i>Total</i>	lei			11 694,09
50	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t			1 664,40 436,80
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	60,00	436,80
	24301161000002	Email ПФ-115	kg	12,0000	48,52	582,23
	24302261008141	Grund ГФ-021	kg	6,0000	50,29	301,73
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	68,00	57,13
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	68,00	204,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	55,00	82,50
		<i>Total</i>	lei			499,32
		<b>7. Copertine</b>				
		<b>7.1. Copertina K-1</b>				
51	CL53A	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice tip "Etalbond" de culoare albastru inchis, cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. / se exclude: placi termoizolante	m2			571,84 100,62
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6770	60,00	100,62
	28112363048925	Panouri metalice de fatada cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare, ancoraje, agrafe etc.) de culoare albastru inchis	m2	1,1000	350,00	386,92
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,25	6,91
	2523156719204	Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla	buc	7,5000	0,25	1,88
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,0200	250,00	5,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2290	15,00	3,44
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0400	140,00	5,60
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2750	220,00	60,50
	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,0044	220,00	0,97
		<i>Total</i>	lei			65 189,96
52	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2			210,56 ----- 60,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500	60,00	57,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,00	3,00
	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500	25,00	145,69
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	25,00	0,79
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	15,00	3,94
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			5 264,07
53	CE06C	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv, ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc./ Profil ondulat LK-20	m2			235,37 ----- 72,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	60,00	66,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	27104036420046	Profil ondulat LK-20	m2	1,1500	110,50	133,43
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	25,00	15,75
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	1,20	6,30
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	5,0000	1,03	5,41
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1500	13,65	2,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	15,00	0,33
		<i>Total</i>	lei			8 473,19
54	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m			26,91 ----- 21,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	60,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,00	3,00
	2430226103000	Chit polimeric	kg	0,1500	29,50	4,65
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,0100	120,00	1,26
		<i>Total</i>	lei			128,34
55	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv $\phi$ 100	m			198,18 ----- 21,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	60,00	21,00
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass $\phi$ 100	m	1,0500	58,00	62,12
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	50,00	25,50
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	132,00	33,66
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	2,00	1,02
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	11,35	2,90
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	68,00	17,34
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	135,00	34,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,22
		<i>Total</i>	lei			792,73
		<b>7.2. Copertina K-2</b>				
56	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			15,00 ----- 15,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	60,00	1,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	60,00	13,20
		<i>Total</i>	lei			240,00

1	2	3	4	5	6	7
57	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Ancora $\phi 12$ A-I l=500mm cu piulita si saiba	buc			21,16 12,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	60,00	12,00
	287413631330041	Ancora $\phi 12$ A-I l=500mm cu piulita si saiba	buc	1,0000	9,16	9,16
		Total	lei			338,56
58	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			29,82 25,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	60,00	19,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	3,00	0,99
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	350,00	0,35
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	6,53	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	200,00	2,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	45,00	0,68
		Total	lei			477,05
59	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			38,71 12,60
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	60,00	11,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	60,00	0,60
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	60,00	0,60
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	25,00	25,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	70,00	0,35
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	34,20	0,51
		Total	lei			3 019,61
60	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv $\Gamma\Phi$ -21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t			1 664,36 436,79
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	60,00	436,79
	24301161000002	Email ПФ-115	kg	12,0000	48,52	582,18
	24302261008141	Grund $\Gamma\Phi$ -021	kg	6,0000	50,29	301,79
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	68,00	57,05
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	68,00	203,97
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	55,00	82,56
		Total	lei			129,82
61	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			234,12 69,00
	7213050013100	Timichigiu	h-om	0,9000	60,00	54,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	60,00	15,00
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	105,00	126,79
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	25,00	13,12
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,50	4,72
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	145,00	15,22
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	100,00	4,20
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	5,80	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	15,00	0,75
		Total	lei			936,47
62	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc./Tabla vopsita de metal	m2			205,05 93,00
	7213050013100	Timichigiu	h-om	1,4500	60,00	87,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	68,00	82,11
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	25,00	15,75
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	1,20	6,30

1	2	3	4	5	6	7
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	5,0000	1,03	5,41
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1500	13,65	2,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	15,00	0,33
		<i>Total</i>	lei			205,05
63	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m			26,90 21,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	60,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,00	3,00
	2430226103000	Chit polimeric	kg	0,1500	29,50	4,64
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,0100	120,00	1,26
		<i>Total</i>	lei			53,81
		<b>7.3. Copertina K-3;K-4</b>				
64	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			5,11 2,40
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	60,00	2,40
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	9,00	2,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	45,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			255,68
65	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum / Membrana Rubemast sau analog	m2			82,69 4,80
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	60,00	4,80
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatiei	kg	1,5000	9,00	13,50
	26821326016236	Membrana Rubemast	m2	1,1000	44,50	48,95
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	26,30	7,89
	2052152959010	Lemn de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	0,00	0,00
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	5,00	5,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	45,00	0,08
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	225,00	2,47
		<i>Total</i>	lei			4 134,57
66	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice/ Polisterenbeton gr.=50-250mm	m3			1 287,50 270,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	60,00	231,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	60,00	39,00
	26631021000037	Polisterenbeton	m3	1,0250	780,00	807,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,00	0,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	600,00	150,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	150,00	60,00
		<i>Total</i>	lei			9 656,23
67	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude: ciment si nisip	m2			77,85 42,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	60,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	26641021020131	Mortar M150	m3	0,0330	1 000,00	33,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	200,00	2,40
		<i>Total</i>	lei			3 892,50
68	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport	m2			52,18 28,80

1	2	3	4	5	6	7
		din mortar M150, se adauga sau se scade / k=4 pentru grosimea stratului finala de 50 mm; se exclude: siment si nisip				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	60,00	24,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	60,00	4,80
	26641021020131	Mortar M150	m3	0,0055	1 000,00	22,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,18
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	200,00	1,20
		Total	lei			2 609,00
69	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa VR-1 3mm, pas 150x150	kg			28,09 1,80
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	60,00	1,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,00	0,30
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	25,00	25,25
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	25,00	0,12
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,01	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	600,00	0,36
		Total	lei			842,64
70	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			5,11 2,40
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	60,00	2,40
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	9,00	2,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	45,00	0,01
		Total	lei			255,68
71	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu/Membrana Tehnoelast EPP si EKP sau analog	m2			329,85 40,80
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,4500	60,00	27,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	60,00	13,80
	268213260047030	Membrana Tehnoelast EPP	m2	1,1500	100,00	120,75
	268213260047031	Membrana Tehnoelast EKP	m2	1,1500	105,86	127,83
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	15,20	9,58
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,2000	150,00	30,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	15,00	0,90
		Total	lei			16 492,60
72	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			38,71 12,60
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	60,00	11,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	60,00	0,60
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	60,00	0,60
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	25,00	25,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	70,00	0,35
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	34,20	0,51
		Total	lei			29 337,10
73	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t			1 664,41 436,79
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	60,00	436,79
	24301161000002	Email ПФ-115	kg	12,0000	48,52	582,24
	24302261008141	Grund ГФ-021	kg	6,0000	50,29	301,74
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	68,00	57,12
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	68,00	204,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	55,00	82,51

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			1 261,62
74	CL53A	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice tip "Etalbond" de culoare albastru inchis, cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. / se exclude: placi termoizolante	m2			571,84 100,62
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6770	60,00	100,62
	28112363048925	Panouri metalice de fatada cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare,ancoraje, agrafe etc.) de culoare albastru inchis	m2	1,1000	350,00	386,92
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,25	6,91
	2523156719204	Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla	buc	7,5000	0,25	1,88
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,0200	250,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2290	15,00	3,44
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0400	140,00	5,60
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2750	220,00	60,50
	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,0044	220,00	0,97
		<i>Total</i>	lei			68 621,00
75	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2			210,56 60,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500	60,00	57,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,00	3,00
	27104036422944	Tabla plana zincata de 0,8 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500	25,00	145,69
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	25,00	0,79
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	15,00	3,94
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			24 214,68
76	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv $\phi$ 100	m			198,18 21,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	60,00	21,00
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass $\phi$ 100	m	1,0500	58,00	62,12
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	50,00	25,50
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	132,00	33,66
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	2,00	1,02
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	11,35	2,89
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	68,00	17,34
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	135,00	34,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,22
		<i>Total</i>	lei			3 369,09
77	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticiuri polimerice	m			26,91 21,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	60,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,00	3,00
	2430226103000	Chit polimeric	kg	0,1500	29,50	4,65
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,0100	120,00	1,26
		<i>Total</i>	lei			807,19
		<b>8. Tamplarii</b>				
78	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastră din PVC termomost, constructie geam termopan cu 4 camere,sticla Low-E/4S.Coefficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63$ $m^2C^*/Vt$ ,conductibilitatea $K=1,6$ $Vt/m^2$ ;in partea de sus al ferestrilor de prevazut gaura pentru montarea supapei tipic ПО 400 firma VENTS; F-1 2300x2330(h) - 1 buc	m2			2 553,88 33,60

1	2	3	4	5	6	7
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	60,00	30,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,00	3,00
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	2 500,00	2 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000	1,05	3,15
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	60,00	9,90
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	33,58	4,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	7,00	2,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		Total	lei			13 686,26
79	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastra din PVC termomost, constructie geam termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt, conductibilitatea K=1,6 Vt/m2; in partea de sus al ferestrelor de prevazut gaura pentru montarea supapei tipic PIO 400 firma VENTS; F-2 4010x2330(h) - 2 buc	m2			2 553,88 33,60
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	60,00	30,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,00	3,00
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	2 500,00	2 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000	1,05	3,15
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	60,00	9,90
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	33,58	4,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	7,00	2,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		Total	lei			47 724,35
80	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastra din PVC termomost, constructie geam termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt, conductibilitatea K=1,6 Vt/m2; in partea de sus al ferestrelor de prevazut gaura pentru montarea supapei tipic PIO 400 firma VENTS; F-3 2300x2330(h) - 1 buc	m2			2 553,88 33,60
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	60,00	30,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,00	3,00
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	2 500,00	2 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000	1,05	3,15
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	60,00	9,90
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	33,58	4,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	7,00	2,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		Total	lei			13 686,26
81	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara stanga din metal U-1 860x1700(h) - 1 buc	m2			2 114,79 264,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	60,00	212,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	60,00	24,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	60,00	11,40
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	60,00	16,20
	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	1 800,00	1 800,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	0,00	0,00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	70,00	9,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	3,00	4,20
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	350,00	1,75
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50

1	2	3	4	5	6	7
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	36,50	25,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	300,00	5,99
		<i>Total</i>	lei			3 091,83
82		Supapa tipica de tip VENTS ПO400 sau analog	buc			195,00
	6140	Supapa tipica de tip VENTS ПO400	buc	1,0000	195,00	195,00
		<i>Total</i>	lei			2 730,00
83	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=250 mm	m			56,85
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	60,00	4,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	60,00	0,60
	252110671839120	Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre b=250 mm	m	1,0000	45,00	45,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,05	6,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			717,45
84	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=300 mm	m			88,35
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	60,00	19,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	60,00	4,80
	274312354902692	Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=300 mm	m	1,0000	60,00	60,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,05	4,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			3 534,00
		<b>9. Finisari pereti exteriori</b>				
85	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			59,45
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	60,00	45,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	6 500,00	1,95
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	6 500,00	0,65
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	6 500,00	1,95
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	6 500,00	0,78
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	40,00	0,12
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	2,00	9,00
		<i>Total</i>	lei			26 158,00
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor cu Betonocontact sau analog	m2			7,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303315	Grund Betonocontact	kg	0,1500	32,96	4,94
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
		<i>Total</i>	lei			2 865,98
87	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			145,66
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	60,00	84,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	60,00	18,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	3,00	31,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	350,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	200,00	1,60
		<i>Total</i>	lei			58 846,64
88	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 pentru grosimea stratului finala de 30 mm	m2			27,63
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	60,00	12,00

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	60,00	3,60
	2664102100000100	Mortar M100	m3	0,0060	1 000,00	12,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			11 162,52
89	IzF55A	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm / Consum: Placi polistiren expandat, 25kg/m3, gr.=100mm - 0,8260 m2/m2; Placi din vata minerala 126 kg/m3, gr.=100mm - 0,1740 m2/m2; Cornier din aluminiu 1 = 3m - 0,4710 ml/m2	m2			319,48 126,66
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8200	60,00	109,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2910	60,00	17,46
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	3,7700	4,85	18,47
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,6000	4,06	22,96
	2521302602907251	Placi polistiren expandat, 25kg/m3, gr.=100mm	m2	0,8260	144,50	120,55
	2521302602909251	Placi din vata minerala 126 kg/m3, gr.=100mm	m2	0,1740	58,62	10,30
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,25	6,94
	2710703501057	Cornier din aluminiu 1 = 3m	m	0,4710	4,58	2,18
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	0,65	3,94
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0250	45,00	1,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	15,00	0,05
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	150,00	3,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0190	150,00	2,85
		<i>Total</i>	lei			129 070,19
90	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			30,89 7,20
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	60,00	7,20
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	56,25	23,34
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
		<i>Total</i>	lei			12 481,08
91	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			120,84 73,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	60,00	73,20
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	20,14	46,32
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	220,00	1,32
		<i>Total</i>	lei			48 820,17
92	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			65,99 4,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	60,00	4,20
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	60,58	61,79
		<i>Total</i>	lei			818,30
		<b>10. Finisari glafuri exterioare</b>				
93	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca M100, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			57,66 50,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	60,00	30,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	60,00	19,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	3,00	3,87
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	6,53	0,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	350,00	3,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	200,00	0,30
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0015	45,00	0,07
		<i>Total</i>	lei			6 976,46

1	2	3	4	5	6	7
94	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala / Vata minerala gr.=30 mm $\rho=135$ kg/m <sup>3</sup>	m <sup>2</sup>			327,62 ----- 175,38
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,3940	60,00	143,64
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5290	60,00	31,74
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,85	19,59
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	4,06	20,50
	2521302602909187	Vata minerala gr.=30 mm $\rho=135$ kg/m <sup>3</sup>	m <sup>2</sup>	1,0700	45,85	49,55
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1,2700	6,25	8,02
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	0,65	5,25
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0250	45,00	1,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	15,00	0,05
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,3000	150,00	45,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	150,00	3,15
		Total	lei			13 104,87
95	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m <sup>2</sup>			2,93 ----- 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	5,20	0,78
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
		Total	lei			117,20
96	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m <sup>2</sup>			54,05 ----- 33,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,00	33,00
	2430116103800314	Vopsea siliconica pt fatade	kg	0,4000	36,25	14,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,06	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	55,00	2,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m <sup>3</sup>	0,0020	0,00	0,00
		Total	lei			2 162,14
97	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			65,99 ----- 4,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	60,00	4,20
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	60,58	61,79
		Total	lei			79,19
		<b>11. Finisari glafuri interioare</b>				
98	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca M100, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			57,66 ----- 50,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	60,00	30,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	60,00	19,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	3,00	3,87
	2652102100713	Var pasta	m <sup>3</sup>	0,0014	6,53	0,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m <sup>3</sup>	0,0086	350,00	3,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m <sup>3</sup>	0,0022	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	200,00	0,30
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0015	45,00	0,07
		Total	lei			461,25
99		Corniera perforata din aluminiu	m			4,12 ----- 0,00
	600180	Corniera perforata din aluminiu	m	1,0000	4,12	4,12
		Total	lei			131,84
100	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m <sup>2</sup>			2,93 ----- 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80

1	2	3	4	5	6	7
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	5,20	0,78
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
		Total	lei			23,44
101	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			72,05 33,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00	27,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	37,00	39,03
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
		Total	lei			576,37
102	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,93 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	5,20	0,78
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
		Total	lei			23,44
103	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			63,13 33,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,00	33,00
	2430116103800335	Vopsea latex mata de calitate superioara	kg	0,4000	58,95	23,58
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,06	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	55,00	2,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		Total	lei			505,07
104	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			66,00 4,21
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	60,00	4,21
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	60,58	61,79
		Total	lei			15,84
		<b>12. Soclu</b>				
105	CK26B	Profil de suport	m			35,49 24,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	60,00	19,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	60,00	4,80
	2743123549026369	Profil de suport pentru placi izolante	m	1,0000	7,14	7,14
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,05	4,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		Total	lei			4 116,84
106	CK26B	Profil de sustinere cu marginea de lacrimat	m			113,95 24,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	60,00	19,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	60,00	4,80
	2743123549026370	Profil de sustinere cu marginea de lacrimat	m	1,0000	85,60	85,60
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,05	4,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		Total	lei			7 406,75
107	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat/ Primer-PU 100 sau analog	m2			11,49 2,40
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	60,00	2,40
	2413317346000228	Primer-PU 100	kg	0,3000	30,25	9,08

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	45,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			942,06
108	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj/ Tesatura poliesterica 60 gr/m2	m2			38,23 12,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	60,00	12,00
	2614122601913229	Tesatura poliesterica 60gr/m2	m2	1,1000	20,00	22,00
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	28,22	4,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			3 135,11
109	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / Izolatie ISOFLEX sau analog k=2 pentru 2 straturi	m2			272,89 4,80
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	60,00	4,80
	2320322600036207	Izolatie IZOFLEX	kg	1,7000	68,52	232,97
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	26,30	17,88
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	0,00	0,00
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	5,00	11,30
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	45,00	0,09
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	225,00	5,85
		<i>Total</i>	lei			22 377,15
110	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			5,11 2,40
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	60,00	2,40
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	9,00	2,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	45,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			228,06
111	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / Emulsie de bitum fara continut de dizolvanti	m2			36,46 3,60
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	60,00	3,60
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	9,00	15,30
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	26,30	8,94
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	0,00	0,00
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	5,00	5,65
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	45,00	0,05
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	225,00	2,93
		<i>Total</i>	lei			1 626,21
112	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor cu Betonocontact sau analog	m2			7,09 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303315	Grund Betonocontact	kg	0,1500	32,96	4,94
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
		<i>Total</i>	lei			316,39

1	2	3	4	5	6	7
113	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr. 50 mm	m2			235,81 ----- 103,08
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	60,00	85,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	60,00	17,88
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,85	19,59
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	4,06	16,40
	2521302602907228	Placi termoizolante, placi polistiren extrudat gr. 50 mm	m2	1,0700	72,66	78,52
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,25	6,94
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	4,58	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	0,65	3,94
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	45,00	1,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	15,00	0,05
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	150,00	3,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	150,00	2,70
		Total	lei			10 517,07
114	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp / Plasa sudata φ3 BP-1 150x150 (0.59 kg/m2)	kg			28,99 ----- 2,70
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	60,00	2,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,00	0,30
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	25,00	25,25
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	25,00	0,12
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,01	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	600,00	0,36
		Total	lei			1 739,28
115	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			145,66 ----- 102,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	60,00	84,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	60,00	18,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	3,00	31,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	350,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	200,00	1,60
		Total	lei			14 566,00
116	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 pt grosimea finala 30 mm	m2			27,63 ----- 15,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	60,00	12,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	60,00	3,60
	2664102100000100	Mortar M100	m3	0,0060	1 000,00	12,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,03
		Total	lei			2 763,00
117	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart intr-un strat, la suprafete exterioare	m2			31,88 ----- 7,20
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	60,00	7,20
	2430226101010E	Grund cu quart pentru suprafete exterioare	kg	0,4150	58,63	24,33
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
		Total	lei			3 188,14
118	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Placi de teracota	m2			613,46 ----- 174,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	60,00	174,00
	2670112202347	Placi de teracota	m2	1,0200	185,00	190,59
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	48,52	215,62
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	37,00	16,07
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	15,00	0,38
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	200,00	2,20

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	200,00	14,60
		<i>Total</i>	lei			61 345,85
		<b>13. Pereu</b>				
119	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			2 514,60 408,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	60,00	408,60
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	350,00	1 785,00
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	0,00	0,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	150,00	321,00
		<i>Total</i>	lei			4 224,53
120	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gr.100 mm	m3			650,90 59,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	60,00	59,40
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	350,00	402,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	300,00	63,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	300,00	126,00
		<i>Total</i>	lei			10 935,12
121	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice C8/10 gr.70-50 mm	m3			2 128,32 270,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	60,00	231,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	60,00	39,00
	266310210007	Beton C8/10	m3	1,0200	1 600,00	1 648,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,00	0,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	600,00	150,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	150,00	60,00
		<i>Total</i>	lei			21 496,00
122	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / se aplica coeficient k=0,6 la Ciment portland M400 saci, (pentru strat) si Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) pentru grosimea de 30 mm / Pavaj gr.40 mm	m2			270,67 35,76
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	60,00	34,81
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	60,00	0,95
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	3,00	4,80
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	3,00	23,76
	266111280065535 1	Placi din beton, pentru trotuare gr.=40mm	m2	1,0150	175,00	177,62
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	350,00	1,75
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	350,00	7,98
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	950,00	19,00
		<i>Total</i>	lei			45 473,40
123	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton BP.80.20.8, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C12/15, de 10x20 cm	m			219,51 18,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	60,00	7,20
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	60,00	10,80
	2663102100065	Beton cl.C12/15	m3	0,0480	1 600,00	76,80
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	3,00	3,06
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	350,00	1,05
	266612280032522	Bordura BP.80.20.8	m	1,0050	120,00	120,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			24 585,12

**APROBAT:**

## Intocmit

## Investitor

---

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.