

Reparatia drumurilor din com Valciner-ul Ocnita

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 2 068 499,81 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1.Reabilitarea partii carosabile prin aplicarea unui strat din beton asfaltic pe str.Chisinaului, s.Valciner				
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietririi pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	8,9600	92,40 0,00	827,89 0,00
2	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	8,9600	4 783,42 527,87	42 859,46 4 729,70
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,5380	14 099,00 0,00	7 585,26 0,00
4	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (se exclude: nisip bitumat, Otel patrat lam. Cald lt=30mm) normativul la beton asfaltic -0,118 tn/m2	m2	896,0000	247,22 5,68	221 506,53 5 085,70
		<i>Total</i>	lei			272 779,14
		Total Capitolul 1.Reabilitarea partii carosabile prin aplicarea unui strat din beton asfaltic pe str.Chisinaului, s.Valciner				272 779,14
		Inclusiv salariu				9 815,40

1	2	3	4	5	6	7
		2. Capitolul 2.Reabilitarea partii carosabile prin aplicarea unui strat din beton asfaltic pe str. 1 Mai, s.Valcinet				
5	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	10,9200	92,40 0,00	1 008,98 0,00
6	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	10,9200	4 783,42 527,87	52 234,93 5 764,32
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,6550	14 098,96 0,00	9 234,82 0,00
8	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (se exclude: nisip bitumat, Otel patrat lam. Cald lt=30mm) normativul la beton asfaltic -0,118 tn/m2	m2	1 092,0000	247,22 5,68	269 961,07 6 198,19
		<i>Total</i>	lei			332 439,80
		Total Capitolul 2.Reabilitarea partii carosabile prin aplicarea unui strat din beton asfaltic pe str. 1 Mai, s.Valcinet				332 439,80
		Inclusiv salariu				11 962,51
		3. Capitolul 3.Reabilitarea partii carosabile prin aplicarea unui strat din beton asfaltic pe str. Vinogradnaia- Recinaia- 8 martie, s.Valcinet				
9	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	13,5800	92,40 0,00	1 254,82 0,00
10	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	13,5800	4 783,42 527,87	64 958,82 7 168,45
11	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,8150	14 099,17 0,00	11 490,82 0,00
12	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (se exclude: nisip bitumat, Otel patrat lam. Cald	m2	1 358,0000	247,22 5,68	335 720,82 7 708,01

1	2	3	4	5	6	7
		lt=30mm) normativul la beton asfaltic -0,118 tn/m2				
		<i>Total</i>	lei			413 425,28
		Total Capitolul 3.Reabilitarea partii carosabile prin aplicarea unui strat din beton asfaltic pe str. Vinogradnaia- Recinaia- 8 martie, s.Valcinet Inclusiv salariu				413 425,28 14 876,46
		4. Capitolul 4.Reabilitarea partii carosabile prin aplicarea unui strat din beton asfaltic pe str. Beregovaia- Recinaia, s.Valcinet				
13	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	11,0600	92,40 0,00	1 021,93 0,00
14	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	11,0600	4 783,42 527,87	52 904,62 5 838,22
15	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,6640	14 099,59 0,00	9 362,13 0,00
16	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere meccanica (se exclude: nisip bitumat, Otel patrat lam. Cald lt=30mm) normativul la beton asfaltic -0,118 tn/m2	m2	1 106,0000	247,22 5,68	273 422,12 6 277,66
		<i>Total</i>	lei			336 710,80
		Total Capitolul 4.Reabilitarea partii carosabile prin aplicarea unui strat din beton asfaltic pe str. Beregovaia- Recinaia, s.Valcinet Inclusiv salariu				336 710,80 12 115,88
		5. Capitolul 6.Reabilitarea partii carosabile prin aplicarea unui strat din beton asfaltic pe str. Orehovaia, s.Codreni				
17	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	4,5500	92,40 0,00	420,42 0,00
18	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	4,5500	4 783,42 527,87	21 764,57 2 401,80

1	2	3	4	5	6	7
19	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,2730	14 100,51 0,00	3 849,44 0,00
20	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (se exclude: nisip bitumat, Otel patrat lam. Cald lt=30mm) normativul la beton asfaltic -0,118 tn/m2	m2	455,0000	247,22 5,68	112 483,78 2 582,58
		<i>Total</i>	lei			138 518,21
		Total Capitolul 6.Reabilitarea partii carosabile prin aplicarea unui strat din beton asfaltic pe str. Orehovaia, s.Codreni				138 518,21
		Inclusiv salariu				4 984,38

		Total	lei	1 493 873,23
		Asigurarea sociala	24 %	12 901,11
		Total		1 506 774,34
		Cheltuieli de regie	10 %	150 677,43
		Total		1 657 451,77
		Beneficiu de deviz	4 %	66 298,07
		Total		1 723 749,84
		TVA	20 %	344 749,97
		TOTAL		2 068 499,81
		Total deviz:		2 068 499,81
		Inclusiv salariu		53 754,63

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia drumurilor din com
Valcinet r-ul Ocnita**

_____ (denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 2 068 499,81 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	273,8106	94,60	25 902,49
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	294,4200	94,60	27 852,14
		Total manopera				53 754,63

Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	579,0260	1 950,00	1 129 100,70
2.	1212121212121	apa	m3	122,6750	30,00	3 680,25
3.	1411122201752	Piatra sparta	m3	269,8850	364,00	98 238,14
4.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	56,4305	364,00	20 540,71
5.	23203226000401	Bitum	t	3,0332	13 500,00	40 948,20
		Total materiale de construcții				1 292 508,00

Utilaje de construcții:

1.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,8835	650,00	574,27
2.	29522200003547	Autogreder	h-ut	19,0392	700,00	13 327,44
3.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	6,4772	700,00	4 534,04
4.	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	40,3355	450,00	18 150,97
5.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	137,3960	450,00	61 828,20
6.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	32,3862	450,00	14 573,79
7.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	32,3862	833,50	26 993,90
8.	29525000050040	Tractor	h-ut	3,4841	400,00	1 393,64
9.	3410541000002	Autocisterna	h-ut	14,7210	423,50	6 234,35
		Total utilaje de construcții				147 610,60

Total	lei	1 493 873,23
Asigurarea sociala	24 %	12 901,11
Total		1 506 774,34
Cheltuieli de regie	10 %	150 677,43
Total		1 657 451,77
Beneficiu de deviz	4 %	66 298,07
Total		1 723 749,84

TVA	20 %	344 749,9 7
TOTAL		2 068 499, 81

Total deviz:

**2 068 499,
81**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

**Obiect Reparatia drumurilor din com Valcinet
r-ul Ocnita**

Investitor Primaria com.Valcinet

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1.Reabilitarea partii carosabile prin aplicarea unui strat din beton asfaltic pe str.Chisinaului, s.Valcinet				
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			92,40 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	700,00	92,40
		<i>Total</i>	lei			827,89
2	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2			4 783,42 527,87
	7129020012800	Pavator	h-om	5,5800	94,60	527,87
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,1500	364,00	418,60
	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,5000	364,00	2 002,00
	1212121212121	apa	m3	2,5000	30,00	75,00
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	0,3000	423,50	127,05
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0710	400,00	28,40
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	450,00	963,00
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	450,00	369,90
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,3880	700,00	271,60
		<i>Total</i>	lei			42 859,46
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			14 099,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	13 500,00	13 904,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	650,00	195,00
		<i>Total</i>	lei			7 585,26
4	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (se exclude: nisip bitumat, Otel patrat lam. Cald It=30mm) normativul la beton asfaltic -0,118 tn/m2	m2			247,22 5,68
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	94,60	5,68
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1180	1 950,00	230,10
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	450,00	2,97
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	450,00	2,97
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	833,50	5,50
		<i>Total</i>	lei			221 506,53
		2. Capitolul 2.Reabilitarea partii carosabile prin aplicarea unui strat din beton asfaltic pe str. 1 Mai, s.Valcinet				
5	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			92,40 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	700,00	92,40
		<i>Total</i>	lei			1 008,98
6	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2			4 783,42 527,87
	7129020012800	Pavator	h-om	5,5800	94,60	527,87

1	2	3	4	5	6	7
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,1500	364,00	418,60
	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,5000	364,00	2 002,00
	1212121212121	apa	m3	2,5000	30,00	75,00
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	0,3000	423,50	127,05
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0710	400,00	28,40
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	450,00	963,00
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	450,00	369,90
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,3880	700,00	271,60
		<i>Total</i>	lei			52 234,93
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			14 098,96
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	13 500,00	13 903,97
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	650,00	194,99
		<i>Total</i>	lei			9 234,82
8	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (se exclude: nisip bitumat, Otel patrat lam. Cald It=30mm) normativul la beton asfaltic -0,118 tn/m2	m2			247,22
						5,68
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	94,60	5,68
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1180	1 950,00	230,10
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	450,00	2,97
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	450,00	2,97
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	833,50	5,50
		<i>Total</i>	lei			269 961,07
		3. Capitolul 3.Reabilitarea partii carosabile prin aplicarea unui strat din beton asfaltic pe str. Vinogradnaia- Recinaia- 8 martie, s.Valcinet				
9	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			92,40
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	700,00	92,40
		<i>Total</i>	lei			1 254,82
10	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2			4 783,42
						527,87
	7129020012800	Pavator	h-om	5,5800	94,60	527,87
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,1500	364,00	418,60
	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,5000	364,00	2 002,00
	1212121212121	apa	m3	2,5000	30,00	75,00
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	0,3000	423,50	127,05
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0710	400,00	28,40
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	450,00	963,00
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	450,00	369,90
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,3880	700,00	271,60
		<i>Total</i>	lei			64 958,82
11	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			14 099,17
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	13 500,00	13 904,17
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	650,00	194,99
		<i>Total</i>	lei			11 490,82
12	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (se exclude: nisip bitumat, Otel patrat lam. Cald It=30mm) normativul la beton asfaltic -0,118 tn/m2	m2			247,22
						5,68

1	2	3	4	5	6	7
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	94,60	5,68
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1180	1 950,00	230,10
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	450,00	2,97
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	450,00	2,97
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	833,50	5,50
		<i>Total</i>	lei			335 720,82
		4. Capitolul 4.Reabilitarea partii carosabile prin aplicarea unui strat din beton asfaltic pe str. Beregoaia- Recinaia, s.Valcinet				
13	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			92,40 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	700,00	92,40
		<i>Total</i>	lei			1 021,93
14	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2			4 783,42 527,87
	7129020012800	Pavator	h-om	5,5800	94,60	527,87
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,1500	364,00	418,60
	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,5000	364,00	2 002,00
	1212121212121	apa	m3	2,5000	30,00	75,00
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	0,3000	423,50	127,05
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0710	400,00	28,40
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	450,00	963,00
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	450,00	369,90
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,3880	700,00	271,60
		<i>Total</i>	lei			52 904,62
15	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			14 099,59 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	13 500,00	13 904,59
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	650,00	195,00
		<i>Total</i>	lei			9 362,13
16	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (se exclude: nisip bitumat, Otel patrat lam. Cald lt=30mm) normativul la beton asfaltic -0,118 tn/m2	m2			247,22 5,68
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	94,60	5,68
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1180	1 950,00	230,10
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	450,00	2,97
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	450,00	2,97
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	833,50	5,50
		<i>Total</i>	lei			273 422,12
		5. Capitolul 6.Reabilitarea partii carosabile prin aplicarea unui strat din beton asfaltic pe str. Orehoiaia, s.Codreni				
17	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			92,40 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	700,00	92,40
		<i>Total</i>	lei			420,42
18	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2			4 783,42 527,87
	7129020012800	Pavator	h-om	5,5800	94,60	527,87

1	2	3	4	5	6	7
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,1500	364,00	418,60
	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,5000	364,00	2 002,00
	1212121212121	apa	m3	2,5000	30,00	75,00
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	0,3000	423,50	127,05
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0710	400,00	28,40
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	450,00	963,00
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	450,00	369,90
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,3880	700,00	271,60
		<i>Total</i>	lei			21 764,57
19	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			14 100,51
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	13 500,00	13 905,49
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	650,00	195,02
		<i>Total</i>	lei			3 849,44
20	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (se exclude: nisip bitumat, Otel patrat lam. Cald It=30mm) normativul la beton asfaltic -0,118 tn/m2	m2			247,22
						5,68
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	94,60	5,68
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1180	1 950,00	230,10
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	450,00	2,97
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	450,00	2,97
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	833,50	5,50
		<i>Total</i>	lei			112 483,78

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.