

Investitor
Obiect

Servicii de corectare si actualizare a docum. de proiect si deviz pentru obiectul "Rep.capit.a partii carosab.a str.Sportive(de la str.Stamati pina la str.Gluhovschi) din mun.Balti(23/2022-DA)(Modif.)

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-1-1s
Drumuri pentru automobili.(Modificarea proiectului)
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari pregatitoare				
1	DI155 B K=0,8 6	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm (Demolare imbracamintei rutiere din beton H=0,08m) (cu incarcare)	m2			
	93100600 19930	Muncitor	h-om	0,0581		
	41001162 02806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0530		
	29404200 07200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0303		
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0303		
	34105400 00001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0303		
2	TsI51 A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (la depozit (PC 3+00-PC 5+00)(b=8,5m)	t			
	34105400 00007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571		
3	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Demolare imbracamintei rutiere din beton asfaltic H=0.10m)	m3			
	93100600 19930	Muncitor	h-om	1,6000		
	28752774 00000	Compresor (7 atm.) 6 m3/min	h-ut	0,7750		
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191		
	29522700	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750		

1	2	3	4	5	6	7
	03370					
4	TsC03 G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Incarcare)	100 m3			
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000		
5	TsI51 A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (la depozit (PC 0+00-PC 1+70)	t			
	34105400 00007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571		
6	DII18	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta(Demolare imbracamintei rutiere din pietris H=15.0cm)	m3			
	93100600 19930	Muncitor	h-om	0,1430		
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239		
	29522600 03544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138		
	29525000 05607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138		
7	TsC03 G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Incarcare)	100 m3			
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000		
8	TsI51 A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (la depozit) (PC 0+00-PC 1+70); (PC5+00-PC5+41,3)	t			
	34105400 00007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571		
9	DII18	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (Demolare imbracamintei rutiere din pietris H=0,13m)	m3			

1	2	3	4	5	6	7
	93100600 19930	Muncitor	h-om	0,1430		
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239		
	29522600 03544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138		
	29525000 05607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138		
10	TsC03 G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Incarcare)	100 m3			
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000		
11	TsI51 A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (la depozit)	t			
	34105400 00007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571		
12	DG03 A	Desfacerea de trotuare din dale de beton sau bazalt, montate pe beton (Demolare imbracamintei rutiere din pavaj H=5cm)	m2			
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000		
13	TsC03 G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Incarcare)	100 m3			
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000		
14	TsI51 A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (la depozit)	t			
	34105400 00007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571		
15		Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (Demolare bordurii БР100.30.15)(Демонтаж бордюров L=1020м- учтен в п.2,3 -при разборке бетонного и а/б покрытия)	m			

1	2	3	4	5	6	7
16	TsC03 G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Incarcare)	100 m3			
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000		
17	TsI51 A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (la depozit)	t			
	34105400 00007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571		
18	TsG08 C	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente rasinoase inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul peste 50 cm (Taiere copacilor ϕ 60cm)	buc			
	61411201 00300	Stivuitor	h-om	1,8000		
	81412601 00100	Fasonator	h-om	4,9800		
	74220901 00200	Corhonitor	h-om	2,2500		
	29552700 02608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	0,3730		
19	TrI1A A01A 1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 1	t			
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000		
20	TsI51 A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (la depozit)	t			
	34105400 00007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571		
21	TsG09 B	Scoaterea cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau de foioase moi, cu defrisator montat pe tractor S-1500, numarul cioatelor la hectar si diametrul mediu al acestora fiind de pina la 200 buc. la ha diametrul mediu al cioatelor (radacinilor) peste 40 cm	ha			

1	2	3	4	5	6	7
		(Extrajere radicinilor)				
	29552700 07615	Echipament defrisator pt. tractor pe senile, peste 110 cp	h-ut	17,1300		
	29525000 05614	Tractor pe senile 150 cp cu remorca	h-ut	17,1300		
22	TrI1A A01A 1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 1	t			
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000		
23	TsI51 A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (la depozit)	t			
	34105400 00007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571		
24	DG06 A	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor, gurilor de scurgere etc., executate in imbracaminti carosabile (Demolare fundatie din beton existent L=320m)	m3			
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	4,2200		
	29123400 02509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,8000		
	29522700 03380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,8000		
25	TsC03 G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Incarcare)	100 m3			
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000		
26	TsI51 A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (la depozit)	t			
	34105400 00007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571		
27	DG06 A	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor, gurilor de scurgere etc., executate in	m3			

1	2	3	4	5	6	7
		imbracaminti carosabile (Demolare imbracamintei rutiere din beton H=0.20m)				
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	4,2200		
	29123400 02509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,8000		
	29522700 03380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,8000		
28	TsC03 G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Incarcare)	100 m3			
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000		
29	TsI51 A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (la depozit)(PC 5+00-PC 5+41,3)	t			
	34105400 00007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571		
		2. Lucrari de terasamente				
30	TsC03 F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Excavarea pamintului din debleu cu gr. II cu excavatorul 0,5m3 cu incarcare)	100 m3			
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500		
31	TsI50 A	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 1 km(Transportarea la distanta 1km)(pentru rambleu)	t			
	34105400 00001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0500		
32	TsC03 F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in	100 m3			

1	2	3	4	5	6	7
		autovehicule teren catg. II (Taierea casetei in pamint gr. II cu excavatorul 0,5m3 cu incarcare)				
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500		
33	TsI50 A	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 1 km(Transportarea la distanta 1km)(pentru rambleu)	t			
	34105400 00001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0500		
34	TsC03 F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Taierea casetei in pamint gr. II cu excavatorul 0,5m3 cu incarcare)	100 m3			
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500		
35	TsI51 A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (la depozit) (PC 1+70-PC5+00 supralargire, -PC 5+00-PC5+41,3)	t			
	34105400 00007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571		
36	TsC51 B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600		
	14111222 01752163 2	Piatra sparta fr.16-32	m3	0,0040		
	29522600 03554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000		
37	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Compactarea pamintului din rambleu cu compactor pneumatic 25t cu 8 treceri pe aceasi urma cu grosimea H=30cm.)	100 m3			
	29522400 04125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920		
	29522600 03552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900		

1	2	3	4	5	6	7
	29525000 05600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920		
38	D198	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II (Finisarea gazoanelor si taluzului mecanizat)	100m2			
	93100600 19930	Muncitor	h-om	2,9400		
	29522600 03552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0380		
	29522600 03510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	0,0670		
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1420		
39	TsC03 E2	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in autovehicule teren catg. I (Incarcare pamintului vegetal pentru gazonului si taluzului)	100 m3			
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,4400		
40	TsI51 A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (pentru gazonului si taluzului H=15cm)	t			
	34105400 00007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571		
41	TsE05 A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I (Finisare pamintului vegetal -90%)(S=3726x0,9=3353m2)	100m2			
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1500		
42	TsE01 A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor (Implastiera pamintului vegetal-10%)(S=3726x0,1=373m2)	100m2			

1	2	3	4	5	6	7
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	5,9000		
43	TsH09 C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg samanta pe 100 mp (Insamintarea cu iarba acostament si taluzului)	100m2			
	71290200 12880	Peisagist-floricultor	h-om	5,2000		
	02211072 04435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	1,0000		
44	TsH12 B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2			
	71290200 12880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600		
	41001162 02806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000		
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3860		
		3. Sistemului rutier strada Sportiva.				
45	DA06 B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Amenajarea stratului din nisip conform SR EN13242+A H=10cm.)(PC 0+00 - PC1+70), (PC 5+00-PC 5+41)	m3			
	71290200 12800	Pavator	h-om	0,3700		
	41001162 02806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320		
	14211022 00525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110		
	29522400 04010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530		
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230		
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480		
46	DZ01 A	Prepararea in statii fixe a amestecului pentru statii rutiere stabilizate, executate din balast, cu 4% ciment (Strat de baza din amestec de agregate stabilizat cu ciment 4%, H=16cm (PC 0+00 - PC 1+70), (PC5+00-PC5+41.3)	m3			
	71230100 10200	Betonist	h-om	0,3800		
	26511221 00440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	89,4000		

1	2	3	4	5	6	7
	14214022 00393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,2900		
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1330		
	29522700 03302	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 2,8 - 8,0kw	h-ut	0,0770		
	29522600 03553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,0230		
	29522700 03005	Instalatie de preparat mixt. asfaltica la cald excl.topitoare 6-8t/h	h-ut	0,0770		
	29221700 01122	Transportor cu banda mobila 15 m lungime	h-ut	0,1540		
	29522700 07200	Incarcator frontal pe pneuri 1-1,49 mc	h-ut	0,0770		
47	D1110	Amenajarea stratului de egalizare din balast (Укладка без стоимости)	m3			
	93100600 19930	Muncitor	h-om	0,1500		
	41001162 02806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0700		
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0216		
	29522400 04118	Compactor 18 t	h-ut	0,0273		
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0097		
48	DA12 C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Strat de fundatie din piatra sparta fr.16-32 LA30, conform SR-EN 13242+A1:2008, H=12cm),(PC 0+00 - PC 1+70), (PC 5+00 - PC 5+41)	m3			
	71290200 12800	Pavator	h-om	0,3000		
	14111222 01672163 23	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 32-63 mm	m3	1,2700		
	41001162 02806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500		
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420		
	29522400 04010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180		
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050		
49	DZ01 A	Prepararea in statii fixe a amestecului pentru statii rutiere stabilizate, executate din balast, cu 4% ciment (Strat de egalizare din amestec de agregate cu ciment 4%, C5/6 conform SM EN 14227-1, hmed=15cm (PC 1+70 - PC	m3			

1	2	3	4	5	6	7
		3+00))				
	71230100 10200	Betonist	h-om	0,3800		
	26511221 00440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	89,4000		
	14214022 00393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,2900		
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1330		
	29522700 03302	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 2,8 - 8,0kw	h-ut	0,0770		
	29522600 03553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,0230		
	29522700 03005	Instalatie de preparat mixt. asfaltica la cald excl.topitoare 6-8t/h	h-ut	0,0770		
	29221700 01122	Transportor cu banda mobila 15 m lungime	h-ut	0,1540		
	29522700 07200	Incarcator frontal pe pneuri 1-1,49 mc	h-ut	0,0770		
50	D1110	Amenajarea stratului de egalizare din balast (Укладка без стоимости)	m3			
	93100600 19930	Muncitor	h-om	0,1500		
	41001162 02806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0700		
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0216		
	29522400 04118	Compactor 18 t	h-ut	0,0273		
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0097		
51	D1107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,65l/m2 50/70 (Amorsarea suprafetelor cu bitum 0,65l/mp, 50/70 (PC3+00 - PC5+00-B=8,5m , 50%))	t			
	23203226 000401	Bitum	t	1,0300		
	29522200 00000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000		
52	DB19 G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Strat de legatura din beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4, cu bitum rutier 50/70 conform CP D.02.25:2021, hmed=4,0cm (PC 3+00 - PC 5+00-50%))	m2			
	71290400 10110	Asfaltator	h-om	0,0600		
	11111000	Beton asfaltic deschis cu criblura BAD	t	0,1410		

1	2	3	4	5	6	7
	11001135 070	22,4 cu bitum rutier 50/70				
	27106034 20379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160		
	29522400 04010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079		
	29522400 04003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079		
	29522400 05100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079		
53	D1107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,25l/m2 50/70 (Amorsare suprafetelor din piatra sparta existente cu bitum 0,65l/ m2 50/70	t			
	23203226 000401	Bitum	t	1,0300		
	29522200 00000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000		
54	DB19 G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Strat de legatura din beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4, cu bitum rutier 50/70 conform CP D.02.25:2021, hmed=6,0cm)	m2			
	71290400 10110	Asfaltator	h-om	0,0600		
	11111000 11001135 070	Beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4 cu bitum rutier 50/70	t	0,1410		
	27106034 20379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160		
	29522400 04010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079		
	29522400 04003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079		
	29522400 05100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079		
55	D1107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,65l/m2 50/70 (Amorsarea suprafetelor cu bitum 1,1 l/mp, 50/70	t			
	23203226 000401	Bitum	t	1,0300		
	29522200 00000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000		
56	D1120 K=0,2	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri(Geocompozit PGM-G	m2			

1	2	3	4	5	6	7
		100/100 SM SR EN 15381:2008 BI)(Montare)				
	93100600 19930	Muncitor	h-om	1,1600		
57	Pret de piata	Geocompozit PGM-G 100/100 SM SR EN 15381:2008 BI (costul)	m2			
	26821326 018001	Geocompozit PGM-G 100/100 SM SR EN 15381:2008 BI	m2	1,1700		
58	DB16 H K=1,3 3	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Strat de uzura din mixtura asfaltica stabilizata MAS 16, bitum rutier 50/70 conform CP D.02.25:2021, h=5cm)	m2			
	71290400 10110	Asfaltator	h-om	0,0500		
	11110001 00055211	Beton asfaltic cu criblura BA 16 cu bitum rutier 50/70	t	0,0940		
	27106034 20379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110		
	29522400 04010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053		
	29522400 04003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053		
	29522400 05100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053		
59	DE10 E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm (Amplasarea bordurilor 100* 30*18 cm pe fundatie de beton C12/15)	m			
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700		
	71290200 12800	Pavator	h-om	0,5100		
	26631021 00001215	Beton clasa C12/15	m3	0,0530		
	26511221 00024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000		
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100		
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060		
	26661228 002841	Bordurilor 100* 30*18 cm	m	1,0050		
		4. Drumuri laterale.				
60	DII06	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie (Curacirea imbracamintei rutiere	100m2			

1	2	3	4	5	6	7
		din beton asfaltic)				
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250		
61	D1107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,25l/m2 50/70	t			
	23203226 000401	Bitum	t	1,0300		
	29522200 00000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000		
62	DB16 H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Amenajarea stratului din beton asfaltic cu criblura BA 16 cu bitum rutier 50/70, conform CP. D.02.25:2021, H=0,04m)	m2			
	71290400 10110	Asfaltator	h-om	0,0500		
	11110001 0005216	Mixtura asfaltica stabilizata BA16	t	0,0940		
	27106034 20379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110		
	29522400 04010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053		
	29522400 04003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053		
	29522400 05100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053		
		5. Pista de biciclisti.				
63	DA12 C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Strat de fundatie din piatra sparta, fr. 16-32 LA30, (conform SR-EN 13242+A1; 2008) H=15cm.)	m3			
	71290200 12800	Pavator	h-om	0,3000		
	14111222 0161632	Strat de baza piatra sparta fr 16-32, conform SR-EN 13242-A; 2008	m3	1,2700		
	41001162 02806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500		
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420		
	29522400 04010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180		
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050		
64	DE18	Pavaje executate din placi de	m2			

1	2	3	4	5	6	7
	A	trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj vibropresat H=0,06m)				
	71290200 12800	Pavator	h-om	0,5802		
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,0158		
	26511128 00126556	Pavaj vibropresat H=0,06m	m2	1,0150		
	26511221 00027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000		
	26511221 00442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700		
	14211022 00546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050		
	14211022 00547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428		
	28811160 02701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200		
65	DE11 A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Instalarea bordurii BP100.20.8 Instalarea bordurii BP100.20.8 bet.XF4. XM1 C25/30 pe fundatie de beton C12/15)	m			
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200		
	71290200 12800	Pavator	h-om	0,1800		
	26631021 000012	Beton clasa C12/15	m3	0,0480		
	26511221 00024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200		
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030		
	26661228 00325120 8	Bordurii BP100.20.8 bet.XF4. XM1 C25/30	m	1,0050		
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030		
		6. Trotuar.				
66	D1111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare (Strat de fundatie din piatra sparta, fr. 16-32 LA30, (conform SR-EN 13242+A1; 2008) H=15cm)	m2			
	93100600	Muncitor	h-om	0,2560		

1	2	3	4	5	6	7
	19930					
	14111222 0161632	Strat de baza piatra sparta fr 16-32, conform SR-EN 13242-A; 2008	m3	0,1740		
	41001162 02806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0200		
	29522400 04105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0146		
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0055		
67	D1112 K=3	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma D1111	m2			
	93100600 19930	Muncitor	h-om	0,0057		
	14111222 0161632	Strat de baza piatra sparta fr 16-32, conform SR-EN 13242-A; 2008	m3	0,0135		
68	DE18 A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj vibropresat trotuar H=0,06m)	m2			
	71290200 12800	Pavator	h-om	0,5802		
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,0158		
	26511121 28006556	Pavaj vibropresat H=0,06m	m2	1,0150		
	26511221 00027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000		
	26511221 00442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700		
	14211022 00546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050		
	14211022 00547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428		
	28811160 02701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200		
69	DE11 A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Instalarea bordurii BP100.20.8 Instalarea bordurii BP100.20.8 bet.XF4. XM1 C25/30 pe fundatie de beton C12/15)	m			
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200		
	71290200 12800	Pavator	h-om	0,1800		

1	2	3	4	5	6	7
	26631021 000012	Beton clasa C12/15	m3	0,0480		
	26511221 00024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200		
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030		
	26661228 00325120 8	Bordurii BP100.20.8 bet.XF4. XM1 C25/30	m	1,0050		
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030		
		7. Pereu.				
70	DA12 C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Strat de fundatie din piatra sparta, fr. 16-32 LA30, (conform SR-EN 13242+A1; 2008) H=15cm.)	m3			
	71290200 12800	Pavator	h-om	0,3000		
	14111222 0161632	Strat de baza piatra sparta fr 16-32, conform SR-EN 13242-A; 2008	m3	1,2700		
	41001162 02806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500		
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420		
	29522400 04010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180		
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050		
71	DA15 A	Fundatie din beton de ciment, de 10 cm grosime, la trotuare, alei de pietoni si de biciclisti, executata direct pe un pat dinainte pregatit (Strat de beton monolit clasa XF2.XM1, C20/25, conform CP F.02.03.; 2019, H=0.10m)	m2			
	71230100 10200	Betonist	h-om	0,2800		
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,0400		
	26631021 00000202 5	Beton monolit clasa XF2.XM1, C20/25,	m3	0,1010		
	41001162 02806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0120		
	29522700 03720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	h-ut	0,0150		
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0010		
		8. Intrare in curti.				
72	DA06 B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara,	m3			

1	2	3	4	5	6	7
		cu asternere mecanica, cu nisip (Amenajarea stratului de fundatie din nisip, conform SR EN 13242+A1:2008 H=10cm)				
	71290200 12800	Pavator	h-om	0,3700		
	41001162 02806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320		
	14211022 005251	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm(conform SR EN13242-A H)	m3	1,3110		
	29522400 04010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530		
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230		
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480		
73	DA12 C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Amenajarea stratului de baza din piatra sparta fr.16-32 LA30, conform SR EN 13242+A1:2008 H=0,15m.)	m3			
	71290200 12800	Pavator	h-om	0,3000		
	14111222 0161632	Strat de baza piatra sparta fr 16-32, conform SR-EN 13242-A; 2008	m3	1,2700		
	41001162 02806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500		
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420		
	29522400 04010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180		
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050		
74	DE18 A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj vibropresat H=0,08m)	m2			
	71290200 12800	Pavator	h-om	0,5802		
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,0158		
	26511128 00651258	Pavaj vibropresat H=0,08m	m2	1,0150		
	26511221 00027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000		
	26511221 00442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700		

1	2	3	4	5	6	7
	14211022 00546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050		
	14211022 00547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428		
	28811160 02701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200		
		9. Constructii de evacuare a apei. 9.1. Rigola dreptunghiulara din beton armat Rg1 PC1+73,1 L=12,3M (DA21-22) 9.1.1. Canal.				
75	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Demolare stratului din beton asfaltic h=0,2M)	m3			
	93100600 19930	Muncitor	h-om	1,6000		
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191		
	29522700 03370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750		
	12340002 506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750		
76	TsC03 B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Saparea gropii de fundare.Pamint cat.II)	100 m3			
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500		
77	TsC54 B	Strat de fundatie din piatra sparta (Piatra sparta fr. 16-32 LA30, conform SR-EN 13242+A1 h=0.10m)	m3			
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900		
	14111222 017529	Sparta fr. 16-32 (conform SR-EN 13242+A1; 2008)	m3	1,1500		
	25922700 04021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200		
78	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Canal pentru evacuarea apelor din beton XF2; XM1-25-30)	m3			
	93100600 19930	Muncitor	h-om	3,1900		
	26631021 00000400	Beton XF2; XM1-25-30	m3	1,0200		
	20101029 03495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370		
	29221400	Macara	h-ut	0,4280		

1	2	3	4	5	6	7
	07000					
79	D1119	Fundatii monolite din beton C16/20 la edificiile artificiale (Astemerea pernei din beton B-20)	m3			
	93100600 19930	Muncitor	h-om	3,1900		
	26631021 00000150	Beton C16/20	m3	1,0200		
	20101029 03495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370		
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,4280		
80	D1119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Jgheab pentru evacuarea apelor din beton XF2; XM1-25-30)	m3			
	93100600 19930	Muncitor	h-om	3,1900		
	26631021 00000400	Beton XF2; XM1-25-30	m3	1,0200		
	20101029 03495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370		
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,4280		
81	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (A500C)	kg			
	71230200 11140	Fierar beton	h-om.	0,0500		
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0030		
	27106023 00000500	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm (A500C)	kg	1,0250		
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,1500		
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100		
82	CC01 E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (A240C)	kg			
	71230200 11140	Fierar beton	h-om.	0,0640		
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0030		
	27106021 00000240	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm (A240C)	kg	1,0250		
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,1500		
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100		
83	AcE06 A	Instalarea carcaselor de ciugun de tip D-400 cu rigole	buc			

1	2	3	4	5	6	7
	71290900 10600	Drenor-canalist	h-om.	1,1300		
	28752742 01316241 2	Carcaselor de ciugun de tip D-400 cu rigole	buc	1,0000		
84	D1123	Montarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (Portal din beton prefabricat CT8)	m3			
	93100600 19930	Muncitor	h-om	12,1000		
	26661228 00562201 08	Portal din beton prefabricat CT8	m3	1,0000		
	29221400 07000	Macara	h-ut	3,3800		
85	AcA08 B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm(Teava PVC MSS N8 D315)("Uniplast" MD)	m			
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3900		
	25212167 00500315	Teava PVC MSS N8 D315	m	1,0450		
	29522700 03306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0020		
		10. Instalatii de semnalizare rutiera				
86	DF17 A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Amenajarea marcajului rutier)	m2			
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800		
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900		
	24301261 08720	Email alb ii E.109-5	kg	0,7300		
	25132066 21650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,1140		
	29403400 04200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480		
87	DF20 B	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi tip IDEB, ITB etc.(Amenajarea indicatoarelor rutiere indic)	buc			
	72142400 21800	Lacatus mecanic	h-om	1,3200		

1	2	3	4	5	6	7
	26151073 26105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	1,0000		
	28741158 04768	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 6 x 60 gr. 5.8	buc	2,0000		
	28741358 40405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000		
	28741158 83030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0200		
	27104037 07840	Banda din otel 1/2T 3 x 30 mm	kg	1,4140		
88	DF18 A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (Stilp)	buc			
	71230100 10200	Betonist	h-om	0,3300		
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600		
	26631021 00000121 5	Beton C12/15	m3	0,1000		
	28111063 01794	Stilp metalic confectionat industrial	buc	1,0000		
		11. Amenajare balustradelor-(189buc)(vezi list DA-23)				
89	TsA02 A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor (Excavarea pamintului (gr. II) manual)	m3			
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500		
90	TsC03 F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcare)	100 m3			
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500		
91	TsI51 A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t			
	34105400 00007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0270		
92	TsC51	Lucrari la descarcarea pamintului	100 m3			

1	2	3	4	5	6	7
	B	in depozit, teren categoria II				
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600		
	14111222 01752163 2	Piatra sparta fr.16-32	m3	0,0040		
	29522600 03554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000		
93	TsC50 B K=4	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3			
	14111222 01752163 2	Piatra sparta fr.16-32	m3	0,0120		
	29522600 03554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400		
94	CA03 E	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250)(Fundaeie din beton monolit, F 200; W 4; B 20)	m3			
	71230100 10200	Betonist	h-om	4,1000		
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000		
	26631021 00001620	Beton clasa B16/20	m3	1,0250		
	29522700 03100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000		
	34105200 06752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500		
95	DI127	Montarea parapetului metalic la scara pentru edificii artificiale la drumuri (Otel la sectii)	t			
	93100600 19930	Muncitor	h-om	31,4000		
	28111063 013001	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	t	1,0000		
96	IzD04 A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (parapetului metalic)	t			
	71410200 13400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200		
	24301161 03218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000		
	23201662 00676	White spirit	kg	0,3600		
		12. Camine de canalizare.				

1	2	3	4	5	6	7
97	AcE07 C K=0,6	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabile (Demontarea capacelor de canalizare existente pe partea carosabila)	buc			
	71290900 10600	Drenor-canalist	h-om	0,8200		
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,5000		
	14211022 00525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0520		
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0130		
98	AcE07 C K=0,6	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabile (Demontarea capacelor de canalizare existente in spatiile verzi)	buc			
	71290900 10600	Drenor-canalist	h-om	0,8200		
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,5000		
	14211022 00525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0520		
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0130		
99	AcE07 C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (Montarea capacelor de canalizare pe partea carosabila)(nou)	buc			
	71290900 10600	Drenor-canalist	h-om	0,8200		
	45677878 989090	Capac cu rama tipa "Gr"	buc	1,0000		
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,5000		
	14211022 00525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0520		
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0130		
100	AcE07 C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale	buc			

1	2	3	4	5	6	7
		instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (Montarea capacelor de canalizare in spatiile verzi)(nou)				
	71290900 10600	Drenor-canalist	h-om	0,8200		
	45677878 989090	Capac cu rama tipa "Gr"	buc	1,0000		
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,5000		
	14211022 00525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0520		
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0130		
		13. Plantarea copacilor de artar (virsta 3-5 ani)(vezi list DA-4)				
101	47-02- 039-5	Saparea mecanizata a gropilor, dimensiune 0,6x0,6 m pe soluri mijlocii	100 buc			
	010410	Tractoare pe pneuri la lucrari la alte tipuri de constructii (cu exceptia constructiilor de gospodarie a apelor) 59 (80) kWt (c. p.)	h-ut	2,0700		
	091500	Sapatori de gropi	h-ut	2,0700		
102	TsH11 0B	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori rasi (Plantarea copacilor de artar (virsta 3-5 ani))	buc			
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,7400		
	28301273 103001	Copaci de artar	buc	1,0500		