

Specificații tehnice

Anexa nr. 22  
la Documentația standard din  
Ordinul Ministrului Finanțelor  
nr. 115 din 15 septembrie 2021

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

|                                 |                                                                                                                                |                                                        |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Numărul procedurii de achiziție | LP nr.ocds-b3wdp1-MD-1649237073876                                                                                             | Data: „27” mai 2022                                    |
| Obiectul achiziției:            | Achiziționarea centralizată a materialelor de sutură, conform necesităților IMSP-urilor beneficiare pentru anul 2022 (repetat) | Lot: 1-33, 38-50, 60-67, 69, 71, 72, 78-82, 86, 88, 89 |

| Cod CPV   | Nr. lot | Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor                                                                        | Denumirea modelului bunului/serviciului | Țara de origine | Producătorul                          | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant                                                                                                                                                                                    | Standarde de referință |
|-----------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|           |         | 1                                                                                                               | 2                                       | 3               | 4                                     | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6                                                                                                                                                                                                                                         | 7                      |
| 3310000-1 | 1       | Fire atraumatice cardiovasculare monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen | P31222D-90                              | China           | Foosin Medical Supplies Inc. Co., Ltd | Fire atraumatice cardiovasculare monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen. USP 3/0; Lungimea suturii (cm) – 90; Lungimea acului (mm) – 22; Curbura acului – ½ Taper; *Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in                        | Fire atraumatice cardiovasculare monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen. USP 3/0; Lungimea suturii (cm) – 90; Lungimea acului (mm) – 22; Curbura acului – ½ Taper; <b>pagina din catalog 64</b>   | CE, ISO                |
| 3310000-1 | 2       | Fire atraumatice cardiovasculare monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen | P31172D-90                              | China           | Foosin Medical Supplies Inc. Co., Ltd | Fire atraumatice cardiovasculare monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen. USP 3/0; Lungimea suturii (cm) – 90; Lungimea acului (mm) – 17; Curbura acului - 1/2 Taper; *Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in Registrul de stat al | Fire atraumatice cardiovasculare monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen. USP 3/0; Lungimea suturii (cm) – 90; Lungimea acului (mm) – 17; Curbura acului - 1/2 Taper; <b>pagina din catalog 63</b> | CE, ISO                |
| 3310000-1 | 3       | Fire atraumatice cardiovasculare monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen | P31262D-90                              | China           | Foosin Medical Supplies Inc. Co., Ltd | Fire atraumatice cardiovasculare monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen. USP 3/0; Lungimea suturii (cm) – 90; Lungimea acului (mm) – 25-26; Curbura acului - 1/2 Taper; *Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in                   | Fire atraumatice cardiovasculare monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen. USP 3/0; Lungimea suturii (cm) – 90; Lungimea acului (mm) – 26; Curbura acului - 1/2 Taper; <b>pagina din catalog 63</b> | CE, ISO                |
| 3310000-1 | 4       | Fire atraumatice cardiovasculare monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen | P21372D-90                              | China           | Foosin Medical Supplies Inc. Co., Ltd | Fire atraumatice cardiovasculare monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen. USP 2/0; Lungimea suturii (cm) – 90; Lungimea acului (mm) – 37; Curbura acului - 1/2 Taper; *Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in                      | Fire atraumatice cardiovasculare monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen. USP 2/0; Lungimea suturii (cm) – 90; Lungimea acului (mm) – 37; Curbura acului - 1/2 Taper; <b>pagina din catalog 63</b> | CE, ISO                |
| 3310000-1 | 5       | Fire atraumatice cardiovasculare monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen | P41172D-75                              | China           | Foosin Medical Supplies Inc. Co., Ltd | Fire atraumatice cardiovasculare monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen. USP 4/0; Lungimea suturii (cm) – 75; Lungimea acului (mm) – 17; Curbura acului - 1/2 Taper; *Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in                      | Fire atraumatice cardiovasculare monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen. USP 4/0; Lungimea suturii (cm) – 75; Lungimea acului (mm) – 17; Curbura acului - 1/2 Taper; <b>pagina din catalog 63</b> | CE, ISO                |







|           |    |                                                                                                                                                                                                               |            |       |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |
|-----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 3310000-1 | 33 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen                                                                                                             | P21262D-90 | China | Foosin Medical Supplies Inc. Co., Ltd | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen. USP 2/0; Lungimea suturii (cm) – 90; Lungimea acelor (mm) – 26; Curbura acului - 1/2 Taper Point<br>*Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in              | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen. USP 2/0; Lungimea suturii (cm) – 90; Lungimea acelor (mm) – 26; Curbura acului - 1/2 Taper Point<br><b>pagina din catalog 63</b>                                                                                                                                                        | CE, ISO |
| 3310000-1 | 38 | Sutură cardiovasculară atraumatică cu un ac                                                                                                                                                                   | EF1372-75  | China | Foosin Medical Supplies Inc. Co., Ltd | Sutură cardiovasculară atraumatică cu un ac .USP 5 (7 metric) Lungimea suturii (cm) – 75; Lungimea acului (mm) – 37; Curbura acului - 1/2 Taper ;<br>*Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat            | Sutură cardiovasculară atraumatică cu un ac .USP 5 (7 metric) Lungimea suturii (cm) – 75; Lungimea acului (mm) – 37; Curbura acului - 1/2 Taper ; <b>pagina din catalog 60</b>                                                                                                                                                                                                             | CE, ISO |
| 3310000-1 | 39 | Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac monofilament Polydioxanone (PDO)                                                                                                                                      | D33253-75  | China | Foosin Medical Supplies Inc. Co., Ltd | Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac monofilament Polydioxanone (PDO). USP 3/0; Lungimea suturii (cm) – 60-75; Lungimea acului (mm) – 25; Curbura acului - 3/8 cutting;să-și mențină proprietățile de 75% la 14 zile și 40% la 21 de zile.<br>*Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului                             | Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac monofilament Polydioxanone (PDO). USP 3/0; Lungimea suturii (cm) – 75; Lungimea acului (mm) – 25; Curbura acului - 3/8 cutting;și menține proprietățile de 75% la 14 zile și 40% la 21 de zile ; pagina din catalog 25; <b>pagina din catalog 25</b>                                                                                               | CE, ISO |
| 3310000-1 | 40 | Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac monofilament Polydioxanone (PDO)                                                                                                                                      | D43173-45  | China | Foosin Medical Supplies Inc. Co., Ltd | Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac monofilament Polydioxanone (PDO) USP 4/0; Lungimea suturii (cm) – 60-75; Lungimea acului (mm) – 16-17; Curbura acului – 3/8 cutting; culoarea suturii – alba; să-și mențină proprietățile de 75% la 14 zile și 40% la 21 de zile.<br>*Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului | Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac monofilament Polydioxanone (PDO) USP 4/0; Lungimea suturii (cm) – 75; Lungimea acului (mm) – 17; Curbura acului – 3/8 cutting; culoarea suturii – alba; își menține proprietățile de 75% la 14 zile și 40% la 21 de zile. <b>pagina din catalog 25</b>                                                                                             | CE, ISO |
| 3310000-1 | 41 | Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac monofilament Polydioxanone (PDO)                                                                                                                                      | D53173-75  | China | Foosin Medical Supplies Inc. Co., Ltd | Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac monofilament Polydioxanone (PDO). USP 5/0; Lungimea suturii(cm.) – 60-75; Lungimea acului(mm.) – 17; Curbura acului – 3/8 cutting; culoarea suturii – alba; să-și mențină proprietățile de 75% la 14 zile și 40% la 21 de zile.<br>*Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului   | Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac monofilament Polydioxanone (PDO). USP 5/0; Lungimea suturii(cm.) – 75; Lungimea acului(mm.) – 17; Curbura acului – 3/8 cutting; culoarea suturii – alba; își menține proprietățile de 75% la 14 zile și 40% la 21 de zile.<br><b>pagina din catalog 25</b>                                                                                         | CE, ISO |
| 3310000-1 | 42 | Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac monofilament Polydioxanone (PDO)                                                                                                                                      | D53133-75  | China | Foosin Medical Supplies Inc. Co., Ltd | Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac monofilament Polydioxanone (PDO). USP 5/0; Lungimea suturii(cm.) – 60-75; Lungimea acului(mm.) – 13; Curbura acului – 3/8 cutting; culoarea suturii – alba; să-și mențină proprietățile de 75% la 14 zile și 40% la 21 de zile.<br>*Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului   | Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac monofilament Polydioxanone (PDO). USP 5/0; Lungimea suturii(cm.) – 75; Lungimea acului(mm.) – 13; Curbura acului – 3/8 cutting; culoarea suturii – alba; își menține proprietățile de 75% la 14 zile și 40% la 21 de zile.<br><b>pagina din catalog 25</b>                                                                                         | CE, ISO |
| 3310000-1 | 43 | Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac, împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi (PGLA)                                                                                     | A11452-75  | China | Foosin Medical Supplies Inc. Co., Ltd | Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac, împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi (PGLA). USP 0; Lungimea suturii (cm) – 75; Lungimea acului (mm) – 45; Curbura acului - 1/2 Taper; sa-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile, Rezistența inițială a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP                                     | Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac, împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi (PGLA). USP 0; Lungimea suturii (cm) – 75; Lungimea acului (mm) – 45; Curbura acului - 1/2 Taper; își menține proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile, Rezistența inițială a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP; <b>pagina din catalog 30</b> | CE, ISO |
| 3310000-1 | 44 | Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac, împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi (PGLA)                                                                                     | A21362-90  | China | Foosin Medical Supplies Inc. Co., Ltd | Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac, împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi (PGLA). USP 2/0; Lungimea suturii (cm) – 75-90; Lungimea acului (mm) – 37-36; Curbura acului - 1/2 Taper; sa-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile, Rezistența inițială a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP                             | Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac, împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi (PGLA). USP 2/0; Lungimea suturii (cm) – 90; Lungimea acului (mm) – 36; Curbura acului - 1/2 Taper; își menține proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile, Rezistența inițială a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP                             | CE, ISO |
| 3310000-1 | 45 | Sutură cardiovasculară atraumatică cu 2 ace, (asamblat din fibre de masă moleculară mare, lant lung, polister linear cu inele aromatice recurente ca o componentă integrantă) ac specific p/u cardiochirurgie | E21222D-90 | China | Foosin Medical Supplies Inc. Co., Ltd | Sutură cardiovasculară atraumatică cu 2 ace, (asamblat din fibre de masă moleculară mare, lant lung, polister linear cu inele aromatice recurente ca o componentă integrantă) ac specific p/u cardiochirurgie. USP 2/0; Lungimea suturii (cm.) – 75-90; Lungimea acului (mm.) – 20-22; Curbura acului – ½ Taper;<br>*Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de                    | Sutură cardiovasculară atraumatică cu 2 ace, (asamblat din fibre de masă moleculară mare, lant lung, polister linear cu inele aromatice recurente ca o componentă integrantă) ac specific p/u cardiochirurgie. USP 2/0; Lungimea suturii (cm.) – 90; Lungimea acului (mm.) – 22; Curbura acului – ½ Taper;<br><b>pagina din catalog 58</b>                                                 | CE, ISO |

|           |    |                                                                                                                                                                                                                                                     |             |       |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |
|-----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 3310000-1 | 46 | Sutură cardiovasculară atraumatică cu 2 ace, (asamblat din fibre de masă moleculară mare, lant lung, polister linear cu inele aromatice recurente ca o componentă integrantă) ac specific p/u cardiochirurgie                                       | E41132D-45  | China | Foosin Medical Supplies Inc. Co., Ltd | Sutură cardiovasculară atraumatică cu 2 ace, (asamblat din fibre de masă moleculară mare, lant lung, polister linear cu inele aromatice recurente ca o componentă integrantă) ac specific p/u cardiochirurgie. USP 4/0; Lungimea suturii (cm) – 45; Lungimea acului (mm) – 13; Curbura acului – ½ Taper; <b>*Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de</b>                                | Sutură cardiovasculară atraumatică cu 2 ace, (asamblat din fibre de masă moleculară mare, lant lung, polister linear cu inele aromatice recurente ca o componentă integrantă) ac specific p/u cardiochirurgie. USP 4/0; Lungimea suturii (cm) – 45; Lungimea acului (mm) – 13; Curbura acului – ½ Taper; <b>nagina din catalog 58</b>                                      | CE, ISO |
| 3310000-1 | 47 | Sutură atraumatică absorbabilă împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi, sa-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezintenta inițială a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP | A21362-90   | China | Foosin Medical Supplies Inc. Co., Ltd | Sutură atraumatică absorbabilă împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi, sa-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezintenta inițială a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP. USP 2/0; Lungimea suturii (cm) – 75-90; Lungimea acului (mm) – 37-36; Curbura acului – ½ Taper; <b>*Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în</b> | Sutură atraumatică absorbabilă împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi, și menține proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezintenta inițială a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP. USP 2/0; Lungimea suturii (cm) – 90; Lungimea acului (mm) – 36; Curbura acului – ½ Taper; <b>nagina din catalog 29</b>   | CE, ISO |
| 3310000-1 | 48 | Sutură atraumatică absorbabilă împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi, sa-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezintenta inițială a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP | A37372-90   | China | Foosin Medical Supplies Inc. Co., Ltd | Sutură atraumatică absorbabilă împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi, sa-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezintenta inițială a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP. USP 3/0; Lungimea suturii (cm) – 75-90; Lungimea acului (mm) – 37; Curbura acului – ½ Taper; <b>*Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în</b>    | Sutură atraumatică absorbabilă împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi, și menține proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezintenta inițială a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP. USP 3/0; Lungimea suturii (cm) – 90; Lungimea acului (mm) – 37; Curbura acului – ½ Taper; <b>nagina din catalog 31</b>   | CE, ISO |
| 3310000-1 | 49 | Sutură atraumatică absorbabilă împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi, sa-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezintenta inițială a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP | A34163-75   | China | Foosin Medical Supplies Inc. Co., Ltd | Sutură atraumatică absorbabilă împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi, sa-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezintenta inițială a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP. USP 3/0; Lungimea suturii (cm) – 75; Lungimea acului (mm) – 16-17; Curbura acului – cutline; <b>*Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în</b>    | Sutură atraumatică absorbabilă împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi, și menține proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezintenta inițială a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP. USP 3/0; Lungimea suturii (cm) – 75; Lungimea acului (mm) – 16; Curbura acului 3/8-cutline; <b>nagina din catalog 33</b> | CE, ISO |
| 3310000-1 | 50 | Sutură atraumatică absorbabilă împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi, sa-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezintenta inițială a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP | A11452-75   | China | Foosin Medical Supplies Inc. Co., Ltd | Sutură atraumatică absorbabilă împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi, sa-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezintenta inițială a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP. USP 0/0; Lungimea suturii (cm) – 75; Lungimea acului (mm) – 45; Curbura acului – 1/2 Taper; <b>*Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în</b>     | Sutură atraumatică absorbabilă împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi, și menține proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezintenta inițială a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP. USP 0/0; Lungimea suturii (cm) – 75; Lungimea acului (mm) – 45; Curbura acului – 1/2 Taper; <b>nagina din catalog 30</b> | CE, ISO |
| 3310000-1 | 60 | Poliglicolic acid (PGA)                                                                                                                                                                                                                             | G11642-75   | China | Foosin Medical Supplies Inc. Co., Ltd | Poliglicolic acid (PGA) USP 0 L- 75cm, 1ac 1/2 rotund 64 mm . Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură. <b>*Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat</b>                                       | Poliglicolic acid (PGA) USP 0 L- 75cm, 1ac 1/2 rotund 64 mm . Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură. <b>pagina din catalog 13</b>                                                                                                                                                                                                                    | CE, ISO |
| 3310000-1 | 61 | Poliglicolic acid (PGA)                                                                                                                                                                                                                             | GB1642-75   | China | Foosin Medical Supplies Inc. Co., Ltd | Poliglicolic acid (PGA). USP 1L- 75cm, 1ac 1/2 rotund 64 mm . Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură. <b>*Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat</b>                                       | Poliglicolic acid (PGA). USP 1, L- 75cm, 1ac 1/2 rotund 64 mm . Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură. <b>pagina din catalog 13</b>                                                                                                                                                                                                                  | CE, ISO |
| 3310000-1 | 62 | Poliglicolic acid rapid (PGA rapid)                                                                                                                                                                                                                 | KB136.62-75 | China | Foosin Medical Supplies Inc. Co., Ltd | Poliglicolic acid rapid (PGA rapid). USP 1 L-75cm. 1ac 1/2 rotund 36.6mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură. <b>*Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat</b>                           | Poliglicolic acid rapid (PGA rapid). USP 1 L-75cm. 1ac 1/2 rotund 36.6mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură. <b>pagina din catalog 19</b>                                                                                                                                                                                                        | CE, ISO |
| 3310000-1 | 63 | Poliglicolic acid rapid (PGA rapid)                                                                                                                                                                                                                 | K2126.22-75 | China | Foosin Medical Supplies Inc. Co., Ltd | Poliglicolic acid rapid (PGA rapid). USP 2/0 L-75cm. 1 ac ½rotund 26,2 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură. <b>*Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat</b>                          | Poliglicolic acid rapid (PGA rapid). USP 2/0 L-75cm. 1 ac ½rotund 26,2 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură. <b>pagina din catalog 19</b>                                                                                                                                                                                                       | CE, ISO |

|           |    |                                     |              |       |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                          |         |
|-----------|----|-------------------------------------|--------------|-------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 3310000-1 | 64 | Poliglicolic acid rapid (PGA rapid) | K2136.62-75  | China | Foosin Medical Supplies Inc. Co., Ltd | Poliglicolic acid rapid (PGA rapid). USP 2/0-L 75cm. 1 ac ½rotund 36,6mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.<br>*Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat                                                                   | Poliglicolic acid rapid (PGA rapid). USP 2/0-L 75cm. 1 ac ½rotund 36,6mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.<br><b>pagina din catalog 19</b>                                                                   | CE, ISO |
| 3310000-1 | 65 | Poliglicolic acid rapid (PGA rapid) | K3117.52-120 | China | Foosin Medical Supplies Inc. Co., Ltd | Poliglicolic acid rapid (PGA rapid). USP 3/0 L-120cm. 1 ac ½rotund 17,5mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.<br>*Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat                                                                  | Poliglicolic acid rapid (PGA rapid). USP 3/0 L-120cm. 1 ac ½rotund 17,5mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.<br><b>pagina din catalog 19</b>                                                                  | CE, ISO |
| 3310000-1 | 66 | Poliglicolic acid rapid (PGA rapid) | K3126.22-75  | China | Foosin Medical Supplies Inc. Co., Ltd | Poliglicolic acid rapid (PGA rapid). USP 3/0 L-75cm. 1 ac ½rotund- 26,2 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.<br>Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.<br>*Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat | Poliglicolic acid rapid (PGA rapid). USP 3/0 L-75cm. 1 ac ½rotund- 26,2 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.<br>Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.<br><b>pagina din catalog 19</b> | CE, ISO |
| 3310000-1 | 67 | Polipropilen                        | P61132D-75   | China | Foosin Medical Supplies Inc. Co., Ltd | Polipropilen. USP 6/0 L -75 cm 2ace ½ rotund 13mm . corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură<br>*Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat                                                                                          | Polipropilen. USP 6/0 L -75 cm 2ace ½ rotund 13mm . corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură<br><b>pagina din catalog 63</b>                                                                                          | CE, ISO |
| 3310000-1 | 69 | Polydioxanone (PDO)                 | D71132-70    | China | Foosin Medical Supplies Inc. Co., Ltd | Polydioxanone (PDO). USP 7/0 L -70cm ac ½rotund 13mm. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură<br>*Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat                                                                                        | Polydioxanone (PDO). USP 7/0 L -70cm ac ½rotund 13mm. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură<br><b>pagina din catalog 22</b>                                                                                        | CE, ISO |
| 3310000-1 | 71 | Nylon 4-0                           | N41085D-45   | China | Foosin Medical Supplies Inc. Co., Ltd | Nylon 4-0 . 2 ace, 45 cm, ac rotund, lungimea 8,5 mm, curbura 5/8. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură<br>*Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat                                                                           | Nylon 4-0 . 2 ace, 45 cm, ac rotund, lungimea <b>8 mm</b> , curbura 5/8 taper point. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură<br><b>pagina din catalog 53</b>                                                         | CE, ISO |
| 3310000-1 | 72 | Polipropilen (monofilament)         | P31222-75    | China | Foosin Medical Supplies Inc. Co., Ltd | Polipropilen (monofilament). USP 3/0 L – 75 cm, 1/2 ac rotund 22 mm. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură<br>*Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat                                                                         | Polipropilen (monofilament). USP 3/0 L – 75 cm, 1/2 ac rotund 22 mm. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură<br><b>pagina din catalog 64</b>                                                                         | CE, ISO |
| 3310000-1 | 78 | Polyglactin (PGA) 6,0               | G68064D-45   | China | Foosin Medical Supplies Inc. Co., Ltd | Polyglactin (PGA) 6,0. PGA Absorbabil violet impletit: lungimea suturii 45 cm, 2 ace, spatulă 6,5 mm, diametru 0,24 mm, curbura ¼, 90° , sterila. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru                                        | Polyglactin (PGA) 6,0. PGA Absorbabil violet impletit: lungimea suturii 45 cm, 2 ace, spatulă <b>6 mm</b> , diametru 0,24 mm, curbura ¼, 90° , sterila. <b>pagina din catalog 17</b>                                                     | CE, ISO |
| 3310000-1 | 79 | Polyglactin (PGA) 7,0               | G78063D-45   | China | Foosin Medical Supplies Inc. Co., Ltd | Polyglactin (PGA) 7,0. Absorbabil violet impletit 2 ace, spatulă 5,5 mm , diametru 0,20 mm, curbura 3/8, 158° , lungimea suturii 45 cm, sterila. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru                                         | Polyglactin (PGA) 7,0. Absorbabil violet impletit 2 ace, spatulă <b>6,4 mm</b> , diametru 0,20 mm, curbura 3/8, 158° , lungimea suturii 45 cm, sterila. <b>pagina din catalog 17</b>                                                     | CE, ISO |

|           |    |                                     |            |       |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                        |         |
|-----------|----|-------------------------------------|------------|-------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 3310000-1 | 80 | Polyglactin (PGA) 8,0               | G88063D-30 | China | Foosin Medical Supplies Inc. Co., Ltd | Polyglactin (PGA) 8,0. PGA Absorbabil violet impletit 2 ace, spatulă 6,5 mm, diametru 0,20 mm, curbura 3/8, 135°, lungimea suturii 30 cm, sterilă. *Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din în Registrul de stat al dispozitivelor medicale -semnat electronic *Pentru        | Polyglactin (PGA) 8,0. PGA Absorbabil violet impletit 2 ace, spatulă <b>6,4</b> mm, diametru 0,20 mm, curbura 3/8, 135°, lungimea suturii 30 cm, sterilă. <b>pagina din catalog 17</b> | CE, ISO |
| 3310000-1 | 81 | Matase                              | S33303-75  | China | Foosin Medical Supplies Inc. Co., Ltd | Matase. USP 3/0 Lungime-75cm, ac 3/8 tăietor 29,7mm. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură *Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din în Registrul de stat al dispozitivelor medicale -semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în | Matase. USP 3/0 Lungime-75cm, ac 3/8 tăietor <b>30 mm.</b> , corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură, <b>pagina din catalog 49</b>                                 | CE, ISO |
| 3310000-1 | 82 | Matase                              | S23403-75  | China | Foosin Medical Supplies Inc. Co., Ltd | Matase. USP 2/0L-75cm ac 3/8 tăietor 39,2mm. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură *Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din în Registrul de stat al dispozitivelor medicale -semnat                                                                     | Matase. USP 2/0L-75cm ac 3/8 tăietor <b>40 mm.</b> corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură <b>pagina din catalog 48</b>                                            | CE, ISO |
| 3310000-1 | 86 | Poliglicolic acid rapid USP 0       | K11302-90  | China | Foosin Medical Supplies Inc. Co., Ltd | USP 0 L-90cm. 1ac 1/2 rotund 30mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.*Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din în Registrul de stat al dispozitivelor medicale -semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în                   | USP 0 L-90cm. 1ac 1/2 rotund 30mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură. <b>pagina din catalog 19</b>                                                           | CE, ISO |
| 3310000-1 | 88 | Polipropilen (monofilament) USP 4/0 | P41202-90  | China | Foosin Medical Supplies Inc. Co., Ltd | USP 4/0 L – 90 cm, 1/2 ac rotund 20 mm. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură*Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din în Registrul de stat al dispozitivelor medicale -semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale                                 | USP 4/0 L – 90 cm, 1/2 ac rotund 20 mm. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură; <b>pagina din catalog 63</b>                                                      | CE, ISO |
| 3310000-1 | 89 | Polipropilen (monofilament) USP 6/0 | P61132-75  | China | Foosin Medical Supplies Inc. Co., Ltd | "USP 6/0 L – 75 cm, 1/2 ac rotund 13 mm *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participanului. *Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila                         | "USP 6/0 L – 75 cm, 1/2 ac rotund 13 mm; pagina din catalog 63, <b>pagina din catalog 63</b>                                                                                           | CE, ISO |
|           |    | <b>TOTAL</b>                        |            |       |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                        |         |

Semnat:\_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: **Guțan Ghenadie** În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **ICS “Farmina” SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. Ciocana 8/1**