

			Specificații tehnice						
			[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]						
Numărul licitației:			LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1709111898287 din 28 februarie 2024					Data: „ ” 20	Alternativa nr.:
Denumirea licitației:			Consumabile pentru electrocardiostimulatoarelor de implantbeneficiare pentru anul 2024					Pagina: din	
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	
1	2			3	4	5	6	7	8
33100 000-1	1	Introducer 6-9F de tip “peel-away” cu ghid hidrofil	Introducer 6-9F de tip “peel-away” cu ghid hidrofil	Prelude SNAP PLSH-1006 6F 13 cm PLSH-1007 7F 13 cm PLSH-1008 8F 13 cm PLSH-1008.5 8.5F 13 cm PLSH-1009 9F 13 cm PLSH-1009.5 9.5F 13 cm PLSH-1010 10F 13 cm PLSH-1010.5 10.5F 13 cm PLSH-1011 11F 13 cm PLSH-1012 12F 13 cm PLSH-1012.5 12.5F 13 cm	SUA	Merit Medical	Introducer 6-9F de tip “peel-away” cu ghid hidrofil (Teaca-introducer de tip peel-away cu lungimea – 11-15 cm diametru 6F- 10F cu ghid hidrofil 0.035-0.038”’. (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni))	Introducer 6-9F de tip “peel-away” cu ghid hidrofil (Teaca-introducer de tip peel-away cu lungimea – 11-15 cm diametru 6F- 10F cu ghid hidrofil 0.035-0.038”’. (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni))	
33100 000-1	2	Introducer 6-9F de tip “peel-away” cu valva hemostatica	Introducer 6-9F de tip “peel-away” cu valva hemostatica	Prelude SNAP PLS-1006 6F 13 cm PLS-1007 7F 13 cm PLS-1008 8F 13 cm PLS-1008.5 8.5F 13 cm PLS-1009 9F 13 cm PLS-1009.5 9.5F 13 cm PLS-1010 10F 13 cm PLS-1010.5 10.5F 13 cm PLS-1011 11F 13 cm PLS-1012 12F 13 cm PLS-1012.5 12.5F 13cm	SUA	Merit Medical	Introducer 6-9F de tip “peel-away” cu valva hemostatica (Teaca-introducer de tip peel-away cu lungimea – 11-15 cm diametru 6F- 10F cu ghid hidrofil 0.035-0.038”’, contine valva siliconata hemostatică, care previne hemoragia si dilatator, diametru 6-10F, (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni)).	Introducer 6-9F de tip “peel-away” cu valva hemostatica (Teaca-introducer de tip peel-away cu lungimea – 11-15 cm diametru 6F- 10F cu ghid hidrofil 0.035-0.038”’, contine valva siliconata hemostatică, care previne hemoragia si dilatator, diametru 6-10F, (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni)).	

33100 000-1	3	Set introductor pentru punctie venei centrale lung	Set introductor pentru punctie venei centrale lung	Prelude PSI-5F-23-035 5F 23cm PSI-6F-23-035 6F 23cm PSI-7F-23-035 7F 23cm PSI-8F-23-035 8F 23cm PSI-5F-23-038 5F 23cm PSI-6F-23-038 6F 23cm PSI-7F-23-038 7F 23cm PSI-8F-23-038 8F 23cm	SUA	Merit Medical	Set introductor pentru punctie venei centrale lung (Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe Ac de punctie metalic de 18 G. Rezistenta la kinking, cu “Side port” și robinet trei căi, contine valva siliconata hemostatică, care previne hemoragia si dilatator. Introductorul trebuie sa fie prevăzut cu marcaj color pentru diferențierea rapidă a mărimii în F si inel rotativ de sutură pentru fixare la piele. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni). Dimesiuni obligatorii: Mini-ghid de 0.035-0.038”, Lungime de 20-35 cm. Teaca dimensiuni disponibile: 5, 6, 7, 8 F, Lungimi obligatorie 20-35 cm. suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni)).	Set introductor pentru punctie venei centrale lung (Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe Ac de punctie metalic de 18 G. Rezistenta la kinking, cu “Side port” și robinet trei căi, contine valva siliconata hemostatică, care previne hemoragia si dilatator. Introductorul trebuie sa fie prevăzut cu marcaj color pentru diferențierea rapidă a mărimii în F si inel rotativ de sutură pentru fixare la piele. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni). Dimesiuni obligatorii: Mini-ghid de 0.035-0.038”, Lungime de 20-35 cm. Teaca dimensiuni disponibile: 5, 6, 7, 8 F, Lungimi obligatorie 20-35 cm. suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni)).
33100 000-1	5	Teacă cu valvă hemostatică pentru punctie transseptala	Teacă cu valvă hemostatică pentru punctie transseptala	HEARTSPAN® FCB8560MP18 8.5F 60 cm MP18 71 cm FCB8560MP28 8.5F 60 cm MP28 71 cm FCB8561MUL 8.5F 61 cm MUL 71cm FCB8563ML0 8.5F 63 cm ML0 71 cm FCB8563ML1 8.5F 63 cm ML1 71 cm FCB8563ML2 8.5F 63 cm ML2 71 cm FCB8563MR0 8.5F 63 cm MR0 71 cm FCB856345 8.5F 63 cm 45° 71 cm FCB856390 8.5F 63 cm 90° 71 cm FCB8563120 8.5F 63 cm 120° 71 cm FCB8563135 8.5F 63 cm 135° 71 cm FCB8563150 8.5F 63 cm 150° 71 cm FCB8581ML0 8.5F 81 cm ML0 89 cm FCB8581ML1 8.5F 81 cm ML1 89 cm FCB8581ML2 8.5F 81 cm ML2 89 cm	SUA	Merit Medical	Teacă cu valvă hemostatică pentru punctie transseptala (Lungimea canulei utile de 62-63 cm, cu ID de 8-9 F cu valva hemostatica,(pentru hemostaza efectiva si risc minimal de embolie aeriana) pentru abord femoral se vor livra cu miniguide wire de otel inoxidabil sau de nitinol/platinum cu lungimi de 180 cm de tip J de 0,032, tip curvatura 45-50 grade; « Side port » cu robinet cu trei cai. Material Pebax sau Teflon. Introducatorul, dilatatorul, ghidul vor fi într-un plastic pentru o mai usoara spalare a acestora inainte de procedura. Vârful distal de teaca și dilatator să fie cu marker radiopoac pentru 10 5000 vizualizarea sporită intracardiacă. Teaca sa fie acomodata pentru acul de punctie cu lungimea 71 cm.)	Teacă cu valvă hemostatică pentru punctie transseptala (Lungimea canulei utile de 62-63 cm, cu ID de 8-9 F cu valva hemostatica,(pentru hemostaza efectiva si risc minimal de embolie aeriana) pentru abord femoral se vor livra cu miniguide wire de otel inoxidabil sau de nitinol/platinum cu lungimi de 180 cm de tip J de 0,032, tip curvatura 45-50 grade; « Side port » cu robinet cu trei cai. Material Pebax sau Teflon. Introducatorul, dilatatorul, ghidul vor fi într-un plastic pentru o mai usoara spalare a acestora inainte de procedura. Vârful distal de teaca și dilatator să fie cu marker radiopoac pentru 10 5000 vizualizarea sporită intracardiacă. Teaca sa fie acomodata pentru acul de punctie cu lungimea 71 cm.)

				FCB8581MR0 8.5F 81 cm MR0 89 cm FCB858145 8.5F 81 cm 45° 89 cm FCB858190 8.5F 81 cm 90° 89 cm FCB8581120 8.5F 81 cm 120° 89 cm FCB8581135 8.5F 81 cm 135° 89 cm FCB8581150 8.5F 81 cm					
33100 000-1	6	Sistem de delivrare cateterului in sistemul de conducere	Sistem de delivrare cateterului in sistemul de conducere	Selectra 3D-40-32 40 mm 32 cm 443 624 Selectra 3D-40-39 40 mm 39 cm 443 625 Selectra 3D-40-42 40 mm 42 cm 451 789 Selectra 3D-55-32 55 mm 32 cm 443 626 Selectra 3D-55-39 55 mm 39 cm 443 627 Selectra 3D-55-42 55 mm 42 cm 451 790 Selectra 3D-65-32 65 mm 32 cm 443 628 Selectra 3D-65-39 65 mm 39 cm 443 629 Selectra 3D-65-42 65 mm 42 cm 451 791 + Selectra accessory kit 375 518	Germania	Biotronik	Sistem de delivrare cateterului in sistemul de conducere (set introducător pentru sonda pentru cateter de ghidaj, diametrul interior al cateterului de ghidaj mai mult de 5F, lungimea sondei mai lung de 58 cm, lungimea introducerului 55-65 cm, material strat acoperit de hidrogil, material PEBAX cu instrument de taiere, sa fie in kit).	Sistem de delivrare cateterului in sistemul de conducere (set introducător pentru sonda pentru cateter de ghidaj, diametrul interior al cateterului de ghidaj mai mult de 5F, lungimea sondei mai lung de 58 cm, lungimea introducerului 55-65 cm, material strat acoperit de hidrogil, material PEBAX cu instrument de taiere, sa fie in kit).	
33100 000-1	7	Ac pentru punctie transseptala	Ac pentru punctie transseptala	Heart Span FND-019-01 71 cm 50° Curve 21 FND-019-02 71 cm 86° Curve 21 FND-019-03 89 cm 50° Curve 21 FND-019-04 89 cm 86° Curve 21 FND-019-05 98 cm 50° Curve 21 FND-019-06 98 cm 86° Curve 21	SUA	Merit Medical	Ac pentru punctie transseptala (disponibil in marimi pentru adulti, indicator pentru ac ce arata directie curbei acului, proiectat special pentru functiona cu curba fixa al tecii transseptale, lungimea 70-71 cm)	Ac pentru punctie transseptala (disponibil in marimi pentru adulti, indicator pentru ac ce arata directie curbei acului, proiectat special pentru functiona cu curba fixa al tecii transseptale, lungimea 70-71 cm)	

Semnat : electronic

Nume,Prenume: Ion Vlas In calitate de : Expert Achizitii publice



Ofertantul: Life Med SRL

Adresa : : RM, Mun. Chisinau, str. Tudor Strisca 30