

### Specificații de preț (anexa nr.23)

Numărul procedurii de achiziție: Nr. ocds-b3wdp1-MD-1725880265705 / 21275425 , conform SIA RSAP M-Tender

Denumirea procedurii de achiziție: « Materiale de construcție( Repetat) »

Cod CPV	Denumirea bunurilor	UM	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termen de PRESTARE	Producător, Tara de origine
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
44190000-8	1.Vopsea - Latex p/u interior, vas-10-15,8 litri (echivalent Magnat)	kg	240	48	57.6	11520	13824	La comanda,dupa necesitati ,in termen de 1 zi de la solicitare	MD,,"Supraten" S. A.
	2.Tapete fibră sticlă (3 rulouri) densitatea 45	m.p.	30	8.5	10.2	255	306	La comanda,dupa necesitati ,in termen de 1 zi de la solicitare	MD,,"Supraten" S.A
<b>TOTAL OFERTA:</b>						<b>11775</b>	<b>14130</b>		

Semnăt: \_\_\_\_\_ electronic \_\_\_\_\_

Numele, Prenumele: \_\_\_\_\_ Stratulat Viorel \_\_\_\_\_

În calitate de: \_\_\_\_\_ Director \_\_\_\_\_

Ofertantul: \_\_\_\_\_ "Resacons-STR" SRL \_\_\_\_\_

Adresa: \_\_\_\_\_ mun.Chisinau or.Codru, str.Sitarului\_ 15/2 \_\_\_\_\_



## Specificații tehnice (anexa nr.22)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 4,5]

Numărul procedurii de achiziție: Nr. ocds-b3wdp1-MD-1725880265705 / 21275425 conform SIA RSAP M-Tender

Denumirea procedurii de achiziție: «Materiale de construcție (Repetat)»

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
31600000-2	2	3	4	5
44190000-8	<p>1. Vopsea – Latex (echivalent Magnat)</p>	<p>1. Vopsea - Latex p/u interior, vas-10-15,8 kg (echivalent Magnat) Latex p/u interior, rezistentă la uzură, murdăria lichidă, agenți chimici agresivi de curățare și grăsimi. Antistatic rezistent la lipirea prafului, cu sarcini de expozitare marite (scări holuri, oficii). Aderență la pereți din caramidă, carton-gips, ciment, ciment-var și montare din gips, precum și lemn, tapete, tapete din fibră de sticlă și tapete pe bază de lemn, cu emisii minime fără solvenți, fără plastifianți, ecologică și cu miros redus.</p> <p>Lavabilitate: clasa 2</p> <p>Capacitate de acoperire: clasa 1</p> <p>Grad de luciuri: mat</p> <p>Consum: 125 ml/mp pe strat.</p>	<p>1. Vopsea - Latex p/u interior, vas-14 kg (echivalent Magnat) Latex p/u interior, rezistentă la uzură, murdăria lichidă, agenți chimici agresivi de curățare și grăsimi. Antistatic rezistent la lipirea prafului, cu sarcini de expozitare marite (scări holuri, oficii). Aderență la pereți din caramidă, carton-gips, ciment, ciment-var și montare din gips, precum și lemn, tapete, tapete din fibră de sticlă și tapete pe bază de lemn, cu emisii minime fără solvenți, fără plastifianți, ecologică și cu miros redus.</p> <p>Lavabilitate: clasa 2</p> <p>Capacitate de acoperire: clasa 1</p> <p>Grad de luciuri: mat</p> <p>Consum: 125 ml/mp pe strat. –MATTLATEX (Supraten)</p>	<p>SF 38622974-002:2010</p>
	4. Tapete fibră sticlă	2. Tapete fibră sticlă densitatea 45	2. Tapete fibră sticlă densitatea 45	

Semnăt: \_\_\_\_\_ electronic \_\_\_\_\_

Numele, Prenumele: \_\_\_\_\_ Stratulat Viorel \_\_\_\_\_

Ofertantul: "Resacons-STR" SRL \_\_\_\_\_



În calitate de: \_\_\_\_\_ Director \_\_\_\_\_

Adresa: \_\_\_\_\_ mun. Chisinau or. Codru, str. Sitarului 15/2 \_\_\_\_\_

### DECLARAȚIE DE ELIGIBILITATE

Către \_IMSP Institutul de Medicina Urgenta, mun.Chisinau ,str.Toma Ciorba 1 \_\_\_\_\_  
(denumirea autorității/entității contractante și adresa completă)

**Stimați domni,**

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al \_\_\_"Resacons-STR"SRL\_\_\_\_\_,  
(denumirea operatorului economic)

în calitate de ofertant, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură și sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în una dintre situațiile prevăzute la art. 19 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

Mă oblig, la solicitarea autorității/entității contractante, în scopul verificării și confirmării declarației, să prezint orice document doveditor de care dispun.

Data completării \_14.09.2024\_\_\_\_\_



Ofertant/candidat  
\_"Resacons-STR"SRL  
(semnătura autorizată)

**SUPRATEN SA**

MD-2059, mun. Chişinău  
str. Petricani, 84  
c/f 1003600005791, TVA 0600352



Tel: +373 22 26-80-07, 26-80-08  
Tel/fax: +373 22 31-70-40  
e-mail: office@supraten.md  
www.supraten.md

## DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Nr. DC 9/19.07.2024

1. Cod unic de identificare a produsului-tip:

Vopsea latex pentru interior – **MATTLATEX**

2. Utilizarea preconizată:

Vopseaua **MATTLATEX** se utilizează la interior pentru vopsirea tuturor tipurilor de suprafețe suport de origine minerală: beton, tencuieli din ipsos sau ciment, plăci din gips-carton, precum și a tapetului din fibră de sticlă sau în relief. Poate fi aplicată la interior pe suprafețe din lemn (PFL, PAL) și în încăperi cu umiditate sporită.

3. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului:

**"SUPRATEN" S.A.**, Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Petricani 84.  
InfoLine: +373 22 268 000, e-mail: [call\\_center@supraten.md](mailto:call_center@supraten.md), website: [supraten.md](http://supraten.md)

4. Numele și adresa reprezentantului autorizat: *nu este cazul*

5. Conformitatea este demonstrată având ca referință:

**SF 38622974-002:2010** Materiale dispersive în apă pentru finisaje

6. Performanța produsului:

Nr.	Caracteristică	UM	Standardul de încercări	Prevederile din standard	Valori declarate (rezultate încercări)	Executor
Determinări pe probe acoperite cu vopsea latex interior MATTLATEX						
1	Aspectul	vizual	SM SR EN ISO 1513:2013	aspectul exterior a suprafeței trebuie să fie omogen, fără incluziuni străine, decojiri, depuneri	aspectul exterior a suprafeței este omogen, fără incluziuni străine, decojiri, depuneri	
2	Fracția masică a substanțelor nevolatile	%	SM EN ISO 3251:2019	minim 50%	63,32	
3	Finețea de dispersie	mkm	SM EN ISO 1524:2016	nu mai mult de 100	18	



	Dimensiunea granulelor	Clasa	SM SR EN 1062-1:2013	S <sub>1</sub> – fină < 100 mkm S <sub>2</sub> – medie < 300 mkm S <sub>3</sub> – mare > 1500 S <sub>4</sub> – foarte mare > 1500	Clasa S <sub>1</sub>	LÎ al "SUPRATEN" S.A.
4	Densitatea	g/cm <sup>3</sup>	SM EN ISO 2811-1:2016	· minim 1,0	1,556	
5	pH		SM EN ISO 789-9:2019	maxim 10,0	9,07	
6	Rezistența peliculei la acțiunea statică a apei la temperatura (20±2)°C	h	EN ISO 2812-2:2019	după efectuarea încercării aspectul exterior al suprafeței trebuie să fie fără schimbări în comparație cu mostra standard	după efectuarea încercării aspectul exterior al suprafeței este fără schimbări în comparație cu mostra standard	
7	Grosimea peliculei uscate	mkm	SM SR EN 1062-1:2013	E <sub>1</sub> – ≤ 50 mkm E <sub>2</sub> – > 50 ≤ 100 mkm E <sub>3</sub> – > 100 ≤ 200 mkm E <sub>4</sub> – > 200 ≤ 400 mkm E <sub>5</sub> – > 400	85,0 Clasa E <sub>2</sub>	
8	Rezistența la frecare umedă	Clasa	EN 13300:2022-11	Clasa 1 < 5 după 200 de cicluri de spălare Clasa 2 ≥ 5 și < 20 după 200 de cicluri de spălare Clasa 3 ≥ 20 și < 70 după 200 de cicluri de spălare Clasa 4 < 70 după 40 de cicluri de spălare Clasa 5 ≥ 70 după 40 de cicluri de spălare	Clasa 2	EPH Laboratory  Dresden, Germany

7. Denumirea și adresa laboratorului care a efectuat încercările:

- Laboratorul producătorului "SUPRATEN" S.A., Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 9, tel: +373 22 479 072, e-mail: oxana.ciloci@supraten.md

Această declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la pct. 3.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către

Ciloci Oxana



Șef laborator SUPRATEN S.A.


mun. Chișinău, str. Meșterul Manole 9



la 19 iulie 2024







# MATTLATEX

VOPSEA LATEX INTERIOR



## DATE TEHNICE

CONSUM NORMAL	0,20-0,22 KG/M <sup>2</sup>
DENSITATEA	1,571±0,005 G/CM <sup>3</sup>
pH	8,5-9,5
TIMPUL DE USCARE PÂNĂ LA GRADUL 3 LA TEMPERATURA (20±2)°C	30-35 MINUTE
TIMPUL DE USCARE DEFINITIVĂ	4-6 ORE
CONȚINUTUL DE SUBSTANȚE NEVOLATILE	62±2 %
FINEȚEA DE DISPERSIE	25 MKM
COV LIMITĂ UE (CAT. A/A)	30 G/L (2010)
COV PRODUS	MAX. 10 G/L

AMBALAJ	1,4 kg	4,2 kg	7 kg	14 kg
CANTITATE PE PALET	336	120	72	44

## DESCRIEREA PRODUSULUI

MATTLATEX — vopsea lavabilă mată de calitate superioară gata de utilizare pentru pereți și tavane. Conține hidroemulsie acrilică cu pigmenți, calcit, caolin și aditivi.

## CULOARE

Alb. Se poate nuanța cu vopsea concentrată COLER prin amestecare cu malaxorul de turație mică sau cu ajutorul sistemului de nuanțare computerizat SupratenColor.

## PROPRIETĂȚI

- Putere de acoperire mare;
- Superlavabilă;
- Rezistență sporită la spălare, murdărie și pătare de orice fel;
- Superalbă;
- Suprafața vopsită este permeabilă la vapori de apă;
- Pelicula formată continuă, uniformă, mată, elastică;
- Se aplică ușor;
- Pentru lucrări la interior.

## DOMENIUL DE UTILIZARE

Recomandat pentru utilizare la interior pentru vopsirea tuturor tipurilor de suprafețe suport de origine minerală: beton, tencuieli din ipsos sau ciment, plăci din gips-carton, precum și a tapetului din fibră de sticlă sau în relief. Vopseaua poate fi aplicată la interior pe suprafețe din lemn (PFL, PAL).

MATTLATEX este ideal pentru încăperi intens exploatate, precum și pe suprafețe ce necesită spălare frecventă cu utilizarea soluțiilor pentru curățare și dezinfectare. Poate fi aplicată în încăperi cu umiditate sporită.

## PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI SUPORT

Suprafața suport trebuie să fie uscată, solidă, curată și lipsită de substanțe care împiedică aderența (grăsimi, praf, bitum etc.). În prealabil suprafața suport se amorsează cu SUPRATON sau SUPRATON EXTRA. Suprafețele din lemn (PFL, PAL) se prelucrează cu SUPRATON EXTRA.

## MOD DE APLICARE

Înainte de utilizare, conținutul găleții trebuie amestecat cu ajutorul unui malaxor de turație mică timp de 1-2 minute până la obținerea unei consistențe omogene. Vopseaua se va aplica cu bidineaua, ruloul sau prin

Complexul Comercial "SUPRATEN-Ciocana", or. Chișinău, str. Meșterul Manole, 14/1

Complexul Comercial "Orașul Meșterilor", or. Chișinău, str. Petricani, 84



InfoLine (+373) 22 268 000

E-mail: office@supraten.md

pulverizare. Pentru obținerea unui rezultat calitativ suprafața se va acoperi în 2 straturi. Se permite diluarea cu SUPRATON EXTRA, dar nu mai mult de 10%. Sculele trebuie spălate cu apă imediat după utilizare.

#### ATENȚIE!

Lucrările se vor efectua la temperaturi cuprinse între +5°C +25°C. În cazul aplicării mai multor găleți de vopsea de aceeași culoare pe o singură suprafață, se amestecă în prealabil într-un singur recipient pentru a evita formarea diferențelor optice pe suprafață. Calitatea produsului este garantată în cazul respectării prezentei fișe tehnice.

#### CONSUM NORMAL

În funcție de tipul suprafeței, consumul în cazul unui strat constituie — 0,20-0,22 kg/m<sup>2</sup>.

#### USCARE

Timpu de uscare a MATT LATEX depinde de absorbția substratului, temperatură, umiditatea aerului și constituie 30-35 minute pentru primul strat și definitivă — maxim 4-6 ore.

#### DEPOZITARE

Se păstrează în ambalaj ermetic original, la temperaturi cuprinse între +5°C +25°C, în spații uscate și ferite de razele solare.

TERMEN DE VALABILITATE — 24 luni.

#### AMBALARE

Găleți din plastic de 1.4 kg, 4.2 kg, 7 kg, 14 kg.

#### PRECAUȚII

H317: Poate provoca o reacție alergică a pielii. P102: A nu se lăsa la îndemâna copiilor. P103: Citiți eticheta înainte de utilizare. P280: Purtați mănuși de protecție/imbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a feței. P302+P352 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălați cu multă apă și săpun. P333+P313: În caz de iritare a pielii sau de erupție cutanată: consultați medicul. P501: A se elimina conținutul/recipientul la un centru specializat de colectare. În caz de nerespectare a regulilor de siguranță descrise pe ambalaj, producătorul nu poartă nici o răspundere pentru daunele pricinuite.

Această fișă tehnică stabilește domeniul de aplicare a materialului și modul recomandat de desfășurare a lucrărilor, însă nu poate înlocui pregătirea profesională a executantului. Pe lângă recomandările făcute, lucrările trebuie efectuate în conformitate cu normele de construcții, de siguranță și igiena muncii. Producătorul garantează calitatea produsului, însă nu are nici o influență asupra condițiilor și modului de utilizare. Dacă aveți dubii, efectuați propriile probe de aplicare. Odată cu publicarea acestei fișe tehnice toate edițiile precedente își pierd valabilitatea.

Producătorul își rezervă dreptul de a modifica specificațiile tehnice fără o înștiințare prealabilă. Garanția se referă exclusiv la calitatea materialelor, componentelor de sistem și a sistemului în ansamblu. Proprietățile fizice, chimice și mecanice ale produselor, respectiv caracteristicile fizico-constructive sunt valabile numai în condiția utilizării conform fișei tehnice sau a produselor recomandate în scris de către "SUPRATEN" S.A.

Cumpărătorul va verifica pe propria răspundere dacă materialul este adecvat domeniului de utilizare, specifice de șantier. Toate drepturile asupra fișei tehnice aparțin producătorului. Modificări, reeditări, fotocopii, precum și extrase din fișele tehnice necesită aprobare scrisă din partea "SUPRATEN" S.A.



Red:1 din 15.03.2019

Complexul Comercial "SUPRATEN-Ciocana", or. Chișinău, str. Meșterul Manole, 14/1  
Complexul Comercial "Orașul Meșterilor", or. Chișinău, str. Petricani, 84

InfoLine (+373) 22 268 000  
E-mail: office@supraten.md

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA  
 МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
 РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА  
 AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ  
 НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ОБЩЕСТВЕННОГО  
 ЗДОРОВЬЯ  
 MD-2028, mun. Chișinău, str. Gheorghe Asachi, 67 a  
 Tel. + 373 22 574501, fax + 373 22 729725  
 IDNO 101860100021  
 e-mail: [office@ansp.gov.md](mailto:office@ansp.gov.md)

DOCUMENTAȚIE MEDICALĂ Медицинское свидетельство  
 FORMULAR Формы № 304-2/б  
 APROBAT DE MS al RM - С одобрения МЗ РМ № 828  
 от 31.10.11  
 Centrul de încercări de laborator acreditat de către Centrul  
 National de Acreditare din Republica Moldova - MOLDAC  
 Национальный лабораторный центр аккредитованный  
 Национальным Аккредитационным Центром РМ - MOLDAC  
 Certificate n. 11-044 din 17.02.2018 valabil până la 16.02.2026

**AVIZ SANITAR**  
**PENTRU PRODUSELE ALIMENTARE ȘI NEALIMENTARE Nr. P-14953/2022**  
*Санитарное заключение для пищевых и непищевых продуктов*  
**din/от 03 august 2022**

Prin prezentul aviz sanitar se confirmă că producerea, importul, utilizarea și desfacerea produselor / echipamentelor  
*Настоящим санитарным заключением подтверждается что производство, ввоз, использование и реализация продукции / оборудования*  
 VOPSEA: "Euroton Lav", "Snejana Lav", "Snejana", "Eurostil", "Maltstetex", "Romanita", "Grădinar", "Relief",  
 "Fleksodecor", "Potana florilor", "Smile Ultrabel", "Normal Ultrabel", "Fasad Estra", LAC sideftu decorativ "Perla"

sunt conforme Regulamentului (lor) sanitar (e) / *соответствуют санитарному (ым) регламенту (ам)* (se va indica denumirea completă a  
 Regulamentului (lor) sanitar (e) / *указать полное наименование санитарного (ых) регламента (ов)*)  
 SF 38622974-002:2010, Reglementărilor tehnice eu privire la cerințele minime pentru comercializarea produsele  
 pentru construcții aprobat prin HG 913/2016

Organizația-producătoare/importatoare, țara de origine / *организация-произв. импортер, страна-производитель*  
 „SUPRATEN” SA, Republica Moldova

Destinatarul avizului sanitar / *получатель санитарного заключения*  
 SUPRATEN S.A., Republica Moldova, mun. Chișinău, sec. Riscani, str-la 2 Petricani, 84, bloc. . ap. of.

Temei pentru recunoașterea conformității produselor Regulamentului (lor) sanitar (e) menționat (e) a servit /  
*Основанием для признания продукции указанному (ым) санитарному (ым) регламенту (ам) послужило*  
 Demers, certificate de conformitate, informații pe produs, raport a încercărilor de laborator nr 51000318 din 01.08.2022  
 (a enumera documentele de însoțire, buletinele de analiză / *перечислить сопроводительные акты, протоколы и т.д.*)

Caracteristica sanitară a produselor / *санитарная характеристика продукции*  
 Parametrii (factorii) / *показатели (факторы)* Normativul sanitar / *санитарный норматив*  
 conform raportului încercărilor de laborator nr. 51000318 din 01.08.2022

Domeniu de utilizare / *Область применения*  
 lucrări de construcții, finisare

Condițiile necesare de utilizare, depozitare, transportare, măsurile de securitate / *Необходимые условия хранения, перевозки, транспортировки, меры безопасности*  
 producerea, plasarea pe piață în condițiile respectării legislației în vigoare în Republica Moldova


AVIZUL SANITAR este valabil până la / *Санитарное заключение действует до:* 31.08.2025  
 DIRECTORUL AGENȚIEI NAȚIONALE PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ

Nicolae Jelamschi

Digital Signature of Nicolae Jelamschi  
 Date: 2022.08.05 13:44:26 EEST  
 Reason: MoldSign Signature  
 Location: Moldova







# „Resacons-STR” SRL

MD-2019, mun. Chișinău, or. Codru, str. Sitarului 15/2

c/f 1003600159764 TVA 0202731

Tel./Fax 022 283056, Mob 069127846

E-mail: resacons.str1998@gmail.com

Nr 02 din 14.09.2024

## Declaratie

Prin prezență, „Resacons-STR” SRL, va asigura livrarea bunurilor la locul indicat de catre Autoritatea Contractanta.

Administrator Resacons-STR SRL / electronic / Viorel Stratulat

