



SPECIFICAȚIA DE PREȚ

Numărul procedurii de achiziție : ocds-b3wdp1-MD-1744291549530 din 18.04.2025
Obiectul achiziției: <u>Anvelope de vară</u>

Nr. d/o	Denumirea Bunurilor solicitate	Denumirea Bunurilor oferite	Unitatea de măsură	Cantitatea	Termenul de livrare	Preț, fără TVA (MDL)	Preț, inclusiv TVA (MDL)	Suma, fără TVA (MDL)	Suma, inclusiv TVA (MDL)
1	Lotul nr. 1 Anvelope de model 195/70/15C	195/70/15C HIFLY SUPER2000 104/102R vara	Buc	4,00	Locul de prestare a serviciilor primăria demontării/montării și balansării anvelopelor	965,00	1 158,00	3 860,00	4 632,00
2	Lotul nr. 2 Anvelope de model 215/65/16	215/65/16 Goodride/Westlake 98V Z-107 vara	Buc	36,00		935,00	1 122,00	33 660,00	40 392,00
3	Lotul nr. 3 Anvelope de model 185/60/15	185/60/15 Goodride/Westlake 84H Z-107 vara	Buc	8,00		660,00	792,00	5 280,00	6 336,00
4	Lotul nr. 4 Anvelope de model 185/65/15	185/65/15 HIFLY HF201 88H vara	Buc	12,00		690,00	828,00	8 280,00	9 936,00
5	Lotul nr. 5 Anvelope de model 185/65/14	185/65/14 HIFLY HF201 86H vara	Buc	20,00		645,00	774,00	12 900,00	15 480,00
6	Lotul nr. 6 Anvelope de model 195/55/16	195/55/16 Leao Nova-Force HP100 87V TL vara	Buc	8,00		740,00	888,00	5 920,00	7 104,00
7	Lotul nr. 7 Anvelope de model 195/65/15	195/65/15 Goodride/Westlake 91V Z-107 vara	Buc	4,00		730,00	876,00	2 920,00	3 504,00
								72 820,00	87 384,00

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Socolova Natalia În calitate de: Director
Ofertantul: „Eximotor SA”; Adresa: mun. Chișinău, str. Albisoara 38A, MD2005





SPECIFICAȚIA TEHNICĂ

Numărul procedurii de achiziție: **ocds-b3wdp1-MD-1744291549530 din 18.04.2025**

Obiectul achiziției: **Anvelope de vară**

	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificația tehnică deplină solicitată de către entitatea contractantă	Specificația tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
34351 100-3	Lotul nr. 1 Anvelope de model 195/70/15C	195/70/15C HIFLY SUPER2000 104/102R vara	China	Shandong Hengfeng Ruber & Plastic Co., Lt	- Sezonabilitate: Vară; - Noi, nerecondiționate; - Indicele de sarcină: 102-104; - Indicele de viteză: R; - Structura: Radială; - Anvelopa este destinată pentru exploatare fără cameră; - Clasamentul în funcție de aderență pe carosabilul umed: A-C; - Eficiența din punctul de vedere al consumului de combustibil: A-C; - Clasamentul în funcție de nivelul de zgomot: maxim 71 Db; - Destinația: Camion; - La momentul livrării, anvelopele nu vor avea DOT (data fabricației) mai mare de 9 luni; - Anvelopele dețin eticheta energetică în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2019/2144 și Regulamentului (UE) 2020/740 - Garanția: 12 luni din data montării	- Sezonabilitate: Vară; - Noi, nerecondiționate; - Indicele de sarcină: 102/104; - Indicele de viteză: R; - Structura: Radială; - Anvelopa este destinată pentru exploatare fără cameră; - Clasamentul în funcție de aderență pe carosabilul umed: C; - Eficiența din punctul de vedere al consumului de combustibil: D; - Clasamentul în funcție de nivelul de zgomot: maxim 72 Db; - Destinația: Camion; - La momentul livrării, anvelopele nu vor avea DOT (data fabricației) mai mare de 9 luni; - Anvelopele dețin eticheta energetică în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2019/2144 și Regulamentului (UE) 2020/740 - Garanția: 12 luni din data montării	
34351 100-3	Lotul nr. 2 Anvelope de model 215/65/16	215/65/16 Goodride/Westlake 98V Z-107 vara	China	ZHONGCE RUBBER GROUP CO, LTD	- Sezonabilitate: Vară; - Noi, nerecondiționate; - Indicele de sarcină: 97-98; - Indicele de viteză: U-V; - Structura: Radială; - Anvelopa este destinată pentru exploatare fără cameră; - Clasamentul în funcție de aderență pe carosabilul umed: A-C; - Eficiența din punctul de vedere al consumului de combustibil: A-C; - Clasamentul în funcție de nivelul de zgomot: maxim	- Sezonabilitate: Vară; - Noi, nerecondiționate; - Indicele de sarcină: 98; - Indicele de viteză: H; - Structura: Radială; - Anvelopa este destinată pentru exploatare fără cameră; - Clasamentul în funcție de aderență pe carosabilul umed: B; - Eficiența din punctul de vedere al consumului de combustibil: C; - Clasamentul în funcție de nivelul de zgomot: maxim 71 Db; - La momentul livrării, anvelopele nu vor avea DOT (data fabricației) mai mare de 9 luni;	





"EXIMOTOR" SA

Rețea de magazine auto

	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificația tehnică deplină solicitată de către entitatea contractantă	Specificația tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
					71 Db; - La momentul livrării, anvelopele nu vor avea DOT (data fabricației) mai mare de 9 luni; Anvelopele dețin eticheta energetică în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2019/2144 și Regulamentului (UE) 2020/740. Garanția: 12 luni din data montării	Anvelopele dețin eticheta energetică în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2019/2144 și Regulamentului (UE) 2020/740. Garanția: 12 luni din data montării	
34351 100-3	Lotul nr. 3 Anvelope de model 185/60/15	185/60/15 Goodride/Westlake 84H Z-107 vara	China	ZHONGCE RUBBER GROUP CO, LTD	- Sezonalitate : Vară - Noi, nerecondiționate; - Indicele de sarcină: 83-85; - Indicele de viteză: U-V; - Structura: Radială; - Anvelopa este destinată pentru exploatare fără cameră; - Clasamentul în funcție de aderență pe carosabilul umed: A-C; - Eficiența din punctul de vedere al consumului de combustibil: A-C; - Clasamentul în funcție de nivelul de zgomot: maxim 71 Db; - La momentul livrării, anvelopele nu vor avea DOT (data fabricației) mai mare de 9 luni; Anvelopele dețin eticheta energetică în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2019/2144 și Regulamentului (UE) 2020/740. Garanția: 12 luni din data montării	- Sezonalitate : Vară - Noi, nerecondiționate; - Indicele de sarcină: 84; - Indicele de viteză: H; - Structura: Radială; - Anvelopa este destinată pentru exploatare fără cameră; - Clasamentul în funcție de aderență pe carosabilul umed: B; - Eficiența din punctul de vedere al consumului de combustibil: D; - Clasamentul în funcție de nivelul de zgomot: maxim 71 Db; - La momentul livrării, anvelopele nu vor avea DOT (data fabricației) mai mare de 9 luni; Anvelopele dețin eticheta energetică în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2019/2144 și Regulamentului (UE) 2020/740. Garanția: 12 luni din data montării	
34351 100-3	Lotul nr. 4 Anvelope de model 185/65/15	185/65/15 HIFLY HF201 88H vara	China	Shandong Hengfeng Ruber & Plastic Co., Lt	- Sezonalitate : Vară; -Noi, nerecondiționate; - Indicele de sarcină: 85-87; - Indicele de viteză: U-V; - Structura: Radială; - Anvelopa este destinată pentru exploatare fără cameră; - Clasamentul în funcție de aderență pe carosabilul umed: A-C; - Eficiența din punctul de vedere al consumului de combustibil: A-C; - Clasamentul în funcție de nivelul de zgomot: maxim 71 Db; - La momentul livrării, anvelopele nu vor avea DOT (data fabricației) mai mare de 9 luni; Anvelopele dețin eticheta energetică în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2019/2144 și Regulamentului (UE) 2020/740. Garanția: 12 luni din data montării .	- Sezonalitate : Vară; -Noi, nerecondiționate; - Indicele de sarcină: 88; - Indicele de viteză: H; - Structura: Radială; - Anvelopa este destinată pentru exploatare fără cameră; - Clasamentul în funcție de aderență pe carosabilul umed: C; - Eficiența din punctul de vedere al consumului de combustibil: D; - Clasamentul în funcție de nivelul de zgomot: maxim 70 Db; - La momentul livrării, anvelopele nu vor avea DOT (data fabricației) mai mare de 9 luni; Anvelopele dețin eticheta energetică în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2019/2144 și Regulamentului (UE) 2020/740. Garanția: 12 luni din data montării .	

Adresa juridică: RM, mun. Chișinău, MD-2024, str. Aerodromului 15/6
Adresa poștală: RM, mun. Chișinău, MD-2005, str. Albisoara 38A
tel. 0 22 407-747; fax. 0 22 407-956
e-mail: director@coleso.md
www.coleso.md



c/f 1002600034712
TVA 0603690
BC "ProCredit Bank" SA
c/d 2251130060160201
BIC: PRCBMD22



"EXIMOTOR" SA

Rețea de magazine auto

	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificația tehnică deplină solicitată de către entitatea contractantă	Specificația tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
34351 100-3	Lotul nr. 5 Anvelope de model 185/65/14	185/65/14 HIFLY HF201 86H vara	China	Shandong Hengfeng Ruber & Plastic Co., Lt	Sezonalitate : Vară; - Noi, nerecondiționate; - Indicele de sarcină: 85-87; - Indicele de viteză: U-V; - Structura: Radială; - Anvelopa este destinată pentru exploatare fără cameră; - Clasamentul în funcție de aderență pe carosabilul umed: A-C; - Eficiența din punctul de vedere al consumului de combustibil: A-C; - Clasamentul în funcție de nivelul de zgomot: maxim 71 Db; - La momentul livrării, anvelopele nu vor avea DOT (data fabricației) mai mare de 9 luni; Anvelopele dețin eticheta energetică în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2019/2144 și Regulamentului (UE) 2020/740. Garanția: 12 luni din data montării	Sezonalitate : Vară; - Noi, nerecondiționate; - Indicele de sarcină: 86; - Indicele de viteză: H; - Structura: Radială; - Anvelopa este destinată pentru exploatare fără cameră; - Clasamentul în funcție de aderență pe carosabilul umed: C; - Eficiența din punctul de vedere al consumului de combustibil: D; - Clasamentul în funcție de nivelul de zgomot: maxim 70 Db; - La momentul livrării, anvelopele nu vor avea DOT (data fabricației) mai mare de 9 luni; Anvelopele dețin eticheta energetică în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2019/2144 și Regulamentului (UE) 2020/740. Garanția: 12 luni din data montării	
34351 100-3	Lotul nr. 6 Anvelope de model 195/55/16	195/55/16 Leao Nova- Force HP100 87V TL vara	Serbia	LINGLONG INTERNATIONAL EUROPE D.O.O. ZRENJANIN	- Noi, nerecondiționate; - Indicele de sarcină: 86-88; - Indicele de viteză: H-V; - Structura: Radială; - Anvelopa este destinată pentru exploatare fără cameră; - Clasamentul în funcție de aderență pe carosabilul ud: minimum: A-C; - Eficiența din punctul de vedere al consumului de combustibil: A-C; - Clasamentul în funcție de nivelul de zgomot: maxim 71 Db; - La momentul livrării, anvelopele nu vor avea DOT (data fabricației) mai mare de 9 luni; Anvelopele dețin eticheta energetică în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2019/2144 și Regulamentului (UE) 2020/740. Garanția: 12 luni din data montării	- Noi, nerecondiționate; - Indicele de sarcină: 91; - Indicele de viteză: V; - Structura: Radială; - Anvelopa este destinată pentru exploatare fără cameră; - Clasamentul în funcție de aderență pe carosabilul ud: minimum: B; - Eficiența din punctul de vedere al consumului de combustibil: C; - Clasamentul în funcție de nivelul de zgomot: maxim 68 Db; - La momentul livrării, anvelopele nu vor avea DOT (data fabricației) mai mare de 9 luni; Anvelopele dețin eticheta energetică în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2019/2144 și Regulamentului (UE) 2020/740. Garanția: 12 luni din data montării	
34351 100-3	Lotul nr. 7 Anvelope de model 195/65/15	195/65/15 Goodride/Westlake 91V Z-107 vara	China	ZHONGCE RUBBER GROUP CO, LTD	- Sezonalitate: Vară; - Noi, nerecondiționate; - Indicele de sarcină: 90-92; - Indicele de viteză: T-H; - Structura: Radială; - Anvelopa este destinată pentru exploatare fără cameră; - Clasamentul în funcție de aderență pe carosabilul	- Noi, nerecondiționate; - Indicele de sarcină: 91; - Indicele de viteză: T; - Structura: Radială; - Anvelopa este destinată pentru exploatare fără cameră; - Clasamentul în funcție de aderență pe carosabilul umed: B; - Eficiența din punctul de vedere al consumului de combustibil: C;	

Adresa juridică: RM, mun. Chișinău, MD-2024, str. Aerodromului 15/6
Adresa poștală: RM, mun. Chișinău, MD-2005, str. Albisoara 38A
tel. 0 22 407-747; fax. 0 22 407-956
e-mail: director@coleso.md
www.coleso.md



c/f 1002600034712
TVA 0603690
BC "ProCredit Bank" SA
c/d 2251130060160201
BIC: PRCBMD22




"EXIMOTOR" SA

Rețea de magazine auto

	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificația tehnică deplină solicitată de către entitatea contractantă	Specificația tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
					umed: A-C; - Eficiența din punctul de vedere al consumului de combustibil: A-C; - Clasamentul în funcție de nivelul de zgomot: maxim 71 Db; La momentul livrării, anvelopele nu vor avea DOT (data fabricației) mai mare de 9 luni; Anvelopele dețin eticheta energetică în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2019/2144 și Regulamentului (UE) 2020/740. Garanția: 12 luni din data montării	- Clasamentul în funcție de nivelul de zgomot: maxim 71 Db; La momentul livrării, anvelopele nu vor avea DOT (data fabricației) mai mare de 9 luni; Anvelopele dețin eticheta energetică în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2019/2144 și Regulamentului (UE) 2020/740. Garanția: 12 luni din data montării	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Socolova Natalia În calitate de: Director
Ofertantul: „Eximotor SA”, Adresa: mun. Chișinău, str. Albisoara 38A, MD2005



Adresa juridică: RM, mun. Chișinău, MD-2024, str. Aerodromului 15/6
Adresa poștală: RM, mun. Chișinău, MD-2005, str. Albisoara 38A
tel. 0 22 407-747; fax. 0 22 407-956
e-mail: director@coleso.md
www.coleso.md



c/f 1002600034712
TVA 0603690
BC "ProCredit Bank" SA
c/d 2251130060160201
BIC: PRCBMD22

Fișă cu informații despre produs

Regulamentul delegat (UE) 2020/740

Denumirea sau marca comercială a furnizorului		GOODRIDE	
Denumirea comercială		Z-107	
Identificatorul tipului de pneu	Clasa de pneuri	Z-107 XL 173	C1
Indicativul dimensiunii pneului		185/60R15	
Simbolul categoriei de viteză		H 210 km/h	
Indicele capacității de încărcare		88	
Versiunea de sarcină		XL	
Clasa de eficiență a consumului de combustibil		D	
Clasa de aderență pe teren umed		B	
Clasa de zgomot exterior de rulare	Valoarea de zgomot exterior de rulare	B	71 dB
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de zăpadă		Nu	
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de polei		Nu	
Data începerii producției (Săptămână / An)		27/24	
Data încheierii producției (Săptămână / An)		-	
Informații suplimentare			

Model introdus pe piața Uniunii din 09/11/2024



Numărul de înregistrare EPREL: 2214303

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2214303>

Furnizor: Zhongce Europe GmbH (Producător)

Site web: www.zc-rubber.com

Serviciul de asistență pentru clienți:

Nume: International Business Dept.

Site web:

E-mail: leoliao@zc-rubber.com

Telefon: 0086 571 86755923

Adresă:


Hollerithallee 17
30419 Hannover
Germania

Fișă cu informații despre produs

Regulamentul delegat (UE) 2020/740

Denumirea sau marca comercială a furnizorului		HIFLY	
Denumirea comercială		HF201	
Identificatorul tipului de pneu	Clasa de pneuri	200H2045	C1
Indicativul dimensiunii pneului		185/65R14	
Simbolul categoriei de viteză		H 210 km/h	
Indicele capacității de încărcare		86	
Versiunea de sarcină		SL	
Clasa de eficiență a consumului de combustibil		D	
Clasa de aderență pe teren umed		C	
Clasa de zgomot exterior de rulare	Valoarea de zgomot exterior de rulare	B	70 dB
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de zăpadă		Nu	
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de polei		Nu	
Data începerii producției (Săptămână / An)		27/20	
Data încheierii producției (Săptămână / An)		-	
Informații suplimentare			

Model introdus pe piața Uniunii din 01/04/2021



Numărul de înregistrare EPREL: 495715

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/495715>

Furnizor: SHG Consulting (Reprezentant autorizat)

Site web:

Serviciul de asistență pentru clienți:

Nume: Shandong Changfeng Tire Co., LTD

Site web:

E-mail: liu.yang@hengfengtires.com

Telefon: +8613563396490

Adresă:


YongAn Street, Guangrao County, Dongying City, Shandong Province, China

Fișă cu informații despre produs

Regulamentul delegat (UE) 2020/740

Denumirea sau marca comercială a furnizorului		HIFLY	
Denumirea comercială		HF201	
Identificatorul tipului de pneu	Clasa de pneuri	200H2048	C1
Indicativul dimensiunii pneului		185/65R15	
Simbolul categoriei de viteză		H 210 km/h	
Indicele capacității de încărcare		88	
Versiunea de sarcină		SL	
Clasa de eficiență a consumului de combustibil		D	
Clasa de aderență pe teren umed		C	
Clasa de zgomot exterior de rulare	Valoarea de zgomot exterior de rulare	B	70 dB
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de zăpadă		Nu	
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de polei		Nu	
Data începerii producției (Săptămână / An)		27/20	
Data încheierii producției (Săptămână / An)		-	
Informații suplimentare			

Model introdus pe piața Uniunii din 01/04/2021



Numărul de înregistrare EPREL: 495718

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/495718>

Furnizor: SHG Consulting (Reprezentant autorizat)

Site web:

Serviciul de asistență pentru clienți:

Nume: Shandong Changfeng Tire Co., LTD

Site web:

E-mail: liu.yang@hengfengtires.com

Telefon: +8613563396490

Adresă:


YongAn Street, Guangrao County, Dongying City, Shandong Province, China

Fișă cu informații despre produs

Regulamentul delegat (UE) 2020/740

Denumirea sau marca comercială a furnizorului		LEAO	
Denumirea comercială		NOVA-FORCE HP100-82	
Identificatorul tipului de pneu	Clasa de pneuri	NOVA-FORCE HP100-82	C1
Indicativul dimensiunii pneului		195/55R16	
Simbolul categoriei de viteză		V 240 km/h	
Indicele capacității de încărcare		91	
Versiunea de sarcină		XL	
Clasa de eficiență a consumului de combustibil		C	
Clasa de aderență pe teren umed		B	
Clasa de zgomot exterior de rulare	Valoarea de zgomot exterior de rulare	A	68 dB
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de zăpadă		Nu	
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de polei		Nu	
Data începerii producției (Săptămână / An)		46/23	
Data încheierii producției (Săptămână / An)		-	
Informații suplimentare			

Model introdus pe piața Uniunii din 06/11/2023



Numărul de înregistrare EPREL: 1832073

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/1832073>

Furnizor: Linglong Germany GmbH (Reprezentant autorizat)

Site web:

Serviciul de asistență pentru clienți:

Nume: Linglong Germany

Site web:

E-mail: LLG_info@linglong.cn

Telefon: +49 (0) 173 7530188

Adresă:


Bahnhofstraße 8
30159 Hannover
Germania

Fișă cu informații despre produs

Regulamentul delegat (UE) 2020/740

Denumirea sau marca comercială a furnizorului		HIFLY	
Denumirea comercială		SUPER2000	
Identificatorul tipului de pneu	Clasa de pneuri	200H9030	C2
Indicativul dimensiunii pneului		195/70R15C	
Simbolul categoriei de viteză		R 170 km/h	
Indice de sarcină (pentru montare nejumelată)		104	
Indice de sarcină (pentru montare jumelată)		102	
Clasa de eficiență a consumului de combustibil		D	
Clasa de aderență pe teren umed		C	
Clasa de zgomot exterior de rulare	Valoarea de zgomot exterior de rulare	B	72 dB
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de zăpadă		Nu	
Indice de sarcină pentru descrierea serviciului suplimentar (pentru montare nejumelată)		-	
Indice de sarcină pentru descrierea serviciului suplimentar (pentru montare jumelată)		-	
Simbolul categoriei de viteză (pentru descrierea serviciului suplimentar)			
Data începerii producției (Săptămână / An)		27/20	
Data încheierii producției (Săptămână / An)		-	
Informații suplimentare			

Model introdus pe piața Uniunii din 01/04/2021



Numărul de înregistrare EPREL: 496026

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/496026>

Furnizor: SHG Consulting (Reprezentant autorizat)

Site web:

Serviciul de asistență pentru clienți:

Nume: Shandong Changfeng Tire Co., LTD

Site web:

E-mail: liu.yang@hengfengtires.com

Telefon: +8613563396490

Adresă:

YongAn Street, Guangrao County, Dongying City, Shandong Province, China

Fișă cu informații despre produs

Regulamentul delegat (UE) 2020/740

Denumirea sau marca comercială a furnizorului		GOODRIDE	
Denumirea comercială		Z-107	
Identificatorul tipului de pneu	Clasa de pneuri	Z-107 249	C1
Indicativul dimensiunii pneului		215/65R16	
Simbolul categoriei de viteză		H 210 km/h	
Indicele capacității de încărcare		98	
Versiunea de sarcină		SL	
Clasa de eficiență a consumului de combustibil		C	
Clasa de aderență pe teren umed		B	
Clasa de zgomot exterior de rulare	Valoarea de zgomot exterior de rulare	B	71 dB
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de zăpadă		Nu	
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de polei		Nu	
Data începerii producției (Săptămână / An)		34/23	
Data încheierii producției (Săptămână / An)		-	
Informații suplimentare			

Model introdus pe piața Uniunii din 26/12/2023



Numărul de înregistrare EPREL: 2221370

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2221370>

Furnizor: Zhongce Europe GmbH (Producător)

Site web: www.zc-rubber.com

Serviciul de asistență pentru clienți:

Nume: International Business Dept.

Site web:

E-mail: leoliao@zc-rubber.com

Telefon: 0086 571 86755923

Adresă:


Hollerithallee 17
30419 Hannover
Germania

Fișă cu informații despre produs

Regulamentul delegat (UE) 2020/740

Denumirea sau marca comercială a furnizorului		GOODRIDE	
Denumirea comercială		Z-107	
Identificatorul tipului de pneu	Clasa de pneuri	z-107 306	C1
Indicativul dimensiunii pneului		195/65R15	
Simbolul categoriei de viteză		T 190 km/h	
Indicele capacității de încărcare		91	
Versiunea de sarcină		SL	
Clasa de eficiență a consumului de combustibil		C	
Clasa de aderență pe teren umed		B	
Clasa de zgomot exterior de rulare	Valoarea de zgomot exterior de rulare	B	71 dB
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de zăpadă		Nu	
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de polei		Nu	
Data începerii producției (Săptămână / An)		34/23	
Data încheierii producției (Săptămână / An)		-	
Informații suplimentare			

Model introdus pe piața Uniunii din 26/12/2023



Numărul de înregistrare EPREL: 2259278

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2259278>

Furnizor: Zhongce Europe GmbH (Producător)

Site web: www.zc-rubber.com

Serviciul de asistență pentru clienți:

Nume: International Business Dept.

Site web:

E-mail: leoliao@zc-rubber.com

Telefon: 0086 571 86755923

Adresă:

Hollerithallee 17
30419 Hannover
Germania



ENERG






HIFLY

200H2045

185/65R14 86 H

C1





ENERG




HIFLY


200H2048

185/65R15 88 H


C1



D



C





ENERG




HIFLY


200H9030

195/70R15C 104/102 R


C2



D



C





ENERG




LEAO


NOVA-FORCE
HP100-82

195/55R16 91 V XL


C1



C



B





ENERG



GOODRIDE

Z-107 XL 173

185/60R15 88 H XL

C1



A

B

C

D

E

D



A


B

C

D

E

B





ENERG



GOODRIDE

Z-107 249

215/65R16 98 H

C1



A

B

C

D

E

C



A


B

C

D

E

B





ENERG



GOODRIDE

z-107 306

195/65R15 91 T

C1



A

B

C

D

E

C



A

B

C

D

E

B

