

**"Lucrari de reparatie curenta a
spatiilor de cazare si studii din
incinta IP USMF "N.
Testemitanu", str. N.
Testemitanu, 24/5**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №**Lucrari de reparatie**

Valoarea de deviz 1 706 672,88 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		. Caminul nr.4 1. Coridor, Hol				
1	CN53A	PERETI Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu grund (Supraton sau analogic)	m2	292,24	6,41 1,88	1 871,90 549,52
2	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/interior, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti, vopsea " Eurostil" sau analogic, (cu diverse nuante de culori)	m2	292,24	53,08 34,47	15 512,68 10 074,68
		<i>Total</i>	Lei			17 384,58
		Total Coridor, Hol Inclusiv salariu				17 384,58 10 624,20
		2. Casa scarii				
1	CN53A	PERETI Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu grund (Supraton sau analogic)	m2	85,00	5,36 1,88	455,21 159,83
2	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/interior, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti, vopsea " Eurostil" sau analogic, (cu diverse nuante de culori)	m2	85,00	53,25 34,47	4 526,25 2 930,29

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			4 981,46
		Total Casa scarii Inclusiv salariu				4 981,46 3 090,12
		<i>Total</i>	Lei			22 366,04
		Total Caminul nr.4 Inclusiv salariu				22 366,04 13 714,32
		. Caminul nr.5 1. Scara nr.1 1.1. Bucatarie				
1	RpCJ35A	TAVAN Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	5,00	<u>17,30</u> 15,42	<u>86,50</u> 77,12
2	RpCJ08A	Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos	m	11,00	<u>27,14</u> 21,96	<u>298,53</u> 241,61
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund (Supraton sau analogic)	m2	5,00	<u>6,41</u> 1,88	<u>32,03</u> 9,40
4	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	5,00	<u>126,37</u> 95,90	<u>631,87</u> 479,50
5	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ("Eurofin" sau analogic) grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	5,00	<u>41,79</u> 33,47	<u>208,94</u> 167,37
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund (Supraton sau analogic)	m2	48,50	<u>6,41</u> 1,88	<u>310,67</u> 91,20
7	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/interior, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan, vopsea " Eurostil" sau analogic, (cu diverse nuante de culori)	m2	48,50	<u>53,08</u> 34,47	<u>2 574,48</u> 1 671,99
8	CN53A	PERETI Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu grund (Supraton sau analogic)	m2	62,00	<u>6,41</u> 1,88	<u>397,13</u> 116,58
9	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/interior, aplicate	m2	62,00	<u>53,08</u> 34,47	<u>3 291,08</u> 2 137,39

1	2	3	4	5	6	7
		in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti, vopsea " Eurostil" sau analogic, (cu diverse nuante de culori)				
		<i>Total</i>	Lei			7 831,23
		Total Bucatarie Inclusiv salariu				7 831,23 4 992,16
		1.2. Coridor				
10	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	25,50	34,52 29,54	880,18 753,27
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu grund (Supraton sau analogic)	m2	295,28	6,41 1,88	1 891,36 555,22
12	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/interior, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti, vopsea " Eurostil" sau analogic, (cu diverse nuante de culori)	m2	295,24	53,08 34,47	15 671,92 10 178,10
		<i>Total</i>	Lei			18 443,46
		Total Coridor Inclusiv salariu				18 443,46 11 486,59
		1.3. Odai				
13	RpCJ08A	TAVAN Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la tavane, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos	m	16,00	27,15 21,96	434,43 351,43
14	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ("Eurofin" sau analogic) grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	2,40	41,77 33,47	100,26 80,33
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund (Supraton sau analogic)	m2	61,53	6,41 1,88	394,12 115,71
16	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/interior, aplicate in 2 straturi pe glet existent,	m2	61,53	53,08 34,47	3 266,18 2 121,22

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual la tavan, vopsea " Eurostil" sau analogic, (cu diverse nuante de culori)				
17	RpCJ08A	PERETI Reparatii crapaturilor din tencuiele interioare, la pereti si glafuri prin refacerea tencuieiilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos	m	21,00	27,14 21,96	569,89 461,26
18	CN53A	PERETI Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu grund (Supraton sau analogic)	m2	166,42	6,41 1,88	1 066,01 312,96
19	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/interior, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti, vopsea " Eurostil" sau analogic, (cu diverse nuante de culori)	m2	166,42	53,08 34,47	8 833,91 5 737,16
		<i>Total</i>	Lei			14 664,80
		Total Odai Inclusiv salariu				14 664,80 9 180,07
		1.4. Hol, Paza, Sala de lectura				
20	RpCJ35A	TAVAN Desfaceri de tencuiele interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	2,00	17,30 15,42	34,59 30,84
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund (Supraton sau analogic)	m2	2,00	6,41 1,88	12,81 3,76
22	CF52B	Tencuiele interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	2,00	126,37 95,90	252,74 191,80
23	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ("Eurofin" sau analogic) grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	2,00	41,80 33,48	83,59 66,95
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund (Supraton sau analogic)	m2	16,70	6,40 1,88	106,96 31,40
25	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/interior, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan, vopsea " Eurostil" sau analogic, (cu	m2	16,70	53,08 34,47	886,46 575,72

1	2	3	4	5	6	7
		diverse nuante de culori)				
26	RpCJ35A	PERETI Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	4,50	17,30 15,42	77,85 69,41
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu grund (Supraton sau analogic)	m2	4,50	6,41 1,88	28,83 8,46
28	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	4,50	106,86 76,47	480,85 344,11
29	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ("Eurofin" sau analogic) grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	4,50	41,80 33,48	188,10 150,64
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu grund (Supraton sau analogic)	m2	71,27	6,41 1,88	456,49 134,01
31	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/interior, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti, vopsea " Eurostil" sau analogic, (cu diverse nuante de culori)	m2	71,27	53,08 34,47	3 783,18 2 456,99
32	CN23C	ALTELE Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	6,40	95,89 54,53	613,70 349,00
		<i>Total</i>	Lei			7 006,15
		Total Hol, Paza, Sala de lectura Inklusiv salariu				7 006,15 4 413,09
		1.5. Scara				
33	RpCJ08A	Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos	m	22,00	27,14 21,96	597,06 483,23
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu grund (Supraton sau analogic)	m2	383,40	6,41 1,88	2 455,83 720,95
35	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/interior, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti, vopsea	m2	383,40	53,08 34,47	20 351,64 13 217,33

1	2	3	4	5	6	7
		" Eurostil" sau analogic, (cu diverse nuante de culori)				
		<i>Total</i>	Lei			23 404,53
		Total Scara Inclusiv salariu				23 404,53 14 421,51
		1.6. Holul ascensorului				
36	CN53A	PERETI Grunduirea suprafetelor peretilor cu grund (Supraton sau analogic) - de exterior	m2	148,50	6,41 1,88	951,20 279,24
37	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/interior, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti, vopsea " Eurostil" sau analogic, (cu diverse nuante de culori) - de exterior	m2	148,50	53,08 34,47	7 882,68 5 119,39
		<i>Total</i>	Lei			8 833,88
		Total Holul ascensorului Inclusiv salariu				8 833,88 5 398,63
		1.7. Fatada				
38	CN53A	PERETI Grunduirea suprafetelor peretilor cu grund (Supraton sau analogic) - de exterior	m2	42,00	6,41 1,88	269,03 78,98
39	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/interior, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti, vopsea " Eurostil" sau analogic, (cu diverse nuante de culori) - de exterior	m2	42,00	53,08 34,47	2 229,44 1 447,91
		<i>Total</i>	Lei			2 498,47
		Total Fatada Inclusiv salariu				2 498,47 1 526,89
		<i>Total</i>	Lei			82 682,52
		Total Scara nr.1 Inclusiv salariu				82 682,52 51 418,94
		2. Scara nr.2 2.1. Bucatarie				
40	RpCJ35A	TAVAN Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	8,00	17,30 15,42	138,40 123,39
41	RpCJ08A	Reparatii crapaturilor din tencuieli	m	11,00	27,14	298,53

1	2	3	4	5	6	7
		interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos			21,96	241,61
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund (Supraton sau analogic)	m2	8,00	6,41 1,88	51,24 15,04
43	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	8,00	126,37 95,90	1 010,96 767,20
44	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ("Eurofin" sau analogic) grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	8,00	41,79 33,47	334,31 267,79
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund (Supraton sau analogic)	m2	77,60	6,41 1,88	497,06 145,92
46	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/interior, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan, vopsea " Eurostil" sau analogic, (cu diverse nuante de culori)	m2	77,60	53,08 34,47	4 119,16 2 675,18
47	RpCJ08A	PERETI Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti si glafuri prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos	m	9,00	27,13 21,97	244,13 197,69
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu grund (Supraton sau analogic)	m2	99,20	6,41 1,88	635,42 186,54
49	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/interior, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti, vopsea " Eurostil" sau analogic, (cu diverse nuante de culori)	m2	99,20	53,08 34,47	5 265,72 3 419,82
50	CN23C	ALTELE Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	28,67	95,89 54,53	2 749,28 1 563,43

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			15 344,21
		Total Bucatarie Inclusiv salariu				15 344,21 9 603,61
		2.2. Coridor				
51	CN53A	TAVAN Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund (Supraton sau analogic)	m2	30,00	<u>6,41</u> 1,88	<u>192,16</u> 56,41
52	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/interior, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti, vopsea " Eurostil" sau analogic, (cu diverse nuante de culori)	m2	30,00	<u>53,08</u> 34,47	<u>1 592,46</u> 1 034,22
53	RpCJ35A	PERETI Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	6,00	<u>17,30</u> 15,42	<u>103,80</u> 92,54
54	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	40,80	<u>34,53</u> 29,54	<u>1 408,75</u> 1 205,23
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund (Supraton sau analogic)	m2	6,00	<u>6,41</u> 1,88	<u>38,43</u> 11,28
56	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	6,00	<u>106,86</u> 76,47	<u>641,18</u> 458,82
57	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ("Eurofin" sau analogic) grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	6,00	<u>41,79</u> 33,48	<u>250,75</u> 200,85
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund (Supraton sau analogic)	m2	544,01	<u>6,41</u> 1,88	<u>3 484,60</u> 1 022,94
59	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/interior, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti, vopsea " Eurostil" sau analogic, (cu diverse nuante de culori)	m2	544,01	<u>53,08</u> 34,47	<u>28 877,17</u> 18 754,23
		<i>Total</i>	Lei			36 589,30
		Total Coridor				36 589,30

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				22 836,52
		2.3. Hol, Paza, Sala de lectura				
60	RpCJ35A	TAVAN Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	3,00	17,30 15,42	51,90 46,27
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund (Supraton sau analogic)	m2	3,00	6,41 1,88	19,22 5,64
62	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	3,00	126,37 95,90	379,11 287,70
63	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ("Eurofin" sau analogic) grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	3,00	41,79 33,47	125,37 100,42
64	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund (Supraton sau analogic)	m2	24,30	6,40 1,88	155,64 45,69
65	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/interior, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan, vopsea " Eurostil" sau analogic, (cu diverse nuante de culori)	m2	24,30	53,08 34,47	1 289,90 837,72
66	RpCJ35A	PERETI Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	4,50	17,30 15,42	77,85 69,41
67	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu grund (Supraton sau analogic)	m2	4,50	6,41 1,88	28,83 8,46
68	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	4,50	106,86 76,47	480,85 344,11
69	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ("Eurofin" sau analogic) grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	4,50	41,80 33,48	188,10 150,64
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu grund (Supraton sau analogic)	m2	107,99	6,41 1,88	691,72 203,08
71	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/interior, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti, vopsea " Eurostil" sau analogic, (cu	m2	107,99	53,08 34,47	5 732,36 3 722,88

1	2	3	4	5	6	7
		diverse nuante de culori)				
72	CN23C	ALTELE Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	15,36	95,89 54,53	1 472,91 837,59
		<i>Total</i>	Lei			10 693,76
		Total Hol, Paza, Sala de lectura Inclusiv salariu				10 693,76 6 659,61
		2.4. Scara. Holul ascensorului				
73	CN53A	PERETI Grunduirea suprafetelor peretilor cu grund (Supraton sau analogic) - de exterior	m2	283,68	6,41 1,88	1 817,06 533,41
74	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/interior, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti, vopsea " Eurostil" sau analogic, (cu diverse nuante de culori) - de exterior	m2	283,68	53,08 34,47	15 058,28 9 779,58
		<i>Total</i>	Lei			16 875,34
		Total Scara. Holul ascensorului Inclusiv salariu				16 875,34 10 312,99
		2.5. Fatada				
75	CN53A	PERETI Grunduirea suprafetelor peretilor cu grund (Supraton sau analogic) - de exterior	m2	24,00	6,41 1,88	153,73 45,13
76	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/interior, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti, vopsea " Eurostil" sau analogic, (cu diverse nuante de culori) - de exterior	m2	24,00	53,08 34,47	1 273,97 827,38
		<i>Total</i>	Lei			1 427,70
		Total Fatada Inclusiv salariu				1 427,70 872,51
		<i>Total</i>	Lei			80 930,31
		Total Scara nr.2 Inclusiv salariu				80 930,31 50 285,24

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			163 612,83
		Total Caminul nr.5 Inclusiv salariu				163 612,83 101 704,18
		. Caminul nr.6 1. Bucatarie				
1	RpCJ35A	TAVAN Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	6,00	<u>17,30</u> 15,42	<u>103,80</u> 92,54
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund (Supraton sau analogic)	m2	6,00	<u>6,41</u> 1,88	<u>38,43</u> 11,28
3	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	6,00	<u>126,37</u> 95,90	<u>758,22</u> 575,40
4	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ("Eurofin" sau analogic) grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	6,00	<u>41,79</u> 33,48	<u>250,75</u> 200,85
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund (Supraton sau analogic)	m2	47,50	<u>6,41</u> 1,88	<u>304,25</u> 89,32
6	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/interior, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan, vopsea " Eurostil" sau analogic, (cu diverse nuante de culori)	m2	47,50	<u>53,08</u> 34,47	<u>2 521,40</u> 1 637,52
7	RpCJ35A	PERETI Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	8,00	<u>17,30</u> 15,42	<u>138,40</u> 123,39
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu grund (Supraton sau analogic)	m2	8,00	<u>6,41</u> 1,88	<u>51,24</u> 15,04
9	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	8,00	<u>106,86</u> 76,47	<u>854,91</u> 611,76
10	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ("Eurofin" sau analogic) grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	8,00	<u>41,79</u> 33,47	<u>334,31</u> 267,79
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund (Supraton sau analogic)	m2	61,50	<u>6,41</u> 1,88	<u>393,92</u> 115,64
12	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata,	m2	61,50	<u>53,08</u> 34,47	<u>3 264,55</u> 2 120,15

1	2	3	4	5	6	7
		pentru exterior/interior, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti, vopsea " Eurostil" sau analogic, (cu diverse nuante de culori)				
13	CN23C	ALTELE Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	10,29	95,89 54,53	986,69 561,11
14	RpCQ04F aplicativ	Inlocuirea geamurilor trase, de 4-6 mm grosime, in ochiuri sub 1,00 mp, cu chit de miniu si cleme, montate pe timplarie. Panouri de tip " Sandwich" (umplutura poliuretan) cu gr.24mm la usi	m2	15,96	2 153,00 62,05	34 361,90 990,34
		<i>Total</i>	Lei			44 362,77
		Total Bucatarie Inklusiv salariu				44 362,77 7 412,13
		2. Coridor				
15	CN53A	TAVAN Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund (Supraton sau analogic)	m2	42,90	6,41 1,88	274,79 80,67
16	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/interior, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan, vopsea " Eurostil" sau analogic, (cu diverse nuante de culori)	m2	42,90	53,08 34,47	2 277,22 1 478,93
17	RpCJ35A	PERETI Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	9,00	17,30 15,42	155,70 138,81
18	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	71,40	34,52 29,54	2 464,84 2 109,15
19	RpCJ08A	Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos	m	26,00	27,15 21,96	705,78 571,08
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu grund (Supraton sau analogic)	m2	19,71	6,40 1,88	126,24 37,04
21	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm	m2	19,71	106,86	2 106,25

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.			76,47	1 507,20
22	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ("Eurofin" sau analogic) grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	19,71	41,79 33,48	823,73 659,80
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu grund (Supraton sau analogic)	m2	614,60	6,41 1,88	3 936,76 1 155,69
24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/interior, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti, vopsea " Eurostil" sau analogic, (cu diverse nuante de culori)	m2	614,60	53,08 34,47	32 624,20 21 187,72
25	CN23C	ALTELE Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	49,98	95,89 54,53	4 792,70 2 725,51
		<i>Total</i>	Lei			50 288,21
		Total Coridor Inclusiv salariu				50 288,21 31 651,60
		3. Odai				
26	RpCJ08A	TAVAN Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la tavane, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos	m	22,00	27,14 21,96	597,06 483,23
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund (Supraton sau analogic)	m2	97,19	6,41 1,88	622,54 182,77
28	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/interior, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan, vopsea " Eurostil" sau analogic, (cu diverse nuante de culori)	m2	97,19	53,08 34,47	5 159,05 3 350,56
29	RpCJ08A	PERETI Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti si glafuri prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de	m	31,50	27,12 21,97	854,30 691,90

1	2	3	4	5	6	7
		var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos				
30	CN53A	PERETI Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu grund (Supraton sau analogic)	m2	272,47	6,41 1,88	1 745,26 512,35
31	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/interior, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti, vopsea " Eurostil" sau analogic, (cu diverse nuante de culori)	m2	272,47	53,08 34,47	14 463,28 9 393,16
		<i>Total</i>	Lei			23 441,49
		Total Odai Inclusiv salariu				23 441,49 14 613,97
		4. Scara, Holul ascensorului				
32	RpCJ35A	PERETI Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	8,00	17,30 15,42	138,40 123,39
33	RpCJ08A	Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti si glafuri prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos	m	15,00	27,11 21,96	406,72 329,47
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu grund (Supraton sau analogic)	m2	8,00	6,41 1,88	51,24 15,04
35	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	8,00	106,86 76,47	854,91 611,76
36	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ("Eurofin" sau analogic) grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	8,00	41,79 33,47	334,31 267,79
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu grund (Supraton sau analogic)	m2	365,20	6,41 1,88	2 339,25 686,72
38	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/interior, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti, vopsea " Eurostil" sau analogic, (cu diverse nuante de culori)	m2	365,20	53,08 34,47	19 385,53 12 589,90

1	2	3	4	5	6	7
39	RpVB36A	Demontarea clapetei de incarcare a tevei de evacuare a deseurilor menajere	buc	8,00	98,88 98,41	791,07 787,26
40	RpCI12B	Invelitoare din tabla plana, la cladiri existente, executate cu foi plane de 0,5 mm grosime cu tabla zincata prin insurubare (dupa demontarea clapetei)	m2	4,80	283,31 57,97	1 359,90 278,27
		<i>Total</i>	Lei			25 661,33
		Total Scara, Holul ascensorului Inklusiv salariu				25 661,33 15 689,60
		5. Balcoane				
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu grund (Supraton sau analogic)	m2	50,40	6,41 1,88	322,83 94,77
42	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/interior, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti, vopsea " Eurostil" sau analogic, (cu diverse nuante de culori)	m2	50,40	53,08 34,47	2 675,34 1 737,49
		<i>Total</i>	Lei			2 998,17
		Total Balcoane Inklusiv salariu				2 998,17 1 832,26
		<i>Total</i>	Lei			146 751,97
		Total Caminul nr.6 Inklusiv salariu				146 751,97 71 199,56
		. Caminul nr.7				
		1. Bucatarie, Dus				
1	RpCJ35A	TAVAN Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	8,00	17,30 15,42	138,40 123,39
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund (Supraton sau analogic)	m2	8,00	6,41 1,88	51,24 15,04
3	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	8,00	126,37 95,90	1 010,96 767,20
4	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ("Eurofin" sau analogic) grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	8,00	41,79 33,47	334,31 267,79
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund (Supraton	m2	64,80	6,41	415,07

1	2	3	4	5	6	7
		sau analogic)			1,88	121,85
6	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/interior, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan, vopsea " Eurostil" sau analogic, (cu diverse nuante de culori)	m2	64,80	53,08 34,47	3 439,73 2 233,92
7	RpCJ35A	PERETI Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	12,00	17,30 15,42	207,60 185,08
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu grund (Supraton sau analogic)	m2	12,00	6,41 1,88	76,86 22,56
9	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	12,00	106,86 76,47	1 282,36 917,64
10	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ("Eurofin" sau analogic) grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	12,00	41,79 33,47	501,48 401,69
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund (Supraton sau analogic)	m2	96,00	6,41 1,88	614,92 180,52
12	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/interior, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti, vopsea " Eurostil" sau analogic, (cu diverse nuante de culori)	m2	96,00	53,08 34,47	5 095,87 3 309,50
		<i>Total</i>	Lei			13 168,80
		Total Bucatarie, Dus Inklusiv salariu				13 168,80 8 546,18
		2. Coridor, Balcon, Antreu				
13	RpCJ35A	PERETI Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	6,00	17,30 15,42	103,80 92,54
14	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	20,40	34,51 29,54	704,06 602,62
15	RpCJ08A	Reparatii crapaturilor din tencuieli	m	28,00	27,13	759,63

1	2	3	4	5	6	7
		interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos			21,96	615,01
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu grund (Supraton sau analogic)	m2	9,06	6,41 1,88	58,05 17,05
17	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	9,06	106,86 76,47	968,18 692,80
18	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ("Eurofin" sau analogic) grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	9,06	41,79 33,47	378,60 303,28
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu grund (Supraton sau analogic)	m2	695,44	6,41 1,88	4 454,55 1 307,69
20	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/interior, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti, vopsea " Eurostil" sau analogic, (cu diverse nuante de culori)	m2	695,44	53,08 34,47	36 915,35 23 974,60
21	CN17A	TIMPLARII Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice lucioasa aplicate pe timplarie din lemn, USI, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul, calitate superioara	m2	14,00	97,87 62,68	1 370,18 877,52
		<i>Total</i>	Lei			45 712,40
		Total Coridor, Balcon, Antreu Inklusiv salariu				45 712,40 28 483,11
		3. Odai				
22	RpCJ08A	TAVAN Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la tavane, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos	m	22,00	27,14 21,96	597,06 483,23
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund (Supraton sau analogic)	m2	97,79	6,41 1,88	626,38 183,90
24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in	m2	97,79	53,08 34,47	5 190,92 3 371,24

1	2	3	4	5	6	7
		emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/interior, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan, vopsea " Eurostil" sau analogic, (cu diverse nuante de culori)				
25	RpCJ08A	PERETI Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti si glafuri prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos	m	26,25	27,14 21,96	712,54 576,58
26	CN53A	PERETI Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu grund (Supraton sau analogic)	m2	220,04	6,41 1,88	1 409,43 413,75
27	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/interior, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti, vopsea " Eurostil" sau analogic, (cu diverse nuante de culori)	m2	220,04	53,08 34,47	11 680,16 7 585,66
		<i>Total</i>	Lei			20 216,49
		Total Odai Inclusiv salariu				20 216,49 12 614,36
		4. Scara				
28	RpCJ35A	PERETI Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	3,50	17,30 15,43	60,56 53,99
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu grund (Supraton sau analogic)	m2	3,50	6,41 1,88	22,42 6,58
30	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	3,50	106,87 76,47	374,04 267,64
31	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ("Eurofin" sau analogic) grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	3,50	41,80 33,47	146,31 117,16
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu grund (Supraton sau analogic)	m2	136,50	6,41 1,88	874,34 256,67
33	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/interior, aplicate	m2	136,50	53,08 34,47	7 245,71 4 705,70

1	2	3	4	5	6	7
		in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti, vopsea " Eurostil" sau analogic, (cu diverse nuante de culori)				
		<i>Total</i>	Lei			8 723,38
		Total Scara Inclusiv salariu				8 723,38 5 407,74
		5. Sala de lectura				
34	CN53A	PERETI Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu grund (Supraton sau analogic)	m2	24,00	6,41 1,88	153,73 45,13
35	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/interior, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti, vopsea " Eurostil" sau analogic, (cu diverse nuante de culori)	m2	24,00	53,08 34,47	1 273,97 827,38
		<i>Total</i>	Lei			1 427,70
		Total Sala de lectura Inclusiv salariu				1 427,70 872,51
		<i>Total</i>	Lei			89 248,77
		Total Caminul nr.7 Inclusiv salariu				89 248,77 55 923,90
		. Caminul nr.8 1. Coridor -subsol, et.1-5; Hol, Sala de lectura				
1	RpCJ35A	TAVAN Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	9,50	17,30 15,42	164,36 146,53
2	RpCJ08A	Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos	m	18,00	27,13 21,96	488,29 395,36
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund (Supraton sau analogic)	m2	9,50	6,41 1,88	60,85 17,86
4	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	9,50	126,37 95,90	1 200,55 911,05
5	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe	m2	9,50	41,79	396,96

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos ("Eurofin" sau analogic) grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor			33,47	318,01
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund (Supraton sau analogic)	m2	52,50	6,41 1,88	336,29 98,72
7	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/interior, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan, vopsea " Eurostil" sau analogic, (cu diverse nuante de culori)	m2	52,50	53,08 34,47	2 786,80 1 809,88
8	CN53A	PERETI Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu grund (Supraton sau analogic	m2	478,11	6,41 1,88	3 062,45 899,02
12	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/interior, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti, vopsea " Eurostil" sau analogic, (cu diverse nuante de culori)	m2	478,11	53,08 34,47	25 379,07 16 482,40
		<i>Total</i>	Lei			33 875,62
		Total Coridor -subsol, et.1-5; Hol, Sala de lectura Inklusiv salariu				33 875,62 21 078,83
		2. Casa scarii				
34	CN53A	PERETI Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu grund (Supraton sau analogic)	m2	356,50	6,41 1,88	2 283,53 670,36
35	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/interior, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti, vopsea " Eurostil" sau analogic, (cu diverse nuante de culori)	m2	356,50	53,08 34,47	18 923,73 12 289,98
		<i>Total</i>	Lei			21 207,26
		Total Casa scarii Inklusiv salariu				21 207,26 12 960,34
		<i>Total</i>	Lei			55 082,88
		Total Caminul nr.8 Inklusiv salariu				55 082,88 34 039,17

1	2	3	4	5	6	7
		. Caminul nr.10 1. Coridor 1-5, Dus				
1	CN53A	TAVAN Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund (Supraton sau analogic)	m2	42,00	6,41 1,88	269,03 78,98
2	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/interior, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan, vopsea " Eurostil" sau analogic, (cu diverse nuante de culori)	m2	42,00	53,08 34,47	2 229,44 1 447,91
3	RpCJ35A	PERETI Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	16,00	17,30 15,42	276,81 246,78
4	RpCJ08A	Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos	m	22,00	27,14 21,96	597,06 483,23
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu grund (Supraton sau analogic)	m2	16,00	6,41 1,88	102,49 30,09
6	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	16,00	106,86 76,47	1 709,81 1 223,51
7	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	16,00	41,79 33,47	668,64 535,59
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu grund (Supraton sau analogic)	m2	608,60	6,41 1,88	3 898,32 1 144,41
9	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/interior, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti, vopsea " Eurostil" sau analogic, (cu diverse nuante de culori)	m2	608,60	53,08 34,47	32 305,72 20 980,88
10	RpCO56C	TIMPLARII Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PAL la usi, etc.	m2	3,00	14,47 14,47	43,41 43,41
11	CI17A	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi , cu o fata din tapet textil din fibre naturale si sintetice , sau tapet de hirtie, montate prin lipire pe suporti plane. Panouri de	m2	3,00	617,39 123,86	1 852,16 371,58

1	2	3	4	5	6	7
		tip " Sandwich" (umplutura poliuretan) cu gr.24mm la usi				
		<i>Total</i>	Lei			43 952,89
		Total Coridor 1-5, Dus Inklusiv salariu				43 952,89 26 586,37
		2. Sala de lectura				
12	CN53A	PERETI Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu grund (Supraton sau analogic)	m2	28,80	<u>6,41</u> 1,88	<u>184,48</u> 54,16
13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/interior, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti, vopsea " Eurostil" sau analogic, (cu diverse nuante de culori)	m2	28,80	<u>53,08</u> 34,47	<u>1 528,77</u> 992,85
		<i>Total</i>	Lei			1 713,25
		Total Sala de lectura Inklusiv salariu				1 713,25 1 047,01
		3. Casa scarii				
14	CN53A	TAVAN Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund (Supraton sau analogic)	m2	15,00	<u>6,41</u> 1,88	<u>96,08</u> 28,21
15	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/interior, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan, vopsea " Eurostil" sau analogic, (cu diverse nuante de culori)	m2	15,00	<u>53,08</u> 34,47	<u>796,23</u> 517,11
16	RpCJ35A	PERETI Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	5,00	<u>17,30</u> 15,42	<u>86,50</u> 77,12
17	RpCJ08A	Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos	m	12,00	<u>27,14</u> 21,96	<u>325,72</u> 263,58
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu grund (Supraton sau analogic)	m2	5,00	<u>6,41</u> 1,88	<u>32,03</u> 9,40
19	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,	m2	5,00	<u>106,86</u> 76,47	<u>534,32</u> 382,35

1	2	3	4	5	6	7
		preparare manuala a mortarului.				
20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	5,00	41,79 33,47	208,94 167,37
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu grund (Supraton sau analogic)	m2	159,00	6,41 1,88	1 018,45 298,98
22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/interior, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti, vopsea " Eurostil" sau analogic, (cu diverse nuante de culori)	m2	159,00	53,08 34,47	8 440,04 5 481,37
		<i>Total</i>	Lei			11 538,31
		Total Casa scarii Inclusiv salariu				11 538,31 7 225,49
		<i>Total</i>	Lei			57 204,45
		Total Caminul nr.10 Inclusiv salariu				57 204,45 34 858,87
		. Caminul nr.11 1. Bucatarii, Camera (Lavarele), WC				
1	RpCJ08A	TAVAN Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la tavane, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos	m	15,00	27,11 21,96	406,72 329,47
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund (Supraton sau analogic)	m2	4,00	6,41 1,88	25,62 7,52
3	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	4,00	126,37 95,90	505,49 383,60
4	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ("Eurofin" sau analogic) grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	9,50	41,79 33,47	396,96 318,01
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund (Supraton sau analogic)	m2	86,10	6,41 1,88	551,50 161,90
6	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata,	m2	86,10	53,08 34,47	4 570,35 2 968,21

1	2	3	4	5	6	7
		pentru exterior/interior, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan, vopsea " Eurostil" sau analogic, (cu diverse nuante de culori)				
7	RpCJ35A	PERETI Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	6,00	17,30 15,42	103,80 92,54
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu grund (Supraton sau analogic)	m2	6,00	6,41 1,88	38,43 11,28
9	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	6,00	106,86 76,47	641,18 458,82
10	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,00	41,79 33,48	250,75 200,85
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu grund (Supraton sau analogic)	m2	122,70	6,41 1,88	785,95 230,73
12	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/interior, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti, vopsea " Eurostil" sau analogic, (cu diverse nuante de culori)	m2	122,70	53,08 34,47	6 513,15 4 229,96
		<i>Total</i>	Lei			14 789,90
		Total Bucatarii, Camera (Lavarele), WC Inklusiv salariu				14 789,90 9 392,89
		2. Coridor, Hol				
13	RpCJ08A	TAVAN Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la tavane, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos	m	4,00	27,06 21,96	108,24 87,86
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund (Supraton sau analogic)	m2	62,70	6,41 1,88	401,62 117,90
15	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/interior, aplicate in 2 straturi pe glet existent,	m2	62,70	53,08 34,47	3 328,24 2 161,52

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual la tavan, vopsea " Eurostil" sau analogic, (cu diverse nuante de culori)				
16	RpCJ35A	PERETI Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	8,00	17,30 15,42	138,40 123,39
17	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	20,40	34,51 29,54	704,06 602,62
18	RpCJ08A	PERETI Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti si glafuri prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos	m	22,00	27,14 21,96	597,06 483,23
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu grund (Supraton sau analogic)	m2	11,06	6,41 1,88	70,86 20,81
20	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	11,06	106,86 76,47	1 181,90 845,74
21	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11,06	41,79 33,47	462,18 370,22
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu grund (Supraton sau analogic)	m2	581,24	6,41 1,88	3 723,06 1 092,95
23	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/interior, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti, vopsea " Eurostil" sau analogic, (cu diverse nuante de culori)	m2	581,24	53,08 34,47	30 853,37 20 037,67
24	CN17A	TIMPLARII Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, USI, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul, calitate superioara	m2	20,00	97,87 62,68	1 957,40 1 253,60
		<i>Total</i>	Lei			43 526,39

1	2	3	4	5	6	7
		Total Coridor, Hol Inclusiv salariu				43 526,39 27 197,51
		3. Odai				
25	CN01A	TAVAN Zugraveli simple executate la interior sau exterior cu solutie antimucegai (sol.antimucegai 0,3 kg - m2)	m2	11,40	59,49 3,76	678,13 42,87
26	RpCJ08A	Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la tavane, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos	m	14,60	27,14 21,97	396,19 320,69
27	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	11,40	41,79 33,47	476,37 381,61
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund (Supraton sau analogic)	m2	57,00	6,41 1,88	365,10 107,18
29	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/interior, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan, vopsea " Eurostil" sau analogic, (cu diverse nuante de culori)	m2	57,00	53,08 34,47	3 025,67 1 965,02
30	CN01A	PERETI Zugraveli simple executate la interior sau exterior cu solutie antimucegai (sol.antimucegai 0,3 kg - m2)	m2	24,68	59,49 3,76	1 468,12 92,83
31	RpCJ08A	Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti si glafuri prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos	m	36,00	27,14 21,96	977,11 790,73
32	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	24,68	41,79 33,47	1 031,39 826,13
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu grund (Supraton sau analogic)	m2	164,54	6,41 1,88	1 053,93 309,39
34	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/interior, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti, vopsea " Eurostil" sau analogic, (cu	m2	164,54	53,08 34,47	8 734,10 5 672,35

1	2	3	4	5	6	7
		diverse nuante de culori)				
		<i>Total</i>	Lei			18 206,11
		Total Odai Inclusiv salariu				18 206,11 10 508,80
		4. Sala de lectura				
35	CN53A	PERETI Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu grund (Supraton sau analogic)	m2	29,00	6,41 1,88	185,76 54,53
36	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/interior, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti, vopsea " Eurostil" sau analogic, (cu diverse nuante de culori)	m2	57,00	53,08 34,47	3 025,67 1 965,02
		<i>Total</i>	Lei			3 211,43
		Total Sala de lectura Inclusiv salariu				3 211,43 2 019,55
		5. Scara				
37	CN53A	TAVAN Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund (Supraton sau analogic)	m2	24,20	6,41 1,88	155,01 45,51
38	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/interior, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan, vopsea " Eurostil" sau analogic, (cu diverse nuante de culori)	m2	24,20	53,08 34,47	1 284,57 834,27
39	RpCJ08A	PERETI Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos	m	12,00	27,14 21,96	325,72 263,58
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu grund (Supraton sau analogic)	m2	138,00	6,41 1,88	883,95 259,50
41	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/interior, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti, vopsea " Eurostil" sau analogic, (cu	m2	138,00	53,08 34,47	7 325,32 4 757,41

1	2	3	4	5	6	7
		diverse nuante de culori)				
		<i>Total</i>	Lei			9 974,57
		Total Scara Inclusiv salariu				9 974,57 6 160,27
		<i>Total</i>	Lei			89 708,40
		Total Caminul nr.11 Inclusiv salariu				89 708,40 55 279,02
		. Caminul nr.12 1. Bucatarie				
1	RpCJ35A	TAVAN Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	4,00	<u>17,30</u> 15,43	<u>69,21</u> 61,70
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund (Supraton sau analogic)	m2	4,00	<u>6,41</u> 1,88	<u>25,62</u> 7,52
3	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	4,00	<u>126,37</u> 95,90	<u>505,49</u> 383,60
4	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ("Eurofin" sau analogic) grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	4,00	<u>41,79</u> 33,47	<u>167,16</u> 133,89
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund (Supraton sau analogic)	m2	47,20	<u>6,41</u> 1,88	<u>302,33</u> 88,75
6	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/interior, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan, vopsea " Eurostil" sau analogic, (cu diverse nuante de culori)	m2	47,20	<u>53,08</u> 34,47	<u>2 505,46</u> 1 627,17
		<i>Total</i>	Lei			3 575,27
		Total Bucatarie Inclusiv salariu				3 575,27 2 302,63
		2. Coridor				
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund (Supraton sau analogic)	m2	32,00	<u>6,41</u> 1,88	<u>204,97</u> 60,17
8	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/interior, aplicate in 2 straturi pe glet existent,	m2	32,00	<u>53,08</u> 34,47	<u>1 698,62</u> 1 103,17

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual la tavan, vopsea " Eurostil" sau analogic, (cu diverse nuante de culori)				
9	RpCJ35A	PERETI Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	15,00	17,30 15,42	259,50 231,35
10	RpCJ08A	Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti si glafuri prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos	m	22,00	27,14 21,96	597,06 483,23
11	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	45,90	34,53 29,54	1 584,75 1 355,88
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu grund (Supraton sau analogic)	m2	21,89	6,41 1,88	140,25 41,18
13	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	21,89	106,86 76,47	2 339,23 1 673,93
14	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ("Eurofin" sau analogic) grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	21,89	41,79 33,48	914,83 732,78
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund (Supraton sau analogic)	m2	812,80	6,41 1,88	5 206,31 1 528,39
16	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/interior, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti, vopsea " Eurostil" sau analogic, (cu diverse nuante de culori)	m2	812,80	53,08 34,47	43 145,06 28 020,47
17	RpCO56C	TIMPLARII Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PAL la usi, etc.	m2	24,00	14,47 14,47	347,28 347,28
18	CI17A	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi , cu o fata din tapet textil din fibre naturale si sintetice , sau tapet de hirtie, montate prin lipire pe suporti plane. Panouri de	m2	24,00	617,39 123,86	14 817,28 2 972,64

1	2	3	4	5	6	7
		tip " Sandwich" (umplutura poliuretan) cu gr.24mm la usi				
		<i>Total</i>	Lei			71 255,14
		Total Coridor Inclusiv salariu				71 255,14 38 550,47
		3. Odai				
19	RpCJ08A	TAVAN Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la tavane, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos	m	22,00	27,14 21,96	597,06 483,23
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund (Supraton sau analogic)	m2	132,00	6,41 1,88	845,51 248,21
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/interior, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan, vopsea " Eurostil" sau analogic, (cu diverse nuante de culori)	m2	132,00	53,08 34,47	7 006,82 4 550,57
22	RpCJ08A	PERETI Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti si glafuri prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos	m	56,00	27,14 21,96	1 519,78 1 230,02
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu grund (Supraton sau analogic)	m2	386,89	6,41 1,88	2 478,20 727,53
24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/interior, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti, vopsea " Eurostil" sau analogic, (cu diverse nuante de culori)	m2	386,89	53,08 34,47	20 536,93 13 337,68
		<i>Total</i>	Lei			32 984,30
		Total Odai Inclusiv salariu				32 984,30 20 577,24
		4. Spalatoria, Sala de lectura, Hol				
25	CN53A	TAVAN Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund (Supraton sau analogic)	m2	4,70	6,41 1,88	30,11 8,84

1	2	3	4	5	6	7
26	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/interior, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan, vopsea " Eurostil" sau analogic, (cu diverse nuante de culori)	m2	4,70	53,08 34,47	249,47 162,03
27	RpCJ35A	PERETI Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	3,00	17,30 15,42	51,90 46,27
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu grund (Supraton sau analogic)	m2	3,00	6,41 1,88	19,22 5,64
29	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	3,00	106,87 76,47	320,60 229,41
30	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ("Eurofin" sau analogic) grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	3,00	41,79 33,47	125,37 100,42
31		Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund (Supraton sau analogic)	m2	78,90	6,41 1,88	505,39 148,36
32	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/interior, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti, vopsea " Eurostil" sau analogic, (cu diverse nuante de culori)	m2	78,90	53,08 34,47	4 188,18 2 720,00
		<i>Total</i>	Lei			5 490,24
		Total Spalatoria, Sala de lectura, Hol Inclusiv salariu				5 490,24 3 420,97
		5. Scara, Holul ascensorului				
33	CN53A	TAVAN Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund (Supraton sau analogic)	m2	36,00	6,41 1,88	230,59 67,69
34	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/interior, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan, vopsea " Eurostil" sau analogic, (cu diverse nuante de culori)	m2	36,00	53,08 34,47	1 910,95 1 241,06
35	RpCJ35A	PERETI Desfaceri de tencuieli	m2	13,25	17,30	229,25

1	2	3	4	5	6	7
		interioare sau exterioare driscuite la pereti			15,42	204,34
36	RpCJ08A	Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti si glafuri prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos	m	24,30	27,12 21,97	658,94 533,75
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu grund (Supraton sau analogic)	m2	13,25	6,40 1,88	84,82 24,88
38	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	13,25	106,86 76,47	1 415,95 1 013,22
39	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ("Eurofin" sau analogic) grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	13,25	41,79 33,48	553,72 443,56
40		Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund (Supraton sau analogic)	m2	676,76	6,41 1,88	4 334,93 1 272,59
41	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/interior, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti, vopsea " Eurostil" sau analogic, (cu diverse nuante de culori)	m2	676,76	53,08 34,47	35 923,78 23 330,62
		<i>Total</i>	Lei			45 342,93
		Total Scara, Holul ascensorului Inklusiv salariu				45 342,93 28 131,71
		<i>Total</i>	Lei			158 647,88
		Total Caminul nr.12 Inklusiv salariu				158 647,88 92 983,02
		. Caminul nr.13 1. Bucatarie				
1	RpCJ35A	TAVAN Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	6,00	17,30 15,42	103,80 92,54
2	RpCJ08A	Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti si glafuri prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si	m	10,00	27,13 21,96	271,34 219,65

1	2	3	4	5	6	7
		gletul de ipsos				
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund (Supraton sau analogic)	m2	6,00	6,41 1,88	38,43 11,28
4	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	6,00	126,37 95,90	758,22 575,40
5	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ("Eurofin" sau analogic) grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	6,00	41,79 33,48	250,75 200,85
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund (Supraton sau analogic)	m2	94,40	6,41 1,88	604,67 177,51
7	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/interior, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan, vopsea " Eurostil" sau analogic, (cu diverse nuante de culori)	m2	94,40	53,08 34,47	5 010,94 3 254,35
8	RpCJ08A	PERETI Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti si glafuri prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos	m	8,00	27,12 21,96	216,96 175,72
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu grund (Supraton sau analogic	m2	38,80	6,41 1,88	248,53 72,96
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/interior, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti, vopsea " Eurostil" sau analogic, (cu diverse nuante de culori)	m2	38,80	53,08 34,47	2 059,59 1 337,59
11	CN23C	ALTELE Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	29,12	95,89 54,53	2 792,40 1 587,94
12	CN23A	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv	m	88,00	12,07 8,15	1 062,54 717,06

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			13 418,17
		Total Bucatarie Inclusiv salariu				13 418,17 8 422,85
		2. Coridor				
13	CN53A	TAVAN Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund (Supraton sau analogic)	m2	36,00	<u>6,41</u> 1,88	<u>230,59</u> 67,69
14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/interior, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan, vopsea " Eurostil" sau analogic, (cu diverse nuante de culori)	m2	36,00	<u>53,08</u> 34,47	<u>1 910,95</u> 1 241,06
15	RpCJ35A	PERETI Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	6,00	<u>17,30</u> 15,42	<u>103,80</u> 92,54
16	RpCJ08A	Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti si glafuri prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos	m	12,00	<u>27,14</u> 21,96	<u>325,72</u> 263,58
17	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	51,00	<u>34,52</u> 29,54	<u>1 760,76</u> 1 506,54
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu grund (Supraton sau analogic)	m2	13,65	<u>6,40</u> 1,88	<u>87,39</u> 25,64
19	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	13,65	<u>106,86</u> 76,47	<u>1 458,67</u> 1 043,81
20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ("Eurofin" sau analogic) grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	13,65	<u>41,79</u> 33,48	<u>570,49</u> 456,95
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund (Supraton sau analogic)	m2	1 140,00	<u>6,41</u> 1,88	<u>7 302,16</u> 2 143,66
22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/interior, aplicate in 2 straturi pe glet existent,	m2	1 140,00	<u>53,08</u> 34,47	<u>60 513,48</u> 39 300,36

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual la pereti, vopsea " Eurostil" sau analogic, (cu diverse nuante de culori)				
		<i>Total</i>	Lei			74 264,01
		Total Coridor Inclusiv salariu				74 264,01 46 141,83
		3. Odai				
23	RpCJ08A	TAVAN Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la tavane, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos	m	22,00	27,14 21,96	597,06 483,23
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund (Supraton sau analogic)	m2	132,00	6,41 1,88	845,51 248,21
25	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/interior, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan, vopsea " Eurostil" sau analogic, (cu diverse nuante de culori)	m2	132,00	53,08 34,47	7 006,82 4 550,57
26	RpCJ08A	PERETI Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti si glafuri prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos	m	63,00	27,14 21,96	1 709,60 1 383,78
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu grund (Supraton sau analogic	m2	329,49	6,41 1,88	2 110,52 619,59
28	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/interior, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti, vopsea " Eurostil" sau analogic, (cu diverse nuante de culori)	m2	329,49	53,08 34,47	17 490,04 11 358,87
		<i>Total</i>	Lei			29 759,55
		Total Odai Inclusiv salariu				29 759,55 18 644,25
		4. Spalatoria, Sala de lectura, Hol				
29	RpCJ35A	PERETI Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite	m2	3,50	17,30 15,43	60,56 53,99

1	2	3	4	5	6	7
		la pereti				
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu grund (Supraton sau analogic)	m2	3,50	6,41 1,88	22,42 6,58
31	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	3,50	106,87 76,47	374,04 267,64
32	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ("Eurofin" sau analogic) grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	3,50	41,80 33,47	146,31 117,16
33		Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund (Supraton sau analogic)	m2	61,88	6,40 1,88	396,34 116,33
34	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/interior, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti, vopsea " Eurostil" sau analogic, (cu diverse nuante de culori)	m2	61,88	53,08 34,47	3 284,72 2 133,25
		<i>Total</i>	Lei			4 284,39
		Total Spalatoria, Sala de lectura, Hol Inclusiv salariu				4 284,39 2 694,95
		5. Scara				
35	CN53A	TAVAN Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund (Supraton sau analogic)	m2	34,08	6,40 1,88	218,27 64,06
36	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/interior, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan, vopsea " Eurostil" sau analogic, (cu diverse nuante de culori)	m2	34,08	53,08 34,47	1 809,03 1 174,87
37	RpCJ35A	PERETI Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	10,00	17,30 15,42	173,01 154,24
38	RpCJ08A	Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti si glafuri prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos	m	12,25	27,14 21,96	332,48 269,07
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	10,00	6,41	64,05

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor si glafurilor cu grund (Supraton sau analogic)			1,88	18,80
40	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	10,00	106,86 76,47	1 068,64 764,70
41	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ("Eurofin" sau analogic) grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	10,00	41,79 33,47	417,90 334,74
42		Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund (Supraton sau analogic)	m2	428,68	6,41 1,88	2 745,84 806,06
43	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/interior, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti, vopsea " Eurostil" sau analogic, (cu diverse nuante de culori)	m2	428,68	53,08 34,47	22 755,18 14 778,31
		<i>Total</i>	Lei			29 584,40
		Total Scara Inclusiv salariu				29 584,40 18 364,85
		6. Holul ascensorului				
44	RpCJ35A	PERETI Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	5,00	17,30 15,42	86,50 77,12
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu grund (Supraton sau analogic)	m2	5,00	6,41 1,88	32,03 9,40
46	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	5,00	106,86 76,47	534,32 382,35
47	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ("Eurofin" sau analogic) grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	5,00	41,79 33,47	208,94 167,37
48		Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund (Supraton sau analogic)	m2	225,36	6,41 1,88	1 443,54 423,78
49	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/interior, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti, vopsea " Eurostil" sau analogic, (cu	m2	225,36	53,08 34,47	11 962,57 7 769,06

1	2	3	4	5	6	7
		diverse nuante de culori)				
		<i>Total</i>	Lei			14 267,90
		Total Holul ascensorului Inclusiv salariu				14 267,90 8 829,08
		7. Balcoane				
50	CN53A	PERETI Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund (Supraton sau analogic) - exterior	m2	139,20	6,41 1,88	891,63 261,75
51	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/interior, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti, vopsea " Eurostil" sau analogic, (cu diverse nuante de culori)	m2	139,20	53,08 34,47	7 389,00 4 798,78
		<i>Total</i>	Lei			8 280,63
		Total Balcoane Inclusiv salariu				8 280,63 5 060,53
		<i>Total</i>	Lei			173 859,05
		Total Caminul nr.13 Inclusiv salariu				173 859,05 108 158,34
		. Caminul nr.17 1. Coridor et.2-5, Hol				
1	RpCJ35A	TAVAN Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	7,00	17,30 15,42	121,10 107,96
2	RpCJ08A	Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti si glafuri prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos	m	12,00	27,14 21,96	325,72 263,58
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund (Supraton sau analogic)	m2	7,00	6,40 1,88	44,83 13,16
4	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	7,00	126,37 95,90	884,60 671,30
5	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ("Eurofin" sau analogic) grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	7,00	41,79 33,47	292,54 234,32
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund (Supraton	m2	65,40	6,41	418,92

1	2	3	4	5	6	7
		sau analogic)			1,88	122,98
7	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/interior, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan, vopsea " Eurostil" sau analogic, (cu diverse nuante de culori)	m2	65,40	53,08 34,47	3 471,57 2 254,60
8	RpCJ35A	PERETI Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	12,00	17,30 15,42	207,60 185,08
9	RpCJ08A	Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti si glafuri prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos	m	18,00	27,13 21,96	488,29 395,36
10	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	20,40	34,51 29,54	704,06 602,62
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu grund (Supraton sau analogic	m2	15,06	6,41 1,88	96,48 28,33
12	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	15,06	106,86 76,47	1 609,36 1 151,62
13	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	15,06	41,79 33,47	629,36 504,12
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu grund (Supraton sau analogic	m2	14,41	6,40 1,88	92,27 27,08
15	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/interior, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti, vopsea " Eurostil" sau analogic, (cu diverse nuante de culori)	m2	441,10	53,08 34,47	23 414,47 15 206,48
		<i>Total</i>	Lei			32 801,17
		Total Coridor et.2-5, Hol				32 801,17

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				21 768,59
		2. Odai				
16	RpCJ08A	TAVAN Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la tavane, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos	m	18,00	27,13 21,96	488,29 395,36
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund (Supraton sau analogic)	m2	192,00	6,41 1,88	1 229,84 361,04
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/interior, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan, vopsea " Eurostil" sau analogic, (cu diverse nuante de culori)	m2	192,00	53,08 34,47	10 191,74 6 619,01
19	RpCJ08A	PERETI Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti si glafuri prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos	m	57,60	27,13 21,96	1 562,57 1 265,17
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu grund (Supraton sau analogic	m2	577,80	6,41 1,88	3 701,05 1 086,50
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/interior, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti, vopsea " Eurostil" sau analogic, (cu diverse nuante de culori)	m2	577,80	53,08 34,47	30 670,79 19 919,08
		<i>Total</i>	Lei			47 844,28
		Total Odai Inclusiv salariu				47 844,28 29 646,16
		3. Sala de lectura				
22	CN53A	PERETI Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu grund (Supraton sau analogic)	m2	23,00	5,36 1,88	123,17 43,25
23	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/interior, aplicate in 2 straturi pe glet existent,	m2	23,00	53,08 34,47	1 220,89 792,90

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual la pereti, vopsea " Eurostil" sau analogic, (cu diverse nuante de culori)				
		<i>Total</i>	Lei			1 344,06
		Total Sala de lectura Inclusiv salariu				1 344,06 836,15
		4. Casa scarii				
24	RpCJ35A	PERETI Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	5,00	17,30 15,42	86,50 77,12
25	RpCJ08A	Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti si glafuri prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos	m	12,00	27,14 21,96	325,72 263,58
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu grund (Supraton sau analogic)	m2	5,00	6,41 1,88	32,03 9,40
27	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	5,00	106,86 76,47	534,32 382,35
28	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ("Eurofin" sau analogic) grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	5,00	41,79 33,47	208,94 167,37
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund (Supraton sau analogic)	m2	139,50	6,41 1,88	893,56 262,32
30	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/interior, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti, vopsea " Eurostil" sau analogic, (cu diverse nuante de culori)	m2	139,50	53,08 34,47	7 404,93 4 809,12
		<i>Total</i>	Lei			9 486,00
		Total Casa scarii Inclusiv salariu				9 486,00 5 971,26
		<i>Total</i>	Lei			91 475,51
		Total Caminul nr.17 Inclusiv salariu				91 475,51 58 222,16
		. Blocul didactic nr.6				

1	2	3	4	5	6	7
		1. INTERIOARE				
1	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidro , gr.12,5 mm cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: fara izolatie	m2	16,00	268,81 119,72	4 300,96 1 915,50
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund (Supraton sau analogic)	m2	16,00	6,41 1,88	102,49 30,09
3	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	16,00	466,52 151,57	7 464,38 2 425,06
		<i>Total</i>	Lei			11 867,83
		Total INTERIOARE Inclusiv salariu				11 867,83 4 370,65
		<i>Total</i>	Lei			11 867,83
		Total Blocul didactic nr.6 Inclusiv salariu				11 867,83 4 370,65
		. Centrul Universitar de reabilitare Medicala				
1	RpCJ08A	TAVAN Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la tavane, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos	m	11,00	27,14 21,96	298,53 241,61
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund (Supraton sau analogic)	m2	71,30	6,41 1,88	456,71 134,07
3	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/interior, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan, vopsea " Eurostil" sau analogic, (cu diverse nuante de culori)	m2	71,30	53,08 34,47	3 784,75 2 458,00
4	RpCJ08A	PERETI Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti si glafuri prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm,	m	32,00	27,14 21,96	868,40 702,88

1	2	3	4	5	6	7
		driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos				
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu grund (Supraton sau analogic	m2	752,00	6,41 1,88	4 816,86 1 414,06
6	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/interior, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti, vopsea " Eurostil" sau analogic, (cu diverse nuante de culori)	m2	752,00	53,08 34,47	39 917,66 25 924,45
7	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	15,00	101,22 68,95	1 518,30 1 034,22
8	CB14C K=0,25	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimei pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2	752,00	13,66 9,40	10 271,00 7 070,30
		<i>Total</i>	Lei			61 932,21
		Total Centrul Universitar de reabilitare Medicala Inklusiv salariu				61 932,21 38 979,59
		. Complexul sociocultural Universitar 1. Scara				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	18,50	17,30 15,42	320,06 285,34
2	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart (Betonkontakt sau analogic), intr-un strat, la pereti	m2	18,50	23,47 8,78	434,27 162,34
3	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	18,50	99,59 73,22	1 842,45 1 354,50
4	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	18,50	27,62 8,78	511,04 162,34
5	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	18,50	151,53 76,47	2 803,31 1 414,69

1	2	3	4	5	6	7
6	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	55,00	56,36 47,01	3 099,93 2 585,55
		<i>Total</i>	Lei			9 011,06
		Total Scara Inclusiv salariu				9 011,06 5 964,76
		<i>Total</i>	Lei			9 011,06
		Total Complexul sociocultural Universitar Inclusiv salariu				9 011,06 5 964,76

		Total	Lei	1 130 768,88
		Asigurari sociale si medicale	24 %	162 095,41
		Cheltuieli de transport	5 %	22 551,36
		Total		1 315 415,65
		Cheltuieli de regie	6 %	78 924,93
		Total		1 394 340,58
		Beneficiul de deviz	2 %	27 886,82
		Total		1 422 227,40
		TVA	20 %	284 445,48
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 706 672,88 675 397,54

Intocmit

"Olemus Grup" S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IP USMF "Nicolae Testemitanu"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**"Lucrari de reparatie curenta a
spatiilor de cazare si studii din
incinta IP USMF "N.
Testemitanu", str. N.
Testemitanu, 24/5**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Lucrari de reparatie**

Valoarea de deviz 1 706 672,88 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	48,050	62,68	3 011,78
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	139,574	62,68	8 748,52
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	709,890	62,68	44 495,90
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	154,050	62,68	9 655,85
5.	7132010010900	Faiantar	h-om	36,000	62,68	2 256,48
6.	7135010011440	Geamgiu	h-om	15,800	62,68	990,34
7.	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	12,560	62,68	787,26
8.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	9 410,198	62,68	589 831,13
9.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	5,180	62,68	324,68
10.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	3,552	62,68	222,64
11.	7422010060100	Timplar	h-om	53,460	62,68	3 350,87
12.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	182,913	52,68	9 635,91
13.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,240	52,68	170,68
14.	9310060019930	Muncitor	h-om	30,560	62,68	1 915,50
Total manopera						675 397,54

Materiale:

1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	4,914	480,00	2 358,72
2.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	804,945	2,20	1 770,88
3.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,100	4 500,00	450,00
4.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,035	4 500,00	157,50
5.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,091	4 500,00	409,50
6.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	320,000	0,05	16,00
7.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,007	5 800,00	40,60
8.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	26,532	1,80	47,76
9.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	14,862	22,00	326,96
10.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,160	18,80	3,01
11.	2320166200676	White spirit	kg	1,500	35,00	52,50
12.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	16,200	22,00	356,40

13.	2416586105303s	Amorsa-grund Supraton	kg	2 344,896	29,00	68 002,02
14.	2430116101404	Chit pentru geamuri pe baza de ulei c.351-1 NTR 6149-69	kg	20,149	28,00	564,17
15.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	26,664	112,00	2 986,35
16.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	34,000	42,00	1 428,00
17.	2430116103800e	Vopsea " Eurostil"	kg	6 331,256	41,58	263 253,59
18.	2430116104160	Email alchidic	kg	2,550	115,00	293,25
19.	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	6,120	112,00	685,44
20.	2430126106200	Email de ulei	kg	14,774	112,00	1 654,68
21.	24302261000001	Fuga	kg	5,280	45,00	237,60
22.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	14,774	77,00	1 137,59
23.	2430226100700	Grund alchidic	kg	5,640	28,00	157,92
24.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	7,677	45,00	345,46
25.	2430226101010b	Grund cu quart "Betonkontakt"	kg	7,677	35,00	268,69
26.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	1,407	35,00	49,25
27.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	6,530	33,00	215,49
28.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	4,358	7,80	33,99
29.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	5,730	35,00	200,55
30.	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	10,800	8,50	91,80
31.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	64,000	4,50	288,00
32.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	12,181	0,50	6,09
33.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	37,788	2,50	94,47
34.	2611112500003	Geamuri trase	m2	17,732	1 850,00	32 804,20
35.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 020,932	2,85	2 909,63
36.	2652102100696sa	solutie antimucegai	kg	10,824	185,00	2 002,44
37.	2652102100713	Var pasta	m3	0,486	520,00	252,72
38.	2652102100737	Var hidratat	kg	66,600	1,20	79,92
39.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1 418,746	1,10	1 560,60
40.	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 900,524	3,50	6 651,84
41.	26531021008311	Tink	kg	42,550	32,50	1 382,88
42.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	327,184	7,80	2 552,06
43.	2662102701h	Placi ghips-carton HIDRO	m2	16,884	62,60	1 056,94
44.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	1,277	0,00	0,00
45.	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,296	0,00	0,00
46.	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	2,487	0,00	0,00
47.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	16,800	265,00	4 452,00
48.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	7 980,653	3,50	27 932,26
49.	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	27,972	38,00	1 062,94
50.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	14,778	15,20	224,63
51.	2710703520285	Profil de suport	m	35,376	21,20	749,97
52.	2732103646000	Panouri fibrolemnoase usoare moi	m2	29,700	445,00	13 216,50
53.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,985	35,00	104,48
54.	2873145887893	Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111	kg	0,403	44,00	17,73
55.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	260,335	0,35	91,12
56.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	46,697	25,00	1 167,46
57.	4100126202818	Apa	m3	0,385	25,00	9,57
58.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	788,889	3,50	2 761,11
Total materiale de constructii						451 027,23

Utilaje de constructii:

1.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	2 127,500	1,20	2 553,00
2.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	1,619	10,00	16,19

3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,463	62,68	154,33
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	22,041	62,68	1 381,51
5.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	4,669	22,00	102,70
6.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,629	65,00	105,89
7.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,111	35,00	3,89
8.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,760	35,00	26,60
		Total utilaje de construcții				4 344,11

Total	Lei	1 130 768,88
Asigurari sociale si medicale	24 %	162 095,41
Cheltuieli de transport	5 %	22 551,36
Total		1 315 415,65
Cheltuieli de regie	6 %	78 924,93
Total		1 394 340,58
Beneficiul de deviz	2 %	27 886,82
Total		1 422 227,40
TVA	20 %	284 445,48

Total deviz:

1 706 672,88

Intocmit

"Olemus Grup" S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IP USMF "Nicolae Testemitanu"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect "Lucrari de reparatie curenta a spatiilor
de cazare si studii din incinta IP USMF "N.
Testemitanu", str. N. Testemitanu, 24/5

Investitor IP USMF "Nicolae
Testemitanu"

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		. Caminul nr.4				
		1. Coridor, Hol				
1	CN53A	PERETI Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu grund (Supraton sau analogic)	m2			6,41
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	62,68	1,88
	2416586105303s	Amorsa-grund Supraton	kg	0,150	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,17
2	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/interior, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti, vopsea " Eurostil" sau analogic, (cu diverse nuante de culori)	m2			53,08
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	62,68	34,47
	2430116103800e	Vopsea " Eurostil"	kg	0,400	41,58	16,63
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	1,10	0,07
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	2,20	0,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	25,00	0,05
		2. Casa scarii				
1	CN53A	PERETI Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu grund (Supraton sau analogic)	m2			5,36
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	62,68	1,88
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,18
2	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/interior, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti, vopsea " Eurostil" sau analogic, (cu diverse nuante de culori)	m2			53,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	62,68	34,47
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	42,00	16,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	1,10	0,07
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	2,20	0,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	25,00	0,05
		. Caminul nr.5				
		1. Scara nr.1				
		1.1. Bucatarie				
1	RpCJ35A	TAVAN Desfaceri de tencuiei interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			17,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	62,68	7,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	52,68	7,90

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	62,68	0,63
2	RpCJ08A	Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos	m			27,14 21,96
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,300	62,68	18,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,060	52,68	3,16
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,890	2,85	2,54
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,560	1,10	0,62
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,003	0,00	0,00
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003	520,00	0,14
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0036	480,00	1,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	25,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	65,00	0,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,001	10,00	0,01
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund (Supraton sau analogic)	m2			6,41 1,88
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	62,68	1,88
	2416586105303s	Amorsa-grund Supraton	kg	0,150	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,18
4	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			126,37 95,90
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,530	62,68	95,90
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	62,68	4,95
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	22,00	0,43
5	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ("Eurofin" sau analogic) grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			41,79 33,47
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	62,68	28,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	52,68	5,27
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,23
	4100116202818	Apa	m3	0,001	25,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	62,68	0,06
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund (Supraton sau analogic)	m2			6,41 1,88
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	62,68	1,88
	2416586105303s	Amorsa-grund Supraton	kg	0,150	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,18
7	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/interior, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan, vopsea " Eurostil" sau analogic, (cu diverse nuante de culori)	m2			53,08 34,47
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	62,68	34,47
	2430116103800e	Vopsea " Eurostil"	kg	0,400	41,58	16,63
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	1,10	0,07
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	2,20	0,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	25,00	0,05
8	CN53A	PERETI Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu grund (Supraton sau analogic)	m2			6,41 1,88
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	62,68	1,88
	2416586105303s	Amorsa-grund Supraton	kg	0,150	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,17
9	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/interior, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti, vopsea " Eurostil" sau analogic, (cu diverse nuante de culori)	m2			53,08 34,47
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	62,68	34,47
	2430116103800e	Vopsea " Eurostil"	kg	0,400	41,58	16,63
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	1,10	0,07

1	2	3	4	5	6	7
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	2,20	0,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	25,00	0,05
		1.2. Coridor				
10	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			34,52 29,54
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,320	62,68	20,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,180	52,68	9,48
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,740	2,85	2,11
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	520,00	0,41
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,004	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	480,00	2,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	25,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,001	65,00	0,07
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,001	10,00	0,01
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu grund (Supraton sau analogic)	m2			6,41 1,88
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	62,68	1,88
	2416586105303s	Amorsa-grund Supraton	kg	0,150	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,17
12	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/interior, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti, vopsea " Eurostil" sau analogic, (cu diverse nuante de culori)	m2			53,08 34,47
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	62,68	34,47
	2430116103800e	Vopsea " Eurostil"	kg	0,400	41,58	16,63
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	1,10	0,07
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	2,20	0,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	25,00	0,05
		1.3. Odai				
13	RpCJ08A	TAVAN Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la tavane, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos	m			27,15 21,96
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,300	62,68	18,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,060	52,68	3,16
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,890	2,85	2,54
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,560	1,10	0,62
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,003	0,00	0,00
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003	520,00	0,16
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0036	480,00	1,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	25,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	65,00	0,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,001	10,00	0,01
14	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ("Eurofin" sau analogic) grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			41,77 33,47
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	62,68	28,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	52,68	5,27
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,23
	4100126202818	Apa	m3	0,001	25,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	62,68	0,05
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund (Supraton sau analogic)	m2			6,41 1,88
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	62,68	1,88
	2416586105303s	Amorsa-grund Supraton	kg	0,150	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,18
16	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/interior, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan, vopsea " Eurostil" sau analogic, (cu	m2			53,08 34,47

1	2	3	4	5	6	7
		diverse nuante de culori)				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	62,68	34,47
	2430116103800e	Vopsea " Eurostil"	kg	0,400	41,58	16,63
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	1,10	0,07
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	2,20	0,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	25,00	0,05
17	RpCJ08A	PERETI Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti si glafuri prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos	m			27,14 21,96
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,300	62,68	18,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,060	52,68	3,16
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,890	2,85	2,54
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,560	1,10	0,62
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,003	0,00	0,00
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003	520,00	0,15
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0036	480,00	1,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	25,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	65,00	0,10
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,001	10,00	0,01
18	CN53A	PERETI Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu grund (Supraton sau analogic)	m2			6,41 1,88
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	62,68	1,88
	2416586105303s	Amorsa-grund Supraton	kg	0,150	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,17
19	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/interior, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti, vopsea " Eurostil" sau analogic, (cu diverse nuante de culori)	m2			53,08 34,47
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	62,68	34,47
	2430116103800e	Vopsea " Eurostil"	kg	0,400	41,58	16,63
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	1,10	0,07
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	2,20	0,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	25,00	0,05
		1.4. Hol, Paza, Sala de lectura				
20	RpCJ35A	TAVAN Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			17,30 15,42
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	62,68	7,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	52,68	7,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	62,68	0,62
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund (Supraton sau analogic)	m2			6,41 1,88
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	62,68	1,88
	2416586105303s	Amorsa-grund Supraton	kg	0,150	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,17
22	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			126,37 95,90
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,530	62,68	95,90
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	62,68	4,95
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	22,00	0,43
23	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ("Eurofin" sau analogic) grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			41,80 33,48
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	62,68	28,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	52,68	5,27
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,23
	4100116202818	Apa	m3	0,001	25,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	62,68	0,07
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			6,40

1	2	3	4	5	6	7
		cu grund (Supraton sau analogic)				1,88
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	62,68	1,88
	2416586105303s	Amorsa-grund Supraton	kg	0,150	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,17
25	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/interior, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan, vopsea " Eurostil" sau analogic, (cu diverse nuante de culori)	m2			53,08 34,47
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	62,68	34,47
	2430116103800e	Vopsea " Eurostil"	kg	0,400	41,58	16,63
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	1,10	0,07
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	2,20	0,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	25,00	0,05
26	RpCJ35A	PERETI Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			17,30 15,42
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	62,68	7,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	52,68	7,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	62,68	0,63
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu grund (Supraton sau analogic)	m2			6,41 1,88
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	62,68	1,88
	2416586105303s	Amorsa-grund Supraton	kg	0,150	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,18
28	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			106,86 76,47
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	62,68	76,47
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	62,68	4,94
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	22,00	0,35
29	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ("Eurofin" sau analogic) grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			41,80 33,48
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	62,68	28,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	52,68	5,27
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,23
	4100116202818	Apa	m3	0,001	25,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	62,68	0,07
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu grund (Supraton sau analogic)	m2			6,41 1,88
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	62,68	1,88
	2416586105303s	Amorsa-grund Supraton	kg	0,150	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,17
31	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/interior, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti, vopsea " Eurostil" sau analogic, (cu diverse nuante de culori)	m2			53,08 34,47
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	62,68	34,47
	2430116103800e	Vopsea " Eurostil"	kg	0,400	41,58	16,63
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	1,10	0,07
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	2,20	0,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	25,00	0,05
32	CN23C	ALTELE Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2			95,89 54,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,870	62,68	54,53
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,180	112,00	20,16
	2430126106200	Email de ulei	kg	0,100	112,00	11,20
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,100	77,00	7,70
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,100	22,00	2,20

1	2	3	4	5	6	7
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,010	3,50	0,03
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,030	2,20	0,07
		1.5. Scara				
33	RpCJ08A	Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos	m			27,14 21,96
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,300	62,68	18,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,060	52,68	3,16
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,890	2,85	2,54
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,560	1,10	0,62
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,003	0,00	0,00
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003	520,00	0,17
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0036	480,00	1,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	25,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	65,00	0,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,001	10,00	0,01
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu grund (Supraton sau analogic)	m2			6,41 1,88
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	62,68	1,88
	2416586105303s	Amorsa-grund Supraton	kg	0,150	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,17
35	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/interior, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti, vopsea " Eurostil" sau analogic, (cu diverse nuante de culori)	m2			53,08 34,47
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	62,68	34,47
	2430116103800e	Vopsea " Eurostil"	kg	0,400	41,58	16,63
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	1,10	0,07
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	2,20	0,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	25,00	0,05
		1.6. Holul ascensorului				
36	CN53A	PERETI Grunduirea suprafetelor peretilor cu grund (Supraton sau analogic) - de exterior	m2			6,41 1,88
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	62,68	1,88
	2416586105303s	Amorsa-grund Supraton	kg	0,150	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,18
37	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/interior, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti, vopsea " Eurostil" sau analogic, (cu diverse nuante de culori) - de exterior	m2			53,08 34,47
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	62,68	34,47
	2430116103800e	Vopsea " Eurostil"	kg	0,400	41,58	16,63
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	1,10	0,07
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	2,20	0,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	25,00	0,05
		1.7. Fatada				
38	CN53A	PERETI Grunduirea suprafetelor peretilor cu grund (Supraton sau analogic) - de exterior	m2			6,41 1,88
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	62,68	1,88
	2416586105303s	Amorsa-grund Supraton	kg	0,150	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,17
39	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/interior, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti, vopsea " Eurostil" sau analogic, (cu diverse nuante de culori) - de exterior	m2			53,08 34,47
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	62,68	34,47
	2430116103800e	Vopsea " Eurostil"	kg	0,400	41,58	16,63

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	1,10	0,07
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	2,20	0,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	25,00	0,05
		2. Scara nr.2				
		2.1. Bucatarie				
40	RpCJ35A	TAVAN Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			17,30 15,42
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	62,68	7,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	52,68	7,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	62,68	0,63
41	RpCJ08A	Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos	m			27,14 21,96
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,300	62,68	18,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,060	52,68	3,16
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,890	2,85	2,54
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,560	1,10	0,62
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,003	0,00	0,00
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003	520,00	0,14
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0036	480,00	1,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	25,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	65,00	0,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,001	10,00	0,01
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund (Supraton sau analogic)	m2			6,41 1,88
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	62,68	1,88
	2416586105303s	Amorsa-grund Supraton	kg	0,150	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,17
43	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			126,37 95,90
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,530	62,68	95,90
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	62,68	4,95
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	22,00	0,43
44	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ("Eurofin" sau analogic) grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			41,79 33,47
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	62,68	28,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	52,68	5,27
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,23
	4100116202818	Apa	m3	0,001	25,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	62,68	0,06
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund (Supraton sau analogic)	m2			6,41 1,88
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	62,68	1,88
	2416586105303s	Amorsa-grund Supraton	kg	0,150	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,18
46	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/interior, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan, vopsea " Eurostil" sau analogic, (cu diverse nuante de culori)	m2			53,08 34,47
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	62,68	34,47
	2430116103800e	Vopsea " Eurostil"	kg	0,400	41,58	16,63
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	1,10	0,07
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	2,20	0,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	25,00	0,05
47	RpCJ08A	PERETI Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti si glafuri prin refacerea	m			27,13

1	2	3	4	5	6	7
		tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos				21,97
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,300	62,68	18,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,060	52,68	3,16
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,890	2,85	2,54
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,560	1,10	0,62
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,003	0,00	0,00
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003	520,00	0,17
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0036	480,00	1,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	25,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	65,00	0,09
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,001	10,00	0,01
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu grund (Supraton sau analogic)	m2			6,41 1,88
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	62,68	1,88
	2416586105303s	Amorsa-grund Supraton	kg	0,150	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,17
49	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/interior, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti, vopsea " Eurostil" sau analogic, (cu diverse nuante de culori)	m2			53,08 34,47
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	62,68	34,47
	2430116103800e	Vopsea " Eurostil"	kg	0,400	41,58	16,63
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	1,10	0,07
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	2,20	0,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	25,00	0,05
50	CN23C	ALTELE Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2			95,89 54,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,870	62,68	54,53
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,180	112,00	20,16
	2430126106200	Email de ulei	kg	0,100	112,00	11,20
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,100	77,00	7,70
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,100	22,00	2,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,010	3,50	0,03
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,030	2,20	0,07
		2.2. Coridor				
51	CN53A	TAVAN Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund (Supraton sau analogic)	m2			6,41 1,88
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	62,68	1,88
	2416586105303s	Amorsa-grund Supraton	kg	0,150	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,17
52	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/interior, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti, vopsea " Eurostil" sau analogic, (cu diverse nuante de culori)	m2			53,08 34,47
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	62,68	34,47
	2430116103800e	Vopsea " Eurostil"	kg	0,400	41,58	16,63
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	1,10	0,07
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	2,20	0,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	25,00	0,05
53	RpCJ35A	PERETI Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			17,30 15,42
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	62,68	7,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	52,68	7,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	62,68	0,63
54	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			34,53 29,54

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,320	62,68	20,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,180	52,68	9,48
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,740	2,85	2,11
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	520,00	0,42
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,004	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	480,00	2,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	25,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,001	65,00	0,07
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,001	10,00	0,01
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund (Supraton sau analogic)	m2			6,41 1,88
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	62,68	1,88
	2416586105303s	Amorsa-grund Supraton	kg	0,150	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,17
56	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			106,86 76,47
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	62,68	76,47
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	62,68	4,95
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	22,00	0,35
57	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ("Eurofin" sau analogic) grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			41,79 33,48
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	62,68	28,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	52,68	5,27
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,23
	4100126202818	Apa	m3	0,001	25,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	62,68	0,06
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund (Supraton sau analogic)	m2			6,41 1,88
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	62,68	1,88
	2416586105303s	Amorsa-grund Supraton	kg	0,150	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,17
59	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/interior, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti, vopsea " Eurostil" sau analogic, (cu diverse nuante de culori)	m2			53,08 34,47
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	62,68	34,47
	2430116103800e	Vopsea " Eurostil"	kg	0,400	41,58	16,63
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	1,10	0,07
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	2,20	0,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	25,00	0,05
		2.3. Hol, Paza, Sala de lectura				
60	RpCJ35A	TAVAN Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			17,30 15,42
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	62,68	7,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	52,68	7,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	62,68	0,63
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund (Supraton sau analogic)	m2			6,41 1,88
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	62,68	1,88
	2416586105303s	Amorsa-grund Supraton	kg	0,150	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,18
62	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			126,37 95,90
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,530	62,68	95,90
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	62,68	4,95

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	22,00	0,43
63	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ("Eurofin" sau analogic) grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			41,79 33,47
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	62,68	28,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	52,68	5,27
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,23
	4100126202818	Apa	m3	0,001	25,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	62,68	0,06
64	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund (Supraton sau analogic)	m2			6,40 1,88
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	62,68	1,88
	2416586105303s	Amorsa-grund Supraton	kg	0,150	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,17
65	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/interior, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan, vopsea " Eurostil" sau analogic, (cu diverse nuante de culori)	m2			53,08 34,47
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	62,68	34,47
	2430116103800e	Vopsea " Eurostil"	kg	0,400	41,58	16,63
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	1,10	0,07
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	2,20	0,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	25,00	0,05
66	RpCJ35A	PERETI Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			17,30 15,42
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	62,68	7,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	52,68	7,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	62,68	0,63
67	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu grund (Supraton sau analogic)	m2			6,41 1,88
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	62,68	1,88
	2416586105303s	Amorsa-grund Supraton	kg	0,150	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,18
68	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			106,86 76,47
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	62,68	76,47
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	62,68	4,94
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	22,00	0,35
69	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ("Eurofin" sau analogic) grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			41,80 33,48
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	62,68	28,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	52,68	5,27
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,23
	4100126202818	Apa	m3	0,001	25,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	62,68	0,07
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu grund (Supraton sau analogic)	m2			6,41 1,88
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	62,68	1,88
	2416586105303s	Amorsa-grund Supraton	kg	0,150	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,18
71	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/interior, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti, vopsea " Eurostil" sau analogic, (cu diverse nuante de culori)	m2			53,08 34,47
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	62,68	34,47
	2430116103800e	Vopsea " Eurostil"	kg	0,400	41,58	16,63
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	1,10	0,07
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	3,50	1,75

1	2	3	4	5	6	7
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	2,20	0,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	25,00	0,05
72	CN23C	ALTELE Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2			95,89 ----- 54,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,870	62,68	54,53
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,180	112,00	20,16
	2430126106200	Email de ulei	kg	0,100	112,00	11,20
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,100	77,00	7,70
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,100	22,00	2,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,010	3,50	0,04
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,030	2,20	0,07
		2.4. Scara. Holul ascensorului				
73	CN53A	PERETI Grunduirea suprafetelor peretilor cu grund (Supraton sau analogic) - de exterior	m2			6,41 ----- 1,88
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	62,68	1,88
	2416586105303s	Amorsa-grund Supraton	kg	0,150	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,17
74	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/interior, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti, vopsea " Eurostil" sau analogic, (cu diverse nuante de culori) - de exterior	m2			53,08 ----- 34,47
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	62,68	34,47
	2430116103800e	Vopsea " Eurostil"	kg	0,400	41,58	16,63
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	1,10	0,07
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	2,20	0,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	25,00	0,05
		2.5. Fatada				
75	CN53A	PERETI Grunduirea suprafetelor peretilor cu grund (Supraton sau analogic) - de exterior	m2			6,41 ----- 1,88
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	62,68	1,88
	2416586105303s	Amorsa-grund Supraton	kg	0,150	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,17
76	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/interior, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti, vopsea " Eurostil" sau analogic, (cu diverse nuante de culori) - de exterior	m2			53,08 ----- 34,47
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	62,68	34,47
	2430116103800e	Vopsea " Eurostil"	kg	0,400	41,58	16,63
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	1,10	0,07
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	2,20	0,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	25,00	0,05
		. Caminul nr.6				
		1. Bucatarie				
1	RpCJ35A	TAVAN Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			17,30 ----- 15,42
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	62,68	7,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	52,68	7,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	62,68	0,63
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund (Supraton sau analogic)	m2			6,41 ----- 1,88
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	62,68	1,88
	2416586105303s	Amorsa-grund Supraton	kg	0,150	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,17
3	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a	m2			126,37 ----- 95,90

1	2	3	4	5	6	7
		mortarului				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,530	62,68	95,90
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	62,68	4,95
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	22,00	0,43
4	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ("Eurofin" sau analogic) grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			41,79 33,48
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	62,68	28,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	52,68	5,27
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,23
	4100126202818	Apa	m3	0,001	25,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	62,68	0,06
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund (Supraton sau analogic)	m2			6,41 1,88
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	62,68	1,88
	2416586105303s	Amorsa-grund Supraton	kg	0,150	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,17
6	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/interior, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan, vopsea " Eurostil" sau analogic, (cu diverse nuante de culori)	m2			53,08 34,47
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	62,68	34,47
	2430116103800e	Vopsea " Eurostil"	kg	0,400	41,58	16,63
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	1,10	0,07
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	2,20	0,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	25,00	0,05
7	RpCJ35A	PERETI Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			17,30 15,42
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	62,68	7,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	52,68	7,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	62,68	0,63
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu grund (Supraton sau analogic)	m2			6,41 1,88
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	62,68	1,88
	2416586105303s	Amorsa-grund Supraton	kg	0,150	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,17
9	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			106,86 76,47
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	62,68	76,47
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	62,68	4,95
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	22,00	0,35
10	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ("Eurofin" sau analogic) grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			41,79 33,47
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	62,68	28,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	52,68	5,27
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,23
	4100126202818	Apa	m3	0,001	25,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	62,68	0,06
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund (Supraton sau analogic)	m2			6,41 1,88
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	62,68	1,88
	2416586105303s	Amorsa-grund Supraton	kg	0,150	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,17
12	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/interior, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti, vopsea " Eurostil" sau analogic, (cu	m2			53,08 34,47

1	2	3	4	5	6	7
		diverse nuante de culori)				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	62,68	34,47
	2430116103800e	Vopsea " Eurostil"	kg	0,400	41,58	16,63
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	1,10	0,07
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	2,20	0,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	25,00	0,05
13	CN23C	ALTELE Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2			95,89 54,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,870	62,68	54,53
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,180	112,00	20,16
	2430126106200	Email de ulei	kg	0,100	112,00	11,20
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,100	77,00	7,70
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,100	22,00	2,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,010	3,50	0,03
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,030	2,20	0,07
14	RpCQ04F aplicativ	Inlocuirea geamurilor trase, de 4-6 mm grosime, in ochiuri sub 1,00 mp, cu chit de miniu si cleme, montate pe timplarie. Panouri de tip " Sandwich" (umplutura poliuretan) cu gr.24mm la usi	m2			2 153,00 62,05
	7135010011440	Geamgiu	h-om	0,990	62,68	62,05
	2611112500003	Geamuri trase	m2	1,100	1 850,00	2 055,40
	2430116101404	Chit pentru geamuri pe baza de ulei c.351-1 NTR 6149-69	kg	1,250	28,00	35,35
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,020	10,00	0,20
		2. Coridor				
15	CN53A	TAVAN Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund (Supraton sau analogic)	m2			6,41 1,88
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	62,68	1,88
	2416586105303s	Amorsa-grund Supraton	kg	0,150	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,18
16	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/interior, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan, vopsea " Eurostil" sau analogic, (cu diverse nuante de culori)	m2			53,08 34,47
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	62,68	34,47
	2430116103800e	Vopsea " Eurostil"	kg	0,400	41,58	16,63
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	1,10	0,07
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	2,20	0,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	25,00	0,05
17	RpCJ35A	PERETI Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			17,30 15,42
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	62,68	7,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	52,68	7,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	62,68	0,63
18	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			34,52 29,54
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,320	62,68	20,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,180	52,68	9,48
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,740	2,85	2,11
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	520,00	0,42
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,004	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	480,00	2,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	25,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,001	65,00	0,06
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,001	10,00	0,01
19	RpCJ08A	Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos	m			27,15 21,96

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,300	62,68	18,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,060	52,68	3,16
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,890	2,85	2,54
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,560	1,10	0,62
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,003	0,00	0,00
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003	520,00	0,16
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0036	480,00	1,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	25,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	65,00	0,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,001	10,00	0,01
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu grund (Supraton sau analogic)	m2			6,40 1,88
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	62,68	1,88
	2416586105303s	Amorsa-grund Supraton	kg	0,150	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,18
21	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			106,86 76,47
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	62,68	76,47
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	62,68	4,95
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	22,00	0,35
22	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ("Eurofin" sau analogic) grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			41,79 33,48
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	62,68	28,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	52,68	5,27
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,23
	4100126202818	Apa	m3	0,001	25,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	62,68	0,06
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu grund (Supraton sau analogic)	m2			6,41 1,88
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	62,68	1,88
	2416586105303s	Amorsa-grund Supraton	kg	0,150	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,18
24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/interior, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti, vopsea " Eurostil" sau analogic, (cu diverse nuante de culori)	m2			53,08 34,47
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	62,68	34,47
	2430116103800e	Vopsea " Eurostil"	kg	0,400	41,58	16,63
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	1,10	0,07
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	2,20	0,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	25,00	0,05
25	CN23C	ALTELE Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2			95,89 54,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,870	62,68	54,53
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,180	112,00	20,16
	2430126106200	Email de ulei	kg	0,100	112,00	11,20
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,100	77,00	7,70
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,100	22,00	2,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,010	3,50	0,04
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,030	2,20	0,07
		3. Odai				
26	RpCJ08A	TAVAN Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la tavane, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos	m			27,14 21,96
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,300	62,68	18,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,060	52,68	3,16
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,890	2,85	2,54
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,560	1,10	0,62
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,003	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003	520,00	0,17
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0036	480,00	1,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	25,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	65,00	0,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,001	10,00	0,01
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund (Supraton sau analogic)	m2			6,41 1,88
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	62,68	1,88
	2416586105303s	Amorsa-grund Supraton	kg	0,150	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,18
28	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/interior, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan, vopsea " Eurostil" sau analogic, (cu diverse nuante de culori)	m2			53,08 34,47
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	62,68	34,47
	2430116103800e	Vopsea " Eurostil"	kg	0,400	41,58	16,63
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	1,10	0,07
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	2,20	0,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	25,00	0,05
29	RpCJ08A	PERETI Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti si glafuri prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos	m			27,12 21,97
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,300	62,68	18,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,060	52,68	3,16
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,890	2,85	2,54
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,560	1,10	0,62
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,003	0,00	0,00
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003	520,00	0,15
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0036	480,00	1,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	25,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	65,00	0,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,001	10,00	0,01
30	CN53A	PERETI Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu grund (Supraton sau analogic)	m2			6,41 1,88
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	62,68	1,88
	2416586105303s	Amorsa-grund Supraton	kg	0,150	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,17
31	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/interior, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti, vopsea " Eurostil" sau analogic, (cu diverse nuante de culori)	m2			53,08 34,47
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	62,68	34,47
	2430116103800e	Vopsea " Eurostil"	kg	0,400	41,58	16,63
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	1,10	0,07
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	2,20	0,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	25,00	0,05
		4. Scara, Holul ascensorului				
32	RpCJ35A	PERETI Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			17,30 15,42
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	62,68	7,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	52,68	7,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	62,68	0,63
33	RpCJ08A	Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti si glafuri prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos	m			27,11 21,96
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,300	62,68	18,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,060	52,68	3,16
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,890	2,85	2,54

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,560	1,10	0,62
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,003	0,00	0,00
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003	520,00	0,14
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0036	480,00	1,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	25,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	65,00	0,10
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,001	10,00	0,01
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu grund (Supraton sau analogic)	m2			6,41 1,88
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	62,68	1,88
	2416586105303s	Amorsa-grund Supraton	kg	0,150	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,17
35	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			106,86 76,47
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	62,68	76,47
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	62,68	4,95
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	22,00	0,35
36	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ("Eurofin" sau analogic) grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			41,79 33,47
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	62,68	28,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	52,68	5,27
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,23
	4100126202818	Apa	m3	0,001	25,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	62,68	0,06
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu grund (Supraton sau analogic)	m2			6,41 1,88
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	62,68	1,88
	2416586105303s	Amorsa-grund Supraton	kg	0,150	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,18
38	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/interior, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti, vopsea " Eurostil" sau analogic, (cu diverse nuante de culori)	m2			53,08 34,47
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	62,68	34,47
	2430116103800e	Vopsea " Eurostil"	kg	0,400	41,58	16,63
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	1,10	0,07
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	2,20	0,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	25,00	0,05
39	RpVB36A	Demontarea clapetei de incarcare a tevei de evacuare a deseurilor menajere	buc			98,88 98,41
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	1,570	62,68	98,41
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,020	18,80	0,38
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,010	10,00	0,10
40	RpC112B	Invelitoare din tabla plana, la cladiri existente, executate cu foi plane de 0,5 mm grosime cu tabla zincata prin insurubare (dupa demontarea clapetei)	m2			283,31 57,97
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,740	62,68	46,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,220	52,68	11,59
	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	5,550	38,00	221,45
	2873145887893	Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111	kg	0,080	44,00	3,69
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,020	10,00	0,20
		5. Balcoane				
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu grund (Supraton sau analogic)	m2			6,41 1,88
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	62,68	1,88
	2416586105303s	Amorsa-grund Supraton	kg	0,150	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,18
42	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila	m2			53,08

1	2	3	4	5	6	7
		mata, pentru exterior/interior, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti, vopsea " Eurostil" sau analogic, (cu diverse nuante de culori)				34,47
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	62,68	34,47
	2430116103800e	Vopsea " Eurostil"	kg	0,400	41,58	16,63
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	1,10	0,07
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	2,20	0,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	25,00	0,05
		. Caminul nr.7				
		1. Bucatarie, Dus				
1	RpCJ35A	TAVAN Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			17,30 15,42
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	62,68	7,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	52,68	7,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	62,68	0,63
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund (Supraton sau analogic)	m2			6,41 1,88
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	62,68	1,88
	2416586105303s	Amorsa-grund Supraton	kg	0,150	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,17
3	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			126,37 95,90
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,530	62,68	95,90
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	62,68	4,95
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	22,00	0,43
4	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ("Eurofin" sau analogic) grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			41,79 33,47
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	62,68	28,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	52,68	5,27
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,23
	4100126202818	Apa	m3	0,001	25,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	62,68	0,06
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund (Supraton sau analogic)	m2			6,41 1,88
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	62,68	1,88
	2416586105303s	Amorsa-grund Supraton	kg	0,150	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,18
6	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/interior, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan, vopsea " Eurostil" sau analogic, (cu diverse nuante de culori)	m2			53,08 34,47
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	62,68	34,47
	2430116103800e	Vopsea " Eurostil"	kg	0,400	41,58	16,63
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	1,10	0,07
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	2,20	0,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	25,00	0,05
7	RpCJ35A	PERETI Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			17,30 15,42
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	62,68	7,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	52,68	7,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	62,68	0,63
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu grund (Supraton sau analogic)	m2			6,41 1,88
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	62,68	1,88

1	2	3	4	5	6	7
	2416586105303s	Amorsa-grund Supraton	kg	0,150	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,17
9	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			106,86 76,47
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	62,68	76,47
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	62,68	4,95
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	22,00	0,35
10	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ("Eurofin" sau analogic) grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			41,79 33,47
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	62,68	28,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	52,68	5,27
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,23
	4100126202818	Apa	m3	0,001	25,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	62,68	0,06
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund (Supraton sau analogic)	m2			6,41 1,88
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	62,68	1,88
	2416586105303s	Amorsa-grund Supraton	kg	0,150	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,17
12	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/interior, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti, vopsea " Eurostil" sau analogic, (cu diverse nuante de culori)	m2			53,08 34,47
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	62,68	34,47
	2430116103800e	Vopsea " Eurostil"	kg	0,400	41,58	16,63
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	1,10	0,07
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	2,20	0,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	25,00	0,05
		2. Coridor, Balcon, Antreu				
13	RpCJ35A	PERETI Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			17,30 15,42
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	62,68	7,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	52,68	7,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	62,68	0,63
14	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			34,51 29,54
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,320	62,68	20,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,180	52,68	9,48
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,740	2,85	2,11
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	520,00	0,41
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,004	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	480,00	2,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	25,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,001	65,00	0,06
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,001	10,00	0,01
15	RpCJ08A	Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos	m			27,13 21,96
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,300	62,68	18,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,060	52,68	3,16
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,890	2,85	2,54
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,560	1,10	0,62
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,003	0,00	0,00
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003	520,00	0,15
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0036	480,00	1,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	25,00	0,03

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	65,00	0,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,001	10,00	0,01
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu grund (Supraton sau analogic)	m2			6,41 1,88
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	62,68	1,88
	2416586105303s	Amorsa-grund Supraton	kg	0,150	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,18
17	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			106,86 76,47
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	62,68	76,47
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	62,68	4,95
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	22,00	0,35
18	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ("Eurofin" sau analogic) grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor	m2			41,79 33,47
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	62,68	28,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	52,68	5,27
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,23
	4100126202818	Apa	m3	0,001	25,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	62,68	0,06
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu grund (Supraton sau analogic)	m2			6,41 1,88
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	62,68	1,88
	2416586105303s	Amorsa-grund Supraton	kg	0,150	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,17
20	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/interior, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti, vopsea " Eurostil" sau analogic, (cu diverse nuante de culori)	m2			53,08 34,47
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	62,68	34,47
	2430116103800e	Vopsea " Eurostil"	kg	0,400	41,58	16,63
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	1,10	0,07
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	2,20	0,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	25,00	0,05
21	CN17A	TIMPLARII Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice lucioasa aplicate pe timplarie din lemn, USI, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul, calitate superioara	m2			97,87 62,68
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,000	62,68	62,68
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,180	112,00	20,16
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,120	28,00	3,36
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,120	35,00	4,20
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,170	33,00	5,61
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	2,20	0,11
		3. Odai				
22	RpCJ08A	TAVAN Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la tavane, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos	m			27,14 21,96
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,300	62,68	18,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,060	52,68	3,16
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,890	2,85	2,54
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,560	1,10	0,62
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,003	0,00	0,00
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003	520,00	0,17
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0036	480,00	1,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	25,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	65,00	0,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,001	10,00	0,01
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			6,41

1	2	3	4	5	6	7
		cu grund (Supraton sau analogic)				1,88
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	62,68	1,88
	2416586105303s	Amorsa-grund Supraton	kg	0,150	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,17
24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/interior, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan, vopsea " Eurostil" sau analogic, (cu diverse nuante de culori)	m2			53,08 34,47
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	62,68	34,47
	2430116103800e	Vopsea " Eurostil"	kg	0,400	41,58	16,63
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	1,10	0,07
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	2,20	0,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	25,00	0,05
25	RpCJ08A	PERETI Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti si glafuri prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos	m			27,14 21,96
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,300	62,68	18,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,060	52,68	3,16
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,890	2,85	2,54
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,560	1,10	0,62
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,003	0,00	0,00
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003	520,00	0,16
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0036	480,00	1,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	25,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	65,00	0,10
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,001	10,00	0,01
26	CN53A	PERETI Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu grund (Supraton sau analogic)	m2			6,41 1,88
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	62,68	1,88
	2416586105303s	Amorsa-grund Supraton	kg	0,150	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,18
27	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/interior, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti, vopsea " Eurostil" sau analogic, (cu diverse nuante de culori)	m2			53,08 34,47
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	62,68	34,47
	2430116103800e	Vopsea " Eurostil"	kg	0,400	41,58	16,63
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	1,10	0,07
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	2,20	0,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	25,00	0,05
		4. Scara				
28	RpCJ35A	PERETI Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			17,30 15,43
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	62,68	7,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	52,68	7,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	62,68	0,63
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu grund (Supraton sau analogic)	m2			6,41 1,88
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	62,68	1,88
	2416586105303s	Amorsa-grund Supraton	kg	0,150	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,17
30	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			106,87 76,47
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	62,68	76,47
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	62,68	4,96

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	22,00	0,35
31	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ("Eurofin" sau analogic) grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			41,80 33,47
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	62,68	28,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	52,68	5,27
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,23
	4100126202818	Apa	m3	0,001	25,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	62,68	0,07
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu grund (Supraton sau analogic)	m2			6,41 1,88
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	62,68	1,88
	2416586105303s	Amorsa-grund Supraton	kg	0,150	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,18
33	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/interior, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti, vopsea " Eurostil" sau analogic, (cu diverse nuante de culori)	m2			53,08 34,47
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	62,68	34,47
	2430116103800e	Vopsea " Eurostil"	kg	0,400	41,58	16,63
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	1,10	0,07
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	2,20	0,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	25,00	0,05
		5. Sala de lectura				
34	CN53A	PERETI Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu grund (Supraton sau analogic)	m2			6,41 1,88
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	62,68	1,88
	2416586105303s	Amorsa-grund Supraton	kg	0,150	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,17
35	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/interior, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti, vopsea " Eurostil" sau analogic, (cu diverse nuante de culori)	m2			53,08 34,47
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	62,68	34,47
	2430116103800e	Vopsea " Eurostil"	kg	0,400	41,58	16,63
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	1,10	0,07
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	2,20	0,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	25,00	0,05
		. Caminul nr.8				
		1. Coridor -subsol, et.1-5; Hol, Sala de lectura				
1	RpCJ35A	TAVAN Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			17,30 15,42
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	62,68	7,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	52,68	7,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	62,68	0,63
2	RpCJ08A	Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos	m			27,13 21,96
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,300	62,68	18,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,060	52,68	3,16
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,890	2,85	2,54
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,560	1,10	0,62
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,003	0,00	0,00
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003	520,00	0,14
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0036	480,00	1,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	25,00	0,03

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	65,00	0,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,001	10,00	0,01
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund (Supraton sau analogic)	m2			6,41 1,88
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	62,68	1,88
	2416586105303s	Amorsa-grund Supraton	kg	0,150	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,17
4	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			126,37 95,90
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,530	62,68	95,90
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	62,68	4,95
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	22,00	0,43
5	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ("Eurofin" sau analogic) grosime 1,0 mm pe suprafețele tavanelor	m2			41,79 33,47
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	62,68	28,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	52,68	5,27
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,23
	4100126202818	Apa	m3	0,001	25,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	62,68	0,06
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund (Supraton sau analogic)	m2			6,41 1,88
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	62,68	1,88
	2416586105303s	Amorsa-grund Supraton	kg	0,150	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,18
7	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/interior, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan, vopsea " Eurostil" sau analogic, (cu diverse nuante de culori)	m2			53,08 34,47
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	62,68	34,47
	2430116103800e	Vopsea " Eurostil"	kg	0,400	41,58	16,63
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	1,10	0,07
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	2,20	0,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	25,00	0,05
8	CN53A	PERETI Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu grund (Supraton sau analogic)	m2			6,41 1,88
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	62,68	1,88
	2416586105303s	Amorsa-grund Supraton	kg	0,150	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,18
12	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/interior, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti, vopsea " Eurostil" sau analogic, (cu diverse nuante de culori)	m2			53,08 34,47
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	62,68	34,47
	2430116103800e	Vopsea " Eurostil"	kg	0,400	41,58	16,63
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	1,10	0,07
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	2,20	0,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	25,00	0,05
		2. Casa scarii				
34	CN53A	PERETI Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu grund (Supraton sau analogic)	m2			6,41 1,88
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	62,68	1,88
	2416586105303s	Amorsa-grund Supraton	kg	0,150	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,18
35	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/interior, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la	m2			53,08 34,47

1	2	3	4	5	6	7
		pereti, vopsea " Eurostil" sau analogic, (cu diverse nuante de culori)				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	62,68	34,47
	2430116103800e	Vopsea " Eurostil"	kg	0,400	41,58	16,63
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	1,10	0,07
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	2,20	0,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	25,00	0,05
		. Caminul nr.10				
		1. Coridor 1-5, Dus				
1	CN53A	TAVAN Grunduirea suprafetelor interioare a tavelor cu grund (Supraton sau analogic)	m2			6,41
						1,88
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	62,68	1,88
	2416586105303s	Amorsa-grund Supraton	kg	0,150	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,17
2	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/interior, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan, vopsea " Eurostil" sau analogic, (cu diverse nuante de culori)	m2			53,08
						34,47
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	62,68	34,47
	2430116103800e	Vopsea " Eurostil"	kg	0,400	41,58	16,63
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	1,10	0,07
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	2,20	0,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	25,00	0,05
3	RpCJ35A	PERETI Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			17,30
						15,42
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	62,68	7,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	52,68	7,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	62,68	0,63
4	RpCJ08A	Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos	m			27,14
						21,96
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,300	62,68	18,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,060	52,68	3,16
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,890	2,85	2,54
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,560	1,10	0,62
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,003	0,00	0,00
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003	520,00	0,17
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0036	480,00	1,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	25,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	65,00	0,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,001	10,00	0,01
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu grund (Supraton sau analogic)	m2			6,41
						1,88
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	62,68	1,88
	2416586105303s	Amorsa-grund Supraton	kg	0,150	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,17
6	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			106,86
						76,47
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	62,68	76,47
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	62,68	4,95
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	22,00	0,35
7	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavelor	m2			41,79
						33,47
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	62,68	28,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	52,68	5,27
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,23

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,001	25,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	62,68	0,06
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu grund (Supraton sau analogic)	m2			6,41 1,88
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	62,68	1,88
	2416586105303s	Amorsa-grund Supraton	kg	0,150	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,17
9	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/interior, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti, vopsea " Eurostil" sau analogic, (cu diverse nuante de culori)	m2			53,08 34,47
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	62,68	34,47
	2430116103800e	Vopsea " Eurostil"	kg	0,400	41,58	16,63
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	1,10	0,07
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	2,20	0,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	25,00	0,05
10	RpCO56C	TIMPLARII Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PAL la usi, etc.	m2			14,47 14,47
	7422010060100	Timplar	h-om	0,130	62,68	8,15
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,120	52,68	6,32
11	CI17A	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi , cu o fata din tapet textil din fibre naturale si sintetice , sau tapet de hirtie, montate prin lipire pe suporti plane. Panouri de tip " Sandwich" (umplutura poliuretan) cu gr.24mm la usi	m2			617,39 123,86
	7422010060100	Timplar	h-om	1,850	62,68	115,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	52,68	7,90
	2732103646000	Panouri fibrolemnoase usoare moi	m2	1,100	445,00	489,50
	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	0,400	8,50	3,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	62,68	0,63
		2. Sala de lectura				
12	CN53A	PERETI Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu grund (Supraton sau analogic)	m2			6,41 1,88
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	62,68	1,88
	2416586105303s	Amorsa-grund Supraton	kg	0,150	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,17
13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/interior, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti, vopsea " Eurostil" sau analogic, (cu diverse nuante de culori)	m2			53,08 34,47
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	62,68	34,47
	2430116103800e	Vopsea " Eurostil"	kg	0,400	41,58	16,63
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	1,10	0,07
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	2,20	0,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	25,00	0,05
		3. Casa scarii				
14	CN53A	TAVAN Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund (Supraton sau analogic)	m2			6,41 1,88
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	62,68	1,88
	2416586105303s	Amorsa-grund Supraton	kg	0,150	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,17
15	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/interior, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan, vopsea " Eurostil" sau analogic, (cu diverse nuante de culori)	m2			53,08 34,47
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	62,68	34,47
	2430116103800e	Vopsea " Eurostil"	kg	0,400	41,58	16,63

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	1,10	0,07
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	2,20	0,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	25,00	0,05
16	RpCJ35A	PERETI Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			17,30 15,42
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	62,68	7,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	52,68	7,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	62,68	0,63
17	RpCJ08A	Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos	m			27,14 21,96
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,300	62,68	18,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,060	52,68	3,16
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,890	2,85	2,54
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,560	1,10	0,62
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,003	0,00	0,00
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003	520,00	0,17
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0036	480,00	1,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	25,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	65,00	0,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,001	10,00	0,01
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu grund (Supraton sau analogic)	m2			6,41 1,88
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	62,68	1,88
	2416586105303s	Amorsa-grund Supraton	kg	0,150	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,18
19	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			106,86 76,47
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	62,68	76,47
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	62,68	4,95
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	22,00	0,35
20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2			41,79 33,47
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	62,68	28,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	52,68	5,27
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,23
	4100116202818	Apa	m3	0,001	25,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	62,68	0,06
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu grund (Supraton sau analogic)	m2			6,41 1,88
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	62,68	1,88
	2416586105303s	Amorsa-grund Supraton	kg	0,150	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,17
22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/interior, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti, vopsea " Eurostil" sau analogic, (cu diverse nuante de culori)	m2			53,08 34,47
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	62,68	34,47
	2430116103800e	Vopsea " Eurostil"	kg	0,400	41,58	16,63
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	1,10	0,07
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	2,20	0,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	25,00	0,05
		. Caminul nr.11				
		1. Bucatarii, Camera (Lavuarele), WC				

1	2	3	4	5	6	7
1	RpCJ08A	TAVAN Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la tavane, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos	m			27,11 21,96
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,300	62,68	18,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,060	52,68	3,16
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,890	2,85	2,54
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,560	1,10	0,62
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,003	0,00	0,00
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003	520,00	0,14
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0036	480,00	1,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	25,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	65,00	0,10
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,001	10,00	0,01
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund (Supraton sau analogic)	m2			6,41 1,88
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	62,68	1,88
	2416586105303s	Amorsa-grund Supraton	kg	0,150	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,17
3	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			126,37 95,90
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,530	62,68	95,90
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	62,68	4,95
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	22,00	0,43
4	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ("Eurofin" sau analogic) grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			41,79 33,47
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	62,68	28,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	52,68	5,27
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,23
	4100126202818	Apa	m3	0,001	25,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	62,68	0,06
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund (Supraton sau analogic)	m2			6,41 1,88
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	62,68	1,88
	2416586105303s	Amorsa-grund Supraton	kg	0,150	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,18
6	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/interior, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan, vopsea " Eurostil" sau analogic, (cu diverse nuante de culori)	m2			53,08 34,47
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	62,68	34,47
	2430116103800e	Vopsea " Eurostil"	kg	0,400	41,58	16,63
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	1,10	0,07
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	2,20	0,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	25,00	0,05
7	RpCJ35A	PERETI Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			17,30 15,42
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	62,68	7,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	52,68	7,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	62,68	0,63
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu grund (Supraton sau analogic)	m2			6,41 1,88
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	62,68	1,88
	2416586105303s	Amorsa-grund Supraton	kg	0,150	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,17
9	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			106,86 76,47

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	62,68	76,47
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	62,68	4,95
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	22,00	0,35
10	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			41,79 33,48
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	62,68	28,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	52,68	5,27
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,23
	4100126202818	Apa	m3	0,001	25,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	62,68	0,06
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu grund (Supraton sau analogic)	m2			6,41 1,88
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	62,68	1,88
	2416586105303s	Amorsa-grund Supraton	kg	0,150	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,17
12	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/interior, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti, vopsea " Eurostil" sau analogic, (cu diverse nuante de culori)	m2			53,08 34,47
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	62,68	34,47
	2430116103800e	Vopsea " Eurostil"	kg	0,400	41,58	16,63
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	1,10	0,07
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	2,20	0,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	25,00	0,05
		2. Coridor, Hol				
13	RpCJ08A	TAVAN Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la tavane, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos	m			27,06 21,96
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,300	62,68	18,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,060	52,68	3,16
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,890	2,85	2,54
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,560	1,10	0,61
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,003	0,00	0,00
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003	520,00	0,13
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0036	480,00	1,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	25,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	65,00	0,10
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,001	10,00	0,01
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund (Supraton sau analogic)	m2			6,41 1,88
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	62,68	1,88
	2416586105303s	Amorsa-grund Supraton	kg	0,150	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,17
15	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/interior, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan, vopsea " Eurostil" sau analogic, (cu diverse nuante de culori)	m2			53,08 34,47
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	62,68	34,47
	2430116103800e	Vopsea " Eurostil"	kg	0,400	41,58	16,63
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	1,10	0,07
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	2,20	0,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	25,00	0,05
16	RpCJ35A	PERETI Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			17,30 15,42
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	62,68	7,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	52,68	7,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	62,68	0,63

1	2	3	4	5	6	7
17	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			34,51 29,54
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,320	62,68	20,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,180	52,68	9,48
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,740	2,85	2,11
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	520,00	0,41
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,004	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	480,00	2,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	25,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,001	65,00	0,06
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,001	10,00	0,01
18	RpCJ08A	PERETI Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti si glafuri prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos	m			27,14 21,96
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,300	62,68	18,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,060	52,68	3,16
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,890	2,85	2,54
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,560	1,10	0,62
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,003	0,00	0,00
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003	520,00	0,17
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0036	480,00	1,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	25,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	65,00	0,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,001	10,00	0,01
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu grund (Supraton sau analogic)	m2			6,41 1,88
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	62,68	1,88
	2416586105303s	Amorsa-grund Supraton	kg	0,150	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,18
20	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			106,86 76,47
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	62,68	76,47
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	62,68	4,95
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	22,00	0,35
21	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			41,79 33,47
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	62,68	28,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	52,68	5,27
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,23
	4100126202818	Apa	m3	0,001	25,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	62,68	0,06
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu grund (Supraton sau analogic)	m2			6,41 1,88
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	62,68	1,88
	2416586105303s	Amorsa-grund Supraton	kg	0,150	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,18
23	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/interior, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti, vopsea " Eurostil" sau analogic, (cu diverse nuante de culori)	m2			53,08 34,47
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	62,68	34,47
	2430116103800e	Vopsea " Eurostil"	kg	0,400	41,58	16,63
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	1,10	0,07
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	2,20	0,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	25,00	0,05
24	CN17A	TIMPLARII Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, USI, executate cu 2	m2			97,87 62,68

1	2	3	4	5	6	7
		straturi email alchidic inclusiv grundul, calitate superioara				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,000	62,68	62,68
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,180	112,00	20,16
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,120	28,00	3,36
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,120	35,00	4,20
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,170	33,00	5,61
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	2,20	0,11
		3. Odai				
25	CN01A	TAVAN Zugraveli simple executate la interior sau exterior cu solutie antimucegai (sol.antimucegai 0,3 kg - m2)	m2			59,49 3,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,060	62,68	3,76
	2652102100696sa	solutie antimucegai	kg	0,300	185,00	55,50
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,050	3,50	0,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	25,00	0,05
26	RpCJ08A	Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la tavane, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos	m			27,14 21,97
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,300	62,68	18,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,060	52,68	3,16
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,890	2,85	2,54
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,560	1,10	0,62
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,003	0,00	0,00
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003	520,00	0,14
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0036	480,00	1,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	25,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	65,00	0,10
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,001	10,00	0,01
27	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			41,79 33,47
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	62,68	28,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	52,68	5,27
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,23
	4100126202818	Apa	m3	0,001	25,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	62,68	0,06
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund (Supraton sau analogic)	m2			6,41 1,88
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	62,68	1,88
	2416586105303s	Amorsa-grund Supraton	kg	0,150	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,17
29	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/interior, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan, vopsea " Eurostil" sau analogic, (cu diverse nuante de culori)	m2			53,08 34,47
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	62,68	34,47
	2430116103800e	Vopsea " Eurostil"	kg	0,400	41,58	16,63
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	1,10	0,07
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	2,20	0,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	25,00	0,05
30	CN01A	PERETI Zugraveli simple executate la interior sau exterior cu solutie antimucegai (sol.antimucegai 0,3 kg - m2)	m2			59,49 3,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,060	62,68	3,76
	2652102100696sa	solutie antimucegai	kg	0,300	185,00	55,50
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,050	3,50	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	25,00	0,05
31	RpCJ08A	Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti si glafuri prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos	m			27,14 21,96

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,300	62,68	18,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,060	52,68	3,16
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,890	2,85	2,54
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,560	1,10	0,62
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,003	0,00	0,00
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003	520,00	0,16
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0036	480,00	1,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	25,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	65,00	0,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,001	10,00	0,01
32	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavelor	m2			41,79 33,47
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	62,68	28,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	52,68	5,27
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,23
	4100126202818	Apa	m3	0,001	25,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	62,68	0,06
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu grund (Supraton sau analogic)	m2			6,41 1,88
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	62,68	1,88
	2416586105303s	Amorsa-grund Supraton	kg	0,150	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,17
34	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/interior, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti, vopsea " Eurostil" sau analogic, (cu diverse nuante de culori)	m2			53,08 34,47
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	62,68	34,47
	2430116103800e	Vopsea " Eurostil"	kg	0,400	41,58	16,63
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	1,10	0,07
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	2,20	0,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	25,00	0,05
		4. Sala de lectura				
35	CN53A	PERETI Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu grund (Supraton sau analogic)	m2			6,41 1,88
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	62,68	1,88
	2416586105303s	Amorsa-grund Supraton	kg	0,150	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,18
36	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/interior, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti, vopsea " Eurostil" sau analogic, (cu diverse nuante de culori)	m2			53,08 34,47
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	62,68	34,47
	2430116103800e	Vopsea " Eurostil"	kg	0,400	41,58	16,63
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	1,10	0,07
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	2,20	0,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	25,00	0,05
		5. Scara				
37	CN53A	TAVAN Grunduirea suprafetelor interioare a tavelor cu grund (Supraton sau analogic)	m2			6,41 1,88
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	62,68	1,88
	2416586105303s	Amorsa-grund Supraton	kg	0,150	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,17
38	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/interior, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan, vopsea " Eurostil" sau analogic, (cu diverse nuante de culori)	m2			53,08 34,47
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	62,68	34,47
	2430116103800e	Vopsea " Eurostil"	kg	0,400	41,58	16,63
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	1,10	0,07

1	2	3	4	5	6	7
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	2,20	0,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	25,00	0,05
39	RpCJ08A	PERETI Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos	m			27,14 21,96
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,300	62,68	18,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,060	52,68	3,16
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,890	2,85	2,54
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,560	1,10	0,62
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,003	0,00	0,00
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003	520,00	0,17
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0036	480,00	1,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	25,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	65,00	0,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,001	10,00	0,01
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu grund (Supraton sau analogic)	m2			6,41 1,88
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	62,68	1,88
	2416586105303s	Amorsa-grund Supraton	kg	0,150	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,17
41	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/interior, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti, vopsea " Eurostil" sau analogic, (cu diverse nuante de culori)	m2			53,08 34,47
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	62,68	34,47
	2430116103800e	Vopsea " Eurostil"	kg	0,400	41,58	16,63
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	1,10	0,07
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	2,20	0,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	25,00	0,05
		. Caminul nr.12				
		1. Bucatarie				
1	RpCJ35A	TAVAN Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			17,30 15,43
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	62,68	7,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	52,68	7,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	62,68	0,63
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund (Supraton sau analogic)	m2			6,41 1,88
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	62,68	1,88
	2416586105303s	Amorsa-grund Supraton	kg	0,150	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,17
3	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			126,37 95,90
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,530	62,68	95,90
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	62,68	4,95
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	22,00	0,43
4	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ("Eurofin" sau analogic) grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			41,79 33,47
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	62,68	28,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	52,68	5,27
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,23
	4100126202818	Apa	m3	0,001	25,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	62,68	0,06
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund (Supraton sau analogic)	m2			6,41 1,88

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	62,68	1,88
	2416586105303s	Amorsa-grund Supraton	kg	0,150	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,17
6	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/interior, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan, vopsea " Eurostil" sau analogic, (cu diverse nuante de culori)	m2			53,08 34,47
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	62,68	34,47
	2430116103800e	Vopsea " Eurostil"	kg	0,400	41,58	16,63
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	1,10	0,07
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	2,20	0,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	25,00	0,05
		2. Coridor				
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund (Supraton sau analogic)	m2			6,41 1,88
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	62,68	1,88
	2416586105303s	Amorsa-grund Supraton	kg	0,150	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,17
8	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/interior, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan, vopsea " Eurostil" sau analogic, (cu diverse nuante de culori)	m2			53,08 34,47
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	62,68	34,47
	2430116103800e	Vopsea " Eurostil"	kg	0,400	41,58	16,63
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	1,10	0,07
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	2,20	0,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	25,00	0,05
9	RpCJ35A	PERETI Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			17,30 15,42
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	62,68	7,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	52,68	7,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	62,68	0,63
10	RpCJ08A	Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti si glafuri prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos	m			27,14 21,96
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,300	62,68	18,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,060	52,68	3,16
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,890	2,85	2,54
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,560	1,10	0,62
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,003	0,00	0,00
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003	520,00	0,17
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0036	480,00	1,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	25,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	65,00	0,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,001	10,00	0,01
11	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			34,53 29,54
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,320	62,68	20,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,180	52,68	9,48
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,740	2,85	2,11
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	520,00	0,42
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,004	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	480,00	2,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	25,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,001	65,00	0,07
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,001	10,00	0,01
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu grund (Supraton sau analogic	m2			6,41

1	2	3	4	5	6	7
)				1,88
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	62,68	1,88
	2416586105303s	Amorsa-grund Supraton	kg	0,150	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,17
13	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			106,86 76,47
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	62,68	76,47
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	62,68	4,95
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	22,00	0,35
14	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ("Eurofin" sau analogic) grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			41,79 33,48
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	62,68	28,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	52,68	5,27
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,23
	4100126202818	Apa	m3	0,001	25,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	62,68	0,06
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund (Supraton sau analogic)	m2			6,41 1,88
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	62,68	1,88
	2416586105303s	Amorsa-grund Supraton	kg	0,150	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,18
16	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/interior, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti, vopsea " Eurostil" sau analogic, (cu diverse nuante de culori)	m2			53,08 34,47
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	62,68	34,47
	2430116103800e	Vopsea " Eurostil"	kg	0,400	41,58	16,63
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	1,10	0,07
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	2,20	0,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	25,00	0,05
17	RpCO56C	TIMPLARII Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PAL la usi, etc.	m2			14,47 14,47
	7422010060100	Timplar	h-om	0,130	62,68	8,15
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,120	52,68	6,32
18	CI17A	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi , cu o fata din tapet textil din fibre naturale si sintetice , sau tapet de hirtie, montate prin lipire pe suporti plane. Panouri de tip " Sandwich" (umplutura poliuretan) cu gr.24mm la usi	m2			617,39 123,86
	7422010060100	Timplar	h-om	1,850	62,68	115,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	52,68	7,90
	2732103646000	Panouri fibrolemnoase usoare moi	m2	1,100	445,00	489,50
	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	0,400	8,50	3,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	62,68	0,63
		3. Odai				
19	RpCJ08A	TAVAN Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la tavane, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos	m			27,14 21,96
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,300	62,68	18,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,060	52,68	3,16
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,890	2,85	2,54
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,560	1,10	0,62
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,003	0,00	0,00
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003	520,00	0,17
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.0-3.0 mm	m3	0,0036	480,00	1,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	25,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	65,00	0,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,001	10,00	0,01
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			6,41

1	2	3	4	5	6	7
		cu grund (Supraton sau analogic)				1,88
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	62,68	1,88
	2416586105303s	Amorsa-grund Supraton	kg	0,150	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,17
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/interior, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan, vopsea " Eurostil" sau analogic, (cu diverse nuante de culori)	m2			53,08 34,47
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	62,68	34,47
	2430116103800e	Vopsea " Eurostil"	kg	0,400	41,58	16,63
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	1,10	0,07
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	2,20	0,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	25,00	0,05
22	RpCJ08A	PERETI Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti si glafuri prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos	m			27,14 21,96
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,300	62,68	18,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,060	52,68	3,16
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,890	2,85	2,54
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,560	1,10	0,62
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,003	0,00	0,00
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003	520,00	0,16
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0036	480,00	1,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	25,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	65,00	0,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,001	10,00	0,01
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu grund (Supraton sau analogic)	m2			6,41 1,88
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	62,68	1,88
	2416586105303s	Amorsa-grund Supraton	kg	0,150	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,18
24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/interior, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti, vopsea " Eurostil" sau analogic, (cu diverse nuante de culori)	m2			53,08 34,47
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	62,68	34,47
	2430116103800e	Vopsea " Eurostil"	kg	0,400	41,58	16,63
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	1,10	0,07
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	2,20	0,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	25,00	0,05
		4. Spalatoria, Sala de lectura, Hol				
25	CN53A	TAVAN Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund (Supraton sau analogic)	m2			6,41 1,88
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	62,68	1,88
	2416586105303s	Amorsa-grund Supraton	kg	0,150	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,17
26	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/interior, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan, vopsea " Eurostil" sau analogic, (cu diverse nuante de culori)	m2			53,08 34,47
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	62,68	34,47
	2430116103800e	Vopsea " Eurostil"	kg	0,400	41,58	16,63
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	1,10	0,07
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	2,20	0,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	25,00	0,05
27	RpCJ35A	PERETI Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			17,30 15,42

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	62,68	7,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	52,68	7,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	62,68	0,63
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu grund (Supraton sau analogic)	m2			6,41 1,88
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	62,68	1,88
	2416586105303s	Amorsa-grund Supraton	kg	0,150	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,18
29	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			106,87 76,47
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	62,68	76,47
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	62,68	4,95
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	22,00	0,35
30	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ("Eurofin" sau analogic) grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor	m2			41,79 33,47
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	62,68	28,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	52,68	5,27
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,23
	4100126202818	Apa	m3	0,001	25,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	62,68	0,06
31		Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund (Supraton sau analogic)	m2			6,41 1,88
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	62,68	1,88
	2416586105303s	Amorsa-grund Supraton	kg	0,150	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,18
32	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/interior, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti, vopsea " Eurostil" sau analogic, (cu diverse nuante de culori)	m2			53,08 34,47
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	62,68	34,47
	2430116103800e	Vopsea " Eurostil"	kg	0,400	41,58	16,63
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	1,10	0,07
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	2,20	0,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	25,00	0,05
		5. Scara, Holul ascensorului				
33	CN53A	TAVAN Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund (Supraton sau analogic)	m2			6,41 1,88
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	62,68	1,88
	2416586105303s	Amorsa-grund Supraton	kg	0,150	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,17
34	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/interior, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan, vopsea " Eurostil" sau analogic, (cu diverse nuante de culori)	m2			53,08 34,47
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	62,68	34,47
	2430116103800e	Vopsea " Eurostil"	kg	0,400	41,58	16,63
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	1,10	0,07
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	2,20	0,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	25,00	0,05
35	RpCJ35A	PERETI Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			17,30 15,42
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	62,68	7,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	52,68	7,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	62,68	0,63
36	RpCJ08A	Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare,	m			27,12

1	2	3	4	5	6	7
		la pereti si glafuri prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos				21,97
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,300	62,68	18,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,060	52,68	3,16
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,890	2,85	2,54
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,560	1,10	0,62
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,003	0,00	0,00
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003	520,00	0,15
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0036	480,00	1,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	25,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	65,00	0,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,001	10,00	0,01
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu grund (Supraton sau analogic)	m2			6,40 1,88
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	62,68	1,88
	2416586105303s	Amorsa-grund Supraton	kg	0,150	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,18
38	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			106,86 76,47
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	62,68	76,47
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	62,68	4,95
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	22,00	0,35
39	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ("Eurofin" sau analogic) grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			41,79 33,48
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	62,68	28,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	52,68	5,27
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,23
	4100116202818	Apa	m3	0,001	25,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	62,68	0,06
40		Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund (Supraton sau analogic)	m2			6,41 1,88
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	62,68	1,88
	2416586105303s	Amorsa-grund Supraton	kg	0,150	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,17
41	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/interior, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti, vopsea " Eurostil" sau analogic, (cu diverse nuante de culori)	m2			53,08 34,47
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	62,68	34,47
	2430116103800e	Vopsea " Eurostil"	kg	0,400	41,58	16,63
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	1,10	0,07
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	2,20	0,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	25,00	0,05
		. Caminul nr.13				
		1. Bucatarie				
1	RpCJ35A	TAVAN Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			17,30 15,42
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	62,68	7,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	52,68	7,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	62,68	0,63
2	RpCJ08A	Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti si glafuri prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos	m			27,13 21,96
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,300	62,68	18,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,060	52,68	3,16

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,890	2,85	2,54
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,560	1,10	0,62
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,003	0,00	0,00
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003	520,00	0,16
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0036	480,00	1,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	25,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	65,00	0,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,001	10,00	0,01
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund (Supraton sau analogic)	m2			6,41
						1,88
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	62,68	1,88
	2416586105303s	Amorsa-grund Supraton	kg	0,150	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,17
4	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			126,37
						95,90
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,530	62,68	95,90
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	62,68	4,95
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	22,00	0,43
5	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ("Eurofin" sau analogic) grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			41,79
						33,48
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	62,68	28,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	52,68	5,27
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,23
	4100126202818	Apa	m3	0,001	25,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	62,68	0,06
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund (Supraton sau analogic)	m2			6,41
						1,88
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	62,68	1,88
	2416586105303s	Amorsa-grund Supraton	kg	0,150	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,17
7	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/interior, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan, vopsea " Eurostil" sau analogic, (cu diverse nuante de culori)	m2			53,08
						34,47
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	62,68	34,47
	2430116103800e	Vopsea " Eurostil"	kg	0,400	41,58	16,63
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	1,10	0,07
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	2,20	0,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	25,00	0,05
8	RpCJ08A	PERETI Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti si glafuri prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos	m			27,12
						21,96
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,300	62,68	18,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,060	52,68	3,16
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,890	2,85	2,54
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,560	1,10	0,62
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,003	0,00	0,00
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003	520,00	0,13
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0036	480,00	1,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	25,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	65,00	0,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,001	10,00	0,01
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu grund (Supraton sau analogic)	m2			6,41
						1,88
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	62,68	1,88
	2416586105303s	Amorsa-grund Supraton	kg	0,150	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,18
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/interior, aplicate in 2	m2			53,08
						34,47

1	2	3	4	5	6	7
		straturi pe glet existent, executate manual la pereti, vopsea " Eurostil" sau analogic, (cu diverse nuante de culori)				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	62,68	34,47
	2430116103800e	Vopsea " Eurostil"	kg	0,400	41,58	16,63
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	1,10	0,07
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	2,20	0,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	25,00	0,05
11	CN23C	ALTELE Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2			95,89 ----- 54,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,870	62,68	54,53
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,180	112,00	20,16
	2430126106200	Email de ulei	kg	0,100	112,00	11,20
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,100	77,00	7,70
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,100	22,00	2,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,010	3,50	0,04
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,030	2,20	0,07
12	CN23A	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv	m			12,07 ----- 8,15
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,130	62,68	8,15
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,017	112,00	1,90
	2430126106200	Email de ulei	kg	0,009	112,00	1,01
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,009	77,00	0,69
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,010	22,00	0,22
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,010	3,50	0,04
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,030	2,20	0,07
		2. Coridor				
13	CN53A	TAVAN Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund (Supraton sau analogic)	m2			6,41 ----- 1,88
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	62,68	1,88
	2416586105303s	Amorsa-grund Supraton	kg	0,150	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,17
14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/interior, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan, vopsea " Eurostil" sau analogic, (cu diverse nuante de culori)	m2			53,08 ----- 34,47
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	62,68	34,47
	2430116103800e	Vopsea " Eurostil"	kg	0,400	41,58	16,63
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	1,10	0,07
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	2,20	0,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	25,00	0,05
15	RpCJ35A	PERETI Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			17,30 ----- 15,42
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	62,68	7,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	52,68	7,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	62,68	0,63
16	RpCJ08A	Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti si glafuri prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos	m			27,14 ----- 21,96
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,300	62,68	18,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,060	52,68	3,16
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,890	2,85	2,54
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,560	1,10	0,62
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,003	0,00	0,00
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003	520,00	0,17
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0036	480,00	1,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	25,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	65,00	0,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,001	10,00	0,01
17	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul	m			34,52

1	2	3	4	5	6	7
		tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime				29,54
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,320	62,68	20,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,180	52,68	9,48
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,740	2,85	2,11
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	520,00	0,42
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,004	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	480,00	2,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	25,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,001	65,00	0,06
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,001	10,00	0,01
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu grund (Supraton sau analogic)	m2			6,40 1,88
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	62,68	1,88
	2416586105303s	Amorsa-grund Supraton	kg	0,150	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,18
19	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			106,86 76,47
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	62,68	76,47
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	62,68	4,95
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	22,00	0,35
20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ("Eurofin" sau analogic) grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			41,79 33,48
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	62,68	28,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	52,68	5,27
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,23
	4100126202818	Apa	m3	0,001	25,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	62,68	0,06
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund (Supraton sau analogic)	m2			6,41 1,88
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	62,68	1,88
	2416586105303s	Amorsa-grund Supraton	kg	0,150	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,17
22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/interior, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti, vopsea " Eurostil" sau analogic, (cu diverse nuante de culori)	m2			53,08 34,47
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	62,68	34,47
	2430116103800e	Vopsea " Eurostil"	kg	0,400	41,58	16,63
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	1,10	0,07
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	2,20	0,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	25,00	0,05
		3. Odai				
23	RpCJ08A	TAVAN Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la tavane, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos	m			27,14 21,96
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,300	62,68	18,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,060	52,68	3,16
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,890	2,85	2,54
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,560	1,10	0,62
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,003	0,00	0,00
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003	520,00	0,17
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0036	480,00	1,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	25,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	65,00	0,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,001	10,00	0,01
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund (Supraton sau analogic)	m2			6,41

1	2	3	4	5	6	7
						1,88
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	62,68	1,88
	2416586105303s	Amorsa-grund Supraton	kg	0,150	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,17
25	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/interior, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan, vopsea " Eurostil" sau analogic, (cu diverse nuante de culori)	m2			53,08 34,47
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	62,68	34,47
	2430116103800e	Vopsea " Eurostil"	kg	0,400	41,58	16,63
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	1,10	0,07
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	2,20	0,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	25,00	0,05
26	RpCJ08A	PERETI Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti si glafuri prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos	m			27,14 21,96
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,300	62,68	18,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,060	52,68	3,16
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,890	2,85	2,54
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,560	1,10	0,62
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,003	0,00	0,00
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003	520,00	0,16
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0036	480,00	1,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	25,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	65,00	0,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,001	10,00	0,01
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu grund (Supraton sau analogic)	m2			6,41 1,88
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	62,68	1,88
	2416586105303s	Amorsa-grund Supraton	kg	0,150	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,17
28	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/interior, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti, vopsea " Eurostil" sau analogic, (cu diverse nuante de culori)	m2			53,08 34,47
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	62,68	34,47
	2430116103800e	Vopsea " Eurostil"	kg	0,400	41,58	16,63
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	1,10	0,07
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	2,20	0,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	25,00	0,05
		4. Spalatoria, Sala de lectura, Hol				
29	RpCJ35A	PERETI Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			17,30 15,43
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	62,68	7,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	52,68	7,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	62,68	0,63
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu grund (Supraton sau analogic)	m2			6,41 1,88
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	62,68	1,88
	2416586105303s	Amorsa-grund Supraton	kg	0,150	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,17
31	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			106,87 76,47
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	62,68	76,47
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	62,68	4,96
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	22,00	0,35

1	2	3	4	5	6	7
32	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ("Eurofin" sau analogic) grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			41,80 33,47
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	62,68	28,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	52,68	5,27
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,23
	4100126202818	Apa	m3	0,001	25,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	62,68	0,07
33		Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund (Supraton sau analogic)	m2			6,40 1,88
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	62,68	1,88
	2416586105303s	Amorsa-grund Supraton	kg	0,150	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,18
34	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/interior, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti, vopsea " Eurostil" sau analogic, (cu diverse nuante de culori)	m2			53,08 34,47
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	62,68	34,47
	2430116103800e	Vopsea " Eurostil"	kg	0,400	41,58	16,63
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	1,10	0,07
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	2,20	0,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	25,00	0,05
		5. Scara				
35	CN53A	TAVAN Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund (Supraton sau analogic)	m2			6,40 1,88
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	62,68	1,88
	2416586105303s	Amorsa-grund Supraton	kg	0,150	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,17
36	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/interior, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan, vopsea " Eurostil" sau analogic, (cu diverse nuante de culori)	m2			53,08 34,47
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	62,68	34,47
	2430116103800e	Vopsea " Eurostil"	kg	0,400	41,58	16,63
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	1,10	0,07
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	2,20	0,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	25,00	0,05
37	RpCJ35A	PERETI Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			17,30 15,42
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	62,68	7,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	52,68	7,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	62,68	0,63
38	RpCJ08A	Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti si glafuri prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos	m			27,14 21,96
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,300	62,68	18,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,060	52,68	3,16
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,890	2,85	2,54
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,560	1,10	0,62
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,003	0,00	0,00
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003	520,00	0,17
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0036	480,00	1,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	25,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	65,00	0,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,001	10,00	0,01
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu grund (Supraton sau analogic)	m2			6,41 1,88
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	62,68	1,88
	2416586105303s	Amorsa-grund Supraton	kg	0,150	29,00	4,35

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,17
40	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			106,86 76,47
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	62,68	76,47
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	62,68	4,95
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	22,00	0,35
41	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ("Eurofin" sau analogic) grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			41,79 33,47
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	62,68	28,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	52,68	5,27
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,23
	4100126202818	Apa	m3	0,001	25,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	62,68	0,06
42		Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund (Supraton sau analogic)	m2			6,41 1,88
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	62,68	1,88
	2416586105303s	Amorsa-grund Supraton	kg	0,150	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,18
43	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/interior, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti, vopsea " Eurostil" sau analogic, (cu diverse nuante de culori)	m2			53,08 34,47
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	62,68	34,47
	2430116103800e	Vopsea " Eurostil"	kg	0,400	41,58	16,63
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	1,10	0,07
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	2,20	0,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	25,00	0,05
		6. Holul ascensorului				
44	RpCJ35A	PERETI Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			17,30 15,42
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	62,68	7,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	52,68	7,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	62,68	0,63
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu grund (Supraton sau analogic)	m2			6,41 1,88
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	62,68	1,88
	2416586105303s	Amorsa-grund Supraton	kg	0,150	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,18
46	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			106,86 76,47
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	62,68	76,47
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	62,68	4,95
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	22,00	0,35
47	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ("Eurofin" sau analogic) grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			41,79 33,47
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	62,68	28,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	52,68	5,27
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,23
	4100126202818	Apa	m3	0,001	25,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	62,68	0,06
48		Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund (Supraton sau analogic)	m2			6,41 1,88
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	62,68	1,88
	2416586105303s	Amorsa-grund Supraton	kg	0,150	29,00	4,35

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,18
49	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/interior, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti, vopsea " Eurostil" sau analogic, (cu diverse nuante de culori)	m2			53,08 34,47
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	62,68	34,47
	2430116103800e	Vopsea " Eurostil"	kg	0,400	41,58	16,63
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	1,10	0,07
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	2,20	0,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	25,00	0,05
		7. Balcoane				
50	CN53A	PERETI Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund (Supraton sau analogic) - exterior	m2			6,41 1,88
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	62,68	1,88
	2416586105303s	Amorsa-grund Supraton	kg	0,150	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,18
51	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/interior, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti, vopsea " Eurostil" sau analogic, (cu diverse nuante de culori)	m2			53,08 34,47
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	62,68	34,47
	2430116103800e	Vopsea " Eurostil"	kg	0,400	41,58	16,63
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	1,10	0,07
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	2,20	0,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	25,00	0,05
		. Caminul nr.17				
		1. Coridor et.2-5, Hol				
1	RpCJ35A	TAVAN Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			17,30 15,42
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	62,68	7,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	52,68	7,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	62,68	0,63
2	RpCJ08A	Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti si glafuri prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos	m			27,14 21,96
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,300	62,68	18,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,060	52,68	3,16
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,890	2,85	2,54
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,560	1,10	0,62
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,003	0,00	0,00
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003	520,00	0,17
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0036	480,00	1,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	25,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	65,00	0,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,001	10,00	0,01
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund (Supraton sau analogic)	m2			6,40 1,88
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	62,68	1,88
	2416586105303s	Amorsa-grund Supraton	kg	0,150	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,17
4	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			126,37 95,90
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,530	62,68	95,90
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	25,00	0,10

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	62,68	4,95
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	22,00	0,43
5	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ("Eurofin" sau analogic) grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			41,79 ----- 33,47
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	62,68	28,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	52,68	5,27
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,23
	4100126202818	Apa	m3	0,001	25,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	62,68	0,06
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund (Supraton sau analogic)	m2			6,41 ----- 1,88
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	62,68	1,88
	2416586105303s	Amorsa-grund Supraton	kg	0,150	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,18
7	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/interior, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan, vopsea " Eurostil" sau analogic, (cu diverse nuante de culori)	m2			53,08 ----- 34,47
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	62,68	34,47
	2430116103800e	Vopsea " Eurostil"	kg	0,400	41,58	16,63
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	1,10	0,07
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	2,20	0,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	25,00	0,05
8	RpCJ35A	PERETI Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			17,30 ----- 15,42
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	62,68	7,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	52,68	7,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	62,68	0,63
9	RpCJ08A	Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti si glafuri prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos	m			27,13 ----- 21,96
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,300	62,68	18,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,060	52,68	3,16
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,890	2,85	2,54
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,560	1,10	0,62
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,003	0,00	0,00
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003	520,00	0,14
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0036	480,00	1,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	25,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	65,00	0,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,001	10,00	0,01
10	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			34,51 ----- 29,54
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,320	62,68	20,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,180	52,68	9,48
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,740	2,85	2,11
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	520,00	0,41
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,004	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	480,00	2,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	25,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,001	65,00	0,06
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,001	10,00	0,01
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu grund (Supraton sau analogic)	m2			6,41 ----- 1,88
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	62,68	1,88
	2416586105303s	Amorsa-grund Supraton	kg	0,150	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,18
12	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,	m2			106,86 ----- 76,47

1	2	3	4	5	6	7
		preparare manuala a mortarului.				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	62,68	76,47
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	62,68	4,95
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	22,00	0,35
13	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2			41,79 33,47
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	62,68	28,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	52,68	5,27
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,23
	4100126202818	Apa	m3	0,001	25,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	62,68	0,06
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu grund (Supraton sau analogic)	m2			6,40 1,88
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	62,68	1,88
	2416586105303s	Amorsa-grund Supraton	kg	0,150	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,17
15	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/interior, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti, vopsea " Eurostil" sau analogic, (cu diverse nuante de culori)	m2			53,08 34,47
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	62,68	34,47
	2430116103800e	Vopsea " Eurostil"	kg	0,400	41,58	16,63
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	1,10	0,07
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	2,20	0,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	25,00	0,05
		2. Odai				
16	RpCJ08A	TAVAN Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la tavane, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos	m			27,13 21,96
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,300	62,68	18,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,060	52,68	3,16
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,890	2,85	2,54
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,560	1,10	0,62
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,003	0,00	0,00
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003	520,00	0,14
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0036	480,00	1,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	25,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	65,00	0,10
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,001	10,00	0,01
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund (Supraton sau analogic)	m2			6,41 1,88
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	62,68	1,88
	2416586105303s	Amorsa-grund Supraton	kg	0,150	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,17
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/interior, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan, vopsea " Eurostil" sau analogic, (cu diverse nuante de culori)	m2			53,08 34,47
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	62,68	34,47
	2430116103800e	Vopsea " Eurostil"	kg	0,400	41,58	16,63
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	1,10	0,07
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	2,20	0,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	25,00	0,05
19	RpCJ08A	PERETI Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti si glafuri prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos	m			27,13 21,96
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,300	62,68	18,80

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,060	52,68	3,16
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,890	2,85	2,54
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,560	1,10	0,62
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,003	0,00	0,00
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003	520,00	0,15
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0036	480,00	1,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	25,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	65,00	0,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,001	10,00	0,01
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu grund (Supraton sau analogic)	m2			6,41 1,88
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	62,68	1,88
	2416586105303s	Amorsa-grund Supraton	kg	0,150	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,18
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/interior, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti, vopsea " Eurostil" sau analogic, (cu diverse nuante de culori)	m2			53,08 34,47
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	62,68	34,47
	2430116103800e	Vopsea " Eurostil"	kg	0,400	41,58	16,63
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	1,10	0,07
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	2,20	0,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	25,00	0,05
		3. Sala de lectura				
22	CN53A	PERETI Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu grund (Supraton sau analogic)	m2			5,36 1,88
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	62,68	1,88
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,17
23	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/interior, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti, vopsea " Eurostil" sau analogic, (cu diverse nuante de culori)	m2			53,08 34,47
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	62,68	34,47
	2430116103800e	Vopsea " Eurostil"	kg	0,400	41,58	16,63
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	1,10	0,07
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	2,20	0,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	25,00	0,05
		4. Casa scarii				
24	RpCJ35A	PERETI Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			17,30 15,42
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	62,68	7,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	52,68	7,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	62,68	0,63
25	RpCJ08A	Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti si glafuri prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos	m			27,14 21,96
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,300	62,68	18,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,060	52,68	3,16
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,890	2,85	2,54
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,560	1,10	0,62
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,003	0,00	0,00
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003	520,00	0,17
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0036	480,00	1,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	25,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	65,00	0,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,001	10,00	0,01
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu grund (Supraton sau analogic)	m2			6,41

1	2	3	4	5	6	7
)				1,88
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	62,68	1,88
	2416586105303s	Amorsa-grund Supraton	kg	0,150	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,18
27	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			106,86 76,47
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	62,68	76,47
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	62,68	4,95
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	22,00	0,35
28	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ("Eurofin" sau analogic) grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			41,79 33,47
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	62,68	28,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	52,68	5,27
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,23
	4100126202818	Apa	m3	0,001	25,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	62,68	0,06
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund (Supraton sau analogic)	m2			6,41 1,88
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	62,68	1,88
	2416586105303s	Amorsa-grund Supraton	kg	0,150	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,17
30	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/interior, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti, vopsea " Eurostil" sau analogic, (cu diverse nuante de culori)	m2			53,08 34,47
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	62,68	34,47
	2430116103800e	Vopsea " Eurostil"	kg	0,400	41,58	16,63
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	1,10	0,07
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	2,20	0,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	25,00	0,05
		. Blocul didactic nr.6				
		1. INTERIOARE				
1	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidro , gr.12,5 mm cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: fara izolatie	m2			268,81 119,72
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,910	62,68	119,72
	2662102701h	Placi ghips-carton HIDRO	m2	1,050	62,60	66,06
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,919	15,20	14,04
	2710703520285	Profil de suport	m	2,200	21,20	46,87
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,350	2,50	5,90
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,50	0,38
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,271	7,80	2,12
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	35,00	3,08
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,650	1,80	2,98
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,190	0,35	5,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	62,68	0,29
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	35,00	1,66
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund (Supraton sau analogic)	m2			6,41 1,88
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	62,68	1,88
	2416586105303s	Amorsa-grund Supraton	kg	0,150	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,17
3	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru	m2			466,52 151,57

1	2	3	4	5	6	7
		montarea placajelor				
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,250	62,68	141,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	52,68	10,54
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,050	265,00	278,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,400	2,85	1,14
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	20,000	0,05	1,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,330	45,00	14,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008	25,00	0,20
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,000	4,50	18,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	62,68	1,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	22,00	0,26
		. Centrul Universitar de reabilitare Medicala				
1	RpCJ08A	TAVAN Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la tavane, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos	m			27,14 21,96
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,300	62,68	18,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,060	52,68	3,16
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,890	2,85	2,54
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,560	1,10	0,62
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,003	0,00	0,00
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003	520,00	0,14
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0036	480,00	1,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	25,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	65,00	0,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,001	10,00	0,01
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund (Supraton sau analogic)	m2			6,41 1,88
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	62,68	1,88
	2416586105303s	Amorsa-grund Supraton	kg	0,150	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,18
3	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/interior, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan, vopsea " Eurostil" sau analogic, (cu diverse nuante de culori)	m2			53,08 34,47
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	62,68	34,47
	2430116103800e	Vopsea " Eurostil"	kg	0,400	41,58	16,63
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	1,10	0,07
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	2,20	0,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	25,00	0,05
4	RpCJ08A	PERETI Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti si glafuri prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos	m			27,14 21,96
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,300	62,68	18,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,060	52,68	3,16
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,890	2,85	2,54
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,560	1,10	0,62
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,003	0,00	0,00
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003	520,00	0,16
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0036	480,00	1,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	25,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	65,00	0,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,001	10,00	0,01
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu grund (Supraton sau analogic)	m2			6,41 1,88
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	62,68	1,88
	2416586105303s	Amorsa-grund Supraton	kg	0,150	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,17
6	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/interior, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti, vopsea " Eurostil" sau analogic, (cu	m2			53,08 34,47

1	2	3	4	5	6	7
		diverse nuante de culori)				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	62,68	34,47
	2430116103800e	Vopsea " Eurostil"	kg	0,400	41,58	16,63
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	1,10	0,07
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	2,20	0,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	25,00	0,05
7	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			101,22 68,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,100	62,68	68,95
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,104	28,00	2,91
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,110	35,00	3,85
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,050	33,00	1,65
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,170	115,00	19,55
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,200	3,50	0,70
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	2,20	0,11
	2320166200676	White spirit	kg	0,100	35,00	3,50
8	CB14C K=0,25	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltime pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2			13,66 9,40
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,600	62,68	9,40
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0001	4 500,00	0,11
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0005	4 500,00	0,56
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0004	4 500,00	0,45
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,015	35,00	0,13
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	10,000	1,20	3,00
		. Complexul sociocultural Universitar				
		1. Scara				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			17,30 15,42
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	62,68	7,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	52,68	7,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	62,68	0,63
2	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart (Betonkontakt sau analogic), intr-un strat, la pereti	m2			23,47 8,78
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	62,68	8,78
	2430226101010b	Grund cu quart "Betonkontakt"	kg	0,415	35,00	14,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,18
3	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			99,59 73,22
	7122050013400	Zidar	h-om	1,000	62,68	62,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	52,68	10,54
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,005	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,016	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,150	2,85	8,98
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,600	1,20	4,32
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,026	480,00	12,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	25,00	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002	62,68	0,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,005	65,00	0,32
4	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			27,62 8,78
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	62,68	8,78
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,415	45,00	18,67
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,18
5	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			151,53 76,47
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	62,68	76,47
	26531021008311	Tink	kg	2,300	32,50	74,75

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,004	25,00	0,10
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,006	35,00	0,21
6	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			56,36 47,01
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,750	62,68	47,01
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	4 500,00	1,31
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	4 500,00	0,49
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	4 500,00	1,31
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	5 800,00	0,74
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,003	35,00	0,11
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,500	1,20	5,40

APROBAT:

Intocmit
"Olemus Grup" S.R.L.
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
IP USMF "Nicolae Testemitanu"
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.