

**Lucrări de reparație periodică a
drumurilor locale, comunale și
străzi din raionul Dondușeni**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 41 000 792,45 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. or. Dondușeni 1.1. str. D. Cantemir, L=922 m 1.1.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton asfaltic (strat de uzura)				
1	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	70,000	7,00 0,00	490,00 0,00
2	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	2,100	41,87 41,87	87,92 87,92
3	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	2,100	20,95 0,00	44,00 0,00
4	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminta degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	1 000,00 0	217,27 17,92	217 271,42 17 921,42
5	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre S.A. Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	100,000	9,57 0,00	957,50 0,00
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,500	111,06 11,06	55,53 5,53
7	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	6 000,00 0	2,94 1,54	17 622,00 9 222,00
8	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton	t	2,100	10 914,00 0,00	22 919,40 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		asfaltic				
9	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	298,000	1 468,04 6,46	437 475,26 1 923,71
10	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	7 000,00 0	138,45 1,54	969 125,50 10 759,00
Total Reparatia imbracaminte rutiera din beton asfaltic (strat de uzura)						1 666 048,53
Incluziv salariu						39 919,58
Total str. D. Cantemir, L=922 m						1 666 048,53
Incluziv salariu						39 919,58
		1.2. str. D. Cantemir, L=750 m				
		1.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
11	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,210	966,67 0,00	203,00 0,00
12	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,210	666,67 0,00	140,00 0,00
13	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,210	683,33 0,00	143,50 0,00
14	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	31,800	9,59 0,00	305,00 0,00
15	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	53,000	46,23 0,00	2 450,00 0,00
16	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare	m3	954,000	445,15	424 677,58

1	2	3	4	5	6	7
		din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore			18,44	17 595,58
17	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	3,180	10 943,71 0,00	34 801,00 0,00
18	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	5 300,00 0	167,65 1,84	888 560,37 9 775,32
19	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,590	10 944,91 0,00	17 402,40 0,00
20	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	5 300,00 0	138,45 1,54	733 766,45 8 146,10
Total Reparatie imbracamintei rutiere						2 102 449,30
Incluziv salariu						35 517,00
Total str. D. Cantemir, L=750 m						2 102 449,30
Incluziv salariu						35 517,00
		1.3. str. 31 August, L=466 m				
		1.3.1. Reparatie imbracaminte rutiera din beton asfaltic (strat de uzura)				
21	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	25,630	6,99 0,00	179,20 0,00
22	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	0,770	41,92 41,92	32,28 32,28
23	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,770	20,78 0,00	16,00 0,00
24	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	256,300	217,09 17,92	55 641,37 4 593,17
25	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre S.A. Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta	t	25,630	9,56 0,00	245,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		de: 5 km				
26	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,130	108,00 11,85	14,04 1,54
27	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	2 306,70 0	2,94 1,54	6 774,48 3 545,24
28	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,769	10 900,39 0,00	8 382,40 0,00
29	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	110,000	1 468,09 6,46	161 489,44 710,09
30	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 563,00 0	138,44 1,54	354 830,43 3 939,33
Total Reparatia imbracaminte rutiera din beton asfaltic (strat de uzura) Incluziv salariu						587 604,64 12 821,65
		1.3.2. Consolidarea acostamentelor				
31	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	932,000	35,02 0,97	32 642,76 908,06
32	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,200	4 364,25 1 168,12	9 601,36 2 569,86
Total Consolidarea acostamentelor Incluziv salariu						42 244,12 3 477,92
Total str. 31 August, L=466 m Incluziv salariu						629 848,76 16 299,57
		1.4. str. V. Alecsandri, L=640 m 1.4.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton asfaltic (strat de uzura)				
33	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	32,000	7,00	224,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
34	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	0,960	41,95 41,95	40,27 40,27
35	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,960	20,83 0,00	20,00 0,00
36	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	320,000	217,21 17,92	69 505,85 5 734,85
37	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre S.A. Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	32,000	9,61 0,00	307,50 0,00
38	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,160	105,25 11,50	16,84 1,84
39	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	2 880,00 0	2,94 1,54	8 458,56 4 426,56
40	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,960	10 942,92 0,00	10 505,20 0,00
41	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	130,000	1 468,07 6,46	190 849,30 839,20
42	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 200,00 0	138,45 1,54	443 028,80 4 918,40
Total Reparatia imbracaminte rutiera din beton asfaltic (strat de uzura)						722 956,32
Incluziv salariu						15 961,12
		1.4.2. Consolidarea acostamentelor				
43	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 280,00 0	35,03 0,97	44 834,33 1 247,43
44	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	3,000	4 364,12	13 092,36

1	2	3	4	5	6	7
					1 168,12	3 504,36
Total Consolidarea acostamentelor						57 926,69
Incluziv salariu						4 751,79
Total str. V. Alecsandri, L=640 m						780 883,01
Incluziv salariu						20 712,91
Total or. Donduseni						5 179 229,60
Incluziv salariu						112 449,06
		2. s. Arionesti str. Mircea cel Batrin, L=1000 m 2.1. Reparatie imbracamintei rutiere				
45	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,146	982,88 0,00	143,50 0,00
46	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,146	667,81 0,00	97,50 0,00
47	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,146	671,23 0,00	98,00 0,00
48	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	21,900	9,59 0,00	210,00 0,00
49	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	36,500	46,22 0,00	1 687,00 0,00
50	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	657,000	445,15 18,44	292 466,21 12 117,71
51	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton	t	2,190	10 950,14 0,00	23 980,80 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		asfaltic				
52	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 650,00 0	167,65 1,84	611 939,66 6 732,06
53	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,095	10 950,14 0,00	11 990,40 0,00
54	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 650,00 0	138,44 1,54	505 323,15 5 610,05
Total Reparatia imbracamintei rutiere						1 447 936,22
Incluziv salariu						24 459,82
		2.2. Consolidarea acostamentelor				
55	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,980	788,38 0,00	1 561,00 0,00
56	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	346,500	9,57 0,00	3 317,50 0,00
57	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,800	875,00 0,00	1 575,00 0,00
58	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	10,000	66,15 0,00	661,50 0,00
59	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 000,00 0	35,03 0,97	35 027,06 974,46
60	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	4,000	4 364,12 1 168,12	17 456,48 4 672,48
Total Consolidarea acostamentelor						59 598,54

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						5 646,94
Total s. Arionesti str. Mircea cel Batrin, L=1000 m						1 507 534,76
Incluziv salariu						30 106,76
		3. s. Baraboi 3.1. Sector 1, L=350 m 3.1.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton asfaltic (strat de uzura)				
61	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	17,500	7,04 0,00	123,20 0,00
62	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	0,525	41,58 41,58	21,83 21,83
63	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,525	22,86 0,00	12,00 0,00
64	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	175,000	216,94 17,92	37 964,34 3 136,09
65	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre S.A. Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	17,500	9,57 0,00	167,50 0,00
66	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,088	124,09 10,45	10,92 0,92
67	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	1 575,00 0	2,94 1,54	4 625,78 2 420,78
68	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,525	10 915,81 0,00	5 730,80 0,00
69	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	50,000	1 468,03 6,46	73 401,72 322,77
70	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 750,00 0	138,45 1,54	242 287,95 2 689,75

1	2	3	4	5	6	7
Total Reparatia imbracaminte rutiera din beton asfaltic (strat de uzura)						364 346,04
Incluziv salariu						8 592,14
		3.1.2. Consolidarea acostamentelor				
71	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	350,000	35,03 0,97	12 260,61 340,91
72	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,638	4 363,10 1 168,05	7 146,76 1 913,26
Total Consolidarea acostamentelor						19 407,37
Incluziv salariu						2 254,17
Total Sector 1, L=350 m						383 753,41
Incluziv salariu						10 846,31
		3.2. Sector 2, L=350 m				
		3.2.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton asfaltic (strat de uzura)				
73	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	10,500	6,93 0,00	72,80 0,00
74	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	0,315	41,97 41,97	13,22 13,22
75	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,315	19,05 0,00	6,00 0,00
76	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	105,000	217,05 17,92	22 790,15 1 881,60
77	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre S.A. Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,500	9,52 0,00	100,00 0,00
78	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,053	105,85 11,51	5,61 0,61
79	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	945,000	2,94 1,54	2 775,46 1 452,46

1	2	3	4	5	6	7
80	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,315	10 775,24 0,00	3 394,20 0,00
81	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	35,000	1 468,09 6,46	51 383,04 225,94
82	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 050,00 0	138,45 1,54	145 375,40 1 613,85
Total Reparatia imbracaminte rutiera din beton asfaltic (strat de uzura)						225 915,88
Incluziv salariu						5 187,68
		3.2.2. Consolidarea acostamentelor				
83	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	350,000	35,03 0,97	12 260,61 340,91
84	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,600	4 363,12 1 168,12	6 980,99 1 868,99
Total Consolidarea acostamentelor						19 241,60
Incluziv salariu						2 209,90
Total Sector 2, L=350 m						245 157,48
Incluziv salariu						7 397,58
		3.3. Sector 3, L=360 m				
		3.3.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton asfaltic (strat de uzura)				
85	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	10,800	7,00 0,00	75,60 0,00
86	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	0,324	41,76 41,76	13,53 13,53
87	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,324	18,52 0,00	6,00 0,00
88	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu	m2	108,000	216,80 17,92	23 414,19 1 935,39

1	2	3	4	5	6	7
		suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm				
89	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre S.A. Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,800	9,49 0,00	102,50 0,00
90	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,054	103,89 11,30	5,61 0,61
91	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	972,000	2,94 1,54	2 854,76 1 493,96
92	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,324	10 811,73 0,00	3 503,00 0,00
93	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	35,000	1 468,09 6,46	51 383,04 225,94
94	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 080,00 0	138,44 1,54	149 516,96 1 659,96
Total Reparatia imbracaminte rutiera din beton asfaltic (strat de uzura)						230 875,19
Incluziv salariu						5 329,39
		3.3.2. Consolidarea acostamentelor				
95	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	360,000	35,02 0,97	12 608,14 350,74
96	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,600	4 363,12 1 168,12	6 980,99 1 868,99
Total Consolidarea acostamentelor						19 589,13
Incluziv salariu						2 219,73
Total Sector 3, L=360 m						250 464,32
Incluziv salariu						7 549,12

1	2	3	4	5	6	7
		3.4. Sector 4, L=436 m 3.4.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton asfaltic (strat de uzura)				
97	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	21,800	7,06 0,00	154,00 0,00
98	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	0,650	41,62 41,62	27,05 27,05
99	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,650	21,54 0,00	14,00 0,00
100	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminta degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	218,000	217,23 17,92	47 356,05 3 906,75
101	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre S.A. Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	21,800	9,52 0,00	207,50 0,00
102	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,109	103,03 11,28	11,23 1,23
103	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	1 962,00 0	2,94 1,54	5 762,39 3 015,59
104	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,654	10 873,09 0,00	7 111,00 0,00
105	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	60,000	1 468,10 6,46	88 085,72 387,32
106	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 180,00 0	138,44 1,54	301 808,11 3 350,66
Total Reparatia imbracaminte rutiera din beton asfaltic (strat de uzura)						450 537,05
Incluziv salariu						10 688,60
		3.4.2. Consolidarea acostamentelor				

1	2	3	4	5	6	7
107	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	436,000	35,03 0,97	15 273,53 424,83
108	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,000	4 364,12 1 168,12	8 728,24 2 336,24
Total Consolidarea acostamentelor						24 001,77
Incluziv salariu						2 761,07
Total Sector 4, L=436 m						474 538,82
Incluziv salariu						13 449,67
Total s. Baraboi						1 353 914,03
Incluziv salariu						39 242,68
		4. s. Briceni, L=278 m 4.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
109	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,036	972,22 0,00	35,00 0,00
110	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,036	694,44 0,00	25,00 0,00
111	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,036	680,56 0,00	24,50 0,00
112	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	5,400	9,72 0,00	52,50 0,00
113	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	9,000	92,56 0,00	833,00 0,00
114	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	9,000	6 621,29 151,86	59 591,60 1 366,70

1	2	3	4	5	6	7
Total Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta						60 561,60
Incluziv salariu						1 366,70
		4.2. Consolidarea acostamentelor				
115	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,780	66,73 0,00	185,50 0,00
Total Consolidarea acostamentelor						185,50
Incluziv salariu						0,00
Total s. Briceni, L=278 m						60 747,10
Incluziv salariu						1 366,70
		5. s. Cernoleuca, L=900 m				
		5.1. Reparatie imbracaminte rutiera din beton asphaltic (strat de uzura)				
116	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	45,000	6,97 0,00	313,60 0,00
117	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	1,350	41,90 41,90	56,56 56,56
118	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	1,350	20,74 0,00	28,00 0,00
119	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	450,000	217,27 17,92	97 772,14 8 064,64
120	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre S.A. Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	45,000	9,56 0,00	430,00 0,00
121	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,225	110,93 10,93	24,96 2,46
122	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	4 050,00 0	2,94 1,54	11 894,85 6 224,85

1	2	3	4	5	6	7
123	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,350	10 926,52 0,00	14 750,80 0,00
124	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	135,000	1 468,06 6,46	198 188,48 871,48
125	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	4 500,00 0	138,45 1,54	623 009,25 6 916,50
Total Reparatia imbracaminte rutiera din beton asfaltic (strat de uzura)						946 468,64
Incluziv salariu						22 136,49
Total s. Cernoleuca, L=900 m						946 468,64
Incluziv salariu						22 136,49
		6. s. Cernoleuca, L=1178 m drum de acces G10 G9-Dingeni-Cernoleuca-Climauti -G8 6.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
126	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,300	968,33 0,00	290,50 0,00
127	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,300	666,67 0,00	200,00 0,00
128	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,300	676,67 0,00	203,00 0,00
129	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta	t	44,400	9,57 0,00	425,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		de: 5 km				
130	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	74,000	46,21 0,00	3 419,50 0,00
131	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	1 332,00 0	445,15 18,44	592 946,21 24 567,41
132	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	4,440	10 921,26 0,00	48 490,40 0,00
133	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	7 400,00 0	167,65 1,84	1 240 631,4 6 13 648,56
134	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	2,220	10 945,77 0,00	24 299,60 0,00
135	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	7 400,00 0	138,45 1,54	1 024 504,1 0 11 373,80
Total Reparatia imbracamintei rutiere						2 935 409,77
Incluziv salariu						49 589,77
		6.2. Consolidarea acostamentelor				
136	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	4,660	787,12 0,00	3 668,00 0,00
137	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	816,350	9,58 0,00	7 817,50 0,00
138	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	4,240	873,82 0,00	3 705,00 0,00
139	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea	100m2	23,560	66,11 0,00	1 557,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
140	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	2 356,00 0	35,03 0,97	82 527,07 2 295,97
141	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	5,000	4 364,12 1 168,12	21 820,60 5 840,60
Total Consolidarea acostamentelor						121 095,67
Incluziv salariu						8 136,57
Total s. Cernoleuca, L=1178 m drum de acces G10 G9-Dingeni-Cernoleuca-C limauti-G8						3 056 505,44
Incluziv salariu						57 726,34
		7. s. Climauti, L=1263 m 7.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton asphaltic (strat de uzura)				
142	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	76,500	6,99 0,00	534,80 0,00
143	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	2,300	41,83 41,83	96,22 96,22
144	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	2,300	20,87 0,00	48,00 0,00
145	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminte degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	765,000	217,30 17,92	166 231,28 13 709,73
146	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre S.A. Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	76,500	9,58 0,00	732,50 0,00
147	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,380	110,00 11,32	41,80 4,30
148	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	6 885,00 0	2,94 1,54	20 221,25 10 582,25

1	2	3	4	5	6	7
149	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	2,295	10 911,63 0,00	25 042,20 0,00
150	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	245,000	1 468,07 6,46	359 677,92 1 581,57
151	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	7 650,00 0	138,45 1,54	1 059 122,3 0 11 758,05
Total Reparatia imbracaminte rutiera din beton asfaltic (strat de uzura)						1 631 748,27
Incluziv salariu						37 732,12
		7.2. Consolidarea acostamentelor				
152	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 263,00 0	35,03 0,97	44 239,83 1 230,83
153	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	5,500	4 364,12 1 168,12	24 002,66 6 424,66
Total Consolidarea acostamentelor						68 242,49
Incluziv salariu						7 655,49
Total s. Climauti, L=1263 m						1 699 990,76
Incluziv salariu						45 387,61
		8. s. Corbu, L=1000 m				
		8.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
154	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,160	962,50 0,00	154,00 0,00
155	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,160	671,88 0,00	107,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
156	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,160	678,12 0,00	108,50 0,00
157	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	24,000	9,58 0,00	230,00 0,00
158	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	40,000	46,20 0,00	1 848,00 0,00
159	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore	m3	720,000	445,15 18,44	320 510,88 13 279,68
160	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	2,400	10 920,25 0,00	26 208,60 0,00
161	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	4 000,00 0	167,65 1,84	670 611,60 7 377,60
162	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,200	10 964,00 0,00	13 156,80 0,00
163	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	4 000,00 0	138,45 1,54	553 786,00 6 148,00
Total Reparatia imbracamintei rutiere						1 586 721,88
Incluziv salariu						26 805,28
		8.2. Consolidarea acostamentelor				
164	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,980	788,38 0,00	1 561,00 0,00
165	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	346,500	9,57 0,00	3 317,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
166	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3	1,800	875,00 0,00	1 575,00 0,00
167	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	10,000	66,15 0,00	661,50 0,00
168	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 000,00 0	35,03 0,97	35 027,06 974,46
169	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	4,680	4 364,27 1 168,12	20 424,80 5 466,80
Total Consolidarea acostamentelor						62 566,86
Incluziv salariu						6 441,26
Total s. Corbu, L=1000 m						1 649 288,74
Incluziv salariu						33 246,54
		9. s. Criscauti, L=3000 m				
		9.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
170	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,600	974,17 0,00	584,50 0,00
171	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,600	666,67 0,00	400,00 0,00
172	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,600	682,50 0,00	409,50 0,00
173	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	90,000	9,58 0,00	862,50 0,00
174	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii	100m2	145,000	92,40	13 398,00

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00			0,00	0,00
175	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	145,000	6 621,28 151,86	960 084,96 22 019,06
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						975 739,46
Incluziv salariu						22 019,06
		9.2. Consolidarea acostamentelor				
176	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	60,000	66,15 0,00	3 969,00 0,00
Total Consolidarea acostamentelor						3 969,00
Incluziv salariu						0,00
Total s. Criscauti, L=3000 m						979 708,46
Incluziv salariu						22 019,06
		10. s. Donduseni, L=834 m				
		10.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
177	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,180	972,22 0,00	175,00 0,00
178	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,180	666,67 0,00	120,00 0,00
179	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,180	680,56 0,00	122,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
180	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	27,000	9,54 0,00	257,50 0,00
181	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	47,000	92,41 0,00	4 343,50 0,00
182	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	47,000	6 621,27 151,86	311 199,51 7 137,21
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						316 218,01
Incluziv salariu						7 137,21
		10.2. Consolidarea acostamentelor				
183	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	16,680	66,10 0,00	1 102,50 0,00
Total Consolidarea acostamentelor						1 102,50
Incluziv salariu						0,00
Total s. Donduseni, L=834 m						317 320,51
Incluziv salariu						7 137,21
		11. s. Elizavetovca, L=55 m				
		11.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton asfaltic (strat de uzura)				
184	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	3,030	7,39 0,00	22,40 0,00
185	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	0,090	41,00 41,00	3,69 3,69
186	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,090	22,22 0,00	2,00 0,00
187	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la	m2	30,300	217,71	6 596,47

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						1 882,52
		12. com. Frasin 12.1. s. Frasin, L=2707 m 12.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
196	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,480	969,79 0,00	465,50 0,00
197	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,480	666,67 0,00	320,00 0,00
198	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,480	685,42 0,00	329,00 0,00
199	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	72,000	9,58 0,00	690,00 0,00
200	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	120,000	92,40 0,00	11 088,00 0,00
201	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	120,000	6 621,28 151,86	794 553,07 18 222,67
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						807 445,57
Incluziv salariu						18 222,67
		12.1.2. Consolidarea acostamentelor				
202	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	54,140	66,13 0,00	3 580,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
Total Consolidarea acostamentelor						3 580,50
Incluziv salariu						0,00
Total s. Frasin, L=2707 m						811 026,07
Incluziv salariu						18 222,67
		12.2. s. Codrenii Noi, L=1458 m				
		12.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
203	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,280	975,00 0,00	273,00 0,00
204	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,280	660,71 0,00	185,00 0,00
205	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,280	687,50 0,00	192,50 0,00
206	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	42,000	9,58 0,00	402,50 0,00
207	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	73,000	92,39 0,00	6 744,50 0,00
208	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	73,000	6 621,28 151,86	483 353,56 11 085,46
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						491 151,06
Incluziv salariu						11 085,46
		12.2.2. Consolidarea acostamentelor				
209	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de	100m2	29,160	66,14 0,00	1 928,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
Total Consolidarea acostamentelor						1 928,50
Incluziv salariu						0,00
Total s. Codrenii Noi, L=1458 m						493 079,56
Incluziv salariu						11 085,46
Total com. Frasin						1 304 105,63
Incluziv salariu						29 308,13
		13. s. Horodiste, L=1010 m 13.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton asfaltic (strat de uzura)				
210	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	60,610	7,02 0,00	425,60 0,00
211	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	1,820	41,89 41,89	76,24 76,24
212	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	1,820	20,88 0,00	38,00 0,00
213	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminte degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	606,100	217,21 17,92	131 650,04 10 862,29
214	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre S.A. Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	60,610	9,57 0,00	580,00 0,00
215	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,303	110,17 11,16	33,38 3,38
216	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	5 454,90 0	2,94 1,54	16 021,33 8 384,33
217	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,818	10 915,29 0,00	19 844,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
218	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	205,000	1 468,05 6,46	300 950,06 1 323,36
219	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	6 061,00 0	138,44 1,54	839 114,36 9 315,76
Total Reparatia imbracaminte rutiera din beton asfaltic (strat de uzura)						1 308 733,01
Incluziv salariu						29 965,36
		13.2. Consolidarea acostamentelor				
220	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 010,00 0	35,03 0,97	35 378,09 984,29
221	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	4,500	4 364,12 1 168,12	19 638,54 5 256,54
Total Consolidarea acostamentelor						55 016,63
Incluziv salariu						6 240,83
Total s. Horodiste, L=1010 m						1 363 749,64
Incluziv salariu						36 206,19
		14. s. Mosana, L=278 m				
		14.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
222	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,030	933,33 0,00	28,00 0,00
223	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,030	666,67 0,00	20,00 0,00
224	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si	100 m3	0,030	700,00 0,00	21,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
225	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	5,000	9,50 0,00	47,50 0,00
226	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	9,000	92,56 0,00	833,00 0,00
227	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	9,000	6 621,29 151,86	59 591,60 1 366,70
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						60 541,10
Incluziv salariu						1 366,70
		14.2. Consolidarea acostamentelor				
228	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,560	66,10 0,00	367,50 0,00
Total Consolidarea acostamentelor						367,50
Incluziv salariu						0,00
Total s. Mosana, L=278 m						60 908,60
Incluziv salariu						1 366,70
		15. s. Pivniceni, L=505 m 15.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton asphaltic (strat de uzura)				
229	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	30,310	7,02 0,00	212,80 0,00
230	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	0,900	41,67 41,67	37,50 37,50
231	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,900	22,22 0,00	20,00 0,00

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
Total s. Pivniceni, L=505 m						681 118,96
Incluziv salariu						18 456,61
		16. s. Plop				
		16.1. Sector 1,2, L=1060 m				
		16.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
241	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,150	980,00 0,00	147,00 0,00
242	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,150	666,67 0,00	100,00 0,00
243	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,150	676,67 0,00	101,50 0,00
244	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	22,300	9,53 0,00	212,50 0,00
245	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	40,000	46,20 0,00	1 848,00 0,00
246	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	720,000	445,15 18,44	320 510,88 13 279,68
247	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic	t	2,400	10 920,25 0,00	26 208,60 0,00
248	DB19G	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	4 000,00 0	167,65 1,84	670 611,60 7 377,60
249	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic	t	1,200	10 964,00 0,00	13 156,80 0,00

1	2	3	4	5	6	7
250	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	4 000,00 0	138,45 1,54	553 786,00 6 148,00
Total Reparatie imbracamintei rutiere						1 586 682,88
Incluziv salariu						26 805,28
		16.1.2. Consolidarea acostamentelor				
251	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	21,200	66,20 0,00	1 403,50 0,00
Total Consolidarea acostamentelor						1 403,50
Incluziv salariu						0,00
Total Sector 1,2, L=1060 m						1 588 086,38
Incluziv salariu						26 805,28
		16.2. Sector 3, L=70 m				
		16.2.1. Reparatie imbracaminte rutiera din beton asfaltic (strat de uzura)				
252	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	4,200	7,33 0,00	30,80 0,00
253	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	0,130	42,54 42,54	5,53 5,53
254	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,130	15,38 0,00	2,00 0,00
255	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	42,000	218,49 17,92	9 176,52 752,82
256	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre S.A. Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	4,200	9,52 0,00	40,00 0,00
257	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,020	140,50 	2,81 0,31

1	2	3	4	5	6	7
					15,50	
258	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	378,000	2,94 1,54	1 110,19 580,99
259	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,126	10 953,97 0,00	1 380,20 0,00
260	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	5,000	1 467,84 6,46	7 339,18 32,28
261	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	420,000	138,46 1,54	58 152,79 645,54
Total Reparatia imbracaminte rutiera din beton asfaltic (strat de uzura)						77 240,02
Incluziv salariu						2 017,47
Total Sector 3, L=70 m						77 240,02
Incluziv salariu						2 017,47
Total s. Plop						1 665 326,40
Incluziv salariu						28 822,75
		17. s. Pocrovca, L=150 m 17.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
262	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,036	972,22 0,00	35,00 0,00
263	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,036	694,44 0,00	25,00 0,00
264	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si	100 m3	0,036	680,56 0,00	24,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
265	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	5,400	9,72 0,00	52,50 0,00
266	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	9,000	92,56 0,00	833,00 0,00
267	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	9,000	6 621,29 151,86	59 591,60 1 366,70
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						60 561,60
Incluziv salariu						1 366,70
		17.2. Consolidarea acostamentelor				
268	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,000	66,50 0,00	199,50 0,00
Total Consolidarea acostamentelor						199,50
Incluziv salariu						0,00
Total s. Pocrovca, L=150 m						60 761,10
Incluziv salariu						1 366,70
		18. s. Rediul Mare, L=1010 m 18.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton asphaltic (strat de uzura)				
269	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	60,600	7,02 0,00	425,60 0,00
270	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	1,820	41,89 41,89	76,24 76,24
271	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta	t	1,820	20,88 0,00	38,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		de 5 km				
272	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	606,100	217,21 17,92	131 650,04 10 862,29
273	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre S.A. Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	60,610	9,57 0,00	580,00 0,00
274	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,303	110,17 11,16	33,38 3,38
275	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	5 454,90 0	2,94 1,54	16 021,33 8 384,33
276	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,818	10 915,29 0,00	19 844,00 0,00
277	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	260,000	1 468,06 6,46	381 696,60 1 678,40
278	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	6 060,00 0	138,45 1,54	838 988,42 9 314,22
Total Reparatia imbracaminte rutiera din beton asfaltic (strat de uzura)						1 389 353,61
Incluziv salariu						30 318,86
Total s. Rediul Mare, L=1010 m						1 389 353,61
Incluziv salariu						30 318,86
		19. s. Scaieni, L=2700 m				
		19.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
279	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,360	972,22 0,00	350,00 0,00
280	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj	100 m3	0,360	666,67	240,00

1	2	3	4	5	6	7
		din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I K=2,00			0,00	0,00
281	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,360	680,56 0,00	245,00 0,00
282	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	54,000	9,58 0,00	517,50 0,00
283	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	96,000	92,39 0,00	8 869,00 0,00
284	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	96,000	6 621,27 151,86	635 642,34 14 578,14
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						645 863,84
Incluziv salariu						14 578,14
		19.2. Consolidarea acostamentelor				
285	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	54,000	66,18 0,00	3 573,50 0,00
Total Consolidarea acostamentelor						3 573,50
Incluziv salariu						0,00
Total s. Scaieni, L=2700 m						649 437,34
Incluziv salariu						14 578,14
		20. s. Sudarca				
		20.1. str. Florilor, L=400 m				

1	2	3	4	5	6	7
		20.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
286	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,064	984,38 0,00	63,00 0,00
287	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,064	664,06 0,00	42,50 0,00
288	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,064	656,25 0,00	42,00 0,00
289	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,600	9,64 0,00	92,50 0,00
290	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	16,000	46,16 0,00	738,50 0,00
291	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	288,000	445,15 18,44	128 203,27 5 311,87
292	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,960	10 942,92 0,00	10 505,20 0,00
293	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 600,00 0	167,65 1,84	268 244,64 2 951,04
294	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,480	10 829,58 0,00	5 198,20 0,00
295	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 600,00 0	138,45 1,54	221 514,40 2 459,20

1	2	3	4	5	6	7
Total Reparatie imbracamintei rutiere						634 644,21
Incluziv salariu						10 722,11
		20.1.2. Consolidarea acostamentelor				
296	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,792	786,62 0,00	623,00 0,00
297	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	138,600	9,58 0,00	1 327,50 0,00
298	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,720	873,61 0,00	629,00 0,00
299	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,000	66,50 0,00	266,00 0,00
300	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	400,000	35,02 0,97	14 009,98 389,78
301	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,872	4 364,23 1 168,18	8 169,84 2 186,84
Total Consolidarea acostamentelor						25 025,32
Incluziv salariu						2 576,62
Total str. Florilor, L=400 m						659 669,53
Incluziv salariu						13 298,73
		20.2. str. Unirii, L=600 m 20.2.1. Reparatie imbracamintei rutiere				
302	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,096	984,38 0,00	94,50 0,00
303	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul	100 m3	0,096	677,08 0,00	65,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I K=2,00				
304	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,096	692,71 0,00	66,50 0,00
305	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	14,400	9,55 0,00	137,50 0,00
306	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	24,000	46,23 0,00	1 109,50 0,00
307	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	432,000	445,16 18,44	192 307,61 7 967,81
308	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,440	10 905,14 0,00	15 703,40 0,00
309	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 400,00 0	167,65 1,84	402 366,96 4 426,56
310	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,720	10 907,78 0,00	7 853,60 0,00
311	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 400,00 0	138,45 1,54	332 271,60 3 688,80
Total Reparatia imbracamintei rutiere						951 976,17
Incluziv salariu						16 083,17
		20.2.2. Consolidarea acostamentelor				
312	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu	100 m3	1,188	786,62 0,00	934,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
313	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	207,900	9,57 0,00	1 990,00 0,00
314	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,080	875,93 0,00	946,00 0,00
315	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,000	65,92 0,00	395,50 0,00
316	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	600,000	35,03 0,97	21 017,07 584,67
317	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,800	4 364,01 1 168,12	12 219,24 3 270,74
Total Consolidarea acostamentelor						37 502,31
Incluziv salariu						3 855,41
Total str. Unirii, L=600 m						989 478,48
Incluziv salariu						19 938,58
Total s. Sudarca						1 649 148,01
Incluziv salariu						33 237,31
		21. s. Teleseuca, L=606 m				
		21.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton asphaltic (strat de uzura)				
318	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	30,300	7,02 0,00	212,80 0,00
319	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	0,909	41,94 41,94	38,12 38,12
320	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,909	22,00 0,00	20,00 0,00
321	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminta degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5	m2	303,000	217,19 17,92	65 808,27 5 430,22

1	2	3	4	5	6	7
		cm				
322	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre S.A. Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	30,300	9,57 0,00	290,00 0,00
323	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,150	110,27 10,27	16,54 1,54
324	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	2 727,00 0	2,94 1,54	8 009,20 4 191,40
325	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,909	10 970,96 0,00	9 972,60 0,00
326	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	95,000	1 468,09 6,46	139 468,76 613,26
327	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 030,00 0	138,45 1,54	419 494,21 4 657,11
Total Reparatia imbracaminte rutiera din beton asfaltic (strat de uzura)						643 330,50
Incluziv salariu						14 931,65
		21.2. Consolidarea acostamentelor				
328	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	606,000	35,03 0,97	21 229,12 590,52
329	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,800	4 364,01 1 168,12	12 219,24 3 270,74
Total Consolidarea acostamentelor						33 448,36
Incluziv salariu						3 861,26
Total s. Teleseuca, L=606 m						676 778,86
Incluziv salariu						18 792,91
		22. s. Tirnova, L=420 m				

1	2	3	4	5	6	7
		22.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
330	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,066	954,55 0,00	63,00 0,00
331	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,066	681,82 0,00	45,00 0,00
332	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,066	689,39 0,00	45,50 0,00
333	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,900	9,60 0,00	95,00 0,00
334	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	9,900	46,31 0,00	458,50 0,00
335	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	297,000	445,15 18,44	132 210,77 5 477,87
336	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,990	10 933,33 0,00	10 824,00 0,00
337	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 650,00 0	167,66 1,84	276 633,86 3 043,26
338	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,495	10 933,33 0,00	5 412,00 0,00
339	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 650,00 0	138,44 1,54	228 430,15 2 536,05

1	2	3	4	5	6	7
Total Reparatie imbracamintei rutiere						654 217,78
Incluziv salariu						11 057,18
		22.2. Consolidarea acostamentelor				
340	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II	100 m3	0,830	788,55 0,00	654,50 0,00
341	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t	145,500	9,57 0,00	1 392,50 0,00
342	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3	0,760	876,97 0,00	666,50 0,00
343	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren cat. II	100m2	4,200	65,83 0,00	276,50 0,00
344	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatră spartă de 10 cm	m2	420,000	35,03 0,97	14 710,75 409,15
345	DI95	Sapatura mecanizată a rigolelor în pământ de cat. II	100 m3	0,500	4 364,12 1 168,12	2 182,06 584,06
Total Consolidarea acostamentelor						19 882,81
Incluziv salariu						993,21
Total s. Tirnova, L=420 m						674 100,59
Incluziv salariu						12 050,39
		23. s. Taul, L=1031 m 23.1. Reparatie imbracaminte rutiera din beton asfaltic (strat de uzura)				
346	DI106	Curățirea mecanică a părții carosabile de praf și murdărie	100m2	51,550	7,01 0,00	361,20 0,00
347	TsH92A	Încărcarea în auto gunoi, frunze	t	1,550	41,85 41,85	64,86 64,86

1	2	3	4	5	6	7
348	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	1,550	20,65 0,00	32,00 0,00
349	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	515,500	217,28 17,92	112 007,70 9 238,60
350	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre S.A. Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	51,550	9,55 0,00	492,50 0,00
351	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,260	106,81 10,65	27,77 2,77
352	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	4 639,50 0	2,94 1,54	13 626,51 7 131,07
353	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,547	10 904,85 0,00	16 869,80 0,00
354	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	162,000	1 468,05 6,46	237 824,07 1 045,77
355	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu aternere mecanica	m2	5 155,00 0	138,45 1,54	713 689,63 7 923,23
Total Reparatia imbracaminte rutiera din beton asfaltic (strat de uzura)						1 094 996,04
Incluziv salariu						25 406,30
		23.2. Consolidarea acostamentelor				
356	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 031,00 0	35,03 0,97	36 112,98 1 004,58
357	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	4,500	4 364,12 1 168,12	19 638,54 5 256,54
Total Consolidarea acostamentelor						55 751,52

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						6 261,12
Total s. Taul, L=1031 m						1 150 747,56
Incluziv salariu						31 667,42
Прямые затраты			lei	28 143 300,05		
CASM (ПЗ) * 22,5 %			22,50 %	141 496,44		
Total ПЗ+CASM			100,00 +	28 284 796,49		
Cheltuieli de regie (Total) * 14,5 %			14,50 %	4 101 295,49		
Total Total+CI			100,00 +	32 386 091,98		
Beneficiu (Total) * 5,5 %			5,50 %	1 781 235,06		
Total Total+B			100,00 +	34 167 327,04		
TVA (Total) * 20 %			20,00 %	6 833 465,41		

Total deviz: **41 000 792,45**
Incluziv salariu **628 873,08**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)