

Investitor
Obiect

**Reparatia capitala la Morga pentru Spitalul Clinic
municipal "Sfinta Treime" str.Alecu Russo,11
mun.Chisinau**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №
Lucrari de reparatie
(formular desfășurat)


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatii				
		1.1. Demontari				
1	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2			14,89
						14,89
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2100	35,45	7,44
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	35,45	7,44
2	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			14,89
						14,89
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2100	35,45	7,44
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	35,45	7,44
3	RpCG29 A	Demolarea peretilor de zidarie din placi de ipsos de 10 cm grosime	m2			47,69
						46,79
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	35,45	46,79
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	15,00	0,90
4	RpCG29 C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor. caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Pereti din caramida)-40cm-33.10m2	m3			141,23
						140,03
	712205001 3400	Zidar	h-om	0.4500	35,45	
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	35,45	



1	2	3	4	5	6	7
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	15,00	1,20
5	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			9,72 <hr/> 9,57
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	35,45	4,25
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,45	5,32
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
6	RpCK41 C	DesfaDesfacerea pardoselilor din covor din PVC(Lenolium) pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			17,51 <hr/> 16,31
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,2300	35,45	8,15
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	35,45	8,15
	232016620 0729	Parchetin	l	0,0300	25,00	0,75
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,45
7	RpCK42 C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			28,40 <hr/> 27,65
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,3900	35,45	13,83
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	35,45	13,83
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	15,00	0,75
8	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			56,95 <hr/> 56,72
	713201001 0900	Faiantar	h-om	0,8000	35,45	28,36
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	35,45	28,36
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,22
9	RpCP23 A k=0.5	Demontarea grilelor de ventilatie	buc			4,37 <hr/> 3,90
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2200	35,45	3,90
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	1,60	0,40
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,08
10	RpCU05 C	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau	buc			



1	2	3	4	5	6	7
		plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm				
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,0300	35,45	1,06
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4700	35,45	16,66
11	RpCG29 C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (goluri de usa)	m3			141,23 140,03
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4500	35,45	15,95
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	35,45	124,08
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	15,00	1,20
12		Demontarea ascensorului pentru materiale de uz general, cu usi rabatabile, la 2 statii, cu viteza 0,5 m/s, inaltimea putului 7 m, inaltimea cabinei pina la 2,4 m, capacitate de ridicare 500 kg	buc			531,75 531,75
	525166633	Mucitrori	h-om.	15,0000	35,45	531,75
		1.2. Alte lucrari				
13	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t			48,21 48,21
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	35,45	48,21
14	RpCU09 C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			44,31 44,31
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,2500	35,45	8,86
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	35,45	35,45
15	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 25 km	t			82,50 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta	h-ut	0,3750	220,00	82,50
		1.3. Ferestre				
16	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul	m2			392,48



1	2	3	4	5	6	7
		sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv 5 camere Sticla LOW-E Producator Germania, Austria, clasa incendiara "A" inclusiv plasa maschitca -24.74m2 Certificat de conformitate si certificate igienic sunt obligatoriu,				2,48
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	35,45	2,48
	203011293 81501	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 390,00	1 390,00
17	CK26B	Glafuri(Otliv) montate la ferestre din aluminiu b=250mm	m			79,18 14,18
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,3200	35,45	11,34
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	35,45	2,84
	274312354 9026	Glafuri(Otliv) montate la ferestre din aluminiu b=250mm	m	1,0000	65,00	65,00
18	CK26A	Glafuri montate la ferestre din masa plastica , pentru ferestre l-300mm	m			76,51 12,76
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2800	35,45	9,93
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	35,45	2,84
	252110671 8392	Glafuri montate la ferestre din masa plastica , pentru ferestre l-300mm	m	1,0000	62,50	63,75
19	RpCJ06 C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			33,57 29,78
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,5100	35,45	18,08
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	35,45	11,70
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	1,60	2,06
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	190,00	1,63
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	45,00	0,07
	292214000	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	15,00	0,02




1	2	3	4	5	6	7
	6702					
20	CK18C	Montarea coltari	m			11,68
						9,22
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2600	35,45	9,22
	274312354 90251	Montarea coltari	m	1,0500	2,35	2,47
21	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			68,95
						35,13
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,9910	35,45	35,13
	243022610 1021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	19,70	5,91
	265310210 0834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	14,2800	1,90	27,13
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0028	12,00	0,03
	295227000 7608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de sneec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	25,00	0,74
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton extra	m2			2,94
						1,06
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,45	1,06
	241658610 53031	Supraton extra	kg	0,1500	11,50	1,72
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
23	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			23,84
						19,50
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,45	15,95
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,45	3,54
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,10	4,33
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual vopsea acrilica	m2			30,08
						19,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	35,45	19,50
	243011610	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,05	8,82



1	2	3	4	5	6	7
	3800	vopsea latex				
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,90	0,11
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
		1.4. Usi				
25	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(din profil special pentru usi)	m2			1 928,71 <hr/> 28,71
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,7300	35,45	25,88
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	35,45	2,84
	203011293 91510	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 900,00	1 900,00
26	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc			859,48 <hr/> 69,48
	721407002 1400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,9000	35,45	67,36
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	35,45	2,13
	295227000 7000	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	1,0000	790,00	790,00
27	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(i)(USI GLISANTA 1.2m-7buc)	m2			2 564,96 <hr/> 28,72
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,7300	35,45	25,88
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	35,45	2,84
	203011293 9150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare USI GLISANTA	m2	1,0000	2 536,00	2 536,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,24
28	CK12A1	Usi metalice confectionate	m2			2 549,08



1	2	3	4	5	6	7
		din(metal termoizolate), la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea peste 35 m, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				179,38
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om	4,0000	35,45	141,80
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4900	35,45	17,37
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,1900	35,45	6,74
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,3800	35,45	13,47
	281210630 6000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	2 350,00	2 350,00
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	243022610 0034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	26,00	18,20
29	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			193,62
						88,62
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	35,45	2,83
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,4200	35,45	85,79
	286314631 0237	Broasca Yalle	buc	1,0000	105,00	105,00
30	RpCJ06 C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			33,57
						29,78
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,5100	35,45	18,08
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	35,45	11,70
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	1,60	2,06
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	190,00	1,63
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	45,00	0,07
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	15,00	0,02
31	CK18C	Montarea coltari	m			11,91
						9,22
	742201006	Timplar	h-om	0,2600	35,45	



1	2	3	4	5	6	7
	0100					
	274312354 90251	Montarea coltari	m	1,0500	2,35	2,47
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,60	0,04
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	190,00	0,19
32	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2			68,95 35,13
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,9910	35,45	35,13
	243022610 1021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,3000	19,70	5,91
	265310210 0834 -	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	14,2800	1,90	27,13
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0028	12,00	0,03
	295227000 7608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de sneec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	25,00	0,74
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton extra	m2			2,94 1,06
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,45	1,06
	241658610 53031	Supraton extra	kg	0,1500	11,50	1,72
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
34	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			23,83 19,50
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,45	15,95
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,45	3,54
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,10	4,33
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
35	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual vopsea acrilica	m2			30,08 19,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	35,45	19,50
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici vopsea latex	kg	0,4000	22,05	8,82




1	2	3	4	5	6	7
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,90	0,11
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
36	CN28A	Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei executate la pozitie, in 2 straturi pe suprafata constructiilor metalice usi confectionate din profile usoare, executate manual	t			838,95 ----- 350,95
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	9,9000	35,45	350,95
	243011610 3000	Vopsea pe baza de ulei	kg	11,2000	29,50	330,40
	154212610 8945	Ulei de in siccativat	kg	5,9500	25,00	148,75
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	2,9500	3,00	8,85
37	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, (Copertina)	m2			112,11 ----- 42,54
	721305001 3100	Tinichiu	h-om	1,1000	35,45	38,99
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,45	3,55
	271040364 2000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	33,10	39,97
	271040364 3220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	35,20	22,18
	271070343 4927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	21,00	7,17
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	12,00	0,26
		1.5. Gouri de usa consolidari				
38	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (gol de usa - confectionie metalica L75x5 = 229.8 kg; L50x5 = 43.74 kg)) - gol de usa	kg			28,80 ----- 7,44
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,1900	35,45	6,74
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	35,45	0,35
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,0100	35,45	0,35
	273411380	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	20,00	0,20



1	2	3	4	5	6	7
	3207					
	277527630 9886	Confecții metalice înglobate în beton	kg	1,0000	21,00	21,00
	287315590 1200	Electrozi pentru sudură	kg	0,0050	32,00	0,16
		1.6. Buiandrugi				
39	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg			16,65 3,51
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0950	35,45	3,37
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	35,45	0,14
	271060210 0000	Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	11,90	12,20
	273411380 3881	Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	201023731 8750	Distanțieri	buc	0,2800	1,25	0,35
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0010	400,00	0,40
40	CC02L	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg			15,63 2,48
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0650	35,45	2,30
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	35,45	0,18
	271060230 0000	Oțel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	11,90	12,20
	273411380 3881	Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	201023731 8750	Distanțieri	buc	0,2800	1,25	0,35
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0010	400,00	0,40
41	CB02C	Cofraje din panouri reutilizabile, cu așternut din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în plăci și grinzi exclusiv susținerea la înălțimi până la 20 m inclusiv	m2			60,94



1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	35,45	7,09
	712401001 0700	Dulgher	h-om	1,0000	35,45	35,45
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	20,00	1,00
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	21,00	0,52
	202021292 8347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	75,00	9,75
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	2 900,00	2,84
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	2 900,00	2,84
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200	12,00	1,44
42	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			27,40 15,95
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,3000	35,45	10,63
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,45	5,32
	281123631 0185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	15,00	6,00
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	2 900,00	1,45
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0100	400,00	4,00
43	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C15	m3			1 519,64 187,88
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,8500	35,45	171,93
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	35,45	15,95
	266310210 0000	Beton	m3	1,0250	1 250,00	1 319,75
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
		1.7. Peretii si peretii despartitori				
44	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos "cu rosturi in relief" cu gr.10cm., in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2			8 148,25 3 570,17



1	2	3	4	5	6	7
	712303001 2500	Montator P.B	h-om	90,0000	35,45	3 190,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	10,7100	35,45	379,67
	266210270 1901	Placi din ipsos	m2	101,2000	44,90	4 543,88
	265310210 0831	Amestec uscat relief	kg	18,0000	1,90	34,20
45	RpCU02 A	Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor	kg			15,15 <hr/> 2,13
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,0300	35,45	1,06
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,0300	35,45	1,06
	271070351 9753	Profil normal I 10 mm OL37 S 565	kg	1,0500	11,90	12,50
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0800	1,60	0,13
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0100	25,00	0,25
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
46	CD60A	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltime nivel pina la 4m	100m2			18 908,69 <hr/> 5 216,43
	712205001 3400	Zidar	h-om	122,2800	35,45	4 334,83
	931006001 9930	Muncitor	h-om	24,8700	35,45	881,60
	264011230 2501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	2 940,0000	3,40	9 996,00
	265112210 04022	Ciment M-400	kg	184,2600	1,60	294,83
	00000052	Nisip	m3	1,0000	190,00	190,00
	271060200 0079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	60,0000	39,20	2 352,00
	201010291 8804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0008	2 900,00	0,00
	292214000 7000	Macara	h-ut	2,1500	400,00	859,43
47	CD50J	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la umpluturi de carcasa cu inaltimea pina la 4 m(goluri usa)	m3			1 903,13 <hr/> 209,51
	712205001 3400	Zidar	h-om	4,9100	35,45	174,06
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,0000	35,45	35,45




1	2	3	4	5	6	7
	264011230 2501	Ceramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	400,0000	3,40	1 360,00
	266410210 1101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2400	790,00	189,64
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,3600	400,00	143,98
		1.8. Finisarea interioare 1.8.1. Tavane				
48	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila inclusiv grizile coridoare	m2			182,92 77,99
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,45	5,32
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,0500	35,45	72,67
	287413631 3300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,25	5,00
	273210364 6151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	95,00	99,75
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	12,00	0,18
49	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12.5 mm HIDRO pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2			164,34 90,04
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,3000	35,45	81,54
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	35,45	6,74
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,0500	35,45	1,77
	266210270 0202	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm hidro	buc	0,3700	79,00	29,23
	284013631 2702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	23,90	20,55
	284013631 2703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	16,70	4,51
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3.5x25 mm	buc	45,0000	0,07	3,15
	287411583 3874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,05	1,00
	282211570 8000	Element de sustinere	buc	1,2000	1,19	1,43
	287527630 5105	Conector	buc	4,4400	3,25	14,43
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grunt Supraton	m2			2,79 1,06
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,45	



1	2	3	4	5	6	7
	241658610 53032	Supratan	kg	0,1500	10,50	1,58
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
51	CK18B	Montarea baghetelor la tavane din polisterol	m			35,23
						18,43
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,5200	35,45	18,43
	252110671 8391	baghetelor din polisterol	m	1,0500	16,00	16,80
52	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			23,83
						19,50
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,45	15,95
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,45	3,54
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,10	4,33
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
53	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - vopsea latex	m2			30,08
						19,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	35,45	19,50
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici vopsea latex	kg	0,4000	22,05	8,82
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,90	0,11
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
		1.8.2. Pardoseli din gresie				
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor ipardoselelor cu grund Betoncontact (0.30kg/m2)	m2			6,91
						1,06
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,45	1,06
	241658610 53033	Betoncontact (0.30kg/m2)	kg	0,3000	19,00	5,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
55	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 5 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			54,49



1	2	3	4	5	6	7
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	35,45	21,27
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,45	3,54
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,60	20,80
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	190,00	7,98
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	45,00	0,54
56	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga K-4	m2			36,51 17,02
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,1000	35,45	14,18
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	35,45	2,84
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,60	13,76
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	190,00	5,32
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	12,00	0,14
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	45,00	0,27
57	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum WC-uri	m2			85,08 2,84
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	35,45	2,84
	232032260 0036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	24,90	37,35
	268213260 1626	Carton bitumat	m2	1,1000	36,70	40,37
	205215295 9010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	3 000,00	1,50
	205215295 8990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	3,00	3,00



1	2	3	4	5	6	7
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	15,00	0,03
58	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Placi gresie 600*600*10	m2			281,59 ----- 102,81
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	2,6100	35,45	92,52
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	35,45	10,28
	266111280 07001	Placi gresie 600*600*10	m2	1,0300	160,00	164,80
	266410210 20101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	1,90	7,70
	243022610 00001 -	Fuga	kg	0,3000	10,25	3,08
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	265310210 0000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	1,70	1,53
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	12,00	0,54
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
59	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Adeziv pentru placarea placilor de gresie-0.61kg/m, Fuga-0.05kg/m, Distantieri de rost -6 buc/m,)	m			68,04 ----- 30,13
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,7500	35,45	26,59
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,45	3,54
	59655353	Fuga	kg	0,0500	15,00	0,75
	596353	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	0,6100	1,90	1,16
	256357	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,30
	267011220 4400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	35,00	35,70
		1.8.3. Pardoseli din linoleum industrial				
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor ipardoselelor cu grund Betoncontact (0.30kg/m2)	m2			6,91
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,45	




1	2	3	4	5	6	7
	241658610 53033	Betonocontact (0.30kg/m ²)	kg	0.3000	19,00	5,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3,00	0,15
61	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 5 cm grosime cu fata driscuita fin	m ²			54,49 24,82
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	35,45	21,27
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,45	3,55
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,60	20,80
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m ³	0,0420	190,00	7,98
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	45,00	0,54
62	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga K-4	m ²			36,51 17,02
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,1000	35,45	14,18
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	35,45	2,84
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,60	13,76
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m ³	0,0070	190,00	5,32
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	12,00	0,14
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	45,00	0,27
63	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m ²			99,71 8,30
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,2340	35,45	8,30
	265310210 0828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,79	89,03
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	19,50	1,76
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0420	12,00	0,50
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
64	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se	m ²			66,40




1	2	3	4	5	6	7
		scade la 1mm grosime:(Корректировка нормы CG56A: снимается на 1 мм толщины) К-5				20,38
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,0230	35,45	20,38
	265310210 0828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,5300	5,79	44,52
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0040	12,00	1,20
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,30
65	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2			202,60 <hr/> 39,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,45	3,55
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	1,0000	35,45	35,45
	252311671 6345	Covor PVC	m2	1,0500	115,00	122,56
	243022610 1234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	25,00	0,76
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	35,00	21,31
	243022610 9080	Diluant prenadez	kg	0,0800	19,00	1,54
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,60	0,81
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	190,00	0,12
	252110671 8386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	15,90	16,14
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
66	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2			213,08 <hr/> 47,86
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,45	3,54
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	1,2500	35,45	44,31
	252311671 6345	Covor PVC	m2	1,0500	115,00	122,56
	243022610	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	25,00	0,76



1	2	3	4	5	6	7
	1234					
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	35,00	21,32
	243022610 9080	Diluant prenadez	kg	0,0800	19,00	1,54
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,60	0,81
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	190,00	0,12
	252110671 8386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	15,90	17,75
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
67	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp(Plinte din plastic inclusiv accesoriile cu canal de cablu) Diublu 6x40-4buc ml)	m			39,09 21,27
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,5500	35,45	19,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	35,45	1,77
	794646121	Diublu 6*40	buc	4,0000	0,40	1,60
	252110671 8374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	1,0200	15,90	16,22
68	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu - мет. планка для пола	m			87,97 9,22
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2600	35,45	9,22
	274312354 559025	мет. планка для пола	m	1,0500	75,00	78,75
		1.8.4. Pardoseli gresie coridor				
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor ipardoselelor cu grund Betonocontact (0.30kg/m2)	m2			6,91 1,06
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,45	1,06
	241658610 53033	Betonocontact (0.30kg/m2)	kg	0,3000	19,00	5,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
70	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 5 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			54,49 24,81
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	35,45	21,27
	931006001	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,45	3,54




1	2	3	4	5	6	7
	9920					
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,60	20,80
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	190,00	7,98
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	45,00	0,54
71	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga K-4	m2			36,51 17,02
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,1000	35,45	14,18
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	35,45	2,84
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,60	13,76
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	190,00	5,32
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	12,00	0,14
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	45,00	0,27
72	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 - Placi 600*600*10mm Consumul de adeziv 8 kg la 1 m2(600x600x10)	m2			289,09 102,81
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	2,6100	35,45	92,52
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	35,45	10,28
	266111280 0700	Placi 600*600*10mm	m2	1,0300	160,00	164,80
	266410210 20101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	8,0000	1,90	15,20
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3000	10,25	3,08
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	265310210 0000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	1,70	1,53
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	12,00	0,54
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,144




1	2	3	4	5	6	7
73	CG18A	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Adeziv pentru placarea placilor de gresie-0.61kg/m, Fuga-0.05kg/m, Distantieri de rost -6 buc/m,)	m			68,04 30,13
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,7500	35,45	26,59
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,45	3,54
	59655353	Fuga	kg	0,0500	15,00	0,75
	596353 -	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	0,6100	1,90	1,16
	256357	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,30
	267011220 4400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	35,00	35,70
		1.8.5. Planseul in ona accensorului				
74	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			60,78 42,54
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	35,45	7,09
	712401001 0700	Dulgher	h-om	1,0000	35,45	35,45
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	20,00	1,00
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	21,00	0,53
	202021292 8347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	75,00	9,75
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	2 900,00	2,76
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	2 900,00	2,76
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200	12,00	1,44
75	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp -2 straturi de plasa de armatura d.10AIII I (150*150)	kg			21,67 1,60
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0400	35,45	1,42




1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	35,45	0,18
	287312200 4100	Plase sudate	kg	1,0100	19,00	19,19
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	11,90	0,06
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,3000	1,25	0,38
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0006	400,00	0,25
76	CA04F	Beton M200 turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C15 (Planseul din beton armat la cota +3.00 pe axa	m3			1 631,17 187,87
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,8500	35,45	171,93
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	35,45	15,94
	266310210 0000	Beton	m3	1,0250	1 250,00	1 319,44
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,2800	400,00	111,85
		1.8.6. Finisarea peretior				
77	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton,HIDRO grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2			154,21 90,40
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,3000	35,45	81,54
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	35,45	7,09
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,0500	35,45	1,77
	266210270 0201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm hidro	buc	0,3500	79,00	27,65
	284013631 2702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9000	23,90	21,51
	284013631 2703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4000	16,70	6,68
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	48,0000	0,07	3,36
	287411583 3874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	28,0000	0,05	1,40
	282211570 8000	Element de sustinere	buc	2,7000	1,19	3,21
78	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			2,79




1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor si glafurilor cu grunt Supraton				1,06
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,45	1,06
	241658610 53032	Supraton	kg	0,1500	10,50	1,58
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
79	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare scivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			83,17 60,27
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,4000	35,45	49,63
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	35,45	10,63
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,60	16,80
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	190,00	5,70
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	12,00	0,05
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	45,00	0,36
80	CF15C	Tencuieli interioare si exterioare scivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton cu suprafete plane k=4	m2			191,60 163,07
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,0000	35,45	141,80
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,45	21,27
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,5000	1,60	22,40
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0075	190,00	5,70
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0015	12,00	0,07
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0020	45,00	0,36
81	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda (peretii h=1m)	m2			83,20 31,20
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	35,45	17,72
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,3800	35,45	13,47




1	2	3	4	5	6	7
	241653734 38290	Amestec "Penetron"	kg	0,8000	65,00	52,00
82	CK18C	Montarea coltari	m			11,68 9,22
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2600	35,45	9,22
	274312354 90251	Montarea coltari	m	1,0500	2,35	2,47
83	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			57,96 43,25
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	35,45	43,25
	265310210 0831	Amestec uscat relief	kg	7,1400	1,90	13,57
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
84	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			23,83 19,50
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,45	15,95
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,45	3,54
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,10	4,33
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
85	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de latex acrilic, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex Lucios)	m2			30,86 19,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	35,45	19,50
	243011610 38001	Vopsea latex Lucios	kg	0,4000	24,00	9,60
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,90	0,11
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
86	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat),	m2			287,95 58,49



1	2	3	4	5	6	7
		dimensiuni placute: 300 x 700 mm				
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,6500	35,45	58,49
	266111280 0712	Placi 300*700	m2	1.0200	210,00	216,34
	266410210 2013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	1,90	7,10
	243022610 00001	Fuga	kg	0,4700	10,25	4,87
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	12,00	0,14
		1.8.7. Finisarea scarii				
87	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu grunt Supraton	m2			2,79 1,06
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,45	1,06
	241658610 53032	Supratan	kg	0,1500	10,50	1,57
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
88	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			23,83 19,50
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,45	15,95
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,45	3,55
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,10	4,33
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
89	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de latex acrilic, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex Lucios)	m2			30,86 19,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	35,45	19,50
	243011610 38001	Vopsea latex Lucios	kg	0,4000	24,00	9,60
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,90	0,11
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
90	RpCR29	Curatarea vopselei pe baza de ulei,	m2			19,35



1	2	3	4	5	6	7
	A	cu decapant(Balustrada)				8,15
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	35,45	8,15
	243022610 9307	Diluant decapant	kg	0,5000	20,00	10,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,4000	3,00	1,20
91	RpCR23 A	Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice, in doua straturi de vopsea	m2			52,65 48,21
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	35,45	38,99
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2600	35,45	9,22
	243011610 3218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,1200	35,00	4,20
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0300	3,00	0,09
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		1.8.8. Grile de ventilare				
92	RpCP23 A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate 300*300 (surub 4buc/m2)	buc			38,30 7,80
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2200	35,45	7,80
	281123630 6227	Grila 300*300	buc	1,0000	29,50	29,50
	776323326	Surub	buc	4,0000	0,25	1,00
		1.8.9. Lucrari de constructie				
93	RpEJ08 A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			3,54 3,54
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	35,45	3,54
94	RpEJ09 D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			14,94 10,63
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,3000	35,45	10,63
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	1,90	3,23
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	190,00	0,10
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	45,00	0,68
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	15,00	0,30



1	2	3	4	5	6	7
		2. Lucrari sanitare				
		2.1. Incalzire				
95	RpIB11 A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			5,67 <hr/> 5,67
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	35,45	5,67
96	RpIC19 A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m			12,18 <hr/> 10,63
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,3000	35,45	10,63
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0220	70,00	1,54
97	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv	buc			1 264,40 <hr/> 70,90
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	35,45	70,90
	282211570 0000	Radiator	buc	1,0000	1 150,00	1 150,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0300	70,00	2,10
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0600	40,00	2,40
	281123683 2352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	12,00	0,60
	287527631 3344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	12,00	36,00
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	12,00	2,40
98	IC37A	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de pina la 18,0 mm inclusiv	buc			12,06 <hr/> 8,51
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2400	35,45	8,51
	287527411 0001	Piesa de legatura	buc	1,0000	3,25	3,25
	268111600 1666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,1000	3,00	0,30
99	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul	buc			76,65 <hr/> 32



1	2	3	4	5	6	7
		nominal de FE-FI 1/2"				
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	35,45	5,32
	287527420 511	Robinet FE-FI 1/2"	buc	1,0000	69,00	69,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0150	70,00	1,05
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0320	40,00	1,28
100	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de -3/4"alb in complet cu olandez la 3/4	buc			97,65 5,32
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	35,45	5,32
	287527420 512	Robinet cu mufa complet cu olandez la 3/4	buc	1,0000	90,00	90,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0150	70,00	1,05
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0320	40,00	1,28
101	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de -3/4"alb	buc			106,65 5,32
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	35,45	5,32
	287527420 513	Robinet cu mufa -3/4"alb	buc	1,0000	99,00	99,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0150	70,00	1,05
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0320	40,00	1,28
102	ID04A	Robinet din polietilena de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de -25alb	buc			72,90 5,32
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	35,45	5,32
	287527420 514	Robinet cu mufa 25alb	buc	1,0000	65,25	65,25
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0150	70,00	1,05
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0320	40,00	1,28
103	ID04A	Dezaerator automat de aerisire din alama cromata pentru radiatoare, pn.max.10bar 1/2", montare directa orizontala in radiator	buc			142,65



1	2	3	4	5	6	7
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	35,45	5,32
	287527420 5121	Dezaerator automat de aerisire	buc	1,0000	135,00	135,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0150	70,00	1,05
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0320	40,00	1,28
104	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau narmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m			34,30 ----- 12,41
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	35,45	12,41
	252121671 000025	Teava din polietilena sau polipropilena 25 mm	m	1,0300	21,25	21,89
105	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de Izolare teava 28/6* 2m	m			20,25 ----- 12,41
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,3500	35,45	12,41
	332051735 27723	Izolare teava 28/6* 2m	m	1,0300	7,25	7,84
106	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (Cot 25*90/45) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			13,88 ----- 10,63
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	35,45	10,63
	287527411 00011	Piesa de legatura Cot 25*90/45	buc	1,0000	2,64	2,64
	268111600 1666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	3,00	0,60
107	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (TEU 25) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			16,23 ----- 10,63
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	35,45	10,63
	287527411	Piesa de legatura TEU 25	buc	1,0000	5,00	5,00



[Handwritten signature]

1	2	3	4	5	6	7
	00012					
	268111600 1666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	3,00	0,60
108	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (Racord F 25*3/4") din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			40,64 ----- 10,64
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	35,45	10,64
	287527411 00014	Piesa de legatura Racord F 25*3/4"	buc	1,0000	29,40	29,40
	268111600 1666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	3,00	0,60
109	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (Racord F 25*1/2") din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			46,44 ----- 10,63
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	35,45	10,63
	287527411 00015	Piesa de legatura Racord F 25*1/2"	buc	1,0000	35,20	35,20
	268111600 1666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	3,00	0,60
110	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (Racord cu Holinder F 25*3/4") din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			90,39 ----- 10,63
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	35,45	10,63
	287527411 00016	Piesa de legatura Racord cu Holinder F 25*3/4"	buc	1,0000	79,15	79,15
	268111600 1666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	3,00	0,60
111	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc			21,94 ----- 7,09
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	35,45	7,09
	287527420 4012	Bratară fixare	buc	1,0000	11,00	11,00




1	2	3	4	5	6	7
	281123683 2352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	12,00	0,60
	252490672 0949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	0,35	0,35
	287411583 7161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	0,45	0,45
	287412588 1241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	1,25	1,25
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	12,00	1,20
112	IC38B	Piesa de racordare (Mufa PP-R d-25mm), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			8,27 6,38
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	35,45	6,38
	287527411 01021	Piesa de racordare Mufa PP-R d-25mm	buc	1,0000	1,49	1,49
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	2,00	0,04
	294060000 3000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0180	20,00	0,36
113	IC36F	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 63,0 mm.	m			203,87 19,50
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5500	35,45	19,50
	252121671 000063	Teava din polietilena sau polipropilena 63	m	1,0300	179,00	184,37
114	IC38F	Piesa de racordare(Mufa PP-R d-63), , cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm	buc			38,80 10,63
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	35,45	10,63
	287527411 01022	Piesa de racordare Mufa PP-R d-63	buc	1,0000	27,50	27,50
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	2,00	0,06
	294060000 3000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0300	20,00	0,60
115	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatia speciala, introduse pe	m			14,89




1	2	3	4	5	6	7
		conducte, avind diametrul si grosimea de la D=76x9 mm 2m				
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	35,45	14,89
	332051735 2234	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=76x9 mm 2m	m	1,0300	17,20	18,60
116	IC40C	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc			42,26 12,41
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	35,45	12,41
	287527420 407400	Bratară fixare	buc	1,0000	26,00	26,00
	281123683 2352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	12,00	0,60
	252490672 0949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	0,35	0,35
	287411583 7161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	0,45	0,45
	287412588 1241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	1,25	1,25
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	12,00	1,20
117	IC38F	Piesa de racordare (Cot 63* 45/90 grade) , , cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm	buc			57,30 10,63
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	35,45	10,63
	287527411 0102242	Cot 63* 45/90 grade	buc	1,0000	46,00	46,00
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	2,00	0,06
	294060000 3000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0300	20,00	0,60
118	IC38L	Piesa de racordare ((Teu PPR d63 cu reducere)), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm	buc			79,96 14,89
	713604001	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4200	35,45	14,89




1	2	3	4	5	6	7
	1749					
	287527411 010243	Piesa de racordare Teu PPR d63 cu reducere	buc	1,0000	64,15	64,15
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0400	2,00	0,08
	294060000 3000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0420	20,00	0,84
119	IC38L	Piesa de racordare (((Racord F 63*2 PPR") , cu 3 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm	buc			421,81 14,89
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4200	35,45	14,89
	287527411 0102412	Racord F 63*2 PPR"	buc	1,0000	406,00	406,00
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0400	2,00	0,08
	294060000 3000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0420	20,00	0,84
120	IC38F	Piese de racordare cu doua imbinari (Racord cu Holinder 63mm*2") din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm	buc			331,30 10,63
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	35,45	10,63
	287527401 02963	Piesa de racordare Racord cu Holinder 63mm*2"	buc	1,0000	320,00	320,00
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	2,00	0,06
	294060000 3000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0300	20,00	0,60
121	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de FE-FI 2"	buc			627,65 5,32
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	35,45	5,32
	287527420 5132	Robinet cu mufa FE-FI 2"	buc	1,0000	620,00	620,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0150	70,00	1,05
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0320	40,00	
122	IC36E	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in	m			94,05



1	2	3	4	5	6	7
	1749					
	287527411 010243	Piesa de racordare Teu PPR d63 cu reducere	buc	1,0000	64,15	64,15
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0400	2,00	0,08
	294060000 3000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0420	20,00	0,84
119	IC38L	Piesa de racordare (((Racord F 63*2 PPR))), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm	buc			421,81 14,89
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4200	35,45	14,89
	287527411 0102412	Racord F 63*2 PPR"	buc	1,0000	406,00	406,00
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0400	2,00	0,08
	294060000 3000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0420	20,00	0,84
120	IC38F	Piese de racordare cu doua imbinari (Racord cu Holinder 63mm*2") din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm	buc			331,30 10,63
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	35,45	10,63
	287527401 02963	Piesa de racordare Racord cu Holinder 63mm*2"	buc	1,0000	320,00	320,00
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	2,00	0,06
	294060000 3000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0300	20,00	0,60
121	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de FE-FI 2"	buc			627,65 5,32
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	35,45	5,32
	287527420 5132	Robinet cu mufa FE-FI 2"	buc	1,0000	620,00	620,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0150	70,00	1,05
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0320	40,00	
122	IC36E	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in	m			94,05




1	2	3	4	5	6	7
		coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 50,0 mm.				
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	35,45	17,73
	252121671 00050	Teava din polietilena sau polipropilena 50	m	1,0300	74,10	76,32
123	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la 54/9* 2m	m			31,38 14,89
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	35,45	14,89
	332051735 26623	Izolare teava 54/9* 2m	m	1,0300	15,25	16,49
124	IC38E	Piesa de racordare ((Mufa PP-R d-50 mm)), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm	buc			25,17 9,57
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2700	35,45	9,57
	287527463 2102	Piesa de racordare Mufa PP-R d-50 mm	buc	1,0000	15,00	15,00
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	2,00	0,06
	294060000 3000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0270	20,00	0,54
125	IC40B	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc			35,78 9,93
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2800	35,45	9,93
	287527420 460	Bratară fixare	buc	1,0000	22,00	22,00
	281123683 2352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	12,00	0,60
	252490672 0949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	0,35	0,35
	287411583 7161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	0,45	0,45
	287412588 1241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	1,25	1,25
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	12,00	1,20




1	2	3	4	5	6	7
126	IC38E	Piesa de racordare ((Cot 50* 45/90 grade).), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm	buc			39,17 9,57
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2700	35,45	9,57
	287527411 017402	Piesa de racordare Cot 50* 45/90 grade	buc	1,0000	29,00	29,00
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	2,00	0,06
	294060000 3000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0270	20,00	0,54
127	IC38K	Piesa de racordare ((Teu PPR d50 cu reducere))), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm	buc			20,25 13,47
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3800	35,45	13,47
	287527644 3102	Piesa de racordare Teu PPR d50 cu reducere	buc	1,0000	5,94	5,94
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0400	2,00	0,08
	294060000 3000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0380	20,00	0,76
128	IC38K	Piesa de racordare (((Racord F 50*11/2 PPR"))), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm	buc			264,31 13,47
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3800	35,45	13,47
	287527411 0102	Piesa de racordare (fiting)	buc	1,0000	250,00	250,00
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0400	2,00	0,08
	294060000 3000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0380	20,00	0,76
129	IC38K	Piesa de racordare(Racord cu Holinder 50mm*11/2"), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm	buc			249,31 13,47
	713604001	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3800	35,45	13,47



1	2	3	4	5	6	7
	1749					
	287527419 610102	Piesa de racordare Racord cu Holinder 50mm*1 1/2"	buc	1,0000	235,00	235,00
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0400	2,00	0,08
	294060000 3000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0380	20,00	0,76
130	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de FE-FI 2"	buc			586,65 5,32
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	35,45	5,32
	287527420 5150	Robinet cu mufa 50 FE-FI 2"	buc	1,0000	579,00	579,00
	171422732 2940 -	Cinepa fuior	kg	0,0150	70,00	1,05
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0320	40,00	1,28
131	IC36D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm.	m			66,88 15,95
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	35,45	15,95
	252121671 000040	Teava din polietilena sau polipropilena 40	m	1,0300	49,44	50,92
132	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la 42/9* 2m	m			28,43 14,89
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	35,45	14,89
	332051742 23	Izolarea conductelor la 42/9* 2m	m	1,0300	12,52	13,54
133	IC38D	Piesa de racordare (Mufa PP-R d-40 mm),), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm	buc			13,84 8,51
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2400	35,45	8,51
	287527417 410102	Piesa de racordare Mufa PP-R d-40 mm	buc	1,0000	4,79	4,79
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	2,00	0,06




1	2	3	4	5	6	7
	294060000 3000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0240	20,00	0,48
134	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din oțel pentru instalația de încălzire centrală sau gaze, montată prin dibluri pînă la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de cărămidă	buc			29,94 7,09
	713604001 1749	Instalator încălzire și gaze	h-om	0,2000	35,45	7,09
	287527420 4000	Bratară fixare	buc	1,0000	19,00	19,00
	281123683 2352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	12,00	0,60
	252490672 0949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	0,35	0,35
	287411583 7161	Suruburi pentru lemn cu cap înecat crestat 5 x 50 F1	buc	1,0000	0,45	0,45
	287412588 1241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	1,25	1,25
	295227000 7609	Mășină de găurit electrică	h-ut	0,1000	12,00	1,20
135	IC38D	Piesă de racordare ((Cot 40* 45/90 grade)), cu 2 îmbinări, din polipropilenă îmbinate prin polifuziune cu teava din polipropilenă armată, avînd diametrul exterior de 40,0 mm	buc			16,95 8,51
	713604001 1749	Instalator încălzire și gaze	h-om	0,2400	35,45	8,51
	287527414 0102	Piesă de racordare (Cot 40* 45/90 grade)	buc	1,0000	7,90	7,90
	211230732 5046	Hîrtie absorbantă	kg	0,0300	2,00	0,06
	294060000 3000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0240	20,00	0,48
136	IC38J	Piesă de racordare ((Teu PPR d40 cu reducere)), cu 3 îmbinări, din polipropilenă îmbinate prin polifuziune cu teava din polipropilenă armată, avînd diametrul exterior de 40,0 mm	buc			27,81 12,05
	713604001 1749	Instalator încălzire și gaze	h-om	0,3400	35,45	12,05
	287527411 4012	Piesă de racordare (Teu PPR d40 cu reducere)	buc	1,0000	15,00	15,00
	211230732 5046	Hîrtie absorbantă	kg	0,0400	2,00	0,08
	294060000 3000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0340	20,00	0,68
137	IC38J	Piesă de racordare ((Racord F	buc			187,81




1	2	3	4	5	6	7
		40*1 1/4 PPR")) , cu 3 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm				12,05
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3400	35,45	12,05
	287540125 0102	Piesa de racordare Racord F 40*1 1/4 PPR"	buc	1,0000	175,00	175,00
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0400	2,00	0,08
	294060000 3000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0340	20,00	0,68
138	IC38D	Piesa de racordare ((Racord cu Holinder 40mm*1 1/4") , cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm	buc			174,05 8,51
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2400	35,45	8,51
	287540211 0102	Piesa de racordare Racord cu Holinder 40mm*1 1/4"	buc	1,0000	165,00	165,00
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	2,00	0,06
	294060000 3000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0240	20,00	0,48
139	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de de FE-FI 1 1/4"	buc			278,36 8,86
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	35,45	8,86
	287527420 5100	Robinet cu mufa 40 FE-FI 2"	buc	1,0000	265,00	265,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0300	70,00	2,10
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0600	40,00	2,40
140	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			3,75 3,19
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	35,45	3,19
	295227000 3304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	14,00	0,56




1	2	3	4	5	6	7
141	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			2,84 2,84
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0800	35,45	2,84
142	SF05A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m			2,13 2,13
	713602001 1620 -	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	35,45	2,13
		2.2. Canalizarea si instalatii sanitare				
143	RpSB01 C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			28,01 28,01
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	35,45	28,01
144	RpSB01 A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m			22,69 22,69
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,6400	35,45	22,69
145	RpSC05 A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			33,68 33,68
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	35,45	33,68
146	RpSC06 A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			38,99 38,99
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	35,45	38,99
147	RpSD03 A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc			30,13 30,13
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,8500	35,45	30,13
148	RpSC02 A	Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile	buc			46,09 46,09



1	2	3	4	5	6	7
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,3000	35,45	46,09
149	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccual-culturale, avind diametrul de 20 mm	m			43,06 <hr/> 22,33
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	35,45	22,33
	252121671 705020	Teava din material plastic 20	m	1,0200	19,25	19,64
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	2,00	0,04
	294060000 2994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	25,00	1,05
150	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			13,18 <hr/> 10,28
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	35,45	10,28
	287527420 4040	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze 2"	buc	1,0000	2,90	2,90
151	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (Cot 20) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc			11,36 <hr/> 9,57
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2700	35,45	9,57
	287527411 000120	Piesa de legatura Cot 20	buc	1,0000	1,49	1,49
	268111600 1666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,1000	3,00	0,30
152	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (Cot 45 % 20) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc			11,87 <hr/> 9,57
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2700	35,45	9,57
	287527411 000121	Piesa de legatura Cot 45 % 20	buc	1,0000	2,00	2,00
	268111600	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm	buc	0,1000	3,00	0,30



1	2	3	4	5	6	7
	1666	gr 5				
153	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari ((Ocolire PPR d20) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc			84,87 9,57
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2700	35,45	9,57
	287527411 002101	Piesa de legatura Ocolire PPR d20	buc	1,0000	75,00	75,00
	268111600 1666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,1000	3,00	0,30
154	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (Cot F 20*1/2) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc			26,77 9,57
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2700	35,45	9,57
	287527411 002201	Piesa de legatura Cot F 20*1/2	buc	1,0000	16,90	16,90
	268111600 1666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,1000	3,00	0,30
155	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (Racord F 20*1/2) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc			30,37 9,57
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2700	35,45	9,57
	287527411 9601	Piesa de legatura Racord F 20*1/2	buc	1,0000	20,50	20,50
	268111600 1666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,1000	3,00	0,30
156	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (Racord cu Holinder F 20*1/2") din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc			22,37 9,57
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2700	35,45	9,57
	287527411 23101	Piesa de legatura Racord cu Holinder F 20*1/2"	buc	1,0000	12,50	12,50
	268111600 1666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,1000	3,00	0,30



1	2	3	4	5	6	7
157	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de FE-FI 1/2" fluture	buc			76,65 5,32
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	35,45	5,32
	287527420 512000	Robinet cu mufa 20 FE-FI 1/2" fluture	buc	1,0000	69,00	69,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0150	70,00	1,05
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0320	40,00	1,28
158	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8"	buc			50,44 4,61
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,1300	35,45	4,61
	291312420 21055	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord 3/8"	buc	1,0000	45,60	45,83
159	IC36F	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 63,0 mm.	m			203,87 19,50
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5500	35,45	19,50
	252121671 00063	Teava din polietilena sau polipropilena 63	m	1,0300	179,00	184,37
160	IC38F	Piesa de racordare(Mufa PP-R d-63), , cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm	buc			38,30 10,63
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	35,45	10,63
	287527411 016302	Piesa de racordare Mufa PP-R d-63	buc	1,0000	27,00	27,00
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	2,00	0,06
	294060000 3000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0300	20,00	0,60
161	IC38F	Piesa de racordare((Reductie PP-R d-63-40 mm),), , cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din	buc			22,50 10,63




[Handwritten signature]

1	2	3	4	5	6	7
		polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm				
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	35,45	10,63
	287527411 016340	Piesa de racordare Reductie PP-R d-63-40 mm	buc	1,0000	11,20	11,20
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	2,00	0,06
	294060000 3000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0300	20,00	0,60
162	IC40C	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc			41,26 <hr/> 12,41
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	35,45	12,41
	287527420 4000	Bratară fixare	buc	1,0000	25,00	25,00
	281123683 2352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	12,00	0,60
	252490672 0949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	0,35	0,35
	287411583 7161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	0,45	0,45
	287412588 1241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	1,25	1,25
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	12,00	1,20
163	IC38F	Piesa de racordare(Cot 63* 45/90 grade) , , cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm	buc			53,30 <hr/> 10,63
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	35,45	10,63
	287527416 390102	Piesa de racordare Cot 63* 45/90 grade	buc	1,0000	42,00	42,00
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	2,00	0,06
	294060000 3000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0300	20,00	0,60
164	IC38L	Piesa de racordare ((Teu PPR d63 cu reducere)), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm	buc			80,01 <hr/> 14,89



1	2	3	4	5	6	7
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4200	35,45	14,89
	287526321 0102	Piesa de racordare Teu PPR d63 cu reducere	buc	1,0000	64,20	64,20
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0400	2,00	0,08
	294060000 3000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0420	20,00	0,84
165	IC38L	Piesa de racordare (((Racord F 63*2 PPR") , cu 3 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm	buc			30,81 14,89
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4200	35,45	14,89
	287527463 2102	Piesa de racordare Mufa PP-R d-50 mm	buc	1,0000	15,00	15,00
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0400	2,00	0,08
	294060000 3000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0420	20,00	0,84
166	IC38F	Piese de racordare cu doua imbinari (Racord cu Holinder 63mm*2") din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm	buc			761,29 10,63
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	35,45	10,63
	287527416 32202	Piesa de racordare Racord cu Holinder 63mm*2"	buc	1,0000	750,00	750,00
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	2,00	0,06
	294060000 3000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0300	20,00	0,60
167	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de FE-FI 2"	buc			561,65 5,32
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	35,45	5,32
	287527463 5100	Robinet cu mufa 63 FE-FI 2"	buc	1,0000	554,00	554,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0150	70,00	1,05
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0320	40,00	1,28
168	IC36D	Teava din polietilena armata de	m			66,88




1	2	3	4	5	6	7
		inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm.				15,95
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	35,45	15,95
	252121671 00040	Teava din polietilena sau polipropilena 40	m	1,0300	49,44	50,92
169	IC38D	Piesa de racordare (Mufa PP-R d-40 mm),), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm	buc			13,67 8,51
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2400	35,45	8,51
	287527409 910102	Piesa de racordare Mufa PP-R d-40 mm	buc	1,0000	4,62	4,62
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	2,00	0,06
	294060000 3000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0240	20,00	0,48
170	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc			29,94 7,09
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	35,45	7,09
	287527420 4000	Bratara fixare	buc	1,0000	19,00	19,00
	281123683 2352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	12,00	0,60
	252490672 0949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	0,35	0,35
	287411583 7161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	0,45	0,45
	287412588 1241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	1,25	1,25
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	12,00	1,20
171	IC38D	Piesa de racordare ((Cot 40* 45/90 grade))), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm	buc			16,15 8,51




1	2	3	4	5	6	7
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2400	35,45	8,51
	287527404 50102	Piesa de racordare Cot 40* 45/90 grade	buc	1,0000	7,10	7,10
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	2,00	0,06
	294060000 3000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0240	20,00	0,48
172	IC38J	Piesa de racordare ((Teu PPR d40 cu reducere)), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm	buc			17,27 <hr/> 12,05
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3400	35,45	12,05
	287527440 9102	Piesa de racordare Teu PPR d40 cu reducere	buc	1,0000	4,46	4,46
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0400	2,00	0,08
	294060000 3000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0340	20,00	0,68
173	IC38J	Piesa de racordare ((Racord F 40*11/4 PPR")), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm	buc			64,81 <hr/> 12,05
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3400	35,45	12,05
	287527440 1102	Piesa de racordare Racord F 40*11/4 PPR"	buc	1,0000	52,00	52,00
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0400	2,00	0,08
	294060000 3000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0340	20,00	0,68
174	IC38D	Piesa de racordare ((Racord cu Holinder 40mm*11/4")), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm	buc			61,05 <hr/> 8,51
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2400	35,45	8,51
	287527414 11002	Piesa de racordare Racord cu Holinder 40mm*11/4"	buc	1,0000	52,00	52,00
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	2,00	0,06
	294060000 3000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0240	20,00	0,48
175	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere	buc			278,36




1	2	3	4	5	6	7
		cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de de FE-FI 1 1/4"				8,86
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	35,45	8,86
	287527420 5100	Robinet cu mufa 40 FE-FI 2"	buc	1,0000	265,00	265,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0300	70,00	2,10
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0600	40,00	2,40
176	RpSB10 G	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 160 mm	m			116,92 37,22
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,0500	35,45	37,22
	252121670 0210	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare D-50mm	m	1,0300	74,10	79,38
	232016731 7232	Diclorethan	kg	0,0260	12,00	0,32
177	RpSB11 F1	Montarea ramificatiei simple din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 160 mm (Reductie 160x100)	buc			103,93 42,19
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,1900	35,45	42,19
	252315671 2820161	Reductie 160x100	buc	1,0000	59,00	60,18
	232016731 7232	Diclorethan	kg	0,1280	12,00	1,56
178	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren Canal 400x2000h -15ml	m3			74,80 74,80
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	2,1100	35,45	74,80
179	AcE10A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inclare) cu diametrul	m3			619,07 375,77




1	2	3	4	5	6	7
		1,0 m, in teren fara apa subterana				
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	7,2000	35,45	255,24
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	3,4000	35,45	120,53
	266310210 0933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,1330	1 250,00	168,45
	201010291 5572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1200	60,00	7,32
	266410210 1196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0100	790,00	8,03
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,2260	200,00	45,88
	287414589 3787	Cuie de constructii	kg	0,0800	15,00	1,22
	201010290 6951	Bara de lemn	m3	0,0040	2 900,00	12,41
180	AcEI0A 1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. h=3.00m	buc			4 185,00 0,00
	266112643 30911	Inel de reazem KLI-O-1(0,02 m3)	buc	1,0000	435,00	435,00
	266112643 30012	Inel prefabricat pt. camine KLI-10-9a (0,23 m3)	buc	1,0000	450,00	450,00
	266112643 31011	Inel prefabricat pt. camine KLI-10-9 (0,24 m3)	buc	1,0000	350,00	350,00
	266112643 30913	Inel prefabricat pt. camine KLI-7-3 (0,05 m3)	buc	1,0000	350,00	350,00
	266112643 31014	Placi prefabricate pt. camine KLIPI-10-1(0,10 m3)	buc	1,0000	450,00	450,00
	266112643 31010	Placi prefabricate pt. camine KLIPI-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	450,00	450,00
	287527420 0001	Capacul cu rama din fonta*	buc	1,0000	1 700,00	1 700,00
181	RpSB10 E	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			87,02 30,49
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,8600	35,45	30,49
	252121670 02110	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare D-100mm	m	1,0300	52,60	56,35
	232016731 7232	DicloreTan	kg	0,0150	12,00	0,19
182	RpSB10 C	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire,	m			104,62 24,82




1	2	3	4	5	6	7
		montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm				
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,7000	35,45	24,82
	252121670 0210	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare D-50mm	m	1,0300	74,10	79,76
	232016731 7232	Dicloretan	kg	0,0040	12,00	0,05
183	RpSC24 B	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P	buc			1 372,23 209,15
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	5,9000	35,45	209,15
	262210244 2760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0000	795,00	834,75
	262210245 2900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	29,90	31,40
	291313420 1561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	45,60	47,88
	291313420 1755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	45,60	47,88
	287413420 3260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	42,50	44,63
	252121672 0210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	2,3000	30,90	74,62
	251330733 6203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	16,90	17,74
	252121671 7010	Teava din material plastic cu dn=110 mm	m	0,5000	52,25	27,43
	251373662 1595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	35,00	36,75
184	RpSC21 C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			906,59 81,53
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	35,45	81,53
	262210243 8000	Lavoar	buc	1,0000	450,00	459,00
	287511420 2800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	35,00	35,70
	287511420 3270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	42,50	43,35
	252121671	Teava din material plastic	m	0,3000	21,25	6,50



1	2	3	4	5	6	7
	7050					
	262210245 3900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0000	275,00	280,50
185	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm	m			20,12 ----- 12,41
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,3500	35,45	12,41
	311051735 223	Izolarea conductelor	m	1,0300	7,13	7,71
186	RpSD19 A	Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a.	buc			411,09 ----- 46,09
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,3000	35,45	46,09
	291312420 1350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,0000	365,00	365,00
187	RpSD35 A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			515,90 ----- 70,90
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000	35,45	70,90
	291312420 1370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	375,00	375,00
	251330733 6204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	35,00	70,00
188	RpSB25 A	Montarea sifonului de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm	buc			114,38 ----- 35,45
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,0000	35,45	35,45
	287511420 2905	Sifon simplu sau combinat din fonta emailata 50mm	buc	1,0000	75,00	78,75
	265112210 0440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,1100	1,60	0,18
189	RpSB11 B	Montarea piesei de legatura (Conector de dilatatie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm	buc			50,40 ----- 17,02
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,4800	35,45	17,02
	252315650	Conector de dilatatie 50mm	buc	1,0000	31,97	33,25



1	2	3	4	5	6	7
	2110					
	232016731 7232	Dicloretan	kg	0,0110	12,00	0,14
190	RpSB11 B	Montarea piesei de legatura (COT) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm	buc			24,43 17,02
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,4800	35,45	17,02
	252315671 020	Cot 50mm	buc	1,0000	7,00	7,28
	232016731 7232	Dicloretan	kg	0,0110	12,00	0,14
191	RpSB11 B	Montarea piesei de legatura (Ramificatie simpla) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm	buc			27,88 17,02
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,4800	35,45	17,02
	252315653 330	Ramificatie simpla 50mm	buc	1,0000	10,31	10,72
	232016731 7232	Dicloretan	kg	0,0110	12,00	0,14
192	RpSB11 D	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc			70,80 23,40
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,6600	35,45	23,40
	252315671 2230	Revizie 100*	buc	1,0000	45,79	46,94
	232016731 7232	Dicloretan	kg	0,0380	12,00	0,47
193	RpSB11 D	Montarea piesei de legatura (Cot 45% 100)din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc			50,30 23,40
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,6600	35,45	23,40
	252315100 2230	Cot 45% 100	buc	1,0000	25,79	26,43
	232016731 7232	Dicloretan	kg	0,0380	12,00	0,47
194	RpSB11 D	Montarea piesei de legatura (Ramificatie simpla 100*)din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110	buc			65,52 23,40



1	2	3	4	5	6	7
		mm				
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,6600	35,45	23,40
	252396512 230	Ramificatie simpla 100*	buc	1,0000	40,64	41,66
	232016731 7232	Dicloretan	kg	0,0380	12,00	0,47
195	RpSB11 D	Montarea piesei de legatura (Cot 90% 100)din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc			50,41 23,40
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,6600	35,45	23,40
	252315901 002230	Cot 90% 100	buc	1,0000	25,90	26,55
	232016731 7232	Dicloretan	kg	0,0380	12,00	0,47
196	RpSB11 D	Montarea piesei de legatura (Reductie 100x50)din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc			35,70 23,40
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,6600	35,45	23,40
	252315997 7230	Reductie 100x50	buc	1,0000	11,55	11,84
	232016731 7232	Dicloretan	kg	0,0380	12,00	0,47
197	RpSB11 D	Montarea piesei de legatura (TEU 100*100*50) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc			44,26 23,40
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,6600	35,45	23,40
	251000100 05230	TEU 100*100*50	buc	1,0000	19,90	20,40
	232016731 7232	Dicloretan	kg	0,0380	12,00	0,47
198	RpSB11 D	Montarea piesei de legatura (Revizie 100*)din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc			70,80 23,40
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,6600	35,45	23,40
	252315671 2230	Revizie 100*	buc	1,0000	45,79	46,94
	232016731 7232	Dicloretan	kg	0,0380	12,00	0,47
199	RpSA44I	Bratara pentru fixarea conductelor	buc			29,19



1	2	3	4	5	6	7
		de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 4"				3,19
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,0900	35,45	3,19
	287527420 4040	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze 2"	buc	1,0000	26,00	26,00
200	RpSA44 E	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1 1/2"	buc			19,38 2,48
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,0700	35,45	2,48
	287527420 4040	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze 2"	buc	1,0000	16,90	16,90
201	RpCP17 B	Mina curentă , din teava de inox in baie L-1000mm	m			879,28 65,58
	721424002 1800	Lacatus mecanic	h-om	1,2600	35,45	44,66
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,5900	35,45	20,91
	272210321 1868	Balustrada inox	m	1,0000	790,00	813,70
		3. Lucrari electrice 3.1. Lucrari de demota si montaj				
202	RpEG17 B	Demontarea tablourilor electrice	buc			6,03 6,03
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,1700	35,45	6,03
203	RpEF23 A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tije si globurile	buc			7,80 7,80
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	35,45	7,80
204	RpEF23 B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc			10,63 10,63
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	35,45	10,63
205	08-03-57 3-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 pt. 48 automate din metal	buc			909,02 84,02



[Handwritten signature]

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	2,3700	35,45	84,02
	7755662	Dulap 48 automate din metal	buc	1,0000	825,00	825,00
206	08-03-52 6-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B/16A	buc			74,30
						55,30
	1	Muncitor	h-om	1,5600	35,45	55,30
	1454542	BA47-29/1/B/16A	buc	1,0000	19,00	19,00
207	08-03-52 6-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B/25A	buc			74,30
						55,30
	1	Muncitor	h-om	1,5600	35,45	55,30
	7414655	Automat BA47-29/1/B/25A	buc	1,0000	19,00	19,00
208	08-03-52 6-2 -	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 BA47-29/2/B/32A 3P	buc			156,24
						82,24
	1	Muncitor	h-om	2,3200	35,45	82,24
	7496333	Automat BA47-29/2/B/32A 3P	buc	1,0000	74,00	74,00
209	08-03-52 6-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 BA47-29/2/B/100A	buc			317,24
						82,24
	1	Muncitor	h-om	2,3200	35,45	82,24
	7425592	Automat BA47-29/2/B/100A	buc	1,0000	235,00	235,00
210	08-03-53 0-2	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe podea, curent pina la 100 A UZO VID -63 25A 2P	buc			482,32
						167,32
	1	Muncitor	h-om	4,7200	35,45	167,32
	74552566	Demaror magnetic UZO VID -63 25A 2P	buc	1,0000	315,00	315,00
211	08-03-60 0-2	Contact. 3P,25A,230V montate pe suport pregatit, cu trei faze in cutie metalica	buc			30,84
						30,84
	1	Muncitor	h-om	0,8700	35,45	30,84
212		Buton de comanda (Start/Stop) 500 V, 3P	buc			35,00
						0,00
	7441111	Buton de comanda (Start/Stop) 500 V, 3P	buc	1,0000	35,00	35,00
213	08-03-59 4-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc			3 119,61
						3 119,61
	1	Muncitor	h-om	88,0000	35,45	3 119,61



1	2	3	4	5	6	7
214	08-03-59 4-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc			4 112,20 4 112,20
	1	Muncitor	h-om	116,0000	35,45	4 112,20
215	08-03-59 4-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc			5 991,05 5 991,05
	1	Muncitor	h-om	169,0000	35,45	5 991,05
216		Corp de iluminat LED 600x600 -45Wt cu sticla omogena	buc			320,00 0,00
	966665	Corp de iluminat LED 600x600 -45Wt cu sticla omogena	buc	1,0000	320,00	320,00
217		Corp de iluminat LED 600x600 in tavan suspendat 45Wt cu sticla omogena	buc			250,00 0,00
	967744	Corp de iluminat LED 600x600 in tavan suspendat 45Wt cu sticla omogena	buc	1,0000	250,00	250,00
218		Felinar CPV LED 21W cu tub led rotund	buc			152,00 0,00
	967444	Felinar CPV LED 21W cu tub led rotund	buc	1,0000	152,00	152,00
219		Felinar XIII-140 EP 1*36 W 1.2m.l.	buc			155,00 0,00
	974455	Felinar XIII-140 EP 1*36 W 1.2m.l.	buc	1,0000	155,00	155,00
220		Светильники для бактерицидных ламп	buc			130,00 0,00
	9744115	Светильники для бактерицидных ламп	buc	1,0000	130,00	130,00
221		Бактерицидные лампы	buc			130,00 0,00
	9744152	Бактерицидные лампы	buc	1,0000	130,00	130,00
222	08-03-59 4-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 - Световой указатель "EXIT"	100 buc			15 619,50 3 119,50
	1	Muncitor	h-om	88,0000	35,45	3 119,50
	2551444	Световой указатель "EXIT"	buc	100,0000	125,00	12 500,00
223	08-03-59 1-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc			4 000,26 1 400,26
	1	Muncitor	h-om	39,5000	35,45	1 400,26




[Handwritten signature]

1	2	3	4	5	6	7
	9655	Intreruptor cu o clapa	buc	100,0000	26,00	2 600,00
224	08-03-59 1-4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc			4 456,25
	1	Muncitor	h-om	43,9000	35,45	1 556,25
	24411	Intreruptor cu doua clape	buc	100,0000	29,00	2 900,00
225	08-03-59 1-1	Sonerie la usa in sectie cu intreruptor cu o clapa la 220 V	100 buc			23 400,50
	1	Muncitor	h-om	39,5000	35,45	1 400,50
	757562	Sonerie	buc	100,0000	220,00	22 000,00
226	08-03-59 1-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc			3 731,44
	1	Muncitor	h-om	43,2000	35,45	1 531,44
	333221	Priza	buc	100,0000	22,00	2 200,00
227	08-03-59 1-8	Priza internet de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc			8 431,42
	1	Muncitor	h-om	43,2000	35,45	1 531,42
	332252	Priza internet	buc	100,0000	69,00	6 900,00
228	08-03-59 1-11	Priza cu 3 faze /380	100 buc			9 102,00
	1	Muncitor	h-om	73,4000	35,45	2 602,00
	3266552	Priza cu 3 faze /380	buc	100,0000	65,00	6 500,00
229	08-02-40 9-1	Gofra diametru 16 mm	100 m			965,71
	1	Muncitor	h-om	23,8000	35,45	843,71
	655542	Gofra diametru 16 mm	m	100,0000	1,22	122,00
230		Rama dubla	buc			16,20
	744213	Rama dubla	buc	1,0000	16,20	16,20
231		Rama tripla	buc			19,00
	44572	Rama tripla	buc	1,0000	19,00	19,00
232	08-02-40 9-1	Gofra diametru 20 mm	100 m			1 066,71
	1	Muncitor	h-om	23,8000	35,45	843,71
	775522	Gofra diametru 20 mm	m	100,0000	2,23	223,00
233	08-02-39 0-2	Canale din masa plastica cu latime: pina la 63 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect.	100 m			5 351,92
	1	Muncitor	h-om	18,3900	35,45	651,92
	110-0333	Canal cablu electric din metal 100x50x2000	m	100,0000	47,00	4 700,00
234	RpEB10	Cordoane din cupru, cu izolatie din	m			24,20


1	2	3	4	5	6	7
	H	PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp				12,41
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3500	35,45	12,41
	111100010 00331	Cordoane de cupru 3x2,5 mmp	m	1,0500	10,90	11,79
235	RpEB11 H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent de protectie, avind sectiunea 5x6 mmp	m			70,01 17,02
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,4800	35,45	17,02
	111100010 00332	Cordoane de cupru 5x6 mmp	m	1,0500	49,00	52,99
236	RpEB10 G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m			19,68 12,05
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	35,45	12,05
	111100010 00333	Cordoane de cupru 3x1,5 mmp	m	1,0500	7,05	7,62
237	RpEB11 H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent de protectie, avind sectiunea 5x16 mmp	m			147,88 17,02
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,4800	35,45	17,02
	111100010 00334	Cordoane de cupru 5x16 mmp	m	1,0500	121,00	130,86
238		Cablu de alimentare internet UTP Cat 5E	m			5,20 0,00
	644741727 14	Cablu de alimentare internet UTP Cat 5E	m	1,0000	5,20	5,20
239	08-03-54 5-1	Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm ² , montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10	buc			117,34
	1	Muncitor	h-om	3,3100	35,45	117,34




1	2	3	4	5	6	7
240		Cutie de distributie 150*150	buc			25,00
						0,00
	5161663	Cutie de distributie 150*150	buc	1,0000	25,00	25,00
241	10-08-00 2-02	Detector SPD 3.10" automate: de fum, in executare normala	buc			70,90
						70,90
	1	Muncitor	h-om	2,0000	35,45	70,90
242	08-02-41 2-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, PPV 2.*0.5	100 m			533,87
						198,87
	1	Muncitor	h-om	5,6100	35,45	198,87
	75754545	PPV 2.*0.5	m	100,0000	3,35	335,00
243	10-06-03 7-09	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Cutie de intinderi sau doza, marime, mm, pina la: 500x500	buc			77,28
						77,28
	1	Muncitor	h-om	2,1800	35,45	77,28
244	10-04-06 6-05	Sirena CC1 (SIP1.SUp.2)	buc			35,45
						35,45
	1	Muncitor	h-om	1,0000	35,45	35,45
		4. Utilaj				
245		Boiler 100l	buc			2 640,00
						0,00
	14141	Boiler 100l	buc	1,0000	2 640,00	2 640,00
246		Contor electric -125A in cutie metalica	buc			975,00
						0,00
	14741	Contor electric -125A in cutie metalica	buc	1,0000	975,00	975,00
247		Detector r automat de incendiu de fum SPD 3.10	buc			125,00
						0,00
	5564244	Detector r automat de incendiu de fum SPD 3.10	buc	1,0000	125,00	125,00
248		Cutie de comanda si control PUR-6	buc			3 500,00
						0,00
	122666	Cutie de comanda si control PUR-6	buc	1,0000	3 500,00	3 500,00
249		Sirena Genesis Multi-od Strobe RED+FIRE CC1(SIP2.SUp.1)	buc			220,00
						0,00
	1254774	Sirena Genesis Multi-od Strobe RED+FIRE CC1(SIP2.SUp.1)	buc	1,0000	220,00	220,00
		5. Lucrari de ventilare				
250	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului,	buc			288,23




1	2	3	4	5	6	7
		cu suporti elastici din cauciuc Гибкая вставка на рекуператоре 250x250				173,00
	713606001 1900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,8800	35,45	173,00
	1234	Гибкая вставка на рекуператоре 250x250	buc	1,0000	115,00	115,23
251	VB02A2	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate Обратный клапан 250x250	buc			315,21 115,21
	713606001 1900 -	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2500	35,45	115,21
	12341	Обратный клапан 250x250	buc	1,0000	200,00	200,00
252	VB01A2	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate Обратный клапан d150	buc			223,50 114,50
	713606001 1900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2300	35,45	114,50
	123412	Обратный клапан d150	buc	1,0000	109,00	109,00
253	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Aplicativ Решетка не регулируемая Ж.Р. 250x250	buc			373,73 17,73
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4700	35,45	16,66
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	35,45	1,06
	123413	Решетка не регулируемая Ж.Р. 250x250	buc	1,0000	356,00	356,00
254	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Aplicativ Решетка не регулируемая Ж.Р. 150x150	buc			343,72 17,72
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4700	35,45	16,66
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	35,45	1,06




1	2	3	4	5	6	7
	1234123	Решетка не регулируемая Ж.Р. 150x150	buc	1,0000	326,00	326,00
255	VB02A2	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate Дроссель клапан с ручной настройкой 150x150	buc			262,21 ----- 115,21
	713606001 1900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2500	35,45	115,21
	1234124	Дроссель клапан с ручной настройкой 150x150	buc	1,0000	147,00	147,00
256	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Aplicativ Решетка RAG 400x150	buc			213,72 ----- 17,73
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4700	35,45	16,66
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	35,45	1,06
	12341241	Решетка RAG 400x150	buc	1,0000	196,00	196,00
257	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Aplicativ Решетка RAG 300x150	buc			182,72 ----- 17,73
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4700	35,45	16,66
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	35,45	1,06
	123412411	Решетка RAG 300x150	buc	1,0000	165,00	165,00
258	VB28A	Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR I si CN Deflector d150.00.000-02	buc			681,03 ----- 218,73
	713606001 1900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,1700	35,45	218,73
	12341231	Deflector d150.00.000-02	buc	1,0000	460,00	462,30
259	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm	m2			247,64 ----- 96,07
	713606001 1900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,7100	35,45	96,07




1	2	3	4	5	6	7
	271040364 2000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,5000	33,15	150,67
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	15,00	0,90
260	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm	m2			292,11 134,00
	713606001 1900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	35,45	134,00
	271040364 2000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	33,15	157,36
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	15,00	0,75
261	IzH04A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla pe carton ondulat tip SCO sau cu saltele din vata minerala tip P cusute pe carton ondulat tip SCO, gata confectionate, avind grosimea de 20 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv Изоляция изовер фольгированный 50мм	m2			57,12 23,22
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,6550	35,45	23,22
	268216261 1305	Изоляция изовер фольгированный 50мм	m2	1,0300	32,00	32,96
	273411380 5815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	21,00	0,94
262	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm	m2			292,11 134,00
	713606001 1900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	35,45	134,00
	271040364 2000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	33,15	157,36
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	15,00	0,75
263	IC31A	Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0	m			200,76 8,86



1	2	3	4	5	6	7
		mm, inclusiv d1/4" 6.35				
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	35,45	8,86
	274616333 4000	Teava din cupru	m	1,0100	190,00	191,90
264	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari	buc			133,78 124,08
	713606001 1900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,5000	35,45	124,08
	294052000 7610	Perforator electric	h-ut	0,3500	25,00	8,75
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0800	12,00	0,96
265	IC31A	Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv d3/8" 9,53	m			200,76 8,86
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	35,45	8,86
	274616333 40010	Teava din cupru 9,53	m	1,0100	190,00	191,90
266	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm Climaflex Stabil-White 6	m			25,11 12,41
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,3500	35,45	12,41
	332051735 2231	Climaflex Stabil-White 6	m	1,0300	11,75	12,71
267	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm Climaflex Stabil-White 9	m			26,36 12,41
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,3500	35,45	12,41
	332051735 223	Climaflex Stabil-White 9	m	1,0300	12,90	13,95
268	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire	m			26,09 10,64



1	2	3	4	5	6	7
		centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. Труба полипропилен для слива конденсата d16				
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	35,45	10,64
	252121671 70000	. Труба полипропилен для слива конденсата d16	m	1,0300	15,00	15,45
269	VC34B	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de 5-10 kg Кронштейны монтажные L=450 -	kg			34,52 10,63
	713606001 1900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,3000	35,45	10,63
	271070350 4760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,0400	21,00	21,88
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	25,00	2,00
		6. Utilaj 6.1. Ventiere				
270		Aparat de aer conditionat RAK-35PEB/ RAC-35WEB	buc			6 625,00 0,00
	77995	Aparat de aer conditionat RAK-35PEB/ RAC-35WEB	buc	1,0000	6 625,00	6 625,00
271		Aparat de aer conditionat RAK-25PEB/ RAC-25WEB	buc			5 900,00 0,00
	79444	Aparat de aer conditionat RAK-25PEB/ RAC-25WEB	buc	1,0000	5 900,00	5 900,00
272		Приточно вытяжная канальная установка с рекуперацией тепла электрическая + электро калорифер на 3,6 кВт с пультом управления и автоматика в комплекте УПВ III - 6- Е3.6	buc			66 309,00 0,00
	79544	Приточно вытяжная канальная установка с рекуперацией тепла электрическая + электро калорифер на 3,6 кВт с пультом управления и автоматика в комплекте УПВ III - 6- Е3.6	buc	1,0000	66 309,00	66 309,00
273		Ventilator K-250	buc			1 600,00 0,00
	7995541	Ventilator K-250	buc	1,0000	1 600,00	1 600,00



1	2	3	4	5	6	7
274		Ventilator K-315	buc			1 727,00 0,00
	777522	Ventilator K-315	buc	1,0000	1 727,00	1 727,00
275		Ventilator K-200	buc			1 471,00 0,00
	47477	Ventilator K-200	buc	1,0000	1 471,00	1 471,00
276		Ventilator C-150	buc			1 279,00 0,00
	26161561	Ventilator C-150	buc	1,0000	1 279,00	1 279,00

Intocmit _____ ()
 (funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
 (funcția, semnătura)

