

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție 21074648 din 20.03.2023						
Obiectul achiziției: Materiale de construcție						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
5.Amestec uscat pe bază de ipsos pentru lucrări interioare, tencuială universală, sac 30 kg, fără boțuri, echivalent la Nota Bene în ambalaj dublu	Nota Bene 30kg	RM	Supraten	5.Amestec uscat pe bază de ipsos pentru lucrări interioare, tencuială universală, sac 30 kg, fără boțuri, echivalent la Nota Bene în ambalaj dublu	5.Amestec uscat pe bază de ipsos pentru lucrări interioare, tencuială universală, sac 30 kg, fără boțuri, echivalent la Nota Bene în ambalaj dublu	
6.Amestec uscat Rotband ambalat în saci de 25kg utilizat pentru rosturi	Rodband 25kg	Germania	Knauf	6.Amestec uscat Rotband ambalat în saci de 25kg utilizat pentru rosturi	6.Amestec uscat Rotband ambalat în saci de 25kg utilizat pentru rosturi	
7.Glet pe baza de ipsos pentru lucrări interioare, în saci 20 kg, echivalent EUROFIN	Eurofin	RM	Supraten	7.Glet pe baza de ipsos pentru lucrări interioare, în saci 20 kg, echivalent EUROFIN	7.Glet pe baza de ipsos pentru lucrări interioare, în saci 20 kg, echivalent EUROFIN	
8.Amorsă-grund pe bază de nisip de cuarț pentru lucrări la interior și exterior, 13,5 kg, echivalent BETOKONTAKT	BETOKONTAKT	RM	Supraten	8.Amorsă-grund pe bază de nisip de cuarț pentru lucrări la interior și exterior, 13,5 kg, echivalent BETOKONTAKT	8.Amorsă-grund pe bază de nisip de cuarț pentru lucrări la interior și exterior, 13,5 kg, echivalent BETOKONTAKT	
9.Amorsă-grund universală pentru suprafețe de origine minerală, 10 l, echivalent SUPRATON EXTRA	SUPRATON EXTRA	RM	Supraten	9.Amorsă-grund universală pentru suprafețe de origine minerală, 10 l, echivalent SUPRATON EXTRA	9.Amorsă-grund universală pentru suprafețe de origine minerală, 10 l, echivalent SUPRATON EXTRA	
10.Vopsea acrilică lavabilă; Utilizare – pentru interior; Ambalaj – căldare până la -15 kg Tip – lavabilă Rezistență – rezistență la uzură prin frecare umedă Criteriu de calitate – standardul DIN EN 13300: nu mai mic de clasa 2 pentru puterea de acoperire și clasa 2 pentru rezistența la frecare umedă. Termen valabilitate minim 12 luni.	Euroton lav 14kg	RM	Supraten	10.Vopsea acrilică lavabilă; Utilizare – pentru interior; Ambalaj – căldare până la -15 kg Tip – lavabilă Rezistență – rezistență la uzură prin frecare umedă Criteriu de calitate – standardul DIN EN 13300: nu mai mic de clasa 2 pentru puterea de acoperire și clasa 2 pentru rezistența la frecare umedă.	10.Vopsea acrilică lavabilă; Utilizare – pentru interior; Ambalaj – căldare până la -15 kg Tip – lavabilă Rezistență – rezistență la uzură prin frecare umedă Criteriu de calitate – standardul DIN EN 13300: nu mai mic de clasa 2 pentru puterea de acoperire și clasa 2 pentru rezistența la frecare	

Vopselele trebuie sa respecte HG 914 din 2020 LEGE Nr. 277 din 29-11-2018 privind substanțele chimice HOTĂRÂRE GuvernNr. 913 din 25-07-2016				Termen valabilitate minim 12 luni. Vopselele trebuie sa respecte HG 914 din 2020 LEGE Nr. 277 din 29-11-2018 privind substanțele chimice HOTĂRÂRE GuvernNr. 913 din 25-07-2016	umedă. Termen valabilitate minim 12 luni. Vopselele trebuie sa respecte HG 914 din 2020 LEGE Nr. 277 din 29-11-2018 privind substanțele chimice HOTĂRÂRE GuvernNr. 913 din 25-07-2016	
11.Vopsea lavabilă universală cu efect antibacterian gata de utilizare pentru vopsirea suprafețelor minerale la interior și exterior. Conține hidroemulsie acrilică cu aditivi fin dispersați și adaosuri antibacteriene. Ambalată în căldări de 14 kg. echivalent SANSIRO. Inclusă colorarea automată în nuanțele alese de către beneficiar.	SANSIRO 14kg	RM	Supraten	11.Vopsea lavabilă universală cu efect antibacterian gata de utilizare pentru vopsirea suprafețelor minerale la interior și exterior. Conține hidroemulsie acrilică cu aditivi fin dispersați și adaosuri antibacteriene. Ambalată în căldări de 14 kg. echivalent SANSIRO. Inclusă colorarea automată în nuanțele alese de către beneficiar.	11.Vopsea lavabilă universală cu efect antibacterian gata de utilizare pentru vopsirea suprafețelor minerale la interior și exterior. Conține hidroemulsie acrilică cu aditivi fin dispersați și adaosuri antibacteriene. Ambalată în căldări de 14 kg. echivalent SANSIRO. Inclusă colorarea automată în nuanțele alese de către beneficiar.	
12.Teracota pentru podea, 45x45 (portelanat, 1 categorie), nuanțe de marmură alese de beneficiar	Teracota pentru podea, 45x45	Rusia	Rusia	12.Teracota pentru podea, 45x45 (portelanat, 1 categorie), nuanțe de marmură alese de beneficiar	12.Teracota pentru podea, 45x45 (portelanat, 1 categorie), nuanțe de marmură alese de beneficiar	
13.Teracota pentru pereti 25x50, 1 categorie, nuanța aleasă de beneficiar	Teracota pentru pereti 25x50,	Rusia	Rusia	13.Teracota pentru pereti 25x50, 1 categorie, nuanța aleasă de beneficiar	13.Teracota pentru pereti 25x50, 1 categorie, nuanța aleasă de beneficiar	
14.Adeziv pentru porțelanat din clasa premium pe bază de amestec de ciment special de calitate superioară, agenți reologici și de armare, polimeri și făină de cuarț calibrată, pentru lucrări la interior și exterior, saci fasonați de 25 kg, echivalent Adeziv Class Portelanat Gri	Clas Portelanat Gri 25kg	RM	Supraten	14.Adeziv pentru porțelanat din clasa premium pe bază de amestec de ciment special de calitate superioară, agenți reologici și de armare, polimeri și făină de cuarț calibrată, pentru lucrări la interior și exterior, saci fasonați de 25 kg, echivalent Adeziv Class Portelanat Gri	14.Adeziv pentru porțelanat din clasa premium pe bază de amestec de ciment special de calitate superioară, agenți reologici și de armare, polimeri și făină de cuarț calibrată, pentru lucrări la interior și exterior, saci fasonați de 25 kg, echivalent Adeziv Class Portelanat Gri	
15.Chit pentru rosturi de tip FUGA de culoare albă/gri, în saci	Fuga	RM	Supraten	15.Chit pentru rosturi de tip FUGA de culoare albă/gri, în saci	15.Chit pentru rosturi de tip FUGA de culoare albă/gri, în saci	
16.Spumă poliuretanică de montaj pentru pistol, 850 ml	Spumă poliuretanică de montaj pentru pistol, 850 ml	Rusia	Rusia	16.Spumă poliuretanică de montaj pentru pistol, 850 ml	16.Spumă poliuretanică de montaj pentru pistol, 850 ml	
18.Plinta pentru podea, Lungime: 2500 mm, Lățime: 22 mm, Înălțime: 60 mm	.Plinta pentru podea, Lungime: 2500 mm, Lățime: 22 mm, Înălțime: 60 mm	Rusia	Rusia	18.Plinta pentru podea, Lungime: 2500 mm, Lățime: 22 mm, Înălțime: 60 mm	18.Plinta pentru podea, Lungime: 2500 mm, Lățime: 22 mm, Înălțime: 60 mm	
19.Accesorii pentru plintă podea (capac stînga/dreapta, colțar interior/exterior, element de îmbinare), parte integrantă a plintei pentru podea	Accesorii pentru plintă podea	Rusia	Rusia	19.Accesorii pentru plintă podea (capac stînga/dreapta, colțar interior/exterior, element de îmbinare), parte integrantă a plintei pentru podea	19.Accesorii pentru plintă podea (capac stînga/dreapta, colțar interior/exterior, element de îmbinare), parte integrantă a plintei pentru podea	
20.Linoleum pentru uz industrial cu rezistența sporită la tocuri și mobilier cu picioare: lățimea	Linoleum pentru uz industrial	Rusia	Rusia	20.Linoleum pentru uz industrial cu rezistența sporită la tocuri și mobilier cu	20.Linoleum pentru uz industrial cu rezistența sporită la tocuri și mobilier	

2/3/3,5/4 m, grosimea 3 mm, grosime strat de uzură minim 0,6 mm (în rulou nu mai puțin de 30 m liniar sau 90 m2), designul și nuanțele se coordonează cu cumpărătorul				picioare: lățimea 2/3/3,5/4 m, grosimea 3 mm, grosime strat de uzură minim 0,6 mm (în rulou nu mai puțin de 30 m liniar sau 90 m2), designul și nuanțele se coordonează cu cumpărătorul	cu picioare: lățimea 2/3/3,5/4 m, grosimea 3 mm, grosime strat de uzură minim 0,6 mm (în rulou nu mai puțin de 30 m liniar sau 90 m2), designul și nuanțele se coordonează cu cumpărătorul	
23.Laminat clasa 31, 12 mm, designul și nuanțele se coordonează cu cumpărătorul	Laminat	Rusia	Rusia	23.Laminat clasa 31, 12 mm, designul și nuanțele se coordonează cu cumpărătorul	23.Laminat clasa 31, 12 mm, designul și nuanțele se coordonează cu cumpărătorul	
24.Izolație pentru laminat 3 mm	Folie 3mm	China	China	24.Izolație pentru laminat 3 mm	24.Izolație pentru laminat 3 mm	
25.Dizolvant White-Spirit/646, 0,9 l	Dizolvant White-Spirit/646, 0,9 l	RM	Cheton Grup	25.Dizolvant White-Spirit/646, 0,9 l	25.Dizolvant White-Spirit/646, 0,9 l	
26.Perie pentru vopsea, 20*70 mm	Perie	China	China	26.Perie pentru vopsea, 20*70 mm	26.Perie pentru vopsea, 20*70 mm	
27.Disc pe metal pentru mașină șlefuit, Ø125x1,0x22,2	Disc pe metal pentru mașină șlefuit, Ø125x1,0x22,2	Germania	Sonenflex	27.Disc pe metal pentru mașină șlefuit, Ø125x1,0x22,2	27.Disc pe metal pentru mașină șlefuit, Ø125x1,0x22,2	
28.Disc pe metal pentru mașină șlefuit, Ø230x2,5x22,2	Disc pe metal pentru mașină șlefuit, Ø230x2,5x22,2	Germania	Sonenflex	28.Disc pe metal pentru mașină șlefuit, Ø230x2,5x22,2	28.Disc pe metal pentru mașină șlefuit, Ø230x2,5x22,2	
30.Profnastil ПК-20, grosime 0,5 mm, roșu cărămiziu, lungimea 4 m	Profnastil ПК-20	Ukraina	Ukraina	30.Profnastil ПК-20, grosime 0,5 mm, roșu cărămiziu, lungimea 4 m	30.Profnastil ПК-20, grosime 0,5 mm, roșu cărămiziu, lungimea 4 m	
TOTAL						

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Chilaru Gicu În calitate de: Director
Ofertantul: Catadeni-Lux SRL Adresa (sediul): Or.Ialoveni, str Hincești 348

E-mail: officecatadenilux@mail.ru Telefon (fix și mobil): 068118060